

ANEXO 4.10 - LISTA DE ESPÉCIES DO INVENTÁRIO DO PLATÔ MONTE BRANCO

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Abarema jupunba</i> (Willd.) Britton & Killip	saboeiro
<i>Abarema mataybifolia</i> (Sandwith) Barneby & J.W. Grimes	ingá de rosca, ingarana
<i>Abarema piresii</i> Barneby & J.W. Grimes	saboeirinho
<i>Abarema</i> sp.	saboeiro
<i>Abarema turbinata</i> (Benth.) Barneby & J.W. Grimes	fava olho de peixe
<i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) Sandwith	abuta/canelarana da mata
<i>Acacia polyphylla</i> DC.	paricá-de-espinho
<i>Agonandra brasiliensis</i> Miers ex Benth. & Hook. f.	pau marfim
<i>Aiouea myristicoides</i> Mez	louro cedro
<i>Albizia decandra</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	paricá ferro
<i>Alchorneopsis trimera</i> Lanj.	tartaruguinha/canelarana
<i>Alexa grandiflora</i> Ducke	melancieiro
<i>Alibertia duckeana</i> Delprete & C. Persson	genipapo f. gde.
<i>Alibertia macrophylla</i> K. Schum.	genipapinho
<i>Alibertia myrciifolia</i> Spruce ex K. Schum	puruízinho
<i>Alibertia</i> sp.	puruí
<i>Allantoma micrantha</i> Ducke	tauari xurú
<i>Allophylus floribundus</i> (Poepp.) Radlk.	tarumanzinho
<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	canela de veado
<i>Ambelania acida</i> Aubl.	pepino do mato
<i>Ampelocera edentula</i> Kuhlm.	trapiarana
<i>Anacampta rigida</i> (Miers) Markgr.	pocoró/gde.
<i>Anacardium giganteum</i> W. Hancock ex Engl.	cajú acú
<i>Anacardium parvifolium</i> Ducke	cajuí f. miúda
<i>Anacardium spruceanum</i> Benth. ex Engl.	caju amar.
<i>Anaxagorea acuminata</i> (Dunal) A. DC.	envira pindaúba amarela
<i>Andira inermis</i> (W. Wright) Kunth ex DC.	uxi de morcego
<i>Andira parviflora</i> Ducke	uxi de morcego f. pel.
<i>Andira unifoliolata</i> Ducke	buiuçu mirá
<i>Anemopaegma mirandum</i> Mart	ingá xixica
<i>Aniba canellilla</i> (Kunth) Mez	casca preciosa

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Aniba citrifolia</i> (Nees) Mez	louro verticilado
<i>Aniba kappleri</i> Mez	louro amarelo
<i>Aniba parviflora</i> (Meisn.) Mez	macacaporanga/
<i>Anisophyllea manausensis</i> Pires & W.A. Rodrigues	maria preta
<i>Annona tenuipes</i> R.E. Fr.	envira mole
<i>Apeiba burchelli</i> Sprague	envira pente-de-macaco
<i>Apeiba echinata</i> Gaertn.	pente de macaco f. amar.
<i>Apeiba</i> sp.	pente de macaco f. gde.
<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J.F. Macbr.	muirajuba
<i>Aspidosperma album</i> (Vahl) Benoit ex Pichon	muirajussara
<i>Aspidosperma auriculatum</i> Markgr.	carapanauba
<i>Aspidosperma desmanthum</i> Benth. ex Müll. Arg.	aracanga preta
<i>Aspidosperma eteanum</i> Markgr.	aracanga f. gde.
<i>Aspidosperma sect. Excelsa</i> Marcondes-Ferreira	carapanaúba f. gde.
<i>Aspidosperma nitidum</i> Benth. ex Müll. Arg.	carapanaúba amar.
<i>Aspidosperma spruceanum</i> Benth. ex Müll. Arg.	aracanga f. comprida
<i>Aspidosperma marcgravianum</i> Woodson	carapanaúba preta
<i>Astronium gracile</i> Engl.	muiracatiara/f. miúda
<i>Astronium lecointei</i> Ducke	aoeira, muiracatiara
<i>Balizia pedicellaris</i> (DC.) Barneby & J.W. Grimes	fava mapuxiqui
<i>Batesia floribunda</i> Spruce ex Benth.	acapurana da terra firme
<i>Batocarpus amazonicus</i> (Ducke) Fosberg	guariúba jaquinha
<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana	muúba
<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	castanha-do-pará
<i>Bixa arborea</i> Huber	urucu da mata
<i>Bocageopsis multiflora</i> (Mart.) R.E. Fr.	envira turi verm./turi duro
<i>Bombax longipedicellatum</i> Ducke	mamorana f. gde.
<i>Bombax</i> sp.	mamorana da mata
<i>Bombax</i> sp.	mamorana f. comprida
<i>Bowdichia nitida</i> Spruce ex Benth.	sucupira amarela
<i>Bowdichia</i> sp.	sucupira babona
<i>Bowdichia virgiliioides</i> Kunth	sucupira-escamosa
<i>Bracteanthus glycycarpus</i> Ducke	capitiú f. gde.
<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Huber	janitá
<i>Brosimum parinarioides</i> Ducke	amapá doce
<i>Brosimum parinarioides</i> ssp. <i>parinarioides</i>	caucho macho
<i>Brosimum potabile</i> Ducke	amapá amargoso, garroteiro
<i>Brosimum rubescens</i> Taub.	muirapiranga
<i>Brosimum</i> sp.	muirapiranga chorona
<i>Buchenavia congesta</i> Ducke	mirindiba amar./tanimbuca

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Buchenavia grandis</i> Ducke	mirindiba
<i>Buchenavia parvifolia</i> Ducke	tanimbuca f. miúda
<i>Buchenavia</i> sp.	tanimbuca amar. f. gde.
<i>Byrsonima aerugo</i> Sagot	muruci da mata
<i>Byrsonima stipulacea</i> A. Juss.	muruci/f. pel.
<i>Byrsonima stipulacea</i> Juss.	murici-da-mata
<i>C. pocera</i> D.C.	andiroba fruto pequeno
<i>C. utilis</i> (Mart.) Müll. Arg.	sorva pequena
<i>Caesalpinia férrea</i> Mart.	jucá
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	jacareúba
<i>Calyptranthes bipennis</i> O. Berg	cumatê preto/murta preta
<i>Calyptranthes</i> sp.	araça vermelho
<i>Calyptranthes</i> sp.	jambão
<i>Candolleodendron brachystachyum</i> (DC.) R.S. Cowan	gombeira amarela
<i>Caraipa densifolia</i> Mart.	tamaquaré
<i>Carapa guianensis</i> Aubl.	andiroba
<i>Cariniana decandra</i> Ducke	tauari choro, cariri
<i>Cariniana micrantha</i> Ducke	tauari-côco
<i>Caryocar glabrum</i> Pers.	piquiariana
<i>Caryocar villosum</i> (Aubl.) Pers.	piquiá
<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	sardinheira f. miúda
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	sardinheira
<i>Casearia javitensis</i> Kunth	canela de velha
<i>Casearia mariquensis</i> Kunth	jacarerana
<i>Casearia negrensis</i> Eichler	sardinheira f. comprida
<i>Casearia pitumba</i> Sleumer	sardinheira f. gde.
<i>Casearia</i> sp.	sardinheira f. br.
<i>Cassia</i> sp.	marimari fruto comprido
<i>Cassia</i> sp.	mari mari
<i>Cecropia distachya</i> Huber	embaúba verm.
<i>Cecropia obtusa</i> Trécul	embaúba branca
<i>Cecropia palmata</i> Willd.	embaúba
<i>Cecropia sciadophylla</i> Mart.	embaúba torém
<i>Cedrela odorata</i> L.	cedro
<i>Ceiba pendranda</i> Gaertner	sumáuma
<i>Chaunochiton kappleri</i> (Sagot ex Engl.) Ducke	pau verm.
<i>Chimarrhis turbinata</i> DC.	pau de remo
<i>Chrysophyllum auratum</i> Miq.	camitiê bravo
<i>Chrysophyllum cuneifolium</i> (Rudge) A. DC.	abiú folha séssil
<i>Chrysophyllum lucentifolium</i> ssp. <i>pachycarpum</i> Pires & T.D. Penn.	abiú casca grossa

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Chrysophyllum lucumifolium</i> Griseb.	abiu manga
<i>Chrysophyllum pomiferum</i> (Eyma) T.D. Penn.	abiu leite amarelo
<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	abiu mocambi
<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> (Pierre) Baehni	cruquiri
<i>Chrysophyllum</i> sp.	abiu chocolate
<i>Chrysophyllum</i> sp.	abiu folha média
<i>Chrysophyllum</i> sp.	abiu tauari
<i>Chrysophyllum</i> sp.	guajará casca grossa
<i>Chrysophyllum</i> sp.	guajará f. comprida
<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.	oticica, guaruba
<i>Clitoria fairchildiana</i> R.A. Howard	palheteira
<i>Conceveiba guianensis</i> Aubl.	arraiera
<i>Connarus erianthus</i> Benth. ex Baker	pau de sangue f. miúda
<i>Connarus perrottetii</i> (DC.) Planch.	pau de sangue
<i>Copaifera cariacea</i> Mart.	copaíba
<i>Copaifera reticulata</i> Ducke	copaíba
<i>Copaifera</i> sp.	copaíba de orelha
<i>Copaifera</i> sp.	espadarana
<i>Cordia bicolor</i> A. DC.	freijó br./f. amar.
<i>Cordia exaltata</i> Lam.	freijó branco
<i>Cordia scabrifolia</i> A. DC.	freijó f. miúda
<i>Cordia</i> sp.	freijó uruá
<i>Cordia umbraculifera</i> DC.	freijó gde. f. pel.
<i>Couepia bracteosa</i> Benth.	pajurá
<i>Couepia canomensis</i> (Mart.) Benth. ex Hook. f.	caripé amargo
<i>Couepia excelsa</i> Ducke	achuá
<i>Couepia guianensis</i> ssp. <i>divaricata</i> (Huber) Prance	macucu f. amar.
<i>Couepia longipendula</i> Pilg.	castanha de galinha
<i>Couma guianensis</i> Aubl.	sorva
<i>Couma macrocarpa</i> Barb.	sorva grande
<i>Couratari guianensis</i> Aubl.	tauari
<i>Couratari</i> sect. <i>Microcarpa</i> Prance	tauari f. miúda
<i>Couratari</i> sp.	tauari branco
<i>Couratari stellata</i> A.C. Sm.	tauari f. média/tauari verm.
<i>Couratari tauari</i> O. Berg	murrão preto
<i>Coussarea</i> sp.	caferana f. redonda
<i>Coussarea paniculata</i> (Vahl) Standl.	cafezinho
<i>Croton lanjouwensis</i> Jabl.	gaivota, gaivotinha
<i>Croton trombetensis</i> Secco, P.E. Berry & N.A. Rosa	pau de índio
<i>Crudia amazonica</i> Spruce ex Benth.	rim de paca

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Cupania scrobiculata</i> Rich.	espetorana
<i>Cupania</i> sp.	espetorana f. gde.
<i>Cymbopetalum brasiliense</i> (Vell.) Benth. ex Baill.	catinga de cutia
<i>Dypteryx punctata</i> (S.F. Blake) Amshoff	cumarurana
<i>Dalbergia spruceana</i> (Benth.) Benth.	jacarandá-do-pará
<i>Dendrobaenia boliviiana</i> Rusby	pau benguê/pau vick
<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	jutaí pororoca
<i>Dimorphandra multiflora</i> Ducke	faveira amarela
<i>Dinizia excelsa</i> Ducke	angelim pedra
<i>Diospyros mellinonii</i> (Hiern) A.C. Sm.	caqui preto/caqui f. br.
<i>Diospyros praetermissa</i> Sandwith	caqui
<i>Diospyros</i> sp.	caqui f. gde.
<i>Diplostachys purpurea</i> (Rich.) Amshoff	sucupira preta
<i>Diplostachys triloba</i> Gleason	sucupira f. gde.
<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Willd.	cumaru
<i>Duckeodendron cestroides</i> Kuhlm.	bucheira
<i>Duckesia verrucosa</i> (Ducke) Cuatrec.	uxi coroa
<i>Duguetia echinophora</i> R.E. Fr.	envira surucucu
<i>Duguetia stelechantha</i> (Diels) R.E. Fr.	envira truci
<i>Duguetia surinamensis</i> R.E. Fr.	envira surucucu f. gde.
<i>Duguetia trunciflora</i> Maas & A.H. Gentry	envira amarela
<i>Dulacia candida</i> (Poepp.) Kuntze	cachaceiro
<i>Duroia macrophylla</i> Huber	purui da folha grande
<i>Duroia saccifera</i> (Mart. ex Roem. & Schult.) Hook. f. ex Schumann	puruí de formiga
<i>Dypteris</i> sp.	cumaru rosa
<i>E. schomburgkii</i> Benth.	fava de rôsca
<i>Ecclinusa guianensis</i> Eyma	abiu balatinha
<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.	abiu balatarana
<i>Ecclinusa</i> sp.	balatarana f. lisa
<i>Endlicheria aurea</i> Chanderbali	louro f. dourada
<i>Endlicheria</i> sp.	louro folha grande
<i>Endlicheria</i> sp.	louro folha miúda
<i>Endopleura uchi</i> (Huber) Cuatrec.	uxi, uxi liso, uxi pucu
<i>Enterolobium maximum</i> Ducke	fava tamboril
<i>Enterolobium schomburgkii</i> (Benth.) Benth.	fava orelha/orelha de negro
<i>Eperua bijuga</i> Mart. & Benth.	muirapiranga
<i>Ephedranthus</i> sp.	envira de jacu
<i>Eriotheca longitubulosa</i> A. Robyns	amorana da terra firme
<i>Erisma gracile</i> Ducke	jaboti br.
<i>Erisma</i> sp.	quaruba branca

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Erisma uncinatum</i> Warm.	quarubarana
<i>Erythroxylum amplifolium</i> Baill.	cacaurana
<i>Eschweilera amazonica</i> R. Knuth	matá-matá ci f. gde.
<i>Eschweilera atropetiolata</i> S.A. Mori	matamatá vermelho
<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S.A. Mori	matamatá branco
<i>Eschweilera eperuetorum</i> Sandwith	matamatá cascudo
<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	matá-matá lev. verm.
<i>Eschweilera micrantha</i> (O. Berg) Miers	matá-matá ci f. miúda
<i>Eschweilera obversa</i> (O. Berg) Miers	matá-matá f. comprida
<i>Eschweilera pedicellata</i> (Rich.) S.A. Mori	matá-matá casca fina/lisa
<i>Eschweilera</i> sp.	matá-matá da terra firme
<i>Eschweilera</i> sp.	matá-matá casca fina
<i>Eschweilera</i> sp.	matá-matá f. lisa
<i>Eschweilera</i> sp.	matamatá jibóia
<i>Eschweilera</i> sp.	matá-matá murrão
<i>Eschweilera</i> sp.	matamatá preto
<i>Eugenia belemitana</i> McVaugh	goiabinha casca solta
<i>Eugenia brachypoda</i> DC.	goiabinha vermelha
<i>Eugenia cupulata</i> Amshoff	goiabinha folha grande
<i>Eugenia flavescens</i> DC.	goiabinha escamosa
<i>Eugenia ochra</i> O. Berg	goiabarana, goiabarana
<i>Eugenia omissa</i> McVaugh	goiabinha canelada
<i>Eugenia patrisii</i> Vahl	fruta de jabuti
<i>Eugenia polystachya</i> Rich.	goiabinha casca marrom
<i>Eugenia schomburgkii</i> Benth.	goiabarana br.
<i>Eugenia</i> sp.	araçá da mata
<i>Eugenia</i> sp.	goiabinha preta
<i>Eugenia</i> sp.	murtinha branca
<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	açaí
<i>Faramea</i> sp.	barba de lontra
<i>Fusaea longifolia</i> (Aubl.) Saff.	envira vermelha, ata brava
<i>G. mbonata</i> R.E. Fr.	envira preta folha média
<i>Geissospermum sericeum</i> Benth. & Hook. f. ex Miers	quinarana
<i>Glycydendron amazonicum</i> Ducke	pau doce/casca doce
<i>Gouania glabra</i> Aubl.	cupiúba
<i>Guapira noxia</i> (Netto) Lundell	joão duro f. dourada
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	joão mole
<i>Guapira venosa</i> (Choisy) Lundell	joão mole f. gde.
<i>Guarea carinata</i> Ducke	andirobarana f. pel.
<i>Guarea grandiflora</i> Decne. ex Steud.	gitó, andirobarana

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	andirobarana
<i>Guarea silvatica</i> C. DC.	fruto de porco
<i>Guatteria chrysopetala</i> Miq.	envira preta f. dourada
<i>Guatteria olivacea</i> R.E. Fr.	envira preta f. grande
<i>Guatteria poeppigiana</i> Mart.	envira preta
<i>Guatteria</i> sp.	envira brava
<i>Guatteria</i> sp.	envira preta f. pel.
<i>Guatteria umbonata</i> R.E. Fr.	envira preta f. média
<i>H. parvifolia</i> Huber	jutaí vermelho
<i>Hebepe talum humiriifolium</i> (Planch.) Benth.	pau rafael/pau f. lisa
<i>Heisteria brasiliensis</i> Engl.	piro de macaco
<i>Helicostylis pedunculata</i> Benoist	muiratinga f. lisa
<i>Helicostylis scabra</i> (J.F. Macbr.) C.C. Berg	muiratinga f. áspera
<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) Rusby	muiratinga mão-de-gato
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.	seringueira
<i>Hevea guianensis</i> Aubl.	seringa itaúba
<i>Himatanthus sucuuba</i> (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson	sucuúba
<i>Hirtella bicornis</i> Mart. & Zucc.	cariperana f. miúda
<i>Hirtella excelsa</i> Standl. ex Prance	caripé br.
<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	cariperana
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá
<i>Hymenaea intermedia</i> Ducke	jutaí verm. f. gde
<i>Hymenaea oblongifolia</i> Huber	jutaí, jutaió
<i>Hymenaea palustris</i> Ducke	jutaí f. pel.
<i>Hymenaea parvifolia</i> Huber	jutaí verm./jatobá verm.
<i>Hymenaea reticulata</i> Ducke	jatobazão
<i>Hymenolobium excelsum</i> Ducke	angelim rajado da mata
<i>Hymenolobium flavum</i> Kleinhoonte	angelim amargoso
<i>Hymenolobium nitidum</i> Benth.	angelim f. gde.
<i>Hymenolobium petraeum</i> Ducke	angelim-da-mata/aroeira
<i>I. heterophylla</i> Willd.	ingá redondo
<i>I. laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá de macaco
<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd.	ingá xixica
<i>Inga bourgonii</i> (Aubl.) DC.	ingá de sapo
<i>Inga brachystachys</i> Ducke	ingá dois pares
<i>Inga chartacea</i> Poepp.	ingá pecíolo alado
<i>Inga cinnamomea</i> Spruce ex Benth.	ingá branco
<i>Inga fagifolia</i> G. Don	ingá rajado
<i>Inga gracilifolia</i> Ducke	ingá coração de preguiça
<i>Inga grandiflora</i> Wall.	ingaido

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Inga heterophylla</i> Willd.	ingá jarandeu folha miúda
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá de macaco
<i>Inga longifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	ingá casca lisa
<i>Inga macrophylla</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	ingá folha grande
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá branco
<i>Inga microcalyx</i> Spruce ex Benth.	ingá vermelho
<i>Inga nobilis</i> Willd.	ingá amar.
<i>Inga paraensis</i> Ducke	ingá pereba
<i>Inga rubiginosa</i> (Rich.) DC.	ingá folha peluda
<i>Inga</i> sp.	ingá
<i>Inga</i> sp.	ingá sulcado
<i>Inga splendens</i> Willd	ingá chinelo
<i>Inga thibaudiana</i> DC.	ingá roceiro
<i>Inga umbellifera</i> (Vahl) Steud.	ingá pecíolo alado
<i>Iryanthera grandis</i> Ducke	ucuúba casca de vidro
<i>Iryanthera juruensis</i> Warb.	ucuúba peito de moça
<i>Iryanthera laevis</i> Markgr.	ucuúba f. lisa
<i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke	arurá
<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	ucuúba de sangue
<i>Iryanthera sagotiana</i> (Benth.) Warb.	ucuubarana
<i>Isertia hypoleuca</i> Benth.	erva de rato
<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	pará-pará
<i>Joannesia heveoides</i> Ducke	castanha de arara
<i>Lacistema aggregatum</i> (P.J. Bergius) Rusby	comida de pombo
<i>Lacistema grandifolium</i> Schnizl.	cumê de pombo
<i>Lacistema aculeata</i> (Ducke) Monach.	catuaba, tucujá
<i>Lacistema lactescens</i> (Kuhlm.) Markgr.	tucujá f. miúda
<i>Lacunaria jenmanii</i> (Oliv.) Ducke	papo de mutum f. gde.
<i>Laetia procera</i> (Poepp.) Eichler	pau jacaré
<i>Lecythis alutacea</i> (A.C. Sm.) S.A. Mori	jarana verm.
<i>Lecythis corrugata</i> Poit.	matá-matá verm. f. miúda
<i>Lecythis holcogyne</i> (Sandwith) S.A. Mori	jarani/matá-matá jarani
<i>Lecythis lurida</i> (Miers) S.A. Mori	jarana
<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.	sapucaia
<i>Lecythis prancei</i> S.A. Mori	jarana amarela
<i>Lecythis usitata</i> Miers	castanha sapucaia
<i>Lecythis zabuajo</i> Aubl.	sapucaia f. gde.
<i>Leonia cymosa</i> Mart.	vermelhinho
<i>Leonia glycycarpa</i> Ruiz & Pav.	trapiara/branquinha
<i>Licania alba</i> (Bernoulli) Cuatrec.	caripé folha grande

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Licania apetala</i> (E. Mey.) Fritsch	cariperana f. miúda
<i>Licania canescens</i> Benoist	cariperana f. br.
<i>Licania egleri</i> Prance	macucuzinho
<i>Licania heteromorpha</i> Benth.	macucu
<i>Licania impressa</i> Prance	caripé folha amarela
<i>Licania longistyla</i> (Hook. f.) Fritsch	cariperana chiador
<i>Licania macrophylla</i> Benth.	anuerá
<i>Licania membranacea</i> Sagot ex Laness.	pintadinho
<i>Licania octandra</i> (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze	caripé
<i>Licania octandra</i> ssp. <i>octandra</i>	caripé preto
<i>Licania</i> sp.	casca seca, pintadinho
<i>Licania unguiculata</i> Prance	cariperana farinha seca
<i>Licaria aritu</i> Ducke	aritu, louro aritu
<i>Licaria brasiliensis</i> (Nees) Kosterm.	arituzinho
<i>Licaria cannella</i> (Meisn.) Kosterm.	louro canela
<i>Licaria cannella</i> Meisn.	louro chumbo
<i>Licaria guianensis</i> Aubl.	arituzinho f. miúda
<i>Licaria rigida</i> (Kosterm.) Kosterm.	louro ferro
<i>Licaria</i> sp.	louro chumbo
<i>Licaria</i> sp.	louro do folhão
<i>Lindackeria latifolia</i> Benth.	farinha seca
<i>Lophanthera lactescens</i> Ducke	lanterneira
<i>Luehea speciosa</i> Willd.	açoita cavalo
<i>Lueheopsis duckeana</i> Burret	açoita cavalo f. gde.
<i>Mabea angularis</i> Hollander	seringáí f. gde.
<i>Mabea caudata</i> Pax & K. Hoffm.	taquari casca mole
<i>Mabea speciosa</i> Müll. Arg.	seringáí
<i>Macrolobium microcalyx</i> Ducke	iperana da terra firme
<i>Macrolobium</i> sp.	iperana
<i>Malmea</i> sp.	envira catinga de cutia
<i>Malouetia</i> sp.	sorvinha
<i>Manilkara amazonica</i> (Huber) A. Chev.	maparajuba
<i>Manilkara huberi</i> (Ducke) Chevalier	maçaranduba
<i>Maquira calophylla</i> (Poepp. & Endl.) C.C. Berg	muiratinga f. dura
<i>Maquira guianensis</i> Aubl.	muiratinga
<i>Maquira sclerophylla</i> (Ducke) C.C. Berg	muiratinga f. gde./chorona
<i>Maquira</i> sp.	muiratinga amar.
<i>Marlierea</i> sp.	jamborana
<i>Marlierea</i> sp.	murta casca grossa
<i>Marlierea umbraticola</i> (Kunth) O. Berg	goiabinha casca lisa/fina

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Martiodendron elatum</i> (Ducke) Gleason	muirapichuna
<i>Matayba oligandra</i> Sandwith	espetorana verm.
<i>Matayba</i> sp.	espetorana f. comprida
<i>Matisia ochrocalyx</i> K. Schum.	inajarana
<i>Mauritia flexuosa</i> L.f.	buriti
<i>Maytenus guianensis</i> Klotzsch	chichuá
<i>Maytenus myrsinoides</i> Reissek	chichuá f. gde.
<i>Mezilaurus duckei</i> van der Werff	itaúba abacate/itaúba
<i>Mezilaurus itauba</i> (Meisn.) Taub. ex Mez	itaúba
<i>Mezilaurus</i> sp.	itaúbão
<i>Miconia argyrophylla</i> DC.	mará-mará cumatê
<i>Miconia chrysophylla</i> (Rich.) Urb.	mará-marazinho
<i>Miconia gratissima</i> Benth. ex Triana	tinteiro verm.
<i>Miconia phanerostila</i> Pilg.	mara-mará f. gde.
<i>Miconia poeppigii</i> Triana	tinteiro br. f. pel.
<i>Miconia pubipetala</i> Miq.	canela de velho
<i>Miconia punctata</i> (Desr.) D. Don ex DC.	mará-mará br./verm.
<i>Miconia pyrifolia</i> Naudin	tinteiro br.
<i>Miconia</i> sp.	mará-mará br. f. pel.
<i>Miconia</i> sp.	mará-mará do folhão
<i>Micrandra</i> sp.	seringarana
<i>Micrandropsis scleroxylon</i> (W.A. Rodrigues) W.A. Rodrigues	arataciú glícia
<i>Micropholis caudata</i> T.D. Penn.	mangabarana f. verde
<i>Micropholis egensis</i> (A. DC.) Pierre	currupixazinho
<i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre	mangabarana
<i>Micropholis melinoniana</i> Pierre	currupixá
<i>Micropholis</i> sp.	mangabarana chocolate
<i>Micropholis venulosa</i> (Mart. & Eichler) Pierre	abiu mangabinha
<i>Micropolypodium williamsii</i> (Maxon) A.R. Sm.	mangabarana folha peluda
<i>Minquartia guianensis</i> Aubl.	acariquara
<i>Mouriri brachyanthera</i> Ducke	meraúba folha grande
<i>Mouriri collocarpa</i> Ducke	meraúba f. média
<i>Mouriri duckeana</i> Morley	meraúba f. miúda
<i>Mouriri nigra</i> (DC.) Morley	meraúba escamosa
<i>Myrcia acuminata</i> (Kunth) DC.	araçapeú branco
<i>Myrcia atramentifera</i> Barb. Rodr.	cumatê f. gde.
<i>Myrcia eximia</i> DC.	cumatê br.
<i>Myrcia fallax</i> (Rich.) DC.	cumatê
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	araçapeú
<i>Myrciaria silveirana</i> D. Legrand	murta da campina

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Naucleopsis krukovi</i> (Standl.) C.C. Berg	muiratinga mão-de-onça
<i>Naucleopsis macrophylla</i> Miq.	muiratinga cabeça de arara
<i>Neea macrophylla</i> Poepp. & Endl.	joão mole f. miúda
<i>Neoxythece elegans</i> (A. DC.) Aubrév.	<i>abiu guajará, guajará pedra</i>
<i>O. bataua</i> Mart.	patauá
<i>Ocotea canaliculata</i> (Rich.) Mez	louro pimenta
<i>Ocotea caudata</i> (Nees) Mez	louro preto
<i>Ocotea cernua</i> (Nees) Mez	louro casca verm.
<i>Ocotea cujumary</i> Mart.	louro canelado
<i>Ocotea cymbarum</i> Kunth	louro inamuí
<i>Ocotea glomerata</i> (Nees) Mez	louro abacate
<i>Ocotea longifolia</i> Kunth	louro br.
<i>Ocotea myriantha</i> (Meisn.) Mez	louro abacate
<i>Ocotea percurrens</i> Vicent.	louro preto sacará
<i>Ocotea petalanthera</i> (Meisn.) Mez	louro abacatinho
<i>Ocotea rubra</i> Mez	louro vermelho
<i>Ocotea rubrinervis</i> Mez	aritú casca grossa
<i>Ocotea</i> sp.	louro babão
<i>Ocotea</i> sp.	louro capitiú
<i>Ocotea</i> sp.	louro preto f. miúda
<i>Ocotea tomentella</i> Sandwith	louro leque
<i>Ocotea wachenheimii</i> Benoist	louro abacate f. brilhosa
<i>Oenocarpus bacaba</i> Mart.	bacaba
<i>Olmedia</i> sp.	janitarana
<i>Onychopetalum amazonicum</i> R.E. Fr.	envira conduru
<i>Ormosia coccinea</i> (Aubl.) Jacks.	tento f. grossa
<i>Ormosia flava</i> (Ducke) Rudd	tento laranja
<i>Ormosia grandiflora</i> (Tul.) Rudd	tento do folhão
<i>Ormosia holerythra</i> Ducke	tento verm.
<i>Ormosia paraensis</i> Ducke	tento flamengo
<i>Ormosia</i> sp.	tento f. amar.
<i>Ormosia</i> sp.	tento f. miúda
<i>Osteophloeum platyspermum</i> (Spruce ex A. DC.) Warb.	ucuubão, ucuúba chorona
<i>Ouratea discophora</i> Ducke	pau de cobra
<i>P. gigantocarpa</i> Ducke	fava japacamim/coré grande
<i>P. multijuga</i> Benth.	fava arara
<i>P. oppositifolia</i> Spruce ex Benth.	fava benguê
<i>P. pariry</i> (Ducke) Baehni	pariri
<i>P. pendula</i> (Willd.) Benth. ex Walp.	fava bolota da terra firme
<i>P. ulei</i> Kuhlmann	fava angico

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>P. velutina</i> Benoist	fava veludo
<i>Pachira aquática</i> Aubl.	mamorana
<i>Parahancornia amapa</i> (Huber) Ducke	amapá
<i>Parinari rodolphii</i> Huber	parinari
<i>Parinari sprucei</i> Hook. f.	parinari de cutia
<i>Parkia decussata</i> Ducke	fava margarida
<i>Parkia gigantocarpa</i> Ducke	fava atanã
<i>Parkia pendula</i> (Willd.) Benth. ex Walp.	visgueiro
<i>Parkia</i> sp.	fava chicória
<i>Parkia ulei</i> (Harms) Kuhlm.	fava esponja
<i>Pausandra macropetala</i> Ducke	pau sandra
<i>Paypayrola grandiflora</i> Tul.	jacamirana
<i>Peltogyne paniculata</i> Benth.	coataquiçaua
<i>Peltogyne venosa</i> (Vahl) Benth.	pau roxo
<i>Peltogyne venosa</i> ssp. <i>densiflora</i> (Spruce ex Benth.) M.F. Silva	casca roxa
<i>Pera distichophylla</i> (Mart.) Baill.	perera
<i>Perebea mollis</i> (Poepp. & Endl.) Huber	cauchorana
<i>Perebea</i> sp.	inharé branco
<i>Philodendron tortum</i> M.L.Soares & Mayo	filodendro tortum
<i>Phyllanthus</i> sp.	cachichá
<i>Platymiscium duckei</i> Huber	macacaúba
<i>Platymiscium trinitatis</i> Benth.	macacaúba
<i>Poecilanthe effusa</i> (Huber) Ducke	gema de ovo, amarelão
<i>Pogonophora schomburgkiana</i> Miers ex Benth.	aracapuri
<i>Poraqueiba guianensis</i> Aubl.	marirana
<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	embaúba benguê
<i>Pourouma guianensis</i> ssp. <i>guianensis</i>	embaúbarana sem cheiro
<i>Pourouma heterophylla</i> Mart. ex Miq.	embaúba pata de anta
<i>Pourouma mollis</i> Trécul	mapatirana
<i>Pourouma mollis</i> ssp. <i>mollis</i>	embaúba asa de morcego
<i>Pourouma</i> sp.	embaúbão
<i>Pourouma villosa</i> Trécul	embaúbarana f. br.
<i>Pouteria anibifolia</i> (A.C. Sm.) Baehni	abiu canelado
<i>Pouteria anomala</i> (Pires) T.D. Penn.	abiu rosadinho
<i>Pouteria bangii</i> (Rusby) T.D. Penn.	abiu folha pálida, parda
<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	abiu
<i>Pouteria campanulata</i> Baehni	abiu leite amarelo f.grande
<i>Pouteria cladantha</i> Sandwith	abiu vermelho folha lisa
<i>Pouteria crassiflora</i> Pires & T.D. Penn.	abiu muruci
<i>Pouteria cuspidata</i> (A. DC.) Baehni	uajarazinho

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Pouteria decorticans</i> T.D. Penn.	abiu casca fina
<i>Pouteria engleri</i> Eyma	rosadinho f. gde./f. verde
<i>Pouteria eugeniifolia</i> (Pierre) Baehni	abiu farinha seca
<i>Pouteria filipes</i> Eyma	abiu casca arrepiada
<i>Pouteria fimbriata</i> Baehni	abiu cetim folha verde
<i>Pouteria glomerata</i> (Miq.) Radlk.	guajará branco
<i>Pouteria gongrijpii</i> Eyma	abiu vermelho folha grande
<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.	abiu branco
<i>Pouteria heterodoxa</i> Standl. & L.O. Williams ex P.H. Allen	abiu folha tomentosa
<i>Pouteria hispida</i> Eyma	abiu jarani peludo
<i>Pouteria jariensis</i> Pires & T.D. Penn.	abiu casca seca, abiu seco
<i>Pouteria krukovi</i> (A.C. Sm.) Baehni	abiu cramurim
<i>Pouteria laevigata</i> (Mart.) Radlk.	abiu mole
<i>Pouteria lasiocarpa</i> (Mart.) Radlk.	abiu seco
<i>Pouteria macrophylla</i> (Lam.) Eyma	abiu cutite pequeno
<i>Pouteria manaosensis</i> (Aubrév. & Pellegr.) T.D. Penn.	abiu cutite folha peluda
<i>Pouteria melanopoda</i> Eyma	guajará vermelho
<i>Pouteria minutiflora</i> (Britton) Sandwith	abiu vermelho folha miúda
<i>Pouteria opposita</i> (Ducke) T.D. Penn.	abiu folha dura, guajará
<i>Pouteria oppositifolia</i> (Ducke) Baehni	guajará bolacha
<i>Pouteria pariry</i> (Ducke) Baehni	abiu pariri
<i>Pouteria peruviensis</i> (Aubrév.) Bernardi	abiu cramurim branco
<i>Pouteria petiolata</i> T.D. Penn.	abiu vermelho f. comprida
<i>Pouteria pomifera</i> (Eyma) Baehni	abiu amarelo
<i>Pouteria sect. Pradosia</i> (<i>Liais</i>) Eyma	abiu acariquara
<i>Pouteria procera</i> (Mart.) K. Hammer	maçarandubinha
<i>Pouteria resinifera</i> (Ducke) Baehni	abiu folha marrom
<i>Pouteria reticulata</i> (Engl.) Eyma	guajará mole
<i>Pouteria retinervis</i> T.D. Penn.	abiu canelado
<i>Pouteria</i> sp.	abiu cabeça de macaco
<i>Pouteria</i> sp.	abiu seco folha miúda
<i>Pouteria</i> sp.	abiu casca amarela
<i>Pouteria</i> sp.	abiu casca branca
<i>Pouteria</i> sp.	abiu casca mole
<i>Pouteria</i> sp.	abiu fedorento
<i>Pouteria</i> sp.	abiu quadrado
<i>Pouteria trichopoda</i> Baehni	abiu folha peluda
<i>Pouteria venosa</i> ssp. <i>venosa</i>	guajará preto
<i>Pouteria vernicosa</i> T.D. Penn.	abiu vermelho folha brilhosa
<i>Pradosia praealta</i> (Ducke) Ducke	goiabão

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Pradosia</i> sp.	abiu casca doce
<i>Pradosia</i> sp.	casca doce f. verde
<i>Protium altissimum</i> Marchand	breu amescla
<i>Protium amazonicum</i> (Cuatrec.) D.C. Daly	breu gde. leite amar.
<i>Protium apiculatum</i> Swart	breu grande
<i>Protium crenatum</i> Sandwith	breu amesclão
<i>Protium decandrum</i> (Aubl.) Marchand	breu sem cheiro
<i>Protium guianense</i> ssp. <i>pilosissimum</i> (Engl.) D.C. Daly	breu f. pel.
<i>Protium hebetatum</i> D.C. Daly	breu amescla vermelho
<i>Protium opacum</i> Swart	breu verm. gde.
<i>Protium opacum</i> ssp. <i>opacum</i>	breu vermelho
<i>Protium pallidum</i> Cuatrec.	breu branco
<i>Protium paniculatum</i> Engl.	breu amarelo
<i>Protium pilosissimum</i> Engl.	breu f. pel.
<i>Protium polybotryum</i> (Turcz.) Engl.	breu cheiroso
<i>Protium robustum</i> (Swart) D.M. Porter	breu gigante
<i>Protium sagotianum</i> Marchand	breu inambu
<i>Protium</i> sp.	breu de escora
<i>Protium</i> sp.	breu branco folha fina
<i>Protium spruceanum</i> (Benth.) Engl.	breu querosene
<i>Protium strumosum</i> D.C. Daly	breu br. f. miúda
<i>Protium subserratum</i> (Engl.) Engl.	breu tatapiririca
<i>Protium tenuifolium</i> (Engl.) Engl.	breu preto
<i>Protium trifoliolatum</i> Engl.	breu três fs.
<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	pama f. miúda
<i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.	inharé preto
<i>Pseudolmedia murure</i> Standl.	mururé
<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i> (Miq.) J.W. Grimes	timborana
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	mututi duro
<i>Ptychopetalum olacoides</i> Benth.	muirapuama
<i>Ptychopetalum uncinatum</i> Anselmino	muirapuama f. gde.
<i>Qualea albiflora</i> Warm.	mandioqueiro
<i>Qualea</i> sp.	mandioqueira escamosa
<i>Qualea</i> sp.	mandioqueira f. m.
<i>Qualea</i> sp.	mandioqueirinha
<i>Quiina florida</i> Tul.	papo de mutum duas fs.
<i>Quiina obovata</i> Tul.	caferana f. comprida
<i>Radikofella macrocarpa</i> Aubr.	abiu cutite fruto grande
<i>Rhabdodendron amazonicum</i> (Spruce ex Benth.) Huber	bate putá
<i>Rheedia acuminata</i> (Ruiz & Pav.) Planch. & Triana	bacurirana

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Rheedia</i> sp.	bacuri amarelo
<i>Rhodostemonodaphne grandis</i> (Mez) Rohwer	louro fofo
<i>Rinorea guianensis</i> Aubl.	acariquarana, jacamim preto
<i>Rinorea passoura</i> Kuntze	canela de jacamim
<i>Rinorea racemosa</i> (Mart.) Kuntze	canela de jacamim branco
<i>Rinorea riana</i> Kuntze	canela de jacamim
<i>Rinorea</i> sp.	canela de jacamim amarelo
<i>Rollinia edulis</i> Triana & Planch.	envira mole f. gde.
<i>Roucheria punctata</i> (Ducke) Ducke	roucheria
<i>Roupala obtusata</i> Klotzsch	louro faia
<i>S. polystachyum</i> (Miq.) Kleinhoonte	fava pitiú
<i>Sacoglottis guianensis</i> Benth.	uxirana
<i>Sacoglottis mattogrossensis</i> Malme	achuá
<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	burra leiteira
<i>Sarcaulus brasiliensis</i> (A. DC.) Eyma	abiu jarani, ajaraí
<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire, Steyermark & Frodin	morototó
<i>Schizolobium amazonicum</i> Huber ex Ducke	paricá
<i>Sclerolobium chrysophyllum</i> Poepp.	taxi f. amar.
<i>Sclerolobium guianense</i> Benth.	taxi f. pel.
<i>Sclerolobium melinonii</i> Harms	taxi pitomba
<i>Sclerolobium</i> sp.	tachi branco
<i>Simaba cedron</i> Planch.	pau para tudo
<i>Simaba guianensis</i> ssp. <i>guianensis</i>	marupá
<i>Simaba polyphylla</i> (Cavalcante) W.W. Thomas	marupaí
<i>Simarouba amara</i> Aubl.	marupá
<i>Siparuna amazonica</i> Mart. ex A. DC.	capitu
<i>Siparuna cuspidata</i> (Tul.) A. DC.	capitu folha miúda
<i>Siparuna decipiens</i> (Tul.) A. DC.	capituraná
<i>Siparuna depressa</i> Jangoux	capitu pitiú
<i>Sloanea eichleri</i> K. Schum.	urucurana f. pel.
<i>Sloanea excelsa</i> Ducke	urucurana br.
<i>Sloanea fendleriana</i> Benth.	urucurana f. miúda
<i>Sloanea garckeana</i> K. Schum.	urucurana f. média
<i>Sloanea grandiflora</i> Sm.	urucurana f. gde.
<i>Sloanea</i> sp.	urucurana
<i>Sloanea</i> sp.	urucurana f. dura
<i>Sloanea</i> sp.	urucurana verm.
<i>Spiranthera</i> sp.	laranjinha
<i>Spondias lutea</i> L.	taperebá
<i>Sterculia duckei</i> E.L. Taylor ex J.A.C. Silva & M.F. Silva	axixá f. dura

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Sterculia pruriens</i> (Aubl.) K. Schum.	axixá
<i>Sterculia speciosa</i> K. Schum.	castanha de periquito f. gde
<i>Sterigmapetalum obovatum</i> Kuhlm.	murucirana
<i>Stryphnodendron guianense</i> (Aubl.) Benth.	fava camuzê
<i>Stryphnodendron obovatum</i> Benth.	paricarana
<i>Stryphnodendron paniculatum</i> Poepp.	louro tamaquaré
<i>Stryphnodendron polystachyum</i> (Miq.) Kleinhoonte	fava pitiú
<i>Swartzia arborescens</i> (Aubl.) Pittier	gombeirinha
<i>Swartzia corrugata</i> Benth.	gombeira f. gde.
<i>Swartzia laurifolia</i> Benth.	gombeira branca
<i>Swartzia laxiflora</i> Bong. ex Benth.	gombeira f. pel.
<i>Swartzia polyphylla</i> DC.	pitaíca
<i>Swartzia racemosa</i> Benth.	pitaíca verm./gombeira preta
<i>Swartzia recurva</i> Poepp.	pé'danta
<i>Swartzia</i> sp.	coração de negro
<i>Swartzia</i> sp.	coração de negro
<i>Swartzia</i> sp.	gombeira de sangue
<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	ananin
<i>T. serratifolia</i> (Vahl) G. Nicholson	pau d'arco amarelo
<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart. ex DC.) Standl.	ipê roxo
<i>Tabebuia serratifolia</i> (Vahl) G. Nicholson	ipê amarelo
<i>Tabebuia</i> sp.	ipê
<i>Tachigali alba</i> Ducke	taxi preto pecíolo inteiro
<i>Tachigali myrmecophila</i> (Ducke) Ducke	taxi de formiga, tachi preto
<i>Tachigali</i> sp.	taxi vermelho
<i>Tachigali</i> sp.	taxi verm. f. amar.
<i>Talisia angustifolia</i> Radlk.	pitombarana verm.
<i>Talisia multinervis</i> Radlk.	pitombarana f. pel.
<i>Talisia</i> sp.	pitombarana chorona
<i>Talisia</i> sp.	pitombarana f. gde. verm.
<i>Talisia</i> sp.	pitombarana f. lisa
<i>Talisia</i> sp.	pitombinha
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	tatapiririca
<i>Tapura amazonica</i> Poepp.	pau de bicho
<i>Taralea oppositifolia</i> Aubl.	cumarurana
<i>Tetragastris altissima</i> (Aubl.) Swart	breu manga
<i>Tetragastris panamensis</i> (Engl.) Kuntze	barrotinho
<i>Theobroma glaucum</i> H. Karst.	cacaurana branca
<i>Theobroma speciosum</i> Willd. ex Spreng.	cacaurana amarela
<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	cupuí

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Thyrsodium paraense</i> Huber	amaraparana, breu de leite
<i>Toulicia guianensis</i> Aubl.	mucureiro
<i>Touroulia guianensis</i> Aubl.	papo de mutum
<i>Tovomita schomburgkii</i> Planch. & Triana	manguerana
<i>Tovomita speciosa</i> Ducke	manguerana f. gde.
<i>Trattinnickia burseraeifolia</i> Mart.	sucuruba br.
<i>Trattinnickia lawrencei</i> var. <i>bolivianum</i> D.C. Daly	breu sucuruba f. áspera
<i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd.	breu sucuruba
<i>Trichilia micrantha</i> Benth.	cachuá br./jatuá br.
<i>Trichilia quadrijuga</i> Kunth	cachuá f. comprida
<i>Trichilia schomburgkii</i> C. DC.	cachua de orelha
<i>Trichilia septentrionalis</i> C. DC.	cachuá gde.
<i>Trichilia</i> sp.	jatuá, jatuá folha grande
<i>Unonopsis duckei</i> R.E. Fr.	turi preto
<i>Unonopsis guatterioides</i> R.E. Fr.	envira preta sem cheiro
<i>Unonopsis rufescens</i> (Baill.) R.E. Fr.	turi preto f. gde.
<i>Vantanea guianensis</i> Aubl.	uxirana paruru
<i>Vantanea macrocarpa</i> Ducke	paruru escamoso
<i>Vantanea parviflora</i> Lam.	paruru
<i>Vatairea sericea</i> (Ducke) Ducke	fava amarga
<i>Virola caducifolia</i> W.A. Rodrigues	ucuúba f. comprida
<i>Virola calophylla</i> (Spruce) Warb.	ucuúba f. amar.
<i>Virola crebrinervia</i> Ducke	ucuúba f. grossa
<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	ucuúba f. br.
<i>Virola flexuosa</i> A.C. Sm.	ucuúba preta f. pel.
<i>Virola michelii</i> Heckel	ucuúba preta
<i>Virola multicostata</i> Ducke	ucuúba preta f. gde.
<i>Virola multinervia</i> Ducke	ucuúba f. pel.
<i>Virola</i> sp.	ucuúba
<i>Virola theiodora</i> (Spruce ex Benth.) Warb.	ucuúba de rapé
<i>Vismia cayennensis</i> (Jacq.) Pers.	lacre br.
<i>Vismia guianensis</i> (Aubl.) Seem.	lacre
<i>Vismia latifolia</i> (Aubl.) Choisy	lacre vermelho
<i>Vitex triflora</i> Vahl	tarumã
<i>Vochysia guianensis</i> Aubl.	quarubatinga
<i>Vochysia</i> sp.	quaruba
<i>Vochysia vismifolia</i> Spruce ex Warm.	quaruba cedro
<i>Vouacapoua americana</i> Aubl.	acapu
<i>Warszewiczia schwackei</i> K. Schum.	remorana
<i>Xylopia amazonica</i> R.E. Fr.	envira vassourinha

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR
<i>Xylopia benthamii</i> R.E. Fr.	envira bananinha
<i>Xylopia cayennensis</i> Maas	casqueiro verm.
<i>Xylopia nitida</i> Dunal	envira cana
<i>Zanthoxylum regnellianum</i> Engl.	tamanqueira
<i>Zanthoxylum</i> sp.	limaozinho
<i>Zollernia paraensis</i> Huber	pau ferro/pau santo
<i>Zollernia</i> sp.	pau serra
<i>Zygia racemosa</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	angelim rajado
<i>Zygia</i> sp.	ingá preguicinha
<i>Zygia</i> sp.	jarandeuia

PALMEIRAS

Nome Científico	Nome Vulgar
<i>Astrocaryum aculeatum</i> G. Mey.	tucumã
<i>Astrocaryum munbaca</i> Mart.	palmeira mumbaca
<i>Astrocaryum murumuru</i> Mart.	palmeira murumurú
<i>Atlanthemum</i> Raynaud	palmeira inajazeiro
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmeira açaizeiro
<i>Ferdinandusa elliptica</i> (Pohl) Pohl	bacabinha quina
<i>Iriartea exorrhiza</i> Mart.	paxiúba
<i>Oenocarpus bacaba</i> Mart.	bacabeira
<i>Oenocarpus bataua</i> var. <i>bataua</i>	patauá
<i>Oenocarpus minor</i> Mart.	bacabí
<i>Syagrus cocoides</i> Mart.	palmeira piririma

LIANAS

Nome Científico	Nome Vulgar
<i>Acacia</i> sp.	cipó unha de gato
<i>Bauhinia</i> sp.	cipó escada de jabuti
<i>Clusia palmicida</i> Rich.	cipó cebolão
<i>Cydista</i> sp.	cipó quina
<i>Dalbergia</i> sp.	cipó rabo de camaleão
<i>Davilla</i> sp.	cipó de fogo
<i>Drymonia</i> sp.	cipó de sangue
<i>Ficus nymphaeifolia</i> Mill.	cipó apuí
<i>Ficus</i> sp.	cipó apuí folha miúda
<i>Ficus</i> sp.	cipó macaca cipó
<i>Machaerium</i> sp.	cipó saratudo
<i>Paragonia pyramidata</i> (Rich.) Bureau	cipó guarachama
<i>Sciadotenia</i> sp.	cipó amarelo
<i>Tovomita</i> sp.	cipó apuí