

AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CORREÇÕES DE DRENAGEM NAS MINAS SARACÁ E SARACÁ OESTE - 2009

Mina	Data	Descrição	Tipo do Serviço
Saracá	28-jul-09	Vivaldão - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	15-jul-09	PPQ 05 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	15-jul-09	PPQ 06 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	15-jul-09	PPQ 04 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	10-jul-09	Armação de telas para gabião.	Instalação
Saracá	29-jul-09	SA 17 - Atualizar fotos para o semestre.	Rotina
Saracá	29-jul-09	SA 16 - Atualizar fotos para o semestre.	Rotina
Saracá	06-jul-09	SA 16 - Tirada de galhadas na linha de tubulação.	Rotina
Saracá	28-jul-09	Mineirinho - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	28-jul-09	Mangueirão - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	28-jul-09	Maracanã - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	06-ago-09	SA - Leitura de Piezômetros do mês.	Rotina
Saracá	07-out-09	SA 06 - Preenchimento da 1ª camada do gabião.	Instalação
Saracá	22-jul-09	SA - Inspeção de Bordas.	Rotina
Saracá	15-jul-09	SA 03 A - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	16-jul-09	SA - Leitura de Piezômetros do mês de julho.	Rotina
Saracá	30-out-09	Vivaldão - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	08-out-09	SA 06 - Repontecionamento do gabião - conclusão de 2º filtro.	Instalação
Saracá	25-dez-09	SA - Inspeção de bordas.	Rotina
Saracá	21-dez-09	SA 16 - Definição e abertura de picada para o repotenciamento.	Manutenção
Saracá	28-out-09	SA 06 - Puxar linha de 18" que desacoplou, descendo a borda.	Manutenção
Saracá	29-out-09	SA 06 - Amarração da linha de 18".	Manutenção
Saracá	25-nov-09	SA 01 - Troca de madeiras dos corrimões da escada.	Manutenção
Saracá	27-out-09	SA - Leitura de Piezômetros.	Rotina
Saracá	25-nov-09	SA 01 - Troca de madeiras no dissipador.	Manutenção
Saracá	07-out-09	SA 06 - Construção do prologamento do gabião (repotenciamento).	Instalação
Saracá	30-out-09	Mangueirão - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	02-out-09	SA 06 - Armação de 12 telas para gabião.	Instalação
Saracá	30-out-09	Mineirinho - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	04-nov-09	Vivaldão - Limpeza da canaleta da área recuperada.	Rotina
Saracá	24-set-09	SA 03 - Fotos para relatório semestral.	Rotina

Saracá	24-set-09	SA 03 A - Fotos para relatório semestral.	Rotina
Saracá	24-set-09	SA 04 - Fotos para relatório semestral.	Rotina
Saracá	24-set-09	SA 05 - Fotos para relatório semestral.	Rotina
Saracá	24-set-09	SA 06 - Fotos para relatório semestral.	Rotina
Saracá	24-set-09	SA 08 - Fotos para relatório semestral.	Rotina
Saracá	30-out-09	Maracanã - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	29-dez-09	SA 08 - Inspeção de dreno	Rotina
Saracá	17-dez-09	SA 08 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	17-dez-09	SA 07 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	17-dez-09	SA 06 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	17-dez-09	SA 05 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	17-dez-09	SA 04 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	17-dez-09	SA 03 A - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	17-dez-09	SA 03 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	13-dez-09	SA - Inspeção de bordas.	Rotina
Saracá	30-dez-09	SA 16 - Abertura de 500 m de picada para prolongamento.	Manutenção
Saracá	24-set-09	JR 04 - Fotos para relatório semestral.	Rotina
Saracá	06-out-09	SA 06 - Preenchimento da 1ª camada do gabião.	Instalação
Saracá	29-dez-09	SA 06 - Inspeção de dreno	Rotina
Saracá	29-dez-09	SA 05 - Inspeção de dreno	Rotina
Saracá	28-dez-09	SA 03 - Tirada de galhada na borda.	Rotina
Saracá	28-dez-09	SA 04 - Inspeção de dreno	Rotina
Saracá	28-dez-09	SA 03 A - Inspeção de dreno	Rotina
Saracá	28-dez-09	SA 03 - Inspeção de dreno	Rotina
Saracá	28-dez-09	SA - Inspeção de bordas.	Rotina
Saracá	01-out-09	SA 06 - Repontecionamento do gabião - construção de 2º filtro.	Instalação
Saracá	24-nov-09	SA 11 - Instalação de "T" na saída do dissipador.	Instalação
Saracá	12-dez-09	SA - Inspeção de bordas.	Rotina
Saracá	24-set-09	SA 09 - Fotos para relatório semestral.	Rotina
Saracá	27-nov-09	SW 04 - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	02-dez-09	SA CD 07 - Inspeção e medição de sólidos na caixa de decantação.	Rotina
Saracá	27-nov-09	PRADE Saracá 2005 - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	25-nov-09	SA - Leitura de piezômetros do mês.	Rotina
Saracá	27-nov-09	PRADE 2005 - Fotos da área recuperada.	Rotina
Saracá	27-nov-09	PRADE 2005 - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	01-dez-09	SA 03 A - Tirada de caída na saída da tubulação do dissipador.	Rotina
Saracá	24-nov-09	Mineirinho - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	29-dez-09	JR 04 - Inspeção de dreno	Rotina

Saracá	24-nov-09	SA 08 - Trocado pau do aparador.	Manutenção
Saracá	24-nov-09	SA 10 - Trocado pau do aparador.	Manutenção
Saracá	23-nov-09	SA 10 - Manutenção e troca de madeira do dissipador.	Manutenção
Saracá	23-nov-09	SA 09 - Trocado pau do aparador.	Manutenção
Saracá	19-nov-09	SA 09 - Bater fotos do dreno.	Rotina
Saracá	19-nov-09	SA 04 - Bater fotos do dreno.	Rotina
Saracá	24-nov-09	SA 06 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	27-nov-09	SA 03 A - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	24-nov-09	SA 15 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	24-nov-09	Vivaldão - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	24-nov-09	SA 15 - Pegar ponto com GPS do novo dissipador.	Rotina
Saracá	25-nov-09	Maracanã - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	25-nov-09	Mangueirão - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	25-nov-09	Mineirinho - Limpeza das canaletas.	Rotina
Saracá	25-nov-09	SA 01 - Transporte de ripões para corrigir escada.	Manutenção
Saracá	25-nov-09	Maracanã - Bater fotos.	Rotina
Saracá	25-nov-09	Mangueirão - Bater fotos.	Rotina
Saracá	25-nov-09	Mineirinho - Bater fotos.	Rotina
Saracá	24-nov-09	SA 07 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	01-set-09	JR 04 - Troca de bidin.	Rotina
Saracá	19-dez-09	SA - Medição de piezômetros do mês.	Rotina
Saracá	18-nov-09	SA 17 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	21-ago-09	PRAD 2005 - Podagem e limpeza da vegetação de 5 escadas.	Manutenção
Saracá	31-ago-09	SA 03 A - Retirada de galhadas na tubulação.	Manutenção
Saracá	31-ago-09	SA 03 A - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	21-ago-09	Maracanã - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	21-ago-09	Mineirinho - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	21-ago-09	PRAD 2005 - Limpeza da entrada das manilhas de captação.	Manutenção
Saracá	18-nov-09	SA 16 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	25-ago-09	SA - Leitura de piezômetros do mês.	Rotina
Saracá	04-set-09	SA 07 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	27-ago-09	Vivaldão - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	10-dez-09	SA 01- Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	02-set-09	SA 06 - Instalação de alambrado.	Rotina
Saracá	03-set-09	SA - Inspeção de caixas de decantação.	Rotina
Saracá	31-ago-09	SA 06 - Instalação da 3ª camada de gabião no filtro.	Manutenção
Saracá	24-ago-09	SA 06 - Montagem de telas para a 3ª camada de gabião.	Manutenção
Saracá	29-dez-09	SA 07 - Inspeção de dreno	Rotina

Saracá	21-set-09	SA 14 - Podagem e limpeza da vegetação adentrante na bacia do gabião.	Instalação
Saracá	04-set-09	SA 02 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	04-set-09	SA 03 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	04-set-09	SA 04 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	04-set-09	SA 05 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	04-set-09	SA 06 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	27-ago-09	Mangueirão - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	04-ago-09	SA 10 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	30-dez-09	SA 14 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	30-dez-09	SA 11 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	30-dez-09	SA 10 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	30-dez-09	SA 09 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	30-dez-09	JR 01 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	31-dez-09	SA - Inspeção de bordas.	Rotina
Saracá	01-ago-09	SA 03 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	01-ago-09	SA 04 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	01-ago-09	SA 05 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	01-ago-09	SA 06 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	01-ago-09	SA 07 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	04-ago-09	SA 09 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	04-ago-09	SA 08 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	13-ago-09	SA 03 A - Troca de bidin.	Manutenção
Saracá	04-ago-09	SA 11 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	04-ago-09	JR 01 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	04-ago-09	JR 04 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	05-ago-09	SA 01 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	05-ago-09	SA 14 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	05-ago-09	SA 16 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	05-ago-09	SA 17 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	05-ago-09	Extravasor Lago do Urbano - Podagem de vegetação na escada.	Manutenção
Saracá	10-ago-09	Erosão SA 03 A - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	10-ago-09	PRAD Saracá 2005 - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá	04-set-09	SA 01 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	01-ago-09	SA 18 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	18-nov-09	SA 11 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA18 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA11 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA16 - Leitura de piezômetro.	Rotina

Saracá	21-set-09	PZSA15 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA14 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA13 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA01 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA04 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA03 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA19 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA12 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	17-set-09	SA 09 - Troca de bidin.	Manutenção
Saracá	21-set-09	PZSA05 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA06 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA07 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA08 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA09 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA10 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA02 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	18-nov-09	JR 04 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	04-set-09	SA 08 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá	10-set-09	SA 01 - Tirada de galhada.	Rotina
Saracá	18-nov-09	SA 10 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA17 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	18-nov-09	SA 09 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	18-nov-09	JR 01 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA20 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA21 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá	21-set-09	PZSA21 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá Oeste	17-dez-09	SW 04 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá Oeste	16-nov-09	SW 09 - Acoplamento de 12 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	16-nov-09	SW 09 - Conclusão do acoplamento de tubos.	Instalação
Saracá Oeste	17-dez-09	SW 06 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá Oeste	12-nov-09	SW 09 - Acoplamento de 20 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	17-dez-09	SW 05 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá Oeste	17-dez-09	SW 08 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá Oeste	17-dez-09	SW 01 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá Oeste	13-dez-09	SW - Inspeção de bordas.	Rotina
Saracá Oeste	17-dez-09	SW 02 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá Oeste	17-nov-09	SW 09 - Montagem de 13 telas de 3 metros.	Instalação
Saracá Oeste	17-dez-09	SW 03 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina

Saracá Oeste	18-nov-09	SW 09 - Início da construção do gabião.	Instalação
Saracá Oeste	16-nov-09	SW 09 - Montagem de 3 telas de 3 metros.	Instalação
Saracá Oeste	23-nov-09	SW 03 - Trocado pau do aparador.	Manutenção
Saracá Oeste	28-nov-09	SW 06 - Início da construção do gabião.	Instalação
Saracá Oeste	13-nov-09	SW 09 - Acoplamento de 25 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	13-nov-09	SW 09 - Conclusão do lançamento de tubos.	Instalação
Saracá Oeste	17-dez-09	SW 07 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá Oeste	16-nov-09	SW 09 - Acoplamento dos tubos parede grossa.	Instalação
Saracá Oeste	16-nov-09	SW 09 - Início da montagem de telas para o gabião.	Instalação
Saracá Oeste	21-nov-09	SW 09 - Conclusão da montagem de telas para o gabião.	Instalação
Saracá Oeste	21-nov-09	SW 09 - Armação de 8 telas de 2 metros.	Instalação
Saracá Oeste	21-nov-09	SW 09 - Armação de 4 telas de 3 metros.	Instalação
Saracá Oeste	26-nov-09	SW 06 - Acoplamento dos tubos parede grossa.	Instalação
Saracá Oeste	20-dez-09	SW - Medição de piezômetros do mês.	Rotina
Saracá Oeste	30-nov-09	SW 06 - Conclusão do gabião.	Instalação
Saracá Oeste	18-nov-09	SW 09 - Preenchimento de 18 metros de telas do gabião.	Instalação
Saracá Oeste	01-dez-09	SW 06 - Limpeza de área.	Instalação
Saracá Oeste	23-nov-09	SW 02 - Trocado pau do aparador.	Manutenção
Saracá Oeste	18-nov-09	SW 07 - Corretiva na estrutura do dissipador.	Manutenção
Saracá Oeste	16-nov-09	SW 07 - Conclusão da construção do gabião.	Instalação
Saracá Oeste	14-nov-09	SW 07 - Início do preenchimento do gabião.	Instalação
Saracá Oeste	13-nov-09	SW 07 - Montagem das telas para o gabião.	Instalação
Saracá Oeste	20-nov-09	SW 06 - Transporte de telas para o gabião.	Instalação
Saracá Oeste	19-nov-09	SW 09 - Preenchimento de 18 metros de telas do gabião.	Instalação
Saracá Oeste	17-dez-09	SW 09 - Atualização das fotos do gabião do dreno.	Rotina
Saracá Oeste	25-dez-09	SW - Inspeção de bordas.	Rotina
Saracá Oeste	25-dez-09	SW 04 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá Oeste	27-nov-09	SW 06 - Conclusão da passagem dos tubos pela borda.	Instalação
Saracá Oeste	30-out-09	SW 09 - Acoplamento de 12 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	17-out-09	SW 09 - Início da construção do dissipador (madeira).	Instalação
Saracá Oeste	19-out-09	SW 09 - Instalação de 36 cambotas no dissipador (madeira).	Instalação
Saracá Oeste	19-out-09	SW 09 - Descida de 4 rolos de correias para o dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	23-out-09	SW 09 - Conclusão da construção do dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	26-out-09	SW 09 - Descida de 6 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	26-out-09	SW 09 - Acoplamento de 7 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	26-out-09	SW 09 - Descida de 19 acoplamentos.	Instalação
Saracá Oeste	27-out-09	SW 09 - Acoplamento de 28 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	09-out-09	SW 04 - Instalação da parte de trás do gabião.	Instalação

Saracá Oeste	30-out-09	SW 09 - Lançamento de 26 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	13-out-09	SW 09 - Início da escavação do dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	06-out-09	SW 07 - Início da abertura de picada para lançar tubulação.	Instalação
Saracá Oeste	07-out-09	SW 07- Início da escavação para o dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	09-out-09	SW 07 - Descida de madeira para construir dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	09-out-09	SW 07 - Tirada de caída e limpeza da picada.	Instalação
Saracá Oeste	13-out-09	SW 07 - Descida de correias para o dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	19-out-09	SW 07 - Início da construção do dissipador (madeira).	Instalação
Saracá Oeste	09-nov-09	SW 07 - Inspeção de dreno e contagem de tubos.	Rotina
Saracá Oeste	21-out-09	SW 07 - Acoplamento de 10 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	12-nov-09	SW 07 - Acoplamento de 3 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	27-out-09	SW 09 - Desembarque de 26 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	16-jul-09	SW - Leitura de Piezômetros do mês de julho.	Rotina
Saracá Oeste	28-jul-09	SW 02 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá Oeste	28-jul-09	SW 03 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá Oeste	28-jul-09	SW 04 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá Oeste	28-jul-09	SW 05 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá Oeste	30-jul-09	SW 03 - Troca de bidin.	Manutenção
Saracá Oeste	31-jul-09	SW 04 - Troca de bidin.	Manutenção
Saracá Oeste	10-ago-09	Erosão SW 04 - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Saracá Oeste	20-ago-09	SW 01 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá Oeste	20-ago-09	SW 02 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá Oeste	15-out-09	SW 09 - Concluída escavação para o dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	25-ago-09	SW - Leitura de piezômetros do mês.	Rotina
Saracá Oeste	14-out-09	SW 09 - Escavação de 0,60m ³ de solo para o dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	20-set-09	PZSW01 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá Oeste	20-set-09	PZSW02 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá Oeste	20-set-09	PZSW03 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá Oeste	20-set-09	PZSW04 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá Oeste	20-set-09	PZSW05 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Saracá Oeste	06-out-09	SW 06 - Abertura de 400 metros de picada (início).	Instalação
Saracá Oeste	09-out-09	SW 07 - Abertura de 400 metros de picada (início).	Instalação
Saracá Oeste	13-out-09	SW 09 - Abertura de 470 metros de picada (início).	Instalação
Saracá Oeste	22-out-09	SW 07 - Acoplamento de 13 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	20-ago-09	SW 03 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá Oeste	19-nov-09	SW 04 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá Oeste	06-nov-09	SW 07 - Conclusão da construção do dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	27-out-09	SW - Leitura de Piezômetros.	Rotina

Saracá Oeste	09-nov-09	SW 06 - Inspeção de dreno e contagem de tubos.	Rotina
Saracá Oeste	11-nov-09	SW 06 - Transporte de 25 acoplamentos.	Instalação
Saracá Oeste	20-out-09	SW 07 - Colocado 3 tubos para as saídas do dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	12-nov-09	SW 04 - Bater fotos da área recuperada.	Rotina
Saracá Oeste	13-nov-09	SW 07 - Transporte de material de construção.	Instalação
Saracá Oeste	05-nov-09	SW 07 - Início da descida de tubos de PEAD, com 5 unidades.	Instalação
Saracá Oeste	19-nov-09	SW 07 - Bater fotos do dreno.	Rotina
Saracá Oeste	09-nov-09	SW 09 - Inspeção de dreno e contagem de tubos.	Rotina
Saracá Oeste	19-nov-09	SW 07 - Inspeção de dreno.	Rotina
Saracá Oeste	20-nov-09	SW 09 - Bater fotos do dreno novo.	Rotina
Saracá Oeste	24-nov-09	SW 07 - Pegar ponto com GPS do dissipador.	Rotina
Saracá Oeste	04-dez-09	SW 06 - Fotos do dreno.	Rotina
Saracá Oeste	26-nov-09	SW - Leitura de piezômetros do mês.	Rotina
Saracá Oeste	11-nov-09	SW 09 - Descida de 25 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	11-nov-09	SW 09 - Transporte de 25 acoplamentos para o dreno.	Instalação
Saracá Oeste	19-nov-09	SW 04 - Bater fotos do dreno.	Rotina
Saracá Oeste	19-out-09	SW 07 - Descida de madeira para o dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	24-out-09	SW 07 - Descida de 41 tubos de PEAD.	Instalação
Saracá Oeste	23-out-09	SW 07 - Transporte de 37 tubos.	Instalação
Saracá Oeste	27-out-09	SW 07 - Início da escavação com 50 cm para o dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	26-out-09	SW 07 - Limpeza do local de instalação do dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	29-out-09	SW 07 - Escavação com 80 cm para o dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	30-out-09	SW 07 - Corte de 20 metros de correias para o dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	19-out-09	SW 07 - Descida de 24 acoplamentos	Instalação
Saracá Oeste	03-nov-09	SW 07 - Instalação de madeira no dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	05-nov-09	SW 07 - Instalação de correias no dissipador.	Instalação
Saracá Oeste	27-out-09	SW 07 - Abertura de 200 m de picada para lançar tubulação.	Instalação