

## ANEXO 10.XI

### LISTA DE ESPÉCIES DA FLORA – ÁREA DE ENTORNO

## ANEXO 10.XI\_A

RELAÇÃO DAS ESPÉCIES BOTÂNICAS REGISTRADAS NA ÁREA DE  
ENTORNO E ÁREA DIRETAMENTE AFETADA DURANTE OS ESTUDOS  
DA FLORA E VEGETAÇÃO DA MINA DO ALEMÃO

Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<b>ACANTHACEAE</b>								
<i>Ruellia graecizanas</i>	-	Escandente	FOA	-	-	-	x	-
<i>Razisea cf. spicata</i>	-	Escandente	FOD, FOA	-	-	x	x	-
<i>Aphelandra sp.</i>	-	Subarbustivo	FOD, FOA	x	-	-	-	-
<b>ANACARDIACEAE</b>								
<i>Astronium gracile</i>	-	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Anacardium spruceanum</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Tapirira guianensis</i>	Pau pombo	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 6, 8
<i>Tapirira obtusa</i>	Pau pombo	Arbóreo	FOD	x	x	-	-	-
<i>Thyrsodium cf. schomburgkianum</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Thyrsodium paraense</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Thyrsodium sp.</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Thyrsodium spruceanum</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<b>ANNONACEAE</b>								
<i>Anaxagorea brevipes</i> *	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Anaxagorea dolichocarpa</i> *	Fruta de jacu	Arbóreo	FOD	x	-	-	-	2, 3, 4
<i>Annona exsucca</i> *	Biribá	Arbóreo	FOD, FOA	x	-	x	x	2, 3, 4
<i>Bocageopsis multiflora</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Duguetia cadaverica</i>	Caniceiro	Arbustivo	FOD	x	x	x	-	-
<i>Duguetia echinophora</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Duguetia flagellaris</i>	-	Arbustivo	FOD, FOA	x	-	x	-	-
<i>Guatteria cf. paraensis</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Guatteria chrysopetale</i> *	-	Arbóreo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Guatteria olivacea</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Guatteria poeppigiana</i>	Envira preta	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Guatteria schomburgkiana</i>	-	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Guatteria tomentosa</i> *	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Guatteriopsis blepharophylla</i> *	-	Arbóreo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Malmea sp.</i> *	-	Arbustivo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Onychopetalum amazonicum</i> *	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	8
<i>Rollinia edulis</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Xylopia benthamii</i>	-	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	-
<i>Xylopia ocrantha</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Xylopia polyantha</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	8
<b>APOCYNACEAE</b>								
<i>Aspidosperma album</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-

Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<i>Aspidosperma cf. subincanum</i>	-	Arbóreo	FOa	-	-	-	x	-
<i>Aspidosperma</i> sp.	Carapanauba	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Himatanthus sucuuba</i>	Sucuuba	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Lacmellea arborea</i>	Pau de colher	Arbóreo	FOD	x	-	x	-	-
<i>Lacmellea</i> sp.	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Tabernaemontana angulata</i> *	Grão de galo	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Tabernaemontana</i> sp.	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<b>ARACEAE</b>								
<i>Heteropsis jenmanii</i> *	Cipó titica	Escandente	FOD, FOA	-	x	x	-	-
<b>ARALIACEAE</b>								
<i>Schefflera morototoni</i>	Mandiocão	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 3, 8
<b>ARECACEAE</b>								
<i>Astrocaryum gynacanthum</i>	Mombaca	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Attalea maripa</i>	Inajá	Arbóreo	FOD, FOA	x	-	x	x	-
<i>Euterpe oleracea</i>	Açai	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	-	x	-
<i>Oenocarpus dystichus</i>	Bacaba	Arbóreo	FOD	x	-	x	-	-
<i>Socratea exorrhiza</i>	Paxiúba	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1
<b>ASTERACEAE</b>								
<i>Mikania congesta</i>	-	Escandente	FOA	-	-	-	x	-
<i>Wulffia baccata</i>	-	Escandente	FOA	-	-	-	x	-
<b>BIGNONIACEAE</b>								
<i>Arrabidaea cinnamomea</i>	-	Escandente	FOD	-	x	-	-	-
<i>Jacaranda copaia</i>	Parapará	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 3, 6, 8
<i>Handroanthus serratifolius</i>	Ipê amarelo	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 3, 6, 8
<i>Handroanthus</i> sp.	Ipê	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	-	x	-
<i>Pleonotoma jasminifolia</i>	-	Escandente	FOA	-	-	-	x	-
<i>Tanaecium nocturnum</i>	Cipó corimbó	Escandente	FOD, FOA	x	-	x	x	-
<b>BOMBACACEAE</b>								
<i>Eriotheca globosa</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Eriotheca longipedicelata</i>	-	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	-
<i>Quararibea guianensis</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<b>BORAGINACEAE</b>								
<i>Cordia bicolor</i>	Freijó branco	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	-	x	x	x	1, 2, 3, 5, 6, 8
<i>Cordia cf. scabrifolia</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Cordia exaltata</i> *	-	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	2
<i>Cordia goeldiana</i> *	Freijó cinza	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	1, 2, 3, 4, 5

Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<i>Cordia nodosa</i> *	Freijó	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Cordia scabrida</i> *	Freijó branco	Arbóreo	FOD, FOA	x	-	x	x	-
<i>Cordia sellowiana</i>	-	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	-
<b>BURSERACEAE</b>								
<i>Crepidospermum goudotianum</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Protium apiculatum</i>	Breu	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 3, 6, 8
<i>Protium aracouchini</i> *	Breu	Arbóreo	FOD	x	x	-	-	-
<i>Protium gallosum</i>	Breu	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Protium giganteum</i>	Breu amarelo	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	2
<i>Protium hebetatum</i>	Breu	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Protium pallidum</i>	Breu branco	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	1, 2, 3, 4, 5, 8
<i>Protium paniculatum</i>	Breu	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Protium paraensis</i>	Breu	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Protium pilosum</i>	Breu	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Protium robustum</i>	Breu	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Protium sagotianum</i>	Breu	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1
<i>Protium tenuifolium</i>	Breu	Arbóreo	FOD, FOA	-	-	-	x	-
<i>Protium</i> sp.	Breu	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Trattinnickia burseraefolia</i>	Breu sucuruba	Arbóreo	FODSuc, FOD	-	x	x	-	-
<i>Trattinnickia peruviana</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Trattinnickia rhoifolia</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Trattinnickia</i> sp.	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Tetragastris altissima</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Tetragastris panamensis</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	8
<b>CAPPARIDACEAE</b>								
<i>Capparis coccolobifolia</i>	Rapé de índio	Arbustivo	FOA	-	-	-	x	-
<b>CARICACEAE</b>								
<i>Jacaratia spinosa</i>	Mamuí	Arbóreo	FOD, FOA	x	-	x	x	1, 2, 3, 6, 8
<b>CARYOCARACEAE</b>								
<i>Caryocar glabrum</i>	-		FOA	-	-	-	x	-
<i>Caryocar villosum</i>	Pequiá	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	1, 2, 3, 4, 8
<b>CECROPIACEAE</b>								
<i>Cecropia distachya</i>	Embaúba	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	8
<i>Cecropia membranaceae</i>	Embaúba	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Cecropia palmata</i>	Embaúba	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Pourouma guianensis</i>	Embaúba	Arbóreo	FOD, FOA	-	-	x	x	-

Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<i>Porouma mollis</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Pourouma tomentosa</i> *	-	Arbóreo	FOD	x	x	-	x	8
<b>CHRYSOBALANACEAE</b>								
<i>Hirtella bicornis</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Licania canescens</i> *	Cariperana	Arbóreo	FOD	x	-	x	-	1, 8
<i>Licania eglerii</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Licania guianensis</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Licania heteromorpha</i>	Macacu de sangue	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Licania kunthiana</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	-	x	x	-
<i>Licania</i> sp.	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<b>CLUSIACEAE</b>								
<i>Calophyllum brasiliense</i>	-	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	-
<i>Caraipa densiflora</i>	-	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	-
<i>Caraipa punctulata</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Garcinia madruno</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Rheedia acuminata</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Rheedia gardneriana</i>	Bacuripari	Arbóreo	FODSuc, FOA	-	x	-	x	-
<i>Symphonia globulifera</i>	Anani	Arbóreo	FODSuc, FOD	x	x	x	-	2, 3, 4, 8
<i>Tovomita brevistaminea</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	-	x	-
<i>Vismia cayenensis</i> *	Lacre	Arbóreo	FOD	x	-	x	-	-
<i>Vismia baccifera</i> *	Lacre	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	8
<i>Vismia guianensis</i>	Lacre	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	1, 2, 3, 5, 6, 7
<i>Vismia latifolia</i> *	Lacre	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	-
<b>COMBRETACEAE</b>								
<i>Buchenavia grandis</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Buchenavia oxycarpa</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Buchenavia</i> sp.	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Combretum lanceolatum</i> *	-	Escandente	FOA	-	-	-	x	-
<i>Terminalia argentea</i>	Tanimbuca	Arbóreo	FOD	x	x	-	-	2, 3, 6
<b>CONNARACEAE</b>								
<i>Connarus erianthus</i>	-	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	8
<b>CURCUBITACEAE</b>								
<i>Gurania</i> cf. <i>speciosa</i> *	-	Escandente	FOD	x	x	-	-	-
<i>Gurania</i> sp. *	-	Escandente	FOD	x	-	-	-	-
<b>DICHAPETALACEAE</b>								
<i>Tapura amazonica</i>	-	Arbóreo	FOD	x	-	x	-	-

Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<b>DILLENIACEAE</b>								
<i>Dolioscarpus dentatus</i>	Cipó de fogo	Escandente	FOA	-	-	-	x	-
<b>EBENACEAE</b>								
<i>Diospyrus cf. melinoni</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Diospyrus praetermissa</i>	Caqui do mato	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Diospyrus vestita</i>	Caqui	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<b>ELAEOCARPACEAE</b>								
<i>Sloanea eickerii</i> *	Urucurana	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Sloanea pubescens</i> *	Urucurana	Arbóreo	FOD, FOA	x	-	x	x	-
<b>EUPHORBIACEAE</b>								
<i>Alchornea discolor</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	7
<i>Alchorneopsis floribunda</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Aparisthium cordatum</i> *	Uvarana	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
<i>Clarisia ilicifolia</i>	-	Arbóreo	FOD	x	x	-	-	-
<i>Clarisia racemosa</i>	Guariuba	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Conceveiba guianensis</i> *	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Drypetes variabilis</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Glycydendrum amazonicum</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	8
<i>Mabea angustifolia</i> *	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	-	x	-
<i>Manihot quinquepartida</i> *	Maniva de veado	Arbustivo	FOD	x	x	x	-	-
<i>Manihot</i> sp. *	-	Arbustivo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Maprounea guianensis</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Pogonophora schomburgkiana</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	-	-	-
<i>Sapium marmieri</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	-	x	-
<i>Sapium lanceolatum</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	-	-	x	-
<b>FABACEAE</b>								
<i>Abarema jupunba</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	8
<i>Acacia multispicata</i>	-	Escandente	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Acacia polyphylla</i> *	-	Arbóreo	FOA	x	-	-	x	-
<i>Batesia floribunda</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Bauhinia cf. unguolata</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<i>Bauhinia guianensis</i>	Escada de macaco	Escandente	FOD, FOA	x	x	-	x	-
<i>Bauhinia longpedicellata</i> *	-	Arbustivo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Calliandra jariensis</i> *	-	Arbustivo	FOD, FOA	-	x	-	x	-
<i>Cassia fastulosa</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Cedrelinga catenaeformis</i>	Cedroarana	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	-	x	-

Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<i>Cenostigma tocaninum</i>	Pau pretinho	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Chamaecrista apoucouita</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Copaifera duckei</i>	Pau d'óleo	Arbóreo	FODSuc, FOD	-	x	-	-	-
<i>Crudia bracteata</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Dialium guianense</i>	Jutaí pororoca	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 5, 6, 8
<i>Diploptropis purpurea</i>	Sucupira amarela	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	8
<i>Dipteryx odorata</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Enterolobium maximum</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	8
<i>Erythrina fusca</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
Fabaceae 1	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá	Arbóreo	FOD, FOA	x	-	x	x	1, 2, 3, 5, 6, 8
<i>Hymenaea parviflora</i>	Jatobá	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	-	x	-
<i>Hymenolobium flavum</i>	Angelim	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Inga alba</i>	Ingá	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<i>Inga brachyrhachys</i>	Ingá	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	-	x	-
<i>Inga capitata</i>	Ingá	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<i>Inga cf. laurina</i>	Ingá	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Inga chartacea</i> *	Ingá	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Inga edulis</i>	Ingá	Arbóreo	FOD, FOA	x	-	x	x	-
<i>Inga heterophylla</i>	Ingá	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Inga rubiginosa</i>	Ingá	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	1, 8
<i>Inga sp.</i>	Ingá	Arbóreo	FOD, FOA	-	-	x	x	-
<i>Inga splendens</i>	Ingá	Arbóreo	FOD, FOA	-	-	x	x	-
<i>Inga stipularis</i>	Ingá	Arbustivo	FOD, FOA	-	x	-	x	-
<i>Inga thibaudiana</i> *	Ingá	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1, 8
<i>Inga umbratica</i>	Ingá	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Machaerium multifoliolatum</i>	-	Escandente	FOA	-	-	-	x	-
<i>Myroxylon cf. balsamum</i>	Bálsamo	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	2, 4, 5, 6
<i>Ormosia nobilis</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Ormosia sp.</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Parkia multijuga</i>	-	Arbóreo	FOA	x	-	-	x	-
<i>Parkia pendula</i>	Visgueiro	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	-	x	-
<i>Peltogyne cf. venosa</i>	Pau roxinho	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Poecilanthe effusa</i>	Gema de ovo	Arbóreo	FOD	-	-	x	x	-
<i>Poecilanthe ulei</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i> *	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-



Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<i>Pterocarpus rohrii</i>	Mututi terra firme	Arbóreo	FOD	x	x	-	-	1, 2
<i>Tachigali alba</i>	-	Arbóreo	FOD	x	x	-	-	-
<i>Tachigali guianensis</i>	Tachi		FOD	-	-	x	-	-
<i>Tachigali mimerocphylla</i>	Tachi	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Tachigali paraensis</i>	Tachi de orelha	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Tachigali subvelutina</i>	Tachi	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Tachigali schomburgkii</i>	Tachi	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Tachigali sp.1</i>	Tachi	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Tachigali sp.2</i>	Tachi	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Senna latifolia</i> *	-	Arbustivo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Stryphnodendron guianensis</i>	Faveira camuzé	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	1
<i>Stryphnodendron paniculatum</i>	Louro tamanquaré	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Stryphnodendron pulcherrimum</i>	Paricarana	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Stryphnodendron racemiferum</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Swartzia arborescens</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	x	-
<i>Swartzia brachyrhachis</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	-	x	x	-
<i>Swartzia flaemingii</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Swartzia panacouco</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Swartzia sp.</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<b>FLACOURTIACEAE</b>								
<i>Banara guianensis</i> *	Pelo de gato	Arbóreo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Casearia grandiflora</i>		Arbóreo	FODSuc, FOD	x	x	x	-	-
<i>Casearia pitumba</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	-	x	-
<i>Casearia ulmifolia</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Hasseltia floribunda</i>		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Homalium racemosum</i>		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Laetia procera</i>	Pau Jacaré	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 3, 8
<i>Lindackeria paludosa</i>	-	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	-	x	-
<b>HIPPOCRATEACEAE</b>								
<i>Cheiloclinium cognatum</i>		Arbóreo	FOD	x	x	-	-	-
<b>HUMIRIACEAE</b>								
<i>Endopleura uchi</i>	Uchi	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 3, 5, 8
<i>Sacoglottis guianensis</i>		Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<b>ICACINACEAE</b>								
<i>Dendrobangia boliviana</i>		Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-

Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<b>LAURACEAE</b>								
<i>Aniba canelilla</i>	Casca preciosa	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 3, 5, 8
<i>Aniba willamssii</i> *		Arbóreo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Endlicheria</i> sp.		Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Licaria americana</i>	Louro pimenta	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	1, 2
<i>Mezilaurus itauba</i>		Arbóreo	FOD	x	x	-	-	-
<i>Nectandra cuspidata</i>		Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<i>Nectandra globosa</i> *	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Nectandra lucida</i>		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Ocotea amazonica</i>		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Ocotea caudata</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	8
<i>Ocotea cernua</i>		Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Ocotea cujumari</i>		Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Ocotea debilis</i>		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Ocotea floribunda</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<i>Ocotea glomerata</i> *	Louro preto	Arbóreo	FOD	x	x	-	-	-
<i>Ocotea longifolia</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Ocotea splendens</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<i>Rhodostemonodaphne kunthiana</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<i>Rhodostemonodaphne grandis</i>		Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<b>LECYTHIDACEAE</b>								
<i>Bertholletia excelsa</i>	Castanha do pará	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 3, 5, 6, 8
<i>Couratari guianensis</i>	Tauari	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 3, 8
<i>Couratari multiflora</i>	Tauari	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Couratari</i> sp.	Tauari	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	-	x	-
<i>Eschweilera coriacea</i>		Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Eschweilera micrantha</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Eschweilera obversa</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Eschweilera pedicellata</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	-	x	x	-
<i>Eschweilera</i> sp.	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Lecythis lurida</i>		Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Lecythis pisonis</i>	Sapucaia	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	-	x	-
<b>MALPIGHIACEAE</b>								
<i>Byrsonima chrysophylla</i>		Arbóreo	FODSUC, FOD	-	x	-	-	-
<i>Byrsonima crispa</i> *	Murici da mata	Arbóreo	FOD	x	-	x	-	1, 2, 5
<i>Byrsonima stipulacea</i> *	-	Arbóreo	FODSUC, FOD	x	x	x	-	8

Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<b>MARANTHACEAE</b>								
<i>Monotagma cf. laxa</i>		Herbáceo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Schinophon gracilis</i>		Escandente	FOD	-	-	x	-	-
<b>MELASTOMACEAE</b>								
<i>Bellucia dichotoma</i> *	Goiaba de anta	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Clidemia hirta</i> *		Arbustivo	FODSuc, FOD	x	x	-	-	-
<i>Henriettea succosa</i>		Arbóreo	FOA	x	-	-	-	-
<i>Henriettea</i> sp.		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Loreya mespiloides</i> *		Arbóreo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Miconia affinis</i>		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Miconia burchellii</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Miconia cf. phanerostila</i>		Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Miconia cf. pyrifolia</i>		Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Miconia cf. dispar</i> *		Arbóreo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Miconia chrysophylla</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	8
<i>Miconia gratissima</i> *		Arbóreo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Miconia minutiflora</i>		Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Miconia</i> sp.1		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Miconia</i> sp.2 *		Arbóreo	FOD	X	-	-	-	-
<i>Miconia</i> sp.3 *		Arbóreo	FOD	X	-	-	-	-
<i>Miconia cuspidata</i> *		Arbustivo	FOA	X	-	-	-	-
<i>Mouriri brachyanthera</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<b>MELIACEAE</b>								
<i>Cedrela odorata</i>	Cedro	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Guarea guidonea</i>		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Guarea kunthiana</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	8
<i>Guarea silvatica</i>	Fruta de porco	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	2, 3, 6, 8
<i>Trichilia micrantha</i>	Cachuá	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	2, 3, 5
<i>Trichilia pallida</i>		Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<b>MENISPERMACEAE</b>								
<i>Abuta guianensis</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<b>MORACEAE</b>								
<i>Bagassa guianensis</i>	Tatajuba	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	-	x	1, 2, 5, 8
<i>Batocarpus amazonicus</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Brosimum acutifolium</i>	Murerê	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 3, 4, 8
<i>Brosimum guianensis</i>	Janitá	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	2, 3, 8

Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<i>Brosimum lactescens</i>	Muirapiranga	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 8
<i>Castilloa ulei</i>		Arbóreo	FOA	x	-	-	x	-
<i>Ficus cabalina</i>		Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Ficus sp.</i>		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Helicostylis scabra</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Helicostylis tomentosa</i>		Arbóreo	FOA	x	-	-	x	-
<i>Maquira guianensis</i>	Muiratinga	Arbóreo	FOD, FOA	-	-	x	x	-
<i>Maquira sclerophylla</i>	Muiratinga	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	2, 5, 8
<i>Naucleopsis caloneura</i>		Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Pseudolmedia laevigata</i>		Arbóreo	FOD, FOA	-	x	-	x	-
<i>Pseudolmedia laevis</i>		Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Pseudolmedia murure</i>	Mururê	Arbóreo	FOD	x	x	-	-	8
<i>Sorocea guillemianiana</i>	Muiratinga	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<b>MYRISTICACEAE</b>								
<i>Irianthera laevis</i>		Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Virola cf. michelii</i>	Ucuúba	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1, 8
<b>MYRTACEAE</b>								
<i>Calyptranthes bipennis</i>		Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Calyptranthes creba</i>		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Campomanesia lineatifolia</i>		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Eugenia anastomosans</i>		Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Eugenia belemmitana</i>		Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Eugenia exaltata</i>		Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Eugenia omissa</i>		Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	-	-
<i>Eugenia sp.</i>		Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Marlierea sp.</i>		Arbóreo	FOD, FOA	-	-	x	x	-
<i>Marlierea umbraticola</i>		Arbóreo	FOD	x	x	x	-	-
<i>Myrciaria sp.</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Psidium sp.</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<b>NYCTAGINACEAE</b>								
<i>Guapira venosa</i>		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Guapira opposita</i>		Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Neea floribunda</i>	João mole	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Neea madeirana</i>	João mole	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Neea sp.</i>		Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-

Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<b>OLACACEAE</b>								
<i>Chaunochiton kappleri</i>	Pau vermelho	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	-	x	2, 3, 8
<i>Heisteria</i> sp.	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Heisteria scandens</i> *		Escandente	FOD	x	-	-	-	-
<i>Minuartia guianensis</i>	Acariquara	Arbóreo	FOD	x	x	x	x	1, 2, 3, 4, 6, 8
<b>PIPERACEAE</b>								
<i>Peperomia circinata</i>		Herbáceo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Piper arboreum</i>	Pimenta	Arbustivo	FOA	x	-	-	x	-
<i>Piper carniconnectivum</i>	Pimenta longa	Arbustivo	FOD	x	x	x	-	-
<b>POACEAE</b>								
<i>Olyra latifolia</i>		Herbáceo	FOD	x	x	x	-	-
<b>QUINACEAE</b>								
<i>Lacunaria crenata</i>	Mata mutum	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Lacunaria jenmanii</i>	Mata mutum	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<b>RHAMNACEAE</b>								
<i>Ziziphus itacaiunensis</i>	Maria preta	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	2, 3, 4, 5, 8
<b>RUBIACEAE</b>								
<i>Alibertia verrucosa</i>	Marmelada	Arbustivo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Amaioua guianensis</i>		Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Capirona decorticans</i>	Escorrega macaco	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	-	x	-
<i>Chimarrhis turbinata</i>	Pau de remo	Arbóreo	FODSuc, FOD	x	x	x	-	2, 3, 4, 8
<i>Chiococca nitida</i> *	-	Escandente	FOA	-	-	-	x	-
<i>Coussarea cornifolia</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Coutarea hexandra</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Duroia</i> sp.	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Faramea multiflora</i> *	-	Arbustivo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Geophila gracilis</i> *	-	Herbáceo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Isertia hipoleuca</i> *	-	Arbóreo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Isertia spiciformis</i> *	-	Arbóreo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Palicourea crocea</i> *	-	Subarbustivo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Palicourea grandiflora</i> *	-	Arbóreo	FOD	x	-	x	-	-
<i>Psychotria bahiensis</i> *	-	Arbustivo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Psychotria colorata</i> *	-	Subarbustivo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Psychotria deflexa</i> *	-	Subarbustivo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Rudgea crassiloba</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Rudgea graciliflora</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-

Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<b>RUTACEAE</b>								
<i>Conchocarpus ucayalinus</i> *	-	Arbustivo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Esebeckia grandiflora</i> *	-	Arbóreo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Galipea jasminiflora</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Metrodorea flavida</i> *	Laranjinha	Arbóreo	FODSuc, FOD, FOA	x	x	x	x	1, 2, 4, 7, 8
<i>Pilocapus microphyllus</i>	Jaborandi	Arbóreo	FOD	x	-	-	-	2, 7
<i>Spiranthera guianensis</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Zanthoxylum cf. monogynum</i>	Mamica de porca	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	-
<i>Zanthoxylum sp.</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<b>SAPINDACEAE</b>								
<i>Allophylus edulis</i>	Piranheira	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	-
<i>Allophylus punctatus</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<i>Cupania scorbiculata</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Matayba arborescens</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Matayba macrostylis</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Paulinia pinatta</i>	-	Escandente	FOD	-	-	x	-	-
<i>Pseudima frutescens</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Talisia cerasina</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Talisia guianensis</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	-	x	x	-
<i>Talisia mollis</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Talisia retusa</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Talisia silvatica</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Talisia sp.</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<b>SAPOTACEAE</b>								
<i>Chrysophyllum acreanum</i> *	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Chrysophyllum lucentifolium</i> subsp. <i>pachycarpa</i>	Goiabão	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Chrysophyllum prieurii</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Ecclinusa cf. abbreviata</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Ecclinusa cuneifolia</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Micropholis cyrtobotria</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	-	x	-
<i>Micropholis egensis</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<i>Microphollis venulosa</i>	-	Arbóreo	FOA	x	-	-	x	-
<i>Pouteria anibifolia</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<i>Pouteria anomala</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Pouteria cf. durlandii</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-

Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<i>Pouteria cladantha</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Pouteria filipes</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Pouteria guianensis</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Pouteria hispida</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Pouteria macrophylla</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Pouteria macrostachys</i>	-	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Pouteria manaosensis</i>	-	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	-
<i>Pouteria oblanceolata</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Pouteria sagotianum</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<i>Pouteria venosa</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<i>Priourella priourii</i>	Abiu mocambinho	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<b>SIMAROUBACEAE</b>								
<i>Simarouba amara</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<b>SIPARUNACEAE</b>								
<i>Siparuna guianensis</i>	Capitiú	Arbóreo	FOD	x	x	-	-	-
<b>SOLANACEAE</b>								
<i>Brunfelsia</i> sp. *	-	Subarbustivo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Solanum caavurana</i> *	-	Arbustivo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Solanum distichophyllum</i> *	-	Arbustivo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Solanum leucocarpon</i> *	-	Arbóreo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Solanum salviifolium</i> *	-	Arbóreo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Solanum semotum</i> *	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	-	-	x	-
<i>Solanum velutinum</i> *	-	Arbustivo	FOD	x	-	-	-	-
<b>STERCULIACEAE</b>								
<i>Sterculia speciosa</i>	Chichá	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	-	x	-
<i>Sterculia excelsa</i>	Chichá	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	-
<i>Theobroma speciosum</i>	Cupuí	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Theobroma sylvestris</i>	Cacau do mato	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	1
<b>STYRACACEAE</b>								
<i>Styrax sieberi</i>	-	Arbóreo	FOD	x	x	x	-	-
<b>SYMPLOCACEAE</b>								
<i>Symplocos guianensis</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<b>TILIACEAE</b>								
<i>Apeiba aspera</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Apeiba burchellii</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Apeiba echinata</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-

Família / Espécie	Nome Popular	Hábito	Habitat <sup>1</sup>	Ocorrência				Referências <sup>2</sup>
				AE	ADA (Pond)	ADA (Planta)	ADA (Barragem)	
<i>Christiana</i> sp.	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Guazuma ulmifolia</i>	-	Arbóreo	FOA	-	-	-	x	-
<i>Lueheopsis duckeana</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<b>ULMACEAE</b>								
<i>Ampelocera edentula</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	8
<i>Trema micrantha</i>	Periquiteira	Arbóreo	FOD	-	-	x	-	1
<b>VERBENACEAE</b>								
<i>Vitex sprucei</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Vitex triflora</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<b>VIOLACEAE</b>								
<i>Leonia glyxicarpa</i>	-	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	-
<i>Rinorea guianensis</i>	Acariaquarana	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	1
<i>Rinorea riania</i>	-	Arbóreo	FOD	x	x	-	-	-
<i>Rinorea</i> sp.	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<i>Rinoreocarpus ulei</i>	-	Arbóreo	FOD	-	x	-	-	-
<b>VOCHYSIACEAE</b>								
<i>Erisma uncinatum</i>	Quaruba	Arbóreo	FOD, FOA	x	x	x	x	1
<i>Qualea</i> sp.	-	Arbóreo	FOD	-	x	x	-	-
<i>Vochysia</i> cf. <i>surinamensis</i> *	-	Arbóreo	FOD	x	-	-	-	-
<i>Vochysia</i> sp.	-	Arbóreo	FOD, FOA	-	x	x	x	-
<b>ZINGIBERACEAE</b>								
<i>Costus lasius</i> *	-	Herbáceo	FOD	x	-	-	-	-

**Legenda:** \*: Coletadas em estágio fértil;

1 - FOD: Floresta ombrófila densa; FODSuc: Floresta ombrófila densa montana secundária; FOA: Floresta ombrófila aberta.

2 - Referências:

- 1 - Brandt Meio Ambiente. Companhia Vale do Rio Doce - CVRD - Projeto Igarapé Bahia - Fase IV - Relatório de Controle Ambiental – RCA. 2003.
- 2 - Golder Associates. RCA e PCA da Mina N5. 2005.
- 3 - Osaqui et alli, Inventário Florestal na área da Mina N4 E. 2001.
- 4 - Osaqui et alli, Inventário Florestal na área da Mina N4 w. 2001.
- 5 - Osaqui et alli, Inventário Florestal do Projeto Alvo 118. 2001.
- 6 - CEMA. EIA do Projeto Níquel do Vermelho. 2004.
- 7 - Rayol, B. P. Análise florística e estrutural da vegetação xerofítica das savanas metalófilas na Floresta Nacional de Carajás: subsídios para a conservação. Belém, 2006.



**ANEXO 10.XI\_B**

**USOS DIVERSOS DAS ESPÉCIES DA FLORA REGISTRADAS NA  
ÁREA DE ENTORNO E ÁREA DIRETAMENTE AFETADA  
DA MINA DO ALEMÃO**

Família / Espécie	Nome Popular	Usos
<b>ANACARDIACEAE</b>		
<i>Anacardium giganteum</i>	Caju açu	Frutos comestíveis
<i>Anacardium microcarpum</i>	-	Frutos comestíveis
<i>Astronium gracile</i>	Muiracatiara	Madeira de excelente qualidade usada para móveis, mourões, etc.
<i>Tapirira guianensis</i>	Pau pombo	Seus frutos são apreciados por diversas aves.
<i>Spondias</i> sp.	Taperebá	Frutos comestíveis.
<b>ANNONACEAE</b>		
<i>Annona</i> sp.	Laranjinha	Seus frutos são apreciados pela fauna.
<i>Annona montana</i>	Araticum	Frutos comestíveis.
<i>Duguetia cadaverica</i>	Amejú	Do tronco se faz vara de pescar, daí seu nome vulgar.
<i>Duguetia echynophora</i>	Atamejú	Fruto apreciado pela fauna.
<i>Duguetia flagellaris</i>	Atamejú	Fruto para a fauna.
<i>Gutteria citriodora</i>	Enviara amarela	Frutos para a fauna. Madeira comercial.
<i>Gutteria</i> sp.	Pindaíba preta	Madeira usada para esteios.
<b>APOCYNACEAE</b>		
<i>Ambelania acida</i>	Pepino do mato	Frutos comestíveis.
<i>Aspidosperma carapanauba</i>	Carapanaúba	Tronco canelado, valor ornamental.
<i>Aspidosperma</i> sp.	Peroba	Árvores de grande porte com madeira de excelente qualidade.
<i>Geissospermum laevis</i>	Quina	Madeira de alta resistência usada na construção civil. Casca com propriedades medicinais.
<i>Macoubea guianensis</i>	Amapá doce	Madeira comercial
<i>Parahancornia amapa</i>	Amapá	Frutos comestíveis
<b>ARACEAE</b>		
<i>Monstera obliqua</i>		Planta epífita, ornamental
<i>Philodendron</i> sp.	Cipó de fonte	Herbácea epífita. Apenas ocorre em locais úmidos, daí seu nome popular.
<b>ARALIACEAE</b>		
<i>Schefflera morototoni</i>	Mandiocão	Madeira é fraca e de pouca durabilidade.
<b>ARECACEAE</b>		
<i>Astrocaryum aculeatum</i>	Tucumã açu	Frutos comestíveis
<i>Astrocaryum gynacanthum</i>	Mumbaca	Madeira bastante dura da qual os índios fazem as pontas das flechas
<i>Attalea maripa</i>	Inajá	Fornece palmito. A polpa dos frutos é comestível e pode ser extraído óleo.
<i>Euterpe oleracea</i>	Açaí	Frutos comestíveis. Fornece palmito.

<b>Família / Espécie</b>	<b>Nome Popular</b>	<b>Usos</b>
<i>Geonoma cf. baculifera</i>	Ubim	As folhas são utilizadas na cobertura de casas.
<i>Mauritia flexuosa</i>	Buriti	Frutos comestíveis
<i>Mauritiella armata</i>	Buritirana	Frutos comestíveis
<i>Maximiliana martiana</i>	Inajá	Frutos comestíveis
<i>Oenocarpus bacaba</i>	Bacaba	Palmeira ornamental. A polpa de seus frutos fornece bebida conhecida como vinho de bacaba.
<i>Oenocarpus distichus</i>	Bacaba	Palmeira ornamental. A polpa de seus frutos fornece bebida conhecida como vinho de bacaba.
<i>Socratea exorrhiza</i>	Paxiúba	Palmeira com raízes escoras com diversos espinhos, sendo utilizada como ralador de castanhas.
<i>Syagrus cf. botryophora</i>	Pati	O tronco fornece ripa e os frutos são consumidos pela fauna.
<b>BIGNONIACEAE</b>		
<i>Jacaranda copaia</i>	Parapará	A madeira pode ser usada em balsas, carpintaria, forros.
<i>Tabebuia serratifolia</i>	Ipê amarelo	Planta ornamental e madeira comercial.
<i>Tebebuia</i> sp.	Ipê roxo	Planta ornamental e madeira comercial.
<b>BLECHNACEAE</b>		
<i>Blechnum brasiliensis</i>	Samambaia	Planta herbácea de efeito ornamental, comum nos locais úmidos.
<b>BOMBACACEAE</b>		
<i>Quararibea cf. lasiocalyx</i>	Embiruçu	Árvore de grande porte com madeira branca. Ornamental
<i>Pachyra aquatica</i>	Mamorana	Frutos comestíveis.
<b>BORAGINACEAE</b>		
<i>Cordia bicolor</i>	Freijó branco	Madeira de boa qualidade.
<i>Cordia goeldiana</i>	Freijó cinza	Madeira comercial
<b>Burseraceae</b>		
<i>Protium apiculatum</i>	Breu	Produz resina bastante cheirosa e de valor medicinal.
<i>Protium insigna</i>	Breu preto	Madeira comercial. Frutos para a fauna.
<i>Protium niloi</i>	Breu vermelho	Madeira comercial. Frutos para a fauna.
<i>Protium opacum</i>	Breu preto	Frutos apreciados pela avifauna.
<i>Protium cf. pallidum</i>	Breu branco	Produz resina bastante cheirosa e de valor medicinal.
<i>Protium sagontanum</i>	Breu	Produz resina bastante cheirosa e de valor medicinal.
<i>Tetragastris altissima</i>	Breu manga	Frutos apreciados pela avifauna.
<i>Trattinickia rhoifolia</i>	Breu sucuba	Frutos apreciados pela avifauna.
<b>CACTACEAE</b>		
<i>Epiphyllum phyllanthus</i>		Epífita ornamental

Família / Espécie	Nome Popular	Usos
<b>CARICACEAE</b>		
<i>Jacaratia spinosa</i>	Mamuí	Seus frutos são apreciados pela fauna. Também serve de alimento ao homem.
<b>CARYOCARACEAE</b>		
<i>Caryocar glabrum</i>	Piquiarana	Madeira comercial. Seus frutos são apreciados por roedores e as pétalas das flores são comidas por veados.
<i>Caryocar villosum</i>	Pequi	Árvore ornamental. Produz frutos apreciados pela fauna e homem. Sua madeira é pesada e de excelente qualidade.
<b>CECROPIACEAE</b>		
<i>Cecropia palmata</i>	Embaúba	Árvore pioneira, produtora de frutos para aves, morcegos e macacos.
<i>Cecropia sciadophylla</i>	Embaúba vermelha	Árvore pioneira, produtora de frutos para aves, morcegos e macacos.
<i>Cecropia</i> sp.	Embaúba	Árvore de até 10m de altura colonizadora de áreas alteradas. Seus frutos são apreciados por morcegos e aves.
<i>Pourouma guianensis</i>	Tararanga	É colonizadora de clareiras.
<b>CHRYSOBALANACEAE</b>		
<i>Licania canescens</i>	Caraipé	Árvore de porte com belo efeito paisagístico.
<i>Couepia longipendula</i>	Castanha de galinha	Frutos comestíveis
<i>Couepia robusta</i>	Pajurá	Frutos para a fauna
<i>Licania heteromorpha</i>	Macucú	Frutos para fauna
<b>CLUSIACEAE</b>		
<i>Callophyllum brasiliensis</i>	Jacareúba	Madeira usada na construção civil e em produtos acabados
<i>Rheedia gardneriana</i>	Bacupari	Frutos comestíveis
<i>Vismia guianensis</i>	Lacre	Arbusto ou pequena árvore colonizadora de ambiente aberto. Possui resina laranjada que pode ser utilizada como
<b>COSTACEAE</b>		
<i>Costus</i> cf. <i>spiralis</i>	Cana de macaco	Planta herbácea usada contra infecções dos rins.
<b>CUCURBITACEAE</b>		
<i>Gurania cissoides</i>		Frutas para fauna.
<i>Gurania inaequalis</i>		Frutas para fauna.
<i>Sicydium</i> sp.		Frutas para fauna.
<b>DENNSTAEDTIACEAE</b>		
<i>Saccloma elegans</i>	Samambaia	Planta herbácea ornamental.
<b>DILLENIAACEAE</b>		
<i>Davilla</i> sp.	Cipó de fogo	Cipó comum na área em estudo do qual se retira água potável.
<b>EUPHORBIACEAE</b>		
<i>Aparisthmm cordatum</i>	Pau de índio	Árvore pioneira.

Família / Espécie	Nome Popular	Usos
<i>Mabea</i> sp.	-	Árvore colonizadora de locais abertos.
<b>FABACEAE</b>		
<i>Bauhinia splendens</i>	Escada de macaco	Cipó ornamental.
<i>Bauhinia</i> sp.	Unha de vaca	Árvore de médio porte, ornamental.
<i>Bowdichia nitida</i>	Sucupira amarela	Madeira usada na construção civil e em produtos acabados
<i>Cenostigma tocantinum</i>	Pau preto	Madeira pesada, muito durável, usada na construção civil.
<i>Copaifera multijuga</i>	Copaíba	Madeira usada na construção civil e em produtos acabados
<i>Dialium guianensis</i>	Jutaí pororoça	Madeira de qualidade
<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá	Madeira pesada usada na construção civil. Frutos produzem uma farinha usada na alimentação humana e animal.
<i>Hymenaea parvifolia</i>	Jatobá mirim	Madeira de qualidade.
<i>Macrobium acaciaefolium</i>	Faveira	Madeira comercial
<i>Peltogyne paniculata</i>	Escorrega macaco	Árvore de grande porte com tronco bastante liso.
<i>Schyzolobium amazonicum</i>	Paricá	Árvore de grande porte e beleza paisagística.
<i>Sclerolobium</i> cf. <i>paniculatum</i>	Tachi	Madeira pesada, muito resistente e durável.
<i>Tachigalia surinamensis</i>	Tachi	Árvore de grande porte. Formigas nidificam no interior de galhos
<i>Acacia polyphylla</i>	Espinheiro	Madeira usada na marcenaria, torno e obras internas.
<i>Enterolobium schomburgkii</i>	Tamburil	Árvore de grande porte.
<i>Inga cylindrica</i>	Ingá feijão	Madeira leve de baixa durabilidade. Frutos apreciados pela fauna.
<i>Inga edulis</i>	Ingá cipó	Madeira pesada e de baixa durabilidade. Frutos apreciados pela fauna.
<i>Inga gracilifolia</i>	Ingá xixica	Frutos apreciados pela fauna.
<i>Inga heterophylla</i>	Ingá vermelho	Frutos apreciados pela fauna.
<i>Inga marginata</i>	Ingá	Frutos apreciados pela fauna.
<i>Inga</i> cf. <i>rubiginosa</i>	Ingá rosa	Frutos apreciados pela fauna.
<i>Inga thibaudiana</i>	Ingá	Frutos apreciados pela fauna.
<i>Inga umbratica</i>	Ingá	Frutos apreciados pela fauna.
<i>Parkia multijuga</i>	Fava atañã	Árvore de potencial ornamental.
<i>Parkia nitida</i>	Fava araratucupi	Árvore ornamental. Madeira leve, de média resistência mecânica e boa durabilidade.
<i>Stryphnodendron guianense</i>	Faveira camuzé	Árvore de grande porte.
<i>Alexa grandiflora</i>	Melancieira	Madeira pesada de grande durabilidade empregada na construção civil e no fabrico de móveis.
<i>Dioclea</i> cf. <i>lasiocarpa</i>	Mucunã	Cipó ornamental de cujo caule se retira água potável.
<i>Dipterix odorata</i>	Cumarú	Árvore de grande porte e beleza. Madeira pesada e de grande durabilidade com diversos fins.

<b>Família / Espécie</b>	<b>Nome Popular</b>	<b>Usos</b>
<i>Myrcarpus frondosus</i>	Bálsamo	Árvore com potencial ornamental. Madeira pesada e durável. Sua casca apresenta cheiro agradável e é usada como
<i>Ormosia coutinhoi</i>	Olho de boi	Sementes utilizadas em artesanato
<i>Ormosia opsis</i>	Tento amarelo	Madeira comercial
<i>Platymiscium duckei</i>	Macacaúba	Madeira de boa qualidade.
<i>Pterocarpus rohrii</i>	Mututi terra firme	Árvore de boa madeira.
<i>Swartzia aptera</i>	Gombeira	Frutos para fauna.
<i>Vataireopsis speciosa</i>	Fava amarga	Madeira comercial.
<b>FLACOURTIACEAE</b>		
<i>Casearia grandiflora</i>		Fruto para fauna.
<i>Lindackeria latifolia</i>	Guajará	Arvoreta pioneira
<b>HELICONIACEAE</b>		
<i>Heliconia hirsuta</i>	Bananinha	Planta herbácea ornamental
<b>HIPOCRATEACEAE</b>		
<i>Salacia cf. elliptica</i>	Bacupari	Produce fruto do tamanho de uma laranja muito apreciado pela fauna.
<b>HUMIRIACEAE</b>		
<i>Endopleura uchi</i>	Uchi	Madeira pesada usada para postes e dormentes. Frutos consumidos pela fauna.
<i>Saccoglottis guianensis</i>	Uxirana	Frutos para fauna
<b>HYMENOPHYLLACEAE</b>		
<i>Trichomanes pinnatum</i>	Samambaia	Planta herbácea ornamental
<b>LAURACEAE</b>		
<i>Aniba canelila</i>	Casca preciosa	Frutos para fauna. Produz óleo essencial, usado na perfumaria.
<i>Aniba hotsmaniana</i>	Louro amarelo	Madeira comercial. Frutos para a fauna
<i>Aniba paraensis</i>	Louro cravo	Madeira comercial. Frutos para a fauna
<i>Licaria americana</i>	Louro pimenta	Madeira comercial. Frutos para a fauna
<i>Licaria brasiliensis</i>	Louro capitium	Madeira comercial. Frutos para a fauna
<i>Mezilaurus itauba</i>	Louro itaúba	Madeira comercial. Frutos para a fauna. Espécie Vulnerável
<i>Nectandra sp.</i>	Louro inhamui	Árvore com madeira de boa qualidade e frutos apreciados pela fauna.
<i>Ocotea caniculata</i>	Louro pimenta	Madeira usada na construção civil e em produtos acabados
<i>Ocotea opifera</i>	Louro abacate	Madeira de boa qualidade e frutos apreciados pela fauna.
<b>LECYTHIDACEAE</b>		
<i>Bertholletia excelsa</i>	Castanha do Pará	Sua semente é consumida como castanha. Espécie Vulnerável

<b>Família / Espécie</b>	<b>Nome Popular</b>	<b>Usos</b>
<i>Couratari guianensis</i>	Tauari	Madeira dura.
<i>Eschweilera coriacea</i>	Matamatá	Madeira pesada e dura, indicada para construção civil. Sementes consumidas pela fauna.
<i>Eschweilera maximum</i>	Matamatá	Árvore de grande porte.
<i>Eschweilera sp.</i>	Inhaíba	Madeira é usada como estaca.
<i>Lecythis usitata</i>	Sapucaia	Frutos comestíveis e madeira usada na construção civil e em produtos acabados
<b>LOMARIOPSIDACEAE</b>		
<i>Bolbites sp.</i>	Samambaia	Planta herbácea ornamental.
<b>MALPIGHIACEAE</b>		
<i>Byrsonima crassifolia</i>	Murici	Frutos comestíveis
<i>Byrsonima crispa</i>		Frutos comestíveis
<b>MARANTHACEAE</b>		
<i>Calathea sp.</i>	Guarimã	Planta herbácea ornamental.
<i>Thalia geniculata</i>	Patioba	Planta herbácea existente em sub-bosque de matas.
<b>MELIACEAE</b>		
<i>Cedrela fissilis</i>	Cedro	Madeira usada em movelaria.
<i>Cedrelinga catenaeformis</i>	Cadroarana	Madeira comercial.
<i>Trichilia lecointei</i>	Andirobarana	Frutos para a fauna.
<b>MENISPERMACEAE</b>		
<i>Abuta grandiflora</i>	Pitomba da mata	Árvore de pequeno porte
<b>MORACEAE</b>		
<i>Bagassa guianensis</i>	Tatajuba	Árvore de madeira pesada, resistente e de boa durabilidade, usada na construção civil. Frutos são muito
<i>Brosimum acutifolium</i>	Murerê	Produz frutos para a fauna.
<i>Brosimum lactescens</i>	Muirapiranga	Produz frutos para a fauna.
<i>Brosimum parinarioides</i>	Amapá	Árvore de grande porte produtora de látex comestível.
<i>Clarisia racemosa</i>	Guariúba	Madeira usada na construção civil e em produtos acabados
<i>Naucleopsis sp.</i>	Murerê	Árvore de porte cujo látex é usado contra dor na coluna.
<b>MUSACEAE</b>		
<i>Ravenala guyanensis</i>	Banana brava	Planta ornamental existente em locais úmidos.
<b>MYRISTICACEAE</b>		
<i>Iryanthera sagotiniiana</i>	Ucuubarana	Madeira comercial.
<i>Virola michelii</i>	Ucuúba	Produz frutos apreciados pela fauna. Látex usado como cicatrizante.

<b>Família / Espécie</b>	<b>Nome Popular</b>	<b>Usos</b>
<b>MYRTACEAE</b>		
<i>Eugenia</i> sp.	Goiabinha	Produz frutos apreciados pela fauna.
<i>Myrcia fallax</i>	-	Frutos comestíveis.
<i>Myrciaria rufipila</i>	Goiabinha	Frutos para a fauna.
<b>OLACACEAE</b>		
<i>Minquartia guianensis</i>	Acariquara	Madeira é usada como postes e esteios, apresentando grande beleza e durabilidade.
<b>ORQUIDACEAE</b>		
<i>Octomeria amazonica</i>	Orquídea	Planta epífita ornamental.
<i>Epidendrum strobiliferum</i>	Orquídea	Planta epífita ornamental.
<b>PASSIFLORACEAE</b>		
<i>Passiflora</i> sp.	Maracujá bravo	Trepadeira produtora de frutos comestíveis apreciados pela fauna.
<b>PIPERACEAE</b>		
<i>Piper belterraense</i>		Fruto é comido por morcegos.
<i>Piper marginatum</i>		Fruto é comido por morcegos.
<i>Piper</i> sp.	Pimenta de macaco	Arbusto comum nas áreas abertas úmidas. Frutos são consumidos por morcegos.
<i>Piper</i> sp.	Jacamim	Arbusto comum nas áreas abertas úmidas. Frutos são consumidos por morcegos.
<b>PTERIDACEAE</b>		
<i>Adiantum fuliginosum</i>	Samambaia avenca	Planta herbácea ornamental.
<b>RUBIACEAE</b>		
<i>Alibertia edulis</i>	-	Frutos comestíveis
<i>Duroia</i> cf. <i>saccifera</i>	Frutão	Frutos apreciados por diversos elementos da fauna.
<i>Posoqueira latifolia</i>	Papa terra	Frutos para a fauna.
<b>RUTACEAE</b>		
<i>Zanthoxylum</i> cf. <i>regneliana</i>	Mamica de porca	Árvore de grande porte que se reproduz em clareiras, sendo encontrada em algumas delas em alta densidade.
<b>SAPINDACEAE</b>		
<i>Cupania scrobiculata</i>	Espeturana	Produz frutos para a fauna.
<i>Talisia esculenta</i>	Pitomba	Frutos comestíveis
<b>SAPOTACEAE</b>		
<i>Chrysophyllum amazonicum</i>	Abiurana	Frutos para a fauna. Madeira comercial
<i>Chrysophyllum</i> sp.	Guajará amarelo	Frutos para a fauna
<i>Franchetella anibifolia</i>	Abiu vermelho	Frutos para a fauna



<b>Família / Espécie</b>	<b>Nome Popular</b>	<b>Usos</b>
<i>Manilkara amazonica</i>	Maprajuba	Madeira usada na construção civil e em produtos acabados
<i>Manilkara huberi</i>	Maçaranduba	Árvore de grande porte produtora de madeira de excelente qualidade. Fruto apreciado pela fauna. Espécie
<i>Manilkara</i> sp.	Maparajuba	Árvore de até 40m de altura, com ocorrência esparsa nas matas da região. Frutos apreciados pela fauna.
<i>Micropholis gardneriana</i>	Catuaba	Frutos para a fauna
<i>Micropholis guianensis</i>	Mangabarana	Frutos para a fauna
<i>Micropholis williamii</i>	Abiu	Frutos para a fauna
<i>Pouteria bilocularis</i>	Abiu casca grossa	Frutos para a fauna, madeira
<i>Pouteria bilocularis</i>	Abiu casca grossa	Fruto apreciado pela fauna
<i>Pouteria caimito</i>	Abiu casca seca	Frutos comestíveis
<i>Pouteria</i> sp.	Guapeba	Frutos apreciados pela fauna.
<i>Pradosia praelta</i>	Casca doce	Fruto apreciado pela fauna.
<i>Richardella mamoense</i>	Tututuba	Frutos apreciados pela fauna.
<b>SOLANACEAE</b>		
<i>Solanum</i> cf. <i>erianthum</i>	Cega jumento	Seus frutos são consumidos por aves e morcegos.
<i>Solanum</i> sp.	Jurubebão	Arbusto invasor de áreas alteradas. Seus frutos são consumidos por morcegos.
<b>STERCULIACEAE</b>		
<i>Guazuma ulmifolia</i>	Mutamba	Árvore colonizadora de clareiras. Fruto apreciado pela fauna.
<i>Sterculia chicha</i>	Axixá	Madeira leve de baixa durabilidade. Frutos apreciados por roedores.
<i>Theobroma sylvestre</i>	Cacau do mato	Produz frutos de cuja poupa se faz suco e das sementes se faz o chocolate.
<b>TILIACEAE</b>		
<i>Apeiba echinata</i>	Pente de macaco	Madeira leve usada na confecção de jangadas.
<i>Luehea</i> cf. <i>grandiflora</i>	Açoita-cavalo	Árvore de médio porte cuja madeira pode ser empregada na estrutura de móveis.
<b>ULMACEAE</b>		
<i>Trema micrantha</i>	Curindiba	Árvore pequeno porte de rápido crescimento, pioneira. Seus frutos são consumidos por aves,
<b>URTICACEAE</b>		
<i>Urtica</i> sp.	Urtigão	Arbusto de até 2,5m encontrado em clareiras da região. Apresenta folhas urticantes.
<b>VOCHYSIACEAE</b>		
<i>Erisma uncinatum</i>	Quaruba	Madeira pesada e pouco durável usada em caixotaria. Ornamental.
<i>Qualea albiflora</i>	Mandioqueira	Madeira de pouca durabilidade.
<i>Vochysia maxima</i>	Quaruba	Madeira pesada e pouco durável usada em caixotaria. Ornamental.