

## ANEXO 10.XIV

### LISTA DE ESPÉCIES REGIONAL DA AVIFAUNA

## QUADRO 1

## LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS NA REGIÃO DE SERRA DO CARAJÁS-PA.

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
			F	Fr	Ft	Fb	Fe	Ff	C	L	R	A	A U	
Tinamiformes Huxley, 1872														
Tinamidae Gray, 1840														
<i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815	azulona		X											
<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-de-cabeça-vermelha			X										
<i>Tinamus guttatus</i> Pelzeln, 1863	inhambu-galinha		X											
<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-preto		X	X	X									
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	tururim		X					X						
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambuguaçu			X										
<i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)	jaó			X										
<i>Crypturellus strigulosus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-relógio		X											
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-anhangá		X											
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inhambu-chororó									X				
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã		X		X									
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	perdiz									X				
Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
			F	Fr	Ft	Fb	Fe	Ff	C	L	R	A	A U	
Anseriformes Linnaeus, 1758														
Anhimidae Stejneger, 1885														
<i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)	anhuma								X					
Anatidae Leach, 1820														
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê										X			
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato											X	X	X
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	pé-vermelho										X			
Galliformes Linnaeus, 1758														
Cracidae Rafinesque, 1815														
<i>Ortalis motmot ruficeps</i> (Linnaeus, 1766)	aracuã-pequeno			X	X	X								
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba		X	X	X									
<i>Penelope pileata</i> Wagler, 1830	jacupiranga	QA (GL); DD (BR)	X			X	X							
<i>Aburria kujubi</i> (Pelzeln, 1858)	cujubi	DD (BR)	X			X								
<i>Mitu tuberosum</i> (Spix, 1825)	mutum-cavalo		X											
<i>Crax fasciolata</i> Spix, 1825	mutum-de-penacho		X			X	X							
Odontophoridae Gould, 1844														
<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	uru-corcovado		X		X	X								
Podicipediformes Fürbringer, 1888														
Podicipedidae Bonaparte, 1831														
<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	merganhão-pequeno										X			

Continua...

...continuação

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente									
Pelecaniformes Sharpe, 1891												
Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849												
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá									X	X	
Anhingidae Reichenbach, 1849												
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga									X	X	
Ciconiiformes Bonaparte, 1854												
Ardeidae Leach, 1820												
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi		X	X	X							
<i>Zebrilus undulatus</i> (Gmelin, 1789)	socói-zigue-zague	X	X	X								
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	X			X	X						
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	X			X							
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura	X			X							
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	X										
<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	garça-real	X			X	X						
Threskiornithidae Poche, 1904												
<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	coró-coró			X							X	
Ciconiidae Sundevall, 1836												
<i>Ciconia maguari</i> (Gmelin, 1789)	maguari										X	
<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	cabeça-seca										X	
Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente									
Cathartiformes Seebohm, 1890												
Cathartidae Lafresnaye, 1839												
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha				X					X	X	
<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	urubu-de-cabeça-amarela		X							X		
<i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964	urubu-da-mata		X							X		
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta									X	X	
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei	X			X	X					X	
Falconiformes Bonaparte, 1831												
Accipitridae Vigors, 1824												
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza		X		X							
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	caracoleiro		X		X							
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura				X						X	
<i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825	gaviãozinho				X				X			
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro						X				X	
<i>Helicolestes hamatus</i> (Temminck, 1821)	gavião-do-igapó		X									
<i>Harpagus bidentatus</i> (Latham, 1790)	gavião-ripina	X										
<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha		X									
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi	X			X						X	
<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	tauató-pintado	X										

Continua...

...continuação

Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente																	
<i>Accipiter superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	gavião-miudinho	DD (BR)			X															
<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	gavião-bombachinha-grande		X		X															
<i>Geranospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	gavião-pernilongo				X		X													
<i>Leucopternis schistaceus</i> (Sundevall, 1851)	gavião-azul				X															
<i>Leucopternis albicollis</i> (Latham, 1790)	gavião-branco		X																X	
<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto				X	X	X										X			
<i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)	gavião-belo											X								
<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	gavião-asa-de-telha																		X	
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó					X				X	X									
<i>Buteo albicaudatus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-rabo-branco																X			X
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)	gavião-pedrês		X			X														
<i>Buteo platypterus</i> (Vieillot, 1823)	gavião-de-asa-larga		X																	
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta																X			
<i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800)	uirapu-falso	QA (GL;BR)	X																	
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-real	QA (GL;BR)	X																	
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco									X										
<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-pato					X														
Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente																	
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	gavião-de-penacho		X			X							X							
Falconidae Leach, 1820																				
<i>Daptrius ater</i> Vieillot, 1816	gavião-de-anta				X		X													
<i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783)	gralhão	QA (BR)	X			X	X													
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará				X												X		X	
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro																X		X	
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acaúã						X													
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé		X			X														
<i>Micrastur mintoni</i> Whittaker, 2002	falcão-criptico		X																	
<i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)	tanatau		X				X													
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio		X																	
<i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800	cauré					X	X										X			
<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	falcão-de-peito-laranja	DD (BR)	X														X			
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira																X			
Gruiformes Bonaparte, 1854																				
Aramidae Bonaparte, 1852																				
<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão					X											X			
Psophiidae Bonaparte, 1831																				
<i>Psophia viridis</i> Spix, 1825	jacamim-de-costas-verdes		X																	

Continua...

...continuação

Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente																	
Rallidae Rafinesque, 1815																				
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes				X	X														
<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	saracura-lisa				X															
<i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	sanã-castanha											X								
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda				X								X							
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	sanã-do-capim					X						X								
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó											X								
<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-de água-azul												X							
Heliornithidae Gray, 1840																				
<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	picaparra				X															
Eurypygidae Selby, 1840																				
<i>Eurypyga helias</i> (Pallas, 1781)	pavãozinho-do-pará				X															
Charadriiformes Huxley, 1867																				
Charadriidae Leach, 1820																				
<i>Vanellus cayanus</i> (Latham, 1790)	batuira-de-esporão																			X
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero											X								X
<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776)	batuiraçu																			X
<i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818	batuira-de-coleira											X								X
Scolopacidae Rafinesque, 1815																				
Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente																	
<i>Gallinago paraguaiæ</i> (Vieillot, 1816)	narceja											X								X
<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-grande-de-perna-amarela																			X
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela																			X
<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	maçarico-solitário											X								X
<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado											X								X
<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-sobre-branco																			X
<i>Calidris himantopus</i> (Bonaparte, 1826)	maçarico-pernilongo																			X
Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854																				
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã											X								X
Rynchopidae Bonaparte, 1838																				
<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar																			X
Columbiformes Latham, 1790																				
Columbidae Leach, 1820																				
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa												X							X
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul				X			X	X											
<i>Columba livia domestica</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico																			X
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal				X			X					X							
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega							X												

Continua...

...continuação

Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa		X											
<i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	pomba-botafogo		X		X									
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu		X	X	X						X			
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira		X			X		X						
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri		X	X				X						
Psittaciformes Wagler, 1830														
Psittacidae Rafinesque, 1815														
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> (Latham, 1790)	arara-azul-grande	EN (GL); VU (BR:PA)	X					X						
<i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)	arara-canindé		X					X						
<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	araracanga		X											
<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	arara-vermelha-grande		X					X						
<i>Ara severus</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-guaçu		X	X				X						
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã		X					X						
<i>Aratinga jandaya</i> (Gmelin, 1788)	jandaia-verdadeira				X						X			
<i>Pyrrhura lepida</i> (Wagler, 1832)	tiriba-pérola	QA (GL); DD (BR)	X					X						
<i>Pyrrhura amazonum</i> Hellmayr, 1906	tiriba-de-hellmayr		X		X	X	X							
<i>Forpus xanthopterygius/passerinus</i>	tuim							X						
<i>Brotogeris chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	periquito-de-asa-dourada		X					X						
Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
<i>Touit huetii</i> (Temminck, 1830)	apuim-de-asa-vermelha		X								X			
<i>Pionites leucogaster</i> (Kuhl, 1820)	marianinha-de-cabeça-amarela			X										
<i>Gypopsitta vulturina</i> (Kuhl, 1820)	curica-urubu			X		X	X							
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	maitaca-de-cabeça-azul		X			X	X							
<i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788)	papagaio-campeiro		X	X	X	X								
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	curica			X	X	X								
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	papagaio-moleiro		X											
<i>Deropterus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758)	anacã		X											
Opisthocomiformes Sclater, 1880														
Opisthocomidae Swainson, 1837														
<i>Opisthocomus hoazin</i> (Statius Muller, 1776)	cigana				X									
Cuculiformes Wagler, 1830														
Cuculidae Leach, 1820														
<i>Coccyzus americanus/euleri</i>	papa-lagarta-de-asa-vermelha							X						
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado			X							X			
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		X	X	X	X	X				X			
<i>Coccyua minuta</i> (Vieillot, 1817)	chincão-pequeno		X								X			
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca			X	X									

Continua...

...continuação

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto					X				X				
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci			X	X					X				
<i>Dromococcyx phasianellus</i> (Spix, 1824)	peixe-frito-verdadeiro			X		X				X				
<i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870	peixe-frito-pavonino	X												
Strigiformes Wagler, 1830														
Tytonidae Mathews, 1912														
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja					X				X				
Strigidae Leach, 1820														
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato					X								
<i>Megascops usta</i> (Sclater, 1858)	corujinha-relógio	X												
<i>Megascops sp. cf. guatemalae</i>		X												
<i>Lophostrix cristata</i> (Daudin, 1800)	coruja-de-crista	X												
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	murucututu	X				X								
<i>Strix huhula</i> Daudin, 1800	coruja-preta	X												
<i>Glaucidium hardyi</i> Vielliard, 1990	caburé-da-amazônia	X												
Caprimulgiformes Ridgway, 1881														
Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851														
<i>Nyctibius grandis</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua-gigante	X												
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua	X				X								
Caprimulgidae Vigors, 1825														
Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju					X								
<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)	bacurau-de-asa-fina									X			X	
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau					X								
<i>Caprimulgus rufus</i> Boddaert, 1783	joão-corta-pau	X	X	X	X									
<i>Caprimulgus sericocaudatus</i> (Cassin, 1849)	bacurau-rabo-de-seda					X								
<i>Caprimulgus maculicaudus</i> (Lawrence, 1862)	bacurau-de-rabo-maculado									X				
<i>Caprimulgus parvulus</i> Gould, 1837	bacurau-chintã					X								
<i>Caprimulgus nigrescens</i> Cabanis, 1848	bacurau-de-lajeado	X				X	X							
<i>Hydropsalis climacocerca</i> (Tschudi, 1844)	acurana					X								
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	bacurau-tesoura									X				
Apodiformes Peters, 1940														
Apodidae Olphe-Galliard, 1887														
<i>Cypseloides fumigatus</i> (Streubel, 1848)	taperuçu-preto												X	
<i>Cypseloides sp.</i>													X	
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca												X	
<i>Chaetura spinicaudus</i> (Temminck, 1839)	andorinhão-de-sobre-branco												X	
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzento												X	
<i>Chaetura egregia</i> Todd, 1916	taperá-de-garganta-branca												X	

Continua...

...continuação

Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente									
<i>Chaetura viridipennis</i> Cherrie, 1916	andorinhão-da-amazônia											X
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal											X
<i>Chaetura brachyura</i> (Jardine, 1846)	andorinhão-de-rabo-curto											X
<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	tesourinha									X		X
<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	andorinhão-estofador											X
Trochilidae Vigors, 1825												
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-bico-torto		X									
<i>Phaethornis nattereri</i> Berlepsch, 1887	besourão-de-sobre-amarelo		X									
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro			X	X	X	X					
<i>Phaethornis hispidus</i> (Gould, 1846)	rabo-branco-cinza		X			X						
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	rabo-branco-de-bigodes		X				X					
<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783)	asa-de-sabre-cinza			X	X							
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura					X						
<i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-azul-de-rabo-branco		X			X	X					
<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)	beija-flor-de-orelha-violeta									X		
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta				X	X				X		
<i>Avocettula recurvirostris</i> (Swainson, 1822)	beija-flor-de-bico-virado	DD (BR)			X							
<i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-vermelho									X		
Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente									
<i>Lophornis gouldii</i> (Lesson, 1833)	topetinho-do-brasil-central					X						
<i>Discosura langsdorffi</i> (Temminck, 1821)	rabo-de-espinho					X						
<i>Chlorestes notata</i> (Reich, 1793)	beija-flor-de-garganta-azul					X						
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura-verde		X	X		X	X					
<i>Hylocharis sapphirina</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-safira		X	X		X						
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo			X	X							
<i>Polytmus theresiae</i> (Da Silva Maia, 1843)	beija-flor-verde				X							
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca		X		X							
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde									X		
<i>Heliothryx auritus</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-bochecha-azul		X									
<i>Helimaster longirostris</i> (Audebert & Vieillot, 1801)	bico-reto-cinzentos					X						
<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista					X						
Trogoniformes A. O. U., 1886												
Trogonidae Lesson, 1828												
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-grande-de-barriga-amarela		X	X			X					
<i>Trogon curucui</i> Linnaeus, 1766	surucuá-de-barriga-vermelha		X	X								
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788	surucuá-pequeno		X				X					
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela		X									

Continua...



...continuação

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838	surucuá-de-cauda-preta		X				X							
Coraciiformes Forbes, 1844														
Alcedinidae Rafinesque, 1815														
<i>Ceryle torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande									X	X			
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde									X	X			
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno									X	X			
<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-da-mata								X					
<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	martinho								X					
Momotidae Gray, 1840														
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	udu-de-coroa-azul		X											
Galbuliformes Fürbringer, 1888														
Galbulidae Vigors, 1825														
<i>Brachygalba lugubris</i> (Swainson, 1838)	ariramba-preta			X										
<i>Galbula cyanicollis</i> Cassin, 1851	ariramba-da-mata		X			X								
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	ariramba-de-cauda-ruiiva		X	X										
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758)	ariramba-do-paraiso			X		X								
<i>Jacamerops aureus</i> (Statius Muller, 1776)	jacamaracu		X				X							
Bucconidae Horsfield, 1821														
<i>Bucco tamatia</i> Gmelin, 1788	rapazinho-carijó					X								
<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766	rapazinho-de-colar		X											
Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
<i>Nystalus striolatus</i> (Pelzeln, 1856)	rapazinho-estriado		X											
<i>Malacoptila rufa</i> (Spix, 1824)	barbudo-de-pescoço-ferrugem		X											
<i>Nonnula ruficapilla</i> (Tschudi, 1844)	freirinha-de-coroa-castanha		X	X										
<i>Monasa nigrifrons</i> (Spix, 1824)	chora-chuva-preto			X		X								
<i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Küster, 1823)	chora-chuva-de-cara-branca		X				X							
<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	urubuzinho						X							
Piciformes Meyer & Wolf, 1810														
Capitonidae Bonaparte, 1838														
<i>Capito dayi</i> Cherrie, 1916	capitão-de-cinta		X											
Ramphastidae Vigors, 1825														
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	tucano-grande-de-papo-branco		X	X		X	X							
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto		X	X		X	X							
<i>Selenidera gouldii</i> (Natterer, 1837)	saripoca-de-gould		X											
<i>Pteroglossus inscriptus</i> Swainson, 1822	araçari-miudinho-de-bico-riscado		X			X								
<i>Pteroglossus bitorquatus</i> Vigors, 1826	araçari-de-pescoço-vermelho		X											
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	araçari-de-bico-branco		X			X	X							
Picidae Leach, 1820														
<i>Picumnus aurifrons</i> Pelzeln, 1870	pica-pau-anão-dourado		X			X								
<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783)	benedito-de-testa-vermelha		X			X	X							

Continua...

...continuação

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente																	
<i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	picapauzinho-anão		X	X		X														
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	picapauzinho-avermelhado		X			X														
1845) <i>Piculus leucolaemus</i> (Natterer & Malherbe, 1845)	pica-pau-de-garganta-branca		X	X																
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador		X																	
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-dourado-escuro					X														
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado					X														
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo																			X
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		X																	
<i>Celeus flavus</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-amarelo		X	X																
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-coleira		X																	
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		X	X	X	X														
<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-barriga-vermelha		X								X									
<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-topete-vermelho		X	X																
Passeriformes Linné, 1758																				
Thamnophilidae Swainson, 1824																				
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814)	papa-formiga-barrado		X																	
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	choró-boi					X	X													X
<i>Sakesphorus luctuosus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-de-água					X														
Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente																	
<i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)	choca-barrada										X									
<i>Thamnophilus palliatus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-listrada										X									X
<i>Thamnophilus nigrocinereus</i> Sclater, 1855	choca-preta-e-cinza							X												
<i>Thamnophilus aethiops</i> Sclater, 1858	choca-lisa		X																	
<i>Thamnophilus amazonicus</i> Sclater, 1858	choca-canela						X													
<i>Thamnophilus torquatus</i> Swainson, 1825	choca-de-asa-vermelha																			X
<i>Thamnomanes caesioides</i> (Temminck, 1820)	ipeçuá		X																	
<i>Pygiptila stellaris</i> (Spix, 1825)	choca-cantadora		X	X																
<i>Myrmotherula leucophthalma</i> Todd, 1927	choquinha-de-olho-branco		X																	
<i>Myrmotherula ornata</i> Sclater, 1853	choquinha-ornada		X																	
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783)	choquinha-miúda		X	X	X					X										
<i>Myrmotherula sclateri</i> Sneath, 1912	choquiha-de-garganta-amarela		X																	
<i>Myrmotherula multostriata</i> Sclater, 1858	choquinha-estriada-da-amazônia						X													
<i>Myrmotherula huxwelli</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-clara		X																	
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco		X																	
<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-de-asa-comprida		X								X									
<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837)	choquinha-de-garganta-cinza		X								X									

Continua...

...continuação

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente																		
<i>Dichrozona cincta</i> (Pelzeln, 1868)	tovaquina		X																		
<i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783)	papa-formiga-pardo			X	X								X								
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857)	chororó-pocua		X	X				X													
<i>Cercomacra nigrescens</i> (Cabanis & Heine, 1859)	chororó-negro		X	X				X													
<i>Pyriglena leuconota</i> (Spix, 1824)	papa-taoca		X				X														
<i>Myrmoborus leucophrys</i> (Tschudi, 1844)	papa-formiga-de-sobrancelha		X	X																	
<i>Myrmoborus myotherinus</i> (Spix, 1825)	formigueiro-de-cara-preta		X	X				X													
<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783)	papa-formiga-cantador		X				X		X												
<i>Hypocnemoides maculicauda</i> (Pelzeln, 1868)	solta-asa						X														
<i>Sclateria naevia</i> (Gmelin, 1788)	papa-formiga-do-igarapé						X														
<i>Schistocichla leucostigma</i> (Pelzeln, 1868)	formigueiro-de-asa-pintada						X	X													
<i>Myrmornis torquata</i> (Boddaert, 1783)	pinto-do-mato-carijó		X																		
<i>Hylophylax naevius</i> (Gmelin, 1789)	guarda-floresta		X																		
<i>Hylophylax punctulatus</i> (Des Murs, 1856)	guarda-várzea		X										X								
<i>Hylophylax poecilnotus</i> (Cabanis, 1847)	rendadinho		X																		
<i>Conopophaga aurita</i> (Gmelin, 1789)	chupa-dente-de-cinta		X																		
<i>Conopophaga melanogaster</i> Ménériès, 1835	chupa-dente-grande		X																		
Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente																		
Grallariidae Sclater & Salvin, 1873																					
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu		X																		
<i>Hylopezus macularius</i> (Temminck, 1823)	torom-carijó		X																		
<i>Hylopezus berlepschi</i> (Hellmayr, 1903)	torom-torom		X		X	X															
Formicariidae Gray, 1840																					
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato		X																		
<i>Formicarius analis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pinto-do-mato-de-cara-preta		X									X									
Scleruridae Swainson, 1827																					
<i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1857	vira-folha-de-peito-vermelho		X																		
<i>Sclerurus rufigularis</i> Pelzeln, 1868	vira-folha-de-bico-curto		X																		
<i>Sclerurus caudacutus</i> (Vieillot, 1816)	vira-folha-pardo		X																		
Dendrocolaptidae Gray, 1840																					
<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-rabudo		X									X									
<i>Deconychura stictolaema</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-de-garganta-pintada		X		X																
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde		X					X		X											
<i>Glyphorynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	arapaçu-de-bico-de-cunha		X							X											
<i>Nasica longirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-bico-comprido		X		X																
<i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844)	arapaçu-galinha		X		X																

Continua...

...continuação

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente																
1996 <i>Hylexetastes brigidai</i> Silva, Novaes & Oren,	arapaçu-deloro-cinza		X	X															
Oren, 2002 <i>Xiphocolaptes carajaensis</i> Silva, Novaes &	arapaçu-do-carajás		X					X											
1783) <i>Dendrocolaptes certhia concolor</i> (Boddaert,	arapaçu-barrado		X					X											
<i>Dendrocolaptes picumnus</i> Lichtenstein, 1820	arapaçu-meio-barrado		X					X											
<i>Xiphorhynchus picus</i> (Gmelin, 1788)	arapaçu-de-bico-branco			X	X	X													
<i>Xiphorhynchus spixii</i> (Lesson, 1830)	arapaçu-de-spix		X																
<i>Xiphorhynchus obsoletus</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-riscado			X															
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cerrado												X						
1845) <i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye,	arapaçu-de-listras-brancas		X					X											
<i>Campylorhamphus trochilirostris/procurvoides</i>	arapaçu-beija-flor		X																
Furnariidae Gray, 1840																			
<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859	petrim												X						
<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	uí-pi												X						
<i>Synallaxis rutilans</i> Temminck, 1823	joao-teneném-castanho		X	X				X											
<i>Synallaxis cherriei</i> Gyldenstolpe, 1930	puruchém	QA (GL)	X																
<i>Synallaxis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	joão-teneném-becuá			X															
<i>Synallaxis scutata</i> Sclater, 1859	estrelinha-preta				X								X						
<i>Cranioleuca gutturata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	joão-pintado			X															
Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente																
<i>Berlepschia rikeri</i> (Ridgway, 1886)	limpa-folha-do-buriti			X															
<i>Simoxenops ucayalae</i> (Chapman, 1928)	limpa-folha-de-bico-virado	QA (GL)	X																
<i>Hyloctistes subulatus</i> (Spix, 1824)	limpa-folha-riscado		X																
<i>Philydor ruficaudatum</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	limpa-folha-de-cauda-ruiva		X																
<i>Philydor erythrocerum</i> (Pelzeln, 1859)	limpa-folha-de-sobre-ruivo		X					X											
<i>Philydor erythropterum</i> (Sclater, 1856)	limpa-folha-de-asa-castanha		X																
<i>Philydor pyrrhodes</i> (Cabanis, 1848)	limpa-folha-vermelho		X	X															
<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844)	barraqueiro-camurça			X															
<i>Automolus paraensis</i> Hartert, 1902	barraqueiro-do-pará		X					X											
<i>Automolus rufipileatus</i> (Pelzeln, 1859)	barraqueiro-de-coroa-castanha		X																
<i>Xenops tenuirostris</i> Pelzeln, 1859	bico-virado-fino		X																
<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo		X	X															
Tyrannidae Vigors, 1825																			
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	abre-asa		X																
<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919)	abre-asa-da-mata		X																
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo		X																
<i>Corythopsis torquatus</i> (Tschudi, 1844)	estalador-do-norte		X																
<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783)	caga-sebino-de-penacho		X																

Continua...

...continuação

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente												
<i>Hemitriccus minor</i> (Sneath, 1907)	maria-sebinha		X		X		X								
<i>Hemitriccus griseipectus</i> (Sneath, 1907)	maria-de-barriga-branca		X												
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	sebinho-de-olho-de-ouro											X			
<i>Hemitriccus minimus</i> (Todd, 1925)	maria-mirim		X												
<i>Poecilotriccus capitalis</i> (Sclater, 1857)	maria-picaça		X												
<i>Poecilotriccus sylvia</i> (Desmarest, 1806)	ferreirinho-da-capoeira		X	X											
1902) <i>Taeniotriccus andrei</i> (Berlepsch & Hartert,	maria-bonita		X				X								
<i>Todirostrum maculatum</i> (Desmarest, 1806)	ferreirinho-estriado			X											
<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio			X	X						X				
1850 <i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> Strickland,	ferreirinho-pintado		X				X								
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho				X	X									
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790)	maria-te-viu		X				X								
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	maria-pechim		X	X			X								
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta		X												
<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada			X	X										
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela					X									
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto										X				
Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente												
<i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-topete-uniforme					X					X				
<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865	chibum			X											
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853	poiaeiro-de-sobrancelha			X	X	X	X								
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha			X	X	X	X								
<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	bagageiro			X		X					X				
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	marianinha-amarela						X								
<i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied, 1831	barulhento					X					X				
<i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1868)	poiaeiro-de-pata-fina		X				X				X				
<i>Sublegatus obscurior</i> Todd, 1920	sertanejo-escuro		X								X				
1837) <i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye,	caçula		X												
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i> (Temminck, 1820)	bico-chato-grande		X				X								
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		X	X											
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868)	bico-chato-da-copa		X	X											
1884) <i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski,	bico-chato-de-cabeça-cinza		X	X						X					
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo				X						X				
1882 <i>Platyrinchus saturatus</i> Salvin & Godman,	patinho-escuro						X								
<i>Platyrinchus coronatus</i> Sclater, 1858	patinho-de-coroa-dourada			X											

Continua...

...continuação

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente																		
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i> (Gmelin, 1788)	patinho-de-coroa-branca		X																		
1776) <i>Onychorhynchus coronatus</i> (Statius Muller,	maria-leque									X										X	
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe										X										
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho		X																		
<i>Terentriacus erythrurus</i> (Cabanis, 1847)	papa-moscas-uirapuru		X																		
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro						X						X								
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		X			X															
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu		X																		
<i>Contopus cooperi</i> (Nuttall, 1831)	piui-boreal		X				X														
<i>Contopus virens</i> (Linnaeus, 1766)	piui-verdadeiro						X														
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzento		X			X	X	X	X												
<i>Contopus nigrescens</i> (Sclater & Salvin, 1880)	piui-preto		X				X														
<i>Knipolegus poecilocercus</i> (Pelzeln, 1868)	pretinho-do-igapó												X								
<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816)	primavera													X							
<i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825)	lavadeira-de-cara-branca												X							X	
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha		X				X														
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata		X	X			X														
Nome do Táxon	Nome em Português	Status	Ambiente																		
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	bentevizinho-de-asa-ferrugínea		X	X	X	X								X							
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho					X															
<i>Myiozetetes luteiventris</i> (Sclater, 1858)	bem-te-vi-barulhento		X																		
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi			X		X								X							
<i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823)	bentevizinho-do-brejo												X								
<i>Myiodynastes luteiventris</i> Sclater, 1859	bem-te-vi-de-barriga-sulfúrea					X															
1776) <i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller,	bem-te-vi-rajado		X			X	X														
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei			X		X	X														
<i>Tyrannopsis sulphurea</i> (Spix, 1825)	suiriri-de-garganta-rajada					X															
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica					X	X							X							
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	peitica-de-chapéu-preto		X			X															
<i>Tyrannus albogularis</i> Burmeister, 1856	suiriri-de-garganta-branca													X							
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri			X		X								X							
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha													X							
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	vissia		X																		
1873) <i>Rhytipterna immunda</i> (Sclater & Salvin,	vissia-cantor													X							
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	gritador		X				X														

Continua...

...continuação

Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
<i>Casiornis rufus</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro		X											
<i>Casiornis fuscus</i> Sclater & Salvin, 1873	caneleiro-enxofre			X	X	X								
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-cavaleira-pequena		X	X	X									
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré		X	X										
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira			X		X				X				
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado					X								
<i>Ramphotrigon ruficauda</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-rabo-vermelho		X											
<i>Ramphotrigon fuscicauda</i> Chapman, 1925	maria-de-cauda-escura					X								
<i>Attila cinnamomeus</i> (Gmelin, 1789)	tinguaçu-ferrugem		X	X										
<i>Attila bolivianus</i> Lafresnaye, 1848	bate-pára		X											
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	capitão-de-saira-amarelo		X					X						
Oxyruncidae Ridgway, 1906														
<i>Oxyruncus cristatus hypoglaucus</i> Swainson, 1821	araponga-do-horto	DD (BR)	X											
Cotingidae Bonaparte, 1849														
<i>Phoenicircus carnifex</i> (Linnaeus, 1758)	saurá		X											
<i>Cotinga cotinga</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-de-peito-roxo		X			X								
<i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-azul		X		X									
<i>Procnias albus wallacei</i> (Hermann, 1783)	araponga-da-amazônia	DD (BR)	X					X						
Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820)	cricrió		X					X						
<i>Xipholena lamellipennis</i> (Lafresnaye, 1839)	anambé-de-rabo-branco		X		X	X								
<i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758)	anambé-pombo		X	X										
<i>Querula purpurata</i> (Statius Muller, 1776)	anambé-uma		X											
Pipridae Rafinesque, 1815														
<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853)	fruxu-do-cerradão				X					X				
<i>Tyrannetes stolzmanni</i> (Hellmayr, 1906)	uirapuruzinho		X											
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo		X	X										
<i>Machaeropterus pyrocephalus</i> (Sclater, 1852)	uirapuru-cigarra		X											
<i>Lepidothrix iris</i> (Schinz, 1851)	cabeça-de-prata		X											
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira					X								
<i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	tangará-falso		X			X								
<i>Dixiphia pipra</i> (Linnaeus, 1758)	cabeça-branca		X	X										
<i>Pipra aureola</i> (Linnaeus, 1758)	uirapuru-vermelho		X	X										
<i>Pipra fasciicauda</i> Hellmayr, 1906	uirapuru-laranja		X											
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada		X		X			X						
Tityridae Gray, 1840														
<i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)	flautim-marrom		X											

Continua...

...continuação

Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente																		
<i>Laniocera hypopyrra</i> (Vieillot, 1817)	chorona-cinza		X																		
<i>Iodopleura isabellae</i> Parzudaki, 1847	anambé-de-coroa		X			X															
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	anambé-branco-de-bochecha-parda		X																		
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto		X			X															
<i>Tityra semifasciata</i> (Spix, 1825)	anambé-branco-de-máscara-negra		X			X	X														
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde					X															
<i>Pachyramphus rufus</i> (Boddaert, 1783)	caneleiro-cinza		X																		
1827) <i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby,	caneleiro		X			X															
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto					X															
1823) <i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein,	caneleiro-bordado		X	X																	
<i>Pachyramphus minor</i> (Lesson, 1830)	caneleiro-pequeno					X	X														
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto					X	X														
<i>Xenopsaris albinucha</i> (Burmeister, 1869)	tijerila												X								
Vireonidae Swainson, 1837																					
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		X				X					X									
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838)	assobiador-do-castanhal		X			X	X														
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruvicara		X		X	X															
<i>Vireo altiloquus</i> (Vieillot, 1808)	juruvicara-barbuda		X										X								
Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente																		
1867 <i>Hylophilus semicinereus</i> Sclater & Salvin,	verdinho-da-várzea		X			X	X														
<i>Hylophilus pectoralis</i> Sclater, 1866	vite-vite-de-cabeça-cinza		X																		
<i>Hylophilus hypoxanthus</i> Pelzeln, 1868	vite-vite-de-barriga-marela		X																		
1873 <i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin,	vite-vite-camurça		X			X															
<i>Hylophilus ochraceiceps</i> Sclater, 1859	vite-vite-uirapuru					X															
Corvidae Leach, 1820																					
<i>Cyanocorax cyanopogon</i> (Wied, 1821)	gralha-cancã			X		X															
Hirundinidae Rafinesque, 1815																					
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio												X	X	X						
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo														X						
<i>Progne subis</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-azul		X										X								
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande					X							X					X			
<i>Progne elegans</i> Baird, 1865	andorinha-do-sul																				X
<i>Atticora fasciata</i> (Gmelin, 1789)	peitoril														X						
<i>Atticora melanoleuca</i> (Wied, 1820)	andorinha-de-coleira														X						
<i>Neochelidon tibialis</i> (Cassin, 1853)	calcinha-branca		X			X															
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora					X															
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando												X								

Continua...



Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente																	
Troglodytidae Swainson, 1831																				
<i>Microcerculus marginatus</i> (Sclater, 1855)	uirapuru-veado		X						X											
<i>Odontorchilus cinereus</i> (Pelzeln, 1868)	cambaxirra-cinzenta		X																	
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra							X						X						
<i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831)	catatau		X	X					X											
<i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789)	garrinchão-coraia		X		X		X	X	X											
<i>Thryothorus leucotis</i> Lafresnaye, 1845	garrinchão-de-barriga-vermelha			X																
Donacobiidae Aleixo & Pacheco, 2006																				
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim											X			X					
Poliopitilidae Baird, 1858																				
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assoavelado		X								X									
<i>Polioptila plumbea</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-chapéu-preto								X											
<i>Polioptila paraensis</i> Todd, 1937	balança-rabo-paraense		X			X									X					
Turdidae Rafinesque, 1815																				
<i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817)	sabiá-norte-americano		X																	
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco						X	X	X						X					
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca							X							X					
<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	sabiá-da-mata		X								X									
Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente																	
<i>Turdus hauxwelli</i> Lawrence, 1869	sabiá-bicolor		X																	
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira		X																	
Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838																				
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica						X	X							X					
Thraupidae Cabanis, 1847																				
<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	sanhaçu-de-coleira						X	X							X					
<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	tietinga		X					X	X											
<i>Conothraupis mesoleuca</i> (Berlioz, 1939)	tiê-bicudo		X					X												
<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	saira-de-chapéu-preto							X												
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso		X																	
<i>Eucometis penicillata</i> (Spix, 1825)	pipira-da-taoca		X																	
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo		X																	
<i>Tachyphonus luctuosus</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	tem-tem-de-dragona-branca		X	X																
<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	pipira-preta						X	X							X					
<i>Lanio versicolor</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pipira-de-asa-branca		X																	
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	pipira-vermelha			X	X	X									X					
<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-da-amazônia							X												
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento							X												

Continua...

...continuação

Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro				X	X				X				
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-bando			X		X								
<i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832)	sete-cores-da-amazônia		X											
<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-negaca		X			X	X							
<i>Tangara gyrola</i> (Linnaeus, 1758)	saíra-de-cabeça-castanha		X			X								
1837) <i>Tangara cyanicollis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye,	saíra-de-cabeça-azul						X							
<i>Tangara nigrocincta</i> (Bonaparte, 1838)	saíra-mascarada		X			X								
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha		X			X								
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789)	saí-de-máscara-preta		X			X								
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		X			X								
<i>Cyanerpes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	saí-de-perna-amarela				X						X			
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-beija-flor				X		X							
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde		X			X								
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto		X			X	X							
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho				X									
Emberizidae Vigors, 1825														
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico					X	X				X			
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo										X			
Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro				X									
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu						X				X			
<i>Sporophila schistacea</i> (Lawrence, 1862)	cigarrinha-do-norte		X											
<i>Sporophila americana</i> (Gmelin, 1789)	coleiro-do-norte						X							
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho						X				X			
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano						X				X			
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho						X							
<i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Muller, 1776)	caboclinho										X			
<i>Sporophila minuta</i> (Linnaeus, 1758)	caboclinho-lindo						X							
<i>Sporophila castaneiventris</i> Cabanis, 1849	caboclinho-de-peito-castanho						X							
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió										X	X		
<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	cigarra-do-coqueiro										X			
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	tico-tico-de-bico-preto		X						X					
1776) <i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller,	tico-tico-rei						X							
<i>Paroaria gularis</i> (Linnaeus, 1766)	cardeal-da-amazônia				X		X							
Cardinalidae Ridgway, 1901														
<i>Parkerthraustes humeralis</i> (Lawrence, 1867)	furriel-de-encontro		X											
<i>Periporphyrus erythromelas</i> (Gmelin, 1789)	bicudo-encarnado		X											

Continua...

...continuação

Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	bico-encarnado		X				X							
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola		X			X	X			X				
<i>Saltator coerulescens</i> Vieillot, 1817	sabiá-gongá		X	X										
<i>Cyanocopsa cyanooides</i> (Lafresnaye, 1847)	azulão-da-amazônia		X											
Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947														
<i>Dendroica striata</i> (Forster, 1772)	mariquita-de-perna-clara					X								
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula				X	X	X							
<i>Basileuterus flaveolus</i> (Baird, 1865)	canário-do-mato				X					X				
<i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	pula-pula-ribeirinho									X				
<i>Granatellus pelzelni</i> Sclater, 1865	polícia-do-mato				X	X		X						
Icteridae Vigors, 1825														
<i>Psarocolius viridis</i> (Statius Muller, 1776)	japu-verde		X				X							
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	japu		X	X			X	X						
<i>Psarocolius bifasciatus</i> (Spix, 1824)	japuaçu		X				X							
<i>Procacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	iraúna-de-bico-branco				X									
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe		X				X							
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	xexêu				X		X							
Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Ambiente											
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro						X							
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	iraúna-grande			X										X
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta			X	X		X							
<i>Sturnella militaris</i> (Linnaeus, 1758)	polícia-inglesa-do-norte						X							
Fringillidae Leach, 1820														
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim						X				X			
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro		X	X			X							
<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	gaturamo-rei						X				X			
<i>Euphonia chrysopasta</i> Sclater & Salvin, 1869	gaturamo-verde				X		X							
<i>Euphonia minuta</i> Cabanis, 1849	gaturamo-de-barriga-branca		X				X							
<i>Euphonia rufiventris</i> (Vieillot, 1819)	gaturamo-do-norte		X											
Passeridae Rafinesque, 1815														
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal													X

**Legenda****Categoria de ameaçada de extinção:**

Ameaçada de extinção: COEMA (2007), MMA, 2003, BirdLife International (2000, 2004).

Foram classificadas nas seguintes categorias: EN = em perigo de extinção

VU = Vulnerável de extinção

QA = Quase ameaçada de extinção

PA = estado do Pará

BR = Brasil

GL = Mundo

Ambiente: F = floresta de terra firme; Fr = floresta ribeirinha; Ft = floresta de transição; Fb = borda de floresta; Fe = floresta de encontro; Ff = floresta inundada; C = canga; L = lago; R = rio; A = aéreo; Au = área urbana.