

## ANEXO 10.XVII

### LISTA DE ESPÉCIES DA MASTOFAUNA VOADORA

## QUADRO 1

**ESPÉCIES DE MORCEGOS (MAMMALIA: CHIROPTERA) REGISTRADOS PARA O ESTADO DO PARÁ COM DISTRIBUIÇÃO POTENCIAL PARA A REGIÃO DE CARAJÁS; NA COLUNA “REGISTROS” ESTÃO DISCRIMINADOS TÁXONS REGISTRADOS NOS ESTUDOS CONSULTADOS PARA O DIAGNÓSTICO EM QUESTÃO.**

Família/Subfamília	Registro	Gênero	Espécie	
Emballonuridae Gervais, 1855		<i>Centronycteris</i> Gray, 1838	<i>Centronycteris maximiliani</i> (Fischer, 1829)	
		<i>Cormura</i> Peters, 1867	<i>Cormura brevirostris</i> (Wagner, 1843)	
		<i>Cyttarops</i> Thomas, 1913	<i>Cyttarops alecto</i> Thomas, 1913	
		<i>Diclidurus</i> Wied-Neuwied, 1820	<i>Diclidurus albus</i> Wied-Neuwied, 1820 <i>Diclidurus ingens</i> Hernandez-Camacho, 1955 <i>Diclidurus scutatus</i> Peters, 1869 <i>Peropteryx kappleri</i> Peters, 1867	
		<i>Peropteryx</i> Peters, 1867	<i>Peropteryx leucoptera</i> Peters, 1867 <i>Peropteryx macrotis</i> (Wagner, 1843)	
	X			
	X	<i>Rhynchonycteris</i> Peters, 1867	<i>Rhynchonycteris naso</i> (Wied-Neuwied, 1820)	
	X	<i>Saccopteryx</i> Illiger, 1811	<i>Saccopteryx bilineata</i> (Temminck, 1838) <i>Saccopteryx canescens</i> Thomas, 1901 <i>Saccopteryx gymnura</i> Thomas, 1901 <i>Saccopteryx leptura</i> (Schreber, 1774)	
	X			
	X	<i>Noctilio</i> Linnaeus, 1766	<i>Noctilio albiventris</i> Desmarest, 1818 <i>Noctilio leporinus</i> (Linnaeus, 1758)	
	Mormoopidae Saussure, 1860		<i>Pteronotus</i> Gray, 1838	<i>Pteronotus gymnonotus</i> Natterer, 1843 <i>Pteronotus parnellii</i> (Gray, 1843) <i>Pteronotus personatus</i> (Wagner, 1843)
		X		
		X		
Phyllostomidae Gray, 1825 Desmodontinae Bonaparte, 1845		<i>Desmodus</i> Wied-Neuwied, 1826	<i>Desmodus rotundus</i> (E. Geoffroy, 1810)	
		<i>Diaemus</i> Miller, 1906	<i>Diaemus youngi</i> (Jentink, 1893)	
	X	<i>Diphylla</i> Spix, 1823	<i>Diphylla ecaudata</i> Spix, 1823	
	X			
Glossophaginae Bonaparte, 1845		<i>Anoura</i> Gray, 1838	<i>Anoura caudifer</i> (E. Geoffroy, 1818) <i>Anoura geoffroyi</i> Gray, 1838	
	X	<i>Choeroniscus</i> Thomas, 1928	<i>Choeroniscus minor</i> (Peters, 1868)	
	X	<i>Glossophaga</i> E. Geoffroy, 1818	<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	
		<i>Lichonycteris</i> Thomas, 1895	<i>Lichonycteris obscura</i> Thomas, 1895	

Continua...

Família/Subfamília	Registro	Gênero	Espécie
Phyllostominae Gray, 1825		<i>Scleronycteris</i> Thomas, 1912	<i>Scleronycteris ega</i> Thomas, 1912
		<i>Lionycteris</i> Thomas, 1913	<i>Lionycteris spurrelli</i> Thomas, 1913
		<i>Lonchophylla</i> Thomas, 1903	<i>Lonchophylla mordax</i> Thomas, 1903
	X		<i>Lonchophylla thomasi</i> Allen, 1904
	X	<i>Chrotopterus</i> Peters, 1865	<i>Chrotopterus auritus</i> (Peters, 1856)
	X	<i>Glyphonycteris</i> Thomas, 1896	<i>Glyphonycteris daviesi</i> (Hill, 1964)
	X		<i>Glyphonycteris sylvestris</i> Thomas, 1896
		<i>Lampronyceris</i> Sanborn, 1949	<i>Lampronyceris brachyotis</i> (Dobson, 1879)
		<i>Lonchorhina</i> Tomes, 1863	<i>Lonchorhina aurita</i> Tomes, 1863
	X	<i>Lophostoma</i> d'Orbigny, 1836	<i>Lophostoma brasiliense</i> Peters, 1866
			<i>Lophostoma carrikeri</i> (J. A. Allen, 1910)
			<i>Lophostoma schulzi</i> (Genoways & Williams, 1980)
	X		<i>Lophostoma silvicolium</i> d'Orbigny, 1836
	X	<i>Macrophyllum</i> Gray, 1838	<i>Macrophyllum macrophyllum</i> (Schinz, 1821)
		<i>Micronyceris</i> Gray, 1866	<i>Micronyceris hirsuta</i> (Peters, 1869)
	X		<i>Micronyceris homezi</i> Pirlot, 1967
	X		<i>Micronyceris megalotis</i> (Gray, 1842)
			<i>Micronyceris microtis</i> Miller, 1898
			<i>Micronyceris minuta</i> (Gervais, 1856)
			<i>Micronyceris schmidtorum</i> Sanborn, 1935
		<i>Mimon</i> Gray, 1847	<i>Mimon crenulatum</i> (E. Geoffroy, 1803)
		<i>Neonycteris</i> Sanborn, 1949	<i>Neonycteris pusilla</i> (Sanborn, 1949)
		<i>Phylloderma</i> Peters, 1865	<i>Phylloderma stenops</i> Peters, 1865
X	<i>Phyllostomus</i> Lacépède, 1799	<i>Phyllostomus discolor</i> Wagner, 1843	
X		<i>Phyllostomus elongatus</i> (E. Geoffroy, 1810)	
X		<i>Phyllostomus hastatus</i> (Pallas, 1767)	
		<i>Phyllostomus latifolius</i> (Thomas, 1901)	
X	<i>Tonatia</i> Gray, 1827	<i>Tonatia saurophila</i> Koopman e Williams, 1951	
X	<i>Trachops</i> Gray, 1847	<i>Trachops cirrhosus</i> (Spix, 1823)	
X	<i>Trinycteris</i> Sanborn, 1949	<i>Trinycteris nicefori</i> (Sanborn, 1949)	
	<i>Vampyrum</i> Rafinesque, 1815	<i>Vampyrum spectrum</i> (Linnaeus, 1758)	
Carollinae	<i>Carollia</i> Gray, 1838	<i>Carollia brevicauda</i> (Schinz, 1821)	
		<i>Carollia castanea</i> H. Allen, 1890	
	X	<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	
	X	<i>Rhinophylla</i> Peters, 1865	<i>Rhinophylla fischeriae</i> Carter, 1966

Família/Subfamília	Registro	Gênero	Espécie
	X		<i>Rhinophylla pumilio</i> Peters, 1865
Stenodermatinae Gervais, 1856	X	<i>Sturnira</i> Gray, 1842	<i>Sturnira lilium</i> (E. Geoffroy, 1810)
	X		<i>Sturnira tildae</i> de la Torre, 1959
		<i>Ametrida</i> Gray, 1847	<i>Ametrida centurio</i> Gray, 1847
	X	<i>Artibeus</i> Leach, 1821	<i>Artibeus anderseni</i> Osgood, 1916
	X		<i>Artibeus cinereus</i> (Gervais, 1855)
			<i>Artibeus concolor</i> Peters, 1865
			<i>Artibeus glaucus</i> Thomas, 1893
			<i>Artibeus gnomus</i> Handley, 1987
			<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)
			<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)
	X		<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)
		<i>Chiroderma</i> Peters, 1860	<i>Chiroderma trinitatum</i> Goodwin, 1958
	X		<i>Chiroderma villosum</i> Peters, 1860
	X	<i>Mesophylla</i> Thomas, 1901	<i>Mesophylla macconnelli</i> Thomas, 1901
		<i>Platyrrhinus</i> Saussure, 1860	<i>Platyrrhinus brachycephalus</i> (Rouk & Carter, 1972)
X		<i>Platyrrhinus helleri</i> (Peters, 1866)	
X	<i>Uroderma</i> Peters, 1866	<i>Uroderma bilobatum</i> Peters, 1866	
X		<i>Uroderma magnirostrum</i> Davis, 1968	
	<i>Vampyressa</i> Thomas, 1900	<i>Vampyressa bidens</i> (Dobson, 1878)	
X		<i>Vampyressa brocki</i> Peterson, 1968	
	<i>Vampyrodes</i>	<i>Vampyrodes caraccioli</i> (Thomas, 1889)	
X	<i>Furipterus</i> Bonaparte, 1837	<i>Furipterus horrens</i> (F. Cuvier, 1828)	
Furipteridae Gray, 1866			
Thyropteridae Spix, 1823		<i>Thyroptera</i> Spix, 1823	
		<i>Thyroptera discifera</i> (Lichtenstein & Peters, 1855)	
		<i>Thyroptera lavalii</i> Pine, 1993	
		<i>Thyroptera tricolor</i> Spix, 1823	
Natalidae Gray, 1866			
		<i>Natalus stramineus</i> Gray, 1838	
	<i>Cynomops</i> Thomas, 1920	<i>Cynomops abrasus</i> (Temminck, 1827)	
Molossidae Gervais, 1855		<i>Cynomops paranus</i> (Thomas, 1901)	
		<i>Cynomops planirostris</i> (Peters, 1866)	
	<i>Eumops</i> Miller, 1906	<i>Eumops auripendulus</i> (Shaw, 1800)	
		<i>Eumops bonariensis</i> (Peters, 1874)	
		<i>Eumops glaucinus</i> (Wagner, 1843)	
		<i>Eumops perotis</i> (Schinz, 1821)	
		<i>Eumops trumbulli</i> (Thomas, 1901)	
	<i>Molossops</i> Peters, 1866	<i>Molossops neglectus</i> Williams & Genoways, 1980	
		<i>Molossops mattogrossensis</i> Vieira, 1942	

Família/Subfamília	Registro	Gênero	Espécie	
<i>Vespertilionidae</i> Gray, 1821		<i>Molossus</i> E. Geoffroy, 1805	<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766) <i>Molossus rufus</i> E. Geoffroy, 1805	
		<i>Nyctinomops</i> Miller, 1902	<i>Nyctinomops laticaudatus</i> (E. Geoffroy, 1805) <i>Nyctinomops macrotis</i> (Gray, 1840)	
		<i>Promops</i> Gervais, 1856	<i>Promops centralis</i> Thomas, 1915 <i>Promops nasutus</i> (Spix, 1823)	
		<i>Eptesicus</i> Rafinesque, 1820	<i>Eptesicus brasiliensis</i> (Desmarest, 1819) <i>Eptesicus chiriquinus</i> Thomas, 1920 <i>Eptesicus furinalis</i> (d'Orbigny, 1847) <i>Lasiurus blossevilli</i> (Lesson & Garnot, 1826) <i>Lasiurus egregius</i> (Peters, 1870) <i>Lasiurus ega</i> (Gervais, 1855)	
		X <i>Myotis</i> Kaup, 1829	<i>Myotis albescens</i> (E. Geoffroy, 1806) <i>Myotis nigricans</i> (Schinz, 1821)	
		X	<i>Myotis riparius</i> Handley, 1960 <i>Myotis simus</i> Thomas, 1901	
	<b>Total</b>		<b>55 gêneros</b>	<b>116 espécies</b>