

ANEXO 10.XXIV

LISTA DE ESPÉCIES DA AVIFAUNA LEVANTADA NA ESTRADA
POJUCA

Táxons	Nome Popular	Status de Conservação	Tipologia Vegetal	Tipo de Registro
Tinamiformes Huxley, 1872				
<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-preto	CIN	FOA;FR	S
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	tururim	CIN	FOA;FR	S
<i>Crypturellus strigulosus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-relógio	CIN	FOD;FOA;FR	S
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-anhangá	CIN	FOA	S
<i>Pauxi tuberosum</i> (Spix, 1825)	mutum-cavalo	CIN	FR	V;AF
<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	uru-corcovado	CIN	FOD; FOA ;FR	S
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		FOA;FR	V
<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha		FOA	V
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi		FOD;FOA	V
<i>Leucopternis albicollis</i> (Latham, 1790)	gavião-branco	CIN	FOA	V
<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto	CIN	FR	V
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-real	CIN	FOA	V;S
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CIN	FOD	V;S
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	gavião-de-penacho	CIN	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783)	gralhão		FOD;FR	V;S
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé		FOA	S
<i>Micrastur mintoni</i> Whittaker, 2002	falcão-críptico		FOA	S
<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	falcão-de-peito-laranja		FOA	V
<i>Psophia viridis</i> Spix, 1825	jacamim-de-costas-verdes	EB	FOA	AF
<i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	pomba-botafogo	CIN	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira	CIN	FOD;FR	S
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	CIN	FR	S
<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	araracanga	XER	FR	V;S
Táxons	Nome Popular	Status de Conservação	Tipologia Vegetal	Tipo de Registro
<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	arara-vermelha-grande	XER	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	XER	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Pyrhura lepida anerythra</i> Neumann, 1927	tiriba-pérola	EB; XER	FR	V
<i>Pyrhura amazonum</i> Hellmayr, 1906	tiriba-de-hellmayr	EB; XER	FOD; FOA;FR	V;S

<i>Brotogeris chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	periquito-de-asa-dourada	XER	FOA;FR	V;S
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	maitaca-de-cabeça-azul	XER	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	papagaio-moleiro	XER	FOA	V;S
<i>Deropterus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758)	anacã	XER	FOA;FR	V;S
<i>Coccyzus americanus/euleri</i>	papa-lagarta		FOA	V
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Glaucidium hardyi</i> Vielliard, 1990	caburé-da-amazônia		FOD; FOA	V;S
<i>Chordeiles sp</i>	–		FOD	V
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (Tschudi, 1844)	bacurau-ocelado		FOD;FR	S
<i>Caprimulgus nigrescens</i> Cabanis, 1848	bacurau-de-lajeado		FOA;FR	S
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Phaethornis hispidus</i> (Gould, 1846)	rabo-branco-cinza		FOA	V
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	rabo-branco-de-bigodes		FOA;FR	V
<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783)	asa-de-sabre-cinza		FOA;FR	V
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura-verde		FOD; FOA	V
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo		FOD; FOA;FR	V
<i>Heliophryx auritus</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-bochecha-azul		FOD; FOA;FR	V
<i>Heliomaster cf. longirostris</i> (Audebert & Vieillot, 1801)	bico-reto-cinzentos		FOA	V
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838	surucuá-de-cauda-preta		FOD; FOA;FR	V
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-grande-de-barriga-amarela		FOA	V;S
Táxons	Nome Popular	Status de Conservação	Tipologia Vegetal	Tipo de Registro
<i>Trogon ramonianus</i> Deville & DesMurs, 1849	surucuá-pequeno		FOD;FR	V;S
<i>Trogon curucui</i> Linnaeus, 1766	surucuá-de-barriga-vermelha		FOA	V;S
<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-da-mata		FR	V
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	udu-de-coroa-azul		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Galbula cyanicollis</i> Cassin, 1851	ariramba-da-mata		FR	V
<i>Jacamerops aureus</i> (Statius Muller, 1776)	jacamaraçu		FOD; FOA;FARS	V;S
<i>Notharchus hyperrhynchus</i> (Sclater, 1856)	macuru-de-testa-branca		FOD	V;S
<i>Notharchus tectus</i> (Boddaert, 1783)	macuru-pintado		FOD; FOA;FR	V;S

<i>Malacoptila rufa</i> (Spix, 1824)	barbudo-de-pescoço-ferrugem		FR	V;S
<i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Küster, 1823)	chora-chuva-de-cara-branca		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	urubuzinho		FOD; FOA;FR	V
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	tucano-grande-de-papo-branco	XER	FOD; FOA;FR;	V;S
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	XER	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Selenidera gouldii</i> (Natterer, 1837)	saripoca-de-gould	XER	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Pteroglossus inscriptus</i> Swainson, 1822	araçari-miudinho-de-bico-riscado	XER	FOD;FR	V
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	araçari-de-bico-branco	XER	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783)	benedito-de-testa-vermelha		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	picapauzinho-avermelhado		FOD; FOA;FR	V
<i>Piculus leucolaemus</i> (Natterer & Malherbe, 1845)	pica-pau-de-garga-branca		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Celeus undatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-barrado		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Celeus elegans</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-chocolate		FR	V
Táxons	Nome Popular	Status de Conservação	Tipologia Vegetal	Tipo de Registro
<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-barriga-vermelha		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814)	papa-formiga-barrado		FOD; FOA;FR	V;S;C
<i>Thamnophilus schistaceus</i> d'Orbigny, 1835	choca-de-oho-vermelho		FOD; FOA;FR	S
<i>Thamnophilus stictocephalus</i> Pelzeln, 1868	choca-de-natterer		FOD; FOA	V;S
<i>Thamnophilus aethiops</i> Sclater, 1858	choca-lisa		FOA	S
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820)	ipeçuá		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Epinecrophylla leucophthalma</i> Todd, 1927	choquinha-de-olho-branco		FOA	V;S
<i>Epinecrophylla ornata</i> Sclater, 1853	choquinha-ornada		FOD; FOA	V;S
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783)	choquinha-miúda		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Myrmotherula hauxwelli</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garga-clara		FR	V;S
<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-de-asa-comprida		FOD; FOA;FR	V;S

<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837)	choquinha-de-garga-cinza		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Dichrozona cincta</i> (Pelzeln, 1868)	tovaquina		FOA	V;S
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857)	chororó-pocua		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Cercomacra nigrescens</i> (Cabanis & Heine, 1859)	chororó-negro		FOA	V;S
<i>Pyriglena leuconota</i> (Spix, 1824)	papa-taoca		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Myrmoborus myotherinus</i> (Spix, 1825)	formigueiro-de-cara-preta		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Hypocnemis striata</i> (Spix, 1825)	papa-formiga-cador	EB	FOD; FOA;FR	V;S
Táxons	Nome Popular	Status de Conservação	Tipologia Vegetal	Tipo de Registro
<i>Schistocichla rufifacies</i> (Hellmayr, 1929)	formigueiro-de-asa-pintada	EB	FOA;FR	V;S
<i>Hylophylax naevius</i> (Gmelin, 1789)	guarda-floresta		FR	V;S
<i>Willisornis poecilinotus</i> (Cabanis, 1847)	rendadinho		FOD;FR	V;S
<i>Phlegopsis nigromaculata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	mãe-de-taoca		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Conopophaga melanogaster</i> Ménetriès, 1835	chupa-dente-grande		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu		FOA;FR	S
<i>Hylopezus berlepschi</i> (Hellmayr, 1903)	torom-torom		FOA	V;S
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Formicarius analis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pinto-do-mato-de-cara-preta		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1857	vira-folha-de-peito-vermelho		FR	S
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-pardo		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-rabudo		FOD	S
<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	arapaçu-de-bico-de-cunha		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844)	arapaçu-galinha		FOA	V;S
<i>Hylexetastes brigidai</i> Silva, Novaes & Oren, 1996	arapaçu-deloro-cinza	EB;EX	FOD; FOA;FR	S
<i>Xiphocolaptes carajaensis</i> Silva, Novaes & Oren, 2002	arapaçu-do-carajás	EB;EX	FR	V;S
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783)	arapaçu-barrado		FOD;FR	S
<i>Xiphorhynchus spixii</i> (Lesson, 1830)	arapaçu-de-spix	EB	FOD;FR	S

<i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-de-garga-amarela		FOD; FOA;FR;	S
<i>Synallaxis cherriei</i> Gyldenstolpe, 1930	puruchém		FOA	V;S
<i>Synallaxis rutilans</i> Temminck, 1823	joao-teneném-castanho		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Philydor erythrocercum</i> (Pelzeln, 1859)	limpa-folha-de-sobre-ruivo		FOD; FOA	V;S
<i>Philydor pyrrhodes</i> (Cabanis, 1848)	limpa-folha-vermelho		FOD;FR	V;S
Táxons	Nome Popular	Status de Conservação	Tipologia Vegetal	Tipo de Registro
<i>Automolus paraensis</i> Hartert, 1902	barranqueiro-do-pará	EB	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Automolus rufipileatus</i> (Pelzeln, 1859)	barranqueiro-de-coroa-castanha		FOA;FR	V;S
<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo		FR	V;S
<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919)	abre-asa-da-mata		FR	S
<i>Corythopsis torquatus</i> (Tschudi, 1844)	estalador-do-norte		FOA	V;S
<i>Hemitriccus minor</i> (Snehlage, 1907)	maria-sebinha		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	caçula		FOA	V;S
<i>Poecilotriccus capitalis</i> (Sclater, 1857)	maria-piçaca		FOA	V;S
<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> Strickland, 1850	ferreirinho-pintado		FOA	V;S
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	maria-pechim		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853	poiaeiro-de-sobrancelha		FOA	V;S
<i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1868)	poiaeiro-de-pata-fina		FOA	V;S
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		FOA	S
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868)	bico-chato-da-copa		FOD; FOA	V;S
<i>Platyrinchus saturatus</i> Salvin & Godman, 1882	patinho-escuro		FR	V
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i> (Gmelin, 1788)	patinho-de-coroa-branca		FR	V
<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-leque		FR	V;S
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho		FOD; FOA;FR	V
<i>Terenotriccus erythrurus</i> (Cabanis, 1847)	papa-moscas-uirapuru		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		FR	V
<i>Contopus cooperi</i> (Nuttall, 1831)	piui-boreal		FOA	V
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzento		FOA	V

Táxons	Nome Popular	Status de Conservação	Tipologia Vegetal	Tipo de Registro
<i>Contopus nigrescens</i> (Sclater & Salvin, 1880)	piui-preto		FOA;FOD	V;S
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha		FOA;FR	V;S
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata		FR	S
<i>Myiozetetes luteiventris</i> (Sclater, 1858)	bem-te-vi-barulhento		FOA;FR	V;S
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi		FOA	V;S
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado		FR	V;S
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei		FR	V;S
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	vissíá		FOD;FR	V;S
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-cavaleira-pequena		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	capitão-de-saíra-amarelo		FOD; FOA	V;S
<i>Phoenicircus carnifex</i> (Linnaeus, 1758)	saurá		FR	V
<i>Cotinga cotinga</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-de-peito-roxo		FOA;FR	V
<i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-azul		FOA	V
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820)	cricrió		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Xipholena lamellipennis</i> (Lafresnaye, 1839)	anambé-de-rabo-branco	EB	FOA	V
<i>Querula purpurata</i> (Statius Muller, 1776)	anambé-uma	XER	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Tyrannetes stolzmanni</i> (Hellmayr, 1906)	uirapuruzinho		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo	XER	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Lepidothrix iris</i> (Schinz, 1851)	cabeça-de-prata	EB; XER	FOA	V;S
<i>Pipra aureola</i> (Linnaeus, 1758)	uirapuru-vermelho	XER	FOA	V
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada	XER	FOD; FOA;FR	V;S
Táxons	Nome Popular	Status de Conservação	Tipologia Vegetal	Tipo de Registro
<i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821	araponga-do-horto	EB	FOA	V;S
<i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)	flautim-marrom		FOA	V;S
<i>Laniocera hypopyrra</i> (Vieillot, 1817)	chorona-cinza		FR	V;S
<i>Iodopleura isabellae</i> Parzudaki, 1847	anambé-de-coroa		FOD; FOA	V
<i>Tityra semifasciata</i> (Spix, 1825)	anambé-branco-de-máscara-negra		FOA;FR	V;S

<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde		FOA	V;S
<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro		FOA	V;S
<i>Pachyramphus minor</i> (Lesson, 1830)	caneleiro-pequeno		FOA	V;S
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto		FR	V
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	XER	FOA;FR	V;S
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838)	assobiador-do-castanhal		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Hylophilus semicinereus</i> Sclater & Salvin, 1867	verdinho-da-várzea		FOA	V;S
<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873	vite-vite-camurça		FOA	V;S
<i>Atticora tibialis</i> (Cassin, 1853)	calcinha-branca		FOA	V
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande		FOA	V
<i>Microcerculus marginatus</i> (Sclater, 1855)	uirapuru-veado		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831)	catatau		FOA;FR;	V;S
<i>Pheugopedius coraya</i> (Gmelin, 1789)	garrinchão-coraia		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assoavelado		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Polioptila paraensis</i> Todd, 1937	balança-rabo-paraense		FR	V;S
<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	sabiá-da-mata	XER	FR	V;S
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	XER	FR	V;S
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	bico-encarnado	XER	FOD; FOA;FR	V;S
Táxons	Nome Popular	Status de Conservação	Tipologia Vegetal	Tipo de Registro
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola	XER	FR	V;S
<i>Parkerthraustes humeralis</i> (Lawrence, 1867)	furriel-de-encontro		FOA	V
<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	tietinga	XER	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	pipira-de-bico-vermelho		FOD; FOA;FR	V;S
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo		FOD; FOA;FR	V
<i>Tachyphonus luctuosus</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	tem-tem-de-dragona-branca		FOA;FR	V
<i>Lanio versicolor</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pipira-de-asa-branca	XER	FOA	V
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	XER	FR	V;S
<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-negaça	XER	FOD; FOA;FR	V;S

<i>Tangara gyrola</i> (Linnaeus, 1758)	saíra-de-cabeça-castanha	XER	FOD; FOA	V;S
<i>Tangara cyanicollis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saíra-de-cabeça-azul	XER	FOA	V
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789)	saí-de-máscara-preta	XER	FOD; FOA	V
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	XER	FOA	V
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde	XER	FOA	V
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto	XER	FOD; FOA	V;S
<i>Sporophila schistacea</i> (Lawrence, 1862)	cigarrinha-do-norte	XER	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	tico-tico-de-bico-preto	XER	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Cyanoloxia cyanoides</i> (Lafresnaye, 1847)	azulão-da-amazônia	XER	FOD; FOA;FR	V;S
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		FOA	V
<i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	pula-pula-ribeirinho		FR	V;S
<i>Psarocolius viridis</i> (Statius Muller, 1776)	japu-verde	XER	FOD; FOA	V;S
<i>Procacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	iraúna-de-bico-branco	XER	FOA	V
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	xexéu	XER	FR	V;S
Táxons	Nome Popular	Status de Conservação	Tipologia Vegetal	Tipo de Registro
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro	XER	FOD; FOA;FR	V
<i>Euphonia minuta</i> Cabanis, 1849	gaturamo-de-barriga-branca	XER	FOA	V;S
<i>Euphonia rufiventris</i> (Vieillot, 1819)	gaturamo-do-norte	XER	FOD; FOA;FR	V;S