CONTEMAT
EMPRESAS CONCREMAT

PROJETO SALOBO

PERFIL ESQUEMÁTICO PIEZOMÉTRICO E GEOLOGICO

DATA: 19/09/2003	**DIÂMETRO DO TUBO: 2"**	**PROF: 180,0 m**
MEDIDOR N: PB - 01	**DIÂMETRO DO FURO.: 6"**	

Responsável

DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO



DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DE MATERIAIS

0,00 A 3,00	Solo laterítico cor vermelha com fragmentos de laterita e grãos de quartzo milimétricos.
3,00 a 24,00	Solo residual cor variegada de carater areno-argiloso com fragmentos de quartzo, minerais micáceos, feldspato, caulim e argilo-minerais.
24,00 a 28,00	Saprolito de carater argilo-arenoso cor marron com fragmentos de rocha alterada minerais micáceos.
28,00 a 180,00	Rocha ultramáfica cor verde escura composta basicamente por anfibólios e piroxênio com vênulas de quartzo. entre 43 a 44m, 97 a 105m e 112 a 113m ocorre veios de quartzo.

DADOS CONSTRUTIVOS

N:	COORDENADAS		COTA		DIMENSÕES DO INSTRUMENTO (M)										
	NORTE	LESTE			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PB-01															
					L	M									