

ANEXO XIX

FAUNA

ANEXO XIX-A

TABELA DAS AVES REGISTRADAS NA REGIÃO DE CARAJÁS (PA)

Categorias:

End = espécie endêmica, isto é, com distribuição restrita ao território nacional (Sick, 1997) ou à Floresta Amazônica (Cracraft, 1985; Haffer, 1985, Sick, 1997);

Mig = espécie que apresenta comportamento migratório (Sick, 1983, 1997);

VN = espécie que apresenta comportamento migratório e é oriunda do Hemisfério Norte (Sick, 1997);

Cin = cinegética (espécie com valor alimentar, comercial, criação e/ou domesticação);

Am = espécie considerada como ameaçada de extinção (SECTAM⁵, 2006; IBAMA¹, 2003; BirdLife International², 2000; Collar³ et al., 1994);

Ex = espécie extinta na natureza (IBAMA, 2003¹);

Ep = espécie ameaçada de extinção e em perigo (SECTAM⁵, 2006; IBAMA, 2003¹; BirdLife International², 2000; Collar³ et al., 1994);

Vul = espécie ameaçada e vulnerável (SECTAM⁵, 2006; IBAMA¹, 2003; BirdLife International², 2000; Collar³ et al., 1994);

Qa = espécie quase ameaçada de extinção (Machado⁴ et al., 2005; BirdLife International², 2000; Collar³ et al., 1994);

Dd = espécie deficiente em dados (Machado⁴ et al., 2005);

Ra = espécie regionalmente ou localmente rara.

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria
Tinamiformes	Tinamidae Tinaminae	<i>Tinamus tao</i>	Azulona C	in
		<i>Tinamus major</i>	Inhambu-de-cabeça-vermelha C	Cin
		<i>Tinamus guttatus</i>	Inhambu-galinha C	in
		<i>Crypturellus cinereus</i>	Inambu-preto C	in
		<i>Crypturellus soui</i>	Sururina, tururim	Cin
		<i>Crypturellus obsoletus</i>	Inhambuguaçu C	in
		<i>Crypturellus undulatus</i>	Jaó-verdadeiro C	in
		<i>Crypturellus variegatus</i>	Inhambu-anhangá C	in
		<i>Crypturellus erythropus</i>	Inhambu-de-perna-vermelha C	in
		<i>Crypturellus strigulosus</i>	Inhambu-listrado C	in
		<i>Crypturellus tataupa</i>	Inhambu-xintã C	in
		<i>Crypturellus parvirostris</i>	Inhambu-chororó C	in
		<i>Crypturellus sp.</i>	Inhambu C	in
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Tachybaptus dominicus</i>	Mergulhão-pequeno C	in
		<i>Podilymbus podiceps</i>	Mergulhão-caçador C	in
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Biguá C	in
	Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i>	Biguatinga C	in
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Garça-vaqueira M	ig, cin
		<i>Ardea cocoi</i>	Garça-moura M	ig, cin
		<i>Casmerodius albus</i>	Garça-branca-grande Mig	, cin
		<i>Egretta thula</i>	Garça-branca-pequena Mig	, cin
		<i>Butorides striata</i>	Socozinho Mig	, cin
		<i>Agamia agami</i>	Garça-da-mata Cin	
		<i>Pilherodius pileatus</i>	Garça-real Cin	
	Ardeidae (cont.)	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Garça-da-noite M	ig, cin
		<i>Tigrisoma lineatum</i>	Socó-boi-ferrugem	
	Cochleariidae	<i>Cochlearius cochlearius</i>	Arapapá	
Threskiornithidae	<i>Mesembrinibis cayanensis</i>	Coró-coró M	ig	
	<i>Theristicus caudatus</i>	Curicaca Mig		
Ciconiidae	<i>Mycteria americana</i>	Cabeça-seca	Mig	
	<i>Jabiru mycteria</i>	Tuiuiu	Mig	
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Sarcorampus papa</i>	Urubu-rei Cin	
		<i>Coragyps atratus</i>	Urubu-de-cabeça-preta Cin	
		<i>Cathartes aura</i>	Urubu-de-cabeça-vermelha C	in, mig

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria	
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes burrovianus</i>	Urubu- de-cabeça-amarela	Cin	
		<i>Cathartes melambrotus</i>	Urubu-da-mata C	in	
		n.i. Ur	ubu		
Anseriformes	Anatidae Anatinae	<i>Cairina moschata</i>	Pato-do-mato	Cin	
		<i>Dendrocygna viduata</i>	Irerê	Cin, Mig	
		<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Marreca-pé-vermelho	Cin, Mig	
	Anhimidae	<i>Anhima cornuta</i>	Anhuma	Cin	
Falconiformes	Accipitridae	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	Gaviãozinho	Mig	
		<i>Elanus leucurus</i>	Gavião-peneira		
		<i>Elanoides forficatus</i>	Gavião-tesoura	M	
		<i>Leptodon cayanensis</i>	Gavião-de-cabeça-cinza		
		<i>Chondrohierax uncinatus</i>	Caracoleiro		
		<i>Harpagus diodon</i>	Gavião-bombachinha		
		<i>Harpagus bidentatus</i>	Gavião-ripina		
		<i>Ictinia plumbea</i>	Sovi	M	
		<i>Rosthamus sociabilis</i>	Caramujeiro		
		<i>Accipiter bicolor</i>	Gavião-bombachinha-grande		
		<i>Accipiter superciliosus</i>	Gavião-miudinho		
		<i>Accipiter poliogaster</i>	Tauató-pintado		
		<i>Buteo albicaudatus</i>	Gavião-de-rabo-branco		
		<i>Buteo platypterus</i>	Gavião-de-asa-larga		
		<i>Buteo nitidus</i>	Gavião-pedrez		
		<i>Buteo brachyurus</i>	Gavião-de-cauda-curta		
		<i>Rupornis magnirostris</i>	Gavião-carijó		
		<i>Leucopternis albicollis</i>	Gavião-pomba-da-amazônia		
		<i>Leucopternis schistaceus</i>	Gavião-azul		
		<i>Busarellus nigricollis</i>	Gavião-belo		
		<i>Buteogallus meridionalis</i>	Gavião-caboclo		
		<i>Buteogallus urubitinga</i>	Gavião-preto		
		<i>Morphnus guianensis</i>	Uiraçu-falso		
	<i>Harpia harpyja</i>	Gavião-real, uiraçu			
	<i>Spizastur melanoleucus</i>	Gavião-pato			
	<i>Spizaetus ornatus</i>	Gavião-de-penacho			
	<i>Spizaetus tyrannus</i>	Gavião-pega-macaco			
	<i>Geranoospiza caerulescens</i>	Gavião-pernilongo			
	n.i. 1	Gavião			
	n.i. 2	Gavião			
		Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Águia-pescadora	M
		Falconidae	<i>Herpotheres cachinnans</i>	Acauã	
			<i>Micrastur ruficollis</i>	Falcão-caburé	
	<i>Micrastur gilvicollis</i>		Falcão-mateiro		
	<i>Micrastur mintoni</i>		Gavião-críptico		
	<i>Micrastur mirandollei</i>		Tanatau		
	<i>Micrastur semitorquatus</i>		Gavião-relógio		
	<i>Daptrius ater</i>		Canção-de-anta		
	<i>Ibycter americanus</i>		Canção-grande		
	<i>Milvago chimachima</i>		Pinhé		
	<i>Caracara plancus</i>		Cará-cará		
	<i>Micrastur semitorquatus</i>		Gavião-relógio		
	<i>Falco deiroleucus</i>		Falcão-de-peito-laranja		

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria
Falconiformes Fal	conidae	<i>Falco rufigularis</i>	Cauré	
		<i>Falco femoralis</i>	Falcão-de-coleira	
		<i>Falco sparverius</i>	Quiriquiri	
		<i>Falco peregrinus</i>	Falcão-peregrino	MigVN
		n.i. Falcão		
Galliformes	Cracidae	<i>Ortalis motmot</i>	Araucã-pequeno	Cin
		<i>Ortalis ruficeps</i>	Araucã-de-cabeça-rufa	Cin
		<i>Penelope superciliaris</i>	Jacupemba	Cin
		<i>Pipile cujubi</i>	Jacu-cujubi	Dd, end, cin
		<i>Penelope pileata</i>	Jacupiranga	Qa ^{2,3} , cin, end, centros Rondônia e Belém
		<i>Penelope</i> sp. Jacu		
		<i>Crax fasciolata</i>	Mutum-de-penacho	Am ^{1,5} , ep, cin
		<i>Mitu tuberosum</i>	Mutum-cavalo	Cin
	<i>Mitu mitu</i>	Mutum-do-nordeste	Am ¹ , ex, cin	
		Phasianidae	<i>Odontophorus gujanensis</i>	Uru-corcovado
Opisthocomi-formes	Opisthocomidae	<i>Opisthocomus hoazin</i>	Cigana	Cin
Gruiformes	Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	Carão	
	Psophiidae	<i>Psophia viridis</i>	Jacamim-de-costas-verdes	Am ^{1,5} , ep, cin, end, Centro Belém
	Rallidae	<i>Amaurolinnus concolor</i>	Saracurinha-da-mata	Cin
		<i>Aramides cajanea</i>	Saracura-três-potes	Cin
		<i>Porzana albicollis</i>	Sanã-carijó	Cin
		<i>Laterallus exilis</i>	Pinto-d'água	Cin
		<i>Laterallus melanophaius</i>	Sanã-parda	Cin
		<i>Laterallus viridis</i>	Sanã-castanha	Cin
		<i>Gallinula chloropus</i>	Frango-d'água-comum	Cin
		<i>Porphyrio martinica</i>	Frango-d'água-azul	
		<i>Porphyrio flavirostris</i>	Frango-d'água-pequeno	Cin
	n.i. Sarac	ura		
	Heliornithidae	<i>Heliornis fulica</i>	Picaparra	Cin
Eurypygidae	<i>Eurypyga helias</i>	Pavãozinho-do-pará	Cin	
Charadriiformes	Jacaniidae	<i>Jacana jacana</i>	Jaçanã	Cin
	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Quero-quero	Cin, mig
		<i>Vanellus cayanus</i>	Mexeriqueira	Cin, mig
		<i>Charadrius collaris</i>	Batuíra-de-coleira	Cin, mig
	Scolopacidae	<i>Tringa solitaria</i>	Maçarico-solitário	MigVN
<i>Tringa flavipes</i>	Maçarico-de-perna-amarela	MigVN		
Charadriiformes (cont.)	Scolopacidae (cont.)	<i>Tringa melanoleuca</i>	Maçarico-grande-perna-amarela	MigVN
		<i>Actitis macularius</i>	Maçarico-pintado	MigVN
		<i>Calidris fuscicollis</i>	Maçarico-de-sobre-branco	MigVN
		<i>Calidris himantopus</i>	Maçarico-pernilongo	MigVN
		<i>Gallinago paraguayae</i>	Narceja	Cin
Columbiformes Co	lumbidae	<i>Columbina passerina</i>	Rolinha-cinzenta	Cin
		<i>Columbina minuta</i>	Rolinha-de-asa-canela	Cin
		<i>Columbina talpacoti</i>	Rolinha-caldo-de-feijão	Cin
		<i>Columbina squammata</i>	Fogo-apagou	Cin

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria
Columbiformes Co	Columbidae	<i>Claravis pretiosa</i>	Pomba-de-espelho	Cin
		<i>Columba livia</i>	Pombo-doméstico	Cin
		<i>Patagioenas speciosa</i>	Pomba-trocal	Cin
		<i>Patagioenas picazuro</i>	Asa-branca	Cin
		<i>Patagioena cayennensis</i>	Pomba-galega	Cin
		<i>Patagioena plumbea</i>	Pomba-amargosa	Cin
		<i>Patagioena subvinacea</i>	Pomba-amargosa-da- Amazônia	Cin
		<i>Patagioenas sp.</i>	Pomba	Cin
		<i>Leptotila verreauxi</i>	Juriti-pupu	Cin
		<i>Leptotila rufaxilla</i>	Juriti-genedeira	Cin
		<i>Geotrygon montana</i>	Juriti-piranga	Cin
		<i>Geotrygon violacea</i>	Juriti-vermelha	Cin
Psittaciformes Psittacidae		<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	Arara-azul-grande	Am ^{1,5} , vul, cin
		<i>Ara ararauna</i>	Arara-canindé	Cin
		<i>Ara macao</i>	Arara-canga	Cin
		<i>Ara chloropterus</i>	Arara-vermelha	Cin
		<i>Ara severus</i>	Maracanã-guaçu	Cin
		<i>Ara sp. A</i>	rara	Cin
		<i>Orthopsittaca manilata</i>	Maracanã-de-cara-amarela	Cin
		<i>Diopsittaca nobilis</i>	Maracanã-nobre	Cin
		<i>Aratinga leucophthalma</i>	Maritaca	Cin
		<i>Aratinga solstitialis</i>	Jandaia	Am ^{2,3} , vul, cin
		<i>Pyrrhura lepida</i>	Tiriba-pérola	Cin
		<i>Pyrrhura amazonun</i>	Tiriba-de-hellmayr	Cin
		<i>Pyrrhura perlata</i>	Tiriba	Am ⁵ , ep, end, cin
		<i>Pyrrhura picta</i>	Tiriba-de-testa-azul	Ra
		<i>Forpus xanthopterygius</i> Tuim		Cin
		<i>Brotogeris chrysoptera</i>	Periquito-de-asa-laranja	Cin
		<i>Brotogeris chiriri</i>	Periquito-de-encontro- amarelo	Cin
		<i>Touit huetii</i>	Apuim-de-asa-vermelha	Cin
		<i>Pionites melanocephala</i>	Marianinha-de-cabeça-preta	Cin
		<i>Pionites leucogaster</i>	Marianinha-de-cabeça- amarela	Cin
		<i>Pionopsitta vulturina</i>	Curica-urubu	Cin
		<i>Graydidascalus brachyurus</i>	Curica-verde	Cin
		<i>Pionus menstruus</i>	Maitaca-de-cabeça-azul	Cin
		<i>Pionus fuscus</i>	Maitaca-roxa	Cin
		<i>Amazona ochrocephala</i>	Papagaio-campeiro	Cin
		<i>Amazona amazonica</i>	Papagaio-do-mangue C	in
		<i>Amazona farinosa</i>	Papagaio-moleiro C	in
<i>Amazona sp.</i>	Papagaio	Cin		
<i>Deroptyus accipitrinus</i>	Anacã Cin			
	n.i. Papa gaio	Cin		
Cuculiformes	Cuculidae Phaenicophaeinae	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	Papa-lagarta-acanelado	
		<i>Coccyzus sp. Papa</i>	-lagarta	
		<i>Piaya cayana</i>	Alma-de-gato	
		<i>Coccyua minuta</i>	Chincoã-pequeno	

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria
Cuculiformes	Crotophaginae	<i>Crotophaga ani</i>	Anu-preto	
		<i>Crotophaga major</i>	Anu-coroca	
		<i>Guira guira</i>	Anu-branco	
	Neomorphinae	<i>Tapera naevia</i>	Saci	
		<i>Dromococcyx pavoninus</i>	Peixe-frito-pavonino	
		<i>Dromococcyx phasianellus</i>	Peixe-frito-verdadeiro	
Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Suindara	
	Strigidae	<i>Megascopus choliba</i>	Corujinha-do-mato	
		<i>Megascopus watsonii</i>	Corujinha-orelhuda	
		<i>Megascopus cf. (guatemale) Co</i>	rujinha-de-roraima	
		<i>Meascops usta</i>	Corujinha-relógio	
		<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	
		<i>Lophotrix cristata</i>	Coruja-de-crista	
		<i>Pulsatrix perspicillata</i>	Murucututu	
		<i>Bubo virginianus</i>	Mocho-orelhudo	
		<i>Glaucidium brasilianum</i>	Caburé	
		<i>Glaucidium hardyi</i>	Caburé-da-amazônia	
		<i>Strix huhula</i>	Coruja	
		<i>Strix virgata</i>	Coruja-de-bigodes	
		Caprimulgiformes	Nyctibiidae	<i>Nyctibius grandis</i>
<i>Nyctibius griseus</i>	Mãe-da-lua			
Caprimulgidae	<i>Lurocalis semitoquartus</i>		Tuju	
	<i>Nyctiprogne leucopyga</i>		Bacurau	
	<i>Chordeiles acutipennis</i>		Bacurau-de-asa-fina	
	<i>Podager nacunda</i>		Corucão	
	<i>Nyctidromus albicollis</i>		Curiango	
	<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>		Bacurau-ocelado	
	<i>Caprimulgus rufus</i>		João-corta-pau	
	<i>Caprimulgus maculicaudus</i>		Bacurau-de-rabo-maculado	
	<i>Caprimulgus parvulus</i>		Bacurau-chintã	
	<i>Caprimulgus nigrescens</i>		Bacurau-negro	
	<i>Caprimulgus sp.</i>		Bacurau	
	<i>Hydropsalis torquata</i>		Bacurau-tesoura	
n.i. Cu	riango			
Apodiformes	Apodidae	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Andorinhão-de-coleira M	ig
		<i>Cypseloides sp.</i>	Taperuçu M	ig
		<i>Chaetura chapmani</i>	Andorinhão-de-chapman	
		<i>Chaetura cf. egregia</i>	Taperá-de-garganta-branca	
		<i>Chaetura cinereiventris</i>	Andorinhão-de-cinzentos	
		<i>Chaetura spinicaudus</i>	Andorinhão-de-sobre-branco	
		<i>Chaetura meridionalis</i>	Andorinhão-do-temporal	
		<i>Chaetura brachyura</i>	Andorinhão-de-rabo-curto	
		<i>Panyptila cayennensis</i>	Taperá-tesoura	
		<i>Tachornis squamata</i>	Taperá-do-buriti	
	n.i. An	dorinhão		
	Trochilidae Phaethornithinae	<i>Glaucis hirsutus</i>	Balança-rabo-de-bico-torto Cin	
		<i>Phaethornis superciliosus</i>	Besourão-de-rabo-branco Cin	
		<i>Phaethornis bourcierii</i>	Rabo-branco-de-bico-reto	Cin
<i>Phaethornis hispidus</i>		Rabo-branco-cinza C	in	
		<i>Phaethornis ruber</i>	Rabo-branco-rubro Cin	

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria
Apodiformes	Trochilidae Phaethornithinae	<i>Phaethornis nattereri</i>	Rabo-branco-cinamômeo C	in
		<i>Phaethornis</i> sp. R	abo-branco	Cin
	Trochilinae	<i>Campylopterus largipennis</i>	Asa-de-sabre-cinza Cin	
		<i>Eupetomena macroura</i>	Tesourão C	in
		<i>Florisuga mellivora</i>	Beija-flor-azul-de-rabo-branco	Cin
		<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	Beija-flor-cinza Cin	
		<i>Anthracothorax nigricollis</i>	Beija-flor-de-veste-preta Cin	
		<i>Avocetulla recurvirostris</i>	Beija-flor-de-bico-virado Cin	
		<i>Chlorestes notata</i>	Beija-flor-de-garganta-azul Cin	
		<i>Chrysolampis mosquitos</i>	Beija-flor-vermelho C	in
		<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	Esmeralda-de-calda-azul C	in
		<i>Thalurania furcata</i>	Beija-flor-de-barriga-violeta Cin	
		<i>Hylocharis sapphirina</i>	Beija-flor-safira Cin	
		<i>Hylocharis cyanus</i>	Beija-flor-roxo Cin	
		<i>Politmus theresiae</i>	Beija-flor-dos-tepuis C	in
		<i>Amazilia versicolor</i>	Beija-flor-de-banda-branca C	in
		<i>Amazilia fimbriata</i>	Beija-flor-de-garganta-verde Cin	
		<i>Amazilia</i> sp. Beij	a-flor	Cin
		<i>Heliodoxa aurescens</i>	Beija-flor-estrela Cin	
		<i>Heliothryx auritus</i>	Beija-flor-de-bochecha-azul Cin	
		<i>Heliomaster longirostris</i>	Bico-reto-cinzento Cin	
<i>Heliomaster squamosus</i>	Bico-reto-de-banda-branca En	d, cin		
<i>Calliphlox amethystina</i>	Estrelinha-ametista Cin			
	n.i. B	eija-flor	Cin	
Trogoniformes Tro	gonidae	<i>Trogon melanurus</i>	Surucuá-de-cauda-preta C	in
		<i>Trogon viridis</i>	Surucuá-de-barriga-dourada C	in
		<i>Trogon rufus</i>	Surucuá-de-barriga-amarela Cin	
		<i>Trogon curucui</i>	Surucuá-de-barriga-vermelha Cin	
		<i>Trogon violaceus</i>	Surucuá-pequeno C	in
		<i>Trogon collaris</i>	Surucuá-de-coleira C	in
		<i>Trogon</i> sp.	Surucuá Cin	
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Ceryle torquatus</i>	Martim-pescador-grande	
		<i>Chloroceryle amazona</i>	Martim-pescador-verde	
		<i>Chloroceryle americana</i>	Martim-pescador-pequeno	
		<i>Chloroceryle inda</i>	Martim-pescador-da-mata	
		<i>Chloroceryle aenea</i>	Martinho	
	Momotidae	<i>Momotus momota</i>	Udu-de-coroa-azul C	in
Galbuliformes Galbu	lidae	<i>Brachygalba lugubris</i>	Ariramba-parda	Dd, cin
		<i>Galbula cyanicollis</i>	Ariramba-da-mata	End, cin
		<i>Galbula galbula</i>	Ariramba-de-cauda-verde	
		<i>Galbula ruficauda</i>	Ariramba-de-cauda-ruiva	Cin
		<i>Galbula dea</i>	Ariramba-do-paraíso	Cin
		<i>Jacamerops aureus</i>	Jacamarazu	Cin
Piciformes Bucconidae		<i>Notharchus tectus</i>	Macuru-pintado	
		<i>Notharchus macrorhynchus</i>	Macuru-do-mato	
		<i>Bucco capensis</i>	Rapazinho-de-colar	
		<i>Nystalus striolatus</i>	Rapazinho-estriado	
		<i>Malacoptila fusca</i>	Barbudo	

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria
Piciformes	Bucconidae	<i>Malacoptila rufa</i>	Barbudo-de-pescoço-ferrugem	
		<i>Monasa nigrifrons</i>	Bico-de-brasa	
		<i>Monasa morphoeus</i>	Bico-de-brasa-de-testa-branca	
		<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	Urubuzinho	
	Capitonidae	<i>Capito dayi</i>	Capitão-de-saíra	
	Ramphastidae	<i>Pteroglossus aracari</i>	Araçari-de-bico-branco	Cin
		<i>Pteroglossus viridis</i>	Araçari-miudinho	Cin
		<i>Pteroglossus inscriptus</i>	Araçari-miúdo-de-bico-riscado	Cin
		<i>Pteroglossus bitorquatus</i>	Araçari-de-nuca-vermelha	Am ^{1,5} , vul, end, cin
		<i>Selenidera gouldii</i>	Araçari-de-gould	Cin
		<i>Ramphastos vitellinus</i>	Tucano-de-bico-preto	Cin
		<i>Ramphastos tucanus</i>	Tucano-grande-de-papo-branco	Cin
		<i>Ramphastos cuvieri</i>	Tucano	Cin
		<i>Ramphastos toco</i>	Tucanuçu	Cin
		<i>Ramphastos sp.</i>	Tucano	Cin
	Picidae	<i>Picumnus aurifrons</i>	Pica-pau-anão-dourado	
		<i>Picumnus borbae</i>	Pica-pau-anão-de-peito-barrado	
		<i>Picumnus albosquamatus</i>	Pica-pau-anão-escamado	
		<i>Picumnus sp.</i>	Pica-pau-anão	
		<i>Colaptes campestris</i>	Pica-pau-do-campo	
		<i>Colaptes melanochlorus</i>	Pica-pau-verde-barrado	
		<i>Piculus flavigula</i>	Pica-pau-bufador	
		<i>Piculus chrysochlorus</i>	Pica-pau-dourado-escuro	
		<i>Piculus leucolaemus</i>	Pica-pau-de-garganta-branca	
		<i>Celeus flavescens</i>	Pica-pau-de-cabeça-amarela	
		<i>Celeus elegans</i>	Pica-pau-chocolate	
		<i>Celeus grammicus</i>	Pica-pau-escamoso	
		<i>Celeus flavus</i>	Pica-pau-amarelo	
		<i>Celeus torquatus</i>	Pica-pau-de-coleira	Am, ep ⁵
		<i>Celeus jumanas</i>	Pica-pau	
		<i>Dryocopus lineatus</i>	Pica-pau-de-banda-branca	
		<i>Melanerpes cruentatus</i>	Pica-pau-de-barriga-vermelha	
		<i>Melanerpes candidus</i>	Pica-pau-preto-e-branco	
		<i>Veniliornis passerinus</i>	Pica-pau-pequeno	
		<i>Veniliornis affinis</i>	Pica-pau-de-asa-vermelha	
		<i>Campephilus melanoleucus</i>	Pica-pau-de-topete-vermelho	
	<i>Campephilus rubricollis</i>	Pica-pau-de-barriga-vermelha		
n.i. Pi	ca-pau			
Passeriformes Th	amnophilidae	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	Papa-formigas-barrado	
		<i>Taraba major</i>	Choró-boi	
		<i>Sakesphorus luctuosus</i>	Choca-d'água En	d
		<i>Thamnophilus punctatus</i>	Choca-bate-cabo	
		<i>Thamnophilus doliatus</i>	Choca-barrada	
		<i>Thamnophilus palliatus</i>	Choca-listrada	

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus stictocephalus</i>	Choca-de-natterer		
		<i>Thamnophilus nicrocinereus</i>	Choca-preta-e-cinza		
		<i>Thamnophilus caerulescens</i>	Choca-da-mata		
		<i>Thamnophilus torquatus</i>	Choca-de-asa-ruiva		
		<i>Thamnophilus aethiops</i>	Choca-lisa		
		<i>Thamnophilus schistaceus</i>	Choca-de-olho-vermelho		
		<i>Thamnophilus amazonicus</i>	Choca-canela		
		<i>Thamnophilus</i> sp.	Choca		
		<i>Pygiptila stellaris</i>	Choca-cantadora		
		<i>Thamnomanes ardesiacus</i>	Uirapuru-de-garganta-preta Ra		
		<i>Thamnomanes caesius</i>	Uirapuru-de-bando		
		<i>Myrmotherula surinamensis</i>	Choquinha-estriada		
		<i>Myrmotherula multostriata</i>	Choquinha-estriada-da-amazônia		
		<i>Myrmotherula axillaris</i>	Choquinha-de-flancos-brancos		
		<i>Myrmotherula hauxwelli</i>	Choquinha-de-garganta-clara		
		<i>Myrmotherula leucophthalma</i>	Choquinha-de-olho-branco		
		<i>Myrmotherula ornata</i>	Choquinha-ornada		
		<i>Myrmotherula brachyura</i>	Choquinha-miúda		
		<i>Myrmotherula longipennis</i>	Choquinha-de-asa-lisa		
		<i>Myrmotherula menetriesii</i>	Choquinha-de-garganta-cinza		
		<i>Myrmotherula</i> sp.	Choquinha		
		<i>Dicrhizona cincta</i>	Tovaquinha		
		<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	Chorozinho-de-asa-ruiva		
		<i>Microrhophias quixensis</i>	Papa-formigas-de-bando		
		<i>Formicivora grisea</i>	Formigueiro-pardo		
		<i>Dryophila</i> sp.	Trovoada		
		<i>Cercomacra cinerascens</i>	Chororó-pocuí		
		<i>Cercomacra nigrescens</i>	Chororó-preto		
		<i>Pyriglena leuconota</i>	Papa-taoca		
		<i>Myrmoborus leucophrys</i>	Papa-formigas-de-sobrancelha		
		<i>Myrmoborus myotherinus</i>	Formigueiro-de-cara-preta		
		<i>Hypocnenis cantador</i>	Papa-formigas-cantador		
		<i>Hypocnemoides maculicauda</i>	Solta-asa		
		<i>Schistocichla leucostigma</i>	Formigueiro-de-asa-pintada		
		<i>Percnostoloa rufifrons</i>	Formigueiro		
		<i>Myrmecyza athrotorax</i>	Formigueiro-de-peito-preto		
		<i>Hylophylax naevius</i>	Guarda-floresta		
		<i>Hylophylax poecilinotus</i>	Rendadinho		
		<i>Hylophylax punctulatus</i>	Guarda-várzea		
		<i>Phlegopsis nigromaculata</i>	Mãe-de-taoca-pintada Am	^{1,5} , ep	
		Conopopha-gidae	<i>Conopophaga melanogaster</i>	Chupa-dente-grande Ra	
			<i>Conopophaga aurita</i>	Chupa-dente-cinza	
		Conopopha-gidae	<i>Conopophaga melanogaster</i>	Chupa-dente-grande Ra	

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria
Passeriformes	Conopopha-gidae	<i>Conopophaga aurita</i>	Chupa-dente-cinza	
	Grallariidae	<i>Grallaria varia</i>	Tovacuçu-malhado	
		<i>Hylopezus macularius</i>	Torom-carijó	
		<i>Hylopezus berlepschi</i>	Torom-torom	
	Formicariidae	<i>Myrmornis torquata</i>	Pinto-do-mato-carijó	
		<i>Myrmothera campanisoma</i>	Tovaca-patinho	
		<i>Formicarius colma</i>	Pinto-da-mata-coroado	
		<i>Formicarius analis</i>	Pinto-da-mata-de-cara-preta	
	Scleruridae	<i>Sclerurus mexicanus</i>	Vira-folhas-de-peito-vermelho	
		<i>Sclerurus ruficularis</i>	Vira-folha-de-bico-curto	
		<i>Sclerurus caudacutus</i>	Vira-folha-pardo	
	Dendrocolaptidae	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Arapaçu-pardo	
		<i>Dendrocincla merula</i>	Arapaçu-da-taoca Am	^{1,5} , ep
		<i>Deconychura longicauda</i>	Arapaçu-rabudo A	m ⁵ , vul
		<i>Deconychura stictolaema</i>	Arapaçu-de-garganta-pintada	
		<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Arapaçu-verde	
		<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	Arapaçu-de-bico-de-cunha	
		<i>Nasica longirostris</i>	Arapaçu-de-bico-comprido	
		<i>Dendrexetastes rufigula</i>	Arapaçu-galinha	
		<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	Arapaçu-de-garganta-branca Dd	
		<i>Hylexetastes perrotii</i>	Arapaçu-de-bico-venelho	
		<i>Hylexetastes brigidai</i>	Arapaçu-de-loro-cinza	
		<i>Xiphocolaptes carajaensis</i>	Arapaçu-de-carajás	
		<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	Arapaçu-vermelho	
		<i>Xiphocolaptes</i> sp. Ara	paçu	
		<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	Arapaçu-de-bico-preto	
		<i>Dendrocolaptes certhia</i>	Arapaçu-barrado Am	^{1,5} , ep
		<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Arapaçu-meio-rajado	
		<i>Dendrocolaptes concolor</i>	Arapaçu	
		<i>Xiphorhynchus picus</i>	Arapaçu-de-bico-branco	
		<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	Arapaçu-de-garganta-amarela	
		<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	Arapaçu-riscado	
		<i>Xiphorhynchus spixii</i>	Arapaçu-de-spix	
		<i>Xiphorhynchus elegans</i>	arapaçu-elegante	
		<i>Xiphorhynchus</i> sp.	Arapaçu	
		<i>Lepidocolaptes albolineatus</i>	Arapaçu-de-listras-brancas	
		<i>Campylorhamphus procurvoides</i>	Arapaçu-de-bico-curvo	
		n.i. Ara	paçu	
	Furnariidae	<i>Synallaxis frontalis</i>	Petrim	
		<i>Synallaxis albescens</i>	Uí-pí	
		<i>Synallaxis gujanensis</i>	João-teneném-becuá	
		<i>Synallaxis hypospodia</i>	João-grilo	
		<i>Synallaxis rutilans</i>	João-teneném-castanho Am	⁵ , ep
	<i>Synallaxis cherriei</i>	Puruchém	Qa ³ , população isolada	
	Furnariidae	<i>Synallaxis scutata</i>	Estrelinha-preta	
		<i>Certhiaxis cinnamomea</i>	Curutié	

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria
Passeriformes	Furnariidae	<i>Cranioleuca gutturata</i>	João-pintado	
		<i>Simoxenops ucayalae</i>	Limpa-folha-de-bico-virado	Qa ³
		<i>Phacellodomus ruber</i>	Graveteiro-de-olho-amarelo	
		<i>Berlepschia rikeri</i>	Limpa-folha-do-buriti	
		<i>Philydor erythrocercum</i>	Limpa-folha-de-sobre-ruivo	
		<i>Philydor erythropteryx</i>	Limpa-folha-de-asa-castanha	
		<i>Philydor pyrrhodes</i>	Limpa-folha-vermelho	
		<i>Philydor ruficaudatum</i>	Limpa-folha-de-cauda-ruiva	
		<i>Anabazenops dorsalis</i> cf.	Barranqueiro-de-topete	
		<i>Automolus paraensis</i>	Barranqueiro-do-pará	
		<i>Automolus ochrolaemus</i>	Barranqueiro-camurça	
		<i>Automolus infuscatus</i>	Barranqueiro-pardo	
		<i>Automolus rufipileatus</i>	Barranqueiro-de-coroa-castanha	
		<i>Automolus</i> sp. B	arranqueiro	
		<i>Xenops minutus</i>	Bico-virado-miúdo	
		<i>Xenops tenuirostris</i>	Bico-virado-fino	
	Tyrannidae Pipromorphinae	<i>Mionectes oleagineus</i>	Abre-asa-da-capoeira	
		<i>Mionectes macconneli</i>	Abre-asa-da-mata	
		<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Cabeçudo	
		<i>Corythopsis torquatus</i>	Estalador-do-norte	
		<i>Myiornis ecaudatus</i>	Maria-caçula	
		<i>Lophotriccus galeatus</i>	Maria-de-penacho	
		<i>Hemitriccus griseipectus</i>	Maria-de-olho-branco	
		<i>Hemitriccus minor</i>	Maria-sebinha	En ^d
		<i>Hemitriccus striaticollis</i>	Sebinho-rajado-amarelo	
		<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	Sebinho-de-olho-de-ouro	
		<i>Hemitriccus minimus</i>	Maria-sebinha	
		<i>Hemitriccus zosterops</i>	Maria-de-olho-branco	Qa ⁴
		<i>Hemitriccus</i> sp.	Maria	
		<i>Poecilatriccus capitalis</i>	Ferreirinho-picaça	Ra
		<i>Poecilatriccus sylvia</i>	Ferreirinho-da-capoeira	
		<i>Taeniotriccus andrei</i>	Maria-sebinha	R ^{a, end}
	<i>Todirostrum maculatum</i>	Ferreirinho-estriado		
	<i>Todirostrum cinereum</i>	Ferreirinho-relógio		
	<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i>	Ferreirinho-pintado		
	<i>Todirostrum</i> sp.	Ferreirinho		
	Elaeniinae	<i>Phylomyias fasciatus</i>	Piolhinho	
<i>Tyrannulus elatus</i>		Maria-te-viu		
<i>Myiopagis gaimardii</i>		Maria-pechim		
<i>Myiopagis caniceps</i>		Guaracava-cinzenta		
<i>Myiopagis viridicata</i>		Guaracava-de-olheiras		
<i>Elaenia flavogaster</i>		Maria-já-é-dia		
<i>Elaenia albiceps</i>		Guaracava-de-crista-branca	Mig ^{VS}	

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria
Passeriformes	Elaeniinae	<i>Elaenia mesoleuca</i>	Maria-tola	
		<i>Elaenia parvirostris</i>	Guaracava-de-bico-pequeno M	ig
		<i>Elaenia cristata</i>	Guaracava-de-topete M	ig
		<i>Elaenia chiriquensis</i>	Chibum M	ig
		<i>Elaenia</i> sp.	Guaracava	
		<i>Ornithion inerme</i>	Poaieiro-de-sobrancelha	
		<i>Camptostoma obsoletum</i>	Risadinha	
		<i>Serpophaga hypoleuca</i>	Alegrinho-do-rio	
		<i>Serpophaga subcristata</i>	Alegrinho	
		<i>Phaeomyias murina</i>	Bagageiro	
		<i>Capsiempis flaveola</i>	Marianinha-amarela	
		<i>Euscarthmus</i>	Barulhento	
		<i>Zimmerius gracilipes</i>	Poaieiro-de-pé-fino	
		<i>Sublegatus obscurior</i>	Sertanejo-escuro	
		<i>Myiornis eucadatus</i>	Maria-caçula	
		<i>Rhynchocylus olivaceus</i>	Bico-chato-oliváceo	
		<i>Nuttallornis borealis</i>	Ferreirinho	
		<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Bico-chato-de-orelha-preta	
		<i>Tolmomyias assimilis</i>	Bico-chato-de-copa	
		<i>Tolmomyias</i>	Bico-chato-de-cabeça-	
	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	Bico-chato-amarelo		
	<i>Platyrinchus saturatus</i>	Patinho-escuro		
	<i>Platyrinchus coronatus</i>	Patinho-de-coroa-dourada		
	<i>Platyrinchus</i>	Patinho-de-coroa-branca		
	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	Patinho		
	<i>Platyrinchus</i> sp.	Patinho		
	Fluvicolinae	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	Lecre ou Maria-leque	
		<i>Myiophobus fasciatus</i>	Felipe-de-peito-riscado	
		<i>Myiobius barbatus</i>	Assanhadinho-de-peito-dourado	
		<i>Terentriccus erythrurus</i>	Maria-rabiruiwa	
		<i>Hirundinea ferruginea</i>	Birro	
		<i>Machetornis rixosus</i>	Suiriri-cavaleiro Mig	
		<i>Lathrotriccus euleri</i>	Enferrujado Mig	
		<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	Guaracavuçu	
		<i>Contopus cooperi</i>	Piui-boreal M	igVN
		<i>Contopus cinereus</i>	Papa-moscas-cinzento Mig	
<i>Contopus nigrescens</i>		Piui-preto		
<i>Knipolegus poecilocercus</i>		Pretinho-do-igapó		
<i>Xolmis cinereus</i>		Maria-branca Mig		
<i>Xolmis velata</i>		Noivinha-branca	Mig	
<i>Fluvicola albiventer-pica</i>		Lavadeira-de-cara-branca		
<i>Fluvicola</i> cf. <i>nengeta</i>		Lavadeira-mascarada		
<i>Arundinicola leucocephala</i>	Freirinha			
<i>Colonia colonus</i>	Maria-viuvinha M	ig		

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria	
Passeriformes	Tyranninae	<i>Legatus leucophaeus</i>	Bem-te-vi-pirata Mig	, cin	
		<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Bem-te-vizinho-de-asa-ferrugínea	Cin	
		<i>Myiozetetes similis</i>	Bem-te-vizinho-de-coroa-ferrugínea	Mig, cin	
		<i>Myiozetetes luteiventris</i>	Bem-te-vi-barulhento		
		<i>Conopias trivirgata cf.</i>	Bem-te-vi-de-três-riscas		
		<i>Pitangus sulphuratus</i>	Bem-te-vi Mig	, cin	
		<i>Philohydor lictor</i>	Bem-te-vi-no-brejo		
		<i>Myiodynastes maculatus</i>	Bem-te-vi-rajado M	ig, cin	
		<i>Megarynchus pitangua</i>	Bem-te-vi-de-bico-chato Mig	, cin	
		<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	Suiriri-de-garganta-rajada		
		<i>Empidonomus varius</i>	Peitica		
		<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	Peitica-de-chapéu-preto		
		<i>Tyrannus albogularis</i>	Suiriri-de-garganta-branca M	ig, cin	
		<i>Tyrannus melancholicus</i>	Suiriri Mig	, cin	
		<i>Tyrannus savanna</i>	Tesourinha M	ig, cin	
		<i>Rhytipterna simplex</i>	Wissia		
		<i>Rhytipterna immunda</i>	Wissia-cantor		
		<i>Laniocera hypopyrrha</i>	Maria-pintada		
		<i>Syristes sibilator</i>	Gritador		
		<i>Casiornis rufus</i>	Caneleiro		
		<i>Casiornis fuscus</i>	Caneleiro-enxofre		
		<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Maria-cavaleira-pequena Mig		
		<i>Myiarchus swainsoni</i>	Irrê M	ig	
		<i>Myiarchus ferox</i>	Maria-cavaleira Mig		
		<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	Mig	
		<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	Bico-chato-de-bico-vermelho		
	<i>Attila cinnamomeus</i>	Capitão-de-saíra-ferrugem			
	<i>Attila bolivianus</i>	Bate-pará			
	<i>Attila spadiceus</i>	Capitão-de-saíra-amarelo			
		n.i. Gua	racava		
		Oxyruncidae	<i>Oxyruncus cristatus</i>	Araponga-do-horto R	a, cin
		Cotingidae Rupicolinae	<i>Phoenicircus carnifex</i>	Saurá	
		Cotinginae	<i>Cotinga cotinga</i>	Anambé-de-peito-roxo	
			<i>Cotinga cayana</i>	Anambé-pintado C	in
			<i>Procnias albus</i>	Araponga-da-amazônia	Ra (população isolada e diferenciada), cin
			<i>Lipaugus vociferans</i>	Cricrió ou Tropeiro	
			<i>Xipholena lamellipenis</i>	Anambé-de-cauda-branca En	d, cin
	<i>Gymnoderus foetidus</i>		Anambé-pombo C	in	
	<i>Querula purpurata</i>	Anambé-una C	in		
	Pipridae	<i>Neopelma pallescens</i>	Fruxu-do-cerradão End		
		<i>Tyranneutes stolzmanni</i>	Supi		

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria
Passeriformes	Pipridae	<i>Piprites chloris</i>	Papinho-amarelo Am	⁵ , vul, cin
		<i>Machaeropterus pyrocephalus</i>	Uirapuru-cigarra	
		<i>Lepidothrix iris</i>	Dançador-de-coroa-prateada	End, cin
		<i>Manacus manacus</i>	Rendeira	
		<i>Chiroxiphia pareola</i>	Tangará-de-casta-azul	Cin
		<i>Dixiphia pipra</i>	Cabeça-branca	Cin
		<i>Pipra erythrocephala</i>	Dançador-de-cabeça-dourada	Cin
		<i>Pipra aureola</i>	Uirapuru-vermelho	Cin
		<i>Pipra fasciicauda</i>	Dançador-laranja	C
		<i>Pipra rubrocapilla</i>	Dançador-de-cabeça-encarnada	Cin
		<i>Schiffornis turdina</i>	Flautim-marrom	
		n.i. Dança	dor	
	Tityridae	<i>Laniocera hypopyrra</i>	Chorona-cinza	
		<i>Iodopleura isabellae</i>	Anambé-de-coroa	Cin
		<i>Tityra inquisitor</i>	Anambé-branco-de-bochecha-parda	Cin
		<i>Tityra cayana</i>	Anambé-branco-de-rabo-preto	Cin
		<i>Tityra semifasciata</i>	Anambé-branco-de-máscara-negra	Cin
		<i>Pachyramphus viridis</i>	Caneleiro-verde	
		<i>Pachyramphus rufus</i>	Caneleiro-cinzento	
		<i>Pachyramphus castaneus</i>	Caneleiro-castanho	
		<i>Pachyramphus polychopterus</i>	Caneleiro-preto	
		<i>Pachyramphus marginatus</i>	Caneleiro-bordado	
		<i>Pachyramphus minor</i>	Caneleiro-pequeno	
		<i>Pachyramphus validus</i>	Caneleiro-de-chapéu-preto	
	Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Pitiguari	C
		<i>Vireolanius leucotis</i>	Assobiador-do-castanhal	
		<i>Vireo olivaceus</i>	Juruviara-oliva	M
		<i>Vireo altiloquus</i>	Juruviara-barbuda	M
		<i>Hylophilus thoracicus</i>	Vite-vite	
		<i>Hylophilus semicinereus</i>	Verdinho-da-várzea	
		<i>Hylophilus</i> cf. <i>muscapinus</i>	Vite-vite-camurça	
		<i>Hylophilus hypoxanthus</i>	Vite-vite-de-barriga-amarela	
		<i>Hylophilus ochraiceiceps</i>	Vite-vite-uirapuru	
		<i>Hylophilus amaurocephalus</i>	Verdinho-coroado	C
	Corvidae	<i>Cyanocorax cyanopogon</i>	Cancã-cancã	
	Hirundinidae	<i>Tachycineta albiventer</i>	Andorinha-do-rio	Mig
		<i>Progne tapera</i>	Andorinha-do-campo	
		<i>Progne chalybea</i>	Andorinha-doméstica-grande	Mig
		<i>Progne subis</i>	Andorinha-azul	M
		<i>Atticora fasciata</i>	Andorinha-de-faixa-branca	M
		<i>Atticora melanoleuca</i>	Andorinha-de-coleira	M
		<i>Neochelidon tibialis</i>	Andorinha-de-coxa-branca	M

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Andorinha-pequena-de-casa	M ig
		<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Andorinha-serradora	M ig
		<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-do-barranco	
		<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-de-bando	
		n.i. An	dorinha	
	Troglodytidae	<i>Campylorhynchus turdinus</i>	Garrinchão	
		<i>Odontorchilus cinereus</i>	Cambaxirra-cinzenta	
		<i>Thryothorus genibarbis</i>	Garrincha-de-bigode	
		<i>Thryothorus coraya</i>	Garrinchão-coraia	
		<i>Thryothorus leucotis</i>	Garrinchão-de-barriga-vermelha	
		<i>Thryothorus</i> sp. G	arrinchão	
		<i>Troglodytes musculus</i>	Corruíra	
		<i>Microcerculus marginatus</i>	Flautista-da-mata	
		<i>Donacobius atricapilla</i>	Japacanim	
	Poliopitidae	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	Balança-rabo-de-bico-longo	Cin
		<i>Poliopitila plumbea</i>	Balança-rabo-de-chapéu-preto	Cin
		<i>Poliopitila guianensis</i>	Balança-rabo-da-copa	C in
		<i>Catharus fuscescens</i>	Sabiá-ferrugen	M igVN
	Turdidae	<i>Turdus rufiventris</i>	Sabiá-laranjeira	Cin
		<i>Turdus leucomelas</i>	Sabiá-barranqueiro	C in
		<i>Turdus amaurochalinus</i>	Sabiá-poca	Cin
		<i>Turdus fumigatus</i>	Sabiá-da-mata	Cin
		<i>Turdus hauxwelli</i>	Sabiá	C in
		<i>Turdus albicollis</i>	Sabiá-coleira	Cin
	Turdidae (cont.)	<i>Turdus</i> sp.	Sabiá	C in
	Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	Sabiá-do-campo	
	Motacilidae	<i>Anthus lutescens</i>	Caminheiro-zumbidor	
	Coerebidae	<i>Coereba flaveola</i>	Cambacica	Cin
	Thraupidae	<i>Schistochlamys melanopsis</i>	Tiê-cinza	Cin
		<i>Cissopis leverianus</i>	Tiêtinga	C in
		<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	Pipira-de-bico-vermelho	C in
		<i>Nemosia pileata</i>	Saíra-de-chapéu-preto	C in
		<i>Eucometis penicillata</i>	Pipira-da-taoca	C in
		<i>Lanio versicolor</i>	Pipira-de-asa-branca	Cin
		<i>Habia rubica</i>	Tiê-do-mato-grosso	C in
		<i>Tachyphonus cristatus</i>	Tiê-galo	C in
		<i>Tachyphonus luctuosus</i>	Pipira-de-encontro-branco	C in
		<i>Tachyphonus rufus</i>	Pipira-preta	Cin
		<i>Ramphocelus carbo</i>	Pipira-vermelha	C in
		<i>Thraupis episcopus</i>	Sanhaço-da-Amazônia	Cin
<i>Thraupis sayaca</i>		Sanhaço-cinzento	Cin	
<i>Thraupis palmarum</i>		Sanhaço-do-coqueiro	Cin	
<i>Tangara mexicana</i>		Saíra-de-bando	Q a ⁴ , cin	
<i>Tangara chilensis</i>		Sete-cores-da-amazônia	C in	
<i>Tangara punctata</i>		Saíra-negaça	C in	
<i>Tangara gyrola</i>		Saíra-de-cabeça-castanha	Cin	
<i>Tangara cyanicollis</i>		Saíra-de-cabeça-azul	Cin	
<i>Tangara nigrocincta</i>	Saíra-mascarada	Cin		

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tersina viridis</i>	Saí-andorinha Cin	
		<i>Dacnis lineate</i>	Saíra-de-cara-preta Cin	
		<i>Dacnis cayana</i>	Saí-azul Cin	
		<i>Chlorophanes spiza</i>	Saí-verde C	in
		<i>Hemithraupis guira</i>	Saíra-de-papo-preto C	in
		<i>Cyanerpes caeruleus</i>	Saí-de-perna-amarela Cin	
		<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Saíra-beija-flor C	in
		<i>Conirostrum speciosum</i>	Figuinha-de-rabo-castanho Cin	
	Emberizidae	<i>Ammodramus humeralis</i>	Tico-tico-do-campo Cin	
		<i>Ammodramus aurifrons</i>	Cigarrinha-do-campo C	in
		<i>Zonotrichia capensis novaesi</i>	Tico-tico End,	cin
		<i>Sicalis colombiana</i>	Canarinho-do-campo C	in
		<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-chapinha C	in
		<i>Emberizoides herbicola</i>	Canário-do-campo	
		<i>Volatinia jacarina</i>	Tiziu C	in, mig
		<i>Sporophila schistacea</i>	Cigarrinha-do-norte C	in, mig
		<i>Sporophila americana</i>	Coleiro-do-norte Cin	, mig
		<i>Sporophila lineola</i>	Bigodinho C	in, mig
		<i>Sporophila nigricollis</i>	Coleiro-baiano C	in, mig
		<i>Sporophila caerulescens</i>	Coleirinho Cin	, mig
		<i>Sporophila castaneiventris</i>	Caboclinho-de-peito-castanho	Cin, mig
		<i>Sporophila angolensis</i>	Curió Cin	
		<i>Sporophila maximiliani</i>	bicudo	Am ^{1,5} , cep, cin
		<i>Sporophila</i> sp.	Papa-capim C	in, mig
		<i>Tiaris fuliginosus</i>	Cigarra-do-coqueiro Cin	
		<i>Arremon taciturnus</i>	Tico-tico-da-mata-de-bico-preto	Cin
	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	Tico-tico-rei-vermelho C	in, mig	
	<i>Paroaria gularis</i>	Cardeal-da-amazônia Cin,	mig	
	Cardinalidae	<i>Caryothraustes canadensis</i>	Furriel Cin	
		<i>Parkerthraustes humeralis</i>	Furriel-de-encontro C	in
		<i>Satator grossus</i>	Bico-encarnado C	in
		<i>Saltator maximus</i>	Tempera-viola C	in
		<i>Saltator similis</i> cf.	Trinca-ferro Cin	
		<i>Saltator coerulescens</i>	Trinca-ferro-cinza C	in
		<i>Saltator atricollis</i>	Bico-de-pimenta Cin,	end
	<i>Cyanocompsa cyanoides</i>	Azulão-da-mata C	in	
	Parulidae	<i>Dendroica striata</i>	Mariquita-de-perna-clara MigVN	
		<i>Basileuterus culicivorus</i>	Pula-pula	
		<i>Basileuterus flaveolus</i>	Canário-do-mato C	in
	Parulidae (cont.)	<i>Phaeothlypis rivularis</i>	Pula-pula-ribeirinho	
		<i>Granatellus pelzelni</i>	Polícia-do-mato	
Icteridae	<i>Psarocolius viridis</i>	Japu-verde C	in	
	<i>Psarocolius decumanus</i>	Japu-preto ou Rei-congo	Cin	
	<i>Psarocolius bifasciatus</i>	Japuaçu Cin		
	<i>Cacicus solitarius</i>	Iraúna-de-bico-branco C	in	
	<i>Cacicus cela</i>	Xexéu C	in	

Continua...

...continuação

Ordem	Família Sub-Família	Espécie	Nome Popular	Categoria
Passeriformes	Icteridae	<i>Cacicus haemorrhous</i>	Guaxe Cin	
		<i>Icterus cayanensis</i>	Encontro C	in
		<i>Gnorimpsar chopi</i>	Chopim Cin	, mig
		<i>Molothrus oryzivorus</i>	Graúna C	in
		<i>Molothrus bonariensis</i>	Gaudério C	in, mig
		<i>Sturnela militaris</i>	Polícia-inglesa Cin	, mig
		<i>Euphonia chlorotica</i>	Vivi ou Gaturamo-fifi	Cin
	Fringilidae	<i>Euphonia violacea</i>	Gaturamo-verdadeiro Cin	
		<i>Euphonia cyanocephala</i>	Gaturamo-rei Cin	
		<i>Euphonia chrysopasta</i>	Gaturamo-verde Cin	
		<i>Euphonia minuta</i>	Gaturamo-de-barriga-branca	Cin
		<i>Euphonia rufiventris</i>	Gaturamo-do-norte Cin	
		<i>Euphonia</i> sp.	Gaturamo Cin	
	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Pardal	

Ordem filogenética do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2008); número total de espécies de aves = 684.