

ANEXO XIX-F

TABELA DAS AVES REGISTRADAS NAS FLORESTAS DAS BAIXADAS
DOS BLOCOS A, B, C, D DO CORPO S11D

Táxons de Aves nas Florestas das Baixadas da Serra Sul	Bloco D Baixada 1	Bloco D Baixada 2	Fazenda Carajás 3	Fazenda do Sr. José Galdino	Total Geral
<i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788)			3		3
<i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)				2	2
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> (Latham, 1790)	4 1			28	33
<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	19 7		9	2	37
<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	8 5		4	1	18
<i>Ara</i> sp.	8				8
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)				1	1
<i>Aratinga jandaya</i> (Gmelin, 1788)	46 4				50
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	29 2				31
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	3 1		2	1	7
<i>Attila cinnamomeus</i> (Gmelin, 1789)				1	1
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	1		1	1	3
<i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856)				1	1
<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844)	1				1
<i>Brotogeris chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	2			6	8
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)	1		1	2	4
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	1				1
<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)			1		1
<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)	2 4		5		11
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	1		2		3
<i>Campylorhamphus procurvoides</i> (Lafresnaye, 1850)				1	1
<i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831)	4 2			5	11
<i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964				1	1
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857)	1 6		4		11
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)				1	1
<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	1				1
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	1		1		2
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	3				3
<i>Conopias trivirgatus</i> (Wied, 1831) cf.	1				1
<i>Conopophaga aurita</i> (Gmelin, 1789)	2 2				4
<i>Corythopsis torquatus</i> (Tschudi, 1844)	2		1		3
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	1			2	3
<i>Crypturellus erythropus</i> (Pelzeln, 1863)	1 2				3
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	1				1
<i>Crypturellus</i> sp.				1	1
<i>Crypturellus strigulosus</i> (Temminck, 1815)	2 2				4
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	1 1		2		4
<i>Cyanocorax cyanopogon</i> (Wied, 1821)	1		1		2
<i>Cyanoloxia cyanooides</i> (Lafresnaye, 1847)	1		1		2
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	3 3		1	2	9
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814)	2				2
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	4 4		5	2	15
<i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844)	1				1
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818)	2 3			1	6
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783)				1	1
<i>Dendrocolaptes picumnus</i> Lichtenstein, 1820				1	1
Dendrocolaptidae n.i.	1				1
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)				8	8
<i>Dendroplex picus</i> (Gmelin, 1788)	1				1
<i>Deroptus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758)	1				1
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	2			3	5

Continua...

...continuação

Táxons de Aves nas Florestas das Baixadas da Serra Sul	Bloco D Baixada 1	Bloco D Baixada 2	Fazenda Carajás 3	Fazenda do Sr. José Galdino	Total Geral
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	1 3		1	2	7
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)				1	1
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	1				1
<i>Epinecrophylla ornata</i> (Sclater, 1853)				1	1
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)			3		3
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758			2		2
Formicariidae n.i.	2		1		3
<i>Formicarius analis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	3		3	1	7
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	2 4		4		10
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758)	1 5		1	3	10
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	3		1		4
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)				3	3
<i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809)	1				1
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	2			8	10
<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	4				4
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	1				1
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	4 6		3	2	15
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)				1	1
<i>Hemitriccus minor</i> (Sneathlage, 1907)	2		7	4	13
<i>Hemitriccus striaticollis</i> (Lafresnaye, 1853)			2		2
<i>Herpotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	2				2
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	1				1
<i>Hylopezus berlepschi</i> (Hellmayr, 1903)	4 3				7
<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783)	1 2				3
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	2		1		3
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)				3	3
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	1				1
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	1 1			2	4
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	3 2		1	2	8
<i>Leucopternis albicollis</i> (Latham, 1790)	1				1
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820)	6 2				8
<i>Malacoptila rufa</i> (Spix, 1824)	2				2
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	1			1	2
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	1				1
<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783)	2			1	3
<i>Micrastur gilvicolis</i> (Vieillot, 1817)	1				1
<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919)	4 2				6
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	1			2	3
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	1		3		4
<i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Küster, 1823)	1		1		2
<i>Monasa nigrifrons</i> (Spix, 1824)	1 2			6	9
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	1		1		2
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)			2		2
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	3				3
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)			1		1
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	1				1

Continua...

...continuação

Táxons de Aves nas Florestas das Baixadas da Serra Sul	Bloco D Baixada 1	Bloco D Baixada 2	Fazenda Carajás 3	Fazenda do Sr. José Galdino	Total Geral
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	1		1	1	3
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	2		1	2	5
<i>Myrmoborus leucophrys</i> (Tschudi, 1844)	2 2			1	5
<i>Myrmoborus myotherinus</i> (Spix, 1825)	5 6		5	4	20
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	3		2	3	8
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783)	2		1		3
<i>Myrmotherula hauxwelli</i> (Sclater, 1857)			3		3
<i>Myrmotherula</i> sp.	2				2
<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853)				2	2
<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Statius Muller, 1776)	4				4
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853	1		1		2
<i>Ortalis motmot</i> (Linnaeus, 1766)				1	1
<i>Orthopsittaca manilata</i> (Boddaert, 1783)	2				2
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	1				1
<i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	1				1
<i>Penelope</i> sp.	1		1		2
<i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	3				3
<i>Phaethornis bourcierii</i> (Lesson, 1832)	1		1	1	3
<i>Phaethornis hispidus</i> (Gould, 1846)	5 10				15
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	7 3		11	4	25
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	5 3		3	5	16
<i>Pheugopedius coraya</i> (Gmelin, 1789)	2		3	1	6
<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	1 3		2	3	9
<i>Philydor pyrrhodes</i> (Cabanis, 1848)			2		2
<i>Phlegopsis nigromaculata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)				2	2
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	1 2			1	4
Picidae n.i.			1 1		2
<i>Picumnus aurifrons</i> Pelzeln, 1870			1		1
<i>Pionites leucogaster</i> (Kuhl, 1820)			8		8
<i>Pionites melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	1				1
<i>Pionus fuscus</i> (Statius Muller, 1776)	2				2
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	5 13			8	26
<i>Pipra aureola</i> (Linnaeus, 1758)	3		1		4
<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758)	1				1
<i>Pipra fasciicauda</i> Hellmayr, 1906	16		3	7	26
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	2		1	1	4
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	1 1			2	4
<i>Poecilotriccus capitalis</i> (Sclater, 1857)			2		2
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	1				1
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)				6	6
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)				1	1
<i>Pyriglena leuconota</i> (Spix, 1824)	5 16		13	10	44
<i>Pyrrhura perlata</i> (Spix, 1824)			6 6		12
<i>Pyrrhura picta</i> (Statius Muller, 1776)	7				7
<i>Querula purpurata</i> (Statius Muller, 1776)	1			2	3
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	2 4		2		8
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819				1	1

Continua...

...continuação

Táxons de Aves nas Florestas das Baixadas da Serra Sul	Bloco D Baixada 1	Bloco D Baixada 2	Fazenda Carajás 3	Fazenda do Sr. José Galdino	Total Geral
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	3		3		
<i>Saltator coerulescens</i> Vieillot, 1817	3			1	4
<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	7		2	1	10
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)		4	4		
<i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)		1	1		
<i>Sclateria naevia</i> (Gmelin, 1788)		1	1		
<i>Sclerurus caudacutus</i> (Vieillot, 1816)	1		1		
<i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1857	1 1		1		3
<i>Sicalis columbiana</i> Cabanis, 1851			7		7
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)		2	2		
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	2	1	3		
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	2		2		
<i>Sporophila</i> sp.	2		2		
<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	2		2		
<i>Synallaxis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)				1	1
<i>Synallaxis rutilans</i> Temminck, 1823		2	2		
<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	2		2		
<i>Taeniotriccus andrei</i> (Berlepsch & Hartert, 1902)			2		2
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)			6	2	8
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	2			1	3
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	3	3	6		
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	5 2		3	2	12
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820)	1	1	2		
<i>Thamnophilus punctatus</i> (Shaw, 1809)			1		1
<i>Thamnophilus schistaceus</i> d'Orbigny, 1835	1 1		2	1	5
<i>Thamnophilus</i> sp.	1		1		
<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	4 2		2	2	10
<i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815				2	2
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)		1	1		
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	4 4		1	1	10
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)				1	1
Trochilidae n.i.	2 2		2		6
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	3 1			1	5
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838				1	1
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766			2	1	3
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	1	8	9		
<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	3 2		3		8
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	3		3		
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818			1	2	3
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790)	2		2		4
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	2		2		4
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	1 2			1	4
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)		2	2		
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838)	2		2		
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	1		1		2
<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)			1	1	2
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> (Lesson, 1840)				1	1
<i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820)	3 2		1	4	10
<i>Xiphorhynchus obsoletus</i> (Lichtenstein, 1820)		1	1		
Nº Total de Exemplos	326	267	199	221	1.013