



RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DE
EFLUENTES - RAE

Processo:

Rubrica:

Folha:
{Page N of M}

Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO

Município: ITAGUAÍ

Bairro/Localidade: ILHA DA MADEIRA

CEP: 23826-630

Telefone(DDD):

Código da Empresa:

Corpo Receptor: BAIÁ DE SEPETIBA

Per. do Relatório: 01/11/2011 - 30/11/2011

LO. Nº:

Saída: ETE

Tratamento: Biológico

Dia	Vazão	pH (e) - Valor pH	T - °C	DBO (a) - mg/L	DBO (e) - mg/L	Mat.Sed. (e) - ml/L	RNFT (e) - mg/L	MBAS (e) - mg/L
1	61,6	8,3	25			0,6	52	
2	61,6	7,7	25					
3	61,6	7,7	25					
4	61,6	7,6	26					
5	61,6	7,7	25					
6	61,6	7,6	26					
7	61,6	7,7	26					
8	61,6	7,8	25	83	46	0,8	100	
9	61,6	7,7	25					
10	61,6	7,6	25					
11	61,6	7,7	25					
12	61,6	7,8	25					
13	61,6	7,7	25					
14	61,6	7,9	26					
15	61,6	7,8	26,5			0,2	10	
16	61,6	7,5	26					
17	61,6	7,8	25					
18	32	7,9	26					
19	86	7,7	26					
20	60,5	7,5	26,6					
21	60,5	7,7	25					
22	80	7,4	23	66	13	1,2	40	
23	93	7,6	26					
24	98	7,8	25					
25	45	7,7	25					
26	65	7,6	25					
27	54,5	7,8	25					
28	54,5	7,7	25					
29	44	7,7	25					
30	84	7,7	25					
PADRÃO	0,00	5,00 - 9,00	40,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00
T. AMOSTRA	SIMPLES	INSTANTÂNEO	SIMPLES	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOST
FREQUÊNCIA	7/7	7/7	7/7	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
MÉDIA MENSAL	63,47	7,71	25,30	74,50	29,50	0,70	50,50	0,00

Data:

Nome:

Endereço:

Declaro serem verdadeiras, completas e precisas as informações prestadas neste relatório ressalvados os casos expressamente justificados no campo 18

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Nome: Julio Braga

Nome: Tiago Fernandes

Cargo:

Responsável Pela Atividade



RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DE
EFLUENTES - RAE

Processo:

Rubrica:

Folha:

{Page N of M}

Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO

Município: ITAGUAÍ

Bairro/Localidade: ILHA DA MADEIRA

CEP: 23826-630

Telefone(DDD):

Código da Empresa:

Corpo Receptor: BAIJA DE SEPETIBA

Per. do Relatório: 01/12/2011 - 31/12/2011

LO. Nº:

Saída: ETE

Tratamento: Biológico

Dia	Vazão	pH (e) - Valor pH	T - °C	DBO (a) - mg/L	DBO (e) - mg/L	Mat.Sed. (e) - ml/L	RNFT (e) - mg/L	MBAS (e) - mg/L
1	82	7,5	25					
2	164	7,7	25					
3	82	7,8	25					
4	31,5	7,4	25					
5	31,5	7,6	25					
6	91	7,7	25	152	115	0,3	40	
7	41	7,7	25					
8	150	7,6	25					
9	99	7,7	25					
10	62	7,9	26					
11	62	7,5	26					
12	24	7,32	28					
13	106	7,7	26			0,2	73	
14	31	6,61	27					
15	122	7,1	27					
16	98	8,8	26					
17	188	7,7	25					
18	115	7,8	26					
19	115	7,7	26					
20	137	6,6	29	55	50	1,7	86	
21	84	5,6	28					
22	87	7,8	29					
23	105	7,9	28					
24	90,5							
25	90,5							
26	90,5	7,7	25					
27	90,5	7,8	26			0,3	117	
28	108	7,7	26					
29	123	7,5	29					
30	118							
31	118							
PADRÃO	0,00	5,00 - 9,00	40,00	0,00	170,00	1,00	0,00	2,00
T. AMOSTRA	SIMPLES	INSTANTÂNEO	SIMPLES	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO
FREQUÊNCIA	7/7	7/7	7/7	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
MÉDIA MENSAL	94,74	7,53	26,22	103,50	82,50	0,62	79,00	0,00

Data:

Nome:

Endereço:

Declaro serem verdadeiras, completas e precisas as informações prestadas neste relatório ressalvados os casos expressamente justificados no campo 18

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Nome: Julio Braga

Nome: Tiago Fernandes

Cargo:

Responsável Pela Atividade



RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DE
EFLUENTES - RAE

Processo:

Rubrica:

Folha:

{Page N of M}

Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO

Município: ITAGUAÍ

Bairro/Localidade: ILHA DA MADEIRA

CEP: 23826-630

Telefone(DDD):

Código da Empresa:

Corpo Receptor: BAIÁ DE SEPETIBA

Per. do Relatório: 01/01/2012 - 31/01/2012

LO. Nº:

Saída: ETE

Tratamento: Biológico

Dia	Vazão	pH (e) - Valor pH	T - °C	DBO (a) - mg/L	DBO (e) - mg/L	Mat.Sed. (e) - ml/L	RNFT (e) - mg/L	MBAS (e) - mg/L
1	0,00							
2	0,00	7,7	26					
3	0,00	9,2	26	167	0		182	
4	0,00	7,8	26					
5	0,00	7,8	26					
6	0,00	7,9	26					
7	0,00	7,7	26					
8	0,00	7,8	26					
9	0,00	7,9	26					
10	0,00	6,5	25,4				184	
11	0,00	8,07	26					
12	0,00	7,8	26					
13	0,00	7,8	25					
14	0,00	7,6	25					
15	0,00	7,7	25					
16	0,00	7,8	25					
17	0,00	7,1	26,6			1	120	
18	0,00	7,1	25,6					
19	0,00	7,7	26					
20	0,00	7,6	25,8					
21	0,00	7,9	26					
22	0,00	7,5	25,7					
23	0,00	7,7	25,8					
24	0,00	7,8	26,2				78	
25	0,00	7,7	27					
26	0,00	7	28,4					
27	0,00	6,5	25,7					
28	0,00	7,8	25,3					
29	0,00	7,7	25					
30	0,00	7,6	24,4					
31	0,00	6,8	27,8	136	59		121	
PADRÃO	0,00	5,00 - 9,00	40,00	0,00	170,00	1,00	0,00	2,00
T. AMOSTRA	SIMPLES	INSTANTÂNEO	SIMPLES	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO
FREQUÊNCIA	7/7	7/7	7/7	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
MÉDIA MENSAL	0,00	7,62	25,89	151,50	29,50	1,00	137,00	0,00

Data:

Nome:

Endereço:

Declaro serem verdadeiras, completas e precisas as informações prestadas neste relatório ressalvados os casos expressamente justificados no campo 18

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Nome: GUSTAVO SANTOS

Nome: HEVERTON ALMEIDA

Cargo:

Responsável Pela Atividade



RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DE
EFLUENTES - RAE

Processo:

Rubrica:

Folha:
{Page N of M}

Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO

Município: ITAGUAÍ

Bairro/Localidade: ILHA DA MADEIRA

CEP: 23826-630

Telefone(DDD):

Código da Empresa:

Corpo Receptor: BAIÁ DE SEPETIBA

Per. do Relatório: 01/02/2012 - 29/02/2012

LO. Nº:

Saída: ETE

Tratamento: Biológico

Dia	Vazão	pH (e) - Valor pH	T - °C	DBO (a) - mg/L	DBO (e) - mg/L	Mat.Sed. (e) - ml/L	RNFT (e) - mg/L	MBAS (e) - mg/L
1	35	7,8	25,3					
2	64,2	7,9	26					
3	64,2	7,19	35,1					
4	64,2	7,17	35,2					
5	0	7,28	35,4					
6	64,2	8,1	27,7					
7	64,2	7,02	30,4			0,9		
8	64,2	7,09	29,5					
9	61	8,2	28,5					
10	25,7	7,8	26					
11	25,7	8	26					
12	0	7,9	25					
13	25,7	7,72	30,5					
14	0	6,64	33,52					
15	27	8,2	26					
16	21	8,9	26					
17	17	8	25,5					
18	15	7,7	25,9					
19	0	7,5	26,2					
20	6	7,8	25,8					
21	0	7,9	25,2					
22	0	7,7	25,5					
23	18	7,9	30,1				70	
24	64	7,8	29,5					
25	65	7,8	29,5					
26	0	7,7	29,1					
27	66	8,1	28,5					
28	31	6,8	33,6	267	4			
29	0	8,4	30,9					
PADRÃO	0.00	5.00 - 9.00	40.00	0.00	170.00	1.00	0.00	2.00
T. AMOSTRA	SIMPLES	INSTANTÂNEO	SIMPLES	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO
FREQUÊNCIA	7/7	7/7	7/7	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
MÉDIA MENSAL	31,67	7,72	28,67	267,00	4,00	0,90	70,00	0,00

Data:

Nome:

Endereço:

Declaro serem verdadeiras, completas e precisas as informações prestadas neste relatório ressalvados os casos expressamente justificados no campo 18

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Nome: Julio Braga

Nome: Max Candido

Cargo:

Responsável Pela Atividade



RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DE
EFLUENTES - RAE

Processo:

Rubrica:

Folha:

{Page N of M}

Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO

Município: ITAGUAÍ

Bairro/Localidade: ILHA DA MADEIRA

CEP: 23826-630

Telefone(DDD):

Código da Empresa:

Corpo Receptor: BAIA DE SEPETIBA

Per. do Relatório: 01/03/2012 - 31/03/2012

LO. Nº:

Saída: ETE

Tratamento: Biológico

Dia	Vazão	pH (e) - Valor pH	T - °C	DBO (a) - mg/L	DBO (e) - mg/L	Mat.Sed. (e) - ml/L	RNFT (e) - mg/L	MBAS (e) - mg/L
1	0,00	7,2	25					
2	0,00	7,5	28					
3	0,00	6,8	30					
4	0,00	7,2	32					
5	0,00	7,8	34					
6	0,00	8	29					
7	0,00	7,5	27					
8	0,00	6,9	29					
9	0,00	7,7	28					
10	0,00	7,8	24					
11	0,00	7,9	30					
12	0,00	7,8	27			0,1	22	0,58
13	0,00	7,4	28					
14	0,00	6,8	27					
15	0,00	8,1	26					
16	0,00	7,8	28					
17	0,00	7,7	27					
18	0,00	7,5	28					
19	0,00	7,5	28,3	612	90	0,9	45	0,36
20	0,00	7,6	27					
21	0,00	7,6	30					
22	0,00	7,8	32					
23	0,00	7,8	31					
24	0,00	7,4	29					
25	0,00	7,9	27					
26	0,00	7,8	29,5			0,2	57	0,67
27	0,00	7,5	28					
28	0,00	7,7	25					
29	0,00	7,8	26					
30	0,00	7,6	27					
31	0,00	7,6	27					
PADRÃO	0,00	5,00 - 9,00	40,00	0,00	170,00	1,00	0,00	2,00
T. AMOSTRA	SIMPLES	INSTANTÂNEO	SIMPLES	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO
FREQUÊNCIA	7/7	7/7	7/7	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
MÉDIA MENSAL	0,00	7,58	28,19	612,00	90,00	0,40	41,33	0,54

Data:

Nome:

Endereço:

Declaro serem verdadeiras, completas e precisas as informações prestadas neste relatório ressalvados os casos expressamente justificados no campo 18

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Nome: Julio Braga

Nome: Max Candido

Cargo:

Responsável Pela Atividade



RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DE
EFLUENTES - RAE

Processo:

Rubrica:

Folha:

{Page N of M}

Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO

Município: ITAGUAÍ

Bairro/Localidade: ILHA DA MADEIRA

CEP: 23826-630

Telefone(DDD):

Código da Empresa:

Corpo Receptor: BAIJA DE SEPETIBA

Per. do Relatório: 01/04/2012 - 30/04/2012

LO. Nº:

Saída: ETE

Tratamento: Biológico

Dia	Vazão	pH (e) - Valor pH	T - °C	DBO (a) - mg/L	DBO (e) - mg/L	Mat.Sed. (e) - ml/L	RNFT (e) - mg/L	MBAS (e) - mg/L
1	55	7,8	28					
2	55	8	27,1	236	100	0,51	61	0,51
3	35	7,19	28,2					
4	55	7,82	28,2			0,5		
5	124	8,18	27,2			0,1		
6	65	7,85	28,5					
7	65	7,56	28,2					
8	0	7,28	27,4					
9	65	7,1	27,7			0,1		
10	57	7,92	29,7					
11	65	7,84	28,2					
12	66	7,62	30,5			0,2		
13	51,5	7,51	30,2					
14	51,5	7,32	29,4					
15	0	7,26	28					
16	51	7,1	27	115	100	0,3		
17	50	7,31	26,3			0,1		
18	130	7,35	26,9			0,9		
19	36	7,65	27,2					
20	36	7,3	28,6					
21	36	7,2	26,2					
22	0	7,6	24,6					
23	35,5	7,8	25,8					
24	35,5	7,3	25,9					
25	55	7,44	26,2					
26	57	7,71	27,1			0,1		
27	52	7,13	27,2					
28	37	7,34	27,2					
29	100	7,4	28					
30	180	7,58	29					
PADRÃO	0,00	5,00 - 9,00	40,00	0,00	170,00	1,00	0,00	2,00
T. AMOSTRA	SIMPLES	INSTANTÂNEO	SIMPLES	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO
FREQUÊNCIA	7/7	7/7	7/7	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
MÉDIA MENSAL	60,03	7,52	27,66	175,50	100,00	0,31	61,00	0,51

Data:

Nome:

Endereço:

Declaro serem verdadeiras, completas e precisas as informações prestadas neste relatório ressalvados os casos expressamente justificados no campo 18

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Nome: Julio Braga

Nome: Max Candido

Cargo:

Responsável Pela Atividade



RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DE
EFLUENTES - RAE

Processo:

Rubrica:

Folha:

{Page N of M}

Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO

Município: ITAGUAÍ

Bairro/Localidade: ILHA DA MADEIRA

CEP: 23826-630

Telefone(DDD):

Código da Empresa:

Corpo Receptor: BAIÁ DE SEPETIBA

Per. do Relatório: 01/05/2012 - 31/05/2012

LO. Nº:

Saída: ETE

Tratamento: Biológico

Dia	Vazão	pH (e) - Valor pH	T - °C	DBO (a) - mg/L	DBO (e) - mg/L	Mat.Sed. (e) - ml/L	RNFT (e) - mg/L	MBAS (e) - mg/L
1	220	8,5						
2	170	8,1	27,9			0,8	40	0,44
3	150	7,42	23,5					
4	102	7,52	24,1					
5	117	7,28	24,3					
6	0	7,36	24,7					
7	117	7,57	24,9					
8	49	7,83	24,2					
9	70	7,69	24,4					
10	68	8,5	27,5					
11	67	7,65	24,5					
12	34	7,64	26,1					
13	0	7,5	26,2					
14	34	7,3	25					
15	147	7,44	21,9					
16	40	8,9	22,4	218	4	0,6	134	0,28
17	140	7,14	24,3					
18	208	8,16	22,4					
19	139,3	8	23					
20	139,3	7,5	22					
21	139,3	7,79	22,2					
22	106	7,77	23,1					
23	104	8,4	27,8			0,8	80	0,75
24	91	7,87	25,05					
25	79	7,83	23,8					
26	77	7,8	25,1					
27	0	7,7	24,5					
28	66	7,9	24,4					
29	64	7,8	24,5					
30	67	7,75	25,6					
31	87	8,14	25,2					
PADRÃO	0,00	5,00 - 9,00	40,00	0,00	170,00	1,00	0,00	2,00
T. AMOSTRA	SIMPLES	INSTANTÂNEO	SIMPLES	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO
FREQUÊNCIA	7/7	7/7	7/7	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
MÉDIA MENSAL	92,00	7,80	24,49	218,00	4,00	0,73	84,67	0,49

Data:

Nome:

Endereço:

Declaro serem verdadeiras, completas e precisas as informações prestadas neste relatório ressalvados os casos expressamente justificados no campo 18

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Nome: Julio Braga

Nome: Max Candido

Cargo:

Responsável Pela Atividade



RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DE
EFLUENTES - RAE

Processo:

Rubrica:

Folha:

{Page N of M}

Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO

Município: ITAGUAÍ

Bairro/Localidade: ILHA DA MADEIRA

CEP: 23826-630

Telefone(DDD):

Código da Empresa:

Corpo Receptor: BAIA DE SEPETIBA

Per. do Relatório: 01/06/2012 - 30/06/2012

LO. N°:

Saída: ETE

Tratamento: Biológico

Dia	Vazão	pH (e) - Valor pH	T - °C	DBO (a) - mg/L	DBO (e) - mg/L	Mat.Sed. (e) - ml/L	RNFT (e) - mg/L	MBAS (e) - mg/L
1	72	7	28,8				68	
2	50	7,3	25,3					
3	0	7,2	25,3					
4	204	7,7	26,4			0		
5	93	7,66	25,2			0		
6	154	7,74	24,5			0		
7	103	7,88	24			0		
8	120	7,71	23,4			0		
9	220	7,8	22,5					
10	100	7,6	21,4					
11	240	7,6	24,5			1	58	1,82
12	90	7,8	22,4					
13	205	7,71	23,4			0		
14	6	8	24,5			0		
15	92,3	7,5	23,5					
16	92,3	7,6	24					
17	0	7	22,5					
18	92,3	6,9	25,1	85,9	4	0,1	65	0,12
19	218	8,04	23,7			1		
20	173	8	23,4			1		
21	173	7,88	24,3					
22	75	7,6	25					
23	395	7,78	19,3					
24	0	7,85	22,6					
25	206	7,8	23,2			0,5	39	0,17
26	100	7,2	23					
27	82	7	22,8					
28	71	8	24					
29	56	7	25,5					
30	69	7,5	25,2					
PADRÃO	0,00	5,00 - 9,00	40,00	0,00	170,00	1,00	0,00	2,00
T. AMOSTRA	SIMPLES	INSTANTÂNEO	SIMPLES	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO
FREQUÊNCIA	7/7	7/7	7/7	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
MÉDIA MENSAL	118,40	7,58	23,96	85,90	4,00	0,30	57,50	0,70

Data:

Nome:

Endereço:

Declaro serem verdadeiras, completas e precisas as informações prestadas neste relatório ressalvados os casos expressamente justificados no campo 18

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Nome: Julio Braga

Nome: Max Candido

Cargo:

Responsável Pela Atividade



RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DE
EFLUENTES - RAE

Processo:

Rubrica:

Folha:

{Page N of M}

Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO

Município: ITAGUAÍ

Bairro/Localidade: ILHA DA MADEIRA

CEP: 23826-630

Telefone(DDD):

Código da Empresa:

Corpo Receptor: BAIJA DE SEPETIBA

Per. do Relatório: 01/07/2012 - 31/07/2012

LO. Nº:

Saída: ETE

Tratamento: Biológico

Dia	Vazão	pH (e) - Valor pH	T - °C	DBO (a) - mg/L	DBO (e) - mg/L	Mat.Sed. (e) - ml/L	RNFT (e) - mg/L	MBAS (e) - mg/L
1	0	7,2	25,9					
2	66	7,3	25,8	51	38,5	1	63	0,38
3	66	7	25,5			0		
4	22	7	25,3					
5	87	7	24,8					
6	44,7	8	24,3					
7	44,7	8	26					
8	0	7,8	25					
9	44,7	7	22,6					
10	69	7,6	24,2					0,69
11	46	7,8	25,3					
12	46	7,5	22,8					
13	95	7	22,5					
14	33	7,5	25					
15	0	7,2	22					
16	33	7	20,5					
17	33	7,4	21,6	154,2	52,2		100	0,86
18	9	7	22,1					
19	39	7	20					
20	65	7	24,4					
21	64	7	19,7					
22	0	7,2	20					
23	30,5	7	22,9					
24	30,5	7,8	25,2				62	1,15
25	43	7	26,2					
26	28	7	19,2					
27	17	8	23,6					
28	24	7,3	22					
29	0	7,1	23					
30	24	7	24					
31	45	8	24,3					
PADRÃO	0,00	5,00 - 9,00	40,00	0,00	170,00	1,00	0,00	2,00
T. AMOSTRA	SIMPLES	INSTANTÂNEO	SIMPLES	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO
FREQUÊNCIA	7/7	7/7	7/7	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
MÉDIA MENSAL	38,68	7,31	23,41	102,60	45,35	0,50	75,00	0,77

Data:

Nome:

Endereço:

Declaro serem verdadeiras, completas e precisas as informações prestadas neste relatório ressalvados os casos expressamente justificados no campo 18

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Nome: JULIO BRAGA

Nome: MAX CANDIDO

Cargo:

Responsável Pela Atividade



RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DE
EFLUENTES - RAE

Processo:

Rubrica:

Folha:

{Page N of M}

Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO

Município: ITAGUAÍ

Bairro/Localidade: ILHA DA MADEIRA

CEP: 23826-630

Telefone(DDD):

Código da Empresa:

Corpo Receptor: BAIÁ DE SEPETIBA

Per. do Relatório: 01/08/2012 - 31/08/2012

LO. Nº:

Saída: ETE

Tratamento: Biológico

Dia	Vazão	pH (e) - Valor pH	T - °C	DBO (a) - mg/L	DBO (e) - mg/L	Mat.Sed. (e) - ml/L	RNFT (e) - mg/L	MBAS (e) - mg/L
1	39	8	25,4					0,13
2	53	8	23,8					
3	48	7	24,5					
4	0	7	23,5					
5	0	7	23					
6	38	8	23,4					
7	58	8	20,1					
8	20	8	22,2					
9	47	7,5	25			0,2	70	0,15
10	47	7	24,1					
11	34	7	25,4					
12	0	8	25					
13	28	7	25					
14	34	8	25,3					
15	57	7,9	24	323	204			0,36
16	47	7	25,1					
17	37	8	25,1					
18	54	8	19,1					
19	0	8	20					
20	22,5	8	24,8					
21	22,5	8	24,1					
22	60	7	24					
23	60	7,4	24,4					0,91
24	35	8	24,1					
25	75	7	23					
26	0	8	23					
27	15	8	23,1					
28	15	8	23,1					
29	57	8	24,1					
30	41	8	22,1					
31	40	8	24					
PADRÃO	0,00	5,00 - 9,00	40,00	0,00	170,00	1,00	0,00	2,00
T. AMOSTRA	SIMPLES	INSTANTÂNEO	SIMPLES	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO	COMPOSTO
FREQUÊNCIA	7/7	7/7	7/7	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
MÉDIA MENSAL	34,97	7,67	23,64	323,00	204,00	0,20	70,00	0,39

Data:

Nome:

Endereço:

Declaro serem verdadeiras, completas e precisas as informações prestadas neste relatório ressalvados os casos expressamente justificados no campo 18

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Nome: JULIO BRAGA

Nome: MAX CANDIDO

Cargo:

Responsável Pela Atividade

Nº : 412.551

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 16/12/2011

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: AVENIDA GENERAL EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 500

Bairro: BRISAMAR

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23825-410

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/11/2011

Até: 30/11/2011

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 16/12/2011

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO05

Bairro: ILHA DA MADEIRA

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23826-630

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/11/2011

Até: 30/11/2011

Nº : 413.045

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 19/01/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: AVENIDA GENERAL EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 500

Bairro: BRISAMAR

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23825-410

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/12/2011

Até: 31/12/2011

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 19/01/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO05

Bairro: ILHA DA MADEIRA

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23826-630

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/12/2011

Até: 31/12/2011

Nº : 413.048

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 25/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: AVENIDA GENERAL EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 500

Bairro: BRISAMAR

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23825-410

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/01/2012

Até: 31/01/2012

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 25/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO05

Bairro: ILHA DA MADEIRA

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23826-630

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/01/2012

Até: 31/01/2012

Nº : 416.713

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 25/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: AVENIDA GENERAL EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 500

Bairro: BRISAMAR

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23825-410

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/02/2012

Até: 29/02/2012

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 25/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO05

Bairro: ILHA DA MADEIRA

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23826-630

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/02/2012

Até: 29/02/2012

Nº : 416.714

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 25/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: AVENIDA GENERAL EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 500

Bairro: BRISAMAR

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23825-410

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/03/2012

Até: 31/03/2012

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 25/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO05

Bairro: ILHA DA MADEIRA

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23826-630

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/03/2012

Até: 31/03/2012

Nº : 416.717

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 25/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: AVENIDA GENERAL EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 500

Bairro: BRISAMAR

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23825-410

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/04/2012

Até: 30/04/2012

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 25/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO05

Bairro: ILHA DA MADEIRA

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23826-630

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/04/2012

Até: 30/04/2012

Nº : 416.718

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 25/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: AVENIDA GENERAL EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 500

Bairro: BRISAMAR

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23825-410

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/05/2012

Até: 31/05/2012

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 25/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO05

Bairro: ILHA DA MADEIRA

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23826-630

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/05/2012

Até: 31/05/2012

Nº : 416.724

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 26/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: AVENIDA GENERAL EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 500

Bairro: BRISAMAR

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23825-410

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/06/2012

Até: 30/06/2012

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 26/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO05

Bairro: ILHA DA MADEIRA

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23826-630

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/06/2012

Até: 30/06/2012

Nº : 416.725

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 26/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: AVENIDA GENERAL EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 500

Bairro: BRISAMAR

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23825-410

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/07/2012

Até: 31/07/2012

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 26/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO05

Bairro: ILHA DA MADEIRA

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23826-630

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/07/2012

Até: 31/07/2012

Nº : 416.729

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 26/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: AVENIDA GENERAL EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 500

Bairro: BRISAMAR

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23825-410

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/08/2012

Até: 31/08/2012

Comprovante de Entrega do
Relatório de Acompanhamento de Efluentes - RAE

Data de entrega: 26/09/2012

Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Logradouro: RUA JOÃO CRUZ NETO05

Bairro: ILHA DA MADEIRA

Município: ITAGUAÍ

Cep: 23826-630

CNPJ: 15.102.288/0338-62

Processo:

Saída: ETE

Referente ao Período: De: 01/08/2012

Até: 31/08/2012