

II.19 – BIBLIOGRAFIA

II.3. Caracterização da Atividade

ANP. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Superintendência de Promoção de Licitações. 2016. Disponível em: <www.brazil-rounds.gov.br>. Acessado em: 13 jan. 2016.

BRASIL. **Boletim da produção de petróleo e gás natural**. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bioscombustíveis – Superintendência de Desenvolvimento e Produção. Junho, no. 70, 2016.

SANT'ANNA, A. A. "Brasil é a principal fronteira de expansão do petróleo no mundo", BNDES - Visões do Desenvolvimento, n. 87, 18 de outubro, 2010.

PUGA, F.; MEIRELLES, B. Perspectivas de investimento na indústria em 2010-2013. **Visão do Desenvolvimento**, BNDES, n. 79, 15 mar. 2010.

PETROBRAS. **Plano de Negócios e Gestão – Petrobras**. 2016. Disponível em: <<http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia/plano-de-negocios-e-gestao/>>. Acesso em: 15 de janeiro de 2016.

PIQUET, R. Petróleo e desenvolvimento regional no Brasil. In: MONIÉ, F; BINSZTOK, J. (Org.). **Geografia e Geopolítica do Petróleo**. Rio de Janeiro: Mauad X, 2012. p.147-169.

II.5 Área de Estudo

SÁNCHEZ, L. E. **Avaliação de Impacto Ambiental – conceitos e métodos**. 2ª edição. Oficina de textos, 2013. 583 p.

PETROBRAS/TETRATECH. **Modelagem do transporte e dispersão de óleo no mar para os blocos BM-PEPB-1 e BM-PEPB-3, Bacia de Pernambuco-Paraíba**. Relatório Técnico, 2014. 408 p. + anexos.

II.6.1 Meio Físico

II.6.1.2 Qualidade da Água e Sedimentos

AECOM/BG. **Estudo de Impacto Ambiental – EIA – da Atividade de Perfuração Marítima de Poços na Bacia de Barreirinhas**, 2015a.

AECOM/BG. **Caracterização Ambiental na região dos Blocos (BAR-M-388, 344, 342, 340 e 352), de interesse da BG Brasil E&P na Bacia de Barreirinhas**, 2015b.

AGUIAR, J. E. **Comparação de metodologias para caracterização da geoquímica de metais-traço em sedimentos da plataforma continental do Ceará**, 2007.

AGUIAR, J. E.; MARINS, R. V; ALMEIDA, M. D. Comparação de metodologias de digestão de sedimentos marinhos para caracterização da geoquímica de metais-traço na plataforma continental nordeste oriental brasileira. **Geochimica Brasiliensis**, v. 21, n. 3, p. 304–323, 2012.

ANALYTICAL SOLUTIONS. **Monitoramento Ambiental do Bloco BFZ 2, Foz do Amazonas**, 2000.

ANALYTICAL SOLUTIONS. **Monitoramento Ambiental do Poço 1-BP-1A-APS, Bloco BFZ- 2, Foz do Amazonas**. Relatório Técnico, 2001a.

ANALYTICAL SOLUTIONS. **Monitoramento Ambiental do poço 1-BP-2A-APS, Bloco BFZ- 2, Foz do Amazonas**. Relatório Técnico, 2001b.

APHA, A. WEF, 2005. **Standard methods for the examination of water and wastewater**, v. 21, p. 258–259, 2005.

BECKER, H. **Hidrologia dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro**. Uma contribuição ao Programa Revize. 2001.

BORDOVSKIY, O. K. Accumulation of organic matter in bottom sediments. **Marine Geology**, v. 3, n. 1–2, p. 33–82, 1965.

BRITAIN, N. I. OF O. OF G.; TABLES, J. P. ON O.; STANDARDS. **International oceanographic tables**. Unesco, 1973. v. 2

CASTRO, B. M. de; MIRANDA, L. B. de. Physical oceanography of the western Atlantic continental shelf located between 4 N and 34 S. **The sea**, v. 11, n. 1, p. 209–251, 1998.

CUPELO, A. C. G. **As frações do pico-, nano- e microplâncton na profundidade do máximo de clorofila na costa central do Brasil (13°-23° S)**. Ph. Tese (Doutorado). Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 131 p., 2000.

CURTOSI, A. et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons in soil and surface marine sediment near Jubany Station (Antarctica). Role of permafrost as a low-permeability barrier. **Science of the Total Environment**, v. 383, n. 1, p. 193–204, 2007.

DA SILVA, D. E. A. **Variações espaço-temporais das associações macrobentônicas em áreas sujeitas à contaminação ambiental no estuário do Guajará (Belém - Pará)**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Pará, 2010.

DA SILVEIRA, I. C. A.; MIRANDA, L. B.; BROWN, W. S. On the origins of the North Brazil Current. **Journal of Geophysical Research: Oceans**, v. 99, n. C11, p. 22501–22512, 1994.

DE LACERDA, L. D.; MARINS, R. V. Geoquímica de sedimentos e o monitoramento de metais na plataforma continental nordeste oriental do Brasil. **Geochimica brasiliensis**, v. 20, n. 1, 2012.

DE MENEZES, V. V. **Relação entre processos físicos e a cor do oceano Atlântico tropical**. Dissertação (Mestrado). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2001.

DE SOUZA, R. B.; ROBINSON, I. S. Lagrangian and satellite observations of the Brazilian Coastal Current. **Continental Shelf Research**, v. 24, n. 2, p. 241–262, 2004.

DEMASTER, D. J.; POPE, R. H. Nutrient dynamics in Amazon shelf waters: results from AMASSEDs. **Continental Shelf Research**, v. 16, n. 3, p. 263–289, 1996.

DURRIEU DE MADRON, X.; WEATHERLY, G. Circulation, transport and bottom boundary layers of the deep currents in the Brazil Basin. **Journal of Marine Research**, v. 52, n. 4, p. 583–638, 1994.

EKAU, W.; KNOPPERS, B. **Sedimentation Processes and Productivity in the Continental Shelf Waters Off East and North-East Brazil**: Brazilian-German Joint Oceanographic Projects II 1994/95. Urban & Fischer, 1999.

ESCHRIQUE, S. A. et al. Estudo dos Nutrientes no Ambiente Pelágico Adjacente à Costa do Estado do Pará. **Arquivos de Ciências do Mar**, v. 39, p. 120–130, 2006.

ESTEVES, F. A. **Fundamentos de Liminologia**. 699p. Interciência-FINEP, Rio de Janeiro, 1988.

FERRAZ, E. S. B.; FERNANDES, E. A. N.; OLIVEIRA, H. Similarity between trace-element composition of river and seabed sediments in the Amazon system. **Geo-Marine Letters**, v. 16, n. 1, p. 27–30, 1996.

FLORES MONTES, M. J. **Fatores que influenciam na produtividade dos oceanos: a importância do fluxo de difusão dos nutrientes para a biomassa do fitoplâncton na região oceânica do nordeste brasileiro**. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Recife, Recife, 2003.

FOLONI-NETO, H. **Análise multiparamétrica ótima de massas de água na Bacia de Campos**. RJ. Monografia (Bacharelado). Universidade de São Paulo, 56 f., 2008.

FREIRE, G. S. S. et al. Geochemistry of continental shelf sediments of the Ceará Coast, North-Eastern Brazil. In: **Environmental geochemistry in tropical and subtropical environments**. Springer, 2004. p. 365–377.

GRASSHOFF, K.; KREMLING, K.; EHRHARDT, M. **Methods of seawater analysis**. [s.l.] John Wiley & Sons, 1983.

GRASSHOFF, K.; KREMLING, K.; EHRHARDT, M. **Methods of seawater analysis**. [s.l.] John Wiley & Sons, 1999.

GRUBER, N. The marine nitrogen cycle: overview and challenges. **Nitrogen in the marine environment**, v. 2, p. 1–50, 2008.

HABTEC/OGX. **Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-PAMA-16 e BM-PAMA-17 - Bacia do Pará – Maranhão**, 2009.

HOGG, N. G.; OWENS, W. B. Direct measurement of the deep circulation within the Brazil Basin. **Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography**, v. 46, n. 1–2, p. 335–353, 1999.

ICF/PETROBRAS. **EIA/RIMA para a Atividade de Perfuração Marítima dos Blocos BM-FZA-4 e BM-FZA-6 - Bacia da Foz do Amazonas**, 2009.

KOENING, M. L.; WANDERLEY, B. E.; MACEDO, S. J. **Microphytoplankton structure from the neritic and oceanic regions of Pernambuco State - Brazil** Brazilian Journal of Biology scielo, 2009.

LACERDA, L. D.; SANTELLI, R.E.; CAMPOS, R. C. Metais em sedimentos. In: **II Workshop do Projeto de Caracterização e Monitoramento Ambiental da Bacia Potiguar**. PETROBRAS, Natal, CD Room.

LALLI, C.; PARSONS, T. R. **Biological oceanography: an introduction**. Butterworth-Heinemann, 1997.

LANDIM, E. de F. da C. **Formas de fósforo em sedimentos da região costeira do Amapá, plataforma continental amazônica**. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2000.

LEÇA, E. E.; da SILVA, M. da G. G.; KOENING, M. L. Variação quantitativa do fitoplâncton na Plataforma Continental de Pernambuco (Brasil). **INSULA Revista de Botânica**, v. 19, p. 179–190, 1989.

LIMA, E. A. R. et al. Influência da mineralogia na composição química de metais pesados nos sedimentos pelíticos superficiais da Plataforma Continental do Amazonas. **Geochimica Brasiliensis**, v. 19, n. 2, p. 103–117, 2012.

LIMA, E. A. R. DE; SIQUEIRA, G. W.; LIMA, W. N. DE. Utilização dos critérios de avaliação ambiental de metais pesados nos sedimentos de fundo da plataforma continental do Amazonas. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi Ciências Naturais**, v. 1, n. 1, p. 105–114, 2006.

MAAMAATUAIHUTAPU, K. et al. Spring and winter water mass composition in the Brazil-Malvinas Confluence. **Journal of Marine Research**, v. 52, n. 3, p. 397–426, 1994.

MAIA, S. R. R. **Distribuição e partição geoquímica de metais traço na costa norte de Fortaleza**. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2004.

MARINS, R.V.; LACERDA, L.D.; ABREU, I.M.; AGUIAR, J.E.; SANTOS, J.A.; LOPES, D.V.; MAIA, S. R. **Workshop do projeto de Caracterização e Monitoramento ambiental da Bacia do Ceará**. Natal: PETROBRAS, CD Room, 2005.

MARINS, R. V.; DE PAULA FILHO, F. J.; ROCHA, C. A. S. Geoquímica de fósforo como indicadora da qualidade ambiental e dos processos estuarinos do rio Jaguaribe-Costa nordeste oriental brasileira. **Química Nova**, v. 30, n. 5, p. 1208, 2007.

MARINS, R. V.; MAIA, S. R. R.; MAIA, L. P. **Geochemical distribution and partitioning of Hg, Cu, Cd, Pb, and Zn in sediments from Fortaleza Northern coast (CE)**. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY IN TROPICAL COUNTRIES, 4., 2004, Niteroi. **Anais...** Niteroi: Universidade Federal Fluminense, 2004.

MÉMERY, L. et al. The water masses along the western boundary of the south and equatorial Atlantic. **Progress in Oceanography**, v. 47, n. 1, p. 69–98, 2000.

MONTES, M. J. F. **Fatores que influenciam na produtividade dos oceanos: a importância do fluxo de difusão dos nutrientes para a biomassa do fitoplâncton na região oceânica do nordeste brasileiro**. Tese (Doutorado), Recife, 2003.

MOSER, G. A. O. **Estudo da distribuição da biomassa fitoplanctônica e de variáveis oceanográficas na Bacia de Campos (RJ), utilizando um sistema de informações geográficas (SIG)**. Dissertação (Mestrado), Universidade de São Paulo, 149 p., 1997.

NASCIMENTO, F. S. DO; FREIRE, G. S. S.; MIOLA, B. Geochemistry of marine sediments of the Brazilian Northeastern continental shelf. **Brazilian Journal of Oceanography**, v. 58, n. SPE2, p. 1–11, 2010.

OGX/PIR2/FUGRO. **Relatório de Caracterização Ambiental dos Blocos BM-PAMA-16 e BM-PAMA-17**, 2009.

PARSONS, T. R.; MALTA, Y.; LALLI, C. M. **A Manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis**. Nova Iorque: Pergamon Press. 1984.

PEDROSA, P. et al. Hidroquímica de massas d'água oceânicas em regiões da margem continental Brasileira, Bacia de Campos, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. **Geochimica Brasiliensis**, v. 20, n. 1, 2006.

PEREIRA, A. F. et al. Tide-topography interaction along the eastern Brazilian shelf. **Continental Shelf Research**, v. 25, n. 12, p. 1521–1539, 2005.

PEREIRA, S. B.; LIMA, W. N. DE; EL-ROBRINI, M. Caracterização química e aspectos geoquímicos relevantes da matéria orgânica de sedimentos em suspensão na foz do rio Amazonas. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi Ciências Naturais**, v. 1, n. 1, p. 167–179, 2006.

PETROBRAS. Relatório Integrador do Programa de Monitoramento Ambiental da Bacia Potiguar – Análises de Qualidade de Água e Sedimento na Bacia de Potiguar, nos emissários submarinos do pólo industrial de Guamaré e nos estuários Aruatá e Diogo Lopes, 2006.

PETROBRAS. Projeto de Monitoramento Ambiental da Bacia Potiguar (PT-10330). 2009.

PETROBRAS. Relatório Geologia e Geomorfologia da Plataforma Continental de Sergipe e Sul de Alagoas. 2011.

PETROBRAS. Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-POT -16 e BM-POT -17 Bacia Potiguar. Dados de qualidade de sedimento pré-perfuração nos Blocos BM-POT-16 e 17. 2012.

PETROBRAS. PCR-SEAL - Projeto de Caracterização Regional da Bacia de Sergipe e Alagoas - Caracterização Biológica e Geoquímica Sedimentar da Plataforma Continental de Sergipe e Sul de Alagoas. 2013.

PETROBRAS. PCR-SEAL - Projeto de Caracterização Regional da Bacia de Sergipe e Alagoas – Hidroquímica – Volume V. 2016a.

PETROBRAS. Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-POT-16 e 17, Bacia Potiguar Relatório Técnico da Campanha de Monitoramento Após a Perfuração do Poço Araraúna. 2016b.

PETROBRAS/AMBSEG. Estudo de Impacto Ambiental para a Atividade de Perfuração Marítima nos Campos de Parue Salgo, Bacia de Sergipe-Alagoas, 2008.

PETROBRAS/ASA. Projeto de Ampliação do Sistema de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural nos Campos de Camorim, Dourado e Guaricema, 2011.

PETROBRAS/BIOCONSULT. Relatório Técnico Consolidado Caracterização Ambiental da Bacia de Barreirinhas – Caracterização do período chuvoso (BAR), 2013.

PETROBRAS/BIOCONSULT. **Relatório Técnico Consolidado Caracterização Ambiental da Bacia Pará-Maranhão (PA-MA)** - Caracterização do período chuvoso e do período seco, 2014.

PETROBRAS/BIOCONSULT. **Relatório Técnico Consolidado Caracterização Ambiental da Bacia Pernambuco-Paraíba (PE-PB)** Caracterização dos Períodos Chuvoso e Seco, 2016.

PETROBRAS/COPPETEC. **Caracterização Ambiental da Margem Equatorial, Bacias Pará-Maranhão e Barreirinhas**, 2017.

PETROBRAS/HABTEC. **Estudo Ambiental Teste de Longa Duração – EATLD - Reservatório Muriú - Poço 3-SES-175D – Petrobras**, 2015.

PIATAM. **Síntese do Conhecimento sobre a Margem Equatorial Amazônica**. Niterói-RJ: Universidade Federal Fluminense, 2008.

PICKARD, G. L.; EMERY, W. J. **Descriptive physical Oceanography**, 249 pp. Pergamon, Tanytown, NY, 1982.

PIR2/BP/TOTAL/QG. **Projeto de Caracterização Ambiental (Baseline) da Margem Equatorial Brasileira, considerando a Bacia da Foz do Amazonas**. 2015.

PIR2/PREMIER/CHEVRON. **Caracterização Ambiental da Bacia do Ceará, com enfoque nos blocos CE-M-717, CE-M-665 e CE-M-715, considerando o Projeto Integrado de Caracterização Ambiental (Baseline) da Margem Equatorial Brasileira**. 2015.

PIR2/QG. **Projeto de Caracterização Ambiental (Baseline) da Margem Equatorial Brasileira, considerando a Bacia do Pará-Maranhão (blocos PAMA-M-265 e PAMA-M-337)**. 2015.

REID, J. L. On the total geostrophic circulation of the South Atlantic Ocean: flow patterns, tracers, and transports. **Progress in Oceanography**, v. 23, n. 3, p. 149–244, 1989.

RICHARDSON, P. L. et al. North Brazil current retroreflection eddies. **Journal of Geophysical Research: Oceans**, v. 99, n. C3, p. 5081–5093, 1994.

SANTOS, M. DE L. S. et al. Estudo das diferentes formas de fósforo nas águas da plataforma continental do Amazonas. **Química Nova, São Paulo**, v. 30, n. 3, p. 569–573, 2007.

SANTOS, M. DE L. S.; MUNIZ, K. Variação nictemeral de parâmetros abióticos e clorofila a em uma estação oceanográfica na plataforma continental do Amazonas. **Atlântica, Rio Grande**, v. 32, n. 2, p. 237–246, 2010.

SANTOS, M. L. S. **Distribuição dos nutrientes (fósforo e nitrogênio) na Plataforma Continental do Amazonas**. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 136 p., 2004.

SANTOS, M. L. S. et al. Influence of the Amazon and Pará Rivers on water composition and phytoplankton biomass on the adjacent shelf. **Journal of Coastal Research**, p. 585–593, 2008a.

SANTOS, M. L. S. et al. Nutrient and phytoplankton biomass in the Amazon River shelf waters. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 80, n. 4, p. 703–717, 2008b.

SCARPELLI, W. **Arsenic in the rivers of the Amazon Basin**. *TERRÆ*, v. 2, p. 20–27, 2005.

SILVA, A. C. DA; ARAÚJO, M.; BOURLÈS, B. Variação sazonal da estrutura de massas de água na plataforma continental do Amazonas e área oceânica adjacente. **Revista Brasileira de Geofísica**, v. 23, n. 2, p. 145–157, 2005.

SILVA, J. P. DA. **Estudos sedimentológicos, hidrodinâmicos, batimétricos e da qualidade da água visando a evolução e os aspectos ambientais associados do Estuário do Rio Formoso-PE**. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, 2008.

SIQUEIRA, G. W. et al. Aspectos hidroquímicos das águas sobrejacentes à Plataforma Continental do Amazonas entre os Cabos Orange (AP) e Maguari (PA). **Boletim do Laboratório de Hidrobiologia**, v. 16, n. 1, 2003.

SIQUEIRA, G. W. Distribuição de nutrientes inorgânicos dissolvidos e parâmetros físicos e físico-químicos na região costeira norte do brasileira. **Gerenciamento Costeiro Integrado**, v. 2, n. 3, p. 65–67, 2004.

SIQUEIRA, G. W.; APRILE, F. M. Distribuição de mercúrio total em sedimentos da Plataforma Continental Amazônica–Brasil. **Acta amazonica**, v. 42, n. 2, p. 259–268, 2012.

SIQUEIRA, G. W.; PEREIRA, S. DE F. P.; APRILE, F. M. Determinação dos elementos-traço (Zn, Co e Ni) em sedimentos da Plataforma Continental Amazônica sob influência da descarga do rio Amazonas. **Acta Amazonica**, v. 36, n. 3, p. 321–326, 2006.

SOARES-GOMES, A.; FIGUEIREDO, A. G. O ambiente marinho. In: PEREIRA R. C.; SOARES-GOMES A. (Eds.), **Biologia Marinha**, Rio de Janeiro: Interciência, p. 1-33, 2002.

SOUZA, C. DE. **Condições hidroquímicas nas regiões dos bancos e Ilhas Oceânicas do nordeste brasileiro e sua influência sobre a composição e distribuição de chaetognata**. Tese (Doutorado). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012.

STEIN, R. **Accumulation of organic carbon in marine sediments. Results from the Deep Sea Drilling Project/Ocean Drilling Program (DSDP/ODP)**. Berlin: Springer, 1991.

STRAMMA, L. Geostrophic transport of the South Equatorial Current in the Atlantic. **Journal of Marine Research**, v. 49, n. 2, p. 281–294, 1991.

STRAMMA, L.; ENGLAND, M. On the water masses and mean circulation of the South Atlantic Ocean. **Journal of Geophysical Research-Oceans**, v. 104, p. 20833–20863, 1999.

STRAMMA, L.; SCHOTT, F. The mean flow field of the tropical Atlantic Ocean. **Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography**, v. 46, n. 1, p. 279–303, 1999.

STRICKLAND, J. D. H.; PARSONS, T. R. **A practical handbook of seawater analysis**. Ottawa: Fisheries Research Board of Canada, 1972.

SVERDRUP, H. U.; JOHNSON, M. W.; FLEMING, R. H. **The Oceans: their physics, chemistry, and general biology**. Nova Iorque: Prentice-Hall, 1942.

UNEP/IOC/IAEA. **Determination of petroleum hydrocarbons in sediments. Reference methods for marine pollution studies** n.20.

VIDAL, R. M. B. **Caracterização hidrológica e geoquímica das áreas adjacentes aos bancos oceânicos do nordeste brasileiro**. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.

VOLKMAN, J. K. et al. Microbial lipids of an intertidal sediment—I. Fatty acids and hydrocarbons. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 44, n. 8, p. 1133–1143, 1980.

WAGENER, A. L. R. et al. Hidrocarbonetos em Água do Mar: Resultados do Monitoramento em Área de Produção de Petróleo na Bacia do Ceará. **Geochimica Brasiliensis**, v. 20, n. 1, 2012.

ZEMBA, J. C. **The structure and transport of the Brazil Current between 27° and 26° south**. Tese (Doutorado). Massachusetts Institute of Technology, Woods Hole, 1991.

ZHANG, Y. et al. Field study on desorption rates of polynuclear aromatic hydrocarbons from contaminated marine sediment. **Environmental Toxicology and Chemistry**, v. 19, n. 10, p. 2431–2435, 2000.

II.6.1.3 Geologia e Geomorfologia

ANP. 2016. Indústria Nacional do Petróleo. In: **Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo e do Gás Natural, Seção 2**. Disponível em: <<http://www.anp.gov.br>>. Acesso em: 21 mai. 2017.

ASMUS, H. E. Geologia da Margem Continental Brasileira. In: SCHOBENHAUS, C. **Geologia do Brasil: texto explicativo do mapa geológico do Brasil e da área oceânica adjacente incluindo depósitos minerais**. DNPM, 1984.

ASMUS, H.E.; FERRARI, A.L. Hipótese sobre a causa do tectonismo Cenozóico na região sudeste do Brasil. **PROJETO REMAC. Aspectos estruturais da margem continental leste e sudeste do Brasil (Série Projeto REMAC, n. 4)**. Rio de Janeiro: PETROBRAS, CENPES, DINTEP. 1978. p.75-88.

ASMUS, H.E.; PORTO, R. Diferenças nos estágios iniciais da evolução da margem continental brasileira: possíveis causas e implicações. CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31., 1980, Balneário Camboriú. **Anais...** Balneário Camboriú, SBG, 1980. v.1. p. 225-239.

ASMUS, H.E. Significado geotectônico das feições estruturais das bacias marginais brasileiras e áreas adjacentes. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 32, 1982, Salvador. **Anais...** Salvador: SBG, 1982, v.4. p. 1547-1557.

BARBOSA, J.A.; VIANA, M.S.S; NEUMANN, V. Paleoambientes e Icnofácies da Sequência Carbonática da Bacia da Paraíba (Cretáceo-Paleogeno), Nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Geociências**, v. 36, n. 3, 449-464, 2006.

BARBOSA, J.A; SOUZA, E.M.; LIMA FILHO, M.F.; NEUMANN, V.H. A estratigrafia da Bacia Paraíba: uma reconsideração. **Estudos geológicos**, v. 13, p. 89-108, 2003.

BOWERS, G. L. Pore pressure estimation from velocity data: Accounting for overpressure mechanisms besides undercompaction, **SPE drilling and completion**, v.10, p. 89-95, 1995.

BP/AECOM. 2015. **Estudo de Impacto Ambiental – EIA. Atividade de Perfuração Marítima de Poços na Bacia de Barreirinhas.**

CORDANI, U.G.; NEVES, B.B.B.; FUCK, R.A.; PORTO, R.; THOMAZ FILHO, A.; CUNHA, F.M.B. **Estudo preliminar de integração pré-cambriano com os eventos tectônicos das bacias sedimentares brasileiras.** Rio de Janeiro: PETROBRAS, CENPES, SINTEP, 1984. 70p.

COSTA, M.A.P. Cor dos sedimentos superficiais da plataforma continental brasileira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28., 1974, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre, SBG, 1974. v.3. p. 237-261.

CRUZ, L.R.; LIMA FILHO, M.F.; NEUMANN, V.H.M.L.; SÁ, E.F.J.; SILVA, F.C.A.; FRUTUOSO JR, L.J.; NASCIMENTO, M.A.L.; GUEDES, I.M.G.; ANTUNES, A.F.; ALMEIDA, C.B.; MELO, K.J.V. **As Unidades Siliciclásticas da Sub-bacia de Pernambuco: Uma Revisão Lito-Estratigráfica.** 2º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás. 2003.

DAMUTH, J.E. E PALMA, J.J.C. 1979. **Geomorfologia do fundo do Atlântico Equatorial Oeste.** In: Projeto REMAC - Geomorfologia da margem continental brasileira e das áreas oceânicas adjacentes. PETROBRÁS, Rio de Janeiro, Série Projeto REMAC, v. 7, p.53-88.

EATON, B.A.. The equation for geopressure prediction from well logs. In: SPE ANNUAL FALL MEETING, 50. Dallas, Texas. **Anais...** Society of Petroleum Engineers, paper 5544, 11 pp. 1975.

FEIJO, F. J. Bacias de Sergipe e Alagoas. **Boletim de Geociências da Petrobras**, Rio de Janeiro, v.8, p. 149-162, 1994.

FEIJÓ, F.J. Bacia de Pernambuco-Paraíba. **Boletim de Geociências da Petrobras**, Rio de Janeiro, V.8: p. 143-147,1994.

FIGUEIREDO JR., A.G.; FONTES, L.C.S.; SANTOS, L.A.; SANTOS J.R.; MENDONÇA, J.B.S. E VIEIRA, L.R.S. **Geomorfologia da Plataforma Continental da Bacia Sergipe/Alagoas**. In: XIII Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário ABEQUA III Encontro do Quaternário Sulamericano XIII ABEQUA Congress - The South American Quaternary: Challenges and Perspectives, 2013.

FIGUEIREDO, J.J.P.; ZALÁN, P.V. E SOARES, E.F. 2008. **Bacia da Foz do Amazonas**. In: Boletim de Geociências da Petrobras, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 299-309, maio/nov.

FRANCA, A M. C. **Geomorfologia da Margem Continental Leste Brasileira e da Bacia Oceânica Adjacente**. In: CHAVES, H. D. (ed). Geomorfologia da Margem Continental Brasileira e das Bacias Oceânicas Adjacentes. Projeto Remac, Petrobras, Rio de Janeiro, v.7, p. 89-127, 1979.

FRANCISCONI, Ó.; COSTA, M.P.A., COUTINHO, M.G.N.; VICALVI, M.A. Geologia costeira e sedimentos da plataforma continental brasileira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28., 1974, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre, SBG, 1974. v. 3, p. 305-320.

FURRIER, M; ARAUJO, M.E.; MENESES, L.F. Geomorfologia e Tectônica da Formação Barreiras no Estado da Paraíba. **Revista do Instituto de Geociências – USP**, v.6, p.61-70, outubro 2006.

HOTTMANN, C. E., JOHNSON, R. K. **Estimation of formation pressures from logderived shale properties**. SPE paper 1110, p. 717-722, 1965.

IFREMER/ICF. **Estudo Ambiental Simplificado – EAS**. Pesquisa Sísmica Marítima da Bacia do Jequitinhonha à Sergipe/Alagoas, 2012.

KOUTSOUKOS, E. A. M. et al. The Upper Aptian-Albian Succession of the Sergipe Basin, Brazil: An Integrated Paleoenvironmental Assessment. **The American Association of Petroleum Geologists Bulletin**, v. 75, n; 3., p. 479-498, 1991.

KOWSMANN, O. R.; COSTA, M. P. A. **Sedimentação Quaternária da Margem Continental Brasileira e das Áreas Oceânicas Adjacentes.** In: CARNEIRO, F. Série Projeto REMAC. v. 8. PETROBRAS-DNPM-CPRM-DHN-CNPq, 1979.

LIMA FILHO, M. **Análise Estratigráfica e Estrutural da Bacia de Pernambuco.** Tese de Doutorado. Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, 1998.

LIMA FILHO, M.; BARBOSA, J. A.; SOUZA, E. M. Eventos tectônicos e sedimentares nas bacias de Pernambuco e da Paraíba: implicações no quebraamento do Gondwana e correlação com a Bacia do Rio Muni. **Geociências, São Paulo**, v.25, n.1, p. 117-126, 2006.

MANSO, V.A.V.; CORREA, I.C.S.; GUERRA, N.C. Morfologia e Sedimentologia da Plataforma Continental Interna entre as Praias de Porto de Falinhas e Campos – Litoral Sul de Pernambuco – Brasil. **Pesquisa em Geociências. Porto Alegre**, v. 30, n.2, p. 17-25, 2003.

MILANI, E. J.; RANGEL, H. D.; BUENO, G. V.; STICA, J. M.; WINTER, W. R.; CAIXETA, J. M.; PESSOA NETO, O. C. Introdução. **Boletim de Geociências da Petrobras**, v. 15, n. 2, p. 183-205, maio/nov. 2007.

MILANI, E.J.; THOMAZ FILHO, A. Sedimentary basins of South American. In: CORDANI, U.G.; MILANI, E.J.; THOMAZ FILHO, A.; CAMPOS, D.A. **Tectonic evolution of South America.** Rio de Janeiro: SBG, p. 389-449, 2000.

MILANI, E.J; BRANDÃO, J.A.S.L; ZALÁN, P.V; GAMBOA, L.A. Petróleo na margem continental brasileira: geologia, exploração, resultados e perspectivas. **Brazilian Journal of Geophysics**, v. 18, n. 3, 2001.

MILLIMAN, J.D.; BARRETTO, H.T.; BARRETO, L.A.; COSTA, M.P.A.; FRANCISCONI, Ó. Superficial sediments of the Brazilian continental margin. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 26., 1972, Belém. **Anais...** Belém, SBG, v. 3, p. 29-44, 1972.

MOHRIAK, W. U. Bacias sedimentares da margem continental brasileira. In: **Geologia, Tectonica e Recursos Minerais do Brasil** (eds.) BIZZI, L. A. et al. Brasília: CPRM, 2003. p. 87-165.

NASCIMENTO, A.A. **Sedimentação holocênica na plataforma continental de Sergipe, Nordeste do Brasil**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA, 2011.

NEVES, B.B.B; ALBUQUERQUE, J.P.T.; COUTINHO, J.M.V.C.; BEZERRA, F.H.R. Novos dados Geológicos e Geofísicos para a Caracterização Geométrica e Estratigráfica da Sub-bacia de Alhandra (Sudeste da Paraíba). **Revista do Instituto de Geociências-USP**, v.9, n.2, p.63-87, 2009.

PETROBRAS. **Caracterização Geológica e Geomorfológica para Estudo de Licenciamento Ambiental Bloco BM-BAR-3 - Bacia de Barreirinhas**, 2013.

PETROBRAS. **Faciologias e Fisiografias da Bacia Potiguar até a Bacia do Espírito Santo**, 2016.

PETROBRAS/AECOM. Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA. **Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-POT-16 e BM-POT-17**, Bacia Potiguar, 2010.

PETROBRAS/EGIS. Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental- EIA/RIMA. **Atividade de Perfuração Marítima no Bloco BM-CAL-10**, 2016.

RANGEL, H. D.; MARTINS, F. A. L.; ESTEVES, F. R.; FEIJÓ, F. J. Bacia de Campos. **Boletim de Geociências da Petrobras, Rio de Janeiro**, v. 8, n.1, p. 203-217, 1994.

TOME, M. E. T. R.; LIMA FILHO, M.; NEUMANN, V. H. M. L.. Análise Estratigráfica do Albiano-Turoniano da Bacia de Pernambuco: Considerações sobre a Paleogeografia e Geração de Hidrocarbonetos. **Geociências**, v.25, n.1, p. 49-58, 2006.

II.6.2 Meio Biótico

II.6.2.1. Ecossistemas

AB'SABER, A. N. Fundamentos da Geomorfologia costeira do Brasil Atlântico Inter e Subtropical. **Revista Brasileira de Geomorfologia**, v. 1, n. 1, p. 27–43, 2000.

AB'SABER, A. N. Zoneamento fisiográfico e ecológico do espaço total da Amazônia Brasileira. **Estudos Avançados**, v. 24, n. 68, p. 15–24, 2010.

ALMEIDA, V. F. de. Importância dos costões rochosos nos ecossistemas costeiros. **Cadernos de Ecologia Aquática**, v. 3, n. 2, p. 19–32, 2008.

ALVES, G. L. **Fitobentos associados a bancos de rodolitos do litoral norte da Bahia: Aspectos taxonômicos e ecológicos**. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Feira de Santana, 174 f., 2012.

AMADO-FILHO, G. M.; ANDRADE, L. R.; REIS, R. P.; BASTOS, W.; PFEIFFER, W. C. Heavy metal concentration in seaweed species from the Abrolhos Reef region, Brazil. In: VIII International Coral Reef Symposium 2, **Anais...**1997.

AMADO-FILHO, G. M.; MOURA, R. L.; BASTOS, A. C.; FRANCINI-FILHO, R. B.; PEREIRA-FILHO, G. H.; BAHIA, R. G.; MORAES, F. C.; MOTTA, F. S. Mesophotic ecosystems of the unique South Atlantic atoll are composed by rhodolith beds and scattered consolidated reefs. **Marine Biodiversity**, v. 46, n. 4, p. 933–936, 2016.

AMADO-FILHO, G. M.; MOURA, R. L.; BASTOS, A. C.; SALGADO, L. T.; SUMIDA, P. Y.; GUTH, A. Z.; FRANCINI-FILHO, R. B.; PEREIRA-FILHO, G. H.; ABRANTES, D. P.; BRASILEIRO, P. S.; BAHIA, R. G.; LEAL, R. N.; KAUFMAN, L.; KLEYPAS, J. A.; FARINA, M.; THOMPSON, F. L. Rhodolith beds are major CaCO₃ bio-factories in the tropical South West Atlantic. **PLoS ONE**, v. 7, n. 4, p. 5–10, 2012a.

AMADO-FILHO, G. M.; PEREIRA-FILHO, G. H. Rhodolith beds in Brazil: a new potential habitat for marine bioprospection. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 22, n. 4, p. 782–788, 2012.

AMADO-FILHO, G. M.; PEREIRA-FILHO, G. H.; BAHIA, R. G.; ABRANTES, D. P.; VERAS, P. C.; MATHEUS, Z. Occurrence and distribution of rhodolith beds on the Fernando de Noronha Archipelago of Brazil. **Aquatic Botany**, v. 101, p. 41–45, 2012b.

AMAPÁ. **Plano de prevenção e controle do desmatamento e queimadas do Estado do Amapá - PPCDAP: Contexto e Ações**. Macapá: Governo do Estado do Amapá, 2009.

AMARAL, A. C. Z.; AMARAL, E. H. M. do; LEITE, F. P. P.; GIANUCA, N. M. Diagnóstico sobre praias arenosas. **Workshop: Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha**, p. 1–56, 1999. Disponível em: <[http://www.anp.gov.br/brnd/round6/guias/PERFURACAO/PERFURACAO_R6/ere/Praias arenosas.pdf](http://www.anp.gov.br/brnd/round6/guias/PERFURACAO/PERFURACAO_R6/ere/Praias%20arenosas.pdf)>.

AMARAL, D. .; PROST, M. T.; BASTOS, M. N. C.; COSTA NETO, S. V.; SANTOS, J. U. M. Restingas do litoral amazônico, estados do Pará e Amapá, Brasil. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Naturais, Belém**, v. 3, n. 1, p. 35–67, 2008a.

AMARAL, F. D.; HUDSON, M. M.; STEINER, A. Q.; RAMOS, C. A. C. Corals and calcified hydroids of the Manuel Luiz Marine State Park (State of Maranhão, Northeast Brazil). **Biota Neotropica**, v. 7, n. 3, p. 73–81, 2007.

AMARAL, F. M. D.; STEINER, A. Q.; BROADHURST, M. K.; CAIRNS, S. D. An overview of the shallow-water calcified hydroids from Brazil (Hydrozoa: Cnidaria), including the description of a new species. **Zootaxa**, v. 1930, p. 56–68, 2008b. Disponível em: <<http://si-pddr.si.edu/dspace/handle/10088/7535>>.

ANA. **Bacias Hidrográficas.** Disponível em:
<<http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/default.aspx>>. Acesso em: 16
maio. 2017.

ANDRADE-TUBINO, M. F. de; RIBEIRO, A. L. R.; VIANNA, M. Organização
espaço-temporal das ictiocenoses demersais nos ecossistemas estuarinos
brasileiros: uma síntese. **Oecologia Brasiliensis**, v. 12, n. 4, p. 640–661, 2008.

ARTEN, A. R. **Processo de implantação de recifes artificiais no litoral do
Paraná: significado para a gestão dos recursos pesqueiros e costeiros.**
Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Paraná, Pontal do Paraná, 210
f., 2012.

AVELINE, L. C. Fauna de manguezais brasileiros. **Revista Brasileira Geografia**,
v. 42, n. 2, p. 786–821, 1980.

AZEVEDO-JÚNIOR, S. M.; LARRAZÁBAL, M. E. Coroa do Avião. In: VALENTE,
R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.).
Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil. 1^a ed. Belém:
Conservação Internacional, 2011. p. 150–154.

BAHIA, R. da G. **Algas coralináceas formadoras de rodolitos da plataforma
continental tropical e ilhas oceânicas do Brasil: levantamento florístico e
taxonomia.** Tese (Doutorado). Escola Nacional de Botânica Tropical - Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 231p., 2014.

BARBOSA, C. S. A.; VASCONCELOS, T. L.; VALDEVINO, D. S.; MARQUES DE
SÁ, L. A. C. Estruturação de base cartográfica para mapeamento de sensibilidade
ambiental a derrames de óleo ao longo do litoral pernambucano. In: III Simpósio
Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação, Recife.
Anais... Recife: 2010.

BARCELOS, M. E. F.; RIGUETE, J. R.; SILVA, L. T. P.; FERREIRA JÚNIOR, P.
D. Uma visão panorâmica sobre os solos das restingas e seu papel na definição
de comunidades vegetais nas planícies costeiras do sudeste do Brasil. **Natureza
on line**, v. 10, n. 2, p. 71–76, 2012.

BARRETO, A. M. F.; SUGUIO, K.; BEZERRA, F. H. R.; TATUMI, S. H.; YEE, M.; GIANNINI, P. C. F. Geologia e Geomorfologia do Quaternário Costeiro do Estado do Rio Grande do Norte. **Geologia USP. Série Científica**, v. 4, n. 2, p. 1–12, 2004.

BATISTA, D.; GONÇALVES, J. E. A.; MESSANO, H. F.; ALTVATER, L.; CANDELLA, R.; ELIAS, L. M. C.; MESSANO, L. V. S.; APOLINÁRIO, M.; COUTINHO, R. Distribution of the invasive orange cup coral *Tubastraea coccinea* Lesson, 1829 in an upwelling area in the South Atlantic Ocean fifteen years after its first record. **Aquatic Invasions**, v. 12, n. 1, p. 23–32, 2017.

BELÉM, M. J. C.; ROHLFS, C. C.; PIRES, D. O.; CASTRO, C. B.; YOUNG, P. S. Corais. **Ciência Hoje**, v. 5, n. 26, p. 34–42, 1986.

BG/AECOM. **Estudo de Impacto Ambiental – EIA: Atividade de Perfuração Marítima de Poços nos Blocos BAR-M-215, BAR-M-217, BAR-M-252, BAR-M-254, BAR-M-298, BAR-M-300, BAR-M-340, BAR-M-342, BAR-M-344 e BAR-M-388, Bacia de Barreirinhas. Revisão 00, setembro/2015**, 2015. Disponível em: <<http://licenciamento.ibama.gov.br/Petroleo/Perfuracao/Perfuracao - Bacia de Barreirinhas - Blocos BAR-M-215, 217, 252, 254, 298, 300, 340, 342, 344 e 388 - BG/>>.

BITTENCOURT, A. C. S. P.; DOMINGUEZ, J. M. L.; FONTES, L. C. S.; SOUSA, D. L.; SILVA, I. R.; SILVA, F. R. Wave Refraction, River Damming, and Episodes of Severe Shoreline Erosion: The São Francisco River Mouth, Northeastern Brazil. **Journal of Coastal Research**, v. 23, n. 4, p. 930–938, 2007.

BITTENCOURT, A. C. S. P.; OLIVEIRA, M. B.; DOMINGUEZ, J. M. L. Sergipe. In: MUEHE, D. (Ed.). **Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente (MMA), 2006. p. 213–218.

BONALDO, R. M.; HAY, M. E. Seaweed-coral interactions: variance in seaweed allelopathy, coral susceptibility, and potential effects on coral resilience. **PLoS ONE**, v. 9, n. 1, p. 30–34, 2014.

BP/AECOM. **Estudo Ambiental de Perfuração – EAP: Atividade de Perfuração Marítima no Bloco BAR-M-346 – Bacia de Barreirinhas**, 2016. . Disponível em: <<http://licenciamento.ibama.gov.br/Petroleo/Perfuracao/Perfuracao - Bacia de Barreirinhas - BAR-M-346 - BP/>>.

BP/TOTAL/QUEIROZ-GALVÃO/AECOM. **Estudo ambiental de caráter regional da Bacia da Foz do Amazonas. Revisão 00, março/2015**, 2015. . Disponível em: <<http://licenciamento.ibama.gov.br/Petroleo/Perfuracao/Estudo Ambiental de Carater Regional - Bacia Foz do Amazonas - BP, Queiroz Galvao e Total/Rev - 00/>>.

BREHAUT, R. N. **Ecology of rocky shores**. Londres: Edward Arnold, 1982.

BURGER, M. I. Situação e ações prioritárias para a conservação de Banhados e áreas úmidas da zona costeira. In: Workshop: Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha, **Anais...2000**. Disponível em: <http://cncflora.jbrj.gov.br/plataforma2/arquivos/biblio/4f99bb7d20a73_4f919c6440f66_BERGES2000BanhadosNorteRS.pdf>.

CABRAL, A. P.; GHERARDI, D. F. M.; BAPTISTA, E.; MUEHE, D.; NICOLODI, J. L.; CARVALHO, L. R. Cartas de sensibilidade ambiental à poluição por óleo: bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba. In: XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2007.

CARBOGIM, J. B. P. **Aves costeiras de Icapuí**. 1^a ed. Fortaleza: Editora Fundação Brasil Cidadão, 2007.

CARVALHO, M. E. S.; FONTES, A. L. Caracterização geomorfológica da zona costeira do estado de Sergipe. In: VI Simpósio Nacional de Geomorfologia, Goiânia. **Anais...** Goiânia: International Association of Geomorphologists; União da Geomorfologia Brasileira, 2006.

CASTRO, C. B. A new species of *Plexaurella* Valenciennes, 1855 (Coelenterata, Octocorallia), from the Abrolhos reefs, Brazil. **Revista Brasileira de Biologia**, v. 49, n. 2, p. 597–603, 1989.

CASTRO, C. B. **Revisão Taxonômica dos Octocorallia do Litoral Sul-americano: da foz do rio Amazonas à foz do rio da Prata**. 1990a. Universidade de São Paulo, 1990.

CASTRO, C. B. A new species of *Heterogorgia* Verrill, 1868 (Coelenterata, Octocorallia) from Brazil with comments on the type species of the genus. **Bulletin of Marine Science**, v. 47, n. 2, p. 411–420, 1990b.

CASTRO, C. B. Os corais do Sul da Bahia. In: HETZEL, B.; CASTRO, C. B. (Ed.). **Corais do Sul da Bahia**. 1. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. p. 160–176.

CASTRO, C. B. **Desenvolvimento de um Plano de Ação para a Conservação dos Recursos Marinhos do Complexo de Abrolhos: Aspectos Ambientais**. Projeto Abrolhos, 1997. Disponível em: <[http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB0QFjAB&url=http://www.conservation.org.br/arquivos/Diagnostico Ambiental do Projeto Abrolhos.pdf&ei=erP3TffjloXMgQec_ZCODA&usg=AFQjCNE3SYWJmen_I34jndnUT68PwaA8dA](http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB0QFjAB&url=http://www.conservation.org.br/arquivos/Diagnostico_Ambiental_do_Projeto_Abrolhos.pdf&ei=erP3TffjloXMgQec_ZCODA&usg=AFQjCNE3SYWJmen_I34jndnUT68PwaA8dA)>.

CASTRO, C. B. Recifes de coral. In: Workshop: Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha, **Anais...**1999. Disponível em: <<http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Avalia??o+e+a?+es+priorit?rias+para+a+conserva??o+da+biodiversidade+da+zona+costeira+e+marinha+-+Recifes+de+coral#0>>.

CASTRO, C. B.; MEDEIROS, M. S. Brazilian Pennatulacea (Cnidaria: Octocorallia). **Bulletin of the Biological Society of Washington**, v. 10, p. 140–159, 2001.

CASTRO, C. B.; MEDEIROS, M. S.; LOIOLA, L. L. Octocorallia (Cnidaria: Anthozoa) from Brazilian reefs. **Journal of Natural History**, v. 44, n. 13–14, p.

763–827, 2010. Disponível em:
<<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00222930903441160>>.

CASTRO, C. B.; PIRES, D. O. Brazilian coral reefs: what we already know and what is still missing. **Bulletin of Marine Science**, v. 69, n. 2, p. 357–371, 2001.

CAVALCANTI, V. M. M. **Plataforma continental: a última fronteira da mineração brasileira**. Brasília: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 2011.

CESAR, H. S. J. Coral Reefs: Their Functions, Threats and Economic Value. In: CESAR, H. S. J. (Ed.). **Collected Essays on the Economics of Coral Reefs**. [s.l.] CORDIO, Kalmar University, Sweden, 2000. p. 14–39.

CHAKRABARTI, A. Sedimentary structures of tidal flats: A journey from coast to inner estuarine region of eastern India. **Journal of Earth System Science**, v. 114, n. 3, p. 353–368, 2005.

CHEVRON/PREMIER/AECOM. **Diagnóstico Ambiental Conjunto para a Bacia do Ceará. Estudo Ambiental de Perfuração – EAP: Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos CEM-717, CE-M-665 e CE-M-715**, 2015. Disponível em: <[http://licenciamento.ibama.gov.br/Petroleo/Perfuracao/Diagnostico Ambiental Conjunto - Bacia do Ceara - Premier e Chevron/](http://licenciamento.ibama.gov.br/Petroleo/Perfuracao/Diagnostico_Ambiental_Conjunto_-_Bacia_do_Ceara_-_Premier_e_Chevron/)>.

CONNELL, J. H. Diversity in Tropical Rain Forests and Coral Reefs. **Science, New Series**, v. 199, n. 4335, p. 1302–1310, 1978.

CORDEIRO, R. T. S.; NEVES, B. M.; ROSA-FILHO, J. S.; PÉREZ, C. D. Mesophotic coral ecosystems occur offshore and north of the Amazon River. **Bulletin of Marine Science**, v. 91, n. 4, p. 491–510, 2015.

COSTA, I. O. **Estudos taxonômicos em algas coralináceas não articuladas no Litoral Norte da Bahia, Brasil**. Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado da Bahia, 2013.

COSTA, J. B. S.; BEMERGUY, R. L.; HASUI, Y.; BORGES, M. S.; FERREIRA JÚNIOR, C. R. P.; BEZERRA, P. E. L.; COSTA, M. L.; FERNANDES, J. M. G.

Neotectônica Da Região Amazônica: Aspectos Tectônicos, Geomorfológicos e Depositionais. **Geonomos**, v. 4, n. 2, p. 23–43, 1996.

COSTA, M. B. S. F.; MALLMANN, D. L. B.; GUERRA, N. C. Caracterização sedimentológica da área de fundeio de dois naufrágios na Plataforma Continental Pernambucana. **Journal of Integrated Coastal Zone Management**, v. 10, n. 1, p. 49–64, 2010.

COSTA NETO, S. V. **Relatório de vegetação: Subsídio ao diagnóstico sócio ambiental**. Macapá: IEPA/GERCO, 32 p., 2004.

COUTINHO, R. Grupo de Ecossistemas: Costões Rochosos. In: Workshop: Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha, **Anais...**1999.

DAVIDSON, O. G. **The enchanted braid: coming to terms with nature on a coral reef**. New York: John Wiley, 1998.

DIAS, G. T. M. Granulados bioclásticos: algas calcárias. **Revista Brasileira de Geofísica**, v. 18, n. 3, p. 308–318, 2000.

DYER, K. R.; CHRISTIE, M. C.; WRIGHT, E. W. The classification of intertidal mudflats. **Continental Shelf Research**, v. 20, n. 10–11, p. 1039–1060, 2000.

EREZ, J. On the importance of food sources in coral-reef ecosystems. In: DUBINSKY, Z. (Ed.). **Ecosystems of the World, 25, Coral Reefs**. Amsterdam, Holanda: Elsevier, 1990. p. 411–418.

FAN, D. Open-Coast Tidal Flats. In: DAVIS, R. A.; DALRYMPLE, R. W. (Ed.). **Principles of Tidal Sedimentology**. [s.l.] Springer Science+Business Media, 2012. p. 187–229.

FARIAS, J. da N.; RIOSMENA-RODRIGUEZ, R.; BOUZON, Z.; OLIVEIRA, E. C.; HORTA, P. A. *Lithothamnion superpositum* (Corallinales; Rhodophyta): first description for the Western Atlantic or rediscovery of a species? **Phycological Research**, v. 58, n. 3, p. 210–216, 2010.

FEITOZA, B. M.; ROSA, R. S.; ROCHA, L. A. Ecology and Zoogeography of Deep-Reef Fishes in Northeastern Brazil. **Bulletin of Marine Science**, v. 76, n. 3, p. 725–742, 2005.

FERREIRA, B. P.; MAIDA, M. **Monitoramento dos Recifes de Coral do Brasil: situação atual e perspectivas**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente (MMA), Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF), 2006.

FIGUEIREDO, M. A. O.; VILLAS-BÔAS, A. B.; DIAS, G. T. M.; COUTINHO, R. **Estado da arte sobre estudos de rodolitos no Brasil - Relatório Final**. Rio de Janeiro, 2014.

FONTES, A. L.; CORREIA, A. L. F.; ALVES, N. M. S.; SILVA, D. B. Litoral sul do estado de Sergipe: condicionantes ambientais e erosão costeira. In: XIII Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário – ABEQUA; III Encontro do Quaternário Sulamericano, Armação dos Búzios. **Anais...** Armação dos Búzios: 2011.

FOSTER, M. S. Rhodoliths: Between rocks and soft places. **Journal of Phycology**, v. 37, n. 5, p. 659–667, 2001.

FRANÇA, C. F.; PIMENTEL, M. A. S. Diversidade paisagística das margens oeste e leste da Baía de Marajó, Pará, norte do Brasil. **Revista Geonorte. Edição Especial**, v. 3, n. 4, p. 900–910, 2012.

FRANÇA, C. F.; PIMENTEL, M. A. S.; PROST, M. T. R. C. Geomorfologia e paisagem: contribuições à classificação de unidades de paisagem da região oriental da ilha de Marajó, norte do Brasil. In: VI Seminário Latino-Americano de Geografia Física; II Seminário Ibero-Americano de Geografia Física; Coimbra, Portugal. **Anais...** Coimbra, Portugal: 2010.

FREITAS, J. E. P. **Ictiofauna do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio (Ceará - Brasil): composição, estrutura e contexto biogeográfico**. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 117 p., 2009.

FUNDAÇÃO BIO RIO. **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade das zonas costeira e marinha**, 2002.

GAMA, B. A. P. da; PEREIRA, R. C.; COUTINHO, R. Bioincrustação marinha. In: PEREIRA, R. C.; SOARES-GOMES, A. (Ed.). **Biologia Marinha**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2009. p. 299–318.

GARDNER, R. C.; BARCHIESI, S.; BELTRAME, C.; FINLAYSON, C. M.; GALEWSKI, T.; HARRISON, I.; PAGANINI, M.; PERENNOU, C.; PRITCHARD, D. E.; ROSENQVIST, A.; WALPOLE, M. **State of the World's Wetlands and their Services to People : A compilation of recent analyses**. Ramsar Briefing Note. Gland, Switzerland, 2015. . Disponível em: <www.ramsar.org>.

GHERARDI, D. F. M. Community structure and carbonate production of a temperate rhodolith bank from Arvoredo Island, Southern Brazil. **Brazilian Journal of Oceanography**, v. 52, n. 34, p. 207–224, 2004.

GIRÃO, W.; ALBANO, C. Região do Banco dos Cajuais. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. 1^a ed. Belém: Conservação Internacional, 2011. p. 137–140.

GONDIM, A. I.; DIAS, T. L. P.; DUARTE, R. C. S.; RIUL, P.; LACOUTH, P.; CHRISTOFFERSEN, M. L. Filling a knowledge gap on the biodiversity of rhodolith-associated Echinodermata from northeastern Brazil. **Tropical Conservation Science**, v. 7, n. 1, p. 87–99, 2014.

GUERRA, A. T.; GUERRA, A. J. . **Novo dicionário geológico-geomorfológico**. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

HALLOCK, P.; LIDZ, B. H.; COCKEY-BURKHARD, E. M.; DONNELLY, K. B. Foraminifera as bioindicators in coral reef assessment and monitoring: The FORAM index. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 81, n. 1–3, p. 221–238, 2003.

HOURIGAN, T. F.; ETNOYER, P. J.; MCGUINN, R. P.; WHITMIRE, C.; DORFMAN, D. S.; DORNBACK, M.; CROSS, S.; SALLIS, D. **An Introduction to NOAA's National Database for Deep-Sea Corals and Sponges**. Silver Spring, 2015. . Disponível em:

<http://data.nodc.noaa.gov/coris/library/NOAA/CRCP/other/other_crctp_publications/DeepSeaCoralRT/Intro_Natl_DB_for_DSCS.pdf>.

HUSEBØ, Å.; NØTTESTAD, L.; FOSSÅ, J. H.; FUREVIK, D. M.; JØRGENSEN, S. B. Distribution and abundance of fish in deep-sea coral habitats. **Hydrobiologia**, v. 471, p. 91–99, 2002.

IBAMA. **Plano de Manejo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses**. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 2003.

IBAMA. **Estatística da pesca 2007 Brasil: Grandes Regiões e Unidades da Federação**. Brasília, 2007.

IBAMA/IBP. **MAREM – Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência no Mar**. Acordo de Cooperação Técnica - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), 2016. Disponível em: <www.marem-br.com.br>.

IBGE. **Mapa de Biomas do Brasil**. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2004.

IBGE. **Base Vetorial Contínua - escala 1:250.000**. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2015. .

ISA. 2017. **Instituto Socioambiental. Unidades de Conservação no Brasil**. Disponível em: <<https://uc.socioambiental.org>>. Acesso em: 25 mai. 2017.

IUCN. **The IUCN Red List of Threatened Species (Version 2016.3)**. 2016. Disponível em: <<http://www.iucnredlist.org/>>. Acesso em: 15 abr. 2017.

KEMPF, M. Notes on the benthic bionomy of the N-NE Brazilian shelf. **Marine Biology**, v. 5, p. 213–224, 1970.

KIKUCHI, R. K. P. de. **Evolução dos recifes e das comunidades de corais hermatípicos da plataforma continental norte da Bahia durante o Holoceno**. Tese (Doutorado). Universidade Federal da Bahia, 2000.

KIKUCHI, R. K. P. de; LEÃO, Z. M. D. A. N. The effects of holocene sea level fluctuation on reef development and coral community structure, Northern Bahia, Brazil. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 70, n. 2, p. 159–171, 1998.

KOHLER, H. C. A Escala na Análise Geomorfológica. **Revista Brasileira de Geomorfologia**, v. 1, n. 3, p. 21–31, 2002.

LABOREL, J. Les peuplements de Madréporaires des cotes tropicales du Bresil. **Annales de l'Université d'Abidjan, Serie E (Ecologie)**, v. 2, p. 260, 1969.

LABOREL, J. Madréporaires et Hydrocoralliaires récifaux des côtes Brésiliennes : systématique, écologie, répartition verticale et géographique. **Annales de l'Institut océanographique**, v. 9, n. 47, p. 171–229, 1970.

LEÃO, Z. M. A. N. **Morphology, geology, and developmental history of the southernmost coral reefs of Western Atlantic, Abrolhos Bank, Brazil**. Tese (Doutorado). University of Miami, 1982.

LEÃO, Z. M. A. N.; KIKUCHI, R. K. P. The Bahian coral reefs – from 7000 years BP to 2000 years. **Ciencia e Cultura (Sao Paulo)**, v. 51, n. 3, p. 262–273, 1999.

LEÃO, Z. M. A. N.; KIKUCHI, R. K. P.; FERREIRA, B. P.; NEVES, E. G.; SOVIERZOSKI, H. H.; OLIVEIRA, M. D. M.; MAIDA, M.; CORREIA, M. D.; JOHNSON, R. Brazilian coral reefs in a period of global change: A synthesis. **Brazilian Journal of Oceanography**, v. 64, n. Special Issue 2, p. 97–116, 2016.

LEÃO, Z. M. A. N.; KIKUCHI, R. K. P.; TESTA, V. Corals and coral reefs of Brazil. **Latin American Coral Reefs**, p. 9–52, 2003.

LEITE, P. F. **As diferentes unidades fitoecológicas da região sul do Brasil – Proposta de Classificação, Curitiba**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Paraná, 160 f., 1994.

LIMA, B. C. R. **Estudo da propagação de ondas na planície de maré do Rio Amazonas, Macapá – AP**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio de Janeiro, 96 f., 2011.

LIMA, C. C. U.; VILAS BOAS, G. S.; BEZERRA, F. H. R. Faciologia e análise tectônica preliminar da Formação Barreiras no Litoral Sul do estado da Bahia, Brasil. **Geologia USP. Série Científica**, v. 6, n. 2, p. 71–80, 2006.

LIMA, R. P.; PALUDO, D.; SOAVINSKI, R. J.; SILVA, K. G.; OLIVEIRA, E. M. A. Levantamento da distribuição, ocorrência e status de conservação do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus*, Linnaeus, 1758) no litoral nordeste do Brasil. **Natural Resources, Aquidabã**, v. 1, n. 2, p. 41–57, 2011.

LITTLE, C.; KITCHING, J. A. **The Biology of Rocky Shores**. Londres: Oxford University Press, 2000.

LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. **Ambientes costeiros contaminados por óleo: Procedimentos de limpeza – Manual de orientação**. São Paulo: Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (CETESB); Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 2007.

MACEDO, L. A. A. de; ROCHA, A. . Lançamento de esgoto em manguezais. Considerações sobre o aspecto ecológico-sanitário na ilha de São Luis, MA. **Revista DAE**, v. 45, n. 140, p. 27, 1985.

MACHADO, A. B. M.; DRUMMOND, G. M.; PAGLIA, A. **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Brasília e Belo Horizonte: Ministério do Meio Ambiente (MMA); Fundação Biodiversitas, 2008. v. I e II

MAIDA, M.; SAMMARCO, P. W.; COLL, J. C. Effects of soft corals on scleractinian coral recruitment. I: Directional allelopathy and inhibition of settlement. **Marine Ecology Progress Series**, v. 121, p. 191–202, 1995.

MANTELATTO, M. C.; CREED, J. C.; MOURÃO, G. G.; MIGOTTO, A. E.; LINDNER, A. Range expansion of the invasive corals *Tubastraea coccinea* and *Tubastraea tagusensis* in the Southwest Atlantic. **Coral Reefs**, v. 30, n. 2, p. 397–397, 2011.

MARCOVALDI, M. A.; LOPEZ, G. G.; SOARES, L. S.; LÓPEZ-MENDILAHARSU, M. Satellite tracking of hawksbill turtles (*Eretmochelys imbricata*) nesting in

northern Bahia, Brazil: turtle movements and foraging destinations. **Endangered Species Research**, v. 17, n. 2, p. 123–132, 2012.

MCLACHLAN, A.; BROWN, A. **The Ecology of Sandy Shores**. 2ª edição. Estados Unidos da América: Academic Press - Elsevier, 2006.

MEA. **Ecosystems and human well-being: Synthesis**. Washington, DC: Island Press, 2005.

MELLO, C. F.; MOCHEL, F. R. Diagnóstico para Avaliação e Ações Prioritárias para Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira-Estuarina dos Estados do Piauí, Maranhão, Pará e Amapá. In: Workshop: Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha, **Anais...**1999.

MENEZES, A. F.; CAVALCANTE, A. T.; AUTO, P. C. C. **A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Estado de Alagoas**. Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Série Estados e Regiões da RBMA. São Paulo, 2010. .

MENEZES, N. M. de. **Relação espécie-área entre o coral bioinvasor *Tubastraea tagusensis* Wells 1982 e a carcinofauna associada**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Bahia, 62 f., 2012.

MITHTHAPALA, S. **Tidal flats: Coastal Ecosystems Series**. Colombo, Sri Lanka: IUCN, Sri Lanka Country Office, 2013. v. 5

MMA. **Especificações e Normas Técnicas para a Elaboração de Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo**. Brasília, 2004a. . Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/projeto/_arquivos/cartassao2007port.pdf>.

MMA. **Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo das Bacias Marítimas do Ceará e Potiguar** Brasília, 2004b. . Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/cartas-de-sensibilidade-ao-oleo/atlas,-cartas-e-mapas>>.

MMA. **Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente (MMA), 2008.

MMA. **Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo das Bacias Marítimas da Bahia**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2012.

MMA. **Cartas SAO das Bacias Marítimas de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba**. Ministério do Meio Ambiente (MMA), 2013.

MMA. **Lista Nacional Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção: Flora, Fauna, Peixes e Invertebrados Aquáticos - Portarias nº 443, 444 e 445, de 17 de dezembro de 2014** Brasília Ministério do Meio Ambiente (MMA), 2014.

MMA/SBF. **Biodiversidade Brasileira: Avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade nos biomas brasileiros**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente (MMA); Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF), 2002.

MMA/SBF. **Informe sobre as Espécies Exóticas Invasoras Marinhas no Brasil**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente (MMA); Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF), 2009. v. 33

MOBERG, F. F.; FOLKE, C. Ecological goods and services of coral reef ecosystems. **Ecological Economics**, v. 29, n. 2, p. 215–233, 1999.

MORANG, A.; SZUWALSKI, A. **Appendix A - Glossary of Coastal Terminology**. The United States Army, 2003

MORTENSEN, P. B.; HOVLAND, M. T.; FOSSÅ, J. H.; FUREVIK, D. M. Distribution, abundance and size of *Lophelia pertusa* coral reefs in mid-Norway in relation to seabed characteristics. **Journal of the Marine Biological Association of the UK**, v. 81, n. 3768, p. 1–17, 2001.

MOURA, R. L.; AMADO-FILHO, G. M.; MORAES, F. C.; BRASILEIRO, P. S.; SALOMON, P. S.; MAHIQUES, M. M.; BASTOS, A. C.; ALMEIDA, M. G.; SILVA, J. M.; ARAUJO, B. F.; BRITO, F. P.; RANGEL, T. P.; OLIVEIRA, B. C. V.; BAHIA, R. G.; PARANHOS, R. P.; DIAS, R. J. S.; SIEGLE, E.; FIGUEIREDO, A. G.; PEREIRA, R. C.; LEAL, C. V.; HAJDU, E.; ASP, N. E.; GREGORACCI, G. B.; NEUMANN-LEITAO, S.; YAGER, P. L.; FRANCINI-FILHO, R. B.; FROES, A.; CAMPEAO, M.; SILVA, B. S.; MOREIRA, A. P. B.; OLIVEIRA, L.; SOARES, A. C.;

ARAUJO, L.; OLIVEIRA, N. L.; TEIXEIRA, J. B.; VALLE, R. A. B.; THOMPSON, C. C.; REZENDE, C. E.; THOMPSON, F. L. An extensive reef system at the Amazon River mouth. **Science Advances**, v. 2, n. 4, p. e1501252, 2016. Disponível em: <<http://advances.sciencemag.org/content/2/4/e1501252.abstract>>.

MOURA, R. L.; SECCHIN, N. A.; AMADO-FILHO, G. M.; FRANCINI-FILHO, R. B.; FREITAS, M. O.; MINTE-VERA, C. V.; TEIXEIRA, J. B.; THOMPSON, F. L.; DUTRA, G. F.; SUMIDA, P. Y. G.; GUTH, A. Z.; LOPES, R. M.; BASTOS, A. C. Spatial patterns of benthic megahabitats and conservation planning in the Abrolhos Bank. **Continental Shelf Research**, v. 70, p. 109–117, 2013.

NAUFRÁGIOS-DO-BRASIL. **Naufrágios do Brasil**. Disponível em: <www.naufragiosdobrasil.com.br>. Acesso em: 12 maio. 2017.

NEVES, E. G. **Complexo *Siderastrea*: espécies distintas? Significado da variabilidade do gênero *Siderastrea* de Blainville, 1830 (Anthozoa, Scleractinia) no Brasil**. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, 2004.

NEVES, E. G.; ANDRADE, S. C.; SILVEIRA, F. L.; SOLFERINI, V. N. Genetic variation and population structuring in two brooding coral species (*Siderastrea stellata* and *Siderastrea radians*) from Brazil. **Genetica**, v. 132, n. 3, p. 243–254, 2008.

NEVES, E. G.; DA SILVEIRA, F. L.; PICHON, M.; JOHNSON, R. Cnidaria, Scleractinia, Siderastreidae, *Siderastrea siderea* (Ellis and Solander, 1786): Hartt Expedition and the first record of a Caribbean siderastreid in tropical Southwestern Atlantic. **Check List**, v. 6, n. 4, p. 505–510, 2010.

NEVES, E.; JOHNSON, R.; SAMPAIO, C.; PICHON, M. The occurrence of *Scolymia cubensis* in Brazil: Revising the problem of the Caribbean solitary mussids. **Zootaxa**, v. 1366, p. 45–54, 2006.

NUNAN, G. W. **Composition, species distribution and zoogeographical affinities of the Brazilian reef-fish fauna**. 1992. University of Newcastle-upon-Tyne, 1992.

OLAVO, G.; COSTA, P. A. S.; MARTINS, A. S. Estrutura de comunidades de peixes recifais na plataforma externa e talude superior da costa central brasileira: diversidade e distribuição batimétrica. In: COSTA, P. A. S.; OLAVO, G.; MARTINS, A. S. (Ed.). **Biodiversidade da fauna marinha profunda na costa central brasileira**. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2007. p. 15–43.

OLIVEIRA, A. M. de; JÚNIOR, R. C. dos S.; HERNANDEZ, A. de O.; SEGUNDO, G. H. C.; ARAÚJO, A. E. de M. A Morte do Delta do Rio São Francisco. In: II Congresso sobre Planejamento e Gestão das Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa; IX Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário; II Congresso do Quaternário dos Países de Língua Ibéricas, Recife. **Anais...** Recife: 2003.

PAULA, A. F.; CREED, J. C. Two Species of the Coral Tubastraea (Cnidaria , Scleractinia) in Brazil: a Case of Accidental Introduction. **Bulletin of Marine Science**, v. 74, n. 1, p. 175–183, 2004.

PINHEIRO, H. T.; FERREIRA, H. L.; TEIXEIRA, J. B. **Diagnóstico Ambiental do Litoral Sul do Espírito Santo: Estudos complementares para a criação de uma Unidade de Conservação Marinha**. Vitória: Associação Ambiental Vozes da Natureza; Universidade Federal do Espírito Santo - Laboratório de Nectologia e Ictiologia; Núcleo de Unidades de Conservação do ES/ICMBio, 2010.

PORTAL-BRASIL. **Parque marinho Parcel de Manuel Luís é sítio Ramsar**. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2015/01/parque-marinho-parcel-de-manuel-luis-e-sitio-ramsar>>. Acesso em: 12 maio. 2017.

PRÓ-MAR. **Parecer Técnico 001/2013 sobre a invasão do coral sol exótico Tubastrea spp. na Baía de Todos os Santos e áreas de influência**. Vera CruzPró-Mar, 2013.

QUEIROZ-GALVÃO/AECOM. **Estudo Ambiental de Perfuração – EAP: Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos PAMA-M-265 e PAMA-M-337, Bacia do Pará-Maranhão**, 2015. Disponível em: <<http://licenciamento.ibama.gov.br/Petroleo/Perfuracao/Perfuracao - Bacia do Para Maranhao - Bloco PAMA-M-265 e 337 - Queiroz Galvao/>>.

QUINTERO, E. C. H. **Construção e implantação de recifes artificiais em comunidades pesqueiras, usando pneus inservíveis**. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal da Bahia, 2009.

RASHER, D. B.; STOUT, E. P.; ENGEL, S.; KUBANEK, J.; HAY, M. E. Macroalgal terpenes function as allelopathic agents against reef corals. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 108, n. 43, p. 17726–17731, 2011.

REBÊLO, L. P.; BRITO, P. O. A importância das dunas frontais na avaliação da evolução da linha de costa: o caso da Praia da Manta Rota. In: V Encontro de Professores de Geociências do Algarve, Vila Real de Santo António. **Anais...** Vila Real de Santo António: 2004. Disponível em: <<http://repositorio.Ineg.pt/handle/10400.9/2152>>.

REBIMAR. **Tecnologia: Recifes Artificiais do REBIMAR**. Disponível em: <www.marbrasil.org/rebimar>. Acesso em: 31 maio. 2017.

RIBAS, C. A. **Caracterização e estudo comportamental da ictiofauna associada ao naufrágio Marte – Serrambi - PE**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco, 72 f., 2013.

RIUL, P. **Aspectos da biologia e ecologia de rodólitos e comunidade associada na grande João Pessoa, PB**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba, 2007.

RIUL, P.; LACOUTH, P.; PAGLIOSA, P. R.; CHRISTOFFERSEN, M. L.; HORTA, P. A. Rhodolith beds at the easternmost extreme of South America: Community structure of an endangered environment. **Aquatic Botany**, v. 90, n. 4, p. 315–320, 2009.

RIUL, P.; TARGINO, C. H.; FARIAS, J. D. N.; VISSCHER, P. T.; HORTA, P. A. Decrease in *Lithothamnion* sp. (Rhodophyta) primary production due to the deposition of a thin sediment layer. **Journal of the Marine Biological Association of the UK**, v. 88, n. 1, p. 17-19, 2008.

RODERJAN, C. T.; KUNIYOSHI, Y. S. **Macrozoneamento florístico da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba. Série Técnica n. 15**. Curitiba, 1988.

ROGERS, A. **The biology, ecology and vulnerability of deep-water coral reefs**, ICUN. 2004.

ROGERS, D. I.; LOYN, R. H.; GREER, D. **Factors influencing shorebird use of tidal flats adjacent to the Western Treatment Plant**. Heidelberg, 2013.

ROSSI-SANTOS, M.; WEDEKIN, L. L.; SOUSA-LIMA, R. S. Distribution and Habitat Use of Small Cetaceans Off Abrolhos Bank, Eastern Brazil. **Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM)**, v. 5, n. 1, p. 23–28, 2006.

RSIS. **Ramsar Sites Information Service. Reentrâncias Maranhenses**, 1998. Disponível em: <<https://rsis Ramsar.org/ris/640>>. Acesso em: 30 maio. 2017.

RSIS. **Ramsar Sites Information Service. Baixada Maranhense Environmental Protection Area**, 2000a. Disponível em: <<https://rsis Ramsar.org/ris/1020>>. Acesso em: 30 maio. 2017.

RSIS. **Ramsar Sites Information Service. Parque Estadual Marinho do Parcel Manoel Luís including the Baixios do Mestre Álvaro and Tarol**, 2000b. Disponível em: <<https://rsis Ramsar.org/ris/1021>>. Acesso em: 5 jun. 2017.

SAMMARCO, P. W.; COLL, J. C.; LA BARRE, S.; WOLLIS, B. Competitive strategies of soft corals (Coelenterata: Octocorallia): Allelopathic effects on selected scleractinian corals. **Coral Reefs**, v. 1, n. 3, p. 173–178, 1983.

SAMPAIO, C. L. S.; MIRANDA, R. J.; MAIA-NOGUEIRA, R.; NUNES, J. de A. C. C. New occurrences of the nonindigenous orange cup corals *Tubastraea coccinea* and *T. tagusensis* (Scleractinia: Dendrophylliidae) in Southwestern Atlantic. **Check List**, v. 8, n. 3, p. 528–530, 2012.

SANTOS, C. L. A.; VITAL, H.; AMARO, V. E.; KIKUCHI, R. K. P. Mapeamento de recifes submersos na costa do Rio Grande do Norte, NE Brasil: Macaú a Maracajaú. **Revista Brasileira de Geofísica**, v. 25, n. Supl. 1, p. 27–36, 2007.

SANTOS, C. S. G.; LINO, J. B.; VERAS, P. D. C.; AMADO-FILHO, G. M.; FRANCINI-FILHO, R. B.; MOTTA, F. S.; MOURA, R. L. D.; PEREIRA-FILHO, G. H. Environmental licensing on rhodolith beds: insights from a worm. **Natureza e**

Conservação, v. 14, n. 2, p. 137–141, 2016. Disponível em:
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.ncon.2016.06.002>>.

SANTOS, A. A. dos; BARROS, G. B. de; ANDRADE, M. R. de; SALES, P. A. G. A
Divulgação deficiente do turismo de naufrágio na cidade do Recife, Pernambuco.
Revista Nordestina de Ecoturismo, Aquidabã, v. 3, n. 2, p. 5–17, 2010.

SANTOS, D. H. C. dos; PASSAVANTE, J. Z. de O. Recifes Artificiais Marinhos:
Modelos e Utilizações no Brasil e no Mundo. **Boletim Técnico-Científico do
CEPENE**, v. 15, n. 1, p. 113–124, 2007.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. Grupo de ecossistemas: manguezal, marisma e
apicum. In: Workshop: Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da
Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha, **Anais...**1999.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y.; CINTRÓN-MOLERO, G.; ADAIME, R. R.;
CAMARGO, T. M. de. Variability of Mangrove Ecosystems along the Brazilian
Coast. **Estuaries**, v. 13, n. 2, p. 204–218, 1990.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y.; COELHO-JUNIOR, C.; TOGNELLA-DE-ROSA, M.
Manguezais. São Paulo: Editora Ática, 2004.

SEMENIUK, V. Tidal Flats. In: SCHWARTZ, M. (Ed.). **Encyclopedia of Coastal
Science**. Dordrecht, Holanda: Springer, 2005. p. 965–974.

SHORT, A. D.; HESP, P. A. Wave, Beach and Dune Interactions in Southeastern
Australia. **Australia: Marine Geology**, v. 48, p. 259–284, 1982.

SILVA, L. de M. R. **Área de Proteção Ambiental da Baixada
Maranhense** Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do
Maranhão (SEMA-MA), , 2014. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/estruturas/205/_arquivos/apa_baixada_205.pdf>.

SILVA, S. M. Diagnóstico das Restingas no Brasil. In: Workshop: Avaliação e
Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e
Marinha, **Anais...**1999. Disponível em:

<<http://www.anp.gov.br/brnd/round5/round5/guias/perfuracao/5round/refere/Restingas.pdf>>.

SILVEIRA, O. F. M.; SANTOS, V. F. Aspectos Geológicos-Geomorfológicos da Região Costeira entre o Rio Amapá Grande e a Região dos Lagos do Amapá. In: COSTA NETO, S. V. (Ed.). **Inventário Biológico das Áreas do Sucuriju e Região dos Lagos, no Amapá: Relatório Final PROBIO**. Macapá: IEPA, 2006. p. 17–40.

SOARES, A. G. **Sandy beach morphodynamics and macrobenthic communities in temperate, subtropical and tropical regions: A macroecological approach**. 2003. University of Port Elizabeth, 2003.

SOARES, B. J. G.; OLIVEIRA, M. S.; DIAS, L. J. B. Geomorfologia ambiental aplicada à gestão de Unidade de Conservação: o caso dos manguezais das Reentrâncias Maranhenses (costa norte brasileira). In: IX SINAGEO - Simpósio Nacional de Geomorfologia, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: 2012.

SOARES, M. O.; LEMOS, V. B.; KIKUCHI, R. K. P. Aspectos biogeomorfológicos do Atol das Rocas, Atlântico Sul Equatorial. **Revista Brasileira de Geociências**, v. 41, n. 1, p. 85–94, 2011. Disponível em: <www.sbgeo.org.br>.

SOARES, M. O.; MEIRELLES, C. A. O.; LEMOS, V. B. Distribuição espacial de vermetídeos (Mollusca: Gastropoda) no Atol das Rocas, Atlântico Sul equatorial. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais**, v. 5, n. 2, p. 225–231, 2010.

SOS-MATA-ATLÂNTICA; INPE. **Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica - Período 2013-2014**. São Paulo, 2015.

SPURGEON, J. P. G. The economic valuation of coral reefs. **Marine Pollution Bulletin**, v. 24, n. 11, p. 529–536, 1992.

STELLER, D. L.; RIOSMENA-RODRÍGUEZ, R.; FOSTER, M. S.; ROBERTS, C. Rhodolith bed diversity in the Gulf of California: the importance of rhodolith structure and consequences of anthropogenic disturbances. **Aquatic Conservation Marine Freshwater Ecosystems**, v. 13, p. 5–20, 2003.

STEPHENSON, T. A.; STEPHENSON, A. The universal features of zonation between tide-marks on rocky coasts. **Journal of Ecology**, v. 37, n. 2, p. 289–305, 1949.

TAMAR. **Projeto Tamar/ICMBIO**. Disponível em: <www.tamar.org.br>. Acesso em: 28 mar. 2017.

TEIXEIRA, M. F.; TORRES, S. F.; CAPITOLI, R. R. Principais moluscos e crustáceos decapodos da Praia do Cassino , RS -Textos e proposta didática. **Cadernos de Ecologia Aquática**, v. 3, n. 2, p. 1–18, 2008.

TESTA, V.; BOSENCE, D. W. J. Physical and biological controls on the formation of carbonate and siliciclastic bedforms on the north-east Brazilian shelf. **Sedimentology**, v. 46, n. 2, p. 279–301, 1999.

THOMAZ, L. D.; MONTEIRO, R. Uma revisão da comunidade halófila-psamófila do litoral brasileiro. **Boletim do Museu de Biologia Melo Leitão (Nova Série)**, v. 1, p. 103–114, 1992.

TOTAL/AECOM. **Estudo Ambiental de Perfuração – EAP: Atividade de Perfuração Marítima no Bloco CE-M-661, Bacia do Ceará**, 2015.

VERON, J. E. N. **Corals of the world**. 1–3. ed. Townsville, Australia: Australian Institute of Marine Science, 2000.

VIANA, A. R.; FAUGÈRES, J. C.; KOWSMANN, R. O.; LIMA, J. A. M.; CADDAH, L. F. G.; RIZZO, J. G. Hydrology, morphology and sedimentology of the Campos continental margin, offshore Brazil. **Sedimentary Geology**, v. 115, p. 133–157, 1998.

VIEIRA, C.; THOMAS, O. P.; CULIOLI, G.; GENTA-JOUVE, G.; HOULBREQUE, F.; GAUBERT, J.; DE CLERCK, O.; PAYRI, C. E. Allelopathic interactions between the brown algal genus *Lobophora* (Dictyotales, Phaeophyceae) and scleractinian corals. **Nature - Scientific reports**, v. 6, n. 18637, p. 1–11, 2016.

VILLAS-BÔAS, A. B.; RIOSMENA-RODRIGUEZ, R.; FIGUEIREDO, M. A. de O. Community structure of rhodolith-forming beds on the central Brazilian continental shelf. **Helgoland Marine Research**, v. 68, n. 1, p. 27–35, 2014.

II.6.2.2. Comunidades Planctônicas

ALVARIÑO, A. Los quetognatos del Atlântico. Distribución y notas essenciais de sistemática. **Inst. Esp. Oceanogr., Madrid**, v.37, p.1-290, 1969.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. 2015. **Sumário Geológico e Setores em Oferta**. 13ª Rodada de Licitações Round.

ALMEIDA PRADO, M.S. Distribuição dos Chaetognatha no Atlântico Sul ocidental. **Bolm Inst. oceanogr., S. Paulo**, 2(4): 15-49, 1961.

ARAUJO, H.M.P., “Standing-stock” do zooplâncton do estuário do Rio Sergipe. **Rev. Nordest. Biol.**, vol. 1, no. 5, p. 5-14, 1982.

ARAUJO, H.M.P.; RIBEIRO, V.A. Distribuição das espécies de chaetognatha na plataforma continental de Sergipe e Alagoas. **Braz. J. Aquat. Sci. Technol.** 9(1): 19-23. 2005.

AQUINO, E.P., 2016. **Fitoplâncton como indicativo das condições oceanográficas de um arquipélago no Atlântico Equatorial (Fernando de Noronha)**. Tese de doutorado. Universidade federal de Pernambuco (PE).

AZAM, F.; FENCHEL, T.; FIELD, J.G.; GRAY, J.S.; MEYER-REIL, L.A.; THINGSTAD, F. The Ecological Role of Water-Column Microbes in the Sea. **Marine Ecology Progress Series**, 10: p. 257–263. 1983.

AZAM, F. Microbial control of oceanic carbon flux: The plot thickens, **Science**, 280, 694–696. 1998.

AZEVEDO-CUTRIM. **Estrutura e dinâmica da comunidade fitoplanctônica no Golfão Maranhense –Brasil**. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco. 140pp. 2008.

BAILEY, L.W. Notes on new species of microscopical organisms from the Para River, South America. **Journal of Natural History**, v7, n3.p329-352.

BARLETTA- BERGAN, A., BARLETTA, M. & SAINT- PAUL. 2002. Structure and seasonal dynamics of larval; fish in the Caete river estuary in North Brazil. Estuarine, **Coastal and Shelf Science** , v.54, p 193 – 206.

BARLETTA-BERGAN, A. **Structure and seasonal dynamics of larval and juvenile fish in the mangrove-fringed estuary of the Rio Caeté in North Brazil**. Tese de Doutorado. Zentrum für Marine Tropenökologie, Bremen, p. 220. 1999.

BARROS FRANCA, L.M. **Composição e aspectos ecológicos do fitoplâncton do Rio Botafogo, PE**. Dissertação de Mestrado, Univ. Fed. Rur. Pernambuco, 119p. 1980.

BARROS FRANCA, L.M. & ESKINAZI-LEÇA, E. Estudo ecológico da região de Itamaracá, Pernambuco - Brasil. XIV. Microfitoplâncton do Rio Botafogo. **Anais...** II Congresso de Engenharia da Pesca, p.207-220. Recife. 1981.

BARROSO, H.S. **Biodiversidade e densidade da comunidade fitoplanctônica em estuários do litoral do Ceará**. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Ceará (CE). 2010

BARTH, R.; HAUILA, G. Estudos volumétricos em plankton, capturado na costa brasileira entre Recife e Cabo Orange. **Publ. Inst. Pesq. Marinha**, n. 28, p. 1-23 1968.

BASTOS. R.B. **Estrutura da comunidade fitoplanctônica da zona costeira de Maracaípe (Ipojuca-Pernambuco)**. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco 2011.

BEZERRA, M.F.C. **Composição e abundância dos Copepoda (Crustacea) planctônicos da costa do Amapá – Op Norte IV (REVIZEE SCORE NO)**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Pará (PA). 2006.

BEZERRA JUNIOR, J.L.; LESSA, X.G; NEUMANN-LEITÃO, S. Diversidade de larvas de peixes das áreas internas e externas do Porto de Suape (Pernambuco, Brasil). **Tropical Oceanography (Revista online)**. Recife, v. 39, n. 1. p. 1-13, 2011.

BG/AECOMBG/AECOM, 2015. **Projeto de Caracterização Ambiental na região oceânica da costa do Maranhão**. Relatório Técnico.

BP/TOTAL/QUEIROZ GALVÃO/PIR2. 2015. **Estudo Ambiental de Caráter Regional da Bacia da Foz do Amazonas**.

BITTENCOURT, S.C.S. 2004. **Composição, distribuição e abundância do ictioplâncton da ZEE Norte coletado na região da costa do Amapá e plataforma do Amazonas**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Pará, Belém, 2004.

BITTENCOURT, S.C.S.; ZACARDI, D.M.; SOUSA, S.P.; NAKAYAMA, L.; BELÚCIO, L.F. Composição e distribuição de larvas de peixes na zona neustônica da costa do Amapá (REVIZEE/Score Norte - Op. Norte II e III). **Bol. Téc. Cient. CEPNOR**, v.7, n.1, p.41-54. 2007

BJÖRNBERG, T.K.S. 1954. The occurrence of *Amphioxides pelagicus* (Günther) in the Fernando de Noronha Island Plankton. **Bolm Inst. oceanogr., S. Paulo**, 5 (1-2): 83-86.

BJORNBERG, T.K.S. 1963. On the marine free-living copepods off Brazil. **Bolm. Inst. oceanogr., S.Paulo**, 13 (1): 3-142.

BONECKER, A. C. T. **Caracterização do ictioplâncton na entrada da baía de Guanabara (RJ)**. Tese (Doutorado em Ecologia) – Universidade Federal de São Carlos, 152f. 1997.

BONECKER, A. C. T.; CASTRO, M. S.; NAMIKI, C.; BONECKER, F. T. & BARROS, F. B. A. G. Larval fish composition of a tropical estuary in northern Brazil (2° 18' - 2° 47' S/044° 20' - 044° 25'W) during the initial dry season. **Pan-American Journal of Aquatic Sciences**, v. 2, p. 235-241, 2006.

BP/AECOM. **Estudo de Impacto Ambiental – EIA Atividade de Perfuração Marítima de Poços na Bacia de Barreirinhas**. 2016.

BRAGANÇA, A. J. M. **Pesca, alimentação, reprodução e crescimento do Amuré, *Gobioides broussonneti*, (Pices:Gobiidae) no município de Vigia-Pa, Estuário Amazônico, Belém**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em Zoologia da Universidade Federal do Pará/Museu Paraense Emílio Goeldi. 69f. 2005.

BRANDINI, F.P.; LOPES, M.R.; GUTSEIT, S.K.; SPACH, L.H. & SASSI, R. **A planctonologia na plataforma continental do Brasil: Diagnose e revisão bibliográfica**. Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal - IBAMA, 1997, 196 p.

CALEF, G. W. e GRICE, G. D. Influence of the Amazon River outflow on the ecology of the Western Tropical Atlantic II. Zooplankton, abundance, copepod distribution, with remarks on the fauna of low-salinity areas. **Journal of Marine Research**. 25,1: 84-94, 1967.

CAVALCANTI, E. A. H.; LARRAZÁBAL, M. E. L. Macrozooplâncton da Zona Econômica Exclusiva do Nordeste do Brasil (Segunda Expedição Oceanográfica - REVIZEE/NE II) com ênfase em Copepoda (Crustacea). **Revista Brasileira de Zoologia**. 21(3):467-475, 2004.

CAMPOS, P.N. **Composição e distribuição de ovos e larvas de peixes na plataforma continental amazônica (REVIZEE – ZEE/Norte)**. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Pará, Belém, 2005.

CANOY, M. S. **Ecology and Potential Economic Importance of Shrimps of the Genus *Acetes* in the Caribbean**. 1980. Disponível em: <http://webpac.uvi.edu/imls/crui_uvi/shrimp_genus_acetes.pdf>.

CARDOSO, F. F. C. **Dinâmica da comunidade microfitoplanctônica relacionada com os parâmetros físico-químicos do estuário do Rio Guajará-Mirim (Vigia-PA)**. Dissertação (Mestrado em Ecologia Aquática e Pesca). Universidade Federal do Pará, Belém. 76p. 2009.

CASTRO, N.O.C & MOSER, G.A.O. Florações de algas Nocivas e seus efeitos ambientais. **Oecologia Australis**, 16(2): 235-264, 2012.

CHEVRON/PIR2. Caracterização Ambiental da Bacia do Ceará, com enfoque nos blocos CE-M-717, CE-M-665 e CE-M-715, considerando o Projeto Integrado de Caracterização Ambiental (Baseline) da Margem Equatorial Brasileira.

CONTENTE, C. T.; PALHETA, G. D. A.; MELO, N. F. A. C. de; RAMOS, C. A. R.; PAIVA, R. S. Variação nictemeral do ictioplâncton no estuário do Rio Curuçá (Pará-Brasil), durante os períodos chuvoso e seco. **Boletim Técnico Científico do Cepnor**, v. 7, n. 1, p. 27-40. 2007.

COOLEY, S.R.; YAGER, P.L. Physical and biological contributions to the western tropical North Atlantic Ocean carbon sink formed by the Amazon River plume. **Journal of Geophysical Research**, 111: p. 1-14, 2006.

CORREIA M.M.F., CASTRO A.C.L. DE, SANTOS A.A., PESSOA C.R.D., REIS I.C.M., SOUSA L.C.A. de, LOPES M.J.S., SILVEIRA P.C.A. da & OLIVEIRA V.M. de, **Fitoplâncton. Relatório do Score Norte, Programa REVIZEE/MMA/SeCIRM**. 2005a.

COSTA, K.M.P.; QUEIROZ, C.M. & MACEDO, S.J. Hidrologia e plâncton da plataforma continental de Pernambuco, I. Variação das características físico-químicas da água. **Anais... III Encontro Brasileiro de Gerenciamento Costeiro**. Moraes, J.O. (ed.), Univ. Fed. Ceará, Fortaleza, p.337-362. 1989.

COSTA, B. O. **Variação nictemeral do microfitoplâncton em um estuário do nordeste paraense, Brasil**. Dissertação (Mestrado em Ecologia Aquática e Pesca); Universidade Federal do Pará, Belém. 102p. 2010.

COSTA, R. M. e COSTA, K.G. **Estado Atual do Conhecimento do Zooplâncton Marinho. Síntese do conhecimento sobre o zooplâncton da plataforma e**

região oceânica brasileira equatorial. 2008. Disponível em <www.piatamoceano.uff.br/piatamoceano/bio_sintese.html>.

CUTRIM, A.C.G.A. **Estrutura e dinâmica da comunidade fitoplanctônica no Golfão /Maranhense –Brasil**. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco. 140p. 2008.

DAHL, F. Die Copepodenfauna des Äquatoralen Amazonas. **Ber. Naturforsch. Ges. (Zool)**. 8: 10-23. 1894.

DEGUIN, G. Contribution a la connaissance du plancton des eaux côtières du Brésil (copépodes et amphipodes exceptés) et comparaison avec celui du Senegal (Campagne de la Calypso, Janv-Feb. 1962). **Bulletin de L'Institut Oceanogr. d'A, Pelagos**, 2 (3): 7-44. 1965.

DEMASTER, D.J.; KNAPP, G.B.; NITTROUER, C.A. Biological uptake and accumulation of silica on the Amazon continental shelf. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, 47: p. 1713-1723. 1983.

DIEGUES, A. C. S. 1986. **Ecosistemas Marinhos do Brasil. Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo**: 74 p.

DURAIRATNAM, M. & SILVA, E.M. Studies on the seasonal variation of diatoms of the inshore waters off Pirangi and Búzios in the State of Rio Grande do Norte, Brazil. **Seaweed Res. Utiln.** 9(1-2): 57-65. 1986.

EKAU, W.; KNOPPERS, B. An introduction to the pelagic system of the North-East and East Brazilian shelf. **Arch. Fish. Mar. Res., Jena**, v. 47, n. 2-3, p. 113-132. 1999.

EKAU, W.; WESHAUS-EKAU, P.; MEDEIROS, C. Large scale distribution of fish larvae in the continental shelf waters off North-East Brazil. **Archives of Fisheries and Marine Research**, v. 47, n. 2-3, p. 183-200, 1999.

EPPLEY, R.W.; WEILER, C.S. The dominance of nanoplankton as an indicator of marine pollution: a critique. **Oceanologia Acta**, 2 (2): 241-245. 1979.

ESKINAZI-LEÇA, E. Shelf off Alagoas and Sergipe (Northeastern Brazil). 3. Diatoms from the São Francisco river mouth. **Trabalhos Oceanográficos da Universidade Federal de Pernambuco**, 9/11:181-192, 1967.

ESKINAZI-LEÇA, E. Estudo da plataforma continental na área do Recife (Brasil). III. Diatomáceas do fitoplâncton. **Trab. Oceanogr. Univ. Fed. PE, Recife.** (9-11): 159-172. 1970.

ESKINAZI-LEÇA, E. **Composição e distribuição do microfitoplâncton na região do Canal de Santa Cruz (Pernambuco - Brasil)**. Tese de Livre Docência. Univ. Fed. Pernambuco, 129p. 1974.

ESKINAZI-LEÇA, E. **Taxonomia e distribuição das diatomáceas (Bacillariophyceae) na laguna de Mundaú (Alagoas-Brasil)**. Dissertação de mestrado. Universidade Federal Rural de Pernambuco, 100 p. 1976.

ESKINAZI, E. & SATO, S. 1963. Contribuição ao estudo das diatomáceas da Praia de Piedade. **Trab. Inst. Oceanogr. Univ. Fed. PE.** (5-6): 73-114.

ESKINAZI-LEÇA, E.; PASSAVANTE, J. Z. O. Estudo da Plataforma Continental na área do Recife (Brasil). IV. Aspectos quantitativos do fitoplâncton. **Trabalhos Oceanográficos da Universidade Federal de Pernambuco, Recife:**13, 83-106. 1972.

ESKINAZI-LEÇA E. & SANTANA, M. R. 1977/78. Diatomáceas da Laguna Mundaú (Alagoas-Brasil). **Anais da Universidade Federal Rural de Pernambuco**, 213: 181-208.

ESKINAZI-LEÇA, E.; MACEDO, S.J. & PASSAVANTE, J.Z.O. Estudo ecológico da região estuarina de Itamaracá, Pernambuco, Brasil. V. Composição e distribuição do microfitoplâncton na região do canal de Santa Cruz. **Trab. Oceanogr. Univ. Fed. PE.** 15: 185-262. 1980.

ESQUINAZI-LEÇA, E.; GUSMÃO, L.M.O.; SILVA, M.G.G. Microfitoplâncton da baía do Capim (Estado do Maranhão – Brasil). In: VIII Reunião Nordestina de Botânica, Recife. **Anais...recife**, p.87-81. 1985.

ESKINAZI-LEÇA, E. & KOENING, M.L. Diatoms (Bacillariophyceae) distribution in the Suape area (Pernambuco-Brazil). **Trab. Oceanogr. Univ. Fed. PE**. 19: 73-100. 1986.

ESKINAZI-LEÇA, E.; KOENING, M.L. & SILVA-CUNHA, M. DA G.G. Estrutura e dinâmica da Comunidade fitoplanctônica. In: ESKINAZI-LEÇA, E.; NEUMANN-LEITÃO, S.; COSTA, M.F. (Org.). **Oceanografia – Um cenário tropical**. Bagaço, Recife, p. 353-373. 2004.

FEITOSA, F.A.N. **Produção primária do fitoplâncton correlacionada com parâmetros bióticos e abióticos na Bacia do Pina (Recife, Pernambuco, Brasil)**. Dissertação de Mestrado, Univ. Fed. Pernambuco, 270p. 1988.

FEITOSA, F.A.N. & PASSAVANTE, J.Z.O. Variação sazonal da biomassa primária do fitoplâncton na Bacia do Pina (Recife - PE). **Trab. Oceanogr. Univ. Fed. PE**. 21: 33-46. 1990.

FERNANDES, W. R. S. 2001. **Chaetognatha planctônicos de águas neríticas e oceânicas da ZEE norte do Brasil (Costa do Amapá)**. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas), Universidade Federal do Pará, Belém, 25 p.

FERNANDES, L.F. & BRANDINI, F.P. Diatom associations in shelf waters off Paraná state, Southern Brazil: annual variation in relation to environmental factors. **Brazilian Journal of Oceanography**, 1 (52): 19-34. 2004.

FERREIRA-CORREIA, M.M.; ALMEIDA, I.C.S. & DOURADO, E.C.S. Microalgas da Baía de Turiaçu, APA das Reentrâncias Maranhenses – uma abordagem qualitativa. **Boletim do Laboratório de Hidrobiologia**, v.17: p.1-8. 2004.

FIDELIS, C. N. A. **Variações espaços-temporais do ictioplâncton em um canal de maré do estuário do rio Curuçá - Pará**. Monografia de Graduação. Universidade Federal do Pará, Belém. 67 p. 2007.

FIGUEIREDO, J.L. & N.A. MENEZES **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. VI. Teleostei (5)**. Museu de Zoologia; Universidade de São Paulo. São Paulo, 116 p., 2000.

Fonseca, V.G. & Klein, V.L.M. Estudo sobre a composição do plâncton, no estuário do Rio Jaguaribe (Ceará - Brasil). **Arq. Ciênc. Mar.** 16(1): 1-8. 1976.

FORNERIS, L., SANTOS, MA., BARROS, AF., CABRAL, C., ROCHA, CEF., ARAÚJO, CS.; ALMEIDA, MRS. Estudo ecológico do estuário do Rio Sergipe. In: Reunião anual da SBPC. **Resumos...** São Paulo. Ciênc. Cult., vol. 29, no. 7, p. 492, 1977.

FORÔ, R. de A.; BITTENCOURT, S. C. da S.; TAVARES, T. da C. **Foraminíferos planctônicos da ZEE brasileira paralela à costa do Amapá.** Monografia (Graduação em Ciências Biológicas), Universidade Federal do Pará, Belém, 30 p., 1999.

FÔRO, R.A.; FERREIRA, S.G.C.; BITTENCOURT, S.C.S.; TAVARES, T.C.; SOUSA, S.P.; BELÚCIO, L.F. **Estudos preliminares do ictioplâncton marinho da costa norte brasileira, Subárea II – Operação Norte II (REVIZEE/Score NO)**, in Encontro de Zoologia do Nordeste. Faculdade Estadual de Feira de Santana. 1999.

FOSTER, R.A. et al. Influence of the Amazon River plume on distribution of free-living and symbiotic cyanobacteria in the western tropical North Atlantic Ocean. **Limnology and Oceanography**, v. 52.n .2.p. 517-532. 2007.

FRAZÃO, L.R. **Eutrofização por esgotos domésticos e sua relação com a ecologia e fisiologia do fitoplâncton marinho no litoral do Estado de São Paulo: Ubatuba, Praia Grande e Santos.** Tese de Mestrado. Instituto Oceanográfico - Universidade de São Paulo, 158pp. 2001.

FROST, B.W.; FLEMINGER, A. A revision of the genus *Clausocalanus* (Copepoda: Calanoida) with remarks on distributional patterns in diagnostic characters. **Bull. Scripps Int. Oceanogr.** 12:1-235. 1968.

GAETA, S.A.; BRINO, O. L. & SUSINI-RIBEIRO, S.M.M. **Distributions of nitrate, chlorophyll a and primary productivity in the southwestern region of the South Atlantic during summer.** In: southwestern Atlantic physical oceanography

workshop. USP/FAPESP. IOUSP, 28/11-01/12/1994, Publicação IOUSP. Abstracts,p. 57-60. 1994.

GIBBS, R.J. Amazon River sediment transport in the Atlantic Ocean. **Ocean. Geology boulder, Colorado**, v. 4, p. 45-48. 1976.

GOMES, N.A. **Composição e variação anual do fitoplâncton da plataforma continental norte de Pernambuco**. Dissertação de Mestrado, Univ. Fed. Pernambuco, 198p. 1988.

GOMES, N.A.; ESKINAZI-LEÇA, E. & SILVA-CUNHA, M.G.G. Ocorrência de *Auricula complexa* (Bacillariophyceae) na plataforma continental de Pernambuco - Brasil. **Acta Botânica Brasílica**, 3(2): 1-8. 1989.

HABTEC/PETROBRAS, 2015. **Estudo Ambiental - Teste de Longa Duração - EATLD do Reservatório Muriú - Poço 3-SES-175D**

HALLEGRAEFF, G.M. Harmful algal blooms: a global overview. In: Manual on harmful marine microalgae. HALLEGRAEFF, G. M.; ANDERSON, D. M.; CEMBELLA, A. D. (eds). Paris, UNESCO. p. 19-49, 2003.

HARRIS, R.P.; WIEBE, P.H.; LENZ, J.; SKJOKDAL, H.R. & HUNTLEY, M. **ICES Zooplankton Methodology Manual**. Academic Press. p.669. 2000.

HAZIN, F.H.V. **Biomassa fitoplanctônica, zooplanctônica, macrozooplâncton, Avaliação espacial e temporal do ictioplâncton, Estrutura da comunidade de larvas de peixes e distribuição e abundância do ictionêuston**. Fortaleza. Editora Martins & Cordeiro. (Programa REVIZEE- Score Nordeste): p. 48-102. 2009.

HEMPEL, G. **Early life history of marine fish: The egg stage**. Seattle: University Washington Press. 70 p., 1979.

HUNTER, J.R. **Report of a colloquium on larval fish mortality studies and their relation to fishery research**. NOAA Tech. Rep. NMFS Circ. p. 5, 1980.

IUCN - INTERNATIONAL TANKER OWNERS POLLUTION FEDERATION LIMITED, **Species Survival Commission - strategic planning for species conservation: an overview**. Versão 1.0. Gland, Switzerland: IUCN. 22 p. 2007.

JACOB, S. A.; BRAGA, L. M.; BARTH, R. Observações planctonológicas na costa do Brasil. **Notas Técnicas Inst. Pesq. Mar.** v. 24, p. 1-18. 1966.

KATSURAGAWA, M., MUELBERT, J.H; DIAS, J.F. 2006. O ictioplâncton na região entre o Cabo de São Tomé (RJ) e o Chuí (RS). In: C.L.D.B. ROSSI-WONGTSCHOWSKI; L.S. MADUREIRA (coord.) **O Ambiente oceanográfico da Plataforma Continental e do Talude na Região Sudeste-Sul do Brasil**, pp. 359-446. Editora da USP, São Paulo

KIMOR, B. Changes and stress signs in plankton communities as a result of man-induced perturbations in enclosed coastal seas (Mediterranean, Baltic). **Marine Pollution Bulletin**, 23: 171-174. 1992.

KLEIN, V.L.M. Sobre a composição e abundância relativa do plâncton na plataforma continental do estado do Ceará. **Arq.Cienc.Mar.**, v. 17, n. 1, p. 21-27. 1977.

KLEIN, V.L.M. & MOREIRA, I.C.P. Algumas observações sobre o plâncton da região costeira de Paracurú (Ceará, Brasil). **Arq. Ciênc. Mar.** v. 17, n. 2, p. 127-135. 1977.

KLEIN, V.L.M. & FRANCA, M.A.M. Estudo sobre a produtividade primária de uma estação fundeada no estuário do Rio Curú (Ceará - Brasil), no período de setembro de 1977 a maio de 1978. **Bol. Inst. oceanogr., S. Paulo**, 29(2): 209-215. 1980.

KOENING, M.L.; ESKINAZI-LEÇA, E.; MACEDO, S.J. & PASSAVANTE, J.Z.O. Size fractionations of phytoplankton in tropical ecosystem. **Arq. Biol. Técnol.** 28(3): 371-385. 1985.

LALLI, C.M. & PARSONS, T.R. **Biological oceanography. An introduction**. 2ª edição. University of British Columbia. Elsevier. 1993.

LARRAZÁBAL, M.E. de; CAVALCANTI, E.A.H.; VIEIRA, D.A. do N.; OLIVEIRA-KOBLITZ, V.S.; ARAÚJO, E.M. de; BARRETO, T.M.dos S. & NUNES, T.R. de S. Macrozooplâncton na Zona Econômica Exclusiva do Nordeste do Brasil (REVIZEE NE II e NE III). In: HAZIN, F.H.V. **Biomassa fitoplanctônica, zooplanctônica, macrozooplâncton, Avaliação espacial e temporal do ictioplâncton, Estrutura da comunidade de larvas de peixes e distribuição e abundância do ictionêuston**. Fortaleza. Editora Martins & Cordeiro. (Programa REVIZEE- Score Nordeste): p. 48-102, 2009.

LAVÔR-FERNANDES, G. Contribuição ao estudo das diatomáceas (Bacillaryophyceae) da Lagoa da Jansen (São Luís – MA). **Caderno de Pesquisa, São Luís**, v.3, n.2, p.34-52, 1987.

LAVÔR-FERNANDES, G. O microfitoplâncton da Baía de São Marcos, São Luís, Maranhão, Brasil. **Gayana, Chile**. v. 45. n. 1-4. p. 265-274. 1988a.

LAVÔR-FERNANDES, G. O microfitoplâncton do Rio Paciência, Paço do Lumiar, Maranhão. **Boletim Laboratório de Hidrobiologia. São Luís**, v.8, p.23-45. 1988b.

LAVÔR-FERNANDES, G. Composição e variação horizontal do microfitoplâncton do estuário do Rio Tibiri-MA, Brasil. **Cadernos de Pesquisa**, v. 6, n. 1, p. 45-59, 1990.

LENTZ, S. J.; LIMEBURNER, R. The Amazon River plume during AMASSEDS: Spatial characteristics and salinity variability. **J. Geophys. Res.** (100): C2, 2355–2375. 1995.

LERMAN, M. **Marine Biology. Environment, Diversity and Ecology**. The Benjamin/Cummings Publishinh Company. 1985.

LIMA, B.F.R.; PESSOA, V.T.; GUSMÃO, L.M.O.; SILVA, A.P. & NEUMANN-LEITÃO, S., Mesozooplâncton do estuário do Rio Formoso, Pernambuco, Brasil. **Tropical Oceanography**, v. 40: p. 158-166. 2012.

LOPES R.M. (ed.) 2009. Informe sobre as Espécies Exóticas Invasoras Marinhas no Brasil. Brasília, Ministério do Meio Ambiente, **Série Biodiversidade** 33, 2009. 439p.

LOPES, M. J. S.; SOUSA, L.C.A. e REIS, I.C.M. Distribuição horizontal do zooplâncton nerítico e oceânico da Região Norte (Cabo Orange/AP à foz do rio Parnaíba/PI). REVIZEE NO-1. **Anais...** XI Semana Nacional de Oceanografia. Rio Grande. 1998.

LOPES, R.M.; KATSURAGAWA, M, DIAS, J.F.; MONTÚ, M.A.; MUELBERT, J.H.; GORRI, C.; BRANDINI, F.P. Zooplankton and ichthyoplankton distribution on the southern Brazilian shelf: an overview. **Sciencia Marina**, 70:p.189-202, 2006.

LOURENÇO, L. B. **O fitoplâncton na Zona Costeira Amazônica Brasileira: Biodiversidade, distribuição e estrutura no continuum estuário – oceano.** Tese de Doutorado. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiros – Piracicaba (SP). 2016.

MACEDO, F.E.; VALENTIN, J.L. O Plâncton na ressurgência de Cabo Frio (Brasil). III - Primeiras observações sobre o microfitoplâncton (período de 04/02 a 16/04/1973). **Instituto de Pesquisas da Marinha, Rio de Janeiro**, 78: 1-9. 1974.

MAFALDA JR., P. O.; SILVA, V. R. F. Caracterização do ictioplâncton do sistema estuarino-lagunar de Jequiá, Alagoas. **Boletim de Estudos em Ciências do Mar**, 9: 89-104. 1996.

MAGALHÃES, A.L.P., COSTA, R. M., LIANG, T. H., PEREIRA, L. C. C.; RIBEIRO, M. J. S. Spatial and temporal distribution in density and biomass of two *Pseudodiaptomus* species (Copepoda: Calanoida) in the Caeté River Estuary (Amazon Region - North of Brazil). **Braz. J.Biol.**, 66(2A): 421-430. 2006.

MANGAS, A.P., SILVA, A C, FERREIRA, S. C. G, PALHETA, G.D.A. & MELO, N.F.A.C. Ictioplâncton na baía de Guajará e do Estuário do Rio Pará, Ilha do Marajó, Pará, Brasil. Boletim Técnico Científico do CEPNOR. **Tropical Journal of Fisheries and Aquatic Sciences**. v. 13, n. 1, p: 43 -54. 2014.

MARQUES, A.S.P. Distribuição espaço-temporal das larvas de camarões (Decapoda) no estuário do Rio Marapanim, Pará, litoral norte do Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Pará. 67p. 2009.

MARQUES, V.M., SILVA-FALCÃO, E.C., SEVERI, W. Estrutura da assembleia ictioplanctônica em dois estuários tropicais de Pernambuco (Brasil), sujeitos a diferentes condições hidrológicas. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, v. 10, n. 2, p. 304-3014, 2015.

MATSUURA, Y. & OLIVAR, M. P. Fish larvae. In: BOLTOVSKOY, D., (ed.). **South Atlantic Zooplankton**. Backhuys, Leiden, p. 1446-1496. 1999.

MELO, N. F. A.C. **Biodiversidade e Biomassa do Macrozooplâncton, com ênfase nos Copepoda (Crustacea) na Plataforma Continental Norte Brasileira**. Tese de doutorado. Universidade Federal de Pernambuco. 125pp. 2014.

MELO, N. F. A. C.; PAIVA, R. S.; RAMOS, C. A. R.; SILVA, M. S. F. & NUNES, L. O. Structure of phytoplanktonic community in the estuary of Guarajá-Miri river (Vigia, Pará, Brazil). **Journal of Biology**, v.2: p.130. 2007.

MELO-MAGALHÃES, E. M.; CAVALCANTI, M. O.; GUEDES E. A. & LIRA, M. C. A. Variação sazonal do microfitoplâncton do Parque Municipal Marinho de Paripueira, AL. **Trabalhos Oceanográficos da Universidade Federal de Pernambuco**, v. 27, n. 1, p.1 -14, 1999.

MELO-MAGALHÃES, E.M.; MOURA, A.N.; MEDEIROS, R. P.; LIMA, ELR; KOENING, M.L. 2011. Phytoplankton of the São Francisco river estuarine region (Northeastern Brazil): A study of its diversity. **Brazilian Journal of Aquatic Science and Technology**, 15 (1): 95-105.

MENEZES, N. A. & J. L. FIGUEIREDO. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. V. Teleostei (4)**. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 105 p. 1985.

MMA. 2002. **Avaliação e Ações prioritárias para a Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha**.

MMA. 2003. **Lista da fauna brasileira ameaçada de extinção. Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente nº 03/2003.** Diário Oficial da união, 28 maio, 2003. Seção 1, n. 101, p. 88-97.

MMA. **Programa REVIZEE: Avaliação do potencial sustentável dos recursos vivos na zona econômica exclusiva: relatório executivo.** MMA. Brasília. 280p. 2006.

MMA. **Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção. Lista Nacional das espécies de invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçados de Extinção.** Diário Oficial da União. Instrução Normativa, nº 5, de 21 de maio de 2004. 2008.

MMA. 2009. Informe sobre as Espécies Exóticas Invasoras Marinhas no Brasil. Brasília, Ministério do Meio Ambiente, **Série Biodiversidade** 33, 2009. 439p.

MONTÚ M.A., GLOEDEN I.M., DUARTE A.K. & RESGALLA C.JR. 1997. Zooplankton. In: SEELIGER U, ODEBRECHT C., CASTELLO J.P. (Eds). **Subtropical convergence environments. The coast and sea in the southwestern Atlantic.** Berlin: Springer, p.110-114.

MOORE, L.R.; POST, A.F.; ROCAP, G.; CHISHOLM, S.W. Utilization of different nitrogen sources by the marine cyanobacteria *Prochlorococcus* and *Synechococcus*. **Limnology and Oceanography**, v. 47, n. 4, p. 989–996, 2002.

MOREIRA, M.O.P. **Produção primária do fitoplâncton em um ecossistema estuarino tropical (Estuário do Rio Cocó, Fortaleza - Ceará).** Dissertação de Mestrado, Univ. Fed. Pernambuco, 348p. 1994.

MOREIRA-FILHO, H.; MARUO, Y.; VALENTE-MOREIRA, I.M. & ESKINAZI-LEÇA, E. Diatomáceas da Lagoa Olho D'Água. **Bol. Univ. Paraná, Bot.** 21: 1-15. 1968.

MOREIRA-FILHO, H.; VALENTE-MOREIRA, I. M.; TRIPPIA-CECY, I. I. Diatomáceas do Rio Guamá, Foz do rio - Belém - Estado do Pará. **Leandra, Rio de Janeiro**, v. 3/4, n. 4/5, p. 123-135. 1974.

MOSER, H. G. **Ontogeny and systematics of fishes.** 1984. American Society of Ichthyologists and Herpetologists (ed.), Special publication Number 1: 760pp.

MOURA, R.T. **Biomassa, produção primária do fitoplâncton e alguns fatores ambientais na Baía de Tamandaré, Rio Formoso, Pernambuco, Brasil.** Dissertação de Mestrado, Univ. Fed. Pernambuco, 290p. 1992.

MOURA JUNIOR, A. M. **Microfitoplâncton no estuário do rio Vaza-Barris, no Município de São Cristóvão – Sergipe.** Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Rural de Pernambuco, 112 f., 1997.

MOURA, R.T. & PASSAVANTE, J.Z.O. Taxa de assimilação do fitoplâncton da Baía de Tamandaré - Rio Formoso - Pernambuco, Brasil. **Bol. Técn. Cient. CEPENE.** 1(1): 7-23. 1993.

MULLER-KRAGER; F.E. MCCLAIN, C.R.; RICHARDSON, P.L. The dispersal of the Amazon's water. **Nature**, v.333, p. 56-59, 1988.

MÜLLER-MELCHERS, F.C. Plankton Diatoms of the Toko-Maru voyage (Brazil coast). **Bolm Inst. oceanogr., S. Paulo**, 8: 111-136. 1957.

NASCIMENTO, Á. M.; PALHETA, G. D. A.; SILVA, R. S.; SILVA, A. C.; MELO, N. F. A. C. Dinâmica nictemeral da assembléia zooplancônica no estuário do Rio Sucuriçu Amapá-Brasil. **Boletim Técnico-Científico do CEPNOR**, v. 11, n. 1, p: 9 – 19. 2011.

NASCIMENTO, SA; ROCHA, CEF. **Determinação da composição do zooplâncton em 4 (quatro) estuários de Sergipe – Nordeste do Brasil.** Aracaju, SE. 40 p. 1994.

NELSON. J. S. **Fishes of the world.** 3ª ed. John & Sons Wiley. New York. 600p. 1994.

NEUMANN LEITÃO, S.; SOUZA, M.R.M.; PORTO NETO, F.F.; MOURA, M.C.O.; SILVA, A.P.; GUSMÃO, L.M.O. Zooplâncton do estuário do rio São Francisco, Nordeste do Brasil. **Trab. Oceanog. Univ. Fed. PE, Recife**, 27(1): 33-54, 1999.

OGX/HABTEC. 2009. **Estudo de Impacto Ambiental da atividade de perfuração de Poços de Petróleo na Bacia Marítima Pará- Maranhão. Relatório Técnico.**

OLIVEIRA, D.B.F. Microfitoplâncton do Estuário do Rio Potengi, Natal - RN. **Boletim de Pesquisa EMPARN**. 14: 1-30. 1986.

OLIVEIRA, D.B.F.; Leça, E.E.; KOENING, M.L. Microfitoplâncton da Baía de Mangunça (Estado do Maranhão – Brasil). **EMPARNE, Boletim técnico, Natal**, v.15, p. 1-30. 1986.

OLIVEIRA, D.B.F. & LIMA, C.J. Composição e variação sazonal do microfitoplâncton da região de Maxaranguape (Rio Grande do Norte - Brasil). **Anais... IV Encontro Brasileiro de Plâncton, Recife, UFPE**, p.198-220. 1991.

OMORI, M. & IKEDA, T. **Methods in marine zooplankton ecology**. John Wiley, New York, 332p. 1984.

OTTMANN, F.; OKUDA, T.; CAVALCANTI, L.B.; SILVA, O.C.; ARAÚJO, J.V.A.; COELHO, P.A.; PARANAGUÁ, M.N. & ESKINAZI, E. 1965. Estudo da Barra das Jangadas – Parte V - Efeitos da poluição sobre a ecologia do estuário. **Trab. Oceanogr. Univ. Fed. PE**. 7/8: 7-16.

PAIVA, R. S. 1991. **Composição e Biomassa do Fitoplâncton da Baía do Guajará (Pará - Brasil)**. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal). Universidade Federal do Pernambuco, Recife. 155 p.

PAIVA, R. S.; ESKINAZI-LEÇA, E. 1991. Variação da densidade (células/litro) do fitoplâncton na Baía do Guajará (Pará - Brasil). In: Encontro Brasileiro de Plâncton, 4. Recife. **Anais... Recife: UFPE**, 1991. p. 123-138.

PAIVA, R. S.; ESKINAZI-LEÇA, E.; PASSAVANTE, J. Z. O.; SILVA-CUNHA, M. G. G.; MELO, N. F. A. C. Considerações ecológicas sobre o fitoplâncton da baía do Guajará e foz do rio Guamá (Pará, Brasil). **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi**, v. 1, n. 2, p. 133-146. 2006.

PAIVA, R.S. **Parâmetros físicos, químicos, biomassa e produção primária de fitoplâncton na Plataforma continental amazônica**. Tese de doutorado, USP, 153p. 2001.

PALHETA G.D.A. **Ictioplâncton nerítico e oceânico do Estado do Maranhão (Brasil)**. Monografia de Graduação, Universidade Federal do Pará, Belém. 2002.

PASSAVANTE, J. Z. O.; KOENING, M. L.; ESKINAZI. E. Dinoflagelados da Plataforma Continental do Ceará. **Trabalhos Oceanográficos da Universidade Federal de Pernambuco, Recife**, v. 17, p. 47-66. 1982.

PARANAGUÁ, M.N. Sobre o plâncton da região compreendida entre 3º LAT. S e 13º LAT. S ao largo do Brasil. **Trabalhos Oceanográficos da UFPE, Recife**, 5/6: p. 125-139. 1966.

PARANAGUÁ, M.N. Estudo da plataforma continental na área do Recife (Brasil). IIIb. Composição e variação do zooplâncton. **Trabalhos Oceanográficos da UFPE, Recife**, v. 9-11, p. 173-180, 1967.

PARANAGUÁ, M.N. & ESKINAZI-LEÇA, E. Ecology of a northern tropical estuary in Brazil and technological perspectives in fishculture. UNAM.; Yanez- Arancibia, (ed.). In: **Fish community ecology in estuaries and coastal lagoons: towards an ecosystem integration**. México p. 595-614, 1985.

PARTENSKY, F.; HESS, W.R.; VAULOT, D. 1999. *Prochlorococcus*, a marine photosynthetic prokaryote of global significance. **Microbiol. Mol. Biol.**, vol. 63, no. 1 106-1271, 1999.

PERES, A.C. **A Comunidade Zooplantônica em um Canal de Maré no Estuário do Rio Caeté, Bragança (Pará, Brasil)**. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Pará e do Museu Paraense Emílio Goeldi. p.91. 1999.

PESSOA, V.T.; NEUMANN-LEITÃO, S.; GUSMÃO, L.M.O.; SILVA, A. P.; PORTO-NETO, F.F. 2009. Comunidade zooplanctônica na baía de Suape e nos estuários dos Rios Tatuoca e Massangana, Pernambuco (Brasil). **Rev. Bras. Enga. Pesca**, v. 4, n. 1, 2009.

PETROBRAS-OCEANSAT. 2004. **Relatório de Controle Ambiental – RCA Para Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-CE-1 e BM-CE-2 - Bacia do Ceará**.

PETROBRAS-BIOCONSULT. 2006a. **Relatório Técnico Consolidado Caracterização Ambiental da Bacia Pernambuco-Paraíba (PE-PB) - Caracterização dos Períodos Chuvoso e Seco.**

PETROBRAS-BIOCONSULT. 2006b. **Relatório Ambiental Integrado do Programa de Monitoramento da Bacia Potiguar e Emissário de Guamaré (2002-2004).** Relatório Técnico.

PETROBRAS. 2009. **Relatório de compilação de dados de caracterização ambiental do Bloco BM-SEAL-100, bacia de Sergipe e Alagoas.** Relatório Técnico CENPES/PDEDS/AMA.

PETROBRAS. 2011. **Relatório de Controle Ambiental da Atividade de Perfuração Marítima no Bloco BM-PAMA-8, Bacia do Pará-Maranhão.**

PETROBRAS. 2012. **Caracterização dos blocos de perfuração na região da Bacia de Barreirinhas (BAR-1).** Relatório Técnico

PETROBRAS/BIOCONSULT. 2013. **Relatório Técnico Consolidado - Caracterização Ambiental da Bacia de Barreirinhas – Caracterização do período chuvoso (BAR).**

PETROBRAS 2014. **Avaliação da biota bentônica e planctônica na porção offshore das bacias Potiguar e Ceará: Sub-Projeto 1 - Estudo das comunidades planctônicas na bacia Potiguar.** Petrobras. Relatório Técnico (Malha de Monitoramento Regional), Rio de Janeiro.

PETROBRAS. 2015. **Projeto de Caracterização Regional da Bacia de Sergipe-Alagoas.** Relatório Técnico

RAMOS, C. A.R.; MELO, N. F. A.; NEWMANN-LEITÃO, S.; GUSMÃO, L.M. de O. & SILVA, T.A.E. Comunidade macrozooplânctônica da plataforma continental do estado do Maranhão. In: Congresso Brasileiro de Oceanografia & XVI Semana Nacional de Oceanografia, **Anais...1**, Itajaí (SC). 2004.

REIS, I. C. M. **Composição e abundância do zooplâncton na costa norte do Brasil**. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas), Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 36 p. 1999.

RESURREIÇÃO, M. G.; PASSAVANTE, J. Z. O. ; MACÊDO, S. J. Estudo da plataforma continental na área do Recife (Brasil): Variação sazonal da biomassa fitoplanctonica (08°03'38"lat. S; 34°42'28" a 34°52'00"long. W). **Trabalhos Oceanograficos da Universidade Federal de Pernambuco**. 24, 39-59. 1996.

REVIZEE, 1999. **Relatório de Cruzeiro PROSPEC X - Prospecção de recursos pesqueiros demersais através de arrasto de fundo utilizando rede comercial para camarão e rede para peixe**. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal-MMA / Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA / Centro de Pesquisa e Extensão Pesqueira do Norte do Brasil-CEPNOR. REVIZEE, Programa 2003. Relatório Parcial de Produtividade do Score-Norte. Belém, PA: 50 p..

ROCHA, C. E. F. Zooplâncton dos estuários dos Rios Sergipe e Japarutuba, Estado de Sergipe, Brasil. **Anais...** 5° Simpósio Latinoamericano sobre Oceanografia Biológica. São Paulo. São Paulo: IOUSP. p. 107-108. 1978.

SANKARANKUTTY, C.; OLIVEIRA, J.E.L.; CUNHA, K.M.F.; SILVA, A.C.C. & BARROCA, E.V.G. Further observations on zooplankton of the Potengi estuary (Natal, Rio Grande do Norte) with special reference to the larvae of Brachyura (Crustacea, Decapoda). **Revista Brasileira de Zoologia**, 12(2): p. 273-301.

SANTANA-BARRETO, M.S.; BARROS FRANCA, L.M. ; RAPOSO, L.A.B. & SILVA, C.J.P. Aspectos da variação diurna e sazonal do plâncton na Baía de Tamandaré - PE. Univ. Fed. Rur. PE. Recife. **Anais...** III Encontro de Zoologia do Nordeste, p.90-103. 1981.

SANTOS, M.L.S. **Influência dos Rios Amazonas e Pará sobre a biomassa fitoplanctônica**. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Pernambuco, 105p. 2000.

SANTOS, M.L.S. **Distribuição dos nutrientes (fósforo e nitrogênio) na plataforma continental do Amazonas.** Tese de doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, 156p. 2004.

SANTOS, M.L.S.; MUNIZ, K.; BARROS-NETO, B.; ARAÚJO, M. Nutrient and phytoplankton biomass in the Amazon River shelf waters. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 80, n. 4, p. 703-717. 2008.

SARDEIRO, M.S. **Distribuição das diatomáceas (Bacillariophyceae) na plataforma continental dos Estados de Alagoas e Sergipe (Brasil).** Dissertação de Mestrado, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 165 p. 1982.

SARDEIRO, M.S. Diatomáceas da Coroa do Segredo: Laguna Mundaú, Maceió-AL. **Boletim de Estudos de Ciências do Mar**, v.6, p. 92-102. 1987.

SARDEIRO, M.S. & ESKINAZI-LEÇA, E. Distribuição das diatomáceas (Bacillariophyceae) na plataforma continental do Estado de Alagoas e Sergipe (Brasil). Sociedade Botânica do Brasil,. **Anais...** VIII Reunião Nordestina de Botânica, Recife,rr p.33-56. 1984.

SASSI, R. 1987. Fitoplâncton da formação recifal da Ponta do Seixas (Lat. 7 Graus 9' 16"S, Long. 34 Graus 47' 35"W), Estado da Paraíba, Brasil: Composição, ciclo anual e alguns aspectos fisio-ecológicos. Tese de Doutorado, **Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo**, 163p.

SASSI, R. & WATANABE, K. Estudos ecológicos básicos no Estuário do Rio Paraíba do Norte, Paraíba, Brasil. Fitoplâncton e fatores hidrológicos. Secretaria de Estado da Agricultura. **Anais...** II Simpósio Nacional de Ecologia, Belém, Pará, p.305-313. 1980.

SASSI, R. & KUTNER, M.B. B. Variação sazonal do fitoplâncton da região de Saco Ribeira (Lat. 23o 30'S, Long. 45o 07'W). Ubatuba, Brasil. **Boletim do Instituto Oceanográfico de São Paulo, São Paulo**, 31 (2): 29-42. 1982.

SASSI, R. & MOURA, G.F. Nutrient limiting phytoplankton growth from coastal reefs off northeast Brazil. **Anais...** III Encontro Brasileiro de Plâncton. F.P. BRANDINI (ed), UFPR, Caiobá, PR, p.57-62. 1989.

SARPEDONTI, V.; ANUNCIAÇÃO, E. M. S. & NAHUM, V. J. I. Ichthyoplankton variation in two mangrove creeks of the Curuçá estuary, Pará, Brazil. **Ecotrópicos**, v. 21, n. 1, p. 1-12, 2008.

SARPEDONTI, V.; ANUNCIAÇÃO, E. M. S. & BORDALOS, A. O. Spatio temporal distribution of fish larvae in relation to ontogeny and water quality in the oligohaline zone of a North Brazilian estuary. **Biota Neotropica**, v. 13, n. 3, p. 55-63, 2013. 2013.

SIEBURTH, J. McN.; SMETACECK, V. Pelagic ecosystem structure: Heterotrophic compartments of the plankton and their relationship to plankton size fractions. **Limnol. Oceanogr.**, v. 23, n. 6, p. 1256-1263, 1978.

SILVA, R.G.S; ARAUJO,I.M.S; BARRETO,T.M.S; SEVERI, W. Análise do ictioplâncton da zona de arrebentação de Maracaípe, litoral Sul de Pernambuco. **Anais...** XIII Jornadado de Ensino, Pesquisa e Extensão - JEPEX – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013.

SILVA, A.C.; SANTOS, M. L. S.; ARAUJO, M. C.; BOURLÈS, B. Observações hidrológicas e resultados de modelagem no espalhamento sazonal e espacial da pluma de água Amazônica. **Acta Amazonica**, v. 39, n. 2, p. 361-370, 2009

SILVA, A. C., MANGAS, A. P.; PALHETA, G. D. A. & MELO, N. F. A. C. **Caracterização do ictioplâncton de quatro estuários da microregião do salgado do estado do Pará-Brasil**. 2011. Monografia de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Pesca). Universidade Federal Rural da Amazônia. 2011a.

SILVA, A. C., MANGAS, A. P.; PALHETA, G. D. A. & MELO, N. F. A. C. Variação Intermareal na Composição do Ictioplâncton no Estuário do Rio Guajará-mirim (Vigia de Nazaré- Pará) em período de alta pluviosidade. **Boletim Técnico-Científico do Cepnor**, v. 11, n. 1, p. 21-32, 2011b.

SILVA-CUNHA, M.G.G & ESKINAZI-LEÇA, E. **Catálogo das Diatomáceas (Bacillariophyceae) da Plataforma Continental de Pernambuco**. SUDENE-DPG/PRN/RPE-UFPE/ Departamento de Oceanografia, Recife, 318 p. 1990.

SILVA-CUNHA, M.G.G.; ESKINAZI-LEÇA, E. & ALMEIDA, C.D.P. Estrutura e distribuição do microfitoplâncton na região compreendida entre o Amapá e a Paraíba (Operação Norte - Nordeste II). **Anais...** IV Encontro Brasileiro de Plâncton, Recife, UFPE, p. 9-33, 1991.

SILVEIRA, P.C.A.. **Ictionêuston da Zona Econômica Exclusiva referente ao Estado do Maranhão (Região Norte do Brasil)**. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Pernambuco (PB). 2003.

SILVEIRA, P.C.A. 2008. **Impact of oceanographic conditions on distribution and abundance of larval fish in northern Brazil**. Dissertação. Universidade de Bremen, ZMT. 91p.

SILVEIRA JUNIOR, A.M. **Composição e biomassa microfitoplanctônica associadas a variáveis físico e químicas em dois transectos da zona estuarina do Rio Amazonas (Amapá, Amazônia, Brasil)**. Dissertação de mestrado, UNIFAP, 93p. 2012.

SINGARAJAH, K.V. Hydrographic conditions, composition and distribution of plankton in relation to potential resources of Paraíba river estuary. **Rev. Nordest. Biol.** 1(1): 125-144. 1978.

SMITH JR, W.O.; DEMASTER, D.J. Phytoplankton biomass and productivity in the Amazon River plume: correlation with seasonal river discharge. **Continental Shelf Research**, 16 (3): 291-319. 1996.

SOUSA, E. B.; COSTA, V. B.; PEREIRA, L. C. C.; COSTA, R. M. Microfitoplâncton de águas costeiras amazônicas: Ilha Canela (Bragança, PA, Brasil). **Acta Botânica Brasílica**, v. 22, n. 3, p. 626-636, 2008.

SOUZA, L. R.; BELÚCIO, L. F.; NAKAYAMA, L. Composição da flora planctônica da ZEE Norte - Estado do Amapá (REVIZEE- Score Norte – 1999). **Anais...** 54º Congresso Nacional de Botânica. Universidade Federal do Pará, Belém, 2003.

SOUZA, L.R.; ZACARDI, D.M.; BITTENCOURT, S.C.S.; RAWIETSCH, A.K.; BEZERRA, M.F.C.; COSTA, S.D.; NAKAYAMA. Microfitoplâncton da plataforma continental amazônica brasileira: costa do estado do Amapá- Brasil. **Boletim Técnico Científico Cepnor**, v. 9, p. 115-124, 2009.

STRAMMA, L; SCHOTT, F. The mean flow field of the tropical Atlantic Ocean. Deep Sea Research Part II: **Tropical Studies in Oceanography, Scotland**,v.46,n.1/2, p. 279-303. 1999.

SUSINI-RIBEIRO, S.M.M. **Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-nano-e microfitoplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul**. Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico – Universidade de São Paulo. 1996.

TAHIM, E. F.; LIMA VERDE, N. G. & ESKINAZI-LEÇA, E. Florescimento de algas planctônicas na praia do Futuro (Fortaleza-CE). **Anais... IV Encontro Brasileiro de Plâncton**, Recife, p. 117-122. 1991.

TANAKA, S. Stock assessment by means of ichthyoplankton surveys. **FAO Fisheries Technical Paper**, v. 122, p. 33-51, 1973.

TEIXEIRA, I.A. **Microfitoplâncton da costa norte do Estado de Pernambuco**. Monografia de Bacharelado, Univ. Fed. Pernambuco, 94p. 1986.

TENENBAUM, D.R. **Dinoflagelados e Tintinídeos da região central da Zona Econômica Exclusiva brasileira: guia de indentificação**. Rio de Janeiro: Museu Nacional. p.165-271. (Série Documentos REVIZEE/SCORE Central) 2006.

TRAVASSOS, P.E.P.F. **Hidrologia e biomassa primária do fitoplâncton no estuário do Rio Capibaribe, Recife - Pernambuco**. Dissertação de Mestrado, Univ. Fed. Pernambuco, 288p. 1991.

TYRRELL, T.; MARAÑÓN, E.; POULTON, A. J.; BOWIE, A. R.; HARBOUR, D. S.; WOODWARD, E. M. S. Large-scale latitudinal distribution of *Trichodesmium*. spp. in the Atlantic Ocean. **Journal Plankton Research**, v. 25 n. 4, p. 405-416, 2003.

VALENTIN, J. L.; MACÊDO-SAIDAH. F. E.; TENENBAUM, D. R.; SEIVA, N. L. A. **Diversidade específica para análise das sucessões fitoplanctônicas. Aplicação ao ecossistema de ressurgência de Cabo Frio (RJ).** Nerítica. Pontal do Sul: 6, 1/2, 7-26. 1991.

VALIELA, I. **Marine ecological processes.** New York, Springer- Verlag. 1995.

VANNUCCI, M., QUEIROZ, D. Plâncton coletado durante a VII viagem do N/Oc "Almirante Saldanha": Relatório. **Contr. av. Inst. oceanogr.** 4: 1-23. 1963.

VIEIRA, I. M. Inventário Biológico da Carcinofauna das Áreas Sucuriju e Região dos Lagos, Amapá. In: **Inventário Biológico das Áreas do Sucuriju e Região dos Lagos, no Amapá:** Relatório Final PROBIO / Coordenado por Salustiano Vilar da Costa Neto. -Macapá: IEPA, 218p: 2006.

VIEIRA, I. M. CORRÊA, K. J. G., SANTIAGO, A. G., e ALMEIDA, D. P. **Mapeamento e Elaboração de Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamento de Óleo (Cartas SAO) para a Bacia da Foz do Amazonas.** Recursos Biológicos Invertebrados Marinhos – Costa do Amapá e Pará. Relatório de pesquisa, Programa Institucional IEPA/CNPq. 2014.

WEBBER, M.K. & ROFF, J.C. Annual structure of the copepod community and its associated pelagic environment off Discovery Bay, Jamaica. **Mar. Biol.**, v.123, p. 467-479, 1995.

WOOD, E. J. F. A phytoplankton study of the Amazon region. **Bulletin of Marine Science**, v. 16, n. 1, p. 102-123, 1966.

ZACARDI, D, M. **Variação diária e caracterização morfológica das larvas de peixes do complexo estuarino do rio Amazonas - PA.** Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Pará, Universidade Federal Rural da Amazônia, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Belém. 110 f. 2009.

ZACARDI, D. M. Variação e abundância do ictioplâncton em canais de maré no Extremo Norte do Brasil. **Biota Amazônia**, v. 5, n. 1, p. 43- 52. 2015.

ZACARDI, D. M., BITTENCOURT, S. C. S.; RAWIETSCH, A. K. & NAKAYAMA, L. Ictioplâncton marinho da plataforma continental e águas adjacentes à foz do Rio Amazonas (OPERAÇÃO NORTE III - REVIZEE SCORE NORTE). **Boletim Técnico-Científico do CEPNOR**, v. 8, n. 1, p. 26-40, 2008.

II.6.2.3. Comunidades Bentônicas

ALLER, J.Y.; R.C. ALLER. General characteristics of benthic fauna on the Amazon inner continental shelf with comparisons to the shelf off the Changjiang river, East China. **Continental Shelf Research**, v. 6, n.1/2, p.291-310, 1986.

ALLER, J.Y.; STUKAPOFF, I. The distribution and seasonal characteristics of benthic communities on the Amazon shelf as indicator of physical processes. **Continental Shelf Research**, v. 16, n. 5/6, p. 717-751, 1996

ALVES, L. A. **Fitobentos associados a bancos de rodolitos do litoral norte da Bahia: aspectos taxonômicos e ecológicos**. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana. Programa de Pós Graduação em Botânica .174 p. 2012

AMARAL, A. C. Z.; NALLIN, S. A. H. **Biodiversidade e ecossistemas bentônicos marinhos do Litoral Norte de São Paulo, Sudeste do Brasil**. UNICAMP/IB. Campinas - SP. 574p., 2011.

AMARAL A. C. Z.; JABLONSKI, S. Conservação da Biodiversidade Marinha e Costeira no Brasil. **Megadiversidade**, v. 1, n. 1, p. 43-51, 2005.

AMARAL, F. D; HUDSON, M. M., STEINER, A.Q., RAMOS, C.A.C. Corals and calcified hydroids of Manuel Luis Marine State Park (State of Maranhão/ Northeast - Brazil). **Biota Neotropica**, v. 7, n. 3, p. 73-81, 2007

AMARAL, A. C. Z; NALLIN, S. A. H.; STEINER, T. M.; FORRONI, T. O.; FILHO, D. G. **Catálogo das espécies de Annelida Polychaeta do Brasil**. 2013. Disponível em: <

http://www.ib.unicamp.br/museu_zoologia/files/lab_museu_zoologia/Catalogo_Polychaeta_Amaral_et_al_2012.pdf>. Acessado em 23 mai. 2017

ANALYTICAL SOLUTIONS. **Monitoramento Ambiental do poço 1-BP-1A-APS, Bloco BFZ-2, Foz do Amazonas**. Relatório Técnico Analytical Solutions. Julho de 2001. 182 p., 2001^a.

ANALYTICAL SOLUTIONS. **Monitoramento Ambiental do poço 1-BP-2A-APS, Bloco BFZ-2, Foz do Amazonas**. Relatório Técnico Analytical Solutions. Agosto de 2001. 181 p., 2001^b.

BANDEIRA-PEDROSA, M.E.; PEREIRA, S.M.B.; OLIVEIRA, E.C. Taxonomy and distribution of the green algal genus *Halimeda* (Bryopsidales, Chlorophyta) in Brazil. **Revista Brasileira de Botânica, São Paulo**, v. 27, n. 2, p. 363-377, 2004.

BARRETO, A. V.; CALADO, T.C.S; SOARES, C. M. A; ARAÚJO, J. S. Stomatopoda and Decapoda Anomura along the Northeast-Brazilian continental shelf and slope. **Tropical Oceanography, Recife**, v. 31, n. 1, p. 63-69, 2003.

BG Brasil/AECOM. 2015. **Estudo de Impacto Ambiental – EIA. Atividade de Perfuração Marítima de Poços na Bacia de Barreirinhas**.

BP/AECOM. 2015. **Estudo Ambiental de Perfuração – EAP. Bloco BAR-M-346 – Bacia de Barreirinhas**.

BP/TOTAL/QUEIROZ GALVÃO/ PIR2. 2015. **Estudo Ambiental de Caráter Regional da Bacia da Foz do Amazonas**.

BURGOS, D.C. **Composição e estrutura das comunidades de macroalgas do infralitoral do Arquipélago de Fernando de Noronha – Brasil, com ênfase nas calcárias incrustantes**. Tese de Doutorado, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 95 p., 2011.

CARIDADE, E. O.; FERREIRA-CORREIA, M. M. Taxonomia das macroalgas dos manguezais da Baía de Turiaçú, Estado do Maranhão, Brasil. **Boletim do Laboratório de Hidrobiologia**, v. 20, n. 1, p. 53-60, 2007.

CASTRO, C. B.; PIRES, D. O. A bleaching event in a Brazilian Reef. **Revista Brasileira de Oceanografia**, v. 47, n. 1, p. 87-90, 1999.

CASTRO, C. B.; PIRES, D. O. Brazilian coral reefs: What we already know and what is still missing. **Bulletin of Marine Science**, v. 69, n. 2, p. 357-371, 2001.

CHALEGRE, K.Q.T. **Fauna Bêntica do Infralitoral e Alimentação Natural de *Callinectes danae* Smith, 1869 (Crustacea, Portunidae) nos estuários dos Rios Botafogo e Carrapicho, Pernambuco, Brasil.** Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Pernambuco. 2008

COCENTINO, A. L. M. **Flora ficológica da plataforma continental do litoral setentrional da bacia Potiguar (RN), Brasil, com ênfase em Chlorophyta.** Tese de doutorado. Universidade Federal de Pernambuco. Programa de Pós Graduação em Oceanografia. 127p. 2006

COELHO, P.A.; COELHO-FILHO, P.A. Chave para identificação dos crustáceos decápodos braquiúros encontrados nos biótipos de água salobra do litoral oriental do nordeste paraense do Brasil. **Boletim Técnico Científico do Cepene**, v.1, n. 1, p. 29-56, 1993

COELHO-FILHO, P. A.; RAMOS-PORTO, M.; FREITAS, T. C. A.; ALMEIDA, V. A. K. Oceanografia Biológica: Macrofauna Bêntica na ZEE da região nordeste do nordeste do Brasil. In: HAZIN, F.H.V. (org.) **Biomassa fitoplantônica, zooplanctônica, macrozooplancton, avaliação espacial e temporal do iclioplancton, estrutura da comunidade de larvas e de peixes distribuição abundância do ictioneuston.** Fortaleza: Editora Martins & Cordeiro, (Programa REVIZEE - Score Nordeste), 2009, p. 195-234.

COELHO, P.A.; RAMPOS-PORTO, M. Crustáceos decápodos da costa do Maranhão, Brasil. **Boletim do Instituto Oceanográfico, São Paulo**, v. 29, n. 2, p. 135-138, 1980.

CORDEIRO, R.T.S.; NEVES, B.M.; ROSA-FILHO, J.E.; PÉREZ, C. D. Mesophotic coral ecosystems occur offshore and North of the Amazon River. **Bulletin of Marine Science**, v. 91, n. 4, p. 491-510, 2015.

COURA, M. F. **Contribuição ao Plano de Manejo do Parque Estadual Marinho Parcel Manuel Luís, MA-Brasil**. Universidade Federal do Maranhão. Departamento de Geociências. 55 pp. 1994.

FERNANDES, M.E.B. Distribuição espacial das macroalgas associadas aos manguezais ao longo da Península de Ajuruteua, Bragança-Pará. **Boletim do Laboratório de Hidrobiologia**, v. 18, p. 11-17, 2005.

FRANKLIN-JUNIOR, W. **Anelídeos poliquetas da plataforma continental da costa nordeste semiárida: Estados do Ceará, Piauí e Maranhão, na região entre o Rio Coreau e o Delta do Parnaíba**. Tese de doutorado. Universidade Federal do Ceará. Instituto de Ciências do Mar. 142 p. 2014.

GASPARINI, J.L., FLOETER, S.R., FERREIRA, C.E.L.; SAZIMA, I. Marine ornamental trade in Brazil. **Biodiversity and Conservation**, v. 14, n. 12, p. 2883–2899, 2005.

GONDIM, A.I.; DIAS, T.L.P.; CAMPOS, F.F.; ALONSO C.; CHRISTOFFERSEN M.L. Macrofauna benthica do Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, Cabedelo, Paraíba, Brasil. **Biota Neotropica**, v. 11, n. 2, 2011.

HABITEC & PETROBRAS. 2015. **Estudo Ambiental para o Teste de Longa Duração em Muriú – EA TLD Muriú**.

ISAAC, V.J.; ARAUJO, A.R.; SANTANA, J.V. **A pesca no estado do Amapá: alternativas para o seu desenvolvimento sustentável**. Macapá: Governo do Estado, Secretaria de Meio Ambiente. 90p. 1998.

KEMPF, M. Notes on benthic binomy of the N-NE Brazilian shelf. **Marine Biology**, v. 5, p. 213-224, 1970.

KEMPF, M. & MATTHEWS, H.R. Marine mollusks from north and northeast Brazil. I - Preliminary list. **Arq. Est. Biol. Mar. Univ. Fed. Ceará**, v. 8, p. 87-94, 1968.

LANA, P. C.; CAMARGO, M. G. BROGIM, R. A.; ISAAC, V. J. **O Bentos da costa brasileira: Avaliação crítica e levantamento bibliográfico**. Centro de Estudos do Mar – Universidade Federal do Paraná. 1996.

LERMAN, M. **Marine biology. Environment, diversity and ecology.**The Benjamin / Cummings Publishers Company. 534p., 1986.

LIMA, M.P.R. **Variação Espacial e Temporal da Macrofauna Bentônica no Estuário do Pina, Recife- PE.** Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Pernambuco. 2006.

MAGALHÃES, M. K., ESKINASI-LEÇA, E., MOURA JUNIOR, M. A. Morfometria e biomassa da fanerógama marinha *Halodule wrightii* Ascherson no litoral norte de Pernambuco. **Trabalhos Oceanográficos da Universidade Federal Pernambuco**, v. 25, p. 83-92, 1997.

MANSILLA MUÑOZ, A. O. M.; PEREIRA, S. M. B. Caracterização quali-quantitativa das comunidades de macroalgas nas formações recifais da Praia do Cupe - Pernambuco (Brasil). **Trabalhos Oceanográficos da Universidade Federal de Pernambuco**, v. 25, p. 3-109, 1997.

MATTHEWS-CASCON, H.; LOTUFO, T.M.C. (orgs.). **Biota Marinha da Costa Oeste do Ceará.** Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO). Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 2006, 268 p.

MATTHEWS-CASCON, H.; ROCHA-BARREIRA, C.A. Mollusca. In: MATTHEWS-CASCON, H.; LOTUFO, T.M.C. (orgs.). **Biota Marinha da Costa Oeste do Ceará Ministério do Meio Ambiente.** Brasília, 2006, p.113-143.

MC LACHLAN, A. Sandy beach ecology; a review. In: MC LACHLAN, A.; ERASMUS, T. **Sandy Beaches as Ecosystems.** Dr. W. Junk Publishers. 321-381pp. 1983.

MIRANDA, A.L.S.; LIMA, M.L.F.; SOVIERZOSKI, H.H.; CORREIA, M.D. Inventory of the Echinodermata collection from the Universidade Federal de Alagoas. **Biota Neotropica**, v.12, n. 2, p. 135-146, 2012.

MMA. **Avaliação e ações prioritárias para conservação da biodiversidade das zonas costeira e marinha. Sumário Executivo.** 72 p. 2002.

MMA/SFB. **Atlas dos recifes de coral nas unidades de conservação brasileiras**. Prates, A. P.L (Ed). 176 p. 2003.

MMA. **Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva. Relatório Executivo**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. Programa REVIZEE. 303p. 2006.

MOCHEL, F. R. E PIGA, F. G. **Anelídeos poliquetas bentônicos coletados em áreas recifais do Parque Estadual Marinho do Parcel de Manoel Luis, Maranhão, Brasil**. Depto. de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Maranhão. Iniciação Científica PIBIC/CNPq. [s. d.].

MOURA, R.L.; AMADO-FILHO, G.M.; MORAES, F.C; BRASILEIRO, P.S.; SALOMON, P.S.; MAHIQUES, M.M; BASTOS, A; ALMEIDA, M.; SILVA JR; J.; ARAUJO, B.; BRITO, F.; RANGEL, T.; OLIVEIRA, B.; BAHIA, R.; PARANHOS, R.; DIAS, R. SIEGLE, E.; FIGUEIREDO, A; PEREIRA, R.; LEAL, C.; HADJU, E.; ASP, N.; GREGORACCI, G.; NEUMAN-LEITÃO, S.; YAGER, P.; FRANCINI –FILHO, R.; FROES, B.; MOREIRA, A.; OLIVEIRA, L.; SOARES, A.; ARAUJO, L.; OLIVEIRA, N.; TEIXEIRA, J.; VALLE, R. ; C.; REZENDE, C.; E THOMPSON, F. An extensive reef system at the Amazon river mouth. **Science Advances**, v. 2, n. 4, e1501252., 2016.

NASCIMENTO, R.C.; ASANO–FILHO, M.; SANTOS, F.J.S.; HOLANDA, F.C.A.F. Distribuição e abundância das Principais espécies de Bagres estuarinos/marinhos (Ariidae) na Plataforma Continental Norte do Brasil (Pará – Amapá). **Bol. Téc. Cient. CEPNOR, Belém**, v. 2, n. 1, p. 129-145, 2003.

NONATO, E. F. & LUNA, J. A. Anelídeos poliquetas do nordeste do Brasil. I – Poliquetas bentônicos da costa de Alagoas e Sergipe. **Bolm Inst. Oceanogr. S. Paulo**, v.19, p. 57 -130, 1970.

NITTRouer C.A. DE MASTER, D. J; FIGUEIREDO A. G.; AND RINE, J, M. AmasSed: An interdisciplinary investigation of a complex coastal environment. **Oceanography**, v. 4, p. 3-7, 1991.

OLIVEIRA FILHO, E. C.1977. **Algas marinhas bentônicas do Brasil**. Tese (Livre-docência). Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, São Paulo, 407p.

OGX/HABTEC. 2009. Engenharia Ambiental - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM - PAMA- 16 e BM PAMA 17.

OGX/PIR2/FUGRO. 2009. **Caracterização Ambiental *Baseline* dos Blocos PM - PAMA-16 e PM- PAMA-17, Bacia do Pará – Maranhão**. Relatório Técnico.

PETROBRAS. 2006. **Relatório Integrador do Programa de Monitoramento Ambiental da Bacia Potiguar**.

PETROBRAS. 2013a. **Projeto de Caracterização Biológica e Geoquímica da Bacia Sedimentar da Plataforma Continental de Sergipe e sul de Alagoas – PCR-SEAL**.

PETROBRAS/ BIOCONSULT. 2013. **Relatório Técnico Consolidado. Caracterização Ambiental da Bacia de Barreirinhas – Caracterização do Período Chuvoso (Bar)**, 227p.

PETROBRAS/ HABITEC. 2015. **Teste de longa duração no Reservatório Muriú Poço 3- SES-175D**.

PETROBRAS/BIOCONSULT. 2016a. **Caracterização Ambiental da Bacia Pernambuco- Paraíba (PE-PB). Caracterização dos períodos chuvoso e Seco**. Relatório Técnico Consolidado. 559p.

PEARSON, T. H.; ROSENBERG, R. Macrobenthic succession in relation to organic and pollution of the marine environment. **Oceanogr. Mar Biol. Ann. Rev.**, v. 16, p. 229-311, 1978.

PEREIRA, A. S.; SILVA. E. M. L. **Estudo comparativo da riqueza de macroalgas entre a praia da Ponta d'areia - São Luis- MA, e a praia de Panaquatira. São José de Ribamar – MA - dado preliminar**. Graduação em Ciências Biológicas da UFMA. 2005.

PEREIRA, S.B. M.; ACCIOLY, M. C. Clorofíceas marinhas bentônicas da Praia de Serrambi, Pernambuco, Brasil. **Acta Botânica Brasílica**, v. 12, n. 1, p. 25-52, 1998.

PREMIER OIL/ CHEVRON/ PIR 2. 2015. **Caracterização ambiental da bacia do Ceará com enfoque para os Blocos CE-M-717, CE-M-665 e CE-M-715, considerando o Projeto Integrado de Caracterização Ambiental (Baseline) da Margem Equatorial Brasileira.** 326 p.

QUEIRÓZGALVÃO/AECOM. 2015. **Estudo Ambiental de Perfuração – EAP. Blocos PAMA M 265 e PAMA M 337 -Bacia Pará- Maranhão.**

ROCHA, L. A.; ROSA, R. S. Baseline assessment of reef fish assemblages of Parcel Manuel Luiz Marine Park, Maranhão, North-east Brazil. **Journal of Fish Biology**, v. 58, n. 4, p. 985-998, 2001.

ROCHA, C. A. M. **Caracterização molecular de camarões do estuário do rio Caeté e litoral do município de Bragança, Pará, Brasil.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Pará, 71p. 2000.

ROCHA, C. M. S. **Estudo químico de *Lithothamnion sp.* e *Halimeda sp* no nordeste brasileiro.** Tese (Doutorado). Universidade Federal do Ceará. Programa de Pós graduação em Geologia. Fortaleza. 204p. 2013.

ROJAS, M. O. A. I. Teores de zinco e cobre em ostra (*Crassostrea rhizophorae*) e sururu (*Mytella falcata*) do estuário do rio Bacanga em São Luís (MA). **Boletim do Laboratório de Hidrobiologia**. v. 20, n.1, p. 1-8, 2007.

ROSA-FILHO, J.; BUSMAN, D.; VIANA, A.; GREGORIO, A. E OLIVEIRA, D. Macrofauna bentônica de zonas entre-marés não vegetadas do estuário do rio Caeté, Bragança, Pará. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goedi, Ciências Naturais, Belém**, v.1, n. 3, p. 85- 96, 2006.

SANTOS, L. A. Fauna de bivalves da praia de Panaquatira, Ilha de São Luis – MA. **Anais...** VIII Congresso de Ecologia do Brasil, 23 a 28 de setembro de 2007, Caxambú – MG, 2007.

SARMENTO, F.; CORREIA, M. D. Descrição de Parâmetros Ecológicos e Morfológicos Externos dos Poríferos no Recife de Coral da Ponta Verde, Maceió, Alagoas, Brasil. **Revista Brasileira de Zoociências, Juiz de Fora**, v. 4, n. 2, p. 215-226, 2002 .

SILVA, A. F. **Distribuição dos moluscos bentônicos e sua relação com o sedimento na plataforma continental da região semiárida do nordeste do Brasil**. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Ceará. Instituto de Ciências do Mar. 96 p. 2014.

SILVA, J.R.R.; ALMEIDA, Z.S. Zoneamento vertical dos crustáceos bentônicos em substratos inconsolidados do manguezal do quebra-pote na ilha de São Luís, Maranhão – Brasil. **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v.10, n. 1, p.65-83. 2002.

SILVA, L. M. A; NAHUM, V. J. L. Ocorrência e estrutura das populações de camarões (Crustácea, Decápoda), no estuário do Rio Caeté, Município de Bragança, Pará, Brasil. **Anais... Terceiro Workshop Internacional Dinâmica e Recomendações para manejo em áreas de Manguezais de Bragança, Pará**. 1997.

SORIANO, E. M. Estudos sobre macroalgas marinhas. In: CHELLAPA, S; SORIANO, E. M.; CÂMARA, M. R; AMADO, A. N. (Orgs:) **Ciências aquáticas. 50 anos de pesquisa no Rio Grande do Norte, Brasil**. Livro comemorativo de ouro do departamento de oceanografia e limnologia (1962-2012). EDUFRN. 2013.

STEIRNER, A. Q.; AMARAL, F. M. D.; AMARAL, J. R. B. C.; SASSI, R, BARRADAS, J. I. Zonação de recifes emersos na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, Nordeste do Brasil. **Iheringia, Série Zoologia**, V. 105, n. 2, p. 184-192, 2015.

THOMPSON, B.; LOWE, S. Assessment of macrobenthos response to sediment contamination in the San Francisco Estuary, California, EUA. **Environ. Toxicol. Chem.**, v. 23, n. 9, p. 2178-2187, 2004.

VIANA, G.F.S.; SILVA, K.C.A.; CINTRA, I.H.A.; RAMOS-PORTO, M. Novos registros de Stomatopoda (Crustacea: Hoplocarida) para a costa norte brasileira

coletados durante o Programa REVIZEE. **Trab. Oceanogr. Univ. Fed. PE, Recife**, v. 26, n. 1, p. 85-97, 1998.

WYNNE, M. J. A checklist of benthic marine algae of the tropical and subtropical western Atlantic. **Can. J. Bot.**, v. 64, p. 2239-2281, 1986.

II.6.2.4 Ictiofauna e Demais Recursos Pesqueiros

ABRAHÃO, J. R.; CARDOSO, R. S.; YOKOYAMA, L. Q.; AMARAL, A. C. Z. Population biology and secondary production of the stout razor clam *Tagelus plebeius* (Bivalvia, Solecurtidae) on a sandflat in southeastern Brazil. **Zoologia**, v. 27, n. 1, p. 54–64, 2010.

ACERO, A.; BENTANCUR, R. ***Genidens genidens*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

ACERO, A.; MURDY, E.; SMITH, D. ***Moringua edwardsi*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 dez. 2014.

ADAM, T. C.; SCHMITT, R. J.; HOLBROOK, S. J.; BROOKS, A. J.; EDMUNDS, P. J.; CARPENTER, R. C.; BERNARDI, G. Herbivory, connectivity, and ecosystem resilience: Response of a coral reef to a large-scale perturbation. **PLoS ONE**, v. 6, n. 8, 2011.

ADAMS, A.; GUINDON, K.; HORODYSKY, A.; MACDONALD, T.; MCBRIDE, R.; SHENKER, J.; WARD, R. ***Albula vulpes*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2012a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

ADAMS, A.; GUINDON, K.; HORODYSKY, A.; MACDONALD, T.; MCBRIDE, R.; SHENKER, J.; WARD, R. ***Elops saurus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2012b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

AGARDY, T.; ALDER, J.; DAYTON, P.; CURRAN, S.; KITCHINGMAN, A.; WILSON, M.; CATENAZZI, A.; RESTREPO, J.; BIRKELAND, C.; BLABER, S.;

SAIFULLAH, S.; BRANCH, G.; BOERSMA, D.; NIXON, S.; DUGAN, P.; DAVIDSON, N.; VÖRÖSMARTY, C. Coastal Systems. **Ecosystems and Human Well-being: Current Status and Trends**, p. 513–550, 2005. Disponível em: <<http://www.millenniumassessment.org/documents/document.288.aspx.pdf>>.

AIKEN, K. A.; VAN TASSELL, J.; PEZOLD, F.; TORNABENE, L.; BOUCHEREAU, J.-L. **Dormitator maculatus**. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 18 maio. 2016.

ALBIERI, R. J.; ARAÚJO, F. G. Reproductive biology of the mullet *Mugil liza* (Teleostei: Mugilidae) in a tropical Brazilian bay. **Zoologia**, v. 27, n. 3, p. 331–340, 2010.

ALLEN, G. R. **Chromis flavicauda**. **The IUCN Red List of Threatened Species**, 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 dez. 2014.

ALLEN, G. R.; FLOETER, S.; MCEACHRAN, J. D. **Chaetodon sedentarius**. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 22 fev. 2017.

ALLEN, G.; ROBERTSON, R. **Haemulon steindachneri**. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 22 fev. 2017.

ALMEIDA, A. O. **Composição taxonômica e zoogeografia de crustáceos decápodos marinhos e estuarinos da Bahia, Brasil**. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Pernambuco, 479 p. 2009.

ALMEIDA, A. O.; COELHO, P. A. Estuarine and marine brachyuran crabs (Crustacea: Decapoda) from Bahia, Brazil: checklist and zoogeographical considerations. **Latin American Journal of Aquatic Research**, v. 36, n. 2, p. 1830–222, 2008.

ALMEIDA, Z. D.; CASTRO, A. D.; PAZ, A. C.; RIBEIRO, D.; BARBOSA, N.; RAMOS, T. Diagnóstico da pesca artesanal no litoral do estado do Maranhão. In: ISAAC, V. J.; MARTINS, A. S.; HAIMOVICI, M.; ANDRIGUETTO, J. M. (Ed.). **A pesca marinha e estuarina do Brasil no início do século XXI: recursos**,

tecnologias, aspectos socioeconômicos e institucionais. Belém-PA: Editora Universitária UFPA, 2006. p. 41–65.

ALMEIDA, Z. S.; SANTOS, N. B.; SOUSA, H. L.; CARVALHO NETA, R. N. F.; ANDRADE, T. S. O. M. Biologia reprodutiva da pescada amarela (*Cynoscion acoupa*) capturada na Baía de São Marcos, Maranhão, Brasil. **Biota Amazônia**, v. 6, n. 1, p. 46–54, 2016.

ALMEIDA, Z. da S. de. **Os recursos pesqueiros e estuarinos do Maranhão: biologia, tecnologia, socioeconomia, estado da arte e manejo.** Tese (Doutorado). Universidade Federal do Pará, Pará, 286 p., 2008.

AMARAL, V. S. Do; SIMONE, L. R. L. Revision of genus *Crassostrea* (Bivalvia: Ostreidae) of Brazil. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**, v. 94, n. 4, p. 811–836, 2014.

AMORIM, A.; BAUM, J.; CAILLIET, G. M.; CLÒ, S.; CLARKE, S. C.; FERGUSSON, I.; GONZALEZ, M.; MACIAS, D.; MANCINI, P.; MANCUSI, C.; MYERS, R.; REARDON, M.; TREJO, T.; VACCHI, M.; VALENTI, S. V. ***Alopias superciliosus*. The IUCN Red List of Threatened Species.** 2009. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 26 jan. 2017.

ANDERSON, S. C.; FLEMMING, J. M.; WATSON, R.; LOTZE, H. K. Rapid global expansion of invertebrate fisheries: trends, drivers, and ecosystem effects. **PLoS ONE**, v. 6, n. 3, p. 1–9, 2011.

ANDERSON, S. C.; LOTZE, H. K.; SHACKELL, N. L. Evaluating the knowledge base for expanding low-trophic-level fisheries in Atlantic Canada. **Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences**, v. 65, n. 12, p. 2553–2571, 2008.

ANDRADE-TUBINO, M. F.; RIBEIRO, A. L. R.; VIANNA, M. Organização espaço-temporal das ictiocenoses demersais nos ecossistemas estuarinos brasileiros: uma síntese. **Oecologia Brasiliensis**, v. 12, n. 4, p. 640–661, 2008.

ANDRADE, L. C. de A. **Diversidade de cefalópodes e o seu papel no nicho trófico de seus principais predadores nos Arquipélagos.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 51 p., 2008.

ARAGÃO, J. A. N.; SILVA, K. C. A.; CINTRA, I. H. A. Situação da pesca de camarões na plataforma continental amazônica. **Acta of Fisheries and Aquatic Resources**, v. 3, n. 2, p. 61–76, 2015.

ARAÚJO, G. F.; SANTOS, A. C. de A. Distribution and recruitment of mojarras (Perciformes, Gerreidae) in the continental margin of Sepetiba Bay, Brazil. **Bulletin of Marine Science**, v. 65, n. 2, p. 431–439, 1999.

ARAUJO, Z. T. S. **Processo participativo da mulher na cadeia produtiva do mexilhão *Mytella charruana* (D’Orbigny, 1846) na comunidade de Vila Nova, Bragança-PA**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Pará, 88 p., 2015.

ARAÚJO, M. E. De; EDNA, F.; CUNHA, D. A.; AURÉLIO, R.; CARVALHO, A.; EDUARDO, J.; FREITAS, P. De; NOTTINGHAM, M. C.; MONTANDON, B.; BARROS, N. Ictiofauna marinha do Estado do Ceará, Brasil: II. Elasmobranchii e Actinopterygii de arrecifes de arenito da região entre marés. **Arquivo de Ciências do Mar, Fortaleza**, v. 33, p. 133–138, 2000.

ARAÚJO, M. E. de; TEIXEIRA, J. M.; OLIVEIRA, A. M. E. de. Ictiofauna marinha do estado do Ceará, Brasil: III. Actinopterygii de estuários. **Arquivo Ciências do Mar, Fortaleza**, v. 33, p. 139–142, 2000.

ARMSWORTH, P. R. Effects of fishing on a protogynous hermaphrodite. **Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences**, v. 58, n. 3, p. 568–578, 2001.

ASANO-FILHO, M.; HOLANDA, F., C., A., F.; SANTOS, F., J., S.; JÚNIOR, T., S., C. **Recursos pesqueiros de grandes profundidades na costa norte do Brasil**. Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Não-Renováveis (IBAMA), Brasília, 82 p., 2005.

ASANO-FILHO, M.; HOLANDA, F. C. A. F.; SANTOS, F. J. da S. Influência da profundidade na distribuição do camarão-rosa, *Farfantepenaeus subtilis* (Pérez Farfante, 1967), na região norte do Brasil. **Boletim Técnico Científico Cepnor**, v. 3, n. 1, p. 9–19, 2003.

ASANO-FILHO, M.; SANTOS, F. J. S.; HOLANDA, F. C. A. F. Composição da fauna nas pescarias realizadas com espinhel pelágico na costa norte do Brasil durante a execução do Projeto Protuna. **Arquivo Ciências do Mar, Fortaleza**, v. 40, n. 1, p. 58–64, 2007.

AUSTER, P. ***Antigonia combatia*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 20 nov. 2014.

BARBOSA, J. M.; NASCIMENTO, C. M. Do. Sistematização de nomes vulgares de peixes comerciais do Brasil: 2. Espécies marinhas. **Repesca**, v. 3, n. 3, p. 76–90, 2008.

BARBOZA, R. S. L.; PEZZUTTI, J. C. B. Etnoictiologia dos pescadores artesanais da Resex Marinha Caeté - Taperaçu, Pará: aspectos relacionados com etologia, usos de hábitat e migração de peixes da família Sciaenidae. **Sitientibus série Ciências Biológicas**, v. 11, n. 2, p. 133–141, 2011.

BARREIRA, C. A. R.; ARAÚJO, M. L. R. Ciclo reprodutivo de *Anomalocardia brasiliiana* (Gmelin, 1791) (Mollusca, Bivalvia, Veneridae) na Praia do Canto da Barra, Fortim, Ceará, Brasil. **Boletim do Instituto da Pesca, São Paulo**, v. 31, n. 1, p. 9–20, 2005.

BARROS, D. D. F.; TORRES, M. F.; FRÉDOU, F. L. Ictiofauna do estuário de São Caetano de Odivelas e Vigia (Pará, Estuário Amazônico). **Biota Neotropica**, v. 11, n. 2, p. 367–373, 2011.

BARROSO, J. C. **Avaliação da pesca da lagosta vermelha (*Panulirus argus*) e da lagosta verde (*Panulirus laevicauda*) na plataforma continental do Brasil**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Ceará, 109 p., 2012.

BARTHEM, R. B. O desembarque na região de Belém e a pesca na foz amazônica. In: RUFFINO, M. L. (Ed.). **A pesca e os recursos pesqueiros na Amazonia brasileira**. Manaus-AM: PróVarzea, IBAMA, 2004. p. 152–183.

BARTHEM, R. B.; FABRÉ, N. N. Biologia e diversidade dos recursos pesqueiros da Amazônia. In: RUFFINO, M. L. (Ed.). **A pesca e os recursos pesqueiros na Amazonia brasileira**. Manaus-AM: PróVarzea, IBAMA, 2004. p. 17–51.

BATISTA, A. T. **Caracterização do nicho alimentar do polvo *Octopus insularis* (Cephalopoda: Octopodidae): da população ao indivíduo.** (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 88 p., Natal, 2012.

BATISTA, H.; VERAS, D.; OLIVEIRA, P.; OLIVEIRA, D.; TOLOTTI, M.; MARINS, Y.; ZILL, J.; PEREIRA, R.; HAZIN, F.; SILVA, M. New records of reef fishes (Teleostei: Perciformes) in the Rocas atoll biological reserve, off Northeastern Brazil. **Check List**, v. 8, n. 3, p. 584–588, 2012.

BATISTA, V. da S.; FABRÉ, N. N. Temporal and spatial patterns on serra, *Scomberomorus brasiliensis* (Teleostei, Scombridae), catches from the fisheries on the Maranhão coast, Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, v. 61, n. 4, p. 541–546, 2001.

BAUM, J.; BIANCHI, I.; DOMINGO, A.; EBERT, D. A.; GRUBBS, R. D.; MANCUSI, C.; PIERCY, A.; SERENA, F.; SNELSON, F. F. ***Pteroplatytrygon violacea*. The IUCN Red List of Threatened Species.** 2009. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 27 nov. 2014.

BAUM, J.; MEDINA, E.; MUSICK, J. A.; SMALE, M. ***Carcharhinus longimanus*. The IUCN Red List of Threatened Species.** 2006. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 jan. 2017.

BENDER, M. G.; VILA-NOVA, D. A.; FLOETER, S. R. Uso de habitats das espécies de peixes recifais ameaçadas no Brasil: considerações para o design de áreas marinhas protegidas. In: Anais do III Congresso Latino Americano de Ecologia, São Lourenço-MG. **Anais...** São Lourenço-MG: 2009.

BENTO, E. S. **Aspectos etnoecológicos da carcinicultura no Parque dos Manguezais e Ilha de Deus.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco, 179., 2012.

BERNAL, M. A.; ROCHA, L. A. *Acanthurus tractus* Poey, 1860, a valid western Atlantic species of surgeonfish (Teleostei, Acanthuridae), distinct from *Acanthurus bahianus* Castelnau, 1855. **Zootaxa**, v. 68, n. 2905, p. 63–68, 2011.

BERTONCINI, A. A.; CHOAT, J. H.; CRAIG, M. T.; FERREIRA, B. P.; ROCHA, L. ***Mycteroperca microlepis*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2008. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

BERTONCINI, A. A.; SAMPAIO, C. L. S.; PADOVANI-FERREIRA, B.; ROCHA, L. A.; FERREIRA, C. E.; FRANCINI-FILHO, R.; MOURA, R.; GASPAR, A. L.; FEITOSA, C. ***Sparisoma radians*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2012a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

BERTONCINI, A. A.; SAMPAIO, C. L. S.; ROCHA, L. A.; FERREIRA, C. E.; FRANCINI-FILHO, R.; MOURA, R.; GASPAR, A. L.; FEITOSA, C. ***Cryptotomus roseus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2012b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

BESSA, E.; DIAS, J. F.; SOUZA, A. M. De. Rare data on a rocky shore fish reproductive biology: sex ratio, length of first maturation and spawning period of *Abudefduf saxatilis* (Linnaeus, 1758) with notes on *Stegastes variabilis* spawning period (Perciformes: Pomacentridae) in São Paulo, Brazil. **Brazilian Journal of Oceanography**, v. 55, n. 3, p. 199–206, 2007.

BETANCUR, R.; MARCENIUK, A. P.; GIARRIZZO, T.; FREDOU, F. L. ***Sciades parkeri*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

BETANCUR, R.; MARCENIUK, A. P.; GIARRIZZO, T.; FREDOU, F. L. ***Sciades passany*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

BG BRASIL/AECOM. **Estudo de Impacto Ambiental - EIA. Atividade de Perfuração Marítima nos Poços nos Blocos BAR-M-215, BAR-M-217, BAR-M-252, BAR-M-254, BAR-M-298, BAR-M-300, BAR-M-342, BAR-M-344 e BAR-M-388, Bacia de Barreirinhas**, 2015.

BONFIL, R.; AMORIM, A.; ANDERSON, C.; ARAUZ, R.; BAUM, J.; CLARKE, S. C.; GRAHAM, R. T.; GONZALEZ, M.; JOLÓN, M.; KYNE, P. M.; MANCINI, P.; MÁRQUEZ, F.; RUÍZ, C.; SMITH, W. ***Carcharhinus falciformis*. The IUCN Red**

List of Threatened Species. 2009. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 26 jan. 2017.

BOTELHO, E. R. O.; SANTOS, M. C. F.; ALMEIDA, L.; SILVA, C. G. M. Estrutura populacional do caranguejo-uçá *Ucides cordatus* (Linnaeus, 1763) (Decapoda: Brachyura: Ucididae) no complexo estuarino do Rio Caravelas (Caravelas - Bahia). **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 19, n. 1, p. 37–52, 2013.

BOUDREAU, S. A.; WORM, B. Ecological role of large benthic decapods in marine ecosystems: a review. **Marine Ecology Progress Series**, v. 469, n. CI, p. 195–213, 2012.

BOYLE, P.; RODHOUSE, R. **Cephalopods: Ecology and Fisheries**. Oxford, Reino Unido: Blackwell Publishing, 2008.

BP/TOTAL/QUEIROZ GALVÃO/AECOM. **Estudo Ambiental de Caráter Regional da Bacia da Foz do Amazonas. Atividades de Perfuração Exploratória das empresas BP Energy do Brasil, Total E&P do Brasil e Queiroz Galvão Exploração e Produção no setor SFZA-AP1 da Bacia da Foz do Amazonas**, 2015.

BP ENERGY DO BRASIL/AECOM. **Estudo Ambiental de Perfuração. Atividade de Perfuração Marítima no Bloco BAR-M-346 - Bacia de Barreirinhas**, 2016. .

BRAGA, C. F.; ESPÍRITO SANTO, R. V.; SILVA, B. B.; GIARRIZZO, T.; CASTRO, E. R. Considerações sobre a comercialização de pescado em Bragança - Pará. **Boletim Técnico Científico do Cepnor**, v. 6, n. 1, p. 105–120, 2006.

BRIGGS, J. C.; BOWEN, B. W. A realignment of marine biogeographic provinces with particular reference to fish distributions. **Journal of Biogeography**, v. 39, n. 1, p. 12–30, 2012.

BRUNET, J. M. S. **Aratus, caranguejos, siris e guaiamuns, animais do manguezal: uma etnografia dos saberes, técnicas e práticas dos jovens da comunidade pesqueira de baiacu) Ilha de Itaparica - BA**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Bahia, 163 p., 2006.

BSHARY, R. The cleaner wrasse, *Labroides dimidiatus*, is a key organism for reef fish diversity at Ras Mohammed National Park, Egypt. **Journal of Animal Ecology**, v. 72, n. 1, p. 169–176, 2003.

BUENO, L. S.; BERTONCINI, A. A.; KOENIG, C. C.; COLEMAN, F. C.; FREITAS, M. O.; LEITE, J. R.; DE SOUZA, T. F.; HOSTIM-SILVA, M. Evidence for spawning aggregations of the endangered Atlantic goliath grouper *Epinephelus itajara* in southern Brazil. **Journal of Fish Biology**, v. 89, n. 1, p. 876–889, 2016.

BURGESS, H. G.; BRANSTETTER, S. ***Carcharhinus limbatus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2009. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 6 abr. 2017.

BUTLER, M.; COCKCROFT, A.; MACDIARMID, A. ***Panulirus laevicauda*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2013. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2016.

BUTLER, M.; COCKCROFT, A.; MACDIARMID, A.; WAHLE, R. ***Panulirus argus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2013. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2016.

CAILLIET, G. M.; CAVANAGH, R. D.; KULKA, D. W.; STEVENS, J. D.; SOLDI, A.; CLO, S.; MACIAS, D.; BAUM, J.; KOHIN, S.; DUARTE, A.; HOLTZHAUSEN, J. A.; ACUÑA, E.; AMORIM, A.; DOMINGO, A. ***Isurus oxyrinchus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2009. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

CAIRES, R. A.; FIGUEIREDO, J. L. De; BERNARDES, R. Á. Registros novos e adicionais de teleósteos marinhos na costa brasileira. **Papéis Avulsos de Zoologia**, v. 48, n. 19, p. 213–225, 2008.

CAMARGO, M.; ISAAC, V. Os peixes estuarinos da região norte do Brasil: lista de espécies e considerações sobre sua distribuição geográfica. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, série Zoologia**, v. 17, n. 2, p. 133–157, 2001.

CAMPOS, C. E. C.; OLIVEIRA, J. C. S.; ARAÚJO, A. S. Composição e estrutura de comunidades de peixes nos parrachos de Muriú, Estado do Rio Grande do

Norte, Brasil. **Arquivos de Ciências do Mar, Fortaleza**, v. 43, n. 1, p. 63–75, 2010.

CANTANHÊDE, G.; CASTRO, A. C. L.; GUBIANI, E. A. Biologia reprodutiva de *Hexanematchthys proops* (Siluriformes, Ariidae) no litoral ocidental maranhense. **Iheringia - Série Zoologia**, v. 97, n. 4, p. 498–504, 2007.

CARPENTER, K. E. ***Stegastes xanthurus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

CARPENTER, K. E.; MACDONALD, T.; RUSSELL, B.; VEGA-CENDEJAS, M. ***Archosargus probatocephalus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

CARPENTER, K. E.; RUSSELL, B. ***Diplodus argenteus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 18 maio. 2016.

CARVALHO-NETA, R. N. F.; CASTRO, A. C. L. Diversidade das assembleias de peixes estuarinos da Ilha dos Caranguejos, Maranhão. **Arquivos de Ciências do Mar, Fortaleza**, v. 41, n. 1, p. 48–57, 2008.

CARVALHO, M. F.; BARBOSA, J. M.; ARAÚJO, A. R. R.; SOUZA, M. Cadeia da comercialização de tunídeos no estado de Sergipe, Brasil. **Actapesca**, v. 3, n. 1, p. 1–12, 2015.

CARVALHO, C. D. de; CORNETA, C. M.; UIEDA, V. S. Schooling behavior of *Mugil curema* (Perciformes: Mugilidae) in an estuary in southeastern Brazil. **Neotropical Ichthyology**, v. 5, n. 1, p. 81–83, 2007.

CARVALHO, M. R. de; MCCORD, M. E.; MYERS, R. A. ***Narcine bancroftii*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2007. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

CARVALHO FILHO, H. V. L.; ROCHA, G. R. A. Composição, abundância e diversidade da ictiofauna do estuário do Rio Almada, Ilhéus, Bahia. **Anais... VIII Congresso de Ecologia do Brasil, Caximbí-MG**, 2007.

CASTILHO-WESTPHAL, G. G. **Ecologia da ostra do mangue *Crassostrea brasiliiana* (Lamarck, 1819) em manguezais da Baía de Guaratuba-PR**. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Paraná, 118 p., 2012.

CAVANAGH, R. D.; LISNEY, T. J. ***Squalus megalops*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2003. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 20 nov. 2014.

CAVANAGH, R. D.; LISNEY, T. J.; WHITE, W. ***Squalus mitsukurii*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2007. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 26 nov. 2014.

CHAN, T. Y.; WAHLE, R. ***Enoplometopus antillensis*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2013. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2016.

CHAO, N. L.; MCEACHRAN, J.; ROCHA, L.; WILLIAMS, J. ***Paraclinus rubicundus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 23 jan. 2016.

CHAO, N. L.; MCEACHRAN, J.; WILLIAMS, J. ***Cynoscion acoupa*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

CHARBONNEL, E.; SERRE, C.; RUITTON, S.; HARMELIN, J. G.; JENSEN, A. Effects of increased habitat complexity on fish assemblages associated with large artificial reef units (French Mediterranean coast). **ICES Journal of Marine Science**, v. 59, n. supl., p. S208–S213, 2002.

CHAVES, L. C. T. **Estrutura das comunidades de peixes recifais em três localidades no estado do Rio de Janeiro, Brasil**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal Fluminense, 58 p., 2006.

CHAVES, L. T. C.; PEREIRA, P. H. C.; FEITOSA, J. L. L. Coral reef fish association with macroalgal beds on a tropical reef system in North-eastern Brazil. **Marine and Freshwater Research**, v. 64, n. 12, p. 1101–1111, 2013.

CHEREL, Y.; SABATIÉ, R.; POTIER, M.; MARSAC, F.; MÉNARD, F. New information from fish diets on the importance of glassy flying squid (*Hyaloteuthis pelagica*) (Teuthoidea: Ommastrephidae) in the epipelagic cephalopod community of the tropical Atlantic Ocean. **Fishery Bulletin**, v. 105, n. 1, p. 147–152, 2007.

CHOAT, J. H.; ABESAMIS, R.; CLEMENTS, K. D.; MCILWAIN, J.; MYERS, R.; NANOLA, C.; ROCHA, L. A.; RUSSELL, B.; STOCKWELL, B. ***Acanthurus bahianus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2012a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 jan. 2017.

CHOAT, J. H.; MYERS, R.; ROCHA, L. A.; ABESAMIS, R.; CLEMENTS, K. D.; MCILWAIN, J.; NANOLA, C.; RUSSELL, B.; STOCKWELL, B. ***Acanthurus coeruleus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2012b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 jan. 2017.

CHOAT, J. H.; ROCHA, L.; FERREIRA, C. E.; FRANCINI-FILHO, R.; MOURA, R. R. ***Clepticus brasiliensis*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

CINTRA, I. H. A.; ARAGÃO, J. A. N.; SILVA, K. C. D. A. Maturação gonadal do camarão-rosa, *Farfantepenaeus subtilis* (Pérez Farfante, 1967), na região Norte do Brasil. **Boletim Técnico-Científico do CEPNOR**, v. 4, n. 1, p. 21–29, 2004.

CITE. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. **CITES-listed species database: Appendices I, II and III**.

CLARKE, M. R. The role of cephalopods in the world's oceans: an introduction. **Philosophical Transactions: Biological Sciences**, v. 351, n. 1343, p. 979–983, 1996.

CLARO, R.; LINDEMAN, K. C. Spawning aggregation sites of snapper and grouper species (Lutjanidae and Serranidae) on the insular shelf of Cuba. **Gulf and Caribbean Research**, v. 14, n. 2, p. 91–106, 2003.

COCKCROFT, A.; BUTLER, M.; MACDIARMID, A. ***Scyllarides brasiliensis*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2013. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2016.

COELHO-FILHO, P. A. Checklist of the Decapods (Crustacea) from the outer continental shelf and seamounts from Northeast of Brazil - REVIZEE Program (NE III). **Zootaxa**, v. 27, n. 1184, p. 1–27, 2006.

COELHO, P. A.; ALMEIDA, A. O.; BEZERRA, L. E. A.; SOUZA-FILHO, J. F. An updated checklist of decapod crustaceans (infraorders Astacidae, Thalassinidae, Polychelida, Palinura, and Anomura) from the northern and northeastern Brazilian coast. **Zootaxa**, v. 1519, p. 1–19, 2007.

COELHO, P. A.; MOURA, S. J. C.; SILVA, V. C.; COELHO, R. R. Notas sobre a reprodução das lagostas *Panulirus argus* (Latreille) e *P. laevicauda* (Latreille) (Decapoda: Palinuridae) no litoral do estado de Pernambuco. **Trabalhos do Instituto Oceanográfico da Universidade do Recife**, v. 3–4, p. 61–67, 1963.

COELHO, P. A.; SANTOS, M. C. F. Época da reprodução do camarão-rosa, *Penaeus subtilis* Pérez-Farfante, 1967 (Crustacea, Decapoda, Penaeidae), na região de Tamandaré-PE. **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 1, n. 1, p. 57–72, 1993a.

COELHO, P. A.; SANTOS, M. C. F. Época de reprodução do camarão-branco, *Penaeus schmitti* Burkenrom (Crustacea, Decapoda, Penaeidae) na região de Tamandaré PE. **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 1, n. 1, p. 157–169, 1993b.

COELHO, P. A.; SANTOS, M. C. F. Época de reprodução do camarão sete-barbas, *Xiphopenaeus kroyeri* (Heller, 1862) (Crustacea, Decapoda, Penaeidae) na região de Tamandaré-PE. **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 1, n. 1, p. 171–186, 1993c.

COLEMAN, F. C.; KOENIG, C. C.; HUNTSMAN, G. R.; MUSICK, J. A.; EKLUND, A. M.; MCGOVERN, J. C.; SEDBERRY, G. R.; CHAPMAN, R. W.; GRIMES, C. B. Long-lived reef fishes: the grouper-snapper complex. **Fisheries**, v. 25, n. 3, p. 14–21, 2000.

COLIN, P. L.; CLAVIJO, I. E. Spawning activity of fishes producing pelagic eggs on a shelf edge coral reef, Southwestern Puerto Rico. **Bulletin of Marine Science**, v. 43, n. 2, p. 249–279, 1988.

COLLEN, B.; DEWHURST, N.; BERESFORD, A.; CHENERY, A.; RAM, M. ***Strongylura marina*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 jan. 2017.

COLLEN, B.; RICHMAN, N. ***Haemulon striatum*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 22 fev. 2017.

COLLEN, B.; RICHMAN, N.; RAM, M. ***Stegastes fuscus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 dez. 2014.

COLLETTE, B. et al. ***Xiphias gladius*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2011a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

COLLETTE, B. et al. ***Makaira nigricans*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2011b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 22 fev. 2017.

COLLETTE, B. et al. ***Thunnus obesus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2011c. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

COLLETTE, B. et al. ***Thunnus alalunga*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2011d. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

COLLETTE, B. et al. ***Thunnus albacares*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2011e. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

COLLETTE, B. et al. ***Acanthocybium solandri*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2011f. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

COLLETTE, B. et al. ***Coryphaena hippurus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2011g. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 22 fev. 2017.

COLLETTE, B. et al. ***Auxis thazard***. The IUCN Red List of Threatened Species. 2011h. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 maio. 2016.

COLLETTE, B. et al. ***Kajikia albida***. The IUCN Red List of Threatened Species. 2011i. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

COLLETTE, B. et al. ***Scomberomorus brasiliensis***. The IUCN Red List of Threatened Species. 2011j. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

COLLETTE, B. et al. ***Scomberomorus cavalla***. The IUCN Red List of Threatened Species. 2011k. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev.

COLLETTE, B. et al. ***Thunnus atlanticus***. The IUCN Red List of Threatened Species. 2011l. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 dez. 2014.

COLLETTE, B. B. ***Batrachoides surinamensis***. The IUCN Red List of Threatened Species. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 26 jan. 2017.

COLLETTE, B.; MATSUURA, K.; NELSON, J.; DOOLEY, J.; FRITZSCHE, R.; CARPENTER, K. ***Amphichthys cryptocentrus***. The IUCN Red List of Threatened Species. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

COMPAGNO, L. J. V.; MUSICK, J. A. ***Pseudocarcharias kamoharai***. The IUCN Red List of Threatened Species. 2005. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

CONTENTE, R. F.; STEFANONI, M. F.; GADIG, O. B. F. Size-related shifts in dietary composition of *Centropomus parallelus* (Perciformes: Centropomidae) in an estuarine ecosystem of the southeastern coast of Brazil. **Journal of Applied Ichthyology**, v. 25, n. 3, p. 335–342, 2009.

CORRÊA, A. B.; MARTINELLI, J. M. Composição da população do camarão-rosa *Farfantepenaeus subtilis* (Pérez-Farfante, 1936) no estuário do rio Curuçá, Pará, Brasil. **Revista Científica da UFPA**, v. 7, n. 1, p. 1–18, 2009.

CORTÉS, E. ***Sphyrna tiburo*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2005. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 9 jan. 2017.

COSTA-NETO, E. M. Restrições e preferências alimentares em comunidades de pescadores do município de Conde, Estado da Bahia, Brasil. **Revista de Nutrição**, v. 13, n. 1, p. 117–126, 2000.

COSTA, T. D. M. M. **Ecologia de caranguejos braquiúros em dois estuários sobre forte influência antrópica na costa do Estado do Rio de Janeiro**. Tese (Doutorado). Universidade Federal Fluminense, 142 p., 2012.

CÔTÉ, I. M.; SOARES, M. C. Gobies as cleaners. In: PATZNER, R.; VAN TASSELL, J. L.; KOVACIC, M.; KAPOOR, B. G. (Ed.). **The Biology of Gobies**. [s.l.] Science Publishers, 2011. p. 525–551.

CRAIG, M. T. ***Epinephelus itajara*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2011. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

CRAIG, M. T.; WILLIAMS, J. ***Labrisomus cricota*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014. 2011. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 04 ago. 2016.

CULIK, B. M. **Review of small cetaceans: Distribution, behaviour, migration and threats**. [s.l.] United Nations Environment Programme (UNEP) and the Secretariat of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), 2004. v. 177

CUNHA, E. A.; CARVALHO, R. A. A.; MONTEIRO-NETO, C.; MORAES, L. E. S.; ARAÚJO, M. E. Comparative analysis of tidepool fish species composition on tropical coastal rocky reefs at State of Ceará, Brazil. **Iheringia, Série Zoologia**, v. 98, n. 3, p. 379–390, 2008.

DAME, R. F. **Ecology of marine bivalves: An ecosystem approach.** [s.l.] Boca Raton, CRC Press, 1996.

DE ARAUJO, C. C. V.; ROSA, D. de M.; FERNANDES, J. M.; RIPOLI, L. V.; KROHLING, W. Composição e estrutura da comunidade de peixes de uma praia arenosa da Ilha do Frade, Vitória, Espírito Santo. **Iheringia Série Zoologia**, v. 98, n. 1, p. 129–135, 2008.

DE CARVALHO, M. R.; MCCORD, M. E. **Diplobatis pictus.** **The IUCN Red List of Threatened Species.** 2006. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

DENHAM, J. et al. **Sphyrna mokarran.** **The IUCN Red List of Threatened Species.** 2007. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 3 ago. 2016.

DIAS-NETO, J. **Proposta de plano nacional de gestão para o uso sustentável de camarões marinhos no Brasil.** Brasília: IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 2011a.

DIAS-NETO, J. **Proposta de Plano Nacional de Gestão para o uso sustentável do caranguejo-uçá, do guaiamum e do siri-azul.** Brasília: IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 2011b.

DIAS, J. F.; GONÇALVES, A. M.; FERNANDEZ, W. S.; SILBIGER, H. L. N.; FIADI, C. B.; DOS SANTOS SCHMIDT, T. C. Ichthyofauna in an estuary of the Mataripe area, Todos os Santos Bay, Bahia, Brazil. **Brazilian Journal of Oceanography**, v. 59, n. 1, p. 75–95, 2011.

EBY, L. A.; CROWDER, L. B.; MCCLELLAN, C. M.; PETERSON, C. H.; POWERS, M. J. Habitat degradation from intermittent hypoxia: impacts on demersal fishes. **Marine Ecology Progress Series**, v. 291, p. 249–261, 2005.

EL-DEIR, S. G. **Estudo da mariscagem de Anomalocardia brasiliana (Mollusca: Bivalvia) nos bancos de Coroa do Avião, Ramalho e Mangue Seco (Igarassu - Pernambuco, Brasil).** Tese (Doutorado). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 123 p., 2009.

ELIAS, M. P. de P. **Diagnóstico da pesca de elasmobrânquios oriundos da costa norte brasileira e desembarcados nos portos da Região Bragantina (Pará)**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Pará, Belém, 82 p., 2004.

ESPINOSA-PEREZ, H.; FREDOU, F. L.; SANTOS, S.; AGUILERA SOCORRO, O. ***Bairdiella ronchus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

EYTAN, R. I.; SMITH, M. L.; SMITH-VANIZ, W. F.; WILLIAMS, J. T. ***Entomacrodus nigricans*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 18 maio. 2016.

FAUSTO-FILHO, J. Sobre os crustáceos decápodes por Rodolpho Von Ihering no seu dicionário dos animais do Brasil. **Ciências Agrônômicas**, v. 20, n. 1/2, p. 54–57, 1989.

FEITOZA, B. M.; ROSA, R. S.; ROCHA, L. A. Ecology and zoogeography of deep-reef fishes in Northeastern Brazil. **Bulletin of Marine Science**, v. 76, n. 3, p. 725–742, 2005.

FERGUSSON, I.; COMPAGNO, L. J. V.; MARKS, M. ***Carcharodon carcharias*. The IUCN Red List of Threatened**. 2009. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 17 maio. 2017.

FERNANDES, S.; BENTES, A.; PEREIRA, J.; GOMES, V.; BENTES, B. Avaliação da tecnologia, produção e economicidade da pesca de scombrídeos na Península Bragantina, Pará, Brasil. **Biota Amazônia**, v. 3, n. 2, p. 126–137, 2013.

FERREIRA, B. P.; FEITOSA, C. V.; MOURA, R.; ROCHA, L.; FRANCINI FILHO, R.; SAMPAIO, C.; FERREIRA, C. ***Thalassoma noronhanum*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

FERREIRA, B. P.; FEITOSA, C. V.; ROCHA, L.; MOURA, R. ***Doratonotus megalepis*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 dez. 2014.

FERREIRA, B. P.; GASPAR, A. L. B.; MARQUES, S.; SADOVY, Y.; ROCHA, L.; CHOAT, J. H.; BERTONCINI, A. A.; CRAIG, M. ***Cephalopholis fulva*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2008a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

FERREIRA, B. P.; MARQUES, S.; CHOAT, J. H.; SADOVY, Y.; CRAIG, M. T.; BERTONCINI, A. A.; ROCHA, L. ***Alphestes afer*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2008b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 dez. 2014.

FERREIRA, B. P.; ROCHA, L.; GASPAR, A. L. B.; SADOVY, Y.; CRAIG, M. ***Mycteroperca bonaci*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2008c. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

FERREIRA, C. E. L.; FLOETER, S. R.; GASPARINI, J. L.; FERREIRA, B. P.; JOYEUX, J. C. Trophic structure patterns of Brazilian reef fishes: a latitudinal comparison. **Journal of Biogeography**, p. 1093–1106, 2004.

FERREIRA, H. M.; REUSS-STRENZEL, G. M.; ALVES, J. a; SCHIAVETTI, A. Local ecological knowledge of the artisanal fishers on *Epinephelus itajara* (Lichtenstein, 1822) (Teleostei: Epinephelidae) on Ilhéus coast - Bahia State, Brazil. **Journal of ethnobiology and ethnomedicine**, v. 10, n. 1, p. 51, 2014.

FIELD, I. C.; MEEKAN, M. G.; BUCKWORTH, R. C.; BRADSHAW, C. J. A. **Susceptibility of sharks, rays and chimaeras to global extinction**. 1. ed. [s.l.] Elsevier Ltd., 2009. v. 56

FIGUEIREDO JÚNIOR, A. G.; SILVEIRA, O. F. M.; AYRES NETO, A.; SILVA, F. T. Síntese do conhecimento da geologia e geomorfologia da margem equatorial brasileira. In: OCEANO, P. P. (Ed.). **Coleção síntese do conhecimento sobre a margem Equatorial Amazônica**. Niterói-RJ: Universidade Federal Fluminense, 2008.

FLOETER, S. R.; GASPARINI, J. L. Brazilian endemic reef fishes. **Coral Reefs**, v. 19, p. 292, 2001.

FLOETER, S. R.; GASPARINI, J. L.; ROCHA, L. A.; FERREIRA, c. e. I.; RANGEL, C. A.; FEITOZA, B. M. **Brazilian reef fish fauna: checklist and remarks**. Disponível em: <www.brazilianreeffish.cjb.net>. Acesso em: 12 fev. 2014.

FLOETER, S. R.; GUIMAR??ES, R. Z. P.; ROCHA, L. A.; FERREIRA, C. E. L.; RANGEL, C. A.; GASPARINI, J. L. Geographic variation in reef-fish assemblages along the Brazilian coast. **Global Ecology and Biogeography**, v. 10, n. 4, p. 423–431, 2001.

FLOETER, S. R.; ROCHA, L. A.; ROBERTSON, D. R.; JOYEUX, J. C.; SMITH-VANIZ, W. F.; WIRTZ, P.; EDWARDS, A. J.; BARREIROS, J. P.; FERREIRA, C. E. L.; GASPARINI, J. L.; BRITO, A.; FALC??N, J. M.; BOWEN, B. W.; BERNARDI, G. Atlantic reef fish biogeography and evolution. **Journal of Biogeography**, v. 35, n. 1, p. 22–47, 2008.

FONTELES-FILHO, A. A. **Síntese sobre a distribuição, abundância, potencial pesqueiro e biologia do pargo, *Lutjanus purpureus* Poey da Zona Econômica Exclusiva do Nordeste do Brasil**. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zona-costeira-e-marinha/programa-revizee/item/7606-textos-para-consulta>>. Acesso em: 30 mar. 2017.

FONTELES-FILHO, A. A. Sinopse de informações sobre a cavala, *Scomberomorus cavalla*, e a serra, *Scomberomorus brasiliensis*, no estado do Ceará, Brasil. **Arquivos de Ciências do Mar**, v. 27, p. 21–48, 1988.

FONTELES-FILHO, A. A.; IVO, C. T. C. Comportamento migratório da lagosta *Panulirus argus* (Latreille), em frete ao Estado do Ceará, Brasil. **Boletim do Instituto Oceanográfico, São Paulo**, v. 29, n. 2, p. 173–176, 1980.

FOWLER, C. Management of multi-species fisheries: from overfishing to sustainability. **ICES Journal of Marine Science**, v. 56, n. 6, p. 927–932, 1999.

FRANCINI-FILHO, R. B.; SAZIMA, I. A comparative study of cleaning activity of two reef fishes at Fernando de Noronha Archipelago, tropical West Atlantic. **Environmental Biology of Fishes**, v. 83, n. 2, p. 213–220, 2008.

FRANCO, M. A. L.; COSTA, P. A. S.; BRAGA, A. da C.; NARDINO, J. Aspectos reprodutivos da guaiúba, *Ocyurus chrysurus* (Bloch, 1791), desembarcada pela frota de linheiros de Porto Seguro-BA, entre 1997-2000. In: COSTA, P. A. S.; MARTINS, A. S.; OLAVO, G. (Ed.). **Pesca e potenciais de exploração de recursos vivos na região central da Zona Econômica Exclusiva brasileira**. Rio de Janeiro-RJ: Museu Nacional, 2005. p. 231–240.

FRASER, T.; GILMORE, G. *Eucinostomus havana*. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 18 maio. 2016.

FRÉDOU, F. L.; ASANO-FILHO, M. Recursos pesqueiros da região norte. In: **Programa REVIZEE - Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva. Relatório Executivo**. Brasília-DF: Ministério do Meio Ambiente, 2006. p. 127–157.

FREIRE, K. M. F.; CARVALHO-FILHO, A. Richness of common names of Brazilian reef fishes. **Pan-American Journal of Aquatic Sciences**, v. 4, n. 2, p. 96–145, 2009.

FREITAS, J. E. P. **Ictiofauna do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio (Ceará - Brasil): composição, estrutura e contexto biogeográfico**. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 117 p., 2009.

FREITAS, M. O. **Auto-ecologia de *Epinephelus morio* e *Mycteroperca bonaci*: epinefelídeos comercialmente importantes e ameaçados nos Bancos dos Abrolhos**. (Tese de Doutorado). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 117 p., 2014.

FREITAS, M. O.; DE MOURA, R. L.; FRANCINI-FILHO, R. B.; MINTE-VERA, C. V. Spawning patterns of commercially important reef fish (Lutjanidae and

Serranidae) in the tropical western South Atlantic. **Scientia Marina**, v. 75, n. 1, p. 135–146, 2011.

FROESE, R.; PAULY, D. **FishBase**. Disponível em: <www.fishbase.org>. Acesso em: 27 mar. 2017.

GADIG, O. B. F.; BEZERRA, M. A.; FEITOSA, R. D.; FURTADO-NETO, M. A. A. Ictiofauna marinha do estado do Ceará, Brasil: I. Elasmobranchii. **Arquivo Ciências do Mar, Fortaleza**, v. 33, p. 127–132, 2000.

GARCIA-MOLINER, G. **Mycteroperca tigris**. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2004. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 nov. 2014.

GARCIA-MOLINER, G.; EKLUND, A. M. **Epinephelus morio**. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2004. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

GARCIA JÚNIOR, J.; NÓBREGA, M. F.; OLIVEIRA, J. E. L. Coastal fishes of Rio Grande do Norte, northeastern Brazil, with new records. **Check List**, v. 11, n. 3, p. 1–24, 2015.

GENIN, A. Bio-physical coupling in the formation of zooplankton and fish aggregations over abrupt topographies. **Journal of Marine Systems**, v. 50, n. 1–2, p. 3–20, 2004.

GERHARDINGER, L. C.; MARENZI, R. C.; ANDRADE, Á.; MEDEIROS, R. P.; HOSTIM-SILVA, M. Local ecological knowledge on the goliath grouper *Epinephelus itajara* (Teleostei: Serranidae) in Southern Brazil. **Neotropical Ichthyology**, v. 4, n. 4, p. 441–450, 2006.

GIANETI, M. D. **Reprodução, alimentação, idade e crescimento de *Dasyatis guttata* (Bloch & Schneider, 1801) (Elasmobranchii; Dasyatidae) na região de Caiçara do Norte - RN**. (Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo, 131 p., 2011.

GIGLIO, V. J.; ADELIR-ALVES, J.; GERHARDINGER, L. C.; GRECCO, F. C.; DAROS, F. A.; BERTONCINI, A. A. Habitat use and abundance of goliath grouper

Epinephelus itajara in Brazil: A participative survey. **Neotropical Ichthyology**, v. 12, n. 4, p. 803–810, 2014.

GILMORE, G.; FRASER, T. ***Gerres cinereus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

GOMES, G.; SCHNEIDER, H.; VALLINOTO, M.; SANTOS, S.; ORTÍ, G.; SAMPAIO, I. Can *Lutjanus purpureus* (South red snapper) be “legally” considered a red snapper (*Lutjanus campechanus*)? **Genetics and Molecular Biology**, v. 31, n. 1(suppl), p. 372–376, 2008.

GOMES, M. B. **Peixes recifais de ocorrência no Brasil: ameaças, atributos bioecológicos e percepção humana para a conservação**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, 83 p., 2010.

GOVERNO DO PARÁ. **Espécies ameaçadas SEMAS - Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade**. 2007. Disponível em : <<https://www.semas.pa.gov.br/2009/03/27/9439/>>. Acesso em: 23 abr. 2017.

GREEN, A. L.; BELLWOOD, D. R. **Monitoring functional groups of herbivorous reef fishes as indicators of coral reef resilience – A practical guide for coral reef managers in the Asia Pacific region**. Gland, Suíça: IUCN, 2009.

GRUBBS, R. D.; HA, D. S. ***Gymnura micrura*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2006. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 22 fev. 2017.

GRUBBS, R. D.; SNELSON, F.; PIERCY, A.; ROSA, R. S.; FURTADO, M. ***Dasyatis americana*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2006. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 22 fev. 2017.

GRUTTER, A. S.; MURPHY, J. M.; CHOAT, J. H. Cleaner fish drives local fish diversity on coral reefs. **Current Biology**, v. 13, n. 1, p. 64–67, 2003.

GURJÃO, L. M. **A exploração de espécies ornamentais marinhas no Brasil com ênfase no estado do Ceará**. (Tese de Doutorado). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 143 p., 2016.

HAIMOVICI, M.; COSTA, P. A. S.; SANTOS, R. A.; MARTINS, A. S.; OLAVO, G. Composição de espécies, distribuição e abundância de cefalópodes do talude da região central do Brasil. In: COSTA, A. S.; OLAVO, G.; MARTINS, A. S. (Ed.). **Biodiversidade da Fauna Marinha Brasileira**. Museu Nacional, Rio de Janeiro-RJ, 2007. p. 109–132.

HAIMOVICI, M.; KLIPPEL, S. **Diagnóstico sobre a biodiversidade de peixes teleósteos demersais marinhos e estuarinos do Brasil. Workshop para avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade das zonas costeira e marinha do Brasil. Relatório Técnico (CD-ROM)**. Brasília, 1999.

HAIMOVICI, M.; LEITE, T. S. Biodiversidade e habitat dos polvos de águas rasas das ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. In: ALVES, R. J. V.; CASTRO, J. W. A. (Ed.). **Ilhas oceânicas brasileiras, da pesquisa ao manejo**. Brasília-DF: MMA, 2006. p. 200–214.

HAIMOVICI, M.; SANTOS, R. A.; FISCHER, L. Class Cephalopoda. In: RIOS, E. (Ed.). **Compendium of Brazilian Sea Shells**. Rio Grande-RS: Evangraf, 2009. p. 610–649.

HAZIN, F.; FISCHER, A.; BROADHURST, M. Aspects of reproductive biology of the scalloped hammerhead shark, *Sphyrna lewini*, off northeastern Brazil. **Environmental Biology of Fishes**, v. 61, n. 2, p. 151–159, 2001.

HAZIN, F. H. V.; OLIVEIRA, P. G. V.; MACENA, B. C. L. Aspects of the reproductive biology of the sandbar shark, *Carcharhinus plumbeus* (Nardo, 1827), in coastal waters off Pernambuco, Brazil. **Collective Volume of Scientific Papers. International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas**, v. 60, n. 2, p. 629–635, 2007a.

HAZIN, F.; OLIVEIRA, P.; MACENA, B. Aspects of the reproductive biology of the silky shark, *Carcharhinus falciformis* (Nardo, 1827), in the vicinity of Archipelago of Saint Peter and Saint Paul, in the. **Collective Volume of Scientific ...**, v. 60, n. 2, p. 648–651, 2007b.

HAZIN, F. H. V.; OLIVEIRA, P. G.; BROADHURST, M. K. Reproduction of the blacknose shark (*Carcharhinus acronotus*) in coastal waters off northeastern Brazil. **Fisheries Bulletin**, v. 100, n. 1, p. 143–148, 2002.

HEENAN, A.; WILLIAMS, I. D. Monitoring herbivorous fishes as indicators of coral reef resilience in American Samoa. **PLoS ONE**, v. 8, n. 11, 2013.

HEILEMAN, S. **North Brazil Shelf, LME 17**. Disponível em: <http://www.lme.noaa.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=55:north-brazil-shelf-lme-17&catid=16&Itemid=114>. Acesso em: 29 mar. 2017.

HELFMAN, G. S.; COLLETTE, B. B.; FACEY, D. E.; BOWEN, B. W. **The diversity of fishes: biology, evolution, and ecology**. 2. ed. Malásia: Wiley-Blackwell, 2009.

HERDSON, D. ***Caranx crysos*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 jan. 2017.

HERDSON, D.; ROBERTSON, R.; SMITH-VANIZ, B. ***Alectis ciliaris*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 jan. 2017.

HEYMAN, W. D.; KJERFVE, B. Characterization of transient multi-species reef fish spawning aggregations at Gladden Spit, Belize. **Bulletin of Marine Science**, v. 83, n. 3, p. 531–551, 2008.

HOLMLUND, C. M.; HAMMER, M. Ecosystem services generated by fish populations. **Ecological Economics**, v. 29, n. 2, p. 253–268, 1999.

HORODYSKY, A. Z.; BURGESS, G. H. ***Etmopterus bigelowi*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2006. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 18 maio. 2016.

HOSTIM-SILVA, M.; LIMA, C.; SPACH, H. L.; PASSOS, A. C.; SOUZA, J. D. Estuarine demersal fish assemblage from a transition region between the tropics and the subtropics of the South Atlantic. **Revista Biotemas**, v. 26, n. 3, p. 153–161, 2013.

HUGHES, T. P.; RODRIGUES, M. J.; BELLWOOD, D. R.; CECCARELLI, D.; HOEGH-GULDBERG, O.; MCCOOK, L.; MOLTSCHANIWSKYJ, N.; PRATCHETT, M. S.; STENECK, R. S.; WILLIS, B. Phase Shifts, Herbivory, and the Resilience of Coral Reefs to Climate Change. **Current Biology**, v. 17, n. 4, p. 360–365, 2007.

HUNSICKER, M. E.; ESSINGTON, T. E.; WATSON, R.; SUMAILA, U. R. The contribution of cephalopods to global marine fisheries: can we have our squid and eat them too? **Fish and Fisheries**, v. 11, n. 4, p. 421–438, 2010.

HUTCHINGS, J. A.; REYNOLDS, J. D. Marine Fish Population Collapses: Consequences for Recovery and Extinction Risk. **BioScience**, v. 54, n. 4, p. 297–309, 2004.

IBAMA. **Estatística da pesca 2007 Brasil: Grandes Regiões e Unidades da Federação**. Brasília-DF, 2007.

IBAMA. **Plano de gestão para o uso sustentável de lagostas no Brasil. *Panulirus argus* (Latreille, 1804) e *Panulirus laevicauda* (Latreille, 1817)**. [s.l.: s.n.].

ICMBIO. **Estudo socioambiental referente à proposta de criação da RESEX marinha no município de São Caetano de Odivelas, estado do Pará**. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Brasília, 2008.

IGNACIO, B. L.; ABSHER, T. M.; LAZOSKI, C.; SOLE-CAVA, A. M. Genetic evidence of the presence of two species of *Crassostrea* (Bivalvia: Ostreidae) on the coast of Brazil. **Marine Biology**, v. 136, n. 6, p. 987–991, 2000.

IKEDA, R. G. P. **Idade, crescimento e aspectos reprodutivos de *Macrodon ancylodon* (Bloch & Schneider, 1801) na Costa Norte do Brasil**. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, 131 p., 2003.

ISAAC, V. J.; ESPÍRITO SANTO, R. V.; SILVA, B. B.; CASTRO, E.; SENA, A. L. Diagnóstico da pesca no litoral do Estado do Pará. In: ISAAC, V. J.; MARTINS, A. S.; HAIMOVICI, M.; ANDRIGUETTO, J. M. (Ed.). **A pesca marinha e estuarina do Brasil no início do século XXI: recursos, tecnologias, aspectos**

socioeconômicos e institucionais. Belém-PA: Editora Universitária UFPA, 2006. p. 12–40.

ISAAC, V. J.; FERRARI, S. F. Assessment and management of the North Brazil Shelf Large Marine Ecosystem. **Environmental Development**, v. 22, p. 97-110, 2016.

ITANO, D. G.; HOLLAND, K. N. Movement and vulnerability of bigeye (*Thunnus obesus*) and yellowfin tuna (*Thunnus albacares*) in relation to FADs and natural aggregation points. **Aquatic Living Resources**, v. 13, n. 4, p. 213–223, 2000.

IUCN. **The IUCN Red List of Threatened Species**. Disponível em: <<http://www.iucnredlist.org/>>. Acesso em: 20 mar. 2017.

IVO, C.; PEREIRA, J. Sinopse das principais observações sobre as lagostas *Panulirus argus* (Latreille) e *Panulirus laevicauda* (Latreille), capturadas em águas costeiras do Brasil, entre os estados do Amapá e do Espírito Santo. **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 4, n. 1, p. 73–176, 1996.

IVO, C. T. C.; HANSON, A. J. Aspectos da biologia e dinâmica populacional do pargo, *Lutjanus purpureus* Poey, no norte e nordeste do Brasil. **Arquivo Ciências do Mar**, v. 22, n. 1, p. 1–41, 1982.

JAMIESON, G. Marine invertebrate conservation: evaluation of fisheries over-exploitation concerns. **American Zoologist**, v. 33, p. 551–567, 1993.

JENNINGS, S.; KAISER, M.; REYNOLDS, J. D. **Marine Fisheries Ecology**. Reino Unido: Wiley-Blackwell, 2001.

JONES, L. M.; KYNE, P. M.; CARLISLE, A. B. ***Mustelus norrisi*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2009. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 20 nov. 2014.

KAISER, M. J.; COLLIE, J. S.; HALL, S. J.; JENNINGS, S.; POINER, I. R. Modification of marine habitats by trawling activities: Prognosis and solutions. **Fish and Fisheries**, v. 3, n. 2, p. 114–136, 2002.

KOENIG, C. C.; COLEMAN, F. C.; EKLUND, A. M.; SCHULL, J.; UELAND, J. Mangroves as essential nursery habitat for goliath grouper (*Epinephelus itajara*). **Bulletin of Marine Science**, v. 80 n. 3, p. 567–586, 2007.

KYNE, P. M.; ISHIHARA, H.; DUDLEY, S. F. J.; WHITE, W. T. ***Aetobatus narinari***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2006. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

LAVANDER, H. D.; DE O. CARDOSO JR., L.; DE OLIVEIRA, R. L.; DA SILVA NETO, S. R.; GALVEZ, A. O.; PEIXOTO, S. R. M. Biologia reprodutiva da *Anomalocardia brasiliiana* (Gmelin, 1791) no litoral norte de Pernambuco, Brasil. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias de Ciências Agrárias**, v. 6, n. 2, p. 344–350, 2011.

LEÃO, T. C. C.; ALMEIDA, W. R.; DECHOUM, M. S.; ZILLER, S. R. **Espécies exóticas invasoras no nordeste do Brasil. Contextualização, manejo e políticas públicas**. Recife-PE: CEPAN, Instituto Hórus, 2011.

LEGAT, J. **Reprodução e cultivo da ostra *Crassostrea gasar* (Adanson, 1757), nos estados do Maranhão e Santa Catarina**. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 120 p.,. 2015.

LEIS, J. L.; MATSUURA, K.; JING, L.; HARDY, G.; LIU, M.; SHAO, K. ***Spherooides greeleyi***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

LEIS, J. L.; MATSUURA, K.; SHAO, K.-T.; HARDY, G.; ZAPFE, G.; LIU, M.; JING, L.; TYLER, J.; ROBERTSON, R. ***Diodon holocanthus***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 18 maio. 2017.

LEIS, J. L.; MATSUURA, K.; SHAO, K. T.; HARDY, G.; ZAPFE, G.; LIU, M.; JING, L.; TYLER, J.; ROBERTSON, R. ***Canthidermis sufflamen***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

LEITE, T. S.; HAIMOVICI, M.; MATHER, J.; OLIVEIRA, J. E. L. Habitat, distribution, and abundance of the commercial octopus (*Octopus insularis*) in a tropical oceanic island, Brazil: Information for management of an artisanal fishery inside a marine protected area. **Fisheries Research**, v. 98, n. 1–3, p. 85–91, 2009.

LEITE, T. S.; HAIMOVICI, M.; MOLINA, W.; WARNKE, K. Morphological and genetic description of *Octopus insularis*, a new cryptic species in the *Octopus vulgaris* complex (Cephalopoda: Octopodidae) from the tropical southwestern Atlantic. **Journal of Molluscan Studies**, v. 74, n. 1, p. 63–74, 2008.

LENZ, T. de M. **Biologia reprodutiva da ostra-do-mangue *Crassostrea rhizophorae* (Guilding, 1828) (Bivalvia: Ostreidae) como subsídio à implantação de ostreicultura na Baía de Camamu (BA)**. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Santa Cruz, 54 p., 2008.

LESSA, R.; ALMEIDA, Z.; SANTANA, F. M.; SIU, S.; PEREZ, M. ***Carcharhinus porosus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2006a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

LESSA, R.; BEZZERRA JR., J. L.; NÓBREGA, M. F. **Dinâmica das frotas pesqueiras da região nordeste do Brasil – Programa Revizee – Score Nordeste (Volume 4)**. Fortaleza: Editora Martins & Cordeiro, 2009. .

LESSA, R.; NÓBREGA, M. F. **Programa REVIZEE/SCORE-NE-Guia de identificação de peixes marinhos da região Nordeste**. Programa REVIZEE/SCORE-NE, Recife, 128 p., 2000.

LESSA, R. P.; NÓBREGA, M. F.; BEZERRA, J. L. J. **Dinâmica de Populações e Avaliação de Estoques dos Recursos Pesqueiros da Região Nordeste**. Programa REVIZEE/ SCORE-NE. Recife, Pernambuco. 2004. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/revizee/_arquivos/din_pop_ze.pdf>.

LESSA, R.; QUIJANO, S. M.; SANTANA, F. M.; MONZINI, J. ***Rhizoprionodon porosus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2006b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017b.

LESSIOS, H. a; KANE, J.; ROBERTSON, D. R. Phylogeography of the pantropical sea urchin *Tripneustes*: contrasting patterns of population structure between oceans. **Evolution; international journal of organic evolution**, v. 57, n. 9, p. 2026–2036, 2003.

LIMA, E. F. Ictiofauna do Delta do Rio Parnaíba, litoral piauiense. In: GUZZI, A. (Ed.). **Biodiversidade do Delta do Parnaíba: litoral piauiense**. Parnaíba-PI: EDUFPI, 2012. p. 466.

LIMA, J.; ALVES, S.; FERNANDES, M.; VIEIRA, I. First records of *Cardisoma guanhumi* (Decapoda, Brachyura, Gecarcinidae) from the coast of Brazilian Amazonia. **Crustaceana**, v. 82, n. 11, p. 1463–1468, 2009.

LIMA, M. A. T. Composição da ictiofauna demersal do estuário do Rio de Contas, Bahia, Brasil. p. 62, 2010.

LIMA, M. C. A importância sócioeconômica, cultural e ambiental do sururu (*Mytella charruana*) na terra de Alagoas: como se valorar esse recurso à de princípios da economia ecológica? **Revista Incelências**, v. 4, n. 1, 2015.

LIRA, A. K. F.; TEIXEIRA, S. F. Ictiofauna da praia de Jaguaribe, Itamaracá, Pernambuco. **Iheringia. Série Zoologia**, v. 98, n. 4, p. 475–480, 2008.

LONGHURST, A. R.; PAULY, D. **Ecologia dos oceanos tropicais**. São Paulo-SP: Editora da Universidade de São Paulo, 2007.

LOPES, P. R. D.; OLIVEIRA-SILVA, J. T. De; FERREIRA-MELO, A. S. A. Contribuição ao conhecimento da ictiofauna do Manguezal de Cacha Pregos, Ilha de Itaparica, Baía de Todos os Santos, Bahia. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 15, n. 2, p. 315–325, 1998.

MACDIARMID, A. ***Scyllarides delfosi*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2013. Disponível em: < www.iucnredlist.org >. Acesso em: 25 fev. 2016.

MACIEL, D. C. **Biologia reprodutiva e efeitos do Tributilestanho (TBT) sobre *Mytella charruana* e *Mytilopsis leucophaeta* (Bivalvia - Mollusca) do estuário**

do Rio Capibaribe, Pernambuco. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco, 81 p., 2011.

MAIDA, M.; FERREIRA, B. P. Coral reefs of Brazil: an overview. In: Proceedings of the 8th International Coral Reef Symposium, **Anais...**1997.

MANOOCH, C. S.; MASON, D. L. Age and growth of the warsaw grouper and black grouper from the Southeast region of the United States. **Northeast Gulf Science**, v. 9, n. 2, p. 65–75, 1987.

MARCENIUK, A. P. Revalidação de *Cathorops arenatus* (Valenciennes, 1840) e *Cathorops agassizii* (Eigenmann & Eigenmann, 1888) (Siluriformes, Ariidae), bagres marinhos das regiões norte e nordeste da América do Sul. **Iheringia Serie Zoologia**, v. 97, n. 4, p. 360–375, 2007.

MARCENIUK, A. P.; BETANCUR, R.; GIARRIZZO, T.; FREDOU, F. L. ***Notarius rugispinis*. The IUCN Red List of Threatened Species.** 2015a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

MARCENIUK, A. P.; BETANCUR, R.; GIARRIZZO, T.; FREDOU, F. L. ***Notarius quadriscutis*. The IUCN Red List of Threatened Species.** 2015b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

MARCENIUK, A. P.; BETANCUR, R.; GIARRIZZO, T.; FREDOU, F. L.; KNUDSEN, S. ***Cathorops arenatus*. The IUCN Red List of Threatened Species.** 2015c. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

MARCENIUK, A. P.; MENEZES, N. A. Systematics of the family Ariidae (Ostariophysi, Siluriformes), with a redefinition of the genera. **Zootaxa**, v. 1416, p. 1-126.

MARIANO, E. F.; ROSA, R. S. Caracterização da pesca artesanal no litoral da Paraíba: embarcações, procedimentos e capturas da pesca embarcada. **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 18, n. 1, p. 61–73, 2010.

MARQUES, S.; FERREIRA, B. P. Composição e características da pesca de armadilhas no litoral norte de Pernambuco - Brasil. **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 18, n. 1, p. 49–60, 2010.

MARQUES, S.; FERREIRA, B. P. Sexual development and reproductive pattern of the Mutton hamlet, *Alphestes afer* (Teleostei: Epinephelidae): A dyandric, hermaphroditic reef fish. **Neotropical Ichthyology**, v. 9, n. 3, p. 547–558, 2011.

MARSHALL, A.; BENNETT, M. B.; KODJA, G., HINOJOSA-ALVAREZ, S.; GALVAN-MAGANA, F.; HARDING, M.; STEVENS, G.; KASHIWAGI, T. ***Manta birostris*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2011. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 27 nov. 2014.

MARTINS-JURAS, I. D. A. G.; JURAS, A. A.; MENEZES, N. A. Relação preliminar dos peixes da Ilha de São Luís, Maranhão, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 4, n. 2, p. 105–113, 1987.

MATSUURA, K.; TYLER, J.; ROBERTSON, R. ***Cantherhines pullus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

MATTOS, S. M. G.; BROADHURST, M. K.; HAZIN, F. H. V.; JONNES, D. M. Reproductive biology of the Caribbean sharpnose shark, *Rhizoprionodon porosus*, from northern Brazil. **Marine and Freshwater Research**, v. 52, n. 5, p. 745–752, 2001.

MCCOSKER, J. ***Ahlia egmontis*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

MCEACHRAN, J. D.; MOORE, J.; POLANCO FERNANDEZ, A.; RUSSELL, B. ***Parasudis truculenta*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

MCEACHRAN, J. D.; POLANCO FERNANDEZ, A.; RUSSELL, B. ***Histrio histrio*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 3 ago. 2016.

MCEACHRAN, J.; WILLIAMS, J. T. ***Emblemariopsis signifer***. The IUCN Red List of Threatened Species. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 abr. 2017.

MELO, G. A. S. **Manual de identificação dos Brachyura (caranguejos e siris) do litoral brasileiro**. São Paulo-SP: Editora Plêiade, 1996.

MELO, G. A. S. **Manual de identificação dos Crustacea Decapoda do litoral brasileiro: Anomura, Thalassinidea, Palinuridae, Astacidae**. São Paulo-SP: Editora Plêiade, 1999.

MENDES, F. L. de S.; BARTHEM, R. B. Hábitos alimentares de bagres marinhos (Siluriformes: Ariidae) do estuário amazônico. **Amazônia: Ciência & Desenvolvimento**, v. 5, n. 10, p. 153–166, 2010.

MENDES, L. P. 2002. **Etnoecologia dos pescadores e marisqueiras da Vila de Garapuá/BA**. Monografia (Bacharel). Universidade Estadual de Feira de Santana, Salvador, 97 p., 2002.

MENESES, T. S.; SANTOS, F. N.; PEREIRA, C. W. Fauna de elasmobrânquios do litoral do Estado de Sergipe, Brasil. **Arquivos de ciências do mar**, v. 38, p. 79–83, 2005.

MENEZES, N. A.; NIRCHIO, M.; DE OLIVEIRA, C.; SICCHARAMIREZ, R. Taxonomic review of the species of *Mugil* (Teleostei: Perciformes: Mugilidae) from the Atlantic South Caribbean and South America, with integration of morphological, cytogenetic and molecular data. **Zootaxa**, v. 3918, n. 1, p. 1–38, 2015.

MMA. **Lista Nacional Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção – Flora, Fauna, Peixes e Invertebrados Aquáticos**. Publicada através das Portarias nº 443, 444 e 445, de 17 de dezembro de 2014. 2014.

MMA/SBF. **Informe sobre as espécies exóticas invasoras marinhas no Brasil**. Série Biodiversidade, v. 33. Ministério do Meio Ambiente, Brasília.

MONTEIRO-NETO, C.; TUBINO, R. a.; MORAES, L. E. S.; MENDONÇA NETO, J. P. De; ESTEVES, G. V.; FORTES, W. L. Associações de peixes na região costeira de Itaipu, Niterói, RJ. **Iheringia, Série Zoologia**, v. 98, n. 1, p. 50–59, 2008.

MONTENEGRO, S. C. S.; NORDI, N.; MARQUES, J. G. W. Contexto cultural, ecológico e econômico da produção e ocupação dos espaços de pesca pelos pescadores de pitu (*Macrobrachium carcinus*) em um trecho do Baixo São Francisco, Alagoas-Brasil. **INCI, Caracas**, v. 26, n. 11, 535-540.

MORAES, L. E.; ROMERO, R. M.; ROCHA, G. R. A.; MOURA, R. L. Ictiofauna demersal da plataforma continental interna ao largo de Ilhéus, Bahia. **Biota Neotropica**, v. 9, n. 4, p. 163–168, 2009.

MORGAN, M.; CARLSON, J.; KYNE, P. M.; LESSA, R. **Carcharhinus acronotus. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2009. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 20 nov. 2014.

MOTTA, F. S.; MOURA, R. L.; FRANCINI-FILHO, R. B.; NAMORA, R. C. Notas sobre a biologia reprodutiva e alimentar de elasmobrânquios no Parque Estadual Marinho Parcel Manoel Luís, Maranhão - Brasil. **Pan-American Journal of Aquatic Sciences**, v. 4, n. 4, p. 593–598, 2009.

MOURA, R. L.; et al. An extensive reef system at the Amazon River mouth. **Science Advances**, v. 2, n. 4, p. e1501252, 2016. Disponível em: <<http://advances.sciencemag.org/content/2/4/e1501252.abstract>>.

MOURA, R. L.; FIGUEIREDO, J. L. de; SAZIMA, I. A new parrotfish (Scaridae) from Brazil, and revalidation of *Sparisoma amplum* (Ranzani, 1842), *Sparisoma frondosum* (Agassiz, 1831), *Sparisoma axillare* (Steindachner, 1878) and *Scarus trispinosus* Valenciennes, 1840. **Bulletin of Marine Science**, v. 68, n. 3, p. 505–524, 2001.

MOURA, R. L.; LINDEMAN, K. C. A new species of snapper (Perciformes: Lutjanidae) from Brazil, with comments on the distribution of *Lutjanus griseus* and *L. apodus*. **Zootaxa**, v. 43, n. 1422, p. 31–43, 2007.

MOURA, R. L.; SAZIMA, I. Species richness and endemism levels of the Southwestern Atlantic reef fish fauna. **Proceedings 9th International Coral Reef Symposium, Bali, Indonesia**, v. 1, n. October, p. 1–6, 2000.

MOURÃO, K. R. M.; FRÉDOU, T.; FRÉDOU, F. L. Spatial and seasonal variation of the ichthyofauna and habitat use in the inner portion of the Brazilian Amazon Estuary. **Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo**, v. 41, n. 3, p. 529–545, 2015.

MPA. **Boletim estatístico da pesca e aquicultura: Brasil 2008-2009**. Ministério da Pesca e Aquicultura, Brasília, 2010.

MPA. **Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura – 2010**. Ministério da Pesca e Aquicultura, Brasília, 2012.

MUNROE, T. A.; PRIEDE, I. G. ***Lile piquitinga***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 22 nov. 2014.

MUNROE, T.; AIKEN, K. A.; BROWN, J.; GRIJALBA BENDECK, L. ***Anchoa hepsetus***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

MUNROE, T.; BUDDO, D.; GRIJALBA BENDECK, L. ***Achirus achirus***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 maio. 2017.

MUSICK, J. A.; GRUBBS, R. D.; BAUM, J.; CORTÉS, E. ***Carcharhinus obscurus***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2009. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 nov. 2014.

MYERS, R.; ROCHA, L. A. ***Chaetodon striatus***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 abr. 2017.

NASCIMENTO, I. A. *Crassostrea rhizophorae* (Guilding) and *C. brasiliiana* (Lamarck) in South and Central America. In: MENZEL, W. (Ed.). **Estuarine and marine bivalve mollusk culture**. [s.l.] CRC Press, 1991. p. 125–134.

NETO, A. G. S. **Alimentação da tainha *Mugil curema* (Perciformes: Mugilidae) e caracterização ambiental do Estuário do Rio Paraíba do Norte**. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual da Paraíba, 52 p., 2012.

NETTO, S. A.; LANA, P. C. Effects of sediment disturbance on the structure of benthic fauna in a subtropical tidal creek of Southeastern Brazil. **Marine Ecology Progress Series**, v. 106, p. 239–247, 1994.

NG WAI CHUEN; HUNTSMAN, G. ***Hyporthodus nigrinus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2006. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

NIELLA, Y. V. **Ocorrência, biologia e movimentação do tubarão cabeça-chata, *Carcharhinus leucas*, no litoral nordeste do Brasil**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 121 p., 2016.

NISHIDA, A. K.; NORDI, N.; ALVES, R. R. N. Abordagem etnoecológica da coleta de moluscos no litoral paraibano. **Tropical Oceanography**, v. 32, n. 1, p. 53–68, 2004.

NÓBREGA, M. F.; LESSA, R.; SANTANA, F. M. **Peixes marinhos da Região Nordeste do Brasil – Programa Revizee – Score Nordeste (Volume 6)**. Fortaleza: Editora Martins & Cordeiro, 2009. v. 6

NOGUEIRA, L. M. M. **As marisqueiras de Icapuí: saberes e práticas na pesca de moluscos**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Ceará, 126 p., 2012.

NORKKO, A.; HEWITT, J. E.; THRUSH, S. F.; FUNNELL, G. A. Benthic-pelagic coupling and suspension-feeding bivalves: Linking site-specific sediment flux and biodeposition to benthic community structure. **Limnology and Oceanography**, v. 46, n. 8, p. 2067–2072, 2001.

NUNES, A. S. **A utilização da geologia na identificação dos habitats mais adequados para o estabelecimento de áreas marinhas protegidas na Costa do Dendê, Bahia, Brasil.** Tese (Doutorado). Universidade Federal da Bahia, 127 p., 2009.

OGX/HABTEC. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-PAMA-16 e BM-PAMA-17, Bacia do Pará - Maranhão,** 2009.

OLAVO, G.; COSTA, P. A. S.; MARTINS, A. Prospecção de grandes pelágicos na região central da ZEE brasileira entre o Rio Real- BA e o Cabo de São Tomé- RJ. In: COSTA, P. A. S.; MARTINS, A. S.; OLAVO, G. (Ed.). **Pesca e potenciais de exploração de recursos vivos na região central da Zona Econômica Exclusiva brasileira.** Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2005. p. 167–202.

OLAVO, G.; COSTA, P. A. S.; MARTINS, A. G. Estrutura de comunidades de peixes recifais na plataforma externa e talude superior da costa central brasileira: diversidade e distribuição batimétrica. In: COSTA, P. A. S.; OLAVO, G.; MARTINS, A. S. (Ed.). **Biodiversidade da fauna marinha profunda na costa central brasileira.** Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2007. p. 15–43.

OLIVEIRA, I. M. B.; SOUZA, M. J. F. T. Áreas de agregação de serigado *Mycteroperca bonaci* (Poey, 1860) and red snapper *Lutjanus analis* (Cuvier, 1828) aggregation areas in Sergipe coastal and extreme north of Bahia. **Acta of Fisheries and Aquatic Resources**, v. 4, p. 40–53, 2016.

OLIVEIRA, I. S.; SILVA NETO, S. R.; LIMA FILHO, J. V. M.; PEIXOTO, S. R. M.; GÁLVEZ, A. O. Efeito do período chuvoso na extração do molusco bivalve *Anomalocardia brasiliiana* (Gmelin, 1791). **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, v. 9, n. 1, p. 139–145, 2014.

OLIVEIRA, M. R.; COSTA, E. F.; CHELLAPPA, S. Ovarian development and reproductive period of white mullet, *Mugil curema* in the coastal waters of Northeastern Brazil. **Animal Biology Journal**, v. 2, n. 4, p. 199–212, 2011.

OLIVEIRA, V. S.; ANDRADE, H. A.; HAZIN, F. H. V.; VIEIRA, A. C. Pesca da lagosta com covos na costa central de Pernambuco: taxas de captura da lagosta e fauna acompanhante. **Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo**, v. 41, n. 2, p. 373–385, 2015.

PADOVANI-FERREIRA, B.; FLOETER, S.; ROCHA, L. A.; FERREIRA, C. E.; FRANCINI-FILHO, R.; MOURA, R.; GASPAR, A. L.; FEITOSA, C. ***Scarus trispinosus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2012a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

PADOVANI-FERREIRA, B.; ROCHA, L. A.; FERREIRA, C. E.; FRANCINI-FILHO, R.; MOURA, R.; GASPAR, A. L.; FEITOSA, C. ***Sparisoma axillare*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2012b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

PADOVANI-FERREIRA, B.; ROCHA, L. A.; FERREIRA, C. E.; FRANCINI-FILHO, R.; MOURA, R.; GASPAR, A. L.; FEITOSA, C.; CHOAT, J. H.; MYERS, R.; RUSSELL, B. ***Sparisoma frondosum*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2012c. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

PAIVA, A. C. G.; LIMA, M. F. V.; SOUZA, J. R. B.; ARAÚJO, M. E. Spatial distribution of the estuarine ichthyofauna of the Rio Formoso (Pernambuco, Brazil), with emphasis on reef fish. **Zoologia**, v. 26, n. 2, p. 266–278, 2009.

PAIVA, C. C. De; LIPPI, D. L.; CAIRES, R. A. Range extension of *Scorpaena inermis* (Scorpaeniformes: Scorpaenidae) in the southwestern Atlantic. **Check List**, v. 11, n. 6, p. 1788, 2015.

PAIXÃO, L. F. **Estudo da biologia reprodutiva de *Crassostrea gasar* (Adanson, 1757) no nordeste paraense**. 2012. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Pará, 37 p., 2012.

PALMEIRA, A. R. O. **Biologia reprodutiva da raia *Dasyatis guttata* (Bloch & Schneider, 1801) (Myliobatiformes: Dasyatidae) no litoral do Pará**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba, 92 p., 2012.

PATERNOSTER, S. C. **Ciclo reprodutivo do marisco-do-mangue *Mytella guyanensis* (Lamarck , 1819) no manguezal do Rio Tavares - Ilha de Santa Catarina/SC.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, 30 p., 2003.

PEREIRA, L. J. G.; FERNANDES, S. C. P.; GONÇALVES, F. M.; MAIA, R. C. N.; BARBOZA, R. S. L.; BENTES, B. Conhecimento ecológico local sobre o mero *Epinephelus itajara* (Lichtenstein, 1822) no nordeste paraense amazônico. **Biota Amazônia**, v. 6, n. 2, p. 110–119, 2016.

PEZOLD, F. ***Evorthodus lyricus*. The IUCN Red List of Threatened Species.** 2015a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

PEZOLD, F. ***Gobioides broussonnetii*. The IUCN Red List of Threatened Species.** 2015b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

PEZOLD, F. ***Gobionellus oceanicus*. The IUCN Red List of Threatened Species.** 2015c. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

PEZOLD, F.; VAN TASSELL, J.; AIKEN, K. A.; TORNABENE, L.; BOUCHEREAU, J. L. ***Eleotris pisonis*. The IUCN Red List of Threatened Species.** 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

PIATAM. **Piatam oceano. Coleção síntese do conhecimento sobre a margem equatorial amazônica.** Niterói-RJ: Universidade Federal Fluminense, DVD, 2008.

PINHEIRO, L. A.; FREDOU, F. L. Caracterização geral da pesca industrial desembarcada no estado do Pará. **Revista Científica da UFPA**, v. 4, p. 1–16, 2004.

PINHEIRO, P.; BROADHURST, M. K.; HAZIN, F. H. V.; BEZERRA, T.; HAMILTON, S. Reproduction in *Bagre marinus* (Ariidae) off Pernambuco, northeastern Brazil. **Journal of Applied Ichthyology**, v. 22, n. 3, p. 189–192, 2006.

POLLARD, D.; ROCHA, L.; FERREIRA, C. E.; FRANCINI-FILHO, R.; MOURA, R. R. ***Xyrichtys novacula*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

PORTO, V. M. S.; CINTRA, I. H. A.; SILVA, K. C. A. Sobre a pesca da lagosta-vermelha, *Panulirus argus* (Latreille, 1804), na costa norte do Brasil. **Boletim Técnico Científico Cepnor**, v. 5, n. 1, p. 83–92, 2005.

PRIEDE, I. G. ***Chirocentrodon bleekermanus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

PROJECT SEAHORSE. ***Hippocampus reidi*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2003. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

PYLE, R.; MYERS, R.; ROCHA, L. A.; CRAIG, M. T. ***Pomacanthus paru*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

PYLE, R.; MYERS, R.; ROCHA, L. A.; CRAIG, M. T. ***Centropyge aurantonotus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 dez. 2014.

PYLE, R.; MYERS, R.; ROCHA, L. A.; CRAIG, M. T. ***Holacanthus ciliaris*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010c. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

PYLE, R.; MYERS, R.; ROCHA, L. A.; CRAIG, M. T. ***Holacanthus tricolor*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010d. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

PYLE, R.; MYERS, R.; ROCHA, L. A.; CRAIG, M. T. ***Pomacanthus arcuatus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010e. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

QUEIROZ GALVÃO/AECOM. **Estudo Ambiental de Perfuração. Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos PAMA-M-265 e PAMA-M-337, Bacia do Pará-Maranhão**, 2015.

RANDALL, J. E. A review of the labrid fish genus *Labroides*, with descriptions of two new species and notes on ecology. **Pacific Science**, v. 12, p. 327–347, 1958.

RANGEL, C. A.; MENDES, L. F. Review of the blenniid species from Fernando de Noronha Archipelago, Brazil, with description of a new species of *Scartella* (Teleostei: Blennidae). **Zootaxa**, v. 2006, p. 51–61, 2009.

RESENDE, S. M.; FERREIRA, B. P.; FREDOU, T. A pesca de lutjanídeos no Nordeste do Brasil: histórico das pescarias, características das espécies e relevância para o manejo. **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 11, n. 1, p. 257–270, 2003.

REVIZEE. **Avaliação do potencial sustentável de recursos vivos na Zona Econômica Exclusiva. Relatório Executivo**. Brasília, Ministério do Meio Ambiente, 2006.

RIOS, E. C. **Seashells of Brazil**. Rio Grande-RS: Fundação da Universidade do Rio Grande, 1994.

RIOS, E. C. **Compendium of Brazilian Sea Shells**. Rio Grande-RS: Evangraf, Rio Grande-RS, 2009.

ROCHA, L. ***Xyrichtys splendens*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

ROCHA, L. A. Patterns of distribution and processes of speciation in Brazilian reef fishes. **Journal of Biogeography**, v. 30, n. 8, p. 1161–1171, 2003.

ROCHA, L. A. Mitochondrial DNA and color pattern variation in three Western Atlantic Halichoeres (Labridae), with the revalidation of two species. **Copeia**, v. 92, n. 4, p. 770–782, 2004.

ROCHA, L. A. ***Chaetodon ocellatus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

ROCHA, L. A.; BASS, A. L.; ROBERTSON, D. R.; BOWEN, B. W. Adult habitat preferences, larval dispersal, and the comparative phylogeography of three

Atlantic surgeonfishes (Teleostei: Acanthuridae). **Molecular Ecology**, v. 11, n. 2, p. 243–252, 2002.

ROCHA, L. A.; FERREIRA, C. E.; FRANCINI-FILHO, R.; MOURA, R.; PADOVANI-FERREIRA, B.; GASPAR, A. L.; FEITOSA, C.; CHOAT, J. H.; RUSSELL, B.; MYERS, R. **Scarus zelindae**. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2012a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

ROCHA, L. A.; GASPAR, A. L.; FRANCINI-FILHO, R.; MOURA, R.; PADOVANI-FERREIRA, B.; FEITOSA, C.; FERREIRA, C. E.; FLOETER, S.; CHOAT, J. H.; RUSSELL, B.; MYERS, R. **Sparisoma amplum**. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2012b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

ROCHA, L. A.; MYERS, R.; ABESAMIS, R.; CLEMENTS, K. D.; CHOAT, J. H.; MCILWAIN, J.; NANOLA, C.; RUSSELL, B.; STOCKWELL, B. **Acanthurus chirurgus**. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2012c. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 jan. 2017.

ROCHA, L. A.; ROSA, I. L. Baseline assessment of reef fish assemblages of Parcel Manuel Luiz Marine State Park, Maranhão, north-east Brazil. **Journal of Fish Biology**, v. 58, p. 985–998, 2001a.

ROCHA, L. A.; ROSA, I. L.; ROSA, R. S. Peixes recifais da costa da Paraíba, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 15, n. 2, p. 553–566, 1998.

ROCHA, L. A.; ROSA, R. S. *Halichoeres brasiliensis* (Bloch, 1791), a valid wrasse species (Teleostei:Labridae) from Brazil, with notes on the Caribbean species *Halichoeres radiatus* (Linnaeus, 1758). **Journal of Ichthyology and Aquatic Biology**, v. 4, n. 4, p. 161–166, 2001b.

ROCHA, L.; FERREIRA, B. **Halichoeres dimidiatus**. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

ROCHA, L.; FERREIRA, B.; CHOAT, J. H.; CRAIG, M.; SADOVY, Y. ***Mycteroperca interstitialis*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2008a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 nov. 2014.

ROCHA, L.; FERREIRA, B.; CHOAT, J. H.; CRAIG, M.; SADOVY, Y. ***Paranthias furcifer*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2008b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

ROCHA, L.; FERREIRA, B.; CHOAT, J. H.; CRAIG, M. T.; SADOVY, Y.; BERTONCINI, A. A. ***Epinephelus adscensionis*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2008c. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 21 nov. 2014.

ROCHA, L.; FERREIRA, B.; CHOAT, J. H.; CRAIG, M. T.; SADOVY, Y.; BERTONCINI, A. A.; SAMPAIO, C. ***Dermatolepis inermis*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2008d. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017d.

ROCHA, L.; FRANCINI-FILHO, R.; CRAIG, M.; FERREIRA, B.; MOURA, R. L.; FERREIRA, C. E. ***Halichoeres brasiliensis*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

ROCHA, L.; FRANCINI-FILHO, R.; CRAIG, M.; FERREIRA, B.; MOURA, R. L.; FERREIRA, C. E. ***Halichoeres poeyi*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 23 fev. 2017.

ROCHA, L.; FRANCINI-FILHO, R.; CRAIG, M.; FERREIRA, B.; MOURA, R. L.; FERREIRA, C. E.; LIU, M. ***Halichoeres penrosei*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010c. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

ROCHA, L.; FRANCINI, R.; CRAIG, M. ***Halichoeres bivittatus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

ROCHA, M. D. S. P.; MOURÃO, J. da S.; SOUTO, W. de M. S.; BARBOZA, R. R. D.; ALVES, R. R. da N. O Uso dos recursos pesqueiros no estuário do Rio

Mamanguape, Estado da Paraíba, Brasil. **Interciencia**, v. 33, n. 12, p. 903–909, 2008e.

RODRIGUES-FILHO, L. F. S.; ROCHA, T. C.; RÊGO, P. S.; SCHNEIDER, H.; SAMPAIO, I.; VALLINOTO, M. Identification and phylogenetic inferences on stocks of sharks affected by the fishing industry off the Northern coast of Brazil. **Genetics and Molecular Biology**, v. 32, n. 2, p. 405–413, 2009.

RODRIGUES, P. P. **Aspectos Reprodutivos do Robalo peba, *Centropomus parallelus*, na Foz do Rio Doce, Linhares/ES**. Monografia (Bacharel). Universidade Federal do Espírito Santo, 51 p., 2005.

ROSA, R.; DIERSSEN, H. M.; GONZALEZ, L.; SEIBEL, B. A. Large-scale diversity patterns of cephalopods in the Atlantic open ocean and deep sea. **Ecology**, v. 89, n. 12, p. 3449–3461, 2008.

ROSA, R. S. ***Urotrygon microphthalmum*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2004. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

ROSA, R. S.; CASTRO, A. L. F.; FURTADO, M.; MONZINI, J.; GRUBBS, R. D. ***Ginglymostoma cirratum*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2006a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 22 fev. 2017.

ROSA, R. S.; FURTADO, M. ***Dasyatis marianae*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2004. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 23 fev. 2017.

ROSA, R. S.; GADIG, O. B. F.; SANTOS MOTTA, F.; NAMORA, R. C. ***Rhizoprionodon lalandii*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2004. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

ROSA, R. S.; LIMA, F. C. T. Os peixes brasileiros ameaçados de extinção. In: MACHADO, A. B. M.; DRUMMOND, G. M.; PAGLIA, A. P. (Ed.). **Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção**. Brasília-DF: Ministério do Meio Ambiente, 2008. p. 8–285.

ROSA, R. S.; MANCINI, P.; CALDAS, J. P.; GRAHAM, R. T. ***Carcharhinus perezii***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2006b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 23 fev. 2017.

RSIS - RAMSAR SITES INFORMATION SERVICE. **Parque Estadual Marinho do Parcel de Manoel Luiz, incluindo os Baixios do Mestre Álvaro e do Tarol. Ficha informativa das Áreas Úmidas RAMSAR/ RAMSAR Information Sheet (RIS)**. Disponível em: <<https://rsis.ramsar.org/ris/1021>>. Acesso em: 7 abr. 2017.

RUSSELL, B.; CARPENTER, K. E.; MACDONALD, T.; VEGA-CENDEJAS, M. ***Archosargus rhomboidalis***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 20 nov. 2014.

RUSSELL, B.; ROCHA, L. ***Bodianus pulchellus***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

SADOVY, Y. The threat of fishing to highly fecund fishes. **Journal of Fish Biology**, v. 59, n. Supplement sA, p. 90–108, 2001.

SADOVY, Y.; ROCHA, L.; CHOAT, J. H.; BERTONCINI, A. A.; FERREIRA, B. P.; CRAIG, M. ***Epinephelus guttatus***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2008. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 18 maio. 2016.

SAMPAIO, C. L. S.; LEITE, T. S.; BERTONCINI, A. A.; DAROS, F. A. M. Ocorrência, habitat e registros de comportamento dos cefalópodes de águas rasas do litoral da Bahia, NE do Brasil. In: XXVIII Congresso Brasileiro de Zoologia, Belém, **Anais...**2010.

SAMPAIO, C. L. S.; NUNES, J. D. A. C. C.; MENDES, L. F. ***Acyrtus pauciradiatus***, a new species of clingfish (Teleostei: Gobiesocidae) from Fernando de Noronha Archipelago, Pernambuco state, Northeastern Brazil. **Neotropical Ichthyology**, v. 2, n. 4, p. 205–208, 2004.

SANTANA, F. M.; LESSA, R.; CARLSON, J. ***Carcharhinus signatus***. **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2006. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 20 nov. 2015.

SANTANA, W.; PINHEIRO, A. P.; LINS OLIVEIRA, J. E. Additional records of three *Scyllarides* species (Palinura: Scyllaridae) from Brazil, with the description of the fourth larval stage of *Scyllarides aequinoctialis*. **Nauplius**, v. 15, n. 1, p. 1–6, 2007.

SANTOS-FILHO, A. P.; SILVA, L. M. A. da; BITTENCOUT, S. C. da S.; NAKAYAMA, L.; ZACARDI, D. M. Levantamento socioeconômico da atividade pesqueira artesanal na Vila do Sucuriju, Amapá, Brasil. **Boletim Técnico Científico Cepnor**, v. 11, n. 1, p. 129–141, 2011.

SANTOS, C. **Comunidade de peixes demersais e ciclo reprodutivo de quatro espécies da família Sciaenidae na plataforma interna entre Superagui e Praia de Leste, PR**. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Paraná, 142 p., 2006.

SANTOS, H. R. S.; GOMES, U. L.; CHARVET-ALMEIDA, P. A new species of whiptail stingray of the genus *Dasyatis* Rafinesque, 1810 from the Southwestern Atlantic Ocean (Chondrichthyes: Myliobatiformes: Dasyatidae). **Zootaxa**, v. 492, p. 1–12, 2004.

SANTOS, H. S. S.; BEASLEY, C. R.; TAGLIARO, C. H. Changes in population characteristics of *Mytella falcata* (D’Orbigny, 1846) beds, an exploited tropical estuarine mussel. **Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo**, v. 36, n. 2, p. 85–97, 2010.

SANTOS, M. C. F. Biologia e pesca de camarões marinhos ao largo de Maragogi (Alagoas - Brasil). **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 8, n. 1, p. 99–129, 2000.

SANTOS, M. C. F. Informações biológicas e pesqueiras sobre o camarão-branco *Litopenaeus schmitti* (Bunkenroad, 1936) e o camarão-rosa *Farfantepenaeus subtilis* (Pérez-Farfante, 1967) capturados no município de Coruripe, Alagoas, Brasil. **B. Boletim Técnico-Científico do CEPENE**, v. 18, n. 1, p. 17–30, 2010.

SANTOS, M. C. F.; BOTELHO, E. R. O.; CORRÊA, F. M.; ALMEIDA, L.; SILVA, C. G. M. Aspectos populacionais do aratu *Goniopsis cruentata* (Latreille, 1803)

(Decapoda, Grapsidae) no manguezal de Caravelas (Bahia - Brasil). **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 19, n. 1, p. 27–36, 2013.

SANTOS, M. C. F.; COELHO, P. A.; PORTO, M. R. Sinopse das informações sobre a biologia e pesca do camarão-sete-barbas, *Xiphopenaeus kroyeri* (Heller, 1862) (Decapoda, Penaeidae), no Nordeste do Brasil. **Boletim Técnico-Científico do CEPENE**, v. 14, n. 1, p. 141–178, 2006.

SANTOS, M. C. F.; FREITAS, A. E. T. S. Pesca e biologia dos peneídeos (Crustacea: Decapoda) capturados no município de Barra de Santo Antônio (Alagoas - Brasil). **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 8, n. 1, p. 73–98, 2000.

SANTOS, M. C. F.; MENEGON, M. Biologia e pesca do camarão *Xiphopenaeus kroyeri* (Heller, 1862) (Decapoda, Penaeidae) e sua fauna acompanhante em São João da Barra, Rio de Janeiro, Brasil. **Boletim Técnico-Científico do CEPENE**, v. 18, n. 1, p. 31–48, 2010.

SANTOS, M. C. F.; PEREIRA, J. A.; IVO, C. T. C. A pesca do camarão branco *Litopenaeus schmitti* (Burkenroad, 1936) (Crustacea, Decapoda, Penaeidae) no Nordeste do Brasil. **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 14, n. 1, p. 33–58, 2006.

SANTOS, M. F.; FREITAS, A. E. T. S. Estrutura populacional e pesca do camarão-branco, *Litopenaeus schmitti* (Burkenroad, 1936) (Crustacea, Decapoda, Penaeidae) na Lagoa Papari, município de Nísia Floresta (Rio Grande do Norte - Brasil). **Boletim Técnico-Científico do CEPENE**, v. 7, n. 12, p. 11–28, 2004.

SANTOS, N. B. **Biologia reprodutiva de peixes cianídeos capturados nas proximidades dos terminais portuários do Pará e Maranhão**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Amazonas, 86 p., 2007.

SANTOS, R. R.; MACHADO, I.; NORDI, N. Etnoconhecimento dos extrativistas da ostra de mangue (*Crassostrea* sp.) em Cananéia (São Paulo, Brasil). **Anais...6º Congresso de Meio Ambiente da AUGM**, São Carlos, SP, p. 1–15, 2009.

SANTOS, T. M. S. **A importância do conhecimento tradicional das marisqueiras para o ensino de ciências e biologia no povoado Porto do Mato - Estância/SE.** (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade Federal de Sergipe. Estância-SE, 30 p., 2014.

SANTOS, W. S. **Moluscos dos substratos inconsolidados do meiolitoral do Estuário do Rio Jaboatão, Pernambuco - Brasil.** (Tese de Doutorado) Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 78 p., 2004.

SANTOS, R. A. dos; HAIMOVICI, M. Cephalopods in the trophic relations off southern Brazil. **Bulletin of Marine Science**, v. 71, n. 2, p. 753–770, 2002.

SANTOS, R. M. G. dos; CHAGAS, R. de B. Estrutura de comunidades de peixes (Teleostei) ocorrentes na Praia do Botelho, Ilha de Maré, Salvador - BA. In: XIII Simpósio de Biologia Marinha **Anais...** Santos/SP, 2010.

SAZIMA, I.; CARVALHO-FILHO, A.; SAZIMA, C. A new cleaner species of *Elacatinus* (Actinopterygii: Gobiidae) from the Southwestern Atlantic. **Zootaxa**, n. 1932, p. 27–32, 2008.

SAZIMA, I.; MOURA, R. L. Shark (*Carcharinus perezii*), cleaned by the goby (*Elacatinus randalli*), at Fernando de Noronha Archipelago, Western South Atlantic. **Copeia**, v. 1, n. 1, p. 297–299, 2000.

SCHISMENOU, E.; GIANNOULAKI, M.; VALAVANIS, V. D.; SOMARAKIS, S. Modeling and predicting potential spawning habitat of anchovy (*Engraulis encrasicolus*) and round sardinella (*Sardinella aurita*) based on satellite environmental information. **Hydrobiologia**, v. 612, p. 201–214, 2008.

SEA AORUND US. **Sea Around Us - Fisheries, Ecosystems and Biodiversity.** Disponível em: <<http://www.seaaroundus.org/>>. Acesso em: 29 mar. 2017.

SEAP/IBAMA/PROZEE. **Monitoramento da atividade pesqueira no litoral nordestino - Projeto Estatpesca.** Tamandaré, Pernambuco, 385 p., 2008.

SEREJO, C. S.; YOUNG, P. S.; CARDOSO, I.; TAVARES, C.; RODRIGUES, C.; ALMEIDA, T. C. Abundância, diversidade e zonação dos crustáceos no talude da

costa central do Brasil (11° -22° S) coletados pelo Programa REVIZEE/Score Central: prospecção pesqueira. In: COSTA, P. A. S.; OLAVO, G.; MARTINS, A. S. (Ed.). **Biodiversidade da fauna marinha profunda na costa central brasileira**. Rio de Janeiro-RJ: Museu Nacional, 2007. p. 133–162.

SEVERI, W.; URACH, B. F.; CASTRO, M. F. Occurrence of *Microdesmus bahianus* and *M. longipinnis* (Teleostei: Microdesmidae) larvae and juveniles in estuaries of the State of Pernambuco, Brazil. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, v. 3, n. 4, p. 360–364, 2008.

SHAO, K.; LIU, M.; HARDY, G.; JING, L.; LEIS, J. L.; MATSUURA, K. ***Sphoeroides tyleri*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 26 nov. 2014.

SHAO, K.; LIU, M.; JING, L.; HARDY, G.; LEIS, J. L.; MATSUURA, K. ***Lagocephalus laevigatus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

SHAO, K.; LIU, M.; JING, L.; HARDY, G.; LEIS, J. L.; MATSUURA, K. ***Sphoeroides spengleri*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014c. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

SHAO, K.; LIU, M.; JING, L.; HARDY, G.; LEIS, J. L.; MATSUURA, K. ***Colomesus psittacus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014d. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

SHAO, K.; MATSUURA, K.; LEIS, J. L.; HARDY, G.; JING, L.; LIU, M.; SANCIANGCO, J. ***Canthigaster figueiredoi*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014e. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

SHAO, K.; MATSUURA, K.; LEIS, J. L.; HARDY, G.; LARSON, H.; LIU, M. ***Sphoeroides testudineus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014f. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

SIBBR. **Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira**. Disponível em: <<http://gbif.sibbr.gov.br/explorador/pt/busca>>. Acesso em: 22 fev. 2017.

SIBIP/NEODAT III. **Sistema Brasileiro de Informações sobre Biodiversidade de Peixes. Sistema Nacional de Informações sobre Coleções Ictiológicas.** Disponível em: <<http://www.mnrj.ufrj.br/search.htm>>. Acesso em: 22 fev. 2017.

SILVA-CAVALCANTI, J. S. **Biologia e exploração da *Anomalocardia brasiliana* por populações de ribeirinhos no estuário do Rio Goiana (PE-PB), Nordeste do Brasil.** 2011. (Tese de doutorado). Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, 177p., 2011.

SILVA, A. C. **A pesca de pequena escala nos litorais setentrional e oriental do Rio Grande do Norte.** Tese (Doutorado). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 201 p. 2010a.

SILVA, B. B. **Diagnóstico da pesca no litoral paraense.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Pará e Museu Paraense Emílio Goeldi, 137 p..

SILVA, C. J. F.; COSTA, R. S. da; LOPES, P. F. M. A exploração de *Anomalocardia brasiliana* (Gmelin, 1791) (Mollusca, Bivalvia, Veneridae) por marisqueiros de Grossos (RN) sob a perspectiva da Teoria do Forrageio Ótimo. In: 13^o Simpósio de Biologia Marinha, Santos, 66, Santos-SP. **Anais...** Santos-SP: 2010.

SILVA, K. C. A.; BOTELHO, K. B.; CINTRA, I. H. A.; ARAGÃO, J. A. N. Parâmetros reprodutivos da lagosta-vermelha, *Panulirus argus* (Latreille, 1804), na costa norte do Brasil. **Boletim Técnico Científico Cepnor**, v. 8, n. 1, p. 27–39, 2008.

SILVA, K. C. A.; FERREIRA, I. L. S.; IVO, C. T. C.; ARAÚJO, M. V. L. F.; KLAUTAU, A. G. C. M.; CINTRA, I. H. A. Aspectos reprodutivos do caranguejo-juçá *Ucides cordatus* (Linnaeus, 1763) na Reserva Extrativista Marinha Mãe Grande de Curuçá, Pará, Brasil. **Boletim Técnico Científico Cepnor**, v. 9, p. 9–23, 2009.

SILVA, L. M. A.; SILVA, L. F.; DIAS, S. F.; VIEIRA, I. M. Pescadores da Vila do Sucuriju, Estado do Amapá: características das relações entre pescadores e recursos pesqueiros. **Uakari**, v. 3, n. 2, p. 57–62, 2007.

SILVA, P. P.; PESO-AGUIAR, M. C.; RIBEIRO, G. Ciclo gametogênico e comportamento reprodutivo de *Iphigenia brasiliensis* (Mollusca, Bivalvia, Donacidae) no estuário do rio Subaé, Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil. **Iheringia. Série Zoologia**, v. 102, n. 4, p. 359–369, 2012.

SILVA, S. L. F. **Diagnóstico da pesca no litoral do Parque Nacional do Cabo Orange e sua área circundante, município do Oiapoque, estado do Amapá**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Amazônia, 68 p., 2010b.

SILVA, S. M. M. de C.; VERANI, J. R.; IVO, C. T. C. Ictiofauna capturada pela frota artesanal na costa do estado do Ceará. **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 14, n. 2, p. 87–101, 2006.

SILVA, J. B. da. **Territorialidade da pesca no estuário de Itapessoca-PE: técnicas, petrechos, espécies e impactos ambientais**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 83 p., 2006.

SILVA JÚNIOR, M. G.; CASTRO, A. C. L.; SAINT-PAUL, U.; PORTO, H. L. R. Caracterização da ictiofauna em três canais de maré do estuário do rio Paciência, Ilha de São Luís, estado do Maranhão. **Arquivo Ciências do Mar**, v. 46, n. 1, p. 5–21, 2013.

SILVANO, R. A. M.; MACCORD, P. F. L.; LIMA, R. V.; BEGOSSI, A. When does this fish spawn? Fishermen's local knowledge of migration and reproduction of Brazilian coastal fishes. **Environmental Biology of Fishes**, v. 76, n. 2–4, p. 371–386, 2006.

SIMPFENDORFER, C. ***Galeocerdo cuvier*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2009. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 jan. 2017.

SIMPFENDORFER, C.; BURGESS, G. H. ***Carcharhinus leucas*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2009. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

SMITH-VANIZ, W. F.; WILLIAMS, J. T.; EYTAN, R. I.; SMITH, M. L. ***Hypleurochilus pseudoaequipinnis*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 dez. 2004.

SMITH-VANIZ, W. F.; WILLIAMS, J. T.; PINA AMARGOS, F.; CURTIS, M.; BROWN, J. ***Decapterus macarellus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

SMITH, D. G.; MCCOSKER, J. ***Echidna catenata*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: < www.iucnredlist.org >. Acesso em: 18 mai. 2016.

SMITH, S. E.; AU, D. W.; SHOW, C. Intrinsic rebound potentials of 26 species of Pacific sharks. **Marine and Freshwater Research**, v. 49, p. 663–678, 1998.

SOTO, J. M. R. Annotated systematic checklist and bibliography of the coastal and oceanic fauna of Brazil. I. Sharks. **Mare Magnum**, v. 1, n. 1, p. 51–120, 2001.

SOUZA, C. D.; BATISTA, V. S.; FABRÉ, N. N. Caracterização da pesca no extremo sul da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, Alagoas, Brasil. **Boletim do Instituto da Pesca, São Paulo**, v. 38, n. 2, p. 155–169, 2012.

SOUZA, E. R. **Aspectos da cadeia produtiva, biologia reprodutiva e estrutura populacional de *Callinectes danae* no Estuário do Rio Paraguaçu**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, p. 92, 2015.

SOUZA, R. C. C. L.; FERNANDES, F. C.; LIMA, T. A.; SILVA, E. P. *Perna perna* (Linnaeus, 1758): um possível caso de bioinvasão no litoral brasileiro. In: I Simpósio Brasileiro sobre Espécies Exóticas Invasoras, Brasília-DF. **Anais...** Brasília-DF: 2005.

SOUZA, R. F. C.; IVO, C. T. C.; SOUZA, R. a L. Aspectos da reprodução do pargo, *Lutjanus purpureus* (Poey, 1875), na costa norte do Brasil. **Boletim Técnico-Científico do Cepnor**, v. 3, n. 1, p. 107–121, 2003.

SOUZA, R.; FONSECA, A. Síntese do conhecimento sobre a pesca e a biodiversidade das espécies de peixes marinhos e estuarinos da costa Norte do Brasil. In: PROJETO PIATAM OCEANO (Ed.). **Coleção síntese do conhecimento sobre a margem Equatorial Amazônica**. Niterói-RJ: Universidade Federal Fluminense, 2008.

SPALDING, M. D.; FOX, H. E.; ALLEN, G. R.; DAVIDSON, N.; FERDAÑA, Z. A.; FINLAYSON, M.; HALPERN, B. S.; JORGE, M. A.; LOMBANA, A.; LOURIE, S. A.; MARTIN, K. D.; MCMANUS, E.; MOLNAR, J.; RECCHIA, C. A.; ROBERTSON, J. Marine ecoregions of the world: a bioregionalization of coastal and shelf areas. **BioScience**, v. 57, n. 7, p. 573, 2007.

STEVENS, J. D.; BONFIL, R.; DULVY, N. K.; WALKER, P. A. The effects of fishing on sharks, rays, and chimaeras (chondrichthyans), and the implications for marine ecosystems. **ICES Journal of Marine Science**, v. 57, n. 3, p. 476–494, 2000.

STEVENS, J. D.; MCLOUGHLIN, K. J. Distribution, size and sex composition, reproductive biology and diet of sharks from Northern Australia. **Marine and Freshwater Research**, v. 42, n. 2, p. 151–199, 1991.

SUNDSTROM, L. F. ***Negaprion brevirostris*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 ago. 2016.

TEIXEIRA, S. F.; FERREIRA, B. P.; PADOVAN, I. P. Aspects of fishing and reproduction of the black grouper *Mycteroperca bonaci* (Poey, 1860) (Serranidae: Epinephelinae) in the Northeastern Brazil. **Neotropical Ichthyology**, v. 2, n. 1, p. 19–30, 2004.

TENÓRIO, K. E. R. **Avaliação da estrutura genética e populacional do camarão de água doce em extinção, pitu (*Macrobrachium carcinus*), no Nordeste como ferramenta para apoiar programas de repovoamento**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 69 p., 2012.

THIERRY, C.; SADOVY, Y.; CHOAT, J. H.; BERTONCINI, A. A.; ROCHA, L.; FERREIRA, B.; CRAIG, M. ***Hyporthodus niveatus*. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2008. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

TONINI, W. C. T.; TAVARES-BRAGA, L. G.; DALTRO-VILANOVA, D. L. Dieta de juvenis do robalo *Centropomus parallelus* Poey, 1860 no sul da Bahia, Brasil. **Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo**, v. 33, n. 1, p. 85–91, 2007.

VALAVANIS, V. D.; GEORGAKARAKOS, S.; KAPANTAGAKIS, A.; PALIALEXIS, A.; KATARA, I. A GIS environmental modelling approach to essential fish habitat designation. **Ecological Modelling**, v. 178, n. 3–4, p. 417–427, 2004.

VAN TASSELL, J.; AIKEN, K. A.; TORNABENE, L. **Gobiosoma spilotum. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 18 maio. 2016.

VARELA, E. S.; BEASLEY, C. R.; SCHNEIDER, H.; SAMPAIO, I.; MARQUES-SILVA, N. D. S.; TAGLIARO, C. H. Molecular phylogeny of mangrove oysters (*Crassostrea*) from Brazil. **Journal of Molluscan Studies**, v. 73, n. 3, p. 229–234, 2007.

VASKE JÚNIOR, T. Cefalópodes oceânicos da Zona Econômica Exclusiva do nordeste do Brasil. **Boletim do Instituto da Pesca, São Paulo**, v. 31, n. 2, p. 137–146, 2005.

VOOREN, C. M.; KLIPPEL, S. **Ações para a conservação de tubarões e raias no sul do Brasil**. Porto Alegre: Igaré, 2005, 262 p.

WALDIE, P. A.; BLOMBERG, S. P.; CHENEY, K. L.; GOLDIZEN, A. W.; GRUTTER, A. S. Long-term effects of the cleaner fish *Labroides dimidiatus* on coral reef fish communities. **PLoS ONE**, v. 6, n. 6, 2011.

WERDING, B.; HILLER, a; LEMAITRE, R. Geographic and depth distributional patterns of western Atlantic Porcellanidae (Crustacea: Decapoda: Anomura), with an updated list of species. **Memoirs of Museum Victoria**, v. 60, n. 1, p. 79–85, 2003.

WILLIAMS, J. T. **Scartella cristata. The IUCN Red List of Threatened Species**. 2014a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 jan. 2017.

WILLIAMS, J. T. *Dactyloscopus tridigitatus*. The IUCN Red List of Threatened Species. 2014b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 dez. 2014.

WILLIAMS, J. T. *Gobioclinus kalisherae*. The IUCN Red List of Threatened Species. 2014c. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

WILLIAMS, J. T. *Enneanectes altivelis*. The IUCN Red List of Threatened Species. 2014d. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

WILLIAMS, J. T. *Ophioblennius macclurei*. The IUCN Red List of Threatened Species. 2014e. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

WILLIAMS, J. T.; CRAIG, M. *Paraclinus arcanus*. The IUCN Red List of Threatened Species. 2014a. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 dez. 2014.

WILLIAMS, J. T.; CRAIG, M. T. *Entomacrodus vomerinus*. The IUCN Red List of Threatened Species. 2014b. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 dez. 2016.

WILLIAMS, J. T.; CRAIG, M. T. *Hypleurochilus fissicornis*. The IUCN Red List of Threatened Species. 2014c. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 dez. 2014.

WILLIAMS, J. T.; CRAIG, M. T. *Ophioblennius trinitatis*. The IUCN Red List of Threatened Species. 2014d. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 jan. 2017.

WILLIAMS, J. T.; CRAIG, M. T. *Starksia brasiliensis*. The IUCN Red List of Threatened Species. 2014e. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24 fev. 2017.

WILLIAMS, J. T.; CRAIG, M. T. *Gobiesox strumosus*. The IUCN Red List of Threatened Species. 2015. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 18 maio. 2016.

WORMS. **World Register of Marine Species**. Disponível em: <<http://www.marinespecies.org/index.php>>. Acesso em: 10 abr. 2017.

XIE, Y.; RUSSELL, B. *Bodianus rufus*. The IUCN Red List of Threatened Species. 2010. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

YOUNG, J. W.; BRADFORD, R.; LAMB, T. D.; CLEMENTSON, L. A.; KLOSER, R.; GALEA, H. Yellowfin tuna (*Thunnus albacares*) aggregations along the shelf break off south-eastern Australia: links between inshore and offshore processes. **Marine and Freshwater Research**, v. 52, n. 4, p. 463–474, 2001.

YOUNG, R. E. Vertical distribution and photosensitive vesicles of pelagic cephalopods from hawaiian waters. **Fishery Bulletin**, v. 76, n. 3, p. 583–615, 1978.

ZAGAGLIA, C. R.; DAMIANO, C.; HAZIN, F. H. V; BROADHURST, M. K. Reproduction in *Mustelus canis* (Chondrichthyes: Triakidae) from an unexploited population off northern Brazil. **Journal of Applied Ichthyology**, v. 27, n. 1, p. 25–29, 2011.

II.6.2.5 Répteis

ABREU-GROBOIS, A.; PLOTKIN, P. *Lepidochelys olivacea*. 2008. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 25 fev. 2017.

ALCÂNTARA, A. S. Conservation of freshwater turtles in Amazonia: retrospective and future prospects. **Journal of Coastal Life Medicine**, v. 2, n. 8, p. 666–672, 2014.

ALHO, C. J. R. Conservation and management strategies for commonly exploited Amazonian turtles. **Biological Conservation**, v. 32, p. 291–298, 1985.

ALHO, C. J. R.; CARVALHO, A. G. D.; PÁDUA, L. F. M. Ecologia de tartaruga de Amazônia e avaliação de seu manejo na reserva Biológica do Trombetas. **Brasil Florestal**, v. 38, p. 29–47, 1979.

ALHO, C. J. R.; PÁDUA, F. M. Reproductive parameters and nesting behavior of the Amazon turtle *Podocnemis expansa* (Testudinata: Pelomedusidae) in Brazil. **Canadian Journal of Zoology**, v. 60, p. 97–103, 1982.

ALMEIDA, A. D. P.; CARLOS, J.; THOMÉ, A.; BAPTISTOTTE, C.; MARCOVALDI, M. A. Avaliação do estado de conservação da tartaruga marinha *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761) no Brasil. **Biodiversidade Brasileira**, v. 1, n. 1, p. 37–44, 2011a.

ALMEIDA, A. D. P.; JOSÉ, A.; SANTOS, B.; CARLOS, J.; THOMÉ, A.; BELINI, C. Avaliação do estado de conservação da tartaruga marinha *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758) no Brasil. **Biodiversidade brasileira**, n. 1, p. 12–19, 2011b.

ALMEIDA, A. P.; ECKERT, S. A.; BRUNO, S. C.; SCALFONI, J. T.; GIFFONI, B.; LÓPEZ-MENDILAHARSU, M.; THOMÉ, J. C. A. Satellite-tracked movements of female *Dermochelys coriacea* from southeastern Brazil. **Endangered Species Research**, v. 15, n. 1, p. 77–86, 2011c.

ARAÚJO, A.; SANTOS, R.; CAMPOS, C. E. Composição e diversidade da herpetofauna da reserva biológica do Parazinho, Macapá, Amapá, Brasil: resultados preliminares. In: X Congresso de Ecologia do Brasil, São Lourenço - MG. **Anais...** São Lourenço - MG: 2011.

AUSTRALIAN GOVERNMENT. **Marine Environment Protection**. 2010. Disponível em: <www.amsa.gov.au>.

BAPTISTOTTE, C.; THOMÉ, J. C. A.; BJORN DAL, K. A. Reproductive Biology and Conservation Status of the Loggerhead Sea Turtle (*Caretta caretta*) in Espírito Santo State, Brazil. **Chelonian Conservation and Biology**, v. 4, n. 3, p. 1–7, 2003.

BARATA, P. C. R.; FABIANO, F. F. C. Evidence for Leatherback Sea Turtle (*Dermochelys coriacea*) Nesting in Arraial do Cabo, State of Rio de Janeiro, and a Review of Occasional Leatherback Nests in Brazil. **Marine Turtle Newsletter**, v. 96, n. 96, p. 13–16, 2002.

BARATA, P. C.; LIMA, E. H.; BORGES-MARTINS, M.; SCALFONI, J. T.; BELLINI, C.; SICILIANO, S. Records of the Leatherback sea turtle (*Dermochelys coriacea*) on the Brazilian coast, 1969–2001. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**, v. 84, n. 6, p. 1233–1240, 2004.

BARBOSA, L. A.; MAYORGA, L. F. S. P.; ZANOTTI, A. D. Nidificação de *Dermochelys coriacea* (Testudines, Dermochelyidae) no município de Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. **Revista Brasileira de Biociências**, v. 14, n. 1-2-3, p. 227–231, 2012.

BARRETO, L.; RIBEIRO, A. B. N.; RIBEIRO, L. E. S.; AZEVEDO, R. R. Quelônios. In: **Biodiversidade Marinha da Ilha do Maranhão**. EDUFMA, 2013. p. 161–172.

BATAUS, Y. S. de L. **Estimativa de parâmetros populacionais de *Podocnemis expansa* (tartaruga-da-Amazônia) no rio Crixás-açu (GO) a partir de dados biométricos**. 1998. 58f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil., 1998.

BAUDOIN, M.; THOISY, B.; CHAMBAULT, P.; BERZINS, R.; ENTRAYGUES, M.; KELLE, L.; TURNY, A.; MAHO, Y. L.; CHEVALLIER, D. Identification of key marine areas for conservation based on satellite tracking of post-nesting migrating green turtles (*Chelonia mydas*). **Biological Conservation**, v. 184, p. 36–41, 2015.

BERNHARD, R.; LIMA, M. A. de; BALESTRA, R. A. M.; FERRARA, C. R.; BERNARDES, V. C. D.; LUSTOSA, A. P. G. Monitoramento da nidificação e manejo de ovos de quelônios amazônicos. In: BALESTRA, R. A. M. (Ed.). **Manejo Conservacionista e Monitoramento Populacional de Quelônios Amazônicos**. Brasília: IBAMA, 2016. p. 39–49.

BEZERRA, A. M. **Biologia de apanha *Rhinoclemmys punctularia punctularia* (Daudin, 1801), em condições de cativeiro no parque zoológico do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Belém Pará**. 1997. Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, 1997.

BEZERRA, E. Afuá: Programa Quelônios. **Acha Notícias Gazeta - AP**, p. 2, 2014.

BJORNDAL, K. A.; BOLTEN, A. B.; MOREIRA, L.; BELINI, C.; MARCOVALDI, M. A. Population structure and diversity of Brazilian green turtle rookeries based on mitochondrial DNA sequences. **Chelonian Conservation and Biology**, v. 5, n. 2, p. 262–268, 2006.

CAMILLO, C. S.; ROMERO, R. de M.; LEONE, L. G.; BATISTA, R. L. G.; VELOZO, R. S.; NOGUEIRA-FILHO, S. L. G. Características da reprodução de tartarugas marinhas (Testudines, Cheloniidae) no litoral sul da Bahia, Brasil. **Biota Neotropica**, v. 9, n. 2, p. 131–138, 2009.

CAMPOS, C. E.; SANTOS, R. C.; ARAÚJO, A. S. De; PAES, N. N. G. First record of an immature green turtle *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758) (Testudines: Cheloniidae) on a fluvial island, Reserva Biológica do Parazinho, Amazonas river, Brazil. **Check List**, v. 9, n. 2, p. 434–435, 2013.

CARMO, H. M. A.; TAVARES, G. M.; SANTOS, A. J. B.; VIEIRA, D. H. G. Distribuição espaço-temporal dos ninhos de tartarugas marinhas nas praias da Barreira do Inferno (Parnamirim/RN). In: Congresso Brasileiro de Oceanografia, Salvador. **Anais...** Salvador: 2016.

CASTILHOS, J. C. de; COELHO, C. A.; ARGOLO, J. F.; ALLAN, E. Avaliação do estado de conservação da tartaruga marinha *Lepidochelys olivacea* (Eschscholtz, 1829) no Brasil. **Biodiversidade brasileira**, v. 1, n. 1, p. 28–36, 2011.

CITES. **Cites-listed species database: Appendices I, II and III**, 2017.

CITES. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Text of the Convention. Signed at Washington, D.C., on 3 March 1973; Amended at Bonn, on 22 June 1979; Amended at Gaborone, on 30 April 1983. In: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, **Anais...**1973.

CRUZ, L. D.; FERNANDES, F. R.; RODRIGUES, A. A. F.; LOPES, A. T. L.; SILVA, L. de M. R.; AZAMBUJA, A. K. Desova da Tartaruga-de-pente *Eretmochelys imbricata* (Testudinata: Cheloniidae) na Praia de Panaquatira, município município de São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. In: VI Congresso de Ecologia do Brasil, Fortaleza. **Anais...** Fortaleza: 2003.

CUNHA, O. R. Sobre a ocorrência da tartaruga de couro *Dermochelys coriacea* (Linnaeus, 1758) na foz do Rio Amazonas (Chelonia, Dermochelyidae). **Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi**, v. 81, p. 1–16, 1975.

DA SILVA, P. F.; CHAVES, M. F.; SANTOS, M. G.; SANTOS, A. J. B.; MAGALHÃES, M. dos S.; ANDREAZZE, R.; DE MOURA, G. J. B. Insect infestation of hawksbill sea turtle eggs in Rio Grande do Norte, Brazil. **Chelonian Conservation and Biology**, v. 15, n. 1, p. 147–153, 2016.

DODD, C. K. **Synopsis of the biological data on the loggerhead sea turtle (Linnaeus 1758)**. Washington: U.S. Willdlife and Fisheries (Biological Report), 1988.

ECOLOGY BRASIL; PETROBRAS. **Estudo de Impacto Ambiental para Atividade de Perfuração Marítima do Bloco BM-BAR 3**, 2014.

ERNST, C. H.; BARBOUR, R. **Turtles of the World**. Estados Unidos: Smithsonian Institution Press, 1989.

FERRARA, C. R.; BERNARDES, V. C. D.; WALDEZ, F.; VOGT, R. C.; BERNHARD, R.; BALESTRA, R. A. M.; BATAUS, Y. S. de L.; CAMPOS, J. V. História natural e biologia dos quelônios amazônicos. In: BALESTRA, R. A. M. (Ed.). **Manejo Conservacionista e Monitoramento Populacional de Quelônios Amazônicos**. Brasília: IBAMA, 2016. p. 15–28.

FERRARA, C. R.; SCHNEIDER, L.; VOGT, R. C. *Podocnemis expansa* (Giant South American River Turtle) pre-nesting basking behavior. **Herpetological Review**, v. 41, p. 72–72, 2010.

FERRARA, C. R.; VOGT, R. C.; SOUSA-LIMA, R. S. Turtle vocalizations as the first evidence of post-hatching parental care in chelonians. **Journal of Comparative Psychology**, p. 1–9, 2012.

FERREIRA-JUNIOR, P.; CASTRO, P. T. A. Geological control of *Podocnemis expansa* and *Podocnemis unifilis* nesting areas in Rio Javaés, Bananal Island, Brazil. **Acta Amazônica**, v. 33, n. 3, p. 445–468, 2003.

FIGUEIREDO, M. W. **Estrutura populacional, uso de ambientes e crescimento corporal de *Rhinoclemmys punctularia punctularia* (Daudin, 1801), na Ilha de Algodal/Maiandeuá, Maracanã, Pará, Brasil**. 2010. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Pará, Belém, 74 f., 2010.

GODLEY, B. J.; LIMA, E. H. S. M.; AKESSON, S.; BRODERICK, A. C.; GLEN, F.; GODFREY, M. H.; LUSCHI, P.; HAYS, G. C. Movement patterns of green turtles in Brazilian coastal waters described by satellite tracking and flipper tagging. **Marine Ecology Progress Series**, v. 253, p. 279–288, 2003.

HABTEC/OGX. **Estudo de Impacto Ambiental para a Atividade Perfuração Marítima nos Blocos BM-PAMA-16 e BM-PAMA-17**, 2009.

HALLER, E. C. P. **Aspectos da biologia reprodutiva de *Podocnemis sextuberculata* Cornalia, 1849 e *Podocnemis unifilis* Troschel, 1848 (Testudinata: pelomedusidae) na região do Rio Trombetas, Pará**. 2002. Universidade de São Paulo, 2002.

HIRTH H. F. Synopsis of the Biological Data on the Green Turtle *Chelonia mydas* (Linnaeus 1758). **Biological Report**, v. 97, n. 1, 1997.

IBAMA/IBP. **MAREM – Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência no Mar: PPLC – Projeto de Proteção e Limpeza da Costa; PPF – Projeto de Proteção à Fauna. Acordo de Cooperação Técnica IBAMA/IBP**, 2016. Disponível em: <www.marem-br.com.br>.

IBAMA; FUNATURA. **Plano de Manejo Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA**, p. 96, 1991.

ICMBIO. **Sumário Executivo Do Plano De Ação Nacional Para a Conservação dos Quelônios Amazônicos**. p. 8, 2016. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-plano-de-acao/pan-primatas-caatinga/sumario-primatas-nordeste-web.pdf>>.

IUCN. **IUCN Red List of Threatened Species**. v. 2016.1. 2016. Disponível em: <<http://www.iucnredlist.org>>.

LEMKE, D.; FRAZIER, J.; THOMÉ, J. C.; ALMEIDA, A. P.; JUAREZ, S. Satellite telemetry of loggerheads in Brazil. In: XXIII Annual Symposium on sea turtle biology and conservation: “Living with turtles”, **Anais...2006**.

LIMA, E. H. S. M. Espécies de Tartarugas Marihas ocorrentes no litoral de Almofala, Ceará. In: Resumos do Congresso Brasileiro de Zoologia, Itajaí. **Anais...** Itajaí: 2002.

LIMA, E. H. S. M.; MELO, M. T. D. Sazonalidade de tartarugas marinhas capturadas em pescarias regionais ou encalhadas na costa do Ceará entre os anos de 1993 a 2007. In: III Congresso Brasileiro de Oceanografia / I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza. **Anais...** Fortaleza: 2008.

LIMA, E. H. S. M.; MELO, M. T. D.; GODFREY, M. H.; BARATA, P. C. R. Sea Turtle in the Waters of Almofala, Ceará, in Northeastern Brazil, 2001-2010. **Marine Turtle Newsletter**, v. 137, n. 137, p. 5–9, 2013.

LIMA, J. D.; LIMA, J. R. **Diagnósticos abiótico, biótico e socioeconômico para subsidiar a elaboração do Plano de Manejo da Reserva Biológica do Lago Piratuba**. Macapá, IBAMA, 2007.

LIMA, J. P. **Aspectos da biologia reprodutiva de *Podocnemis expansa*, *Podocnemis sextuberculata* e *Podocnemis unifilis* (Testudines, Podocnemididae) na Reserva Biológica do Abufari, Amazonas, Brasil**. 2007. Dissertação (Mestrado). Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, 73 f., 2007.

LIU, H.; PLATT, S. G.; BORG, C. K. Seed dispersal by the Florida box turtle (*Terrapene carolina bauri*) in pine rockland forests of the lower Florida Keys, United States. **Oecologia**, v. 138, p. 539–546, 2004.

MAGALHÃES, W. M. S.; MAGALHÃES-NETO, M. O.; SANTANA, E. M. Tartarugas marinhas do litoral piauiense. In: GUZZI, A. (Ed.). **Biodiversidade do Delta do Parnaíba, litoral piauiense**. Parnaíba: EDUFPI, 2012. p. 466.

MARCOVALDI, M. Â.; LOPEZ, G. G.; SOARES, L. S.; LIMA, E. H. S. M.; THOMÉ, J. C. A.; ALMEIDA, A. P. Satellite-tracking of female loggerhead turtles highlights fidelity behavior in northeastern Brazil. **Endangered Species Research**, v. 12, n. 3, p. 263–272, 2010.

MARCOVALDI, M. A.; LOPEZ, G. G.; SOARES, L. S.; LÓPEZ-MENDILAHARSU, M. Satellite tracking of hawksbill turtles *Eretmochelys imbricata* nesting in northern Bahia, Brazil: turtle movements and foraging destinations. **Endangered Species Research**, v. 17, p. 123–130, 2012.

MARCOVALDI, M. a.; LOPEZ, G. G.; SOARES, L. S.; SANTOS, A. J. B.; BELLINI, C.; BARATA, P. C. R. Fifteen years of hawksbill sea turtle (*Eretmochelys imbricata*) nesting in Northern Brazil. **Chelonian Conservation and Biology**, v. 6, n. 2, p. 223, 2007.

MARCOVALDI, M. Â.; LOPEZ, G. G.; SOARES, L. S.; SANTOS, A. J. B.; BELLINI, C. Avaliação do estado de conservação da tartaruga marinha *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766) no Brasil. **Biodiversidade brasileira**, v. 1, n. 1, p. 20–27, 2011.

MARCOVALDI, M. A.; MARCOVALDI, G. G. Marine turtles of Brazil: The history and structure of Projeto TAMAR-IBAMA. **Biological Conservation**, v. 91, n. 1, p. 35–41, 1999.

MARCOVALDI, M. Â.; MARCOVALDI, G. G. Projeto Tartaruga Marinha: áreas de desova , época de reprodução , técnicas de preservação. **Boletim FBCN**, v. 22, p. 95–104, 1987.

MARCOVALDI, M. Â.; SANTOS, A. S.; SALES, G. **Plano de ação nacional para conservação das tartarugas marinhas**. Brasília: ICMBio, 2011. v. 25

MÁRQUEZ, M. R. **FAO species catalogue. Vol.11: Sea turtles of the world. An annotated and illustrated catalogue of sea turtle species known to date. FAO Fisheries Synopsis**, 1990.

MASCARENHAS, R.; SANTOS, R. G.; SANTOS, A. S.; ZEPPELINI, D. Nesting of hawksbill turtles in Paraíba-Brazil: avoiding light pollution effects. **Marine Turtle Newsletter**, v. 104, p. 1–3, 2004.

MASCARENHAS, R.; ZEPPELINI-FILHO, D.; MOREIRA, V. S. Observations on sea turtles in the State of Paraíba, Brazil. **Marine Turtle Newsletter**, v. 101, p. 16–18, 2003.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Especificações e Normas Técnicas para a Elaboração de Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo. **Ministério do Meio Ambiente**, p. 107, 2002. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/projeto/_arquivos/cartassao2007port.pdf>.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Lista Nacional Oficial de Espécies de Fauna Ameaçadas de Extinção. Publicada através das Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014**, 2014.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; ICMBIO. **Plano de Manejo do Parque Nacional do Cabo Orange**, 2010.

MITTERMEIER, R. A.; RHODIN, A. G.; MEDEM, F.; SOINI, P.; HOOGMOED, M. S.; ESPINOSA, N. C. Distribution of the South American chelid turtle, *Phrynops gibbus* with observations on habitat and reproduction. **Herpetologica**, v. 34, n. 1, p. 94–100, 1978.

MOLL, D.; MOLL, E. O. **The ecology, exploitation, and conservation of river turtles**. New York: Oxford University Press, 2004.

MORETTI, R. **Biologia reprodutiva de *Podocnemis erythrocephala* (Spix, 1824), *Podocnemis expansa* (Schweigger, 1812) e *Peltocephalus dumerilianus* (Schweigger, 1812) (Testudinata, Podocnemididae) na bacia do Rio Trombetas, Pará**. 2004. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, 113 p., 2004.

MORTIMER, J. a; DONNELLY, M. IUCN Red List Status Assessment: Hawksbill Turtle (*Eretmochelys imbricata*). **IUCN Red List of Threatened Species**, p. 112, 2008.

MOURA, C. C. de M.; FONSECA, D. S.; GUIMARÃES, E. da S.; GERALDO JORGE BARBOSA DE MOURA. Aspectos ecológicos e reprodutivos de *Eretmochelys imbricata* durante temporada 2007/2008 nas praias de Ipojuca (PE, Brasil). In: IX Congresso de ecologia do Brasil, São Lourenço. **Anais...** São Lourenço: 2009.

NARO-MACIEL, E.; BECKER, J. H.; LIMA, E. H. S. M.; MARCOVALDI, M. Â.; DESALLE, R. Testing dispersal hypotheses in foraging green sea turtles (*Chelonia mydas*) of Brazil. **Journal of Heredity**, v. 98, n. 1, p. 29–39, 2007.

NASCIMENTO, F. P. D.; ÁVILA-PIRES, T. C. S. D.; SANTOS, I. N. F. F. D.; LIMA, A. C. M. Répteis de Marajó e Mexiana, Pará, Brasil. I. Revisão Bibliográfica e Novos Registros. **Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi**, v. 7, n. 1, p. 25–41, 1991.

NOAA. **Impacts of Oil on Marine Mammals and Sea Turtles**. 2010. Disponível em: <www.noaa.gov>.

PARENTE, C. L.; LONTRA, J. D.; ARAÚJO, M. E. de. Occurrence of sea turtles during seismic surveys in Northeastern Brazil. **Biota Neotropica**, v. 6, 2006.

PEZZUTI, J. C. B.; LIMA, J. P.; SILVA, D. F.; BEGOSSI, A. Uses and taboos of turtles and tortoises along Rio Negro, Amazon Basin. **Journal of Ethnobiology**, v. 30, n. 1, p. 153–168, 2010.

PEZZUTI, J. C. B.; WARISS, M. F.; SANTOS, I. R.; BAETA, A. P. F.; FÉLIX-SILVA, D. **Estudo ambiental simplificado sobre os impactos da implantação da balsa de transbordo de minério de ferro sobre os quelônios na Ilha dos Guarás, Curuçá, Pará**, 2008.

PORTAL, R. R.; CARDOSO, B. B.; BONACH, K.; ESTEVES, F. C. C. Ecologia e conservação da tartaruga verdadeira, *Podocnemis expansa* Scheigger, 1812 (Chelonia, Pelomedusidade), no Arquipélago dos Camaleões, Afuá – PA, Brasil. **Boletim Técnico Científico Cenpor**, v. 7, n. 1, p. 55–69, 2007.

PRITCHARD, P. C. *Chelus fimbriata* Schneider, 1783 Matamata Turtle. **Chelonia Reserach Monographs**, v. 5, p. 1–9, 2008.

PRITCHARD, P. C.; TREBBAU, P. **The turtles of Venezuela**. Ohio: Society for the Study of Amphibians and Reptiles, 1984.

REIS, E. C.; SOARES, L. S.; VARGAS, S. M.; SANTOS, F. R.; YOUNG, R. J.; BJORNDAAL, K. A.; BOLTEN, A. B.; LÔBO-HAJDU, G. Genetic composition, population structure and phylogeography of the loggerhead sea turtle:

Colonization hypothesis for the Brazilian rookeries. **Conservation Genetics**, v. 11, n. 4, p. 1467–1477, 2010.

Resolução COEMA nº 54, de 24 de outubro de 2007. Lista de espécies da flora e da fauna ameaçadas no estado do Pará, 2007.

RIBEIRO, A. B. N. **Captura e implicações da pressão antrópica para o tracajá (*Podocnemis unifilis* Troschel, 1848) na região dos lagos do município de Pracuúba, Amazônia, Brasil.** 2012. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Amapá, 81 f., 2012.

RUEDA-ALMONACID, J. V.; CARR, J. L.; MITTERMEIER, R. A.; RODRÍGUEZ-MAHECHA, J. V.; MAST, R. B.; VOGT, R. C.; RHODIN, A. G.; DE LA OSSA, J. V.; RUEDA, J. N.; MITTERMEIER, C. G. **Las tortugas y los crocodylia de los países andinos del Trópico: Manual para su identificación.** Bogotá: Conservation International, 2007.

SALERA-JUNIOR; BALESTRA, R. A. M.; LUZ, V. L. F. Breve histórico da conservação dos quelônios amazônicos no Brasil. In: BALESTRA, R. A. M. (Ed.). **Manejo Conservacionista e Monitoramento Populacional de Quelônios Amazônicos.** Brasília: IBAMA, 2016.

SANTANA, W. M.; SILVA-LEITE, R. R.; SILVA, K. P.; MACHADO, R. A. Primeiro registro de nidificação de tartarugas marinhas das espécies *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766) e *Lepidochelys olivacea* (Eschscholtz, 1829), na região da Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba, Piauí, Brasil. **Pan-American Journal of Aquatic Sciences**, v. 4, n. 3, p. 369–371, 2009.

SANTOS, A. J. B.; LIMA NETO, J. X.; VIEIRA, D. H. G.; NETO, L. D.; BELLINI, C.; ALBUQUERQUE, N. de S.; CORSO, G.; SOARES, B. L. Individual nest site selection in hawksbill turtles within and between nesting seasons. **Chelonian Conservation Biology**, v. 15, n. 1, p. 109–114, 2016.

SANTOS, A. S. dos; SOARES, L. S. e; MARCOVALDI, M. Â.; MONTEIRO, D. da S.; GIFFONI, B.; ALMEIDA, A. D. P. *Caretta caretta* Linnaeus, 1758. **Biodiversidade brasileira**, v. 1, n. 1, p. 3–11, 2011.

SEMINOFF, J. A. 2002 IUCN Red List Global Status Assessment Green turtle (*Chelonia mydas*). **Marine Turtle Specialist Group Review IUCN**, 2002. Disponível em: <www.iucnredlist.org>.

SHIGENAKA, G. **Oil and sea turtles: biology, planning and response**. U.S. Department of Commerce, 2010.

SILVA, A. C. C. D.; CASTILHOS, J. C. De; SANTOS, E. A. P.; BRONDÍZIO, L. S.; BUGONI, L. Efforts to reduce sea turtle bycatch in the shrimp fishery in Northeastern Brazil through a co-management process. **Ocean and Coastal Management**, v. 53, p. 570–576, 2010.

SILVA, A. C. C. D.; CASTILHOS, J. C., LOPEZ, G. G.; BARATA, P. C. R. Nesting biology and conservation of the olive ridley sea turtle (*Lepidochelys olivacea*) in Brazil, 1991/1992 to 2002/2003. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**, v. 87, p. 1047–1056, 2007.

SILVA, A. C. C. D.; SANTOS, E. A. P.; OLIVEIRA, F. L. C.; WEBER, M. I.; BATISTA, J. A. F.; SERAFINI, T. Z.; CASTILHOS, J. C. De. Satellite-tracking reveals multiple foraging strategies and threats for olive ridley turtles in Brazil. **Marine Ecology Progress Series**, v. 443, p. 237–247, 2011.

SIMÕES, T. N.; SILVA, A. C.; SANTOS, E. M.; CHAGAS, C. A. Temperatura de incubação e razão sexual em filhotes recém-eclodidos da tartaruga marinha *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766) no município de Ipojuca, Pernambuco, Brasil. **Papéis Avulsos de Zoologia (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo)**, v. 54, n. 25, p. 363–374, 2014.

SMITH, N. J. H. Aquatic turtles of Amazonia: an endangered resource. **Biological Conservation**, v. 16, p. 165–176, 1979.

SOTO, J. M. R.; BEHEREGARAY, R. C. P.; REBELLO, R. A. R. P. Range extension: nesting by *Dermochelys* and *Caretta* in Southern Brazil. **Marine Turtle Newsletter**, v. 77, p. 6–7, 1997.

THOMÉ, J. C.; BAPTISTOTTE, C.; MOREIRA, L. M. D. P.; SCALFONI, J. T.; ALMEIDA, A. P.; RIETH, D. B.; BARATA, P. C. R. Nesting biology and

conservation of the leatherback sea turtle (*Dermochelys coriacea*) in the State of Espírito Santo, 1988-1989 to 2003-2004. **Chelonian Conservation and Biology**, v. 6, n. 1, p. 15–27, 2007.

VAN DIJK, P. P.; IVERSON, J. B.; RHODIN, A. G. J.; SHAFFER, H. B.; BOUR, R. Turtles of the World, 7th Edition: Annotated Checklist of Taxonomy, Synonymy, Distribution with Maps, and Conservation Status. **Conservation Biology of Freshwater Turtles and Tortoises**, v. 5, n. 7, p. 243–328, 2014.

VILAÇA, S. T.; LARA-RUIZ, P.; MARCOVALDI, M. A.; SOARES, L. S.; SANTOS, F. R. Population origin and historical demography in hawksbill (*Eretmochelys imbricata*) feeding and nesting aggregates from Brazil. **Journal of Experimental Marine Biology and Ecology**, v. 446, p. 334–344, 2013. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2013.06.004>>.

VILAÇA, S. T.; SANTOS, F. R. Dos. Molecular Data for the Sea Turtle Population in Brazil. **Dataset Papers in Science**, p. 1–7, 2013.

VOGT, R. C. **Tartarugas da Amazônia**. Editora INPA, 2008.

VOGT, R. C.; CANTARELLI, V. H.; CARVALHO, A. G. D. Reproduction of the cabeçudo, *Peltocephalus dumerilianus*, in the Biological Reserve of Rio Trombetas, Pará, Brazil. **Chelonian Conservation and Biology**, v. 1, p. 145–148, 1994.

VOGT, R. C.; FAGUNDES, C. K.; BATAUS, Y. S. de L.; BALESTRA, R. A. M.; BATISTA, F. R. W.; UHLIG, V. M.; SILVEIRA, A. L.; BATISTELLA, A. M.; DRUMMOND, G. M.; REIS, I. J.; BERNHARD, R.; MENDONÇA, S. H. S. T.; LUZ, V. L. F. **Avaliação do Risco de Extinção de *Rhinoclemmys punctularia* (Daudin, 1801) no Brasil. Processo de avaliação do risco de extinção da fauna brasileira.** 2015. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7428-repteis-rhinoclemmys-punctularia-perema.html>>.

VOGT, R. C.; FAGUNDES, C. K.; BATAUS, Y. S. de L.; BALESTRA, R. A. M.; BATISTA, F. R. W.; UHLIG, V. M.; SILVEIRA, A. L.; BATISTELLA, A. M.;

DRUMMOND, G. M.; REIS, I. J.; BERNHARD, R.; MENDONÇA, S. H. S. T.; LUZ, V. L. F. **Avaliação do Risco de Extinção de *Kinosternon scorpioides* (Linnaeus, 1766) no Brasil. Processo de avaliação do risco de extinção da fauna brasileira.** 2015. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7407-repteis-kinosternon-scorpioides-mucua.html>>.

VOGT, R. C.; FAGUNDES, C. K.; BATAUS, Y. S. de L.; BALESTRA, R. A. M.; BATISTA, F. R. W.; UHLIG, V. M.; SILVEIRA, A. L.; BATISTELLA, A. M.; DRUMMOND, G. M.; REIS, I. J.; BERNHARD, R.; MENDONÇA, S. H. S. T.; LUZ, V. L. F. **Avaliação do Risco de Extinção de *Chelus fimbriata* (Schneider, 1783) no Brasil. Processo de avaliação do risco de extinção da fauna brasileira.** 2015. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7397-repteis-chelus-fimbriata-mata-mata.html>>.

VOGT, R. C.; FAGUNDES, C. K.; BATAUS, Y. S. de L.; BALESTRA, R. A. M.; BATISTA, F. R. W.; UHLIG, V. M.; SILVEIRA, A. L.; BATISTELLA, A. M.; DRUMMOND, G. M.; REIS, I. J.; BERNHARD, R.; MENDONÇA, S. H. S. T.; LUZ, V. L. F. **Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys nasuta* (Schweigger, 1812) no Brasil. Processo de avaliação do risco de extinção da fauna brasileira.** 2015. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7413-repteis-mesoclemmys-nasuta-cagado-da-cabeca-de-sapo-comum.html%0A>>.

VOGT, R. C.; FAGUNDES, C. K.; BATAUS, Y. S. de L.; BALESTRA, R. A. M.; BATISTA, F. R. W.; UHLIG, V. M.; SILVEIRA, A. L.; BATISTELLA, A. M.; DRUMMOND, G. M.; REIS, I. J.; BERNHARD, R.; MENDONÇA, S. H. S. T.; LUZ, V. L. F. **Avaliação do Risco de Extinção de *Podocnemis expansa* (Schweigger, 1812) no Brasil. Processo de avaliação do risco de extinção da fauna brasileira.** 2015. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7431-repteis-podocnemis-expansa-tartaruga-da-amazonia2.html>>.

VOGT, R. C.; FAGUNDES, C. K.; BATAUS, Y. S. de L.; BALESTRA, R. A. M.; BATISTA, F. R. W.; UHLIG, V. M.; SILVEIRA, A. L.; BATISTELLA, A. M.; DRUMMOND, G. M.; REIS, I. J.; BERNHARD, R.; MENDONÇA, S. H. S. T.; LUZ, V. L. F. **Avaliação do Risco de Extinção de *Podocnemis unifilis* Troschel, 1848 no Brasil. Processo de avaliação do risco de extinção da fauna brasileira.** 2015. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7426-repteis-podocnemis-unifilis-tracaja.html>>.

II.6.2.6 Aves

AGUIAR, K. M. O.; NAIFF, R. H.; XAVIER, B. Aves da Reserva Biológica do Lago Piratuba, Amapá, Brasil. **Ornithologia**, v. 4, n. 1, p. 1–14, 2010.

ALBANO, C.; GIRÃO, W. Região Metropolitana de Fortaleza. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil.** Belém: Conservação Internacional, 2011. p. 133–136.

ALMEIDA, B. J. M. **As aves limícolas migratórias nas praias de Aracaju: avaliação da influência antrópica e contribuição para ações de desenvolvimento costeiro.** 2010. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Sergipe, 90 f. 2010.

ALMEIDA, B.; BARBIERI, E. Biodiversidade das aves do manguezal da 13 de julho em Aracaju, Sergipe. **O Mundo da Saúde**, v. 32, n. 3, p. 317–328, 2008. Disponível em: <http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/63/317-328pdf.pdf>.

ALMEIDA, B.; RODRIGUES, A. A. F. Abundância sazonal de aves limícolas em área costeira amazônica, praia de Panaquatira, Golfão Maranhense, Brasil. **Ornithologia**, v. 8, n. 1, p. 38–42, 2015.

ANTAS, P. T. Z. Migration of nearctic shorebirds (Charadriidae and Scolopacidae) in Brazil – flyways and their different seasonal use. **Wader Studt Group Bulletin**, v. 39, p. 52–56, 1983.

ANTAS, P. T. Z. Status and conservation of seabirds breeding in Brazilian waters. **ICBP Technical Publication**, v. 11, p. 141–158, 1991.

ARAÚJO, H. F. P.; RODRIGUES, R. C.; NISHIDA, A. K.; ARAUJO, H. F. P.; RODRIGUES, R. C.; NISHIDA, A. K. Composição da avifauna em complexos estuarinos no estado da Paraíba, Brasil. **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 14, n. 3, p. 249–259, 2006.

AZEVEDO JÚNIOR, S. M.; DIAS, M. M.; LARRAZÁBAL, M. E. De; TELINO JÚNIOR, W. R.; LYRA-NEVES, R. M.; FERNANDES, C. J. G. Recapturas e recuperações de aves migratórias no litoral de Pernambuco, Brasil. **Ararajuba**, v. 9, n. 1, p. 33–42, 2001.

AZEVEDO-JÚNIOR, S. M. De; LARRAZÁBAL, M. E. De. Captura e anilhamento de *Calidris pusilla* (Scolopacidae) na Costa de Pernambuco. **Ararajuba**, v. 7, n. 2, p. 63–69, 1999.

AZEVEDO-JÚNIOR, S. M. De; LARRAZÁBAL, M. E. De. Coroa do Avião. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional, 2011b. p. 150–154.

AZEVEDO-JÚNIOR, S. M. De; LARRAZÁBAL, M. E. De. Pontal do Peba. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional, 2011c. p. 159–162.

AZEVEDO-JÚNIOR, S. M. De; LARRAZÁBAL, M. E. De. Salina Diamante Branco. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional, 2011a. p. 146–149.

AZEVEDO-JÚNIOR, S. M. De; LARRAZÁBAL, M. E. De; PENA, O. Aves aquáticas de ambientes antrópicos (salinas) do Rio Grande do Norte, Brasil. In: BRANCO, J. O. (Ed.). **Aves marinhas e insulares brasileiras: bioecologia e conservação**. Itajaí: Editora Univali, 2004. p. 255–266.

BARBIERI, E. Seasonal abundance of shorebirds at Aracaju, Sergipe, Brazil. **Wader Study Group Bull**, v. 113, p. 40–46, 2007.

BARBIERI, E.; HVENEGAARD, G. T. Seasonal Occurrence and Abundance of Shorebirds at Atalaia Nova Beach in Sergipe State , Brazil. **Waterbirds**, v. 31, n. 4, p. 636–644, 2008.

BENCKE, A. G, MAURICIO, G.N, DEVELEY, P.F , GOERCK, J. G. **Áreas Importantes para a Conservação das Aves no Brasil- estados do domínio da Mata Atlântica**. São Paulo: SAVE Brasil, 2006.

BIRDLIFE. **Birdlife's Global Species Programme**. 2016. Disponível em: <<http://www.birdlife.org.datazon/species>>. Acesso em: ago. 2016.

BOTH, R.; FREITAS, T. O. R. Aves Marinhas no Arquipélago de São Pedro e São Paulo. In: BRANCO, J. O. (Ed.). **Aves marinhas e insulares brasileiras: bioecologia e conservação**. Itajaí: Editora Univali, 2004. p. 147–168.

BP/AECOM. **Estudo Ambiental de Perfuração no Bloco BAr-M-346 - Bacia de Barreirinhas**, 2016. .

CABRAL, S. a S.; JÚNIOR, S. M. D. A.; LARRAZÁBAL, M. E. De. Abundância sazonal de aves migratórias na Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu, Alagoas, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 23, n. 3, p. 865–869, 2006.

CAMPOS, C. E. C.; CAMPOS, C. E. C.; NAIFF, R. H.; NAIFF, R. H.; ARAÚJO, A. S. De; ARAÚJO, A. S. De. Censo de aves migratórias (Charadriidae e Scolopacidae) da Porção Norte da Bacia Amazônica, Macapá, Amapá, Brasil. **Ornithologia**, v. 3, p. 38–46, 2008.

CARBOGIM, J. B. P. **Aves Costeiras de Icapuí**. Fortaleza: Editora Fundação Brasil Cidadão, 2007.

CARDOSO, C. O.; SANTOS, A. G. S. Dos; GOMES, D. D. N.; TAVARES, A. A.; GUZZI, A. Análise e composição da avifauna no Aeroporto Internacional de Parnaíba, Piauí. **Ornithologia**, v. 6, n. 2010, p. 89–101, 2013.

CARDOSO, T. A. L. **Distribuição de aves limícolas migratórias (Charadriidae e Scolopacidae) em estuários: preferência de habitats e estrutura de assembléias**. 2011. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual da Paraíba, 2011.

CARDOSO, T. A. L.; ZEPPELINI, D. Migratory shorebirds roosting on a roof in Paraíba, Brazil: response to a new habitat or loss of the natural ones? **Ornithologia Neotropical**, v. 24, p. 225–229, 2013.

CARVALHO, D. L.; RODRIGUES, A. A. F. Spatial and temporal distribution of migrant shorebirds (Charadriiformes) on Caranguejos Island in the Gulf of Maranhão, Brazil. **Revista Brasileira de Ornithologia**, v. 19, n. 4, p. 486–492, 2011.

CBRO. **Lista das Aves do Brasil**. Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, 2015.

CITES. **Cites-listed species database: Appendices I, II and III**, 2017.

COELHO, C. M. **Distribuição espacial e temporal de macrozoobentos de habitats entremarés do Canal da Raposa, Baía de São Marcos, Maranhão, Brasil**. 2007. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Maranhão, 52 f. 2007.

COELHO, E. P.; ALVES, V. S.; SONEGHET, M. L. L.; CARVALHO, F. D. S. Levantamento das aves marinhas no percurso Rio de Janeiro: Bahia (Brasil). **Brazilian Journal of Oceanography**, v. 38, n. 2, p. 161–167, 1990.

DE LUCA, A. C.; DEVELEY, P. F.; BENCKE, G. A.; GOERCK, J. M. **Áreas Importantes para a Conservação das Aves no Brasil. Parte II – Amazônia, Cerrado e Pantanal**. São Paulo: SAVE Brasil, 2009.

DEVENISH, C.; DÍAZ FERNÁNDEZ, D. F.; CLAY, R. P.; DAVIDSON, I.; YÉPEZ ZABALA, I. **Important Bird Areas Americas - Priority sites or biodiversity conservation**. Quito: BirdLife International, 2009.

FADURPE. **Diagnóstico Sócioambiental da Área de Proteção Ambiental de Santa Cruz** Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH), 2010.

FEDRIZZI, C. E. **Abundância sazonal e biologia de aves costeiras na Coroa do Avião, Pernambuco, Brasil**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco, 141 f., 2003.

FEDRIZZI, C. E.; CARLOS, C. J.; AZEVEDO-JÚNIOR, S. M. De. Seasonal occurrence of Common *Sterna hirundo* and Cayenne Terns *S. sandvicensis eurygnathus* in a tropical estuarine complex of northeast Brazil. **Seabird**, v. 22, p. 48–53, 2009.

FONSECA-NETO, F. P. Aves Marinhas Da Ilha Trindade. In: BRANCO, J. O. (Ed.). **Aves marinhas e insulares brasileiras: bioecologia e conservação**. Itajaí: Editora Univali, 2004. p. 119–146.

GIRÃO, W.; ALBANO, C. Banco dos Cajuais. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional, 2011a. p. 137–140.

GIRÃO, W.; ALBANO, C. Ilha Grande. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional, 2011b. p. 129–132.

GIRÃO, W.; ALBANO, C.; CAMPOS, A. A.; PINTO, T.; CARLOS, C. J. Registros documentados de cinco novos trinta-réis (Charadriiformes: Sternidae) no estado do Ceará, nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 16, n. 3, p. 252–255, 2008.

GOVERNO DE SERGIPE. **APA Litoral Sul da SEMARH promove mais uma Expedição Científica**. 2013. Disponível em:

<www.agencia.se.gov.br/noticias/meio-ambiente/apa-litoral-sul-da-semarh-promove-mais-uma-expedicao-cientifica>.

GUZZI, A.; GOMES, D. N.; SANTOS, A. G. S. dos; FAVRETTO, M. A.; SOARES, L. M. S.; CARVALHO, R. A. V. Composição e dinâmica da avifauna da usina eólica da praia da Pedra do Sal, Delta do Parnaíba, Piauí, Brasil. **Iheringia. Série Zoologia**, v. 105, n. 2, p. 164–173, 2015.

HASS, A.; MATOS, R. H. R.; MARCONDES-MACHADO, L. O. Ecologia reprodutiva e distribuição espacial da colônia de *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes: Threskiornithidae) na Ilha do Cajual, Maranhão. **Ararajuba**, v. 7, n. 1, p. 41–44, 1999.

HVENEGAARD, G. T.; BARBIERI, E. Shorebirds in the State of Sergipe, northeast Brazil: potential tourism impacts. **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 18, n. 3, p. 169–175, 2010.

IBAMA/IBP. **MAREM – Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência no Mar: PPLC – Projeto de Proteção e Limpeza da Costa; PPF – Projeto de Proteção à Fauna. Acordo de Cooperação Técnica IBAMA/IBP**, 2016. Disponível em: <www.marem-br.com.br>.

ICMBIO. Relatório Anual de Rotas e Áreas de Concentração de aves migratórias no Brasil. **CEMAVE/ICMBio**, p. 87, 2016.

ICMBIO. Sumário Executivo Do Plano De Ação Nacional Para Conservação Das Aves Limícolas Migratórias. **ICMBio**, p. 8, 2013.

INCHAUSTI, P.; WEIMERSKIRCH, H. Dispersal and metapopulation dynamics of an oceanic seabird, the wandering albatross, and its consequences for its response to long-line fisheries. **Journal of Animal Ecology**, v. 71, n. 5, p. 765–770, 2002.

IRUSTA, J. B.; SAGOT-MARTIN, F. Complexo Litorâneo da Bacia Potiguar. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional, 2011. p. 141–145.

IUCN. **IUCN Red List of Threatened Species. v. 2016.1.** 2016. Disponível em: <<http://www.iucnredlist.org>>.

KOBER, K.; BAIRLEIN, F. Shorebirds of the Bragantian Peninsula I. Prey availability and shorebird consumption at a tropical site in northern Brazil. **Ornitologia Neotropical**, v. 17, p. 531–548, 2006.

LEES, A. C.; THOMPSON, I.; MOURA, N. G. de. Salgado Paraense : an inventory of a forgotten coastal Amazonian avifauna. **Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Nat.**, v. 9, n. 1, p. 135–168, 2014.

LIMA, L. M.; SCHUNCK, F.; SICILIANO, S.; CARLOS, C. J.; RENNÓ, B.; DA FONSECA-NETO, F. P.; FEDRIZZI, C. E.; ALBANO, C.; DE MOURA, J. F. Distribuição, abundância e sazonalidade de *Leucophaeus atricilla* (Charadriiformes: Laridae) no Brasil. **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 18, n. 3, p. 199–206, 2010.

LOBO-ARAÚJO, L. W.; TOLEDO, M. T. F.; EFE, M. a.; MALHADO, A. C. M.; VITAL, M. V. C.; TOLEDO-LIMA, G. S.; MACARIO, P.; SANTOS, J. G.; LADLE, R. J. Bird communities in three forest types in the Pernambuco Centre of Endemism, Alagoas, Brazil. **Iheringia, Série Zoologia**, v. 103, n. 2, p. 85–96, 2013.

LUSTOSA, S. P. O.; SOUZA, A. G.; ALMEIDA, B. A.; SANTOS, M. G.; ALMEIDA, B. J. M.; FERRARI, S. F. Monitoramento da avifauna aquática costeira no litoral da Barra dos Coqueiros, Sergipe. In: X Congresso de Ecologia do Brasil, São Lourenço. **Anais...** São Lourenço: 2011.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Especificações e Normas Técnicas para a Elaboração de Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo. **Ministério do Meio Ambiente**, p. 107, 2002. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/projeto/_arquivos/cartassao2007port.pdf>.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Lista Nacional Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção – Flora, Fauna, Peixes e Invertebrados Aquáticos. Publicada através das Portarias nº 443, 444 e 445, de 17 de dezembro de 2014**, 2014.

MORRISON, G.; ROSS, R. K. **Atlas of Nearctic Shorebirds on the Coast of South America**. Canadian Wildlife Service, 1989.

NEVES, T. S.; OLMOS, F.; PEPES, F.; MOHR, L. V. **Plano de Ação Nacional para a conservação de albatrozes e petréis**. Brasília: IBAMA, 2006.

OLMOS, F. Birds of Mata Estrela Private Reserve, Rio Grande do Norte, Brazil. **Cotinga**, v. 20, p. 26–30, 2003.

Resolução COEMA nº 54, de 24 de outubro de 2007. Lista de espécies da flora e da fauna ameaçadas no estado do Pará, 2007.

RODRIGUES, A. A. F. Ocorrência da reprodução de *Eudocimus ruber* na Ilha do Cajual, Maranhão, Brasil (Ciconiiformes: Threskiornithidae). **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 3, p. 67–68, 1995.

RODRIGUES, A. A. F. Priority areas for conservation of migratory and resident waterbirds on the coast of Brazilian Amazonia. **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 15, n. 2, p. 209–218, 2007.

RODRIGUES, A. A. F. Seasonal abundance of nearctic shorebirds in the Gulf of Maranhão, Brazil. **Journal of Field Ornithology**, v. 71, n. 4, p. 665–675, 2000.

RODRIGUES, A. A. F.; BEZERRA, L. R. P.; PEREIRA, A. S.; DE CARVALHO, D. L.; LOPES, A. T. L. Reprodução de *Sternula antillarum* (Charadriiformes: Sternidae) na costa amazônica do Brasil. **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 18, n. 3, p. 216–221, 2010.

RODRIGUES, A. A. F.; CARVALHO, D. L. Reentrâncias Paraenses. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional, 2011. p. 400.

RODRIGUES, A. A. F.; LOPES, A. T. L. Abundância sazonal e reprodução de *Charadrius collaris* no Maranhão, Brasil. **Ararajuba**, v. 5, n. 1, p. 65–69, 1997.

RODRIGUES, A.; OREN, D.; LOPES, A. New data on breeding Wilson's Plovers *Charadrius wilsonia* in Brazil. **Wader Study Group Bulletin**, v. 81, p. 80–81, 1996.

RSIS. **Baixada Maranhense. Ficha informativa das Áreas Úmidas RAMSAR / RAMSAR Information Sheet (RIS).** Ramsar Sites Information Service (RSIS). 2000. Disponível em: <<https://rsis.ramsar.org/ris/1020>>.

RSIS. **Reentrâncias Maranhenses. Ficha informativa das Áreas Úmidas RAMSAR / RAMSAR Information Sheet (RIS).** Ramsar Sites Information Service (RSIS), 1998. Disponível em: <<https://rsis.ramsar.org/ris/640>>.

SCHULZ-NETO, A. Aves Insulares do arquipélago de Fernando de Notonha. In: BRANCO, J. O. (Ed.). **Aves marinhas e insulares brasileiras: bioecologia e conservação.** Itajaí: Editora Univali, 2004a. p. 147–168.

SCHULZ-NETO, A. Aves Marinhas do Atol das Rocas. In: BRANCO, J. O. (Ed.). **Aves marinhas e insulares brasileiras: bioecologia e conservação.** Itajaí: Editora Univali, 2004b. p. 169–192.

SEMARH. **SEMARH lança campanha para preservação de aves migratórias.** 2013. Disponível em: <www.semarh.se.gov.br/modules/news/article.php?storyid=1569>.

SERRANO, I. de L. Arquipélago de Fernando de Noronha. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil.** Belém: Conservação Internacional, 2011. p. 155–158.

SICK, H. **Ornitologia Brasileira.** Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1997.

SIGRIST, T. **Guia de Campo Avis Brasilis: Avifauna Brasileira.** Vinhedo: Avis Brasilis, 2014.

SILVA, J. M. C. Belém. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil.** Belém: Conservação Internacional, 2011. p. 400.

SILVA, L. de M. R.; RODRIGUES, A. A. F. Densidade e distribuição espacial de aves limícolas em habitats de forrageio na costa amazônica brasileira. **Ornithologia**, v. 8, n. 1, p. 17–21, 2015.

SOARES, R. K. P.; RODRIGUES, A. A. F. Distribuição espacial e temporal da avifauna aquática no Lago de Santo Amaro, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Maranhão, Brasil. **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 17, n. 3–4, p. 173–182, 2009.

SOUSA, M. C. Estuário do Rio Sergipe. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de aves migratórias neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional, 2011b. p. 167–170.

SOUSA, M. C. Estuário do Rio Vaza Barris. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional, 2011c. p. 175–178.

SOUSA, M. C. Foz do Rio São Francisco. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional, 2011a. p. 163–166.

STRAUBE, F. C. *Elaenia ridleyana*. In: MACHADO, A. B. M.; DRUMMOND, G. M.; PAGLIA, A. P. (Ed.). **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2008b. p. 1420.

STRAUBE, F. C. *Vireo gracilirostris*. In: MACHADO, B. M.; DRUMMOND, G. M.; PAGLIA, A. P. (Ed.). **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2008a. p. 1420.

TELINO-JÚNIOR, W. R.; AZEVEDO-JÚNIOR, S. M. De; LYRA-NEVES, R. M. De. Censo de aves migratórias (Charadriidae, Scolopacidae e Laridae) na Coroa do Avião, Igarassu, Pernambuco, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 20, n. 3, p. 451–456, 2003.

VOOREN, C.; BRUSQUE, L. **As aves do ambiente costeiro do Brasil: biodiversidade e conservação**. Rio de Janeiro: FUNBIO, 1999.

WEIMERSKIRCH, H.; GUIONNET, T. Comparative activity pattern during foraging of four albatross species. **Ibis**, v. 144, n. 1, p. 40–50, 2002.

II.6.2.7 Mamíferos

ALVES, M. D. O.; SCHWAMBORN, R.; BORGES, J. C. G.; MARMONTEL, M.; COSTA, A. F.; SCHETTINI, C. A. F.; ARAÚJO, M. E. Aerial survey of manatees, dolphins and sea turtles off northeastern Brazil: Correlations with coastal features and human activities. **Biological Conservation**. 161: 91–100, 2013a.

AMARAL, K. B.; HEINZELMANN, L.; ALVARES, D. J.; MARTINS, M. B.; MORENO, I. B. modelagem de nicho ecológico dos golfinhos do gênero *Stenella* (Cetartiodactyla: Delphininae) no Oceano Atlântico Sul Ocidental. Pp. 76-95. In: MORENO, I. B. (Coord.). 203. **A fauna de Odontocetos no Brasil, biogeografia e taxonomia**: subsídios para a conservação - Relatório Final. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 137 p, 2013.

ANANIAS, S. M. A. **Fidelidade à área e padrão de associação em *Sotalia guianensis*, baseado na técnica de foto-identificação**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 37 p., 2006.

ANDRADE, M. C. M.; LUNA, F. O. & REIS, M. L. (orgs.). **Plano de ação nacional para a conservação dos sirênios: peixe-boi-da-Amazônia: *Trichechus inunguis* e peixe-boi-marinho: *Trichechus manatus***. ICMBio: Brasília. 80 p., 2011.

ANDRIOLO, A., KINAS, P.G. & ENGEL, M.H., MARTINS, C.C.A. & RUFINO, A.M. Humpback whales within the Brazilian breeding ground: distribution and population size estimate. **Endangered Species Research**; v. 11, p. 233-243, 2010a.

ANDRIOLO, A., ROCHA, J. M., ZERBINI, A. N., SIMÕES-LOPES, P. C., MORENO, I. B., LUCENA, A., DANILEWICZ, D. & BASSOI, M. Distribution and relative abundance of large whales in a former whaling ground off eastern South America. **Zoologia**. 27(5), 741-750, 2010b.

ANDRIOLO, A., MARTINS, C.C.A., ENGEL, M.H., PIZZORNO, J.L., MÁS-ROSA, S., FREITAS, A.C., MORETE, M.E. & KINAS, P.G. The first aerial survey to estimate abundance of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) in the breeding ground off Brazil (Breeding Stock A). **Journal of Cetacean Research and Management**. v. 8, n. 3, p. 307-311, 2006.

ANDRIOLO, A.; ZERBINI, A. N. Migração de baleias-jubarte: o que falta conhecer? **Revista de Etologia**. vol. 9, n. 2, p. 31-33, 2010.

ANDRIOLO, A.; ZERBINI, A. N.; MOREIRA, S.; PIZZORNO, J. L.; DANILEWICZ, D.; MAIA, Y. G.; MAMEDE, N.; CASTRO, F. R.; CLAPHAM, P. What do humpback whales *Megaptera novaeangliae* (Cetartiodactyla: Balaenopteridae) pairs do after tagging? **Zoologia**. 31: 105-113, 2014.

AQUASIS – ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS AQUÁTICOS, Refúgio de Vida Silvestre Peixe-Boi-Marinho, Consolidação da proposta de criação de Unidade de Conservação. Caucaia, 2008.

ARAÚJO, J. P., PASSAVANTE, J. Z. O. & SOUTO, A. S. Behavior of the estuarine dolphin, *Sotalia guianensis*, at dolphin bay – Pipa – Rio Grande do Norte – Brazil. **Tropical Oceanography**. 31(2): 101-112, 2003.

ARCILA, D. & RAMIREZ, M., Captive Reproduction of the neotropical otter in the Santa Fe Zoological Park in Medellin, Colombia. IUCN Otter Specialist Group Bulletin 21 (1): 16-8, 2004.

ARCOVERDE, D. L., SOUSA, M. E. M., EMIN-LIMA, R., SANTOS, G. M. A., MARTINS, B. M. L., RODRIGUES, A. L. F., SILVA-JR, J. S., SICILIANO, S., Atualização dos registros de ocorrência de grandes cetáceos na costa norte, Pará, Brasil, 2006 – 2010. **Anais...Resumos do XIV Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul (RT)**. 8º Congresso da Sociedade Latinoamericana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos (SOLAMAC), Florianópolis, 2010.

ASANO-FILHO, M., SANTOS, F. J. S., Holanda, F. C. A. F., Composição da fauna nas pescarias realizadas com espinhel pelágico na costa norte do Brasil durante a execução do Projeto Protuna. **Arquivos de Ciência do Mar**, 40(1): 68-64, 2007

AZEVEDO, A.F., BISI, T.L., VAN SLUYS, M., DORNELES, P.R. & BRITO JR. L.B. Comportamento do boto-cinza (*Sotalia guianensis*) (Cetacea: Delphinidae): amostragem, termos e definições. **Oecologia Brasiliensis**. v. 13, n. 1, p. 192-200, 2009.

BACHARA, W.; NORMAN, S.A. ***Ziphius cavirostris* strandings - a short review**. Report of the International Whaling Commission. SC/65a/SM01, 2013.

BARACHO, C.; CIPOLOTTI, S.; MARCOVALDI, E.; ROSSI-SANTOS, M.; SILVA, M. B.; APOLINÁRIO, M. Viabilidade de estudos de foto e vídeo-identificação de cetáceos oceânicos na Rebio Atol das Rocas. In: Workshop "Ilhas Oceânicas Brasileiras - da Pesquisa ao Manejo". **Anais...** Museu Nacional (UFRJ), Rio de Janeiro, 5-7 de julho de 2005.

BARACHO, C.; CIPOLOTTI, S.; MARCOVALDI, E.; APOLINÁRIO, M.; SILVA, M. B. The occurrence of bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) in the biological reserve of Atol das Rocas in north-eastern Brazil. JMBA2. **Biodiversity Records**. v. 1, p. 75, 2007.

BARBIERI, M. B. **Mamíferos Marinhos do Estado de São Paulo**. 51 p. Monografia (Graduação) - Curso de Biologia. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004.

BARBOSA, D. A.; LIMA, D.; SILVA, C. R.; MARMONTEL, M.; STEPHANO, A. Mortalidade do boto (*Sotalia guianensis*) no município de Amapá, estado do Amapá. In: XIV Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul (RT), 8º Congresso da Sociedade Latinoamericana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos (SOLAMAC). **Anais...** Florianópolis (SC), 24 a 28 de outubro de 2010.

BARCELLOS, L. & SILVA F. O. R. P. Petrobras wildlife rehabilitation response at Guanabara bay oil spill. In: International Oil Spill Conference. **Anais...** Pp. 215-218, 2003.

BARROS, N.B. Recent cetacean records for southeastern Brazil. **Marine Mammal Science**. v. 7, n. 3, p.296-306. 1991.

BARROSO, L. C. S., ARAÚJO, A. S., CAMPOS, C. E. C., Frequência de avistamentos do boto tucuxi, *Sotalia fluviatilis* (Odontoceti: Delphinidae) em área de entorno da Ilha de Santana, Macapá, Amapá, Brasil. **Biota Amazônia** 4(1): 143-145, 2014.

BATISTA, R.L.G., SCHIAVETTI, A., SANTOS U.A. & REIS, M.S.S. Cetaceans registered on the coast of Ilhéus (Bahia), northeastern Brazil. **Biota Neotropica**; v. 12, n. 1; p. 31-38, 2012.

BATISTA, R.L.G., ALVAREZ, M. R., REIS, M. S. S., CREMER, M. J. & SCHIAVETTI, A. Site fidelity and habitat use of the Guiana dolphin, *Sotalia guianensis* (Cetacea: Delphinidae), in the estuary of the Paraguaçu River, Northeastern Brazil. **North-Western Journal of Zoology**. 10(1): 93-100, 2014.

BEST, R., Seasonal breeding in the Amazonian Manatee, *Trichechus inunguis* (Mammalia: Sirenia). **Biotropica** 14(1): 76-79, 1982.

BEST, R. C., **The aquatic mammals and reptiles of the Amazon**. In: The Amazon limnology and landscape ecology of a mighty tropical river and its basin. Sioli, H. (ed.) Neyherlands, p. 370-412, 1984.

BOROBIA, M.; LODI, L. Recent observations and records of the West Indian manatee *Trichechus manatus* in northeastern Brazil. **Biological Conservation**. 59: 37-43, 1992.

BRAGA, F. G., QUADROS, J., TIEPOLO, L. M., Ocorrência da ariranha (*Pteronura brasiliensis*) (Carnivora, Mustelidae) no Parque Nacional de Ilha Grande (PR-MS). **Jornadas Uruguaias de Mastozoologia**, 1999

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M., SANTOS, F. R., BAKER, C. S., Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for “tucuxi” (*Sotalia fluviatilis*) and “costero” (*Sotalia guianensis*) dolphins. **Marine Mammal Science** 23(2): 358-386, 2007.

CANTOR, M., WEDEKIN, L. L., DAURA-JORGE, F. G., ROSSI-SANTOS, M. R. & SIMÕES-LOPES, P. C. Assessing population parameters and trends of *Guiana dolphins* (*Sotalia guianensis*): An eight-year mark-recapture study. **Marine Mammal Science**. 28(1): 63–83, 2012.

CAON, G., MOREIRA, M. B., HOFFMANN, L. S., DITULLIO, J., VALDEZ, F. P., FRUET, P. & FREITAS, T. R. O. Os mamíferos marinhos. In: VIANA, D. L., HAZIN, F. H. V. & SOUZA, M. A. C. (Orgs.). **O Arquipélago de São Pedro e São Paulo: 10 anos de Estação Científica**. Marinha do Brasil. Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM). Brasília. 2009. 348 p.

CARLI, R. C. **Caracterização da frequência de atividades aéreas do golfinho-rotador, *Stenella longirostris* (Gray, 1828), na Baía dos Golfinhos do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte. 2012. 103 pp.

CARVALHO, M. S.; ROSSI-SANTOS, M. R. Sightings of the bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) in the Trindade Island, Brazil, South Atlantic Ocean. **Marine Biodiversity Records**. Vol. 4; e15. doi:10.1017/S1755267211000029. 2011.

CARVALHO, R. R.; ANDRADE, L. G.; LIMA, I. M. S.; MACEDO, H. S.; SOUZA, S. C. P.; LAILSON-BRITO, J. JR.; DORNELES, P. R. & AZEVEDO, A. F. Fidelidade do boto-cinza (*Sotalia guianensis*, van Bénédén, 1864) a Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. In: IX Congresso de Ecologia do Brasil. **Anais...** Rio de Janeiro. 2009.

CASTELLO, H. P.; PINEDO, M. C. *Mesoplodon densirostris* (Cetacea, Ziphiidae), primeiro registro para o Atlântico Sul Ocidental. **Boletim do Instituto Oceanográfico**. São Paulo. v. 29, n. 2, p. 91-94, 1980.

CASTRO, F. R. MAMEDE, N.; DANILEWICZ, D.; GEYER, Y.; PIZZORNO, J. L. A.; ZERBINI, A. N. & ANDRIOLO, A. Are marine protected areas and priority areas for conservation representative of humpback whale breeding habitats in the western South Atlantic? **Biological Conservation**. v. 179, p. 106-114, 2014.

CHEIDA, C. C., NAKANO-OLIVEIRA, E., FUSCO-COSTA, R., ROCHA-MENDES, F., QUADROS, J., **Ordem Carnivora**. In: REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; PEDRO, W.A.; LIMA, I.P. (Eds). Mamíferos do Brasil. Londrina: Nélío R. Dos Reis, 2006

CHOI, K. F., **Áreas prioritárias para a conservação do peixe-boi-marinho *Trichechus manatus* no Ceará e Rio Grande do Norte**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Ceará, 2011.

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. **Cites-listed species database: Appendices I, II and III**. 2017.

CLAPHAM, P. J. Humpback Whale - *Megaptera novaeangliae*. Pp. 582-584. In: PERRIN, W. F., WÜRSIG, B., THEWISSEN, J. G. M. (Eds.). **Encyclopedia of marine mammals**. 2 ed; Elsevier, 2009.

CLAPHAM, P. J.; MAYO, C. A. Reproduction and recruitment of individually identified humpback whales (*Megaptera novaeangliae*), observed in Massachusetts Bay, 1979-1985. **Canadian Journal of Zoology**. vol. 65, n. 12, p. 2853-2863, 1987.

COLARES, I. G. & COLARES, E. P, Food plants eaten by Amazonian manatees (*Trichechus inunguis*, Mammalia: Sirenia). **Brazilian Archives of Biology and Technology** 45(1): 67-72, 2002.

COSTA, A. F. **Distribuição espacial e status do peixe-boi marinho, *Trichechus manatus manatus*, (Sirenia: Trichechidae) no litoral leste do Estado do Ceará**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 131 p. 2006.

COSTA, P. C. S.; CARVALHO, A. P. M.; BARBOSA, L. A.; SILVEIRA, L. S. Ingestão de lixo plástico por *Peponocephala electra* (Gray, 1846) encalhada viva

no litoral do Espírito Santo – Brasil. In: Congresso Brasileiro de Oceanografia – CBO. **Anais...** 13 a 16 de novembro de 2012b, Rio de Janeiro.

CREMER, M. J.; SIMÕES-LOPES, P. C. 1997. Accidental capture of the pantropical spotted dolphin *Stenella attenuata* (Gray, 1846) (Delphinidae) in the Southwestern South Atlantic Ocean. **Biociências**. 5 (1): 231-233.

CULIK, B.M. 2004. **Review of Small Cetaceans: Distribution, Behaviour, Migration and Threats**. Illustrations by Maurizio Wurtz. Bonn: Artescienza. Marine Mammal Action Plan / Regional Seas Reports and Studies, 2004. n. 177, 345 p.

CUNHA, H. A., CASTRO, R. L., SECCHI, E. R., CRESPO, E. A., LAILSON-BRITO, J., AZEVEDO, A. F., LAZOSKI, C. SOLÉ-CAVA, A. M., Molecular and morphological differentiation of common dolphins (*Delphinus* sp.) in the Southwestern Atlantic: Testing the two species hypothesis in sympatry. **Plos One** 10(11): 1-15, 2015.

DA SILVA, V. M. F. & BEST, R. C., Amazon river dolphin (*Inia*) preys on turtle (*Podocnemis*). **Investigations on Cetacea** 8: 253-256, 1982.

DA SILVA, V. M. F., **Aspects of the biology of the Amazon dolphins genus *Inia* and *Sotalia fluviatilis***. Tese de Doutorado pela St. Johns College, Cambridge, 1994.

DA SILVA, V. M. F., **Ecologia Alimentar dos golfinhos da Amazônia**. Dissertação de Mestrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, 1983.

DALLA ROSA, L.; SECCHI, E. R.; BRITO JR, J. L. & AZEVEDO, A. F. 2002. A review of killer whales (*Orcinus orca*) in Brazilian waters. In: Fourth International Orca Symposium and Workshop. **Anais...** 23-28 September, 2002, Villiers en Bois, France, 2002. p. 46-49.

DANILEWICZ, D.; M. TAVARES; I. B. MORENO; P. H. OTT; C. C. TRIGO. Evidence of feeding by the humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) in mid-

latitude waters of the western South Atlantic. **Marine Biodiversity Records**. Vol. 2; e88, p. 1-3, 2009.

DI BENEDITTO, A.P.M. Interactions between gillnet fisheries and small cetaceans in northern Rio de Janeiro, Brazil: 2001-2002. **Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM)**. 2:79-86, 2003.

DI BENEDITTO, A.P.M., RAMOS, R.M.A. & LIMA, N.R.W. Sightings of *Pontoporia blainvillei* (Gervais & D'Orbigny, 1844) and *Sotalia fluviatilis* (Gervais, 1853) (Cetacea) in South-eastern Brazil. **Brazilian Archives of Biology and Technology**. v. 44, n. 3, p. 291-296, 2001.

DI TULLIO JC, GANDRA TBR, ZERBINI AN, SECCHI ER, Diversity and Distribution Patterns of Cetaceans in the Subtropical Southwestern Atlantic Outer Continental Shelf and Slope. **PLoS ONE**. 11(5): e0155841. doi:10.1371/journal.pone.0155841, 2016.

DOLAR, M. L. L. Fraser's Dolphin - *Lagenodelphis hosei*. Pp. 469-471. In: PERRIN, W. F., WÜRSIG, B., THEWISSEN, J. G. M. (Eds.). **Encyclopedia of marine mammals**. 2 ed; Elsevier, 2009.

DOMNING, D., ANDERSON, P.K. & TURVEY, S. *Hydrodamalis gigas*. **The IUCN Red List of Threatened Species 2008**: e.T10303A3191997. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T10303A3191997.en>>. Acesso em: agosto de 2016

DÓREA-REIS, L. W. et al. Primeiros registros de *Pseudorca crassidens* (Falsa Orca) Owen, 1846 (Cetacea, Delphinidae) para o estado da Bahia. In: REUNIÃO DE TRABALHOS DE ESPECIALISTAS EM MAMÍFEROS AQUÁTICOS DA AMÉRICA DO SUL, 7., 1996, Viña del Mar. **Anais...** Viña del Mar: 1996.

EISENBERG, J. F. & REDFORD, K. H., **Mammals of the neotropics the central neotropics**. University of Chicago Press. Chicago, 1999

EMIN-LIMA, N. R., RODRIGUES, A. L. F., COSTA, A. F., SOUZA, M. E. M., SICILIANO, S., **O boto-vermelho *Inia geoffrensis* (de Blainville, 1817) ocorre**

na Baía do Marajó, Pará, Brasil. Anais do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar, Florianópolis, 2007.

ENGEL, M. H.; MARTIN, A. R. Feeding grounds of the western South Atlantic humpback whale population. **Marine Mammal Science**. 25(4): 964–969, 2009.

ERBER, C.S.C.; MOREIRA, S.; FERNANDES, T.; POLETTO, F.R.; ALENCASTRO, P.M.R.; GRANDO, A.P.; FIGNA, V.N.D.; DAFFERNER, G.; FREITAS, R.H.A.; CARNEIRO, A.V.; MIRANDA, C.M.; BARBOSA, M.B.; ELISEIRE JR., D.; ALMEIDA, A.N.F. & RAMOS, R.M.A., **Avistagens de baleia-piloto, orca-pigméia, falsa-orca, orca e golfinho-de-Risso: dados inéditos para ampliar o conhecimento de espécies pouco conhecidas**. Anais do III Congresso Brasileiro de Mastozoologia, Aracruz, 2005.

FAUSTINO, C. & DA SILVA, V. M. F., Seasonal Use Of Amazon Floodplains By The Tucuxi *Sotalia fluviatilis* (Gervais 1853), in The Central Amazon, Brazil. **Latin American Journal of Aquatic Mammals** 5(2): 95-104, 2006

FAVARO, E. G. P. **Utilização da Baía dos Golfinhos (Pipa, RN) pelo boto *Sotalia fluviatilis* (Cetacea: Delphinidae)**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 2004. 35 p.

FERTL, D; JEFFERSON, T. A.; MORENO, I. B.; ZERBINI, A. & MULLIN, K. D. Distribution of the Clymene dolphin *Stenella clymene*. **Mammal Review**. 33: 253-271, 2003.

FIGUEIREDO, L. D., TARDIN, R. H., LODI, L., MACIEL, I. S., ALVES, M.A.S. & SIMÃO, S. M. Site fidelity of Bryde's whales (*Balaenoptera edeni*) in Cabo Frio region, southeastern Brazil, through photoidentification technique. **Brazilian Journal of Aquatic Science and Technology**, 18(2), 59-64, 2014.

FISCH, F.; PORT, D. New stranding record of *Ziphius cavirostris* (Cuvier, 1823) (Cetacea: Ziphiidae) at Trindade Island, Brazil. **REB**. 6(3): 286-291, 2013.

FLORES, P. A. C.; SILVA, V. M. F. Tucuxi and Guiana Dolphin - *Sotalia fluviatilis* and *S. guianensis*. Pp. 1188-1192. In: PERRIN, W. F., WÜRSIG, B.,

THEWISSEN, J. G. M. (Eds.). **Encyclopedia of marine mammals**. 2 ed; Elsevier. 2009.

GASPARINI, J.L. & SAZIMA, I.A. 1996. A stranded melonheaded whale, *Peponocephala electra*, in southeastern Brazil, with comments on wounds from the cookiecutter shark, *Isistius brasiliensis*. **Marine Mammal Science**. **12**: 308-312.

GEISE, L.; BOROBIA, M. Sobre a ocorrência de cetáceos no litoral do estado do Rio de Janeiro, entre 1968 e 1984. **Revista Brasileira de Zoologia**, 4(4): 341-346, 1988.

GONÇALVES, L. R. **Ocorrência, distribuição e comportamento de baleias-de-Bryde (*Balaenoptera edeni* Anderson, 1879) (Cetacea: Mysticeti) em zona costeira e oceânica do Sudeste do Brasil**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora. 2006.

GONÇALVES, M. I. C. **A actividade e a estrutura espacial dos grupos de boto-cinza, *Sotalia guianensis* (Van Bénédén, 1864), no Porto de Ilhéus - Bahia, Brasil**. Dissertação (Mestrado). Universidade do Porto. 2009. 83 p.

GONÇALVES, L.R., POTIENS, T. N. ANDRIOLO, A. & AUGUSTOWSKI, M. Ocorrência de baleias-de-Bryde (*Balaenoptera edeni* Anderson, 1879) em áreas costeiras e oceânicas: possível existência de diferentes populações. In: IV ENCOPEMAQ - Encontro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos. **Anais...** Itajaí, SC, 12 a 15 de Novembro 2005. p20. 2005.

GRZIMEK, B., SCHLAGER, N. OLENDORF, D. & AMERICAN ZOO AND AQUARIUM ASSOCIATION. **Grzimek's Animal Life Encyclopedia**. 2. ed. (17 vol.). Gale Group, 2003.

GUIMARÃES, J.P.; BATISTA, R.L.G.; MARIANI, D.B.; VERGARA-PARENTE, J.E. Article: Ingestion of plastic debris by estuarine dolphin, *Sotalia guianensis*, off northeastern Brazil. **Arquivos de Ciências do Mar**. v. 46(1): 107–112, 2013.

GUILHERME-SILVEIRA, F. R. & SILVA, F. J. L. **Diurnal and tidal pattern influencing the behaviour of *Sotalia guianensis* on the north-eastern coast of**

Brazil. JMBA2 - Biodiversity Records. 2009. Disponível em: <http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/Diurnal_and_tidal_pattern_influencing_the_behaviour_of_Sotalia_guianensis_on_the_north-eastern_coast_of_Brazil.pdf>. Acesso em: agosto de 2016

GURJÃO, L.M., FURTADO-NETO, M.A.A., SANTOS, R.A. & CASCON, P. Notas sobre a dieta de cachalotes (Cetacea: Physeteroidea), encalhados no Ceará, nordeste do Brasil. **Arquivos de Ciência do Mar**, Fortaleza, 2003, v. 36, p. 67-75.

GURJÃO, L. M.; FREITAS, J.E.P.; ARAÚJO, D. S. Sightings of dolphins during seismic surveys in the coast of Bahia state, Brazil. **Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM)**. 3(2): 171-175, 2004.

GUTERRES, M. G., MARMONTEL, M., AYUB, D. M., SINGER, R. F., SINGER, R. B., **Anatomia e morfologia de plantas aquáticas da amazônia utilizadas como potencial alimento por peixe-boi Amazônico**. IDSM. Belém, 2008.

HAMMOND, P.S., BEARZI, G., BJØRGE, A., FORNEY, K.A., KARKZMARSKI, L., KASUYA, T., PERRIN, W.F., SCOTT, M.D., WANG, J.Y., WELLS, R.S. & WILSON, B. *Stenella attenuata*. In: **The IUCN Red List of Threatened Species**. 2012. Disponível em: <www.iucnredlist.org>.

HASSEL, L.B., VENTUROTTI, A., MAGALHÃES, F.A., CUENCA, S., SICILIANO, S. & MARQUES, F.F.C. Summer sightings of dwarf minke whales (*Balaenoptera acutorostrata*) off the eastern coast of Rio de Janeiro state, Brazil. **Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM)**. 2(1): 47-50, 2003.

HUSAR, S. L. *Trichechus manatus*. Mammalian Species. **American Society of Mammalogists**. 93: 1-5, 1978.

IBAMA/IBP. **Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência no Mar (MAREM)**: Projeto de Proteção e Limpeza da Costa (PPLC) e Projeto de Proteção à Fauna. Acordo de Cooperação Técnica: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP). 2016. Disponível em: <www.pplc.com.br>. Acesso em: agosto de 2016

IUCN - International Union for Conservation of Nature. **The IUCN Red List of Threatened Species.** v. 2016.1. 2016. Disponível em:<<http://www.iucnredlist.org/>>. Acesso em: agosto de 2016.

IZIDORO, F.B.; LE PENDU, Y. Estuarine dolphins (*Sotalia guianensis*, Cetacea, Delphinidae) play at Porto de Ilhéus harbor, Bahia, Brazil. **Pan-American Journal of Aquatic Sciences.** v. 7, n. 1, p. 27-36, 2012a.

IZIDORO, F.B. & LE PENDU, Y. Estuarine dolphins (*Sotalia guianensis*) (Van Bénédén, 1864) (Cetacea: Delphinidae) in Porto de Ilhéus, Brazil: group characterisation and response to ships. **North-American Journal of Zoology.** v. 8, n. 2, p. 232-240, 2012b.

JEFFERSON, T.A. & BARROS, N.B. *Ponocephala electra*. Mammalian Species. **American Society of Mammalogists.** v. 553, p. 1-6, 1997.

LARIVIÉRE, S., *Lontra longicaudis*. Mammalian Species 609: 1-5, 1999

LEAL, A. E. F., Dieta e caracterização dos sítios utilizados por *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) (Carnivora: Mustelidae) na Região do Rio Caraípe, Aratuípe – Bahia. Faculdade de Tecnologia e Ciências, Salvador, 2008.

LIMA, R. P. **Peixe-boi marinho (*Trichechus manatus*): distribuição, status de conservação e aspectos tradicionais ao longo do litoral nordeste do Brasil.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 81 p. 1997.

LIMA, I. M. S., L. G. ANDRADE, R. R. CARVALHO, J. LAILSON-BRITO JR. & A. F. Azevedo. Characteristics of whistles from rough-toothed dolphins (*Steno bredanensis*) in Rio de Janeiro coast, southeastern Brazil. **J. Acoust. Soc. Am.** 131 (5): 4173–4181, 2012a.

LIMA, R. P., OLIVEIRA, E. M., PALUDO, D., SOAVINSKI, R. J., **Levantamento da distribuição, status de conservação do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus*, Linnaeus, 1758) no litoral do Maranhão e esforços conservacionistas para a sua proteção.** Anais da 6ª Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul. Lima, 1994.

LIMA, R. P.; ALVITRE, C. M. C.; REID, J. P.; BOMBASSARO JÚNIOR, A. Distribuição espacial e temporal de peixes-bois (*Trichechus manatus*) reintroduzidos no litoral nordeste do Brasil. **Natural Resources**. Aquidabã. 2(2): 63-80, 2012b.

LIMA, A.F.B., GONÇALVES, L.R.; QUEIROZ, E.L. **Registro histórico de enalhe de uma baleia-de-Bryde *Balaenoptera edeni* Anderson, 1879 (Mysticeti: Balaenopteridae), no Rio Paraguaçu, Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil.** *Bioikos*, Campinas, 2006, v. 20, n. 2, p. 75-79.

LODI, L. Ocorrências de baleias-jubarte, *Megaptera novaeangliae*, no Arquipélago de Fernando de Noronha, incluindo um resumo de registros de capturas no Nordeste do Brasil. **Biotemas**. 7(1 e 2): 116-123, 1994.

LODI, L. & MONTEIRO-NETO, C. Group size and composition of *Tursiops truncatus* (Cetacea: Delphinidae) in a coastal insular habitat off southeastern Brazil. **Revista Biotemas**. 25 (2): 157-164, 2012.

LODI, L., WEDEKIN, L. L., ROSSI-SANTOS, M. R. & MARCONDES, M. C. Movements of the bottlenose Dolphin (*Tursiops truncatus*) in the Rio de Janeiro, Southeastern Brazil. **Biota Neotropica**. 8(4): 205-209, 2008.

LODI, L., SICILIANO, S.; CAPISTRANO, L. Mass stranding of *Ponocephala electra* (Cetacea, Globicephalidae) on Piracanga beach, Bahia, Northeastern Brazil. **Scientific Reports of Cetacean Research**. v. 1, p. 79-84, 1990.

LODI, L. & HETZEL, B. O golfinho-de-dentes-rugosos (*Steno bredanensis*) no Brasil. **Bioikos**. 12(1): 29-45. 1998a.

LODI, L.; HETZEL, B. *Orcinus orca* (Cetacea; Delphinidae) em águas costeiras do Estado do Rio de Janeiro. **Bioikos**. 12(1): 46-54, 1998b.

LODI, L.; OLIVEIRA, R. H. T.; FIGUEIREDO, L. D. & SIMÃO, S. M. Movements of the rough-toothed dolphin (*Steno bredanensis*) in Rio de Janeiro State, southeastern Brazil. **Marine Biodiversity Records**. 5(e47):1-4. 2012.

LODI, L., TARDIN, R. H., HETZEL, B., MACIEL, I. S., FIGUEIREDO, L. D. & SIMÃO, S. M. Bryde's whale (*Cetartiodactyla: Balaenopteridae*) occurrence and movements in coastal areas of southeastern Brazil. **Zoologia**. 32(2): 171-175, 2015.

LUCENA, A. Estrutura populacional da *Balaenoptera bonaerensis* (Burmeister) (Cetacea: Balaenopteridae) nas áreas de reprodução do Oceano Atlântico Sul. **Revista Brasileira de Zoologia**. v. 23. n. 1, p. 176-185, 2006.

LUNA, F. D. O.; LIMA, R. P. De; ARAÚJO, J. P. De; ZANON, J.; PASSAVANTE, D. O. Status de conservação do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus manatus* Linnaeus, 1758) no Brasil. **Zoociencias**, v. 10, n. 2, p. 145–153, 2008a.

LUNA, F. de O. **Distribuição, status de conservação e aspectos tradicionais do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus manatus*) no litoral norte do Brasil**. Universidade Federal de Pernambuco, 2001.

LUNA, F. O.; ARAÚJO, J. P.; PASSAVANTE, J. Z. O.; MENDES, P. P.; PESSANHA, M.; SOAVINSKI, R. J.; OLIVEIRA, E. O. Ocorrência do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus manatus*) no litoral norte do Brasil. **Boletim do Museu Biológico Mello Meitão**, v. 23, p. 37–49, 2008b.

LUNA, F. O.; ARAÚJO, J. P.; OLIVEIRA, E. O, HAGE, L. M., PASSAVANTE, J. Z. O., Distribuição do peixe-boi-marinho, *Trichechus manatus manatus*, no litoral norte do Brasil. **Arquivos de Ciências do Mar** 43(2): 79-86.

LUNA, F.O. The South Atlantic: a Sanctuary for whales. In: ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL WHALING COMMISSION, 65., 2014, Portoroz, Slovenia. **Anais...** Slovenia: Government of Argentina, Brazil, South Africa and Uruguay, 2014. 2. ed., 65 p.

MACLEOD, C. D.; PERRIN, W. F.; PITMAN, R.; BARLOW, J.; BALLANCE, L.; D'AMICO, A.; GERRODETTE, T.; JOYCE, G.; MULLIN, K. D.; PALKA, D. L.; WARING, G. T. Known and inferred distributions of beaked whale species (Cetacea: Ziphiidae). **Journal of Cetacean Research and Management**. v. 7, n. 3, p. 271–286, 2006.

MAGALHÃES, F.A., SEVERO, M.M., TOSI, C.H., GARRI, R.G., ZERBINI, A.N., CHELLAPPA, S. & SILVA, F.J.L. **Record of a dwarf minke whale (*Balaenoptera acutorostrata*) in northern Brazil**. JMBA2 - Biodiversity Records. 2006. Published online. Disponível em: <http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/Record_of_a_dwarf_minke_whale_Balaenoptera_acutorostrata_in_northern_Brazil.pdf>. Acesso em: agosto de 2016

MAGALHÃES, F. A.; GARRI, R. G.; TOSI, C. H.; SICILIANO, S.; CHELLAPPA, S.; SILVA, F. J. L. First confirmed record of *Feresa attenuata* (Delphinidae) for the Northern Brazilian Coast. **Biota Neotropica**. 7(2): 313-315, 2007.

MAIA-NOGUEIRA, R. Primeiro registro de golfinho-de-Risso (*Grampus griseus*) G. Cuvier, 1812 (Cetacea, Delphinidae), no litoral do Estado da Bahia, incluindo uma revisão da espécie em águas brasileiras. **Bioikos**, Puc-Campinas. 14(1): 34-43, 2000.

MAIA-NOGUEIRA, R.; G. O. NORBERTO; L. W. DOREA-REIS; M. S. S. REIS. Ocorrência e encalhes de cetáceos no litoral de Salvador e adjacências, Estado da Bahia, de 1994 a 1999. In: Resumo: XXIV Congresso da Sociedade de Zoológicos do Brasil (SZB) e V Encontro Internacional de Zoológicos. **Anais...** Belo Horizonte, MG, Brasil. p.23, 2000.

MAIA-NOGUEIRA, R., BARACHO, C.G.; SERRA, S.D. Revisão dos registros do gênero *Kogia* (Gray, 1846) (Cetacea, Physeteridae, Kogiinae) no litoral do nordeste do Brasil, incluindo dados osteológicos. **Bioikos**. Campinas, 2001a, v. 15, n. 1, p. 50-59, 2001a.

MAIA-NOGUEIRA et al. Primeiro registro de *Stenella coeruleoalba* Meyen, 1833 (Cetacea, Delphinidae) no litoral do Estado da Bahia, incluindo uma revisão da espécie em águas brasileiras. **Bioikos**. Campinas. 15(1): 45-49, 2001b.

MARIGO, J.; GIFFONI, B. B. Sightings and bycatch of small pelagic cetaceans, new information registered by volunteer fishermen off São Paulo, Brazil. **Brazilian Journal of Oceanography**. 58(1): 71-75, 2010.

MARQUES-AGUIAR, S. A.; MELO, C. C. S.; AGUIAR, G. F. S.; QUEIROZ, J. A. L. Levantamento preliminar da mastofauna da região de Anajás-Muaná, Ilha de Marajó, Pará, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 19, n. 3, p. 841–854, 2002.

MARTINS, B. M. L. A Pesca e os Botos: **Percepção dos Pescadores e Análise das Capturas Acidentais de Pequenos Cetáceos no Estuário Amazônico**. Universidade Estadual de Santa Cruz, 2015.

MARTINS, C. C. A.; ANDRIOLO, A.; ENGEL, M.H.; KINAS, P.G.; SAITO, C.H. Identifying priority areas for humpback whale conservation at Eastern Brazilian Coast. **Ocean & Coastal Management**. v. 75, p. 63-71, 2013.

MAYORGA, L. F. S. P.; BARBOSA, L. A.; BHERING, R. C. C. Primeiros registros de encalhe de *Ziphius cavirostris* (Cetacea, Odontoceti) na costa do Espírito Santo, Brasil. **Biotemas**. 23(3): 223-226, 2010.

MEDEIROS, P. I. A. P. **Encalhes de cetáceos ocorridos no período de 1984 a 2005 no litoral do Rio Grande do Norte, Brasil**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 57 p. 2006.

MEIRELLES, A. C. O. **Ecologia populacional e comportamental do boto-cinza, *Sotalia guianensis* (van Bénédén, 1864), na Enseada do Mucuripe, Fortaleza, Estado do Ceará**. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará. 2013. 132 pp.

MEIRELLES, A. C. O.; BARROS, H. M. D. R. Plastic debris ingested by a rough-toothed dolphin, *Steno bredanensis*, stranded alive in northeastern Brazil. **Biotemas**. 20 (1): 127-131, 2007.

MELO, C. C. de S. de. **Mamíferos não Voadores da Região dos Lagos, Municípios de Tartarugalzinho, Pracuúba e Amapá, no Amapá**. In: Inventário Biológico das Áreas do Sucuriju e Região dos Lagos, no Amapá: Relatório Final PROBIO. p. 22, 2006.

MELO, C. L. C. **Hábito alimentar do boto-cinza, *Sotalia guianensis* (Cetacea: Delphinidae), na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro.** Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2010. 118 p.

MMA – Ministério do Meio Ambiente. **Lista Nacional Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção** – Flora, Fauna, Peixes e Invertebrados Aquáticos. Publicada através das Portarias nº 443, 444 e 445, de 17 de dezembro de 2014.

MMA – Ministério do Meio Ambiente. **Especificações e normas técnicas para elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para derramamentos de óleo.** Ministério do Meio Ambiente. Brasília, DF, 107 p., 2004.

MORENO, I. B., DANILEWICZ, D., BORGES-MARTINS, M., OTT, P.H., CAON, G. & OLIVEIRA, L.R. Fraser's dolphin (*Lagenodelphis hosei* Fraser, 1956) in Southern Brazil. **Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM)**. v. 2, n. 1, p 39-46, 2003b.

MORENO, I. B. (Coord.). **A fauna de Odontocetos no Brasil, biogeografia e taxonomia: subsídios para a conservação** - Relatório Final. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 137 p, 2013.

MORENO, I.B., ZERBINI, A.N., DANILEWICZ, D., SANTOS, M.C.O., SIMÕES-LOPES, P.C., LAILSON-BRITO JR., J. & AZEVEDO, A.F. Distribution and habitat characteristics of dolphins of the genus *Stenella* (Cetacea: Delphinidae) in the southwest Atlantic Ocean. **Marine Ecology Progress Series**. v. 300, p. 229-240, 2005.

MOURA JF, ACEVEDO-TREJOS E, TAVARES DC, MEIRELLES ACO, SILVA CPN, OLIVEIRA LR, et al. Stranding Events of Kogia Whales along the Brazilian Coast. **PLoS ONE**. 11(1): e0146108. doi:10.1371/journal.pone.0146108. 2016.

MOURA, J. F.; SICILIANO, S. Stranding pattern of Bryde's whales, *Balaenoptera edeni*, along the southeastern Brazilian coast. Paper SC/63/O9, 2011. In: IWC SCIENTIFIC COMMITTEE, 63., 2011, Saint Helier. **Anais...** Saint Helier: IWC, 2011.

MURITIBA, L. L., **A influência da estrutura do habitat na ocorrência da *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) no rio Caraipé e rio da Dona, Aratuípe - BA.** Universidade Católica do Salvador, Salvador, 2008.

NASCIMENTO, L. F. **Boto cinza (*Sotalia guianensis*, Van Benédén, 1864) (Cetacea, Delphinidae): Atividade aérea, forrageio e interações inter específicas, na Praia de Pipa (Tibau do Sul-RN) e um estudo comparativo entre duas populações do Nordeste do Brasil.** Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 2006. 116 p.

NASCIMENTO, J. L.; CAMPOS, I. B. **Atlas da fauna brasileira ameaçada de extinção em unidades de conservação federais.** Brasília: ICMBio, 2011.

NASCIMENTO, C. C., OLIVEIRA, C. A., DA SILVA, V. M. F., FELIPPE, E. C. G., D’AFFONSECA-NETO, J. A., Estimativa do período de gestação em fêmeas de peixe-boi da Amazônia (*Trichechus inunguis*), mantidas em cativeiro, com base nos níveis plasmáticos de progesterona. Anais da X Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Acuáticos de América del Sur (SOLAMAC). Valdivia, 2002.

NERY, M. F., ESPÉCIE, M. A. & SIMÃO, S. M. Site fidelity of *Sotalia guianensis* (Cetacea: Delphinidae) in Sepetiba Bay, Rio de Janeiro, Brazil. **Revista Brasileira de Zoologia.** 25(2): 182-187, 2008.

OLIVEIRA, T. G.; BOGEA, N. O. Mamíferos terrestres de Médio -Grande porte da região da costa oriental do Maranhão: uma Análise Preliminar. **Boletim do Laboratório de Hidrobiologia**, v. 17, p. 53–56, 2004.

OLIVEIRA, J.A.; ÁVILA, F.J.C.; ALVES-JÚNIOR, T.T.; FURTADO-NETO, M.A.A.; MONTEIRO-NETO, C. Monitoramento do boto cinza, *Sotalia fluviatilis* (CETACEA: Delphinidae) em Fortaleza, estado do Ceará, Brasil. **Arquivos de Ciências do Mar.** v. 29, n. 1-2, p. 28-35, 1995.

OTT, P. H; DANILEWICZ, D. Southward range extension of *Steno bredanensis* in the Southwest Atlantic and new records of *Stenella coeruleoalba* for Brazilian waters. **Aquatic Mammals.** 22.3: 185–189, 1996.

OTT, P. H., M. TAVARES, I. B. MORENO, L. R. OLIVEIRA & D. DANILEWICZ. Os Cetáceos do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Brasil. In: MOHR, L. V., J. W. A.R CASTRO, P. M. S. COSTA & R. J. V. ALVES. **Ilhas Oceânicas brasileiras: da pesquisa ao manejo – volume II**. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Brasília. 2009. 502 p.

PAGLIA, A.P., FONSECA, G.A.B., RYLANDS, A.B., HERRMANN, G., AGUIAR, L., CHIARELLO, A.G., LEITE, Y.L.R., COSTA, L.P., SICILIANO, S., KIERULFF, M.C.M., MENDES, S. L., TAVARES, V.C., MITTERMEIER, R.A. & PATTON, J.L. **Lista anotada dos mamíferos do Brasil**. 2 ed. Occasional Papers in Conservation Biology, No. 6. Conservation International, Arlington, 76p, 2012.

PALUDO, D.; LANGGUTH, A. Use of space and temporal distribution of *Trichechus manatus manatus* Linnaeus in the region of Sagi, Rio Grande do Norte State, Brazil (Sirenia, Trichechidae). **Rev. Bras. Zool.** 19(1): 205-215, 2002.

PARDINI, R. Feeding ecology of the Neotropical River Otter *Lontra longicaudis* in an Atlantic Forest stream, southeastern Brazil. **Journal of Zoology**, 245: 385–391, 1998.

PARERA, A. Las “nutrias verdaderas” de la Argentina. **Boletín Técnico de la Fundación Vida Silvestre Argentina**, v. 21, p. 1–38, 1996.

PARO, A. D. **Estimativa populacional e uso de hábitat do boto-cinza (*Sotalia guianensis*) no litoral sul do Rio Grande do Norte**. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte. 2010. 129 pp.

PERRIN, W. F. *Stenella frontalis*. Mammalian Species. **American Society of Mammalogists**. v. 702, p. 1-6, 2002.

PETROBRAS/AECOM. Diagnóstico de Fauna do Litoral da Bahia e Norte do Espírito Santo. Rio de Janeiro, 2014. 185 p.

PILLERI, G. ***Poppiana argentinianus* Rathbun (1906) (Crustacea, Decapoda) in the stomach contents of *Inia geiffrensis* from the Rio Ibaré, Bolivia**. In: Investigations on cetacean - Vol III. p. 149–159, 1972

PINEDO, M. C.; LAMMARDO, M. P.; BARRETO, A. S. Review of *Ziphius cavirostris*, *Mesoplodon grayi* and *Lagenodelphis hosei* (CETACEA) in Brazilian waters, with new records from Southern Brazil. Rio Grande: **Atlântica**. v. 23, p. 67-76, 2001.

PITMAN, R. L. Mesoplodont whales. Pp. 721-726. In: PERRIN, W. F., WÜRSIG, B., THEWISSEN, J. G. M. (Eds.). **Encyclopedia of marine mammals**. 2 ed; Elsevier, 2009.

QUADROS, J.; MONTEIRO-FILHO, E. L. A. Fruit occurrence in the diet of the Neotropical Otter, *Lontra longicaudis*, in southern brazilian Atlantic Forest and Its implication for seed dispersion. **Mastozoologia Neotropical**, v. 7, n. 1, p. 33–36, 2000.

QUEIROZ, R. E. M. **Estudo sobre orçamento de atividade so boto cinza (*Sotalia guianensis*) no litoral sul do Rio Grande do Norte**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 2006. 70 p.

RAMOS, R. M. A., SICILIANO, S., BOROBIA, M., ZERBINI, A.N., PIZZORNO, J.L.A., FRAGOSO, A.B.L., LAILSON-BRITO JR., J., AZEVEDO, A.F., SIMÕES-LOPES, P.C. & SANTOS, M.C.O. A note on strandings and age of sperm whales (*Physeter macrocephalus*) on the Brazilian coast. **Journal of Cetacean Research and Management**. v. 3, n. 3, p.321-327, 2001.

REEVES, R. R.; STEWART, B. S.; CLAPHAM, P. J.; POWELL, J. A. **National Audubon Society Guide to marine mammals of the world**. New York: Alfred A. Knopf, 2002.

REEVES, R. R.; CLAPHAM, P. J.; BROWNELL JR., R. L.; SILBER, G. K. **Recovery plan for the blue whale (*Balaenoptera musculus*)**. Office of Protected Resources, National Marine Fisheries Service (NOAA), National Oceanic and Atmospheric Administration. Silver Spring, Maryland. 1998. 42 p.

REILLY, S.B., BANNISTER, J.L., BEST, P.B., BROWN, M., BROWNELL JR., R.L., BUTTERWORTH, D.S., CLAPHAM, P.J., COOKE, J., DONOVAN, G.P., URBÁN, J. & ZERBINI, A.N. 2008. *Balaenoptera musculus*. **The IUCN Red List of**

Threatened Species 2008: e.T2477A9447146. Disponível em:
<<http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T2477A9447146.en>>. Acesso em:
agosto de 2016

Resolução COEMA no 54, de 24 de outubro de 2007. Lista de espécies da flora e da fauna ameaçadas no estado do Pará, 2007.

REYNOLDS, J. E.; POWELL, J. A.; TAYLOR, C. R. Manatees - *Trichechus manatus*, *T. senegalensis*, and *T. inunguis*. Pp. 682-691. In: PERRIN, W. F., WÜRSIG, B., THEWISSEN, J. G. M. (Eds.). **Encyclopedia of marine mammals**. 2 ed; Elsevier. 2009.

ROCHA-CAMPOS, C. C.; CÂMARA. I. G. **Plano de ação nacional para conservação dos mamíferos aquáticos: Grandes cetáceos e pinípedes**. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Diretoria de Conservação da Biodiversidade, Coordenação Geral de Espécies Ameaçadas, 2011. n. 14, 156 p.

ROCHA-CAMPOS, C. C., CÂMARA. I. G.; PRETTO, D. J. **Plano de ação nacional para conservação dos mamíferos aquáticos: Pequenos cetáceos**. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Diretoria de Conservação da Biodiversidade, Coordenação Geral de Espécies Ameaçadas, 2011. n. 18, 132 p.

ROCHA-MENDES, F., MIKICH, S. B., BIANCONI, G. V., PEDRO, W. A., Mamíferos do município de Fênix, Paraná, Brasil: etnozologia e conservação. **Revista Brasileira de Zoologia**, 22(4): 991-1002, 2005.

RODRIGUES, L. A.; LEUCHTENBERGER, C.; SILVA, V. C. F. Avaliação do risco de extinção da ariranha *Pteronura brasiliensis* (Zimmermann, 1780) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira*, v. 3, n. 1, p. 228–239, 2013a. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/revistaeletronica/index.php/BioBR/article/view/390>>.

RODRIGUES, L. de A.; LEUCHTENBERGER, C.; KASPER, C. B.; JUNIOR, O. C.; SILVA, V. C. F. da. Avaliação do risco de extinção da lontra neotropical *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira*, v. 3, n. 1, p. 216–

227, 2013b. Disponível em:
<<http://www.icmbio.gov.br/revistaeletronica/index.php/BioBR/article/view/389>>.

ROSSI-SANTOS. M. R. **Ecologia comportamental do boto cinza, *Sotalia guianensis* (Van Bénedén, 1874) (Cetacea: Delphinidae) na região extremo sul do Estado da Bahia, Nordeste do Brasil.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2006. 98 p.

ROSSI-SANTOS M. R., NETO E.S., BARACHO C.G., CIPOLOTTI S.R., MARCOVALDI E. & ENGEL M.E. Occurrence and distribution of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) on the north coast of the State of Bahia, Brazil, 2000–2006. **ICES Journal of Marine Science**; v. 65, p. 667–673, 2008.

ROSSI-SANTOS, M.; SEDEKIN, L. L.; SOUSA-LIMA, R. S. Distribution and habitat use of small cetaceans off Abrolhos Bank, Eastern Brazil. **Latin American Journal of Aquatic Mammals**; v. 5, n. 1, p. 23-28, 2006a.

ROSSI-SANTOS, M., BARACHO, C. B., SANTOS NETO, E.; MARCOVALDI, E. **First sightings of the pygmy killer whale, *Feresa attenuata*, for the Brazilian coast.** JMBA2-Biod. 2006b. Publicado online. Disponível em: <<http://www.mba.ac.uk/jmba/jmba2biodiversityrecords.php>>. Acesso em: agosto de 2016

ROSSI-SANTOS, M. R.; FLORES, P. A. C. Feeding Strategies of the Guiana Dolphin *Sotalia guianensis*. **The Open Marine Biology Journal**. vol. 3, p. 70-76, 2009.

ROSSI-SANTOS, M. R.; SANTOS-NETO, E.; BARACHO, C. G. Interspecific cetacean interactions during the breeding season of humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) on the north coast of Bahia State, Brazil. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**. v. 89, n. 5, p. 961-966, 2009.

ROSSI-SANTOS, M. R., WEDEKIN, L.; MONTEIRO-FILHO, E. L. A. Residence and site fidelity of *Sotalia guianensis* in the Caravelas River Estuary, eastern Brazil. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**. v. 87, p. 207-212, 2007.

SAMPAIO, C. L. S.; AROUCHA, E. C. Registro de cachalote anão, *Kogia simus* (Owen, 1866) no litoral da Bahia, Nordeste do Brazil. **Bioikos**. Campinas. v. 14, n. 1, p. 28-33, 2000.

SANTOS, M. C. D. O.; RAMOS, R. M. A. Common dolphins (genus *Delphinus*) in southeastern Brazil. **Mammalian Biology**, v. 67, n. 1, p. 47–50, 2002a.

SANTOS, M. C. O., ROSSO, S., SANTOS, R. A., LUCATO, S. H. B., BASSOI, M., Insights on small cetacean feeding habits in southeastern Brazil. **Aquatic mammals**, v. 28, n. 1, p. 38-45, 2002b.

SANTOS, G. M. A., QUARESMA, A. C., BARATA, R. R., MARTINS B. M. L., Etho-ecological study of the Amazon River dolphin, *Inia geoffrensis* (Cetacea: Iniidae), and the dolphins of the genus *Sotalia* (Cetacea: Delphinidae) in Guamá River, Amazonia. **Marine Biodiversity Records** 5, doi:10.1017/S1755267212000176, 2012.

SANTOS, M. C. O.; NETTO, D. F. Killer whale (*Orcinus orca*) predation on a franciscana dolphin (*Pontoporia blainvillei*) in Brazilian waters. **Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM)**. 4(1): 69-72, 2005.

SANTOS, M.; SCHIAVETTI, A. & ALVAREZ, M. R. Surface patterns of *Sotalia guianensis* (Cetacea: Delphinidae) in the presence of boats in Port of Malhado, Ilhéus, Bahia, Brazil. **Lat. Am. J. Aquat. Res.** 41(1): 80-88, 2003.

SANTOS, R. A.; HAIMOVICI, M. Cephalopods in the diet of marine mammals stranded or incidentally caught along southeastern and southern Brazil (21-34°S). **Fisheries Research**. v. 52, p. 99-112, 2001.

SECCHI, E. R.; ZARZUR, S. Plastic debris ingested by a Blainville's beaked whale, *Mesoplodon densirostris*, washed ashore in Brazil. **Aquatic Mammals**; v. 25, n. 1, p. 21-24, 1999.

SECCHI, E. R.; BARCELLOS, L.; ZERBINI, A. N.; DALLA ROSA, L. Biological observations on a dwarf minke whale, *Balaenoptera acutorostrata*, caught in southern Brazilian waters, with a new record of prey for the species. **Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM)**. 2(2): 109-115, 2003b.

SHIRIHAI, H. & JARRETT, B., **Whales, Dolphins and Other Marine Mammals of the World**. Princeton, Princeton University Press. p. 174-176, 2006.

SICILIANO, S. , EMIN-LIMA, R., RODRIGUES, A.L.F., DE SOUSA E SILVA JR., J., SCHOLL, T.G.S. & MOURA DE OLIVEIRA, J. Antarctic minke whales (*Balaenoptera bonaerensis*) near the Equator. Document SC/63/IA2. In: INTERNATIONAL WHALING COMMISSION, 63., 2011, Saint Helier. **Anais...** Saint Helier: IWC, 2011.

SICILIANO, S., MORENO, I.B., DEMARI, E., SILVA, E. & ALVES, V.C. **Baleias, botos e golfinhos na Bacia de Campos**. Serie Guias de Campo – Fauna Marinha da Bacia de Campos. Rio de Janeiro: ENSP/FIOCRUZ, 2006. 1. ed., v. 1. 100 p.

SICILIANO, S.; SANTOS, M. C. O.; VICENTE, A. F. C.; ALVARENGA, F. S.; ZAMPIROLI, E.; BRITO JR, J. L.; AZEVEDO; A. F.; PIZZORNO, J. L. A. Strandings and feeding records of Bryde's whales (*Balaenoptera edeni*) in south-eastern Brazil. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**. 84: 857-859, 2004.

SICILIANO S, EMIN-LIMA NR, COSTA AF, RODRIGUES ALF, MAGALHÃES FA, TOSI CA, GARRI RG, SILVA CR, SILVA JS, Jr. **Revisão do conhecimento sobre os mamíferos aquáticos da costa norte do Brasil**. Arquivos do Museu Nacional. Rio de Janeiro. 66: 1–21. 2008.

SILVA-JR., J. M. **Ecologia comportamental do golfinho-rotador (*Stenella longirostris*) em Fernando de Noronha**. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 2005. 120 p.

SILVA-JR., J. M. Projeto Golfinho Rotador: Pesquisa e Conservação do golfinho-rotador *Stenella longirostris* Gray, 1828 (Cetacea: Delphinidae) no Arquipélago de Fernando de Noronha, Brasil. In: MOHR, L. V., J. W. A.R CASTRO, P. M. S. COSTA & ALVES, R. J. V. **Ilhas Oceânicas brasileiras: da pesquisa ao manejo – volume II**. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Brasília. 2009. 502 p.

SILVA-JR., J. M. **Os golfinhos de Noronha**. Editora Bambu. São Paulo. 2010.

SILVA-JR., J. M., SILVA, F. J. L. & SAZIMA, I. Rest, nurture, sex, release, and play: diurnal underwater behaviour of the spinner dolphin at Fernando de Noronha Archipelago, SW Atlantic. **Aqua Journal of Ichthyology and Aquatic Biology**. 9: 161-176, 2005.

SIMMAM. 2017. **Banco de dados do Sistema de Monitoramento de Mamíferos Marinhos – SIMMAM**. Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar – CTTMar, Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Disponível em: <<http://simmam.acad.univali.br/>>. Acesso em: 20 mar. 2017.

SOUSA-LIMA, R. S.; CLARK, C. W. Using passive acoustic technology, researchers record the movements of whales, assess the impacts of noise from boat tours, and help refine tourism management. **Park Science**. 26(1): 59-63, 2009

SOUTO, L.R.A., OLIVEIRA, J.G.A., NUNES, J.A.C.C., MAIA-NOGUEIRA, R. & SAMPAIO, C.L.S. Análise das mordidas de tubarões-charuto, *Isistius* spp. (Squaliformes: Dalatiidae) em cetáceos (Mammalia: Cetacea) no litoral da Bahia, Nordeste do Brasil. **Revista Biotemas**; v. 20, n. 1, p. 19-25, 2007.

SOUTO, L. R. A., New occurrence data of neotropical otters *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818), in Bahia State, northeastern Brazil. **IUCN Otter Specialist Group Bulletin** 29 (2): 70-120, 2012

STEVICK, P. T.; GODOY, L. P.; MCOSKER, M.; ENGEL, M. H.; ALLEN, J. A note on the movement of a humpback whale from Abrolhos Bank, Brazil to South Georgia. **Journal of Cetacean Research and Management**. vol. 8, n. 3, p. 297–300, 2006.

TAVARES, M. **O gênero *Delphinus* Linnaeus, 1758 (Cetacea, Delphinidae) no litoral brasileiro: morfometria sincraniana, padrão de coloração e distribuição**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 2006.

TAVARES, M.; MORENO, I.B.; SICILIANO, S.; RODRÍGUEZ, D.; SANTOS, M. C. O.; LAILSON-BRITO JR, J.; FABIÁN, M. E. Biogeography of common dolphins (genus *Delphinus*) in the Southwestern Atlantic Ocean. **Mammal Review**. 40(1): 40–64, 2010.

TISCHER, M. C. **Ocupação de área e interações de golfinhos-rotadores (*Stenella longirostris*) com o turismo náutico no arquipélago de Fernando de Noronha/PE, Brasil**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 2011. 91 p.

TOLEDO, G. A. C. **O homem e a baleia: aspectos históricos, biológicos, sociais e econômicos da caça na Paraíba**. Dissertação (Mestrado) - Curso de Desenvolvimento e Meio Ambiente, Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009. 163 p.

TOLEDO, G.; LANGGUTH, A. Data on biology and exploitation of West Atlantic sperm whales, *Physeter macrocephalus* (Cetacea: Physeteridae) off the coast of Paraíba, Brazil. **Zoologia**. 26 (4): 663–673, 2009.

TOSI C. H., MAGALHÃES, F. A.; GARRI, R. G. Meat consumption of a Fraser's dolphin (*Lagenodelphis hosei*) stranded alive on the northern Brazilian coast. **Marine Biodiversity Records**; v. 2, n. 4, 2009.

WHALE AND DOLPHIN CONSERVATION (WDC)., Common Minke Whale (*Balaenoptera acutorostrata*), 2017. Disponível em: <<http://us.whales.org/species-guide/common-minke-whale>>. Acesso em 12/06/2017.

WEDEKIN, L. L. NEVES, M. C.; MARCONDES, M. C. C.; BARACHO, C.; ROSSI-SANTOS, M. R.; ENGEL, M. H. Site fidelity and movements of humpback whales on the brazilian breeding ground southwestern Atlantic. **Marine Mammal Science**. 26(4): 787-802, 2010.

WEDEKIN, L. L. **Ecologia populacional da baleia-jubarte (*Megaptera novaeangliae* Borowski, 1871) em sua área reprodutiva na costa do Brasil, Oceano Atlântico Sul**. 144 p. Tese (Doutorado) - Curso de Zoologia, Programa

de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2011.

WEDEKIN, L. L., ROSSI-SANTOS, M. R., BARACHO, C., CYPRIANO-SOUZA, A.L., & SIMÕES-LOPES, P.C. Cetacean records along a coastal-offshore gradient in the Vitória-Trindade Chain, western South Atlantic Ocean. **Brazilian Journal of Biology**; v. 74, n. 1, p. 137-144, 2014.

WHITEHEAD, H. Sperm Whale – *Physeter macrocephalus*. Pp. 1091-1097. In: PERRIN, W. F., WÜRSIG, B., THEWISSEN, J. G. M. (Eds.). **Encyclopedia of marine mammals**. 2 ed; Elsevier. 2009.

ZERBINI, A. N.; KOTAS, J. E. A **Note on Cetacean Bycatch in Pelagic Driftnetting off Southern Brazil**. Document SC/49/SM7. Report of the International Whaling Commission. vol. 48, p. 519-524, 1998.

ZERBINI, A. N.; SECCHI, E. R. The dwarf form of the minke whale, *Balaenoptera acutorostrata*, Lacépède, 1804 in Brazil. Document SC/47/SH18. Report of the International Whaling Commission. vol. 46, p. 333-340, 1996.

ZERBINI, A. N. ; SECCHI, E. R.; SICILIANO, S. & SIMÕES-LOPES, P. C. 1997. A review of the occurrence and distribution of whales of the genus *Balaenoptera* along the Brazilian coast. Document SC/48/SH4. **Report of the International Whaling Commission**. vol. 47. p. 407-417, 1997.

ZERBINI, A.N., SICILIANO, S. & PIZZORNO, J.L.A. Diagnóstico para os mamíferos marinhos. In: **Programa de avaliação e ações prioritárias para as zonas costeira e marinha**. 56p, 1999.

ZERBINI, A. N., A. ANDRIOLO, M. P. HEIDE-JØRGENSEN, J. L. PIZZORNO, Y. G. MAIA, G. R. VANBLARICOM, D. P. DEMASTER, P. C. SIMOES-LOPES, S. MOREIRA, C. P. BETHLEM. Satellite-monitored movements of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) in the southwest Atlantic Ocean. **Marine Ecology Progress Series**. 2006. 313:295–304.

ZERBINI, A.N., ANDRIOLO, A., HEIDE-JØRGENSEN, M.-P., MOREIRA, S., PIZZORNO, J.L., MAIA, Y.G., VANBLARICOM, G., DEMASTER, D.P. Migration

and summer destinations of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) in the western South Atlantic Ocean. **J. Cetacean Res. Manag. Spec. Issue**. 2011. 3: 113–118.

ZERBINI, A. N.; ANDRIOLO, A.; ROCHA, J.; SIMÕES-LOPES, P. C.; SICILIANO, S.; PIZZORNO, J. L.; WAITE, J.; DEMASTER, D. P. & BLARICOM, G. R. Winter Distribution and Abundance of Humpback Whales (*Megaptera novaeangliae*) off Northeastern Brazil. **Journal of Cetacean Management**. 6(1):101-107. 2004a.

ZERBINI, A. N.; SECCHI, E. R.; BASSOI, M.; ROSA, L. D.; HIGA, A.; SOUSA, L.; MORENO, I.B.; MÖLLER, L. M. & CAON, G. Distribuição e abundância relativa de cetáceos na Zona Econômica Exclusiva na Região Sudeste-Sul do Brasil. Série Documentos Revizee - Score Sul, Brasil. IOUSP, São Paulo. 2004b.

II.6.2.8. Espécies Indicadoras

ADAM, T. C.; SCHMITT, R. J.; HOLBROOK, S. J.; BROOKS, A. J.; EDMUNDS, P. J.; CARPENTER, R. C.; BERNARDI, G. Herbivory, connectivity, and ecosystem resilience: Response of a coral reef to a large-scale perturbation. **PLoS ONE**, v. 6, n. 8, 2011.

AECOM. **Estudo Ambiental de Caráter Regional da Bacia da Foz do Amazonas**, 2015. .

ANDRADE, M. C. M. de; LUNA, F. de O.; REIS, M. L. **Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Sirênios**. Brasília: ICMBio, 2011.

APHA. **Standard methods for the examination of water and wastewater**. 22^a ed. Washington: APHA/AWWA/WEF, 2012.

AZEVEDO, A. F.; OLIVEIRA, A. M.; VIANA, S. C.; VAN SLUYS, M. Habitat use by marine tucuxis (*Sotalia guianensis*) (Cetacea: Delphinidae) in Guanabara Bay south-eastern Brazil. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**, v. 87, n. 1, p. 201–205, 2007.

BARCELLOS, L.; SILVA-FILHO, R. P.; RUOPOLLO, V.; GUIMARÃES, P. P. D.; PARÁ, P. C. D.; REIS, F. A. P.; L., M. A. C.; SAUERBRONN, J. L. B. Petrobras Wildlife Rehabilitation Response at Guanabara Bay Oil Spill. In: International Oil Spill Conference, **Anais...2003**. Disponível em: <<http://ioscproceedings.org/doi/abs/10.7901/2169-3358-2003-1-215>>.

BARROS, F.; HATJE, V.; FIGUEIREDO, M. B.; MAGALHÃES, W. F.; DÓREA, H. S.; EMÍDIO, E. S. The structure of the benthic macrofauna assemblages and sediments characteristics of the Paraguaçu estuarine system, NE, Brazil. **Estuarine Coast.Shelf. Science**, v. 78, p. 753–762, 2008.

BARROS, N. C. G. **Algas marinhas bentônicas como bioindicadoras da qualidade ambiental em área recifal de Tamandaré, Pernambuco, Brasil**. 2013. Universidade Federal de Pernambuco, 2013.

BRANDINI, F. P.; LOPES, R. M.; GUTSEIT, K. S.; SPACH, H. L.; SASSI, R. **Planctologia na plataforma continental do Brasil - Diagnose e Revisão bibliográfica: Avaliação do potencial sustentável de recursos vivos na Zona Econômica Exclusiva**. Rio de Janeiro: Fundação Estudos do Mar, 1997.

BROWN, S. S.; GASTON, G. R.; RAKOCINSKI, C. F.; HEARD, R. W. Effects of sediment contaminants and Environmental gradients on macrobenthic community trophic structure in Gulf of Mexico estuaries. **Estuaries**, v. 23, n. 3, p. 411–424, 2000.

CASTRO, C. B. Recifes de coral. In: **Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha**. p. 101.

CHAPIN III, F. S.; WALKER, B. H.; HOBBS, R. J.; HOOPER, D. U.; LAWTON, J. H. Biotic Control over the Functioning of Ecosystems. **Science**, v. 277, n. 5325, p. 500–504, 1997.

HALLOCK, P.; LIDZ, B. H.; COCKEY-BURKHARD, E. M.; DONNELLY, K. B. Foraminifera as bioindicators in coral reef assessment and monitoring: the FORAM index. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 81, p. 221–238, 2003.

HATJE, V.; BARROS, F.; MAGALHÃES, W. F.; RIATTO, V. B.; AMORIM, F. N.; FIGUEIREDO, M. B.; SPANÓ, S.; CIRANO, M. Trace metals and benthic macrofauna distribution in Camamu Bay, Brazil: Sediment quality prior oil and gas exploration. **Marine Pollution Bulletin**, v. 56, p. 148–379, 2008.

HEENAN, A.; WILLIAMS, I. D. Monitoring herbivorous fishes as indicators of coral reef resilience in American Samoa. **PLoS ONE**, v. 8, n. 11, 2013.

HEIP, C. H. R.; GOOSEN, N. K.; HERMAN, P. M. J.; KROMKAMP, J.; MIDDLEBURG, J. J.; SOETAERT, K. Production and consumption of biological particles in temperate tidal estuaries. **Oceanography Marine Biol Annu**, v. 33, p. 1–149, 1995.

HUGHES, T. P.; RODRIGUES, M. J.; BELLWOOD, D. R.; CECCARELLI, D.; HOEGH-GULDBERG, O.; MCCOOK, L.; MOLTSCHANIWSKYJ, N.; PRATCHETT, M. S.; STENECK, R. S.; WILLIS, B. Phase Shifts, Herbivory, and the Resilience of Coral Reefs to Climate Change. **Current Biology**, v. 17, n. 4, p. 360–365, 2007.

IPIECA/ IOGP. **Impacts of oil spills on marine ecology. Good practice guidelines for incident management and emergency response personnel**. Londres, Reino Unido: IPIECA-IOGP, 2015.

KENDAL, M. A.; WIDDICOMBE, S. Small scale patterns in the structure of macrofaunal assemblages of shallow soft sediments. **Journal of Experimental Marine Biology and Ecology**, v. 237, p. 127–140, 1999.

LALLI, C. M.; PARSONS, T. R. **Biological Oceanography: an Introduction**. Nova Iorque: Pergamon Press, 1997.

LEÃO, Z. M. A. N.; KIKUCHI, R. K. P.; FERREIRA, B. P.; NEVES, E. G.; SOVIERZOSKI, H. H.; OLIVEIRA, M. D. M.; MAIDA, M.; CORREIA, M. D.; JOHNSON, R. Brazilian coral reefs in a period of global change: A synthesis. **Brazilian Journal of Oceanography**, v. 64, n. Special Issue 2, p. 97–116, 2016.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Monitoramento dos recifes de coral do Brasil: Situação atual e perspectivas**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 2006.

MOURA, J. F. de. **O boto-cinza (*Sotalia guianensis*) como sentinela da saúde dos ambientes costeiros: estudo das concentrações de mercúrio no estuário Amazônico e costa norte do Rio de Janeiro**. 2009. Fundação Osvaldo Cruz, 2009.

REIS, E. C.; PEREIRA, C. S.; RODRIGUEZ, D. P.; SECCO, H.; LIMA, L. M.; RENNÓ, B.; SICILIANO, S. Condição de saúde das tartarugas marinhas do litoral centro-norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil: avaliação sobre a presença de agentes bacterianos, fibropapilomatose e interação com resíduos antropogênicos. **Oecologia Australis**, v. 14, p. 756–765, 2010.

REYNOLDS, J. E.; POEWLL, J. A.; TAYLOR, C. R. Manatees - *Trichechus manatus*, *T. senegalensis*, and *T. inunguis*. In: **Encyclopedia of marine mammals**. Elsevier, 2009.

ROJAS, M. O. A. I. Teores de zinco e cobre em ostra (*Crassostrea rhizophorae*) e sururu (*Mytella falcata*) do estuário do rio Bacanga em São Luís (MA). **Boletim do Laboratório de Hidrobiologia**, v. 20, p. 1–8, 2007.

ROZAS, L. P.; MINELLO, T. J.; MUNUERA-FERNANDEZ, I.; FRY, B.; WISSEL, B. Macrofauna distributions and habitat change following winter-spring release of freshwater into the Breton Sound estuary, Louisiana (USA). **Estuarine Coast.Shelf. Science**, v. 65, p. 319–336, 2005.

SALEN-PICARD, C.; ARLHAC, D. Long-term changes in Mediterranean benthic community: relations between the polychaete assemblages and hydrological variations of the Rhône River. **Estuaries**, v. 25, n. 6, p. 1121–1130, 2002.

SMULTEA, M. A.; WURSIG, B. Behavioral reactions of bottlenose dolphins to the Mega Borg oil spill, Gulf of Mexico 1990. **Aquatic Mammals**, v. 21, n. 3, p. 171–181, 1995.

STOTZ, D. F.; FITZPATRICK, J. W.; PARKER III, T. A.; MOSKOVITS, D. K. **Neotropical birds, ecology and conservation**. Chicago: Chicago Press University, 1996.

SURUGIU, V. The use of polychaetes as indicators of eutrophication and organic enrichment of coastal waters: a study case. **Romanian Black Sea Coast Biologie Animală**, p. 55–62, 2005.

II.6.2.9. Áreas e Períodos de Exclusão e Restrição da Atividade de Perfuração

ALMEIDA, A. D. P.; JOSÉ, A.; SANTOS, B.; CARLOS, J.; THOMÉ, A.; BELINI, C. Avaliação do estado de conservação da tartaruga marinha *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758) no Brasil. **Biodiversidade brasileira**, n. 1, p. 12–19, 2011.

ANP. **Superintendência de Promoção de Licitações**. 2017. Disponível em: <www.brasil-rounds.gov.br>. Acesso em: 22 mar. 2017.

BAPTISTOTTE, C.; THOMÉ, J. C. A.; BJORN DAL, K. A. Reproductive Biology and Conservation Status of the Loggerhead Sea Turtle (*Caretta caretta*) in Espírito Santo State, Brazil. **Chelonian Conservation and Biology**, v. 4, n. 3, p. 1–7, 2003.

CASTILHOS, J. C. de; COELHO, C. A.; ARGOLO, J. F.; ALLAN, E. Avaliação do estado de conservação da tartaruga marinha *Lepidochelys olivacea* (Eschscholtz, 1829) no Brasil. **Biodiversidade brasileira**, v. 1, n. 1, p. 28–36, 2011.

IBAMA. **Sistema Informatizado de Licenciamento Ambiental Federal**. 2017a. Disponível em: <www.ibama.gov.br/licenciamento>. Acesso em: 27 mar. 2017.

IBAMA. **Sistema Informatizado de Licenciamento Ambiental Federal**. 2017b. Disponível em: <www.ibama.gov.br/licenciamento>. Acesso em: 27 mar. 2017b.

MARCOVALDI, M. a.; LOPEZ, G. G.; SOARES, L. S.; SANTOS, A. J. B.; BELLINI, C.; BARATA, P. C. R. Fifteen years of hawksbill sea turtle (*Eretmochelys imbricata*) nesting in Northern Brazil. **Chelonian Conservation and Biology**, v. 6, n. 2, p. 223, 2007.

MARCOVALDI, M. Â.; LOPEZ, G. G.; SOARES, L. S.; SANTOS, A. J. B.; BELLINI, C. Avaliação do estado de conservação da tartaruga marinha

Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) no Brasil. **Biodiversidade brasileira**, v. 1, n. 1, p. 20–27, 2011.

REIS, E. C.; SOARES, L. S.; VARGAS, S. M.; SANTOS, F. R.; YOUNG, R. J.; BJORNDAL, K. A.; BOLTEN, A. B.; LÔBO-HAJDU, G. Genetic composition, population structure and phylogeography of the loggerhead sea turtle: Colonization hypothesis for the Brazilian rookeries. **Conservation Genetics**, v. 11, n. 4, p. 1467–1477, 2010.

SANTOS, A. S. dos; SOARES, L. S. e; MARCOVALDI, M. Â.; MONTEIRO, D. da S.; GIFFONI, B.; ALMEIDA, A. D. P. Avaliação do estado de conservação da tartaruga marinha *Caretta caretta* Linnaeus, 1758, no Brasil. **Biodiversidade brasileira**, v. 1, n. 1, p. 3–11, 2011.

SILVA, A. C. C. D.; CASTILHOS, J. C., LOPEZ, G. G.; BARATA, P. C. R. Nesting biology and conservation of the olive ridley sea turtle (*Lepidochelys olivacea*) in Brazil, 1991/1992 to 2002/2003. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**, v. 87, p. 1047–1056, 2007.

II.6.3 Meio Socioeconômico

Ministério do Turismo. **Ministério do Turismo do Brasil**. 2016. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/>>. Acesso em: 25 abr. 2017.

MTur. **Ministério do Turismo do Brasil**. 2016. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/>>. Acesso em: 25 abr. 2017.

II.6.A.1 Planos e Programas Federais

BRASIL. (16 de maio de 1988). Lei nº 7.661. Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências. Acesso em 28 de março de 2017, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7661.htm.

BRASIL. (15 de setembro de 1989). Decreto nº 98.145. Aprova o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, e dá outras providências. Acesso em 30 de março de 2017, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D98145.htm.

BRASIL. (29 de dezembro de 1994). Decreto nº 1.354. Institui, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, o Programa Nacional da Diversidade Biológica, e dá outras providências. . Acesso em 28 de março de 2017, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1354.htm.

BRASIL. (21 de maio de 2003). Decreto nº 4.703. Acesso em 30 de março de 2017.

BRASIL. (07 de dezembro de 2004). Decreto nº 5.300. Regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências. Acesso em 29 de março de 2017, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5300.htm

BRASIL. (23 de março de 2004). Lei nº 10.849. Cria o Programa Nacional de Financiamento da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional - Profrota Pesqueira, e dá outras providências. Acesso em 29 de março de 2017, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.849.htm

BRASIL. (13 de abril de 2006). Decreto nº 5.758. Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências. Acesso em 27 de março de 2017, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5758.htm

BRASIL. (26 de julho de 2011). Decreto nº 7.535. Institui o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água - "ÁGUA PARA TODOS". Acesso em 28 de março de 2017, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7535.htm

BRASIL. (30 de agosto de 2012). Lei nº 12.712. Altera as Leis nos 12.096, de 24 de novembro de 2009,... ; dispõe sobre financiamento às exportações indiretas; autoriza a União a aumentar o capital social do Banco do Nordeste do Brasil S.A. e do Banco da Amazônia S.A.; ... Acesso em 27 de março de 2017, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/l12712.htm

CIRM. (03 de dezembro de 1997). Resolução nº 004. Acesso em 30 de março de 2017, disponível em <https://www.mar.mil.br/secirm/documentos/atas/resolucao-4-1997.pdf>

CIRM. (03 de setembro de 2015). Resolução nº 01. Acesso em 30 de março de 2017, disponível em <https://www.mar.mil.br/secirm/documentos/atas/resolucao1-2015-ata189.pdf>

CIRM. (2016). **Avaliação, Monitoramento e Conservação da Biodiversidade Marinha (REVIMAR)**. Acesso em 30 de março de 2017, disponível em Site da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar CIRM: <https://www.mar.mil.br/secirm/portugues/revimar.html>

EPE. (2012). **Plano Nacional de Energia 2030. Um instrumento de planejamento de longo prazo, criado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)**. Acesso em 27 de março de 2017, disponível em http://www.epe.gov.br/PNE/20080111_1.pdf

GOOS-BRASIL. (2016). **Goos Brasil**. Acesso em 28 de março de 2017, disponível em Site da Goos Brasil: <http://www.goosbrasil.org/pnboia/>

INEMA. (2016). **Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**. Acesso em 27 de março de 2017, disponível em Site do INEMA: <http://www.inema.ba.gov.br/programas/projeto-corredores-ecologicos/>

MAREM. (2016). **Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência no Mar - MAREM**. Acesso em 30 de março de 2017, disponível em Site do MAREM: <http://www.marem-br.com.br/webapp/index.html>

MCT. (2017). **Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Setor Petróleo e Gás Natural CTPETRO**. Acesso em 30 de março de 2017, disponível em http://www.mct.gov.br/upd_blob/0006/6942.pdf

MMA. (2016). **Ministério do Meio Ambiente**. Acesso em 30 de março de 2017, disponível em Site do MMA: <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projeto-gef-mar>

MME. (2017). **Ministério de Minas e Energia**. Acesso em 28 de março de 2017, disponível em Site do MME: https://www.mme.gov.br/luzparatodos/Asp/o_programa.asp

PROMINP. (2017). **Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural**. Acesso em 30 de março de 2017, disponível em Site do PROMINP: http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/conteudo/sobre-o-prominp.htm.

II.6.3.1 Caracterização Socioespacial

ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações. **Rede de Comunicação**. 2017. Disponível em: <<http://www.anatel.gov.br/dados/>>. Acesso em: 30 abr. 2017.

CNI, Confederação Nacional da Indústria. **Perfil da Indústria nos Estados**. 2017. Disponível em: <<http://perfilestados.portaldaindustria.com.br/>>. Acesso em: 30 abr. 2017.

CNES/ DATASUS, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 2016. **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde**. 2016. Disponível em: <<http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/cadastros-nacionais/cnes>>. Acesso em: 15 maio 2017.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Regiões de Influência das Cidades 2007**. Rio de Janeiro: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 201 p. 2008.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Malhas Municipais**. 2015a. Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/malhas_municipais/municipio_2015/>. Acesso em: 24 abr. 2017.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cadastro Central de Empresas**. 2014a. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/993>>. Acesso em: 28 abr. 2017.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico**. 2010a. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2010/sinopse>>. Acesso em: 15 abr. 2017.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Grade Estatística**. 2010b. Disponível em: <<http://mapasinterativos.ibge.gov.br/grade/default.html>>. Acesso em: 10 abr. 2017.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Produção Agrícola Municipal (PAM)**. 2015b. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas>>. Acesso em: 25 abr. 2017.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Produto Interno Bruto (PIB)**. 2014b. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pib-munic/tabelas>>. Acesso em: 24 abr. 2017.

MDIC, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, Indústria e Comércio Exterior. **Arranjos Produtivos Locais**. 2014. Disponível em: <<http://portalapl.ibict.br/>>.

II. 6.3.2 Bases de Apoio

CODERN, Cia Docas do Rio Grande do Norte. **Institucional**. 2017. Disponível em: <<http://codern.com.br/porto-de-natal/>>. Acesso em: 15 mai. 2017.

PERNAMBUCO (ESTADO), Secretaria de Desenvolvimento Econômico. **Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ)**. Recife: PE, 2010.

SUAPE, Porto De. **O que é Suape**. 2017. Disponível em: <<http://www.suape.pe.gov.br/pt/>>. Acesso em: 15 mai. 2017.

II. 6.3.3 Gerenciamento de Resíduos

ABIPLAST. **Associação Brasileira da Indústria do Plástico**. 2017. Disponível em: <<http://www.abiplast.org.br/>>. Acesso em: 16 mai. 2017.

ABRELPE. **Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais**. 2017. Disponível em: <<http://www.abrelpe.org.br/>>. Acesso em: 16 mai. 2017.

ANP. **Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis**. 2017. Disponível em: <<http://www.anp.gov.br/wwwanp/>>. Acesso em: 16 mai. 2017.

MMA - Ministério do Meio Ambiente. Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA N° 01/11. Apresenta as diretrizes para apresentação, implementação e para elaboração de relatórios, nos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás. Disponível em: <<http://www.ibama.gov.br/phocadownload/licenciamento/petroleo-e-gas/notas-tecnicas/1-2011-01-nota-tecnica-programa-de-controle-da-poluicao.pdf>>.

BRASIL. Lei nº 12.305/2010 de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos g. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. Norma ABNT 10.004/2014 . Rio de Janeiro, 2014

PNLA/MMA. **Portal Nacional do Licenciamento Ambiental do Governo Federal**. 2017. Disponível em: <<http://pnla.mma.gov.br/>>. Acesso em: 16 mai. 2017.

II.6.3.4 Lazer e Turismo

BRASIL, Ministério do Turismo. **Turismo Cultural: orientações básicas**. Brasília: Ministério do Turismo. 2010a. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Turismo_Cultural_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2017.

BRASIL, Ministério do Turismo. **Turismo Náutico: orientações básicas**. Brasília: Ministério do Turismo. 2010b. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Turismo_Nxutico_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2017.

IBP. **Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência no Mar**. Disponível em: <<http://www.marem-br.com.br/webapp/index.html>>. Acesso em: 18 mai. 2017.

MINISTÉRIO DO TURISMO. **Mapa do Turismo Brasileiro**. Disponível em: <<http://mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home>>. Acesso em: 18 mai. 2017.

PORTAL BRASIL. **Aéreas se preparam para iniciar operação de fim de ano**. 2014. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2014/11/aereas-se-preparam-para-iniciar-operacao-de-fim-de-ano>>. Acesso em: 18 mai. 2017.

PORTAL BRASIL. **Conheça 12 destinos para visitar na baixa temporada**. 2015. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/turismo/2015/03/conheca-12-destinos-para-visitar-na-baixa-temporada>>. Acesso em: 18 mai. 2017.

PORTARIA Nº 205, BRASIL. Portaria Nº 205 de 09 de dezembro de 2015. Estabelece critérios para a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, instituído pela Portaria MTur nº 313, de 03 de dezembro de 2013, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/legislacao/?p=862>>.

SECRETARIA DE TURISMO DE ALAGOAS. **Sedetur**. Disponível em: <<http://www.sedetur.al.gov.br/>>. Acesso em: 17 mai. 2017.

SECRETARIA DE TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PARAÍBA.. **Governo da Paraíba.** 2017. Disponível em: <<http://paraiba.pb.gov.br/turismo-e-do-desenvolvimento-economico/>>. Acesso em: 17 mai. 2017.

II.6.3.5 Identificação de tombamentos na zona costeira

IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Bens Tombados. **Página - IPHAN – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural** Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608/>> Acesso em: 30 mai. 2017.

UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura. **Bens Tombados.** Disponível em: <<http://www.unesco.org/new/pt/brasil/culture/>>. Acesso em: 30 mai. 2017.

II.6.3.6 Caracterização das Comunidades pesqueiras artesanais

AB'SÁBER, A. N. **Litoral do Brasil.** São Paulo: Metalivros, 2005.

AECOM BP/TOTAL/QUEIROZ-GALVÃO. **Estudo Ambiental de Caráter Regional da Bacia da Foz do Amazonas.** 2015.

ANDRADE-TUBINO ET. AL. Organização espaço-temporal das ictiocenoses demersais nos ecossistemas estuarinos brasileiros: uma síntese. **Oecologia Brasiliensis**, v.12, n.4, p. 640–661, 2008.

BANDEIRA, F. P. S. DE F.; BRITO, R. R. C. Comunidades pesqueiras na Baía de Todos os Santos: aspectos históricos e etnoecológicos. In: CAROSO, C.; TAVARES, F.; PEREIRA, C. (org.) **Baía de Todos os Santos: aspectos humanos.** Salvador: EDUFBA, 2011. p. 291–324.

CALADO, J.F. **Pesca artesanal em Maracajaú – RN, Brasil: uma abordagem etnoecológica.** Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010.

COSTA, P.A.S et al. Áreas de pesca e rendimentos da frota de linheiros na região central da costa brasileira entre Salvador-BA e o Cabo de São Tomé-RJ. In: COSTA, P. A. S.; MARTINS, A. S.; OLAVO, G. (eds.). **Pesca e potenciais de exploração de recursos vivos na região central da Zona Econômica Exclusiva brasileira**. Rio de Janeiro: Museu Nacional, Série Livros n.13, 2005. p. 57–70.

DIEGUES, A. C . et al. **Saberes Tradicionais e a Biodiversidade no Brasil**. São Paulo: NEPAUB/ USP, 2000. .

DIEGUES, A. C. **Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar**. São Paulo: Ática, 1983.

FLOETER, S.R, et. al. Atlantic reef fish biogeography and evolution. **Journal of Biogeography**, v. 35, p. 22–47, 2008.

FUNAI, Fundação Nacional do Índio. **Terras Indígenas**. 2017. Disponível em: <<http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas>>. Acesso em: 23 mar. 2017.

FUNDAÇÃO PALMARES. **Comunidades Quilombolas**. 2017. Disponível em: <<http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/CERTIDÕES-EXPEDIDAS-ÀS-COMUNIDADES-REMANESCENTES-DE-QUILOMBOS-25-04-2017.pdf>>. >. Acesso em: 23 mar. 2017.

HAIMOVICI, M.; KLIPPEL, S. **Diagnóstico sobre a biodiversidade de peixes teleósteos demersais marinhos e estuarinos do Brasil. Workshop para avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade das zonas costeira e marinha do Brasil**. Relatório Técnico (CD-ROM). Brasília: Ministério do Meio Ambiente (MMA), 1999.

INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. **Comunidades Quilombolas**. 2017. Disponível em: <<http://www.incra.gov.br/quilombola>>. Acesso em: 23 mai. 2017.

LESSA, R. et. al. **Diagnóstico e caracterização do setor pesqueiro artesanal de Pernambuco**. Rio Grande: Revista Atlântica: Publicação Especial do Programa Instituto do Milênio, Projeto RECOS, Modelo Gerencial da Pesca, 2005.

LIRA, L. et Al. Diagnóstico socioeconômico da pesca artesanal do litoral de Pernambuco. **Recife: Departamento de Pesca e Aqüicultura da UFRPE**, 2009.

MALDONATO, S. C. **Mestres e Mares – Espaço e Indivisão na Pesca Marítima**. São Paulo: Editora Annablume, 1994.

MEDEIROS, M. C. M. **A pesca artesanal na costa da Paraíba: um enfoque etnoictiológico**. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 129 p., 2012.

MICHAELIS. **Moderno Dicionário da Língua Portuguesa**. São Paulo: Melhoramentos, 2015.

MMA, Ministério do Meio Ambiente. **Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2008.

MOURÃO, J. S.; NORDI, N. Etnoictiologia de pescadores artesanais do estuário do rio Mamanguape, Paraíba. **Boletim Instituto de Pesca. São Paulo**, v. 29, n.1, p. 9–17, 2003.

MOCELLIM, A. D. A Comunidade: da Sociologia Clássica à Sociologia Contemporânea. **Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP, São Paulo**, v. 17, n. 2, pp.105-125, 2011.

NUNES, A. S. **A utilização da geologia na identificação dos habitats mais adequados para o estabelecimento de áreas marinhas protegidas na Costa do Dendê, Bahia, Brasil**. Tese de Doutorado. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009. 178 p.

OLAVO, G., et al. Prospecção de grandes pelágicos na região central da ZEE brasileira entre o Rio Real- BA e o Cabo de São Tomé- RJ. In: COSTA, P. A. S.; MARTINS, A. S.; OLAVO, G. (eds.). **Pesca e potenciais de exploração de**

recursos vivos na região central da Zona Econômica Exclusiva brasileira.
Rio de Janeiro: Museu Nacional, Série Livros m.13, 2005. p. 167–202.

PETROBRAS/ ECOLOGY BRASIL. **Atividade de Perfuração Marítima Bloco BM-PAMA 10, 11, 12 - Relatório de Atividades de Campo - Diagnóstico Socioeconômico.** 2014.

PETROBRAS/HYDROS. **Monitoramento Pesqueiro Participativo do Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural e Condensado do Campo de Manati.** 2013.

REIS, M. **Efeito da sazonalidade na diversidade da pesca de altura com linha e anzol no litoral de Alagoas.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 65 p., 2012.

ROCHA, L. A.; ROSA, I. L.; ROSA, R. S. Peixes recifais da costa da Paraíba, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 15, n. 2, p. 553–566, 1998.

SANTOS, A. C. L. dos; BITTENCOURT, C. F.; ARAÚJO FILHO, R. J. P. de; OLIVEIRA, P. G. V. de. Caracterização da pesca e perfil socioeconômico do pescador que atua sobre as pontes do Recife, PE. **Boletim do Instituto de Pesca**, v. 40, n. 2, p. 291–298, 2014.

SANTOS, C. L. A. et. al. Mapeamento de recifes submersos na costa do Rio Grande do Norte NE do Brasil: Macau a Maracajaú. **Revista Brasileira de Geofísica**, v. 27, n.36, p. 27–36, 2007.

SANTOS, M. C. F.; FREITAS, A. E. T. S. Pesca e biologia dos peneídeos (Crustacea: Decapoda) capturados no município de Barra de Santo Antônio (Alagoas - Brasil). **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 8, n. 1, p. 73–98, 2000.

SANTOS, M. C. F.; PEREIRA, J. A.; IVO, C. T. C. A pesca do camarão branco *Litopenaeus schmitti* (Burkenroad, 1936) (Crustacea, Decapoda, Penaeidae) no Nordeste do Brasil. **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 14, n. 1, p. 33–58, 2006.

SEAP/IBAMA/PROZEE. **Monitoramento da atividade pesqueira no litoral nordestino - Projeto Estatpesca**. Tamandaré, Pernambuco, 385 p., 2008.

SILVA, C. da; MIGUEL, L. A. Extrativismo e Abordagem Sistêmica. **Novos Cadernos NAEA**, v. 14, n. 2 p. 189–217, 2014.

SILVA, A. C. SILVA, A. C. **A pesca de pequena escala nos litorais setentrional e oriental do Rio Grande do Norte**. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 201 p., 2010.

SILVA, A. P. da. Pesca artesanal e empresas de petróleo: a abordagem participativa como proposta de desenvolvimento no Baixo-Sul da Bahia, Brasil. **Cadernos de Gestão Social**, v. 5, jan/jun p. 13–29 , 2014.

SILVA, L. G. S. da. **Caiçaras e jangadeiros: cultura marítima e modernização no Brasil**. São Paulo: CEMAR/Universidade de São Paulo, 1993.

SILVA, L. G. **A Faina, a festa e o rito: Uma etnografia histórica sobre as gentes do mar**. Campinas: Papyrus (Coleção Textos do Tempo), 2001.

SILVA, S. F. et. al. Características socioeconômicas Tibau do Sul – RN. **Boletim Técnico Científico CEPENE**, V.19 N.1, 2013.

SOUZA, C. D. **Efeito de fatores ambientais na pesca costeira nos trópicos com rede de emalhe**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 79 p., 2012.

SOUZA, C. D.; BATISTA, V. S.; FABRÉ, N. N. Caracterização da pesca no extremo sul da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, Alagoas, Brasil. **Boletim do Instituto da Pesca, São Paulo**, v. 38, n. 2, p. 155–169, 2012.

TIBURTINO, C. **Atividade reprodutiva da ictiofauna acompanhante explorada pela pesca de emalhe no litoral central de Alagoas**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 71 p., 2011.

II.6.3.10 Caracterização da Atividade de Aquicultura

ADAGRO, Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco. Disponível em: <http://www.adagro.pe.gov.br/web/adagro#nogo>. Acesso em: 9 mai. 2017.

BRASIL, LEI N^o 11.959, De 29 de junho de 2009. Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga a Lei no 7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11959.htm>. Acesso em: 9 mai. 2017.

BRASIL, Ministério da Pesca e Agricultura. **Plano de Desenvolvimento da Aquicultura Brasileira 2015-2020**. Brasília, 2015. Disponível em: <http://seafoodbrasil.com.br/wp-content/uploads/2015/09/Plano_de_Developolvimento_da_Aquicultura-2015-2020.pdf>. Acesso em: 9 mai. 2017.

EMPARN, Empresa de Pesquisa Agropecuária. Disponível em: <<http://www.emparn.rn.gov.br/>>. Acesso em: 10 mai. 2017.

IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Disponível em: <<http://www.ibama.gov.br/>>. Acesso em: 10 mai. 2017.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/>>. Acesso em: 10 mai. 2017.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Pecuária Municipal (PPM)**. 2015. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ppm/quadros/brasil/2015>>. Acesso em: 10 mai. 2017.

IMA, Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. Disponível em: <<http://www.ima.al.gov.br/>>. Acesso em: 9 mai. 2017.

IPA, Instituto Agrônômico de Pernambuco. Disponível em: <<http://www.ipa.br/novo/>>. Acesso em: 11 mai. 2017.

MAPA, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. **Aquicultura**. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/>>. Acesso em: 10 mai. 2017.

PESCAP, Agência de Pesca de Estado do Amapá. Disponível em: <<http://www.amapa.gov.br/estrutura/agencia-de-pesca-do-estado-do-amapa>>. Acesso em: 9 mai. 2017.

SAPE, Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte. Disponível em: <<http://www.sape.rn.gov.br/>>. Acesso em: 9 mai. 2017.

SARA, Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco. Disponível em: <<http://www.lai.pe.gov.br/web/sara>>. Acesso em: maio/2017.

SEPAQ, Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura de Alagoas. Disponível em: <<http://www.pesca.al.gov.br/>>. Acesso em: 9 mai. 2017.

SEDAP, Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca da Paraíba. Disponível em: <<http://paraiba.pb.gov.br/agropecuaria-e-pesca/>>. Acesso em: 9 mai. 2017.

II.6.3.11 Pesca Industrial

AECOM BP/TOTAL/QUEIROZ-GALVÃO. **Estudo Ambiental de Caráter Regional da Bacia da Foz do Amazonas**. 2015 .

BARTHEM, R. Descrição da pesca da piramutaba (*Brachyplatystoma vaillantii*, Pimelodidae) no estuário e na calha do Rio Amazonas. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, série Antropologia, Belém**, v.6, n.1, p. 117–130 , 1990.

DIAS-NETO, J. **O uso da biodiversidade aquática no Brasil: uma avaliação com foco na pesca**. Brasília: IBAMA, 2015.

DIEGUES, A. C. **Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar**. São Paulo: Ática, 1983.

ESTATPESCA. **Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura: Brasil**. Brasília: Ministério da Pesca e Aquicultura, 2012.

FAERJ; SEBRAE. **Diagnóstico da cadeia produtiva da pesca marítima no estado do Rio de Janeiro: relatório de pesquisa**. Rio de Janeiro: FAERJ: SEBRAE-RJ, 2009.

MARQUES, S. Composição e características da pesca de armadilhas no litoral norte de Pernambuco – Brasil. **Boletim Técnico Científico CEPENE, Tamandaré**, v.18, n.1, p. 49–60, 2010.

MCGRATH, D. et. al. **Diagnóstico da pesca e da aquicultura do estado do Pará: estrutura institucional e políticas públicas para o desenvolvimento da pesca e aqüicultura**. Belém: Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura do Governo do Pará, 2008.

NOBREGA, M. F.; LESSA, R. P. Descrição e composição das capturas da frota pesqueira artesanal da região Nordeste do Brasil. **Arquivos de Ciências do Mar, Fortaleza**, v. 40, n.2 p. 64–74 , 2007.

OLIVEIRA, V. S. Pesca da lagosta com covos na costa central de Pernambuco: taxas de captura da lagosta e fauna acompanhante. **Boletim do Instituto de Pesca São Paulo**, v. 41, n. 2, p. 373–385 , 2015.

PROZEE, Fundação. **Relatório técnico do projeto de cadastramento das embarcações pesqueiras no litoral das regiões norte e nordeste do Brasil**. Brasília, 2005.

REVIZEE, PROGRAMA REVIZEE SCORE NORDESTE. **Dinâmica das frotas pesqueiras da região Nordeste do Brasil: análise das principais pescarias**. Recife: Laboratório de Dinâmica de Populações - Departamento de Pesca - UFRPE, 2009.

REVIZEE, PROGRAMA REVIZEE SCORE NORDESTE. **Dinâmica de populações e avaliação de estoques dos recursos pesqueiros da região Nordeste**. Recife: Laboratório de Dinâmica de Populações Departamento de Pesca - UFRPE, 2004.

RODRIGUES, H. et al. **Diagnóstico do setor pesqueiro do Rio Grande do Sul**. Rio Grande: Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, 2003.

SILVA, L.; DIAS, M. A Pesca artesanal no estado do Amapá: estado atual e desafios. **Boletim Técnico Científico Cepnor**. v. 10, n. 1, 2010.

SILVA, S. **Diagnóstico da pesca no litoral do Parque Nacional do Cabo Orange e sua área circundante, município do Oiapoque, estado do Amapá**. Dissertação de Mestrado. Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural: Universidade Federal do Pará, Belém, 2010.

VIEIRA, D. M. Pescaria com covo para peixes: conhecimento tradicional da comunidade pesqueira de Brasília Teimosa, Recife - PE. **Anais... IX Congresso de Ecologia do Brasil – SEB**, São Lourenço, 2009.

II.6.4 Unidades de Conservação

ABDALA, G.; SARAIVA, N.; WESLEY, F. **Plano de Manejo da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu - Volume II - Planejamento das Unidades**. Brasília: ICMBio. 162 p., 2012.

AB'SABER, A. N. Contribuição à geomorfologia do estado do Maranhão. **Notícia Geomorfológica**, v. 2, n. 4, 1960.

AGUIAR, K. M. O.; NAIFF, R. H.; XAVIER, B. Aves da Reserva Biológica do Lago Piratuba, Amapá, Brasil. **Ornithologia**, v. 4, n. 1, p. 1–14, 2010

AMARAL, D. D.; COSTA-NETO, S. V; ROCHA, A. E. S.; COSTA, D. C. T. Conservação da flora litorânea. In: **Diversidade Biológica das Áreas de Proteção Ambiental: Ilhas de Combu e Algodual-Maiandeuá-Pará, Brasil**. Belém: MPEG/MCT/CNPq, 2009. p. 458

ANANIAS, S. M. A. **Fidelidade à área e padrão de associação em *Sotalia guianensis*, baseado na técnica de foto-identificação.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 37 p. 2006.

ANDRADE, M. C. M.; LUNA, F. O. & REIS, M. L. (orgs.). **Plano de ação nacional para a conservação dos sirênios: peixe-boi-da-Amazônia: *Trichechus inunguis* e peixe-boi-marinho: *Trichechus manatus*.** ICMBio: Brasília. 80 p., 2011.

ARAÚJO, J. P., PASSAVANTE, J. Z. O. & SOUTO, A. S. Behavior of the estuarine dolphin, *Sotalia guianensis*, at dolphin bay – Pipa – Rio Grande do Norte – Brazil. **Tropical Oceanography**. v. 31, n. 2, p. 101-112. 2003.

ARAÚJO, A.; SANTOS, R.; CAMPOS, C. E. Composição e diversidade da herpetofauna da reserva biológica do Parazinho, Macapá, Amapá, Brasil: resultados preliminares. In: X Congresso de Ecologia do Brasil, São Lourenço - MG. **Anais...** São Lourenço - MG: 2011.

AZEVEDO JÚNIOR, S.M. & LARRAZÁBAL, M.E. 2011c. Pontal do Peba. In: VALENTE, R. M., SILVA, J. M. C., STRAUBE, F.C. & NASCIMENTO, J.L.X. (Org.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil.** Conservação Internacional. Belém. 406p.

BARROS, L. F. F. O uso e ocupação sobre áreas de preservação permanente na APA Jenipabu (RN, Brasil) e seu caráter conflitivo: onde fica o ordenamento territorial? **Sociedade e Território**, Natal, v. 22, n. 2, p. 37-54, 2010.

BIZERRA, D. S. 2013. **Dinâmica físico-ambiental no Parque Estadual Mata de Jacarapé, João Pessoa, Paraíba.** Monografia de Graduação. Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa. 52 p.

CABRAL, S. A. S.; AZEVEDO-JÚNIOR, S. M.; LARRAZABAL, M. E. 2006. Abundância sazonal de aves migratórias na Área de Proteção Integral de Piaçabuçu, Alagoas, Brasil. **Revista Brasileira de zoologia**. v. 23, n. 3, p. 865-869.

CÂMARA, R. de J. B.; LIMA, R. N. Gestão ambiental : investigação sobre a Área de Proteção Ambiental da Região do Maracanã (MA). **Revista Brasileira de Ecoturismo**, v. 8, n. 5, p. 597–613, 2016.

CARDOSO, S. L. C.; VASCONCELLOS SOBRINHO, M.; VASCONCELLOS, A. M. de A. Gestão ambiental de parques urbanos: o caso do Parque Ecológico do Município de Belém Gunnar Vingren. **Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 7, n. 1, p. 74–90, 2015.

CARNEIRO, D. B.; BARBOZA, M. L. S.; MENEZES, M. P. M. Plantas nativas úteis na Vila dos Pescadores da Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu, Pará, Brasil. **Acta Botanica Brasileira**, v. 24, n. 4, p. 1027–1033, 2010.

CASTILHOS, J.C., COELHO, C.A., ARGOLO, J.F., SANTOS, E.A.P., MARCOVALDI, A.M., SANTOS, A.S. & LOPEZ, M. 2011. Avaliação do estado de conservação da tartaruga marinha *Lepidochelys olivacea* (Eschscholtz, 1989) no Brasil. **Biodiversidade Brasileira**. v. 1, n. 1, p. 28-36, 2011.

CASTRO, A. C. L.; SANTOS, M. C. F. V; PINHEIRO-JUNIOR, J. R.; GOMES, L. N.; ALCÂNTARA, E. H. **Projeto de desenvolvimento sustentável do Bacanga**, p. 48, 2002.

CNUC. **Cadastro Nacional de Unidades de Conservação**. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <<http://sistemas.mma.gov.br/cnuc>>. Acesso em: 5 jun. 2017.

COSTA-NETO, S. V. **Relatório de vegetação: Subsídio ao diagnóstico sócio ambiental**. Macapá. IEPA/GERCO, p. 32, 2004.

COSTA-NETO, S. V; VIEIRA, I. M.; SARGUIS, R. S. R. R.; TOSTES, L. C. V; VIANA, A. F. Dinâmica e estrutura dos manguezais do rio Sucuriju, Amapá, Brasil. In: **Mangrove**. p. 60.

CRUZ, L. D.; FERNANDES, F. R.; RODRIGUES, A. A. F.; LOPES, A. T. L.; SILVA, L. de M. R.; AZAMBUJA, A. K. Desova da tartaruga-de-pente *Eretmochelys imbricata* (Testudinata: Cheloniidae) na Praia de Panaquatira,

município município de São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. In: VI Congresso de Ecologia do Brasil, Fortaleza. **Anais...** Fortaleza: 2003.

DE LUCA, A. C.; DEVELEY, P. F.; BENCKE, G. A.; GOERCK, J. M. **Áreas Importantes para a Conservação das Aves no Brasil. Parte II – Amazônia, Cerrado e Pantanal.** São Paulo: SAVE Brasil, 2009.

DORADO, A.; MELERO, M. G.; GOMES, E. P. C.; DAMATO, M.; CAVANA, D. 2006. Unidades de vegetação da Mata Estrela, município de Bahia Formosa – RN. **Anais...** III Simpósio Regional de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto. Aracaju/SE, 25 a 27 de outubro de 2006.

FADURPE. **Diagnóstico Sócioambiental da Área de Proteção Ambiental de Santa Cruz.** Fundação Apolônio Salles (FADURPE). Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). 388 p. 2010.

FAVARO, E. G. P. **Utilização da Baía dos Golfinhos (Pipa, RN) pelo boto *Sotalia fluviatilis* (Cetacea: Delphinidae).** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 35 p. 2004.

GARCIA, M.; PASQUIS, R. **Diagnóstico e zoneamento participativos – Atelier Curralinho, APA Curiaú.** Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Macapá, p. 60, 2000.

GEOSISTEMAS. 2011a. **Elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré.** Geosistemas Engenharia e Planejamento. Recife.

GEOSISTEMAS. 2011b. **Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Guadalupe – APA de Guadalupe – Pernambuco-Brasil.** Geosistemas Engenharia e Planejamento. Recife.

GOIS, D. V.; FIGUEIREDO, M. L. F. G.; LIMA, L. P. Proteção ambiental versus especulação imobiliária: o caso do Parque Ecológico do Tramandaí no Bairro Jardins, Aracaju, Sergipe. In: II Simpósio Regional de Desenvolvimento Rural: Novas Ruralidades e Políticas Públicas para a Agricultura, 2012, São Cristóvão.

Anais... São Cristóvão: Editora da Universidade Federal de Sergipe, 2012. v. 1. p. 1-12.

GONDIM, A. I.; DIAS, T. L. P.; CAMPOS, F. F.; ALONSO, C.; CHRISTOFFERSEN, M. L. 2011. Macrofauna bêntica do Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, Cabedelo, Paraíba, Brasil. **Biota Neotrópica**. v. 11, n 2, p. 75-86.

GUILHERME-SILVEIRA, F. R. & SILVA, F. J. L. 2009. Diurnal and tidal pattern influencing the behaviour of *Sotalia guianensis* on the north-eastern coast of Brazil. JMBA2 – **Biodiversity Records**. Disponível em: <http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/Diurnal_and_tidal_pattern_influencing_the_behaviour_of_Sotalia_guianensis_on_the_north-eastern_coast_of_Brazil.pdf>. Acesso em: 23 ago 2016

IBAMA & FUNATURA. 1990. **Plano de manejo do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha**. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e Fundação Pró-Natureza. Brasília, 253p.

IBAMA/MMA. 2002. **Plano de Manejo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses**. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ministério do Meio Ambiente. 242 p.

ICMBIO. 2007a. **Plano de Manejo para a Reserva Biológica do Atol das Rocas**. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Brasília. 241 p.

ICMBIO/MMA. 2010. **Plano de Manejo Parque Nacional do Cabo Orange**. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Programa Áreas Protegidas da Amazônia. 38 p.

ICMBIO. 2010. **Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu**. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral (DIREP). Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Brasília. 3 vol.

ICMBIO. 2011a. Plano de Manejo Parque Nacional de Jericoacoara. Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade. Brasília. 94 p.

ICMBIO. 2011b. Sumário Executivo do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas do Nordeste. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 8 p.

ICMBIO. 2013. **Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais**. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Tamandaré. 73 p.

ICMBIO. 2016. **Relatório anual de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil**. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), CEMAVE. Cabedelo, PB. 63 p.

ICMBIO. 2017. Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br>>. Acessado: 22 mai 2017.

IDEC. 1981. **Plano de Manejo – Parque das Dunas**. Fundação Instituto de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (IDEC). Natal. 95 p.

IDEFLOR-BIO. **Unidades de Conservação**, 2017. Disponível em: <<http://ideflorbio.pa.gov.br/unidades-de-conservacao/>>. Acesso em: 5 jun. 2017.

IDEMA. 2016. Parque Estadual Dunas do Natal. Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA). Disponível em: <<http://www.idema.rn.gov.br/>>. Acesso em: 08 set. 2016.

IEF/AP. **Plano de manejo da Floresta Estadual do Amapá - Resumo Executivo**. Instituto Estadual De Florestas do Amapá. Macapá, 2014.

ISA. 2017. **Instituto Socioambiental. Unidades de Conservação no Brasil**. Disponível em: <<https://uc.socioambiental.org>>. Acesso em: 25 mai. 2017.

IMA. 2015. **Plano de Manejo e Gestão da Área de Proteção Ambiental (APA) de Santa Rita**. 2ª Edição – Atualização do Zoneamento. Instituto do Meio Ambiente (IMA), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Estado de Alagoas. Maceió. 510 p.

JBR. 2013. **Relatório de Impacto Ambiental – RIMA: Implantação de ações estruturadoras no setor Via Parque da Zona Especial e Conservação Urbana e**

Ambiental do Rio Paratibe (ZECUA) no município de Paulista/PE. JBR Engenharia. Prefeitura Municipal de Paulista. Paulista. 81 p.

JORNAL O ESTADO. **Área urbanizada da APA do Itapiracó segue sendo depredada.** São Luis, jun. 2016. Disponível em: <<http://imirante.com/mobile/oestadoma/noticias/2016/06/10/area-urbanizada-da-apaand8200-do-itapiraco-segue-sendo-depredada.shtml>>.

KOBER, K.; BAIRLEIN, F. Shorebirds of the Bragantian Peninsula I. Prey availability and shorebird consumption at a tropical site in northern Brazil. **Ornitologia Neotropical**, v. 17, p. 531–548, 2006.

LEES, A. C.; THOMPSON, I.; MOURA, N. G. De. Salgado Paraense : an inventory of a forgotten coastal Amazonian avifauna. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais**, v. 9, n. 1, p. 135–168, 2014.

LIMA, J. D.; LIMA, J. R. **Diagnósticos abiótico, biótico e socioeconômico para subsidiar a elaboração do Plano de Manejo da Reserva Biológica do Lago Piratuba.** IBAMA, Macapá, 2007.

LIRA, M. D. D. T.; CORREIA, G. S.; MOREIRA, E. R. F. 2010. Praia de Jacarapé – Breve análise ambiental: atualidade, expectativas e possíveis medidas mitigatórias. In: XVI Encontro Nacional dos Geógrafos. **Anais...** Porto Alegre.

LINO, C. F.; DIAS, D. H.; ALBUQUERQUE, J. L. R. **Reserva da Biosfera da Mata Atlântica: revisão e atualização dos limites e zoneamento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em base cartográfica digitalizada: fase VI.** Cadernos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Série 8: MaB-UNESCO, n. 38. 119 p. 2009.

LUNA, F. de O. **Distribuição, status de conservação e aspectos tradicionais do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus manatus*) no litoral norte do Brasil.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco, p. 122, 2001.

MARCOVALDI, M.A.A.G.D., SANTOS, A.S. & SALES, G. (orgs.). 2011a. **Plano de ação nacional para conservação das tartarugas marinhas**: Série espécies ameaçadas no. 25. ICMBio, Brasília. 120 pp.

MARGULES, C.R.; PRESSEY, R.L. Systematic conservation planning. **Nature**. v. 405, p. 243-253, 2000.

MARIN, R. E. A. **Nascidos no Curiaú**. Belém: NAES/UFPA, 1997.

MARTINS, G.; MELO, A. S. S. A. 2007. O valor da preservação do Parque dos Manguezais em Recife-PE: uma utilização do método de opções reais. In: XXXV Encontro Nacional de Economia. **Anais...** Recife. 19 p.

MARTINS, M. B. **Análise ambiental, tendências futuras e subsídios para uma gestão integrada da APA das Dunas da Lagoinha, estado do Ceará**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Ceará, 136 f., 2011.

MATARACA – Prefeitura Municipal. Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima do Município de Mataraca – PB. Prefeitura Municipal de Mataraca. 39 p. 2010.

MATNI, A.; MENEZES, M. P. M.; MEHLIG, U. Estrutura dos bosques de mangue da península de Bragança, Pará, Brasil. **Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi**, v. 1, n. 3, p. 43–52, 2006.

MENEZES, A. F.; CAVALCANTE, A. T.; AUTO, P. C. C. 2010. **A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Estado de Alagoas**. Caderno nº 29 – Série Estados e Regiões da RBMA. Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. São Paulo. 96 p.

MESQUITA, J. L. **Unidades de Conservação Federais da Zona Costeira**, 2015. Disponível em: <<https://marsemfim.com.br>>. Acesso em: 5 jun. 2017

MMA/GIZ. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; GIZ. **Primeira Revisão Periódica da Reserva da Biosfera da Caatinga**. 2001-2015. Brasília, 2015.

MMA/IEPS. **Plano de gestão e diagnóstico geo-ambiental e socioeconômico da APA do Delta do Parnaíba**, Ministério do Meio Ambiente e Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1998.

MMA. 2007. **Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Partição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira - Atualização**: Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 2007. Biodiversidade 31. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Nacional de Biodiversidade e Florestas, Departamento de Conservação da Biodiversidade. Brasília.

MORRISON, G.; ROSS, R. K.. **Atlas of Nearctic Shorebirds on the Coast of South America**. Canadian Wildlife Service, 1989.

NASCIMENTO, L. F. **Boto cinza (*Sotalia guianensis*, Van Benédén, 1864) (Cetacea, Delphinidae)**: Atividade aérea, forrageio e interações inter específicas, na Praia de Pipa (Tibau do Sul-RN) e um estudo comparativo entre duas populações do Nordeste do Brasil. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 116 p. 2006.

NASCIMENTO, N. S. do; GALVÃO, A. V.; BARROS, A. C. P. de; SANTOS, L. de O.; SILVA, A. L. S. da. Análises de políticas socioambientais para área de proteção ambiental da Ilha do Combú, Belém – PA. In: I Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, 1, **Anais...2010**. Disponível em: <<http://www.ibeas.org.br/Congresso/Trabalhos2010/I-016.pdf>>

NOGUEIRA-JUNIOR, L. R., M. H. GALINA, M. S. A. RANGEL, R. F. A. RODRIGUES, A. F. R. MELO, A. V. TEODORO, C. R. MARTINS, J. L. ANJOS, F. F. CURADO, A. S. SANTOS, F. A. SOUZA, I. BARROS, L. M. CARVALHO, S. S. CARVALHO, S. C. NUNES. **Plano de Manejo da Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caju**. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Documentos / Embrapa Tabuleiros Costeiros, ISSN 1678-1961, 187. Aracaju. 75 p. 2015.

NOVELLI, Y. S.; MOLLERO, G. C. **Expedição nacional aos manguezais do Amapá - Ilha de Maracá**. Instituto Oceanográfico/USP, São Paulo, p. 99, 1988.

OLMOS, F. **Birds of Mata Estrela private reserve, Rio Grande do Norte, Brazil**. Cotinga. 20: 26-30. 2003.

PARIPUEIRA – Prefeitura Municipal. 2012. Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima do Município de Paripueira – Projeto Orla. Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. Secretaria Municipal de Planejamento. Prefeitura de Paripueira. 77 p.

PARO, A. D. **Estimativa populacional e uso de hábitat do boto-cinza (*Sotalia guianensis*) no litoral sul do Rio Grande do Norte**. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, 129 pp. 2010.

QUEIROZ, R. E. M. **Estudo sobre orçamento de atividade so boto cinza (*Sotalia guianensis*) no litoral sul do Rio Grande do Norte**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 70 p. 2006.

REYNOLDS, J. E.; POWELL, J. A.; TAYLOR, C. R. Manatees - *Trichechus manatus*, *T. senegalensis*, and *T. inunguis*. Pp. 682-691. In: PERRIN, W. F., WÜRSIG, B., THEWISSEN, J. G. M. (Eds.). **Encyclopedia of marine mammals**. 2 ed; Elsevier. 2009.

RÊGO, I. de S. **Zoneamento ambiental da APA do Estuário do Rio Curú (Ceará, Nordeste, Brasi)**. Monografia (Bacharel). Universidade Federal do Ceará, 51 f., 2013.

RODRIGUES, A. A. F.; CARVALHO, D. L. Reentrâncias Paraenses. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional, 2011. p. 400.

ROSA, B. de N. L. **Somos Parceiros? : Representações e relações sociais na pesca em unidades de conservação - em foco a APA da Costa de Urumajó**. 2007. Universidade Federal do Pará, 2007.

RSIS. **RAMSAR SITES INFORMATION SERVICE. Reentrâncias Maranhenses**, 1998. Disponível em: <<https://rsis Ramsar.org/ris/640>>. Acesso em: 30 maio. 2017.

RSIS. RAMSAR SITES INFORMATION SERVICE. **Baixada Maranhense Environmental Protection Area**, 2000a. Disponível em: <<https://rsis.ramsar.org/ris/1020>>. Acesso em: 30 maio. 2017.

RSIS. RAMSAR SITES INFORMATION SERVICE. **Parque Estadual Marinho do Parcel Manoel Luís including the Baixios do Mestre Álvaro and Tarol**, 2000b. Disponível em: <<https://rsis.ramsar.org/ris/1021>>. Acesso em: 5 jun. 2017.

SANTOS, J. U. M. dos; AMARAL, D. D. do; GORAYEB, I. de S.; BASTOS, M. de N. do C.; SECCO, R. de S.; COSTA-NETO, S. V.; COSTA, D. C. T. Vegetação da Área de Proteção Ambiental Jabotitiua-Jatium. Município De Viseu, Pará, Brasil. **Acta Amazônica**, v. 33, n. 3, p. 431–444, 2003.

SANTOS, L. I. C. 2009. **Identificação dos impactos ambientais na Área de Proteção ambiental Morro do Urubu, Aracaju – SE**. Monografia. Universidade Federal de Sergipe. São Cristovão. 56 p.

SANTOS, L. O. **Comparação da vegetação lenhosa entre borda e interior de uma mancha de mata de restinga na RESEX Mar Caeté-Taperaçu, Bragança, Pará**. Universidade Federal Rural da Amazônia / Museu Paraesne Emilio Goedi, 2010.

SANTOS, S. R.; SANTOS, P. C. Área de Proteção Ambiental do Maracanã em São Luís (Maranhão, Brasil): aspectos socioambientais e o desenvolvimento local na atividade turística. **Turismo & Sociedade**, v. 4, n. 1, p. 71–90, 2011.

SANTOS, J. S. 2014. **Turismo no Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha: praticando a (in) sustentabilidade**. Trabalho de Conclusão de Curso. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) - Campus Cabedelo. Cabedelo. 32 p.

SÃO PAULO (Prefeitura). Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Unidades de Conservação Municipais. 2015. Disponível em: <www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao>. Acesso em: 08 mai 2015.

SCHMITT, C.B. A tough choice: approaches towards the setting of global conservation priorities. Em: ZACHOS, F.E. & HABEL, J.C. (eds.). **Biodiversity Hotspots: Distribution and Protection of Conservation Priority Areas**. Springer. p. 560, 2011.

SEMA/AP. 2017. Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Governo do Amapá. Disponível em: < <http://www.sema.ap.gov.br/> >. Acesso em 12 jun 2017.

SEMACE. Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará. Disponível em: <<http://www.semace.ce.gov.br/>>. Acesso em: 08 set. 2016.

SEMA-PA; IMAZON. **Plano de Manejo do Parque Estadual do Utinga**. Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Belém, 376 p., 2003.

SEMA-MA. 2017. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Governo do Maranhão. Disponível em: <http://www.sema.ma.gov.br/conteudo?/430/Unidades_de_Conservacao>. Acesso em 10 abr 2017.

SEMA/PA. **Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Algodão-Maiandeuá**. Secretaria de Meio Ambiente do Pará. Belém, 2012.

SEMA/PA. **Estudo Técnico para criação de Unidades de Conservação na categoria RDS “Campo das Mangabas” no município de Maracanã/PA**, Secretaria de Meio Ambiente do Pará. Belém, 2013.

SEMAS/PA. **Área de Proteção Ambiental da Ilha do Combu**. Disponível em: <<https://www.semas.pa.gov.br/diretorias/areas-protegidas/area-de-protecao-ambiental-da-ilha-do-combu/apresentacao/>>. Acesso em: 5 jun. 2017.

SERRANO, I. de L. Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional, 2011. p. 118–121.

SILVA, M. S. F. & SOUZA, R. M. 2010. Áreas de Proteção Ambiental em Sergipe: Perspectivas e desafios face aos conflitos territoriais decorrentes do uso dos

recursos naturais. In: XVI Congresso Nacional dos Geógrafos. Associação dos Geólogos Brasileiros. 25 a 31 de julho de 2010. **Anais...** Porto Alegre. 11 p.

SILVA, H. P. 2012. **Faixas de proteção ambiental do rio Pitimbu/RN**: uma análise como subsídio ao planejamento e ordenamento do território. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 129 p.

SILVA, L. de M. R.; RODRIGUES, A. A. F. Densidade e distribuição espacial de aves limícolas em habitats de forrageio na costa amazônica brasileira. **Ornithologia**, v. 8, n. 1, p. 17–21, 2015. Disponível em: <<http://cemave.net/publicacoes/index.php/ornithologia/article/view/206>>.

SIMRPPN. 2016. Sistema Informatizado de Monitoria de RPPN. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <<http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/>>. Acesso em: 16 set 2016.

SIMRPPN. 2017. Sistema Informatizado de Monitoria de RPPN. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <<http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/>>. Acesso em: 17 mai 2017.

SMA/DPA. 2012. **As unidades protegidas do Recife – A cidade do Recife e seu patrimônio ambiental**. Secretaria de Meio Ambiente (SMA). Diretoria de Políticas Ambientais (DPA). Prefeitura Municipal de Recife. 18 p.

SOARES, R. K. P.; RODRIGUES, A. A. F. Distribuição espacial e temporal da avifauna aquática no Lago de Santo Amaro, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, maranhão, Brasil. **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 17, n. 3–4, p. 173–182, 2009

SOARES, B. J. G.; OLIVEIRA, M. S.; DIAS, L. J. B. Geomorfologia ambiental aplicada à gestão de unidade de conservação: o caso dos manguezais das Reentrâncias Maranhenses (Costa Norte Brasileira). In: 9º Simpósio Nacional de Geomorfologia, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: 2012. Disponível em: <<http://www.sinageo.org.br/2012/trabalhos/4/4-518-357.html>>.

SOUZA-FILHO, P. W. M.; EL-ROBRINI, M. Geomorphology of the Bragança coastal zone, Northeastern Pará State. **Revista Brasileira de Geociências**, v. 30, n. 3, p. 522–526, 2000.

SOUZA, M. J. N.; NETO, J. M.; SANTOS, J. O.; GONDIM, M. S. **Diagnóstico Geoambiental do Município de Fortaleza: subsídio ao macrozoneamento ambiental e à revisão do Plano Diretor Participativo**. Prefeitura Municipal de Fortaleza, Fortaleza, 2009.

TAMAR. Bases do Projeto. Projeto TAMAR/ICMBIO. Disponível em: <www.tamar.org.br>. Acesso em: 13 set. 2016.

UNIEMP. 2014. **Plano de Manejo – Parque Estadual Mata da Pipa**. Instituto UNIEMP – Fórum Permanente das Relações Universidade Empresa. Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA). Natal. 280 p.

VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional, 2011. 400 p

VENTURIERI, A.; WATRIN, O. S.; ROCHA, A. M. A.; SILVA, B. N. R. Avaliação da dinâmica da paisagem da Ilha do Mosqueiro, município de Belém, Pará. In: IX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 1998, Santos, SP, Brasil. **Anais...** p. 247-256.

WHITEHEAD, P.J.P. Registros antigos da presença do peixe-boi do Caribe *Trichechus manatus* no Brasil. **Acta Amazônica**. v. 8, p. 497-506, 1978.

II.7 Análise Integrada

AECOM, BG. **Estudo de Impacto Ambiental – EIA: Atividade de Perfuração Marítima de Poços nos Blocos BAR-M-215, BAR-M-217, BAR-M-252, BAR-M-254, BAR-M-298, BAR-M-300, BAR-M-340, BAR-M-342, BAR-M-344 e BAR-M-388, Bacia de Barreirinhas. Revisão 00, setembro/2015**, 2015. Disponível em: <<http://licenciamento.ibama.gov.br/Petroleo/Perfuracao/Perfuracao> - Bacia de

Barreirinhas - Blocos BAR-M-215, 217, 252, 254, 298, 300, 340, 342, 344 e 388 - BG/>.

AECOM, BP/TOTAL/QUEIROZ-GALVÃO. **Estudo Ambiental de Caráter Regional da Bacia da Foz do Amazonas. Atividades de Perfuração Exploratória das empresas BP Energy do Brasil, Total E&P do Brasil e Queiroz Galvão Exploração e Produção no setor SFZA-AP1 da Bacia da Foz do Amazonas**, 2015.

ALMEIDA, Z. da S. de. **Os recursos pesqueiros e estuarinos do Maranhão: biologia, tecnologia, socioeconomia, estado da arte e manejo**. 2008. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Pará, Pará, 286 p., 2008.

ANDRIOLO, A.; ZERBINI, A. N. Migração de baleias-jubarte: o que falta conhecer? **Revista de Etologia**. vol. 9, n. 2, p. 31-33, 2010.

ARAÚJO, A. R.; SILVA, F. D. Aspectos da pesca e biologia da tainha, *Mugil curema* (Osteichthyes: Mugilidae), no estuário do Rio Vaza Barris, Sergipe, Brasil. **Arquivos de Ciências do Mar**, v. 46, n. 1, p. 29–38, 2013.

ARAÚJO, M.; NEGROMONTE, A.; BARRETO, A. Reproductive period of the swimming crab *Callinectes danae* at the Santa Cruz Channel, a highly productive tropical estuary in Brazil. **Nauplius**, v. 19, n. 2, p. 155–162, 2011.

BARREIRA, C. A. R.; ARAÚJO, M. L. R. Ciclo reprodutivo de *Anomalocardia brasiliiana* (Gmelin, 1791) (Mollusca, Bivalvia, Veneridae) na Praia do Canto da Barra, Fortim, Ceará, Brasil. **Boletim do Instituto da Pesca, São Paulo**, v. 31, n. 1, p. 9–20, 2005.

BARRETO, L.; RIBEIRO, A. B. N.; RIBEIRO, L. E. S.; AZEVEDO, R. R. Quelônios. In: **Biodiversidade Marinha da Ilha do Maranhão**. EDUFMA, 2013. p. 161–172.

BOTELHO, E. R. O.; SANTOS, M. C. F.; SOUZA, J. R. B. Aspectos populacionais do guaiamum, *Cardisoma guanhumi* Latreille, 1825, do estuário do Rio Una (Pernambuco - Brasil). **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 9, n. 1, p. 123–146, 2001.

CAMILLO, C.S., ROMERO, R.M., LEONE, L.G., BATISTA, R.L.G., VELOZO, R.S. & NOGUEIRA-FILHO, S.L.G. 2009. Características da reprodução de tartarugas marinhas (Testudines, Cheloniidae) no litoral sul da Bahia, Brasil. **Biota Neotropica**

CANTANHÊDE, G.; CASTRO, A. C. L.; GUBIANI, E. A. Biologia reprodutiva de *Hexanematichthys proops* (Siluriformes, Ariidae) no litoral ocidental maranhense. **Iheringia - Série Zoologia**, v. 97, n. 4, p. 498–504, 2007.

CINTRA, I. H. A.; ARAGÃO, J. A. N.; SILVA, K. C. D. A. Maturação gonadal do camarão-rosa, *Farfantepenaeus subtilis* (Pérez Farfante, 1967), na região Norte do Brasil. **Boletim Técnico-Científico do CEPNOR**, v. 4, n. 1, p. 21–29, 2004.

CIOTTI, A.M.; *et al.* 2007. Clorofila a, medidas bio-ópticas e produtividade primária. In: J.L. VALENTÍN (ed.). **Características hidrobiológicas da região central da Zona Econômica Exclusiva Brasileira (Salvador, BA, ao Cabo de São Tomé, PJ)**. Ministério do Meio Ambiente, Brasília. 61-72 p

COELHO, P. A.; MOURA, S. J. C.; SILVA, V. C.; COELHO, R. R. Notas sobre a reprodução das lagostas *Panulirus argus* (Latreille) e *P. laevicauda* (Latreille) (Decapoda: Palinuridae) no litoral do estado de Pernambuco. **Trabalhos do Instituto Oceanográfico da Universidade do Recife**, v. 3–4, p. 61–67, 1963.

CRUZ, L. D.; FERNANDES, F. R.; RODRIGUES, A. A. F.; LOPES, A. T. L.; SILVA, L. de M. R.; AZAMBUJA, A. K. Desova da Tartaruga-de-pente *Eretmochelys imbricata* (Testudinata: Cheloniidae) na Praia de Panaquatira, município município de São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. In: VI Congresso de Ecologia do Brasil, Fortaleza. **Anais...** Fortaleza: 2003.

DIAS-NETO, J. **Proposta de Plano Nacional de Gestão para o uso sustentável do caranguejo-uçá, do guaiamum e do siri-azul**. Brasília: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 2011a.

DIAS-NETO, J. **Proposta de plano nacional de gestão para o uso sustentável de camarões marinhos no Brasil**. Brasília: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 2011b.

ECOLOGY BRASIL; PETROBRAS. **Estudo de Impacto Ambiental para Atividade de Perfuração Marítima do Bloco BM-BAR 3**, 2014.

FREITAS, M. O.; DE MOURA, R. L.; FRANCINI-FILHO, R. B.; MINTE-VERA, C. V. Spawning patterns of commercially important reef fish (Lutjanidae and Serranidae) in the tropical western South Atlantic. **Scientia Marina**, v. 75, n. 1, p. 135–146, 2011.

GIANETI, M. D. **Reprodução, alimentação, idade e crescimento de *Dasyatis guttata* (Bloch & Schneider, 1801) (Elasmobranchii; Dasyatidae) na região de Caiçara do Norte - RN.** (Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo, 92 p., 2011.

HABTEC/OGX. **Estudo de Impacto Ambiental para a Atividade Perfuração Marítima nos Blocos BM-PAMA-16 e BM-PAMA-17**, 2009.

HAIMOVICI, M; CERGOLE, M.C; LESSA, R.P.; MADUREIRA, L.S.; JABLONSKI, S.; ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C.L.D.B. 2006. **Capítulo 2: Panorama nacional:** 77-120 em Programa REVIZEE: Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva: Relatório Executivo. Brasília. Ministério do Meio Ambiente, Brasília. 280p.

HAZIN, F. H. V.; OLIVEIRA, P. G. V.; MACENA, B. C. L. Aspects of the reproductive biology of the sandbar shark, *Carcharhinus plumbeus* (Nardo, 1827), in coastal waters off Pernambuco, Brazil. **Collective Volume of Scientific Papers. International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas**, v. 60, n. 2, p. 629–635, 2007.

HAZIN, F.; FISCHER, A.; BROADHURST, M. Aspects of reproductive biology of the scalloped hammerhead shark, *Sphyrna lewini*, off northeastern Brazil. **Environmental Biology of Fishes**, v. 61, n. 2, p. 151–159, 2001.

IBAMA/IBP. 2016. **MAREM – Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência no Mar: PPLC – Projeto de Proteção e Limpeza da Costa; PPF – Projeto de Proteção à Fauna.** Acordo de Cooperação Técnica IBAMA/IBP. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Disponível em: <www.marem-br.com.br>. Acesso em: agosto de 2016.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico. 2010. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2010/sinopse>>. Acesso em: 15 abr. 2017.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Produção Agrícola Municipal (PAM)**. 2015. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas>>. Acesso em: 25 abr. 2017.

IVO, C.; PEREIRA, J. Sinopse das principais observações sobre as lagostas *Panulirus argus* (Latreille) e *Panulirus laevicauda* (Latreille), capturadas em águas costeiras do Brasil, entre os estados do Amapá e do Espírito Santo. **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 4, n. 1, p. 73–176, 1996.

LAVANDER, H. D.; DE O. CARDOSO JR., L.; DE OLIVEIRA, R. L.; DA SILVA NETO, S. R.; GALVEZ, A. O.; PEIXOTO, S. R. M. Biologia reprodutiva da *Anomalocardia brasiliiana* (Gmelin, 1791) no litoral norte de Pernambuco, Brasil. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias de Ciências Agrárias**, v. 6, n. 2, p. 344–350, 2011.

LESSA, R. P.; NÓBREGA, M. F.; BEZERRA, J. L. J. **Dinâmica de Populações e Avaliação de Estoques dos Recursos Pesqueiros da Região Nordeste**. Programa de Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva (SCORE-NE), Recife, Pernambuco. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/revizee/_arquivos/din_pop_zee.pdf>.

LIMA FILHO, M.; BARBOSA, J. A.; SOUZA, E. M. Eventos tectônicos e sedimentares nas bacias de Pernambuco e da Paraíba: implicações no quebraamento do Gondwana e correlação com a Bacia do Rio Muni. **Geociências, São Paulo**, v.25, n.1, p. 117-126, 2006.

LIMA, E. H. S. M. Espécies de Tartarugas Marihas ocorrentes no litoral de Almofala, Ceará. In: Resumos do Congresso Brasileiro de Zoologia, Itajaí. **Anais...** Itajaí: 2002.

LIRA, J. J. P. R.; CALADO, T. C. S.; ARAÚJO, M. S. L. C. Breeding period in the mangrove crab *Goniopsis cruentata* (Decapoda: Grapsidae) in Northeast Brazil. **Revista de Biologia Tropical**, v. 61, n. 1, p. 29–38, 2013.

MACIEL, D. C. **Biologia reprodutiva e efeitos do Tributilestanho (TBT) sobre *Mytella charruana* e *Mytilopsis leucophaeta* (Bivalvia - Mollusca) do estuário do Rio Capibaribe, Pernambuco**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco, 81 p., 2011.

MAGALHÃES, W. M. S.; MAGALHÃES-NETO, M. O.; SANTANA, E. M. Tartarugas marinhas do litoral piauiense. In: GUZZI, A. (Ed.). **Biodiversidade do Delta do Parnaíba, litoral piauiense**. Parnaíba: EDUFPI, 2012. p. 466.

MALDONATO, S. C. **Mestres e Mares – Espaço e Indivisão na Pesca Marítima**. Editora Annablume, São Paulo. 194 p. 1995.

MARCOVALDI, M.A. & CHALOUPIKA, M. 2007. Conservation status of the loggerhead sea turtle in Brazil: an encouraging outlook. **Endangered Species Research**. 3: 133-143.

MARCOVALDI, M.A., LOPEZ, G.G., SOARES, L.S., SANTOS, A.J.B., BELLINI, C., SANTOS, A.S. LOPEZ, M. Avaliação do estado da conservação da tartaruga marinha *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766) no Brasil. **Biodiversidade Brasileira**. 1(1): 20-27. 2011b.

MARCOVALDI, M.A.A.G.D., SANTOS, A.S. & SALES, G. (orgs.). 2011a. **Plano de ação nacional para conservação das tartarugas marinhas**: Série espécies ameaçadas no. 25. ICMBio, Brasília. 120 pp.

MARQUES, S.; FERREIRA, B. P. Sexual development and reproductive pattern of the Mutton hamlet, *Alphestes afer* (Teleostei: Epinephelidae): A dyandric, hermaphroditic reef fish. **Neotropical Ichthyology**, v. 9, n. 3, p. 547–558, 2011.

MEDEIROS, M. C. M. **A pesca artesanal na costa da Paraíba: um enfoque etnoictiológico**. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 129 p., 2012.

MMA – Ministério do Meio Ambiente. **Especificações e normas técnicas para elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para derramamentos de óleo.** Ministério do Meio Ambiente. Brasília, DF, 107 p., 2004.

MMA. 2010. **Atlas de sensibilidade ambiental ao óleo da bacia marítima do Espírito Santo.** Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria, Gerência de Segurança Química. Brasília, 80 p.

MMA. 2012. **Atlas de sensibilidade ambiental ao óleo das bacias marítimas da Bahia.** Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria, Gerência de Segurança Química. Brasília, DF, 118 p.

NÓBREGA, M. F.; LESSA, R.; SANTANA, F. M. **Peixes marinhos da Região Nordeste do Brasil – Programa Revizee – Score Nordeste (Volume 6).** Fortaleza: Editora Martins & Cordeiro, 2009. v. 6

NUNES, A. S. **A utilização da geologia na identificação dos habitats mais adequados para o estabelecimento de áreas marinhas protegidas na Costa do Dendê, Bahia, Brasil.** Tese de Doutorado. Universidade Federal da Bahia. Salvador. 178 p. 2009.

OLAVO, G., COSTA, P.A.S. & MARTINS, A. **Prospecção de grandes pelágicos na região central da ZEE brasileira entre o Rio Real- BA e o Cabo de São Tomé- RJ.** In: Costa, P.A.S., Martins, A.S. & G. Olavo (Eds.) Pesca e potenciais de exploração de recursos vivos na região central da Zona Econômica Exclusiva brasileira. Séries Livros m. 13, Museu Nacional, Rio de Janeiro. pp. 167-202, 2005a.

OLIVEIRA, M. R.; COSTA, E. F.; CHELLAPPA, S. Ovarian development and reproductive period of white mullet, *Mugil curema* in the coastal waters of Northeastern Brazil. **Animal Biology Journal**, v. 2, n. 4, p. 199–212, 2011.

OLIVEIRA, P. J. A.; COELHO, P. A.; CASTIGLIONI, D. S. Population biology of *Ucides cordatus* (Linnaeus, 1763) (Crustacea, Brachyura, Ucididae) from two

tropical mangroves sites in northeast coast of Brazil. **Pan-American Journal of Aquatic Sciences**, v. 8, n. 2, p. 89–103, 2013.

PAIVA, M. P. **Recursos Pesqueiros Estuarinos e Marinhos do Brasil**. 1ª ed. UUFC, Fortaleza, Brasil, 278pp. 1997.

PALMEIRA, A. R. O. **Biologia reprodutiva da raia *Dasyatis guttata* (Bloch & Schneider, 1801) (Myliobatiformes: Dasyatidae) no litoral do Pará**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba, 92 p., 2012.

PETROBRAS. Caracterização Geológica e Geomorfológica para Estudo de Licenciamento Ambiental Bloco BM-BAR-3 - Bacia de Barreirinhas, 2013.

PETROBRAS. **Caracterização geológica e geomorfológica para estudo de licenciamento ambiental – Blocos BM-PEPB-1 e BM-PEPB-3 Bacia Pernambuco-Paraíba**. Relatório RL-1000.00-9311-986-PIP-011. 2017

PETROBRAS/AECOM. Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA. **Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-POT-16 e BM-POT-17**, Bacia Potiguar, 2010.

PETROBRAS/UFS. **Projeto de Monitoramento Participativo do Desembarque Pesqueiro - PMPDP. Relatório Final 2013**, 2014.

PINHEIRO, P.; BROADHURST, M. K.; HAZIN, F. H. V.; BEZERRA, T.; HAMILTON, S. Reproduction in *Bagre marinus* (Ariidae) off Pernambuco, northeastern Brazil. **Journal of Applied Ichthyology**, v. 22, n. 3, p. 189–192, 2006.

PORTAL BRASIL. **Conheça 12 destinos para visitar na baixa temporada**. 2015. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/turismo/2015/03/conheca-12-destinos-para-visitar-na-baixa-temporada>>. Acesso em: 18 mai. 2017.

REIS, M. **Efeito da sazonalidade na diversidade da pesca de altura com linha e anzol no litoral de Alagoas**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 65 p., 2012.

SANTANA, W. M.; SILVA-LEITE, R. R.; SILVA, K. P.; MACHADO, R. A. Primeiro registro de nidificação de tartarugas marinhas das espécies *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus , 1766) e *Lepidochelys olivacea* (Eschscholtz , 1829), na região da Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba , Piauí , Brasil. **Pan-American Journal of Aquatic Sciences**, v. 4, n. 3, p. 369–371, 2009.

SANTOS, A. C. L. dos; BITTENCOURT, C. F.; ARAÚJO FILHO, R. J. P. de; OLIVEIRA, P. G. V. de. Caracterização da pesca e perfil socioeconômico do pescador que atua sobre as pontes do Recife, PE. **Boletim do Instituto de Pesca**, v. 40, n. 2, p. 291–298, 2014.

SANTOS, M. C. F. Informações biológicas e pesqueiras sobre o camarão-branco *Litopenaeus schmitti* (Bunkenroad, 1936) e o camarão-rosa *Farfantepenaeus subtilis* (Pérez-Farfante, 1967) capturados no município de Coruripe, Alagoas, Brasil. B. **Boletim Técnico-Científico do CEPENE**, v. 18, n. 1, p. 17–30, 2010.

SANTOS, M. C. F.; BOTELHO, E. R. O. Estudos biológicos do aratu, *Goniopsis cruentata* (Latreille, 1803) (Crustacea: Decapoda: Grapsidae) no estuário do Rio Una, município de São José da Coroa Grande (Pernambuco - Brasil). **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 10, n. 1, p. 171–186, 2002.

SANTOS, M. C. F.; FREITAS, A. E. T. S. Pesca e biologia dos peneídeos (Crustacea: Decapoda) capturados no município de Barra de Santo Antônio (Alagoas - Brasil). **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 8, n. 1, p. 73–98, 2000.

SANTOS, M. C. F.; MENEGON, M. Biologia e pesca do camarão *Xiphopenaeus kroyeri* (Heller, 1862) (Decapoda, Penaeidae) e sua fauna acompanhante em São João da Barra, Rio de Janeiro, Brasil. **Boletim Técnico-Científico do CEPENE**, v. 18, n. 1, p. 31–48, 2010.

SANTOS, M. C. F.; PEREIRA, J. A.; IVO, C. T. C. A pesca do camarão branco *Litopenaeus schmitti* (Burkenroad, 1936) (Crustacea, Decapoda, Penaeidae) no Nordeste do Brasil. **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 14, n. 1, p. 33–58, 2006.

SANTOS, N. B. **Biologia reprodutiva de peixes cianídeos capturados nas proximidades dos terminais portuários do Pará e Maranhão.** (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Amazonas, 86 p., 2007.

SEMAS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. **Defeso de caranguejos tem datas definidas para 2017.** Disponível em: <<https://www.semas.pa.gov.br/2017/01/12/defeso-de-caranguejos-tem-datas-definidas-para-2017/>>. Acesso em: 12 jun. 2017.

SILVA, S. L. F. **Diagnóstico da pesca no litoral do Parque Nacional do Cabo Orange e sua área circundante, município do Oiapoque, estado do Amapá.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Amazônia, 68 p., 2010.

SILVA, E. F.; CALAZANS, N.; NOLÉ, L.; BRANCO, T. C.; SOARES, R.; GUERRA, M. M. P.; FRÉDOU, F. L.; PEIXOTO, S. Reproductive dynamics of the southern pink shrimp *Farfantepenaeus subtilis* in northeastern Brazil. **Aquatic Biology**, v. 25, p. 29–35, 2016.

SILVA, K. C. A.; BOTELHO, K. B.; CINTRA, I. H. A.; ARAGÃO, J. A. N. Parâmetros reprodutivos da lagosta-vermelha, *Panulirus argus* (Latreille, 1804), na costa norte do Brasil. **Boletim Técnico Científico Cepnor**, v. 8, n. 1, p. 27–39, 2008.

SILVA, K. C. A.; FERREIRA, I. L. S.; IVO, C. T. C.; ARAÚJO, M. V. L. F.; KLAUTAU, A. G. C. M.; CINTRA, I. H. A. Aspectos reprodutivos do caranguejo-uçá *Ucides cordatus* (Linnaeus, 1763) na Reserva Extrativista Marinha Mãe Grande de Curuçá, Pará, Brasil. **Boletim Técnico Científico Cepnor**, v. 9, p. 9–23, 2009.

SOUZA, C. D. **Efeito de fatores ambientais na pesca costeira nos trópicos com rede de emalhe.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 79 p., 2012.

SOUZA, R. F. C.; IVO, C. T. C.; SOUZA, R. a L. Aspectos da reprodução do pargo, *Lutjanus purpureus* (Poey, 1875), na costa norte do Brasil. **Boletim Técnico-Científico do Cepnor**, v. 3, n. 1, p. 107–121, 2003.

SOUZA, R.; FONSECA, A. Síntese do conhecimento sobre a pesca e a biodiversidade das espécies de peixes marinhos e estuarinos da costa Norte do Brasil. In: PROJETO PIATAM OCEANO (Ed.). **Coleção síntese do conhecimento sobre a margem Equatorial Amazônica**. Niterói-RJ: Universidade Federal Fluminense, 2008.

TIBURTINO, C. **Atividade reprodutiva da ictiofauna acompanhante explorada pela pesca de emalhe no litoral central de Alagoas**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 71 p., 2011.

TORRES, C. M.; TRAVASSOS, P.; FIGUEIREDO, M. B.; HAZIN, F.; CAMPOS, D. F.; ANDRADE, F. Reproductive biology of *Mugil curvidens* e *Mugil incilis* no litoral norte de Alagoas Reproductive biology of *Mugil curvidens* and *Mugil incilis* in the north coast of Alagoas. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, v. 3, n. 1, p. 68–73, 2008.

VASCONCELOS, E. M. S.; VASCONCELOS, J. A.; IVO, C. T. C. Estudo sobre a biologia do caranguejo-uçá, *Ucides cordatus*, (Linnaeus, 1763), capturado no estuário do rio Curimataú (Canguaretama – Rio Grande do Norte). **Boletim Técnico Científico do CEPENE**, v. 7, n. 1, p. 85–116, 1999.

VILAÇA, S.T., LARA-RUIZ, P., MARCOVALDI, M.A., SOARES, L.S. & SANTOS, F.R. 2013. Population origin and historical demography in hawksbill (*Eretmochelys imbricata*) feeding and nesting aggregates from Brazil. **Journal of Experimental Marine Biology and Ecology**. 446: 334-344.

WEDEKIN, L. L. **Ecologia populacional da baleia-jubarte (*Megaptera novaeangliae* Borowski, 1871) em sua área reprodutiva na costa do Brasil, Oceano Atlântico Sul**. 144 p. Tese (Doutorado) - Curso de Zoologia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2011.

II.8 Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais

ALVES, G. L. **Fitobentos associados a bancos de rodolitos do litoral norte da Bahia: Aspectos taxonômicos e ecológicos**. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Feira de Santana, 174 f., 2012.

AMADO-FILHO, G. M.; MOURA, R. L.; BASTOS, A. C.; SALGADO, L. T.; SUMIDA, P. Y.; GUTH, A. Z.; FRANCINI-FILHO, R. B.; PEREIRA-FILHO, G. H.; ABRANTES, D. P.; BRASILEIRO, P. S.; BAHIA, R. G.; LEAL, R. N.; KAUFMAN, L.; KLEYPAS, J. A.; FARINA, M.; THOMPSON, F. L. Rhodolith beds are major CaCO₃ bio-factories in the tropical South West Atlantic. **PLoS ONE**, v. 7, n. 4, p. 5–10, 2012a.

AMARAL, F. D.; HUDSON, M. M.; STEINER, A. Q.; RAMOS, C. A. C. Corals and calcified hydroids of the Manuel Luiz Marine State Park (State of Maranhão, Northeast Brazil). **Biota Neotropica**, v. 7, n. 3, p. 73–81, 2007.

ANDRADE, M. C. M.; LUNA, F. O. & REIS, M. L. (orgs.). **Plano de ação nacional para a conservação dos sirênios: peixe-boi-da-Amazônia: *Trichechus inunguis* e peixe-boi-marinho: *Trichechus manatus***. ICMBio: Brasília. 80 p., 2011.

ANVISA. **Brasil – Água de lastro: Projeto GGPAF 2002**. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília. 10 p. 2003.

AUSTRALIAN GOVERNMENT. **Marine Environment Protection**. 2010. Disponível em: <www.amsa.gov.au>.

ATLAS. R. M.; CERNIGLIA, C. E. Bioremediation of petroleum pollutants. **Bioscience**, v. 45, n. 5, p. 332-338. 1995.

AYRES, R. C., JR, SAUER, T. C., MEECK, R. P, BOWERS, G. An environmental study to assess the impact of drilling discharges in the Mid-Atlantic. I. Quality and Fate of Discharges. SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL FATE AND EFFECTS OF DRILLING FLUIDS AND CUTTINGS, 1980. Lake Buena Vista, Florida. **Anais...** Washington, D.C.: American Petroleum Institute, v. 1, p 382-418, 1980.

BAHIA, R. da G. **Algas coralináceas formadoras de rodolitos da plataforma continental tropical e ilhas oceânicas do Brasil: levantamento florístico e taxonomia.** Tese (Doutorado). Escola Nacional de Botânica Tropical - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 231p., 2014.

BASSANI, C.; BONECKER, A.C.T.; BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; REIS, J.M.L. dos; NASCIMENTO, L.R. Plâncton do Litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro (21°00' a 23°30'S) - Análise e Síntese do Conhecimento. In: SILVA, S.H.G.; LAVRADO, H.P. (Eds.) **Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro.** Série Oecologia Brasiliensis. VII: 99-120. 1999.

BEZAMAT, C., L. L. WEDEKIN; SIMÕES-LOPES, P. C. Potential ship strikes and density of humpback whales in the Abrolhos Bank breeding ground, Brazil. **Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems.** V. 25, n. 5, p. 712-725, 2014.

BONECKER, A. C. T.; BONECKER, S. L. C.; BASSANI, C. Plâncton marinho. In: PEREIRA, R.C.; SOARES-GOMES, A. **Biologia Marinha.** Rio de Janeiro: Interciência, p. 103-125. 2002.

BRIGGS, J. C. Marine biogeography and ecology: invasions and introductions. **Journal of Biogeography,** v. 34, p. 193–198, 2007.

BRITO, F. V., OLIVEIRA, A. S., NOVES, H. C., et al. 2005. Estudo da contaminação de Águas Subterrâneas por BTEX oriundas de posto de distribuição do Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE P&D EM PETRÓLEO E GÁS, Salvador, 3., 2005. **Anais...** Salvador: IBP-Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, 2005.

BURGER, M. I. Situação e Ações Prioritárias para a Conservação de Banhados e Áreas Úmidas da Zona Costeira. In: Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha. **Anais...** 60 p. 2000.

CARVALHO, A. L. **Estudo dos fluidos de perfuração e seus impactos relacionados às atividades da indústria de petróleo.** Monografia (Bacharelado). Universidade Federal de Itajubá. 74p. 2005.

CASTRO, C. B. Recifes de coral. In: **Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha**. 101p. 1999.

CGPEG/DILIC/IBAMA. 2015. Nota Técnica 02022.000089/2015-76
CGPEG/IBAMA. Assunto: Apresenta o Guia para elaboração do Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e Embarcações sobre a Avifauna - PMAVE, nos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás natural. Coordenação Geral de Petróleo e Gás; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 3 p + anexo (21 p).

CHAKRABARTI, A. Sedimentary structures of tidal flats: A journey from coast to inner estuarine region of eastern India. **Journal of Earth System Science**, v. 114, n. 3, p. 353-368, 2005.

COELHO, E. P., ALVES, V. S., SONEGUET, M. L. L. & CARVALHO, F. S. Levantamento das aves marinhas no percurso Rio de Janeiro – Bahia (Brasil). **Boletim do Instituto Oceanográfico, São Paulo**, v. 38, n. 2, p. 161-167. 1990.

COLE, G. M. Petroleum Hydrocarbons: The good news and the bad news. In: COLE, G. M. **Assessment and Remediation of Petroleum Contaminated Sites**. Lewis Publishers Press. p. 37-74. 1994.

CONN, P. B.; SILBER, G. K. Vessel speed restrictions reduce risk of collision-related mortality for North Atlantic right whales. **Ecosphere**, v. 4, n. 4, p. 1-16, 2013.

CONOVER, R. J. Some relations between zooplankton and bunker C oil in Chedabucto Bay following the wreck of the tanker Arrow. **Journal of the Fisheries Research Board of Canada**, v. 28, n. 9, p. 1327-1330, 1971.

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. **Global Biodiversity Outlook 4**. Montreal. 155p. 2014.

COUTINHO, R; GONÇALVES, J. E. A.; MESSANO, L. V. R.; FERREIRA, C. E. L. Avaliação crítica das bioinvasões por bioincrustação. **A Ressurgência**, v. 7, p. 11-18, 2013.

DA GAMA, B. A. P., PEREIRA, R. C.; COUTINHO, R. Bioincrustação marinha. In: PEREIRA, R.C.; SOARES-GOMES, A. (Orgs.) **Biologia Marinha**. 2ª edição, Rio de Janeiro: Interciência, p. 299-318, 2009.

DE PAULA, A.F. **Abundância e distribuição espacial do coral invasor *Tubastrea* na Baía da Ilha Grande, RJ e o registro de *T. tagusensis* e *T. coccinea* para o Brasil**. Dissertação (Mestrado em Biologia, Ecologia) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2002.

DEFENDERS OF WILDLIFE. **Wildlife and offshore drilling – the 2010 Gulf of Mexico disaster: Manatees**. Defenders of Wildlife. Washington, D. C. EUA. 4 p. 2016. Disponível em: <www.defenders.org>.

DILLON CONSULTING LTD.; BMT CORDAH LTD. **Standardizing the Reporting of Emissions to Ambient Air from Atlantic Canadian Offshore Petroleum Activities**. ESRF- Environmental Studies Research Funds, 2003. 52 p.

DOLMAN, S., WILLIAMS-GREY, V., ASMUTIS-SILVIA, R.; ISAAC, S. **Vessel collisions and cetaceans: What happens when they don't miss the boat**. WDCS – Whale and Dolphin Conservation Society - Science Report. 2006.

EPA. **Proposed National Pollutant Discharge Elimination System (“NPDES”) General Permit No CAG280000 for Offshore Oil and Gas Exploration**. Development and Production Operations off Southern California. 2000.

EKAU, W.; KNOPPERS, B. An introduction to the pelagic system of the North-East and East Brazilian shelf. **Archive of Fishery and Marine Research**, v. 47, n. 2-3, p. 113-132, 1999.

ELLIS, J. I., S. I. WILHELM, A. HEDD, G. S. FRASER, G. J. ROBERTSON, J.-F. RAIL, M. FOWLER, K. H. MORGAN. Mortality of migratory birds from marine commercial fisheries and offshore oil and gas production in Canada. **Avian Conservation and Ecology**, v. 8, n. 2, doi: 10.5751/ACE-00589-080204.

ESF - European Science Foundation. **The effects of anthropogenic sound on marine mammals: A draft research strategy**. Marine Board Report. 2008.

EVERS, K.; JENSEN, H.V.; RESBY, J.M.; et al. **State of the Art Report on Oil Weathering and on the Effectiveness of Response Alternatives**. Project funded by European Community under the “Competitive and Sustainable Growth” Programme ARCOP. Report D 4.2.1.1 (a). 2004.

FARIAS, J. da N.; RIOSMENA-RODRIGUEZ, R.; BOUZON, Z.; OLIVEIRA, E. C.; HORTA, P. A. *Lithothamnion superpositum* (Corallinales; Rhodophyta): First description for the Western Atlantic or rediscovery of a species? **Phycological Research**, v. 58, n. 3, p. 210–216, 2010.

FIGUEIREDO, M. A. O.; VILLAS-BÔAS, A. B.; DIAS, G. T. M.; COUTINHO, R. **Estado da arte sobre estudos de rodolitos no Brasil - Relatório Final**. Rio de Janeiro, 2014.

FOSTER, M. S. Rhodoliths: Between rocks and soft places. **Journal of Phycology**, v. 37, n. 5, p. 659–667, 2001.

GAGE, J.D and TYLER, P.A. **Deep-sea biology: a natural history of organisms at the deep-sea floor**. 3 ed. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 1996

GAGE, J.D. Deep-sea benthic community and environmental impact assessment at the Atlantic frontier. **Continental Shelf Research**, v. 21, p. 957-986, 2001.

GASTON, K.J.; VISSER, M.E.; HÖLKER, F. The biological impacts of artificial light at night: the research challenge. **Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 370, 20140133, doi: 10.1098/rstb.2014.0133, 2015.

GETLIFF, J., A. ROACH, J. TOYO CARPENTER, J. **An overview of the environmental benefits of LAO based drilling fluids for offshore drilling**. Report from Schlumberger Dowell. 10 p. 1997.

GILBERT, T. Response to Non-Avian Oiled Wildlife in Australia. **Anais...** Proceedings of Spillcon 98 Technical Workshop Oiled Wildlife Session. Cairns, Australia. 1998.

GILL, J. A.; NORRIS, K.; SUTHERLAND, W. J. Why behavioural responses may not reflect the population consequences of human disturbance. **Biological Conservation**, v. 97, p. 265-268, 2001.

GREIG, A. B., E. R. SECCHI, A. N. ZERBINI; DALLA ROSA, L. Stranding events of southern right whales, *Eubalaena australis* in southern Brazil. **Journal of Cetacean Research and Management**, v. (special issue) 2, p. 157-160, 2001.

GONDIM, A. I.; DIAS, T. L. P.; DUARTE, R. C. S.; RIUL, P.; LACOUTH, P.; CHRISTOFFERSEN, M. L. Filling a knowledge gap on the biodiversity of rhodolith-associated Echinodermata from northeastern Brazil. **Tropical Conservation Science**, v. 7, n. 1, p. 87–99, 2014.

HARVEY, R. G. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the environment. In: MEYERS, R. A. (Ed.) **Encyclopedia of Environmental Analysis and Remediation**. New York: John Wiley & Sons. 1998.

HAZIN, F.H.V. **Biomassa fitoplanctônica, zooplânctônica, macrozooplâncton, Avaliação espacial e temporal do ictioplâncton, Estrutura da comunidade de larvas de peixes e distribuição e abundância do ictionêuston**. Fortaleza. Editora Martins & Cordeiro. (Programa REVIZEE- Score Nordeste): p. 48-102. 2009.

HERNANDEZ, J. F. J., SHAW, R. F. Comparison of plankton net and light trap methodologies for sampling larval and juvenile fishes at offshore petroleum platforms and a coastal jetty off Louisiana. **American Fisheries Society Symposium Series**, v. 36, p.15–38, 2003.

HOLLAND, K.N. **Biological aspects of the association of tunas with FADs. Dispositif de Concentration du Poisson**. Bulletin de la CPS N°2. Departement des Pêches. Section Information. Commission du Pacifique Sud. ISSN 1026-2034. 1996.

HURLEY, G. V. Recent developments in the squid, *Illex illecebrosus*, fishery off Newfoundland. **Marine Fisheries Review**, v. 42, n. 7-8, p. 15-22, 1980.

HUSAR, S. L. *Trichechus manatus*. Mammalian Species. **American Society of Mammalogists**, v. 93, p. 1-5, 1978.

IBAMA. 2011. **Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/11**. Disponível em <<http://www.ibama.gov.br/phocadownload/licenciamento/petroleo-e-gas/notas-tecnicas/1-2011-01-nota-tecnica-programa-de-controle-da-poluicao.pdf>>.

IBAMA/IBP. MAREM – **Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência no Mar: PPLC – Projeto de Proteção e Limpeza da Costa; PPF – Projeto de Proteção à Fauna**. Acordo de Cooperação Técnica IBAMA/IBP. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 2016. Disponível em: <www.marem-br.com.br>. Acesso em: ago. 2016.

IPIECA. **Guidelines on biological impacts of oil pollution**. International Petroleum Industry Environmental Conservation Association Report Series. V.1. 1991.

IPIECA. **Oil spill preparedness and response**. International Petroleum Industry Environmental Conservation Association Report Series Summary: 1990-2008. 2008.

IUCN. **Marine bio-invasions: a challenge for the Med**. Information paper, June, 2003. IUCN Mediterranean Office, Rome. 2003.

ITOPF, International Tanker Owners Pollution Federation. **Response to marine oil spills**. London: Witherby. 1987.

IWC – International Whaling Commission. Report of the Joint IWC-SPAW Workshop to Address Collisions Between Marine Mammals and Ships with a Focus on the Wider Caribbean. **Anais...** IWC/65/CCRep01. Gamboa, Panama, 18-20 Junho de 2014.

IWC – International Whaling Commission. **IWC Database on Ship Strikes**. 2010. Disponível em: <www.iwc.int>. Acesso em: 25 abr. 2017.

JOHANSSON, S, LARSSON, U.; BOENM, P. The Tsesis oil spill impact on the pelagic ecosystem. **Marine Pollution Bulletin**, v. 11, p. 284-293, 1980.

KEENAN, S. F, BENFIELD, M. C., BLACKBURN, J.K. Importance of the artificial light field around offshore petroleum platforms for the associated fish community. **Marine Ecology Progress Series**, v. 331, 219–231, 2007.

KINGSTON, P.F. Long-term environmental impact of oil spills. **Spill Science & Technology Bulletin**, v. 7, n. 1-2, p. 53-61, 2002.

KUHNHOLD, W.W.; BUSCH, F.. On the uptake of three different types of hydrocarbons by salmon eggs (*Salmo salar* L.). **Meeresforsch**, v. 26, p. 50-59, 1978.

LAIST, D. W., A. R. KNOWLTON, J. G. MEAD, A. S. COLLET; PODESTA, M. Collisions between ships and whales. **Marine Mammal Science**, v. 17, n. 1, p. 35–75, 2001.

LAIST, D. W., KNOWLTON, A. R. & PENDLETON, D. Effectiveness of mandatory vessel speed limits for protecting North Atlantic right whales. **Endangered Species Research**, v. 23, p. 133-47, 2014.

LEE, R. F.; PAGE, D. S. Petroleum hydrocarbons and their effects in subtidal regions after major oil spills. **Marine Pollution Bulletin**, v. 11, n. 34, p. 928-940, 1997.

LEIGHTON, F. A. **CCWHC Wildlife Health Topics. Petroleum Oils and Wildlife**. 2000. Disponível em <http://fr.cwhc-rscf.ca/wildlife_health_topics/oil.htm>. Acesso em: 26 jun. 2017.

LITTLE, C.; KITCHING, J. A. **The Biology of Rocky Shores**. Oxford University Press, Oxford. 240p. 2000.

MARCHIORO, G. B., NUNES, M. A., DUTRA, G. F., MOURA, R. L. & PEREIRA, P. G. P. Avaliação dos impactos da exploração e produção de hidrocarbonetos no Banco dos Abrolhos e adjacências. **Megadiversidade**, v. 1, n. 2, p. 225-310, 2005.

MARCONDES, M. C. C.; ENGEL, M. H. Ship strikes with humpback whales in Brazil. In: REUNIÃO ANUAL DA COMISSÃO INTERNACIONAL BALEEIRA (IWC), 61., 2009. Madeira, Portugal. **Anais...** Madeira, Portugal, 2009.

MARCOVALDI, M.A.A.G.D., SANTOS, A.S. & SALES, G. (orgs.). **Plano de ação nacional para conservação das tartarugas marinhas**: Série espécies ameaçadas no. 25. ICMBio, Brasília. 120 p., 2011.

MARIANO, J. **Proposta de metodologia de avaliação integrada de riscos e impactos ambientais para estudos de avaliação ambiental estratégica do setor de petróleo e gás natural em áreas offshore**. 2007. 571 p. Tese (Doutorado) - Planejamento Energético – PPE/COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.

MCLACHLAN, A.; BROWN, A. **The Ecology of Sandy Shores**. 2ª edição. Academic Press. 2006.

MIDDLEBROOK A.M., et al. **Air quality implications of the Deepwater Horizon oil spill**. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2011.

MMA. **Atlas de sensibilidade ambiental ao óleo da Bacia Marítima de Santos**. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Departamento de Qualidade Ambiental, Gerência de Qualidade Costeira e do Ar. Brasília, DF. 116 p. 2007.

MMA. **Atlas de sensibilidade ambiental ao óleo da bacia marítima do Espírito Santo**. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria, Gerência de Segurança Química. Brasília, 80 p. 2010.

MMA. **Atlas de sensibilidade ambiental ao óleo das bacias marítimas da Bahia**. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria, Gerência de Segurança Química. Brasília, DF, 118 p. 2012.

MMA. **Cartas de sensibilidade ambiental para derramamentos de óleo das bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba.** Ministério do Meio Ambiente. Brasília, DF. 2013.

MMA. **Especificações e normas técnicas para elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para derramamentos de óleo.** Ministério do Meio Ambiente. Brasília, DF, 107 p. 2004a.

MMA. **Atlas de sensibilidade ambiental ao óleo das bacias marítimas do Ceará e Potiguar.** Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos, Programa de Gerenciamento Ambiental Territorial, Projeto de Gestão Integrada dos Ambientes Costeiro e Marinho. Brasília, DF, 56 p. 2004b.

MMA. **Espécies exóticas invasoras: situação brasileira.** Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Brasília. 24 p. 2006a.

MMA. **Monitoramento dos recifes de coral do Brasil: Situação atual e perspectivas.** Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Biodiversidade 18. Brasília, 250p. 2006b.

MMA. Resolução CONAMA 398/2008. Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares, e orienta a sua elaboração. 2008. Disponível em <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=575>>.

MMA/SBF. **Informe sobre as espécies exóticas invasoras marinhas no Brasil.** Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Série Biodiversidade, 33. Brasília. 440 p. 2009.

MMS. **Proposed final program outer continental shelf oil and gas leasing program 2007-2012.** U.S. Department of the Interior Minerals Management Service. 2007.

MMS. Revised Program Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program 2007-2012. U.S. Department of the Interior Minerals Management Service. 250 p. 2010.

MORANG, A.; SZUWALSKI, A. (Eds.). **Glossary of Coastal Terminology.** The United States Army. 2003.

MOURA, R. L.; AMADO-FILHO, G. M.; MORAES, F. C.; BRASILEIRO, P. S.; SALOMON, P. S.; MAHIQUES, M. M.; BASTOS, A. C.; ALMEIDA, M. G.; SILVA, J. M.; ARAUJO, B. F.; BRITO, F. P.; RANGEL, T. P.; OLIVEIRA, B. C. V.; BAHIA, R. G.; PARANHOS, R. P.; DIAS, R. J. S.; SIEGLE, E.; FIGUEIREDO, A. G.; PEREIRA, R. C.; LEAL, C. V.; HAJDU, E.; ASP, N. E.; GREGORACCI, G. B.; NEUMANN-LEITAO, S.; YAGER, P. L.; FRANCINI-FILHO, R. B.; FROES, A.; CAMPEAO, M.; SILVA, B. S.; MOREIRA, A. P. B.; OLIVEIRA, L.; SOARES, A. C.; ARAUJO, L.; OLIVEIRA, N. L.; TEIXEIRA, J. B.; VALLE, R. A. B.; THOMPSON, C. C.; REZENDE, C. E.; THOMPSON, F. L. An extensive reef system at the Amazon River mouth. **Science Advances**, v. 2, n. 4, p. e1501252, 2016. Disponível em: <<http://advances.sciencemag.org/content/2/4/e1501252.abstract>>.

NAS. **Oil in the sea III: Inputs, fates and effects.** National Academy of Sciences. 280p. 2003.

NEFF, J. M., N. N. RABALAIS; BOESCH, D. F. Offshore oil and gas development activities potentially causing long-term environmental effects. In: BOESCH, D. F.; RABALAIS, N. N. (Eds.). **Long term effects of offshore oil and gas development.** Londres: Elsevier Applied Science Publishers, 1987, p. 149-174.

NEFF, J. M.; MCKELVIE, S.; AYERS, R. C. **A Literature Review of Environmental Impacts of Synthetic Based Drilling Fluids.** Report to U.S. Dept of the Interior, Minerals Management Service, Gulf of México OCS Office. April 27. 2000.

NOAA. **Impacts of Oil on Marine Mammals and Sea Turtles.** US Department of Commerce. National Marine Fisheries Service. 2010. Disponível em: <www.noaa.gov>.

NOAA. **Oil and Sea Turtles. Biology, Planning and Response.** National Oceanic and Atmospheric Administration. 116p. 2003.

O'BRIEN, P. Y.; DIXON, P. S. The effects of oils and oil components on algae: A review. **European Journal of Phycology**, v. 11, n. 2, p. 115-142, 1976.

ORTEGO, B. Blue-faced boobies at an oil production platform. **Auk**, v. 95, p. 762-763, 1978.

OU DOT, J., CHAILLAN, F. Pyrolysis of asphaltenes and biomarkers for the fingerprinting of the Amoco-Cadiz oil spill after 23 years. **Comptes Rendus Chimie**, v. 13, n. 5, p. 548-552, 2010.

PATIN, S. **Environmental impact of the offshore oil and gas industry.** EcoMonitor Publishing, East Northport, NY. 1999.

PERRIN, W. F., WÜRSIG, B., THEWISSEN, J. G. M. (Eds.). **Encyclopedia of marine mammals.** 2 ed; Elsevier. 2009.

PETROBRAS/HIDROSFERA. **Resposta ao Parecer Técnico PAR 02022.000627/2016-11 UAL/IBAMA. Atividade de Perfuração Marítima no Bloco BM-PAMA-8, Bacia do Pará-Maranhão.** Relatório Técnico. 2017.

PETROBRAS/LENC. **Relatório final de acompanhamento de perfuração marítima. Atividades de teste realizadas pela sonda Ocean Courage (SS-75) no poço Pecém (1-CES-158), Bloco BM-CE-2, Bacia do Ceará.** Projeto de Monitoramento Ambiental (PMA) e Projeto de Comunicação Social (PCS). Revisão 01, de junho de 2014.

POPPER, A. N., HAWKINS, A. D. **The effects of noise on aquatic life, II.** Springer Science+Business Media, New York. 2015.

POPPER, A. N., HAWKINS, A. D., FAY, R. R., MANN, D., BARTOL, S., CARLSON, T. H., COOMBS, S., ELLISON, W. T., GENTRY, R., HALVORSEN, M. B., LOKKEBORG, S., ROGERS, P., SOUTHALL, B. L., ZEDDIES, D. G., TAVOLGA, W. N. ASA S3/SC1.4 TR-2014 Sound Exposure Guidelines for Fishes

and Sea Turtles: A Technical Report prepared by ANSI-Accredited Standards Committee S3/SC1 and registered with ANSI. 2014.

REYNOLDS, J. E.; POWELL, J. A.; TAYLOR, C. R. Manatees - *Trichechus manatus*, *T. senegalensis*, and *T. inunguis*. In: PERRIN, W. F., WÜRSIG, B., THEWISSEN, J. G. M. (Eds.). **Encyclopedia of marine mammals**. 2 ed. Elsevier, 2009, p. 682-691.

RICHARDSON, D. M., PYSEK, P., REJMÁNEK, M., BARBOUR, M. G., PANETTA, F. D. & WEST, C. J. Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. **Diversity and Distributions**, v. 6, p. 93-107, 2000.

RICHARDSON, W. J., MILLER, G. W., MALME, C. I.; THOMPSON, D. H. **Marine mammals and noise**. San Diego: Academic Press, 1995. 576 p.

RIUL, P. **Aspectos da biologia e ecologia de rodólitos e comunidade associada na grande João Pessoa, PB**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba, 2007.

RIUL, P.; LACOUTH, P.; PAGLIOSA, P. R.; CHRISTOFFERSEN, M. L.; HORTA, P. A. Rhodolith beds at the easternmost extreme of South America: Community structure of an endangered environment. **Aquatic Botany**, v. 90, n. 4, p. 315–320, 2009.

RIUL, P.; TARGINO, C. H.; FARIAS, J. D. N.; VISSCHER, P. T.; HORTA, P. A. Decrease in *Lithothamnion* sp. (Rhodophyta) primary production due to the deposition of a thin sediment layer. **Journal of the Marine Biological Association of the UK**, v. 88, n. 1, p. 17-19, 2008.

RONCONI, R.A., ALLARD, K.A. & TAYLOR, P.D. Bird interactions with offshore oil and gas platforms: Review of impacts and monitoring techniques. **Journal of Environmental Management**.v. 147, p. 34-45, 2015.

ROSA, A.P. **Processos de biorremediação na mitigação do impacto ambiental, devido a eventuais derrames de óleo na Bacia de Campos - experimentos laboratoriais**. Tese (Mestrado) - Engenharia de Reservatório e

Exploração de Petróleo, Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF, Macaé, 145f. 2001.

RUSSELL, R.W. **Interactions between migrating birds and offshore oil and gas platforms in the northern Gulf of Mexico: Final Report**. U.S. Dept. of the Interior, Minerals Management Service, Gulf of Mexico OCS Region, New Orleans, LA. OCS Study MMS 2005-009. 2005. 348 p.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. Manguezal, marisma e apicum. Em: **Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha**. Brasília: MMA/SBF. 119 p. 2002.

SCHOLZ D., BOYD J. N., WALKER A. H. The selection guide for oil spill applied technologies - a guidance document for addressing oil spills in coastal marine waters, inland on land, and inland waters. In: Proceedings for 2001 Coastal Zone Conference, Cleveland, OH. 2001. **Anais...**

SEMENIUK, V. **Encyclopedia of Coastal Science**. Springer. 2005.

SHIGENAKA, G. (ed.). **Oil and sea turtles: biology, planning and response**. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, EUA. 112 p. 2010.

SHORT, M. K. J. Guanabara Bay oil spill 2000, Brazil – cetacean response. In: INTERNATIONAL OIL SPILL CONFERENCE. **Anais...** p. 1035-1037, 2003. Disponível em: <www.ioscproceedings.org/doi/pdf/10.7901/2169-3358-2003-1-1035>.

SICK, H. **Ornitologia Brasileira**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1997.

SILVA, A. C. C. D.; SANTOS, E. A. P.; OLIVEIRA, F. L. C.; WEBER, M. I.; BATISTA, J. A. F.; SERAFINI, T. Z.; CASTILHOS, J. C. De. Satellite-tracking reveals multiple foraging strategies and threats for olive ridley turtles in Brazil. **Marine Ecology Progress Series**, v. 443, p. 237–247, 2011.

SMITH, R. W., BERGEN, M., WEISBERG, S. B., CADIEN, D., DALKEY, A., MONTAGNE, D., STULL, J. K., VELARDE, R. G: Benthic response index for

assessing infaunal communities on the Southern California mainland shelf. **Ecological Applications**, v. 11, n. 4, p. 1073-1087, 2001.

SMULTEA, M.A. & WURSIG, B. Behavioral reactions of bottlenose dolphins to the Mega Borg oil spill, Gulf of Mexico 1990. **Aquatic Mammals**, v. 21, n. 3, p. 171-181, 1995.

SOTO L. A., et al. The environmental legacy of the Ixtoc-I oil spill in Campeche Sound, southwestern Gulf of Mexico. **Frontiers in Marine Science**, v. 1, n. 57, doi: 10.3389/fmars.2014.00057, 2014.

SOUTHALL, B.L., BOWLES, A.E., ELLISON, W.T., FINNERAN, J.J., GENTRY, R.L., GREENE, C.R., KASTAK, D., KETTEN, D.R., MILLER, J.H., NACHTIGALL, P.E., RICHARDSON, W.J., THOMAS, J.A. & TYACK, P.L. Marine Mammal Noise Exposure Criteria: Initial Scientific Recommendations. **Aquatic Mammals**, v. 33, n. 4, p. 411-414, 2007.

SOUZA, R. C. C. L. Água de Lastro: uma ameaça à biodiversidade. In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC. 62., 2010. Natal, RN. **Anais...** Natal, 2010.

STANLEY D. R., WILSON C. A. Seasonal and spatial variation in the abundance and size distribution of fishes associated with a petroleum platform in the northern Gulf of Mexico. **Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences**, v. 54, p. 1166–1176, 1997.

USEPA, U.S. Environmental Protection Agency. **Integrated Risk Information System (IRIS) on Benzene**. Center for Environmental Assessment, Office of Research and Development, Washington, DC. 2009.

THOMAS, J.A., KASTELEIN, R.A.; AWBREY, F.T. Behavior and blood catecholamines of captive belugas during playbacks of noise from an oil drilling platform. **Zoo Biology**, v. 9, n. 5, p. 393-402, 1990.

VOOREN, C. M.; BRUSQUE, L. F. **As aves do Ambiente Costeiro do Brasil: Biodiversidade e Conservação**. Rio de Janeiro, FUNBIO. 1999. 58 p.

WAEREBEEK, K.; BAKER, A. N.; FÉLIX, F.; GEDAMKE, J.; IÑIGUEZ, M.; SANINO, G. P.; SECCHI, E.; SUTARIA, D.; HELDEN, A.; WANG, Y. Vessel collisions with small cetaceans worldwide and with large whales in the southern hemisphere, an initial assessment. **LAJAM**, v. 6, n. 1, p. 43-69, 2007.

WDCS - Whale and Dolphin Conservation Society. **Vessel Collision and cetaceans: What happens when they don't miss the boat**. Science Report. 2006.

WHITFORD. **Port au Port Seismic Program Screening and Registration**. Report no. 1008389. Tekoil and Gas Corporation. 169 p. 2006.

WIESE, F.K., MONTEVECCHI, W.A., DAVOREN, G.K., HUETTMANN, F., DIAMOND, A.W., LINKE, J. **Seabirds at risk around offshore oil platforms in the North-west Atlantic**. Marine Pollution Bulletin, v. 42, n. 12, p. 1285-1290, 2001.

WHEELER R. B. **The fate of petroleum in the marine environment**. Houston, TX: Exxon Prod. Res. Co. 1978. 32 p.

WITZELL, W. N. Kemp's Ridley (*Lepidochelys kempii*) shell damage. **Marine Turtle Newsletter**. 115:16-17. 2007.

II.10 Projetos Ambientais

BUCKLAND, S. T. et al. **Distance sampling: estimating abundance of biological populations**. London: Chapman & Hall, 1993. 446 p.

BILYARD, G. R. The value of benthic infauna in marine pollution monitoring studies. **Marine Pollution Bulletin**, v. 18, n. 11, p. 581-585, 1987.

CBRO. **Lista das Aves do Brasil**. Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, 2015.

IUCN. **The IUCN Red List of Threatened Species (Version 2016.3)**. 2016. Disponível em: <<http://www.iucnredlist.org/>>. Acesso em: 15 abr. 2017.

MARINI, M. A. & GARCIA, F. I. 2005. **Conservação de aves no Brasil. MEGADIVERSIDADE**, Vol 1. Disponível em http://www.conservacao.org/publicacoes/files/14_Marini_Garcia.pdf. Acessado em Junho de 2014.

MMA. **Lista Nacional Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção: Flora, Fauna, Peixes e Invertebrados Aquáticos - Portarias nº 443, 444 e 445, de 17 de dezembro de 2014** Brasília Ministério do Meio Ambiente (MMA), 2014.

OLMOS, F. 2005. Aves ameaçadas, prioridades e políticas de conservação no Brasil. **Natureza & Conservação**, v. 3, n. 1, p. 21-42, 2005.

SICK, H., 1983. **Migrações de aves na América do Sul continental**. Brasília, CEMAVE. 86 p. (Publicação Técnica n. 2).

VOOREN C. M.; BRUSQUE L. F. **As aves do ambiente costeiro do Brasil: biodiversidade e conservação**. Rio Grande: Fundação UFRG: Departamento de Oceanografia: Laboratório de Elasmobrânquios e Aves Marinhas. 1999.

II.12 Prognóstico

ANP. **Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Superintendência de Promoção de Licitações**. 2017. Disponível em: <www.brasil-rounds.gov.br>. Acessado em: 20 jan. 2017.

II.13. Análise e Gerenciamento de Riscos Ambientais

ADEY, W. H.; VASSAR J. M. Colonization, succession and growth rates of tropical crustose coralline algae (Rhodophyta, Cryptonemiales). **Phycologia**. 14(2):55-69. 1975.

ALLEN, A. A.; R.J. FERREK. Advantages and disadvantages of burning spilled oil. In: INTERNATIONAL OIL SPILL CONFERENCE, 1993. Tampa, FL. **Anais... Florida**: 1993, p. 765-772.

ALMEIDA, A. D. P.; JOSÉ, A.; SANTOS, B.; CARLOS, J.; THOMÉ, A.; BELINI, C. Avaliação do estado de conservação da tartaruga marinha *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758) no Brasil. **Biodiversidade brasileira**, n. 1, p. 12–19, 2011a.

ALMEIDA, A. D. P.; CARLOS, J.; THOMÉ, A.; BAPTISTOTTE, C.; MARCOVALDI, M. A. Avaliação do estado de conservação da tartaruga marinha *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761) no Brasil. **Biodiversidade Brasileira**, v. 1, n. 1, p. 37–44, 2011b.

ALONSO-ALVAREZ, C., PÉREZ, C, VELANDO, A. Effects of acute exposure to heavy fuel oil from the Prestige spill on a seabird. **Aquatic Toxicology**, v. 84, n. 1, p.103-110, 2007.

ALRAI, I. S. & RIZVI, S.H.N. Natural resource damage assessment programme for Tasman Spirit oil spill in Pakistan. **International Oil Spill Conference Proceedings**, v. 1, p.193-196, 2005.

ALVES, G. **Fitobentos associados a bancos de rodólitos do litoral norte da Bahia: aspectos taxonômicos e ecológicos**. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana. Bahia. 2012.

ALVES, M. D. D. O., ARAÚJO, M. E. D. O., & MARMONTEL, M. C. **Habitats da megafauna marinha na costa nordeste do Brasil, com ênfase em peixes-bois**. Tese (Doutorado), Universidade Federal de Pernambuco. 2013.

ALVES, M. D. O. **Peixe-boi marinho, *Trichechus manatus manatus*: ecologia e conhecimento tradicional no Ceará e Rio Grande do Norte, Brasil.** Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2007.

ALVES, V. S., SOARES, A. B. A., COUTO, G. S., EFE, M. A., RIBEIRO, A. B. B. Aves marinhas de Abrolhos. In: BRANCO, J. O. (org) **Aves marinhas e insulares brasileiras: bioecologia e conservação.** p. 213-232. Editora da UNIVALI, Itajaí, SC. 2004b.

ALVES, V. S.; SOARES, A. B. A.; COUTO, G. S. Aves marinhas e aquáticas das ilhas do litoral do Estado do Rio de Janeiro. In: BRANCO, J. O. (ed.). **Aves marinhas insulares brasileiras: bioecologia e conservação.** Editora da UNIVALI, Itajaí, 2004a.

ALVES, V.S.; SOARES, A. B. A.; COUTO, G. S. ; RIBEIRO, A. B. B. & EFE, M. A. Aves do Arquipélago dos Abrolhos, Bahia, Brasil. **Ararajuba**, v. 5., n. 2, p. 209-218, 1997.

AMADO-FILHO, G. M.; MOURA, R. L.; BASTOS, A. C.; SALGADO, L. T.; SUMIDA, P. Y.; GUTH, A. Z.; FRANCINI-FILHO, R. B.; PEREIRA-FILHO, G. H.; ABRANTES, D. P.; BRASILEIRO, P. S.; BAHIA, R. G.; LEAL, R. N.; KAUFMAN, L.; KLEYPAS, J. A.; FARINA, M.; THOMPSON, F. L. Rhodolith beds are major CaCO₃ bio-factories in the tropical South West Atlantic. **PLoS ONE**, v. 7, n. 4, p. 5–10, 2012a.

AMADO-FILHO, G. M.; MOURA, R. L.; BASTOS, A. C.; FRANCINI-FILHO, R. B.; PEREIRA-FILHO, G. H.; BAHIA, R. G.; MORAES, F. C.; MOTTA, F. S. Mesophotic ecosystems of the unique South Atlantic atoll are composed by rhodolith beds and scattered consolidated reefs. **Marine Biodiversity**, v. 46, n. 4, p. 933–936, 2016.

AMARAL, K. B.; HEINZELMANN, L.; ALVARES, D. J.; MARTINS, M. B.; MORENO, I. B. modelagem de nicho ecológico dos golfinhos do gênero *Stenella* (Cetartiodactyla: Delphininae) no Oceano Atlântico Sul Ocidental. Pp. 76-95. In: MORENO, I. B. (Coord.). 203. **A fauna de Odontocetos no Brasil, biogeografia**

e **taxonomia**: subsídios para a conservação - Relatório Final. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 137 p, 2013.

AMARAL, A. C. Z.; AMARAL, E. H. M. do; LEITE, F. P. P.; GIANUCA, N. M. Diagnóstico sobre praias arenosas. **Workshop: Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha**, p. 1–56, 1999. Disponível em: <[http://www.anp.gov.br/brnd/round6/guias/PERFURACAO/PERFURACAO_R6/refere/Praias arenosas.pdf](http://www.anp.gov.br/brnd/round6/guias/PERFURACAO/PERFURACAO_R6/refere/Praias%20arenosas.pdf)>.

ANANIAS, S. M. A. **Fidelidade à área e padrão de associação em *Sotalia guianensis*, baseado na técnica de foto-identificação**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 37 p., 2006.

ANDRADE, M. C. M.; LUNA, F. O. & REIS, M. L. (orgs.). **Plano de ação nacional para a conservação dos sirênios: peixe-boi-da-Amazônia: *Trichechus inunguis* e peixe-boi-marinho: *Trichechus manatus***. ICMBio: Brasília. 80 p., 2011.

ANDRIOLO, A., KINAS, P.G. & ENGEL, M.H., MARTINS, C.C.A. & RUFINO, A.M. Humpback whales within the Brazilian breeding ground: distribution and population size estimate. **Endangered Species Research**; v. 11, p. 233-243, 2010a.

ANDRIOLO, A., MARTINS, C.C.A., ENGEL, M.H., PIZZORNO, J.L., MÁ-ROSA, S., FREITAS, A.C., MORETE, M.E. & KINAS, P.G. The first aerial survey to estimate abundance of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) in the breeding ground off Brazil (Breeding Stock A). **Journal of Cetacean Research and Management**. v. 8, n. 3, p. 307-311, 2006.

ANDRIOLO, A., ROCHA, J. M., ZERBINI, A. N., SIMÕES-LOPES, P. C., MORENO, I. B., LUCENA, A., DANILEWICZ, D. & BASSOI, M. Distribution and relative abundance of large whales in a former whaling ground off eastern South America. **Zoologia**. 27(5), 741-750, 2010b.

ANTAS, P. T. Z. Status and conservation of seabirds breeding in Brazilian waters. **ICBP Technical Publication**, v. 11, p. 141–158, 1991.

ANTAS, P. T. Z. Migration of nearctic shorebirds (Charadriidae and Scolopacidae) in Brazil – flyways and their different seasonal use. **Wader Studt Group Bulletin**, v. 39, p. 52–56, 1983.

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION - APHA. **Standard methods for the examination of water and wastewater** - 22^a ed. Washington: APHA / AWWA / WEF, 2012.

API. **Oil spill cleanup: options for minimizing adverse ecological impacts**. Washington, Tetra Tech., 580 p. (API, 4435). 1985.

ARAÚJO, H. M. P. & LUCAS, A. P. O. Zooplâncton do estuário do Rio Sergipe: caracterização e avaliação da qualidade ambiental. **Anais...** Seminário de Pesquisa FAP0SE. 2003.

ARAÚJO, H. M. P. Distribution of paracalanidae species (Copepoda, Crustacea) in the continental shelf off Sergipe and Alagoas States, Northeast Brazil. **Brazilian Journal of Oceanography**, v. 54, n. 4, p. 173-181, 2006.

ARAÚJO, J. P. 2008. **Influência das condições ambientais sobre o comportamento do boto-cinza (*Sotalia guianensis*) e sua interação com as atividades antrópicas em Pernambuco**. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, 74 p., 2008.

ARAÚJO, J. P., ARAÚJO, M. E., SOUTO, A., PARENTE, C. L. & GEISE, L. The influence of seasonality, tide and time of activities on the behavior of *Sotalia guianensis* (Van Bénédén) (Cetacea, Delphinidae) in Pernambuco, Brazil. **Revista Brasileira de Zoologia**. 24 (4): 1122-1130, 2007.

ARCOVERDE, D. L., SOUSA, M. E. M., EMIN-LIMA, R., SANTOS, G. M. A., MARTINS, B. M. L., RODRIGUES, A. L. F., SILVA-JR, J. S., SICILIANO, S., Atualização dos registros de ocorrência de grandes cetáceos na costa norte, Pará, Brasil, 2006 – 2010. **Anais...**Resumos do XIV Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul (RT). 8^o Congresso da Sociedade Latinoamericana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos (SOLAMAC), Florianópolis, 2010.

AUSTRALIAN GOVERNMENT. **Marine Environment Protection**. Disponível em:
<www.amsa.gov.au>.

AVELINE, L, C. Fauna de manguezais brasileiros. **Revista Brasileira Geografia, Rio de Janeiro**, v. 42, n.2, p.786-821, 1980.

AZEVEDO JR., S.M. & LARRAZABAL, M.E. Pontal do Peba. In: VALENTE, R.; SILVA, J.M.C.; STRAUBE, F.C. & NASCIMENTO, J.L.X. (org). **Conservação de aves migratórias neárticas no Brasil**. Belém. Conservation International. 406p. 2011.

AZEVEDO, A.F., BISI, T.L., VAN SLUYS, M., DORNELES, P.R. & BRITO JR. L.B. Comportamento do boto-cinza (*Sotalia guianensis*) (Cetacea: Delphinidae): amostragem, termos e definições. **Oecologia Brasiliensis**, v. 13, n. 1, p. 192-200, 2009.

AZEVEDO JÚNIOR, S. M.; DIAS, M. M.; LARRAZÁBAL, M. E. De; TELINO JÚNIOR, W. R.; LYRA-NEVES, R. M.; FERNANDES, C. J. G. Recapturas e recuperações de aves migratórias no litoral de Pernambuco, Brasil. **Ararajuba**, v. 9, n. 1, p. 33–42, 2001.

BACA, B.; ROSCH, E.; DEMICCO, E. D. & SCHULER, P. A. Tropics: 30-year Follow-up and Analysis of Mangroves, Invertebrates, and Hydrocarbons. In: International Oil Spill Conference Proceedings. **American Petroleum Institute Publication**, 2014(1):1734-1748. 2014.

BAHIA, R.G.; ABRANTES, D.P.; BRASILEIRO P.S.; PEREIRA-FILHO G.H. & AMADO-FILHO, G.M. Rhodolith bed structure along a depth gradient on the northern coast of Bahia State, Brazil. **Brazilian Journal of Oceanography**. 58:323-337. 2010.

BAHIA, R.G. Algas coralináceas formadoras de rodolitos da plataforma continental tropical e ilhas oceânicas do Brasil: levantamento florístico e taxonomia. Tese de Doutorado, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro / Escola Nacional de Botânica Tropical. 220 p. 2014.

BAK, R.P.M.; EIGERSHUIZEN, J.H.B.W. Patterns of oil-sediment rejection in corals. *Marine Biology*, v. 37, p. 105-113, 1976.

BAKER, J.M., CLARK, R.B., KINGSTON, P.F. AND JENKINS, R.H., Natural recovery of cold water marine environments after an oil spill. In: AMOP Seminar, 13., 1990. Edmonton. **Anais...** Edmonton, 1990.

BAKER, P. T. Human adaptation theory: successes, failures and prospects. **J. Hum. Ecol.** Special Issue Nº. 1:39-48. 1991.

BALAZS, G.H. & CHALOUPIKA, M. Thirty-year recovery trend in the once depleted Hawaiian green sea turtle stock. **Biological Conservation**. 117:491-498. 2004.

BALAZS, G. H. Status of sea turtles in the Central Pacific Ocean. In: BJORN DAL, K. A. (ed.). **Biology and Conservation of Sea Turtles**. Washington DC: Smithsonian Institution Press, p. 243-252. 1982.

BALDAS, M.I. & CASTELLO, H.P. Sobre el hallazgo de ejemplares juveniles de ballena minke, *Balaenoptera acutorostrata*, en el estuario del Rio de la Plata y sur de Brasil. pp. 33-34. In: I Reunion de Trabajos de Expertos en Mamíferos Acuáticos de América del Sur. 25 - 29 Junio 1984. **Anais...** Buenos Aires. 1986. 247 pp.

BALLOU, T. G. & LEWIS III, R. R. Environmental assessment and restoration recommendations for a mangrove forest affected by jet fuel. In: 1989 International Oil Spill Conference, 1989. San Antonio, Texas. **Anais...** Washington, DC: American Petroleum Institute Publication, v. 4379, p. 407-412. 1989.

BALSEIRO, A., ESPI, A., MARQUEZ, I., PEREZ, V., FERRERAS, M.C., MARIN, J.F.G., PRIETO, J.M., Pathological features in marine birds affected by the Prestige's oil spill in the north of Spain. **J. Wildlife Dis.** 41, 371–378. 2005.

BARACHO, C.; CIPOLOTTI, S.; MARCOVALDI, E.; APOLINÁRIO, M.; SILVA, M. B. The occurrence of bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) in the biological reserve of Atol das Rocas in north-eastern Brazil. **JMBA2. Biodiversity Records**. v. 1, p. 75, 2007.

BARCELLOS, L. & SILVA F. O. R. P. Petrobras wildlife rehabilitation response at Guanabara bay oil spill. In: International Oil Spill Conference. **Anais...** Pp. 215-218, 2003.

BARRON, M.G. Ecological Impacts of the Deepwater Horizon Oil Spill: **Implications for Immunotoxicity. Toxicol Pathol.** 2012. v. 40, p. 315. 2011.

BARROS, A., ALVAREZ, D. & VELANDO, A. Long-term reproductive impairment in a seabird after the Prestige oil spill. **Biol. Lett.** v. 10, n. 4, 20131041, 2014.

BARROS, N.B. Recent cetacean records for southeastern Brazil. **Marine Mammal Science.** v. 7, n. 3, p.296-306. 1991

BATISTA, R.L.G., SCHIAVETTI, A., SANTOS U.A. & REIS, M.S.S. Cetaceans registered on the coast of Ilhéus (Bahia), northeastern Brazil. **Biota Neotropica.** 12(1): 31-38. 2012.

BAUDOIN, M.; THOISY, B.; CHAMBAULT, P.; BERZINS, R.; ENTRAYGUES, M.; KELLE, L.; TURNY, A.; MAHO, Y. L.; CHEVALLIER, D. Identification of key marine areas for conservation based on satellite tracking of post-nesting migrating green turtles (*Chelonia mydas*). **Biological Conservation**, v. 184, p. 36–41, 2015.

BEJARANO, A. C. & MICHEL, J. Large-scale risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in shoreline sediments from Saudi Arabia: Environmental legacy after twelve years of the Gulf war oil spill. **Environmental Pollution.** 158(5):1561-1569. 2010.

BENCKE, G.A., G.N. MAURÍCIO, P.F. DEVELEY e J.M. GOERCK. **Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil. Parte I - Estados do Domínio da Mata Atlântica.** Save Brasil, São Paulo, SP, 2006.

BEUKEMA, J. J., FLACH, E. C., DEKKER, R., & STARINK, M. A long-term study of the recovery of the macrozoobenthos on large defaunated plots on a tidal flat in the Wadden Sea. **Journal of Sea Research**, v. 42, n. 3, p. 235-254. 1999.

BIRDLIFE. **Species. BirdLife's Global Species Programme.** 2016. Disponível em: <<http://www.birdlife.org/datazone/species>>.

BJORNDAL, K. A. & ZUG, G. R. Growth and Age of Sea Turtles. In: Bjorndal, K. A. (ed.) **Biology and Conservation of Sea Turtles**. Washington DC: Smithsonian Institution Press. p. 599-600. 1995.

BJORNDAL, K.A., BOLTEN, A.B., MOREIRA, L., BELLINI, C. & MARCOVALDI, M.A. 2006. Population structure and diversity of Brazilian green turtle rookeries based on mitochondrial DNA sequences. **Chelonian Conservation and Biology**. 5(2): 262-268

BOEHM, P. D.; PAGE, D. S.; BROWN, J. S.; NEFF, J. M. & GUNDLACH, E. Long-Term Fate and Persistence of Oil from the Exxon Valdez Oil Spill: Lessons Learned or History Repeated? **International Oil Spill Conference Proceedings**, maio 2014, 2014(1):63-79. 2014.

BONDE, R. K.; AGUIRRE, A. A. & POWELL, J. Manatees as Sentinels of Marine Ecosystem Health: Are They the 2000-pound Canaries? **EcoHealth**. 1:255-262. 2004.

BOROBIA, M. & BARROS, N. B. Notes on the diet of marine *Sotalia fluviatilis*. **Marine Mammal Science**. v. 5, n.4, p. 395–399. 1989.

BOROBIA, M., S. SICILIANO, L. LODI, AND W. HOEK. Distribution of the South American dolphin *Sotalia fluviatilis*. **Can. J. Zool**. v. 69, p. 1025–1039. 1991.

BOROBIA, M.; LODI, L. Recent observations and records of the West Indian manatee *Trichechus manatus* in northeastern Brazil. **Biological Conservation**. 59: 37-43, 1992.

BOSENCE, D.W.J. 1983. The occurrence and ecology of recent rhodolits - a review. In: PERYT, T.M. (ed.). **Coated grains**. Berlin, Springer-Verlag Press. p. 225-242.

BOTH, R.; FREITAS, T. O. R. Aves marinhas no arquipélago de São Pedro e São Paulo. p.193-212. In: BRANCO, J. O. (org.). **Aves marinhas e insulares brasileiras: bioecologia e conservação**. Editora da UNIVALI, Itajaí, SC. 2004.

BRANCO, J. O. (org.). **Aves marinhas e insulares brasileiras: bioecologia e conservação**. Editora da UNIVALI, Itajaí, SC. 2004.

BURNS, K.A.; CODI, S. Contrasting impacts of localized versus catastrophic oil spills in mangrove sediments. **Mangroves and Salt Marshes**. 2:63-74. 1998.

BURNS, K.A.; GARRITY, S.D.; LEVINGS, S.C. How many years until mangrove ecosystems recover from catastrophic oil spill? **Marine Pollution Bulletin**. 26(5):239-248. 1993.

CAIRNS, J. & BUIKEMA, A.L. **Restoration of habitats impacted by oil spills**. London: Butter Worth. 182 pp. 1984.

CALBET & LANDRY, 2004 – CALBET, A.; LANDRY, M. R. 2004. Phytoplankton growth, microzooplankton grazing, and carbon cycling in marine systems. **Limnol. Oceanogr.**, 49(1), 2004, 51–57.

CARBOGIM, J. B. P. (Ed.). **Aves costeiras de Icapuí**. Editora Fundação Brasil Cidadão, Fortaleza, CE. 70 p., 2007.

CARDOSO, T. A. L. & ZAPPELINI, D. Migratory shorebirds roosting on a roof in Paraíba, Brazil: response to a new habitat or loss of the natural ones? **Ornitologia Neotropical**. 24: 225-229, 2013.

CARDOSO, T. A. L. **Distribuição de aves limícolas migratórias (Charadriidae e Scolopacidae) em estuários: preferência de habitats e estrutura das assembléias**. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual da Paraíba. João Pessoa. 59 p., 2011.

CARTER, H.R., LEE, V.A., PAGE, G.W., PARKER, M.W., FORD, R.G., SWARTZMAN, G., KRESS, S.W., SISKIN, B.R., SINGER, S.W. & FRY, D.M. The 1986 Apex Houston oil spill in central California: Seabird injury assessments and litigation Process. **Marine Ornithology**. v. 31, p. 9-19. 2003.

CARVALHO, M. S.; ROSSI-SANTOS, M. R. Sightings of the bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) in the Trindade Island, Brazil, South Atlantic Ocean. **Marine Biodiversity Records**. Vol. 4; e15. doi:10.1017/S1755267211000029. 2011.

CASTILHOS, J.C., COELHO, C.A., ARGOLO, J.F., SANTOS, E.A.P., MARCOVALDI, A.M., SANTOS, A.S.; LOPEZ, M. Avaliação do estado de conservação da tartaruga marinha *Lepidochelys olivacea* (Eschscholtz, 1829) no Brasil. **Biodiversidade brasileira**, v. 1, n. 1, p. 28–36, 2011.

CASTRO, C.B. **Recifes de coral: avaliação e ações prioritárias para conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha**. [S.L.], 1999. Disponível em: <<http://www.bdt.org.br/workshop/costa/recifes>>. Acesso em: agosto de 2016.

CASTRO, F. R. MAMEDE, N.; DANILEWICZ, D.; GEYER, Y.; PIZZORNO, J. L. A.; ZERBINI, A. N. & ANDRIOLO, A. Are marine protected areas and priority areas for conservation representative of humpback whale breeding habitats in the western South Atlantic? **Biological Conservation**. v. 179, p. 106-114, 2014.

CAVALCANTI, V.M.M. **Plataforma continental: a última fronteira da mineração brasileira**. DNPM, Brasília, 104 p. 2011.

CBRO. **Comite Brasileiro de Registros Ornitológicos**. <http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/AvesBrasil2014.pdf>. Acesso em 2015.

CHAKRABARTI, A. Sedimentary structures of tidal flats: A journey from coast to inner estuarine region of eastern India. **Journal of Earth System Science, India**; v.114, n. 3, p. 353-368, jun. 2005.

CHALOUPKA, M. Y.; LIMPUS, C. J. & MILLER, J. D. Sea turtle growth dynamics in a spatially disjunct metapopulation. **Coral Reefs**. 3(23). 2004.

CHALOUPKA, M. & LIMPUS, C. Robust statistical modelling of hawksbill sea turtle growth rates (southern Great Barrier Reef). **Marine Ecology Progress Series**. v. 146, p. 1-8. 1997.

CHOI, K. F. **Áreas prioritárias para a conservação do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus*) no Ceará e Rio Grande do Norte**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 246 p. 2011.

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. **Cites-listed species database: Appendices I, II and III.** 2015.

CLAPHAM, P. J. **Humpback whales.** Colin Baxter Photography Ltd. Scotland. 72 p. 1996.

CLAPHAM, P. J.; MAYO, C. A. Reproduction and recruitment of individually identified humpback whales (*Megaptera novaeangliae*), observed in Massachusetts Bay, 1979-1985. **Canadian Journal of Zoology.** vol. 65, n. 12, p. 2853-2863, 1987.

CMS. **List of range states of migratory species included in the CMS appendices.** 2009.

CMS. **Proceedings of the Tenth Meeting of the Conference of the Parties, Bergen - Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), Norway, 20-25 November 2011.** United Nations Environment Programme / Secretariat of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (UNEP/CMS). German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 485 pp. 2012.

COCKROFT, V. G. & ROSS, G. J. B. Age, growth, and reproduction of bottlenose dolphins, *Tursiops truncatus*, from the east coast of South Africa. **Fishery Bulletin.** 88:289-302. 1990.

COLEGROVE, K.M.; VENN-WATSON, S.; LITZ, J.; KINSEL, M.J. et al. Fetal distress and in utero pneumonia in perinatal dolphins during the Northern Gulf of Mexico unusual mortality event. **Dis Aquat Org.** 119:1-16. 2016.

COLLINS, A.; PASCOE, S. & WHITMARSH, D. Pollution Externalities and Fisheries: Insights from a Spatially Explicit Bioeconomic Model. **Marine Resource Economics.** 18:313–328. 2003.

CONNELL, J. H. 1981. Diversity in tropical rain forests and coral reefs. **Science.** 199:1302-1310.

CORDEIRO, R. T. S.; NEVES, B. M.; ROSA-FILHO, J. S.; PÉREZ, C. D. Mesophotic coral ecosystems occur offshore and north of the Amazon River. **Bulletin of Marine Science**, v. 91, n. 4, p. 491–510, 2015.

COSTA, A. F. **Distribuição espacial e status do peixe-boi marinho, *Trichechus manatus manatus*, (Sirenia: Trichechidae) no litoral leste do Estado do Ceará.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 131 p. 2006.

COULSON, J.C. Colonial breeding in seabirds. In SCHREUBER, E.A. & BURGER, J. **Biology of Marine Birds**. ISBN 0-8493-9882-7. CRC Press. p. 727. 2001.

CROWDER, L. & HEPPELL, S. The Decline and Rise of a Sea Turtle: How Kemp's Ridleys Are Recovering in the Gulf of Mexico. **Solutions**. 2(1):67-73. 2011. Disponível em: <<http://thesolutionsjournal.org/node/859>>. Acesso em: fevereiro de 2015.

CULIK, B.M. 2004. **Review of Small Cetaceans: Distribution, Behaviour, Migration and Threats**. Illustrations by Maurizio Wurtz. Bonn: Artescienza. Marine Mammal Action Plan / Regional Seas Reports and Studies, 2004. n. 177, 345 p.

CUNHA, T. J.; GÜTH, A. Z.; BROMBERG, S. & SUMIDA, P. Y. G. Macrofauna associated with the brown algae *Dictyota* spp. (Phaeophyceae, Dictyotaceae) in the Sebastião Gomes Reef and Abrolhos Archipelago, Bahia, Brazil. **Continental Shelf Research**. 70:140-149. 2013.

DAU-VIN, J. C. 1998. The fine sand *Abra alba* community of the bay of Morlaix twenty years after de Amoco Cadiz oil spill. **Marine Pollution Bulletin**. 36:669-676.

DAVIDSON, O. G. **The enchanted braid: coming to terms with nature on a coral reef**. John Wiley. New York. 72 p. 1998.

DE LA HUZ, R., LASTRA, M., JUNOY, J., CASTELLANOS, C., & VIEITEZ, J. M. Biological impacts of oil pollution and cleaning in the intertidal zone of exposed

sandy beaches: preliminary study of the “Prestige” oil spill. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, v. 65, n. 1, p. 19-29. 2005.

DE LUCA, A. C.; DEVELEY, P. F.; BENCKE, G. A. & GOERCK, J. M. **Áreas Importantes para a Conservação das Aves no Brasil. Parte II – Amazônia, Cerrado e Pantanal.** São Paulo: SAVE Brasil. 2009.

DEMICCO, E.; SCHULER, P. A.; OMER, T. & BACA, B. Net Environmental Benefit Analysis (NEBA) of Dispersed Oil on Nearshore Tropical Ecosystems: Tropics—the 25th Year Research Visit. In: **International Oil Spill Conference Proceedings (IOSC)**. 2011(1):abs282. American Petroleum Institute. 2011.

DEFENDERS OF WILDLIFE. **Wildlife and offshore drilling – the 2010 Gulf of Mexico disaster: Manatees.** Defenders of Wildlife. Washington, D. C. EUA. 4 p. 2016. Disponível em: <www.defenders.org>.

DEFEO O., MCLACHLAN, A. SCHOEMAN, D.S. SCHLACHERD, T. A. DUGANE, J. JONES, A. LASTRAG, M. & SCAPINIH, F. Threats to sandy beach ecosystems: A review. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 65: 19–29. 2009.

DESAUNAY, Y. Evolution des stocks de poissons plats dans la zone contaminée par l'Amoco Cadiz. In: **Amoco Cadiz, fates and effects of the oil spill.** CNEXO, Paris. p. 727-735. 1981.

DEVENISH, C., DIAZ FERNANDEZ, D.F., CLAY, R.P., DAVIDSON, I. & YÉPEZ ZABALA, I. (eds). **Important bird areas Americas – Priority sites for biodiversity conservation.** BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 16), Quito, Ecuador. 2009. Webpage do projeto: <www.birdlife.org/datazone/site>

DEVIDS, C.C., MILANELLI, J.C.C & DIAS BRITO, D. Limpeza de ambientes costeiros brasileiros contaminados por petróleo: uma revisão. *Pan-American Journal of Aquatic Sciences* 2(1) 1-12. 2007.

DI BENEDITTO, A. P., & R. RAMOS. Os cetáceos da Bacia de Campos. **Ciência Hoje** 29.171: 66-69. 2001.

DI BENEDITTO, A.P.M. & RAMOS, R.M.A., 2004. Biology of the marine tucuxi dolphin (*Sotalia fluviatilis*) in southeastern Brazil. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**, v. 84, n. 6, p. 1245-1250.

DI BENEDITTO, A.P.M., RAMOS, R.M.A. & LIMA, N.R.W. Sightings of *Pontoporia blainvillei* (Gervais & D'Orbigny, 1844) and *Sotalia fluviatilis* (Gervais, 1853) (Cetacea) in South-eastern Brazil. **Brazilian Archives of Biology and Technology**. v. 44, n. 3, p. 291-296, 2001.

DIAS, G. T. M. Granulados bioclásticos: algas calcárias. **Revista Brasileira de Geofísica**, v. 18, n. 3, p. 308–318, 2000. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbg/v18n3/a08v18n3.pdf>>.

DICKS, B. The Environmental Impact of Marine Oil Spills: Effects, Recovery, and Compensation. In: International Seminar on Tankers Safety, Pollution Prevention, Spill Response and Compensation. Rio de Janeiro, Brasil. 1999.

DÍEZ, I.; SECILLA, A; SANTOLARIA, A & GOROSTIAGA, J M. Ecological monitoring of intertidal phytobenthic communities of the Basque Coast (N Spain) following the Prestige oil spill. **Environ Monit Assess**. p. 555-575. 2009.

DOMNING, D. P. & HAYEK, L.C. Inter-specific and intra-specific morphological variation in manatees (Sirenia: Trichechus). **Marine Mammals Science**, 2(2):87-144. 1986.

DUKE, N.C.; BURNS, K.A. & SWANNELL, R.P.J. **Research into the bioremediation of oil spills in tropical Australia: with particular emphasis on oiled mangrove and salt marsh habitat**. Report to the Australian Maritime Safety Authority and the Great Barrier Reef Marine Park Authority. 1999.

DUKE, N.C., PINZON, Z.S., PRADA, M.C. Large-scale damage to mangrove forests following two large oil spills in Panama. **Biotropica** 29, 2±14. 1997.

EGRES, A. G. **Avaliação experimental dos efeitos de óleo diesel sobre a macrofauna bêntica de baixios não vegetados da Baía de Paranaguá (Paraná-Brasil)**. Dissertação (Mestrado) - Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos. Universidade Federal do Paraná. 42 f. Pontal do Paraná. 2011.

ELLIOT, M.A., BUTTNER, M.J. & NODWELL, J.R. Multicellular Development in Streptomyces. In: WHITWORTH, D. (Ed.). **Myxobacteria: multicellularity and differentiation**. ASM Press, Washington, D.C. 2008.

ELLISON, A. M.; FARNSWORTH, E.J. & MERKT, R.E. Origins of mangrove ecosystems and the mangrove biodiversity anomaly. **Global Ecology and Biogeography**. 8: 95-115. 1999.

ELMGREN, R.; HANSSON, S.; LARSSON, U.; SUNDELIN, B.; BOEHM P. D. The "Tsesis" oil spill: Acute and long-term impact on the benthos. **Mar. Biol.** (1983) 73: 51.

EPA - ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Procedures for Quantitative Ecological Assessment in Intertidal Environments**. EPA - 600/3 - 78 - 087. 104 p. 1978.

EREZ J. On the importance of food sources in coral-reef ecosystems. In: DUBINSKY, Z. (Ed.). **Ecosystems of the world, 25, Coral reefs**. Elsevier, Amsterdam. pp. 411-418. 1990.

EVANS, D.R. & RICE, S.D. Effects of oil on marine ecosystems: a review for administrators and policy makers. **Fish. Bull.** 72(3):625-638. 1974.

FAVARO, E. G. P. **Utilização da Baía dos Golfinhos (Pipa, RN) pelo boto *Sotalia fluviatilis* (Cetacea: Delphinidae)**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 2004. 35 p.

FEDRIZZI, C. E. **Abundância sazonal e biologia de aves costeiras na Coroa do Avião, Pernambuco, Brasil**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco, 141 f., 2003.

FEITOZA, B.M., ROSA, R.S. & ROCHA, L.A. Ecology and zoogeography of deep-reef fishes in northeastern Brazil. **Bulletin of Marine Science**. v. 76, n. 3, p. 725-742, 2005.

FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ, S.; BERNABEU, A. M.; BOUCHETTE, F.; REY, D. & VILAS, F. Beach morphodynamic influence on long-term oil pollution: The Prestige oil spill. **Journal of Coastal Research**. (64):890. 2011.

FERREIRA, B. P. & MAIDA, M. **Monitoramento dos Recifes de Coral do Brasil: situação atual e perspectivas**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente (MMA), Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF). 2006.

FERTL, D; JEFFERSON, T. A.; MORENO, I. B.; ZERBINI, A. & MULLIN, K. D. Distribution of the Clymene dolphin *Stenella clymene*. **Mammal Review**. 33: 253-271, 2003.

FIGUEIREDO, M.A.O. et al. Experimental evaluation of rhodoliths as living substrata for infauna at the Abrolhos Bank, Brazil. **Ciencias marinas**. 33(4):427-440. 2007.

FIGUEIREDO, L.D.; TARDIN, R.H.; LODI, L.; MACIEL, I.S.; ALVES, M.A.S. & SIMÃO, S.M. Site fidelity of Bryde's whales (*Balaenoptera edeni*) in Cabo Frio region, southeastern Brazil, through photoidentification technique. **Braz. J. Aquat. Sci. Technol.** 18(2): 59-64. 2014.

FLORES, P. A. C.; SILVA, V. M. F. Tucuxi and Guiana Dolphin - *Sotalia fluviatilis* and *S. guianensis*. Pp. 1188-1192. In: PERRIN, W. F., WÜRSIG, B., THEWISSEN, J. G. M. (Eds.). **Encyclopedia of marine mammals**. 2 ed; Elsevier. 2009.

FODRIE, F.J. & HECK, K.L. Response of Coastal Fishes to the Gulf of Mexico Oil Disaster. **PLoS ONE**. 6:7, e21609. 2011.

FONSECA NETO, F. P. 2004. Aves marinhas da ilha Trindade. p.119-146. In: BRANCO, J. O. (ed.). **Aves marinhas insulares brasileiras: bioecologia e conservação**. Editora da UNIVALI, Itajaí.

FOSTER, M. S. 2001. Rhodoliths: Between rocks and soft places. **J. Phycol.** 37: 659-667.

FRENCH-MCCAY, D.P. State-of-the-Art and Research Needs for Oil Spill Impact Assessment Modeling. In: AMOP TECHNICAL SEMINAR ON ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND RESPONSE, 32. 2009. **Anais...** Ottawa, ON, Canada, Emergencies Science Division, Environment, 2009, p. 601-653.

FRITTS, T. H. & MCGEHEE, M. A. **Effects of petroleum on the development and survival of marine turtle embryos**. Contract No. 14-16-0009-80-946, FWS/OBS-82/37. U.S. Fish and Wildlife Service, U.S. Department of the Interior, Washington, D.C. 1982.

GARRITY, S. D.; LEVINGS, S.C. & BURNS, K.A. The Galeta oil spill. I. Long-term effects on the physical structure of the mangrove fringe. **Estuarine Coastal and Shelf Science**. 38:327-348. 1994.

GEISE, L.; BOROBIA, M. Sobre a ocorrência de cetáceos no litoral do estado do Rio de Janeiro, entre 1968 e 1984. **Revista Brasileira de Zoologia**, 4(4): 341-346, 1988.

GERACI, J. R. Physiologic and toxic effects on cetaceans. In: GERACI, J. R. & St. AUBIN, D. J. (eds.). **Sea Mammals and Oil: Confronting the Risks**. p. 167-192. Academic Press, San Diego, California. 1990.

GERACI, J. R., ST. AUBIN, D. J. & REISMAN, R. J. Bottlenose dolphins, *Tursiops truncatus*, can detect oil. **Can. J. Fish. Aquat. Sci.** v. 40:1516–1522. 1983.

GERACI, J. R., ST. AUBIN, D. J. **Synthesis of effects of oil on marine mammals**. Department of Interior, Minerals Management Service, Atlantic OCS Region. Ventura, California, U.S.A. 1988. 584 p.

GETTER, C. D. & LEWIS, R. R. Spill Response that Benefits the Long-Term Recovery of Oiled Mangroves. In: **International Oil Spill Conference**. 2003.

GILFILLAN, E. S., PAGE, D. S.; GERBER, R. P.; HANSEN, S. A.; COOLEY, J. F.; HOTHAM, J. R. Fate of the Zoe Colocotroni oil spill and its effects on infaunal communities associated with mangroves. p. 353-360. In: **Proceedings. Oil Spill Conference**, American Petroleum Institute, Washington, D. C. 1981.

GIRÃO, W. & ALBANO, C. Região do Banco dos Cajuais. In: VALENTE, R. M., SILVA, J. M. C., STRAUBE, F.C. & NASCIMENTO, J.L.X. (Org.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Conservação Internacional. Belém. 406p, 2011.

GONÇALVES, L. R. **Ocorrência, distribuição e comportamento de baleias-de-Bryde (*Balaenoptera edeni* Anderson, 1879) (Cetacea: Mysticeti) em zona costeira e oceânica do Sudeste do Brasil**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora. 2006.

GONÇALVES, L.R., POTIENS, T. N. ANDRIOLO, A. & AUGUSTOWSKI, M. Ocorrência de baleias-de-Bryde (*Balaenoptera edeni* Anderson, 1879) em áreas costeiras e oceânicas: possível existência de diferentes populações. In: ENCOPEMAQ - ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE MAMÍFEROS AQUÁTICOS, 5., 2005. Itajaí, SC. **Anais...** Itajaí, SC, 2005, p.20.

GOODALE, D. R., HYMAN, M. A. & WINN, H. E. **Cetacean responses in association with the Regal Sword oil spill**. BLM Study AA551-CT8-48, U.S. Department of the Interior, Washington, D.C. 1979.

GOODBODY-GRINGLEY, G., WETZEL, D. L., GILLON, D., PULSTER, E., MILLER, A. & RITCHIE, K. B. Toxicity of Deepwater Horizon source oil and the chemical dispersant, Corexit® 9500, to coral larvae. **PloS one** 8.1. 2013.

GRAMENTZ, D. Involvement of loggerhead turtles with the plastic, metal, and hydrocarbon pollution in the central Mediterranean. **Mar. Poll. Bull.** 19(1):11-13. 1988.

GRAY, N. F. **The comparative ecology of highrate plastic, conventional mineral and mixed plastic/mineral media in the treatment of domestic sewage in percolating filters**. Tese (Doutorado). Council for National Academic Awards. 1980.

GRZIMEK, B., SCHLAGER, N. OLENDORF, D. & AMERICAN ZOO AND AQUARIUM ASSOCIATION. **Grzimek's Animal Life Encyclopedia**. 2. ed. (17 vol.). Gale Group, 2003.

GUERRA, A.T. & GUERRA, A.J.T. **Novo dicionário geológico-geomorfológico**. 4 ed. Bertrand Brasil. 652 p. 2005.

GUILHERME-SILVEIRA, F. R. & SILVA, F. J. L. Diurnal and tidal pattern influencing the behaviour of *Sotalia guianensis* on the north-eastern coast of Brazil. **JMBA2 – Biodiversity Records**. 2009. Disponível em: <http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/Diurnal_and_tidal_pattern_influencing_the_behaviour_of_Sotalia_guianensis_on_the_north-eastern_coast_of_Brazil.pdf>. Acesso em: agosto de 2016.

GUNDLACH, E.R. & HAYES, M.O. Vulnerability of coastal environments to oil spill impacts. **Mar. Tech. Soc. J.**, v. 2, n. 4, p. 18-27, 1978.

GURJÃO, L. M.; FREITAS, J.E.P.; ARAÚJO, D. S. Sightings of dolphins during seismic surveys in the coast of Bahia state, Brazil. **Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM)**. 3(2): 171-175, 2004.

GURJÃO, L.M., FURTADO-NETO, M.A.A., SANTOS, R.A. & CASCON, P. Notas sobre a dieta de cachalotes (Cetacea: Physeteroidea), encalhados no Ceará, nordeste do Brasil. **Arquivos de Ciência do Mar, Fortaleza**. 36:67-75. 2003.

GUZMÁN, H. M., JACKSON, J.B.C. & WEIL, E. Short-term ecological consequences of a major oil spill on Panamanian subtidal reef corals. **Coral Reefs**. 10.1: 1-12. 1991.

GUZZI, A.; GOMES, D. N.; SANTOS, A. G. S.; FAVRETTO, M. A.; SOARES, L. M. S. & CARVALHO, R. A. V. Composição e dinâmica da avifauna da usina eólica da praia da Pedra do Sal, Delta do Parnaíba, Piauí, Brasil. **Iheringia. Série Zoologia**. 105(2):164–173. 2015.

HAAPKYLA, J.; RAMADE, F. & SALVAT, B. Oil pollution on coral reefs: a review of the state of knowledge and management needs. **Vie Millieu**. 57(1/2):91-107. 2007.

HAIMOVICI, M.; KLIPPEL, S. **Diagnóstico sobre a biodiversidade de peixes teleósteos demersais marinhos e estuarinos do Brasil. Workshop para**

avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade das zonas costeira e marinha do Brasil. Relatório Técnico (CD-ROM). Brasília, 1999.

HAMMOND, P.S., BEARZI, G., BJØRGE, A., FORNEY, K.A., KARKZMARSKI, L., KASUYA, T., PERRIN, W.F., SCOTT, M.D., WANG, J.Y., WELLS, R.S. & WILSON, B. ***Stenella attenuata***. In: The IUCN Red List of Threatened Species. 2012. Disponível em: <www.iucnredlist.org>.

HANEY, J. C., GEIGER, H. J. & SHORT, J. W. Bird mortality from the Deepwater Horizon oil spill. II. Carcass sampling and exposure probability in the coastal Gulf of Mexico. **Mar. Ecol. Prog. Ser.** 513:239-252. 2014b.

HANEY, J. C., GEIGER, H. J. & SHORT, J. W. Bird mortality from the Deepwater Horizon oil spill. I. Exposure probability in the offshore Gulf of Mexico. **Mar. Ecol. Prog. Ser.** 513:225-237. 2014a.

HARRIS M.P. & WANLESS, S. Population studies and conservation of puffins *Fratercula arctica*. In PERRINS C. M.; LEBRETON, J. D.; HIRONS, G. J. M. (Eds). **Bird population studies: relevance to conservation and management**. Oxford (UK): Oxford University Press. p. 230-248. 1991.

HARTMAN, D. S. Ecology and behavior of the manatee (*Trichechus manatus*) in Florida. **American Society of Mammalogists**. Special Publications, n.5, 153 p. 1979.

HASSEL, L.B., VENTUROTTI, A., MAGALHÃES, F.A., CUENCA, S., SICILIANO, S. & MARQUES, F.F.C. Summer sightings of dwarf minke whales (*Balaenoptera acutorostrata*) off the eastern coast of Rio de Janeiro state, Brazil. **Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM)**. 2(1): 47-50, 2003.

HAWKINS, P.R.; RUNNEGAR, M.T.; JACKSON A.R.; FALCONER, I.R. 1985. Severe hepatotoxicity caused by the tropical cyanobacterium (blue-green alga) *Cylindrospermopsis raciborskii* (Woloszynska) Seenaya and Subba Raju isolated from a domestic water supply reservoir. **Appl Environ Microbiol.** 1985 Nov;50(5):1292-5.

HAYWORTH, J. S.; CLEMENT, T. P. & VALENTINE, J. F. Deepwater Horizon oil spill impacts on Alabama beaches. **Hydrology and Earth System Sciences**. 15(12):3639. 2011.

HISCOCK, K. Aspects of the ecology of rocky sublittoral areas. In: MOORE, P.G.; SEED, R. (Eds.) **The ecology of rocky coasts: essays presented to J.R. Lewis D.Sc** London, Hodder and Stoughton, 1985, p. 290–328.

HOFF, R. Z. & SHIGENAKA, G. Lessons from 10 Years of Post-Exxon Valdez Monitoring on Intertidal Shorelines. **International Oil Spill Conference Proceedings**. 1999(1):111-117. 1999.

HOURIGAN, T. F., P. J. ETNOYER, R. P. MCGUINN, C. WHITMIRE, D.S. DORFMAN, M. DORNBACK, S. CROSS, D. SALLIS. **An Introduction to NOAA's National Database for Deep-Sea Corals and Sponges**. NOAA Technical Memorandum NOS NCCOS 191. 27 pp. Silver Spring, MD. 2015.

HOWARTH, R. W. Determining the ecological effects of oil pollution in marine ecosystems. In: S. A. LEVIN, M. A. HARWELL, J. R. KELLY & K. D. KIMBALL (eds.). **Ecotoxicology: Problems and Approaches**. Springer-Verlag, New York. pp. 69-87. 1989.

HUSAR, S. L. *Trichechus inunguis*. **Mammalian Species**, 72:1-4. 1977.

HUSAR, S. L. *Trichechus manatus*. **Mammalian Species**. American Society of Mammalogists. 93: 1-5, 1978.

HUZA, R.; LASTRA, M.; JUNOY, J.; CASTELLANOS, C. & VIÉITEZ, J.M. Biological impacts of oil pollution and cleaning in the intertidal zone of exposed sandy beaches: Preliminary study of the “Prestige” oil spill. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*. 65:19-29. 2005.

IBAMA & FUNATURA. 1991. **Plano de manejo: Parque Nacional Marinho dos Abrolhos**. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e Fundação Pró-Natureza. Brasília, 96p.

IBAMA/IBP. MAREM – **Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência no Mar: PPLC – Projeto de Proteção e Limpeza da Costa; PPF – Projeto de Proteção à Fauna. Acordo de Cooperação Técnica IBAMA/IBP.** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 2016. Disponível em: <www.marem-br.com.br>

ICMBIO. 2013. **Sumário Executivo do Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves Limícolas Migratórias.** Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Brasília.

ICMBIO. 2016. **Relatório anual de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil.** Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), CEMAVE. Cabedelo, PB. 63 p.

IMO. **Field guide for oil spill response in tropical waters.** London, 54 p. 1997.

INCHAUSTI, P. & WEIMERSKIRCH, H. Dispersal and metapopulation dynamics of an oceanic seabird, the wandering albatross, and its consequences for its response to long-line fisheries. **Journal of Animal Ecology.** 71: 765–770. 2002.

IPIECA. **A guide to contingency planning for oil spills on water.** London. 28 p. (IPIECA Report Series, 2). 2000.

IPIECA. **A guide to oiled wildlife response planning.** IPIECA Report Series Volume Thirteen. 50 pp. 2004.

IPIECA. **Biological impacts of oil pollution: coral reefs.** [S.L.], (IPIECA Report Series, 3). 1992.

IPIECA. **Biological Impacts of Oil Pollution: Mangroves.** IPIECA Report Series. V.4, 1993

IPIECA. **Guidelines on Biological Impacts of Oil Pollution.** International Petroleum Industry Environmental Conservation Association Report Series. V.1. 1991.

IRONS, D.B., KENDALL, S.J., ERICKSON, W, MCDONALD, L. & LANCE, B.K. Nine years after the Exxon Valdez oil spill: effects on marine bird populations in Prince William Sound. Alaska. **The Condor**. 102(4):723-737. 2000.

IТОPF. Effects of oil pollution on the marine environment. **Technical Information Paper** 13. 2011.

IUCN - INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE. **The IUCN Red List of Threatened Species**. Disponível em: <<http://www.iucnredlist.org/>>. Acesso em: 20 mar. 2017.

IWC - International Whaling Commission. **Report of the Sub-Committee on Southern Hemisphere minke whales**. Report of the International Whaling Commission. 41:113-31. 1991.

JACKSON, J. B. C., CUBIT, J. D., KELLER, B. D., BATISTA, V., BURNS, K. & CAFFEY, H. M. Ecological effects of a major oil spill on Panamanian coastal marine communities. **Science**, 243, 37-44. 1989. doi:10.1126/science.243.4887.37.

JEFFERSON, T. A.; WEBBER, M. A. & P. R. L. **Marine mammals of the world, a comprehensive guide to their identification**. Academic Press/ Elsevier. 573 p. 2008.

JOHANSSON, S., LARSSON, U., & BOEHM, P. The Tsesis oil spill impact on the pelagic ecosystem. **Marine Pollution Bulletin**, 11(10), 284-293. 1980.

KASAMATSU, F.; NISHIWAKI, S. & ISHIKAWA, H. Breeding areas and southbound migrations of southern minke whales *Balaenoptera acutorostrata*. **Marine Ecology Progress Series**. 119:1-10. 1995.

KATHIRESAN K.; BINGHAM B.L. Biology of mangrove ecosystem. **Advances in Marine Biology**. 2001. v. 40, p. 81-251.

KATO, H. Bryde's whales *Balaenoptera edeni* and *B. brydei*. In: PERRIN, W. F.; WURSIG, B.; THEWISSEN, J.G.M. (Eds). **Encyclopedia of Marine Mammals**. Academic Press, San Diego, California, 2002, p. 171-177.

KEMPF, M. Notes on the benthic bionomy of the N-NE Brazilian shelf. **Marine Biology**, v. 5, p. 213–224, 1970.

KIKUCHI, R. K. P. & LEÃO, Z. M. A. N. The effects of Holocene sea level fluctuation on reef development and coral community structure, Northern Bahia, Brazil. In: Academia Brasileira de Ciências. **Anais...** Rio de Janeiro, v. 70, n.2, p. 159-171, 1998.

KIKUCHI, R. K. P. de. **Evolução dos recifes e das comunidades de corais hermatípicos da plataforma continental norte da Bahia durante o Holoceno**. Tese (Doutorado). Universidade Federal da Bahia, 2000.

KINGSTON, P.F. Long-term environmental impact of oil spills. **Spill Science & Technology Bulletin**. 7(1-2):53-61. 2002.

KOETTKER, A.G. & LOPES, R.M. Meroplankton spatial structure and variability on Abrolhos Bank and adjacent areas, with emphasis on brachyuran larvae. **Cont. Shelf Res**. 70:97-108. 2013.

KOLIAN, S.R.; PORTER, S.; SAMMARCO, P.W. & CAKE-JR; E.W. Depuration of Macondo (MC-252) oil found in heterotrophic scleractinian corals (*Tubastrea coccinea* and *Tubastrea micranthus*) on offshore oil/gas platforms in the Gulf. **Gulf and Caribbean Research**. 25:99-103. 2013.

KONISHI, K.; TAMURA, T.; ZENITANI, R.; BANDO, T.; KATO, H. & WALLØE, L. Decline in energy storage in the Antarctic minke whale (*Balaenoptera bonaerensis*) in the Southern Ocean. **Polar Biology**. 31(12):1509-1520. 2008.

LAMPARELLI, C.; RODRIGUES, F. O. & MOURA, D. O. Long-term assessment of oil spill in a mangrove forest in São Paulo, Brazil. In: BJÖRN, K.; LACERDA, L. D. & DIOP, H. S. (Eds.). **Mangrove ecosystem studies in Latin America and Africa**. p. 191-203. 1997.

LEÃO, Z. M. A. N.; KIKUCHI, R. K. P. & TESTA, V. Coral and coral reefs of Brazil. **Latin American Coral Reefs**, Edited by Jorge Cortés. 2003.

LEÃO, Z. M. A. N. & KIKUCHI, R. K. P. The Bahian coral reefs – from 7000 years BP to 2000 years. **Ciencia e Cultura (Sao Paulo)**, v. 51, n. 3, p. 262–273, 1999.

LEATHERWOOD, S. & REEVES, R. **The Sierra Club Handbook of Whales and Dolphins**. Sierra Club Books. 320 pp. 1983.

LEE, L. H. & LIN, H. J. Effects of an oil spill on benthic community production and respiration on subtropical intertidal sandflats. **Marine Pollution Bulletin**, 73(1), 291-299. 2013.

LEFEBVRE, L.W.; MARMONTEL, M.; REID, J.P.; RATHBUN, G.B. & DOMNING, D.P. Status and biogeography of the West Indian manatee. Pages 425-474 In: WOODS, C.A. and SERGILE, F.E. (eds.). **Biogeography of the West Indies: new patterns and perspectives**. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida. 2001.

LEFFLER, J. W. Ecosystem responses to stress in aquatic microcosms. In THORP, J.H.; GIBBONS, J.W. (Eds.). **Energy and Environmental Stress in Aquatic Systems**. Technical Information Center, US Dept. of Energy, 1978, p. 102-119.

LEGORE, S.; MARSZALEK, D. S.; DANEK, L. J.; TOMLINSON, M. S.; HOFMANN, J. E. Effect of Chemically Dispersed Oil on Arabian Gulf Corals: A Field Experiment. **Proceedings...** Oil Spill Conference (Prevention, Behavior, Control, Cleanup). 20th Anniversary Conference. February 13-16. San Antonio, Texas. 1989

LESSA, R. P.; NÓBREGA, M. F.; BEZERRA, J. L. J. **Dinâmica de Populações e Avaliação de Estoques dos Recursos Pesqueiros da Região Nordeste**. Programa REVIZEE/ SCORE-NE. Recife, Pernambuco. 2004. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/revizee/_arquivos/din_pop_zee.pdf>.

LESSA, R.; NÓBREGA, M. F. **Programa REVIZEE/SCORE-NE-Guia de identificação de peixes marinhos da região Nordeste**. Programa REVIZEE/ SCORE-NE, Recife, 128 p., 2000.

LEUNG, M. R.; MARCHAND, M.; STYKEL, S.; HUYNH, M. & FLORES, J. D. Effect of localized oil spills on Atlantic loggerhead population dynamics. **Open Journal of Ecology**. 2(2012):109-114. 2012.

LEVINGS, S. C., GARRITY, S. D., VAN VLEET, E. S., & WETZEL, D. L. Sublethal injury to red mangroves two years after oiling. In **International Oil Spill Conference**. 1997(1):1040-1041. American Petroleum Institute. 1997.

LEWIS, R.R. Impact of oil spills on mangrove forests, In: TEARS, H.J. (ed.) **Biology and ecology of mangroves. Tasks for Vegetation Science**. 8. Dr. W. Junk, The Hague: 188 p. 1983, p. 171-183.

LEWIS, R. R. Large scale mangrove restoration on St. Croix, U.S. Virgin Islands. In: **Proceedings of the Sixth Annual Conference on the Restoration and Creation of Wetlands**, p. 231-241. 1979.

LEWIS, J.R. Long-Term ecological surveillance: practical realities in the rocky littoral. *Oceanogr. Mar. Biol. Annu. Rev.* 14:371-90. 1976.

LEWIS, J.R. Water movements and their role in rocky shore ecology. **Sarsia**, 34:13-36. 1968.

LIMA, A.F.B., GONÇALVES, L.R.; QUEIROZ, E.L. Registro histórico de enalhe de uma baleia-de-Bryde *Balaenoptera edeni* Anderson, 1879 (Mysticeti: Balaenopteridae), no Rio Paraguaçu, Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil. **Bioikos, Campinas**, 2006, v. 20, n. 2, p. 75-79.

LIMA, I. M. S., L. G. ANDRADE, R. R. CARVALHO, J. LAILSON-BRITO JR. & A. F. Azevedo. Characteristics of whistles from rough-toothed dolphins (*Steno bredanensis*) in Rio de Janeiro coast, southeastern Brazil. **J. Acoust. Soc. Am.** 131 (5): 4173–4181, 2012a.

LIMA, R. P. **Distribuição espacial e temporal de peixes-bois (*Trichechus manatus*) reintroduzidos no litoral nordestino e avaliação da primeira década (1994-2004) do programa de reintrodução**. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 161 p. 2008.

LIMA, R. P. **Peixe-boi marinho (*Trichechus manatus*): distribuição, status de conservação e aspectos tradicionais ao longo do litoral nordeste do Brasil.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 81 p. 1997.

LIMA, R. P.; ALVITRE, C. M. C.; REID, J. P.; BOMBASSARO JÚNIOR, A. Distribuição espacial e temporal de peixes-bois (*Trichechus manatus*) reintroduzidos no litoral nordeste do Brasil. **Natural Resources. Aquidabã.** 2(2): 63-80, 2012b.

LIMA, R. P.; PALUDO, D.; SOAVINSKI, R. J.; SILVA, K. G. & OLIVEIRA, E. M. A. Levantamento da distribuição, ocorrência e status de conservação do Peixe-Boi Marinho (*Trichechus manatus*, Linnaeus, 1758) no litoral nordeste do Brasil. **Natural Resources. Aquidabã.** 1(2):41-57. 2011.

LIMA, R. P.; PALUDO, D.; SOAVINSKI, R. J.; SILVA, K. G. & OLIVEIRA, E. M. A. **Levantamento da distribuição, ocorrência e status de conservação do Peixe-Boi Marinho (*Trichechus manatus*, Linnaeus, 1758) no litoral nordeste do Brasil.** Natural Resources, Aquidabã. 1(2):41-57. 2011.

LIMA, R. P.; PASSAVANTE, J. Z. O. Avaliação da primeira década (1994-2004) das reintroduções de peixes-bois marinhos (*Trichechus manatus*) no nordeste do Brasil. **Natural Resources. Aquidabã.** 3(1): 26-41, 2013

LIMPUS, C. J. **The green turtle, *Chelonia mydas*, in Queensland: breeding males in the southern Great Barrier.** 20:513-523. 1993.

LODI, L. & HETZEL, B. O golfinho-de-dentes-rugosos (*Steno bredanensis*) no Brasil. **Bioikos.** 12(1): 29-45. 1998.

LODI, L., TARDIN, R. H., HETZEL, B., MACIEL, I. S., FIGUEIREDO, L. D. & SIMÃO, S. M. Bryde's whale (*Cetartiodactyla: Balaenopteridae*) occurrence and movements in coastal areas of southeastern Brazil. **Zoologia.** 32(2): 171-175, 2015.

LODI, L., WEDEKIN L.L.; ROSSI-SANTOS M.R.; MARCONDES M.C. Movements of the bottlenose dolphin (*Tursiops truncatus*) in the Rio de Janeiro state, southeastern Brazil. **Biota Neotropica** 8.4. 2008.

LODI, L.; OLIVEIRA, R. H. T.; FIGUEIREDO, L. D. & SIMÃO, S. M. Movements of the rough-toothed dolphin (*Steno bredanensis*) in Rio de Janeiro State, southeastern Brazil. **Marine Biodiversity Records**. 5(e47):1-4. 2012.

LOPES, C.F. MILANELLI, J.C.C. POFFO, I.R.F. **Ambientes Costeiros Contaminados por Óleo - Procedimentos de Limpeza - Manual de Orientação**. SMA – CETESB - SP, 120 p. 2006.

LOPES, C.F., MILANELLI, J.C.C. & REGINA, I. 2007. **Ambientes costeiros contaminados por óleo: procedimentos de limpeza – manual de orientação**. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB. Secretaria de Estado do Meio Ambiente. São Paulo. 120p.

LORENTSEN, S-H. & T. ANKER-NILSSEN. Behaviour and oil vulnerability of fulmars *Fulmarus glacialis* during an oil spill experiment in the Norwegian Sea. **Marine Pollution Bulletin**, 26:3, pp.144-146, 1993.

LOURO, M. P. & ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C. L. D. B. **Descrição de aspectos reprodutivos de elasmobrânquios capturados com espinhel-de-fundo na Região Sudeste, entre Itajaí e Cabo Frio**. São Paulo: Instituto Oceanográfico - USP, v. único. 56 p. 2007.

LOYA Y.M. & RINKEVICH, B. Effects of oil pollution on coral reef communities. **Marine Ecology Progress Series** 3: 167–180. 1980.

LUCENA, A. 2006. Estrutura populacional da *Balaenoptera bonaerensis* (Burmeister) (Cetacea: Balaenopteridae) nas áreas de reprodução do Oceano Atlântico Sul. **Revista Brasileira de Zoologia**. 23(1): 176-185.

LUNA, F. O.; ARAÚJO, J. P.; PASSAVANTE, J. Z. O.; MENDES, P. P.; PESSANHA, M.; SOAVINSKI, R. J. & OLIVEIRA, E. M. Ocorrência do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus manatus*) no litoral norte do Brasil. **Bol. Mus. Biol. Mello Leitão**. 23:37-49. 2008.

LUNA, F. O.; LIMA, R. P.; ARAÚJO, J. P. & PASSAVANTE, J. Z. O. *Status* de conservação do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus manatus* Linnaeus, 1758) no Brasil. **Revista Brasileira de Zoociências**. 10(2):145-153. 2008.

LUNA, F. O. **Distribuição, status de conservação e aspectos tradicionais do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus manatus*) no litoral norte do Brasil**. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Oceanografia). UFPE. 122 p. 2001.

LUNA, F.O. The South Atlantic: a Sanctuary for whales. In: ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL WHALING COMMISSION, 65., 2014, Portoroz, Slovenia. **Anais...** Slovenia: Government of Argentina, Brazil, South Africa and Uruguay, 2. ed., 65 p. 2014.

LUTCAVAGE, M. E.; LUTZ, P. L.; BOSSART, G. D. & HUDSON, D. M. Physiologic and clinicopathologic effects of crude oil on loggerhead sea turtles. **Archives of Environmental Contamination and Toxicology**. 28(4):417–422. 1995.

LUTZ, P. L. & LUTCAVAGE, M. The effects of petroleum on sea turtles: Applicability to Kemp's ridley. In: International Symposium on Kemp's Ridley Sea Turtle Biology, Conservation and Management, 1.1989, Texas. **Anais...** C. W. CAILLOUET, Jr. & A. M. LANDRY, Jr. (eds.). TAMU-SG89-105, Texas A&M University Sea Grant Program, Galveston. pp. 52–54. 1989.

MACEDO. L.A.A. de; ROCHA, A.A. Lançamento de esgoto em manguezais. Considerações sobre o aspecto ecológico-sanitário na ilha de São Luis, MA. **Revista DAE**; v.45, n.140, 1985.

MACKIE, P. R., HARDY, R. & WHITTLE, K. J. Preliminary assessment of the presence of oil in the ecosystem at Ekofisk after the blowout, April 22–30, 1977. **J. Fish. Res. Board Can.** 35:544-551. 1978.

MACLEOD, W. D. JR., THOMAS, L. C., UYEDA, M. Y. & JENKINS, R. G. Evidence of Argo Merchant cargo oil in marine biota by glass capillary GC analysis. In: **Conference on Assessment of Ecological Impacts of Oil Spills**. A.I.B.S. p. 137-151. 1978.

MAGALHÃES, F. A.; GARRI, R. G.; TOSI, C. H.; SICILIANO, S.; CHELLAPPA, S.; SILVA, F. J. L. First confirmed record of *Feresa attenuata* (Delphinidae) for the Northern Brazilian Coast. **Biota Neotropica**. 7(2): 313-315, 2007.

MAGALHÃES, F.A., SEVERO, M.M., TOSI, C.H., GARRI, R.G., ZERBINI, A.N., CHELLAPPA, S. & SILVA, F.J.L. Record of a dwarf minke whale (*Balaenoptera acutorostrata*) in northern Brazil. **JMBA2 - Biodiversity Records**. 2006. Disponível em: <http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/Record_of_a_dwarf_minke_whale_Balaenoptera_acutorostrata_in_northern_Brazil.pdf>. Acesso em: agosto de 2016

MAIA-NOGUEIRA, R.; G. O. NORBERTO; L. W. DOREA-REIS; M. S. S. REIS. Ocorrência e enalhes de cetáceos no litoral de Salvador e adjacências, Estado da Bahia, de 1994 a 1999. In: XXIV Congresso da Sociedade de Zoológicos do Brasil (SZB) e V Encontro Internacional de Zoológicos. **Anais...** Belo Horizonte, MG, Brasil. p. 23, 2000.

MANN, K.H. & CLARK, R.B. Long-term effects of oil spills on marine intertidal communities. **J. Fish. Res. Board Can.** 35:791-795. 1978.

MANTELATTO MC, CREED JC, MOURÃO GG, MIGOTTO AE, LINDNER A. 2011 Range expansion of the invasive corals *Tubastraea coccinea* and *Tubastraea tagusensis* in the Southwest Atlantic. **Nota in Coral Reefs**. 1:1.

MARCOVALDI, M. a.; LOPEZ, G. G.; SOARES, L. S.; SANTOS, A. J. B.; BELLINI, C.; BARATA, P. C. R. Fifteen Years of Hawksbill Sea Turtle (*Eretmochelys imbricata*) Nesting in Northern Brazil. **Chelonian Conservation and Biology**, v. 6, n. 2, p. 223, 2007.

MARCOVALDI, M. A.; MARCOVALDI, G. G. Marine turtles of Brazil: The history and structure of Projeto TAMAR-IBAMA. **Biological Conservation**, v. 91, n. 1, p. 35–41, 1999.

MARCOVALDI, M. Â.; MARCOVALDI, G. G. Projeto Tartaruga Marinha: áreas de desova , época de reprodução , técnicas de preservação. **Boletim FBCN**, v. 22, p. 95–104, 1987.

MARCOVALDI, M.A., LOPEZ, G.G., SOARES, L.S. & LÓPEZ-MENDILAHARSU, M. 2012. Satellite tracking of hawksbill turtles *Eretmochelys imbricata* nesting in northern Bahia, Brazil: turtle movements and foraging destinations. **Endangered Species Research**. 17: 123-13.

MARCOVALDI, M.A., LOPEZ, G.G., SOARES, L.S., LIMA, E.H.S.M., THOMÉ, J.C.A. & ALMEIDA, A.P. 2010. Satellite-tracking of female loggerhead turtles highlights fidelity behavior in northeastern Brazil. **Endangered Species Research**. <doi: 10.3354/esr00308>.

MARCOVALDI, M.A., LOPEZ, G.G., SOARES, L.S., SANTOS, A.J.B., BELLINI, C., SANTOS, A.S. LOPEZ, M. Avaliação do estado da conservação da tartaruga marinha *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766) no Brasil. **Biodiversidade Brasileira**. 1(1): 20-27. 2011b.

MARCOVALDI, M. Â.; SANTOS, A. S.; SALES, G. **Plano de ação nacional para conservação das tartarugas marinhas**. Brasília: ICMBio, 2011. v. 25

MARIGO, J.; GIFFONI, B. B. Sightings and bycatch of small pelagic cetaceans, new information registered by volunteer fishermen off São Paulo, Brazil. **Brazilian Journal of Oceanography**. 58(1): 71-75, 2010.

MÁRQUEZ, M. R. **FAO species catalogue. Vol.11: Sea turtles of the world. An annotated and illustrated catalogue of sea turtle species known to date. FAO Fisheries Synopsis**, 1990.

MARTIN, A. R. **Whales and Dolphins**. Salamander Books Ltd, London and New York. 192 pp. 1990.

MARTINS, C. C. A., MORETE, M. E., ENGEL, M. H., FREITAS, A.C., SECCHI, E. R. E KINAS, P.G. 2013. Aspects of habitat use patterns of humpback whales in the Abrolhos Bank, Brazil, breeding ground. **Mem. Queensl. Mus**. 47(2):563-70.

MATKIN, C. O.; SAULITIS, E. L.; ELLIS, G. M.; OLESIUUK, P. & RICE, S. D. Ongoing population-level impacts on killer whales *Orcinus orca* following the 'Exxon Valdez' oil spill in Prince William Sound, Alaska. **Marine Ecology Progress Series**. 356:269-281. 2008.

MAURIN, C.L. Ecological impact on living resources. Note de synthèse. Pp. 667–686. In: **Amoco Cadiz, fates and effects of the oil spill**. CNEXO, Paris. 1981.

MCLACHLAN, A. & BROWN, A. 2006. **The Ecology of Sandy Shores**. 2ª Ed. Academic Press.

MEDEIROS, P. I. A. P. **Encalhes de cetáceos ocorridos no período de 1984 a 2005 no litoral do Rio Grande do Norte, Brasil**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 57 p. 2006.

MEIRELLES, A. C. O. **Ecologia populacional e comportamental do boto-cinza, *Sotalia guianensis* (van Bénédén, 1864), na Enseada do Mucuripe, Fortaleza, Estado do Ceará**. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará. 2013. 132 pp.

MEIRELLES, A. C. O. Mortality of the Antillean manatee, *Trichechus manatus manatus*, in Ceará State, north-eastern Brazil. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**. 88(6): 1133–1137, 2008.

MENEZES, N. M. 2012. **Relação espécie-área entre o corao bioinvasor *Tubastraea tagusensis* Wells 1982 e a carcinofauna associada**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Bahia. Salvador. 62 p.

MERMOZ, J. F. Sobre el varamiento de un delfín nariz de botella, *T. truncatus*, en la desembocadura del Río de la Plata (Buenos Aires, Argentina). **Physis. Sec. C**(37)93:227-235. 1977.

MICHEL, J.; HAYES, O. Sensitivity of coastal environments to oil. In: NOAA. **An introduction to coastal habitats and biological resources for oil spill response**. [S.L.], (NOAA Report, HMRAD 92-4). 1992.

MILANELLI, J.C.C. **Biomonitoramento de costões rochosos instrumento para a avaliação de impactos gerados por vazamentos de óleo na região do Canal de São Sebastião- São Paulo**. Tese (Doutorado). Instituto Oceanográfico. Universidade de São Paulo. 293p. 2003.

MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. 2005. **Ecosystems and Human Well-being: Synthesis**. Island Press, Washington, DC. 137 p.

MILLER, J.D. Reproduction in sea turtles. In: LUTZ, P.L., MUSICK, J.A. (Eds.). **The Biology of Sea Turtles**. CRC Press, Boca Raton, pp. 51-81. 1997.

MILTON, S., LUTZ, P., SHIGENAKA, G., HOFF, R. Z., YENDER, R. A. & MEARNS, A. J. Oil toxicity and impacts on sea turtles. In: SHIGENAKA, G. (Ed.). **Oil and Sea Turtles: Biology, Planning, and Response**. 116 pp. Seattle, WA: U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Ocean Service, Office of Response and Restoration. 2010.

MINTER, B.A.; J.P. COLLINS; K.E. LOVE & R. PUSCHENDORF. 2014. Avoiding (re)extinction. **Science** 344: 260–261. doi: 10.1126/science.1250953"

MITHTHAPALA, S. Tidal flats. Coastal Ecosystems Series. In: INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE (IUCN), 2013, Colombo. **Anais...** Colombo: Karunaratne & Sons Ltd., 2013. v. 5, 51 p.

MIYAZAKI, N. & PERRIN, W.F. Rough-toothed dolphin *Steno bredanensis* (Lesson, 1828). In: RIDGWAY, S.H. & HARRISON, S.R. (eds.). **Handbook of marine mammals**. Vol. 5: The first book of dolphins. Academic Press, London, pp. 1-22. 1994.

MMA - Ministério do Meio Ambiente. **Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva. Programa REVIZEE**. Relatório Executivo. Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos humanos. 2006

MMA. **Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil**. Ministério do Meio Ambiente. Brasília, 242p. 2008.

MMA. **Atlas de sensibilidade ambiental ao óleo das bacias marítimas da Bahia**. José Maria Landim Dominguez (org.). Brasília: MMA, 2012.

MMA. **Especificações e normas técnicas para elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para derramamentos de óleo.** Ministério do Meio Ambiente. Brasília, DF, 107 p. 2004.

MMA. **Lista Nacional Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção – Flora, Fauna, Peixes e Invertebrados Aquáticos.** Publicada através das Portarias nº 443, 444 e 445, de 17 de dezembro de 2014. 2014.

MMA/SBF. 2009. **Informe sobre as espécies exóticas invasoras marinhas no Brasil.** Série Biodiversidade, 33. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Brasília, 440 p.

MOBERG, F. & C. FOLKE. 1999. Ecological goods and services of coral reef ecosystems. **Ecological Economics**. 29:215-233.

MONTEIRO, M.S. **Comportamento de forrageio do boto-cinza (*Sotalia guianensis*) em Olinda e no Porto do Recife, Pernambuco.** Dissertação (Mestrado), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco. 2008. 92 pp.

MORENO, I. B. (Coord.). **A fauna de Odontocetos no Brasil, biogeografia e taxonomia: subsídios para a conservação - Relatório Final.** Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 137 p, 2013.

MORENO, I. B. (Coord.). **A fauna de Odontocetos no Brasil, biogeografia e taxonomia: subsídios para a conservação - Relatório Final.** Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 137 p, 2013.

MORENO, I.B., ZERBINI, A.N., DANILEWICZ, D., SANTOS, M.C.O., SIMÕES-LOPES, P.C., LAILSON-BRITO JR., J. & AZEVEDO, A.F. Distribution and habitat characteristics of dolphins of the genus *Stenella* (Cetacea: Delphinidae) in the southwest Atlantic Ocean. **Marine Ecology Progress Series**. v. 300, p. 229-240, 2005.

MOURA, J. F.; SICILIANO, S. Stranding pattern of Bryde's whales, *Balaenoptera edeni*, along the southeastern Brazilian coast. Paper SC/63/O9, 2011. In: IWC

SCIENTIFIC COMMITTEE, 63., 2011, Saint Helier. **Anais...** Saint Helier: IWC, 2011.

MOURA, R. L.; AMADO-FILHO, G. M.; MORAES, F. C.; BRASILEIRO, P. S.; SALOMON, P. S.; MAHIQUES, M. M.; BASTOS, A. C.; ALMEIDA, M. G.; SILVA, J. M.; ARAUJO, B. F.; BRITO, F. P.; RANGEL, T. P.; OLIVEIRA, B. C. V.; BAHIA, R. G.; PARANHOS, R. P.; DIAS, R. J. S.; SIEGLE, E.; FIGUEIREDO, A. G.; PEREIRA, R. C.; LEAL, C. V.; HAJDU, E.; ASP, N. E.; GREGORACCI, G. B.; NEUMANN-LEITAO, S.; YAGER, P. L.; FRANCINI-FILHO, R. B.; FROES, A.; CAMPEAO, M.; SILVA, B. S.; MOREIRA, A. P. B.; OLIVEIRA, L.; SOARES, A. C.; ARAUJO, L.; OLIVEIRA, N. L.; TEIXEIRA, J. B.; VALLE, R. A. B.; THOMPSON, C. C.; REZENDE, C. E.; THOMPSON, F. L. An extensive reef system at the Amazon River mouth. **Science Advances**, v. 2, n. 4, p. e1501252, 2016. Disponível em: <<http://advances.sciencemag.org/content/2/4/e1501252.abstract>>.

MOURA, R. L.; SECCHIN, N. A.; AMADO-FILHO, G. M.; FRANCINI-FILHO, R. B.; FREITAS, M. O.; MINTE-VERA, C. V.; TEIXEIRA, J. B.; THOMPSON, F. L.; DUTRA, G. F.; SUMIDA, P. Y. G.; GUTH, A. Z.; LOPES, R. M.; BASTOS, A. C. Spatial patterns of benthic megahabitats and conservation planning in the Abrolhos Bank. **Continental Shelf Research**, v. 70, p. 109–117, 2013. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2013.04.036>>.

MUNOZ, D., DOUMENQ, P., JACQUOT, F., SCHERRER, P. & MILLE, G. Long term evolution of petroleum biomarkers in mangrove soil (Guadeloupe). **Marine Pollution Bulletin**. 34(11):868-874. 1997.

MURPHY, S. M.; DAY, R. H.; WIENS, J. A. & PARKER, K. R. Effects of the Exxon Valdez oil spill on birds: comparisons of pre- and post-spill surveys in Prince William Sound, Alaska. **Condor**. 99:299-313. 1997.

NADEAU, R.J. & BERQUIST, E.T. Effects of the March 18, 1973 oil spill near Cabo Rojo, Puerto Rico, on tropical marine communities. In: **Proceedings of the 1977 Oil Spill Conference**, American Petroleum Institute, pp. 535-538. 1977.

NASCIMENTO, L. F. 2006. **Boto cinza (*Sotalia guianensis*, Van Benédén, 1864) (Cetacea, Delphinidae): Atividade aérea, forrageio e interações inter**

específicas, na Praia de Pipa (Tibau do Sul-RN) e um estudo comparativo entre duas populações do Nordeste do Brasil. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 116 p.

NEFF, J. M.; HAENSLY, W. E. **Long-term effects of the Amoco Cadiz crude oil spill on benthic macrofauna and demersal fishes of l'Aber Wrac'h, France.** Final report to CNEXO-NOAA Joint Scientific Committee. 1981.

NERY, M. F., ESPÉCIE, M. A. & SIMÃO, S. M. Site fidelity of *Sotalia guianensis* (Cetacea: Delphinidae) in Sepetiba Bay, Rio de Janeiro, Brazil. **Revista Brasileira de Zoologia.** 25(2): 182-187, 2008.

NEVES, T.; BUGONI, L.; OLMOS, F.; VOOREN, C.M. & ROSSI-ONGTSCHOWSKI, C.L.B. (eds.). **Aves oceânicas da região sudeste-sul do Brasil.** REVIZEE. 2006.

NOAA. **Impacts of Oil on Marine Mammals and Sea Turtles. National Oceanic and Atmospheric Administration. US Department of Commerce.** National Marine Fisheries Service. 2010a. Disponível em: www.noaa.gov. Acesso em: agosto de 2016

NOAA. **Environmental Sensitivity Index Guidelines, Version 2.0. NOAA Technical Memorandum NOS ORCA 115.** Seattle: Hazardous Materials Response and Assessment Division, National Oceanic and Atmospheric Administration. 79 pp. + apêndices. 1997.

NOAA. **Environmental Sensitivity Index Guidelines. Version 3.0. Technical Memorandum NOS OR&R 11.** Seattle: Hazardous Materials Response and Assessment Division, National Oceanic and Atmospheric Administration. 89 pp. + apêndices. 2002

NOAA. **How does an oil spill affect coral reefs?** NOAA Coral Reef Conservation Programm. 2014. Disponível em: http://coralreef.noaa.gov/aboutcorals/facts/coral_oilspill.html. Acesso em: XXXX

NOAA. **Oil spills in coral reefs: planning and response considerations.** 2010b. Disponível em:

http://response.restoration.noaa.gov/sites/default/files/Oil_Spill_Coral.pdf. Acesso em fev 2015.

NORSOK - NORSOK STANDARD. 1998. **Risk and emergency preparedness analysis**. Oslo, p. 116.

NRC – NATIONAL RESEARCH COUNCIL. **Environmental Information for Outer Continental Shelf Oil and Gas Decisions in Alaska. Report from the Committee to Review Alaskan Outer Continental Shelf Environmental Information**. National Research Council, National Academy Press, Washington D.C., 254 pp. 1994.

NRC – NATIONAL RESEARCH COUNCIL. **Oil in the Sea III: Inputs, Fates, and Effects**. National Academy Press, Washington, D.C. 265 pp. 2003.

NUNAN, G. W. **The zoogeographic significance of the Abrolhos area as evidenced by fishes**. University of Miami, 292 pp. 1979.

NUNAN, G. W. **Composition, species distribution and zoogeographical affinities of the Brazilian reef-fish fauna**. Newcastle-upon-Tyne, University of Newcastle-upon-Tyne. Ph. D. Dissertation. 584 p. 1992.

O'BRIEN, P. Y. & DIXON, P. S. The effects of oils and oil components on algae: A review. **European Journal of Phycology**. 11(2): 115-142. 1976.

OBBER, H.K. **Effects of oil spills on marine and coastal wildlife**. WEC285 - series of the Wildlife Ecology and Conservation Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. 2010.

ODUM, E. & JOHANNES, R.E. The response of mangroves to man-induced environmental stress. In: FERGUSON-WOOD, E.J. & JOHANNES, R.E. (Eds). **Tropical Marine Pollution**. Elsevier Oceanography Series. No 12. Elsevier Scientific Publ. p 52-62. 1975.

OLAVO, G., COSTA, P.A.S. & MARTINS, A.G. Estrutura de comunidades de peixes recifais na plataforma externa e talude superior da costa central brasileira:

diversidade e distribuição batimétrica. In: COSTA, P.A.S., OLAVO, G. & A.S. MARTINS (eds.) **Biodiversidade da fauna marinha profunda na costa central brasileira**. Série Livros n.24, Museu Nacional, Rio de Janeiro. pp.15-43, 2007.

OLIVEIRA, F.; BECCATO, M.A.B.; NORDI, N. & MONTEIRO-FILHO, E.L.A. Etnobiologia: interfaces entre os conhecimentos tradicional e científico. In: E.L.A. MONTEIRO-FILHO & K.D.K.A. MONTEIRO (orgs.). **Biologia, Ecologia e Conservação do Boto-cinza**. Instituto de Pesquisas Cananéia, Curitiba, p. 322–264. 2008.

OLIVEIRA, J.A.; ÁVILA, F.J.C.; ALVES-JÚNIOR, T.T.; FURTADO-NETO, M.A.A.; MONTEIRO-NETO, C. Monitoramento do boto cinza, *Sotalia fluviatilis* (CETACEA: Delphinidae) em Fortaleza, estado do Ceará, Brasil. **Arquivos de Ciências do Mar**. v. 29, n. 1-2, p. 28-35, 1995.

OLIVEIRA-FILHO, E.C. & E.M. MAYAL, Seasonal distribution of intertidal organisms at Ubatuba, São Paulo (Brazil). **Rev. Brasil. Biol.**, 36(2): 305 - 316. 1976.

OTT, P. H; DANILEWICZ, D. Southward range extension of *Steno bredanensis* in the Southwest Atlantic and new records of *Stenella coeruleoalba* for Brazilian waters. **Aquatic Mammals**. 22.3: 185–189, 1996.

OWENS, E. H, E. TAYLOR, & HUMPHREY. B. The persistence and character of stranded oil on coarse-sediment beaches. **Marine Pollution Bulletin**, 56: 14-26. 2008.

PAGE, D. S., BOEHM, P. D., BROWN, J. S., GUNDLACH, E. R., & NEFF, J. M. **Fate of oil on shorelines**. Oil in the Environment: Legacies and Lessons of the Exxon Valdez Oil Spill, 116-143. 2013.

PAGE, G.W., H.R. CARTER, AND R.G. FORD. **Numbers of Seabirds Killed or Debilitated in the 1986 Apex Houston Oil Spill in Central California.**, Studies in Avian Biology, 14, pp. 164-174, 1990.

PAGLIA, A.P., FONSECA, G.A.B., RYLANDS, A.B., HERRMANN, G., AGUIAR, L., CHIARELLO, A.G., LEITE, Y.L.R., COSTA, L.P., SICILIANO, S., KIERULFF,

M.C.M., MENDES, S. L., TAVARES, V.C., MITTERMEIER, R.A. & PATTON, J.L. **Lista anotada dos mamíferos do Brasil**. 2 ed. Occasional Papers in Conservation Biology, No. 6. Conservation International, Arlington, 76p, 2012.

PALAZZO JR., J.T. (Coord. e Texto); AUGUSTOWSKI, M. et. al., (Colaboros.). **Atlântico Sul: Um Santuário de Baleias. Documento apresentado pelos Governos da Argentina, Brasil e África do Sul à 57ª Reunião Anual da Comissão Internacional da Baleia**. Recife, Fundação Mamíferos Aquáticos. 79 pp. 2006.

PALUDO, D. **Estudos sobre a ecologia e conservação do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus manatus*) no nordeste do Brasil**. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 94 p. 1997.

PALUDO, D.; LANGGUTH, A. Use of space and temporal distribution of *Trichechus manatus manatus* Linnaeus in the region of Sagi, Rio Grande do Norte State, Brazil (Sirenia, Trichechidae). **Rev. Bras. Zool.** 19(1): 205-215, 2002.

PARO, A. D. 2010. **Estimativa populacional e uso de hábitat do boto-cinza (*Sotalia guianensis*) no litoral sul do Rio Grande do Norte**. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, 129 pp.

PARSONS, T. R. et al. An experimental marine ecosystem response to crude oil and Corexit 9527: Part 2—Biological effects. **Marine Environmental Research**, 13(4):265-275. 1984.

PATIN, S. **Environmental impact of the offshore oil and gas industry**. East Northport, NY. EcoMonitor Publishing, 1999.

PAULA, A.F. de; CREED, J.C. Two species of the coral *Tubastraea* (Cnidaria, Sclerectinia) in Brazil: a case of accidental introduction. **Bulletin of Marine Science**, v. 74, n. 1, p. 175-183, 2004.

PERRIN, W. F. & REILLY, S. B. Reproductive parameters of dolphins and small whales of the Family Delphinidae. Pp. 97-133. In W. F. PERRIN, R. L. BROWNELL, JR.; DEMASTER, D. P. (eds.). **Reproduction in Whales, Dolphins**

and Porpoises. Report of the International Whaling Commission. Special Issue 6. 1984.

PETERSON, C. H., RICE, S. D., SHORT, J. W., ESLER, D., BODKIN, J. L., BELLACHEY, B. E. & IRONS, D. B. Long-term ecosystem response to the Exxon Valdez oil spill. **Science**; 302:2082-2086. 2003.

PETROBRAS. 2014. **Tempo de Recuperação de Componentes de Valor Ambiental Afetados por Derrame de Óleo no Mar: Revisão da Literatura como Subsídio para a Análise e Gerenciamento de Riscos Ambientais (AGR).** RT AMA 006/2014. Relatório Parcial. CEMPES/PDEDS/AMA.142 p.

PETROBRAS/HABTEC. **Estudo Ambiental Teste de Longa Duração – EATLD - Reservatório Muriú - Poço 3-SES-175D – Petrobras.** 2015.

PIATT, J. F.; LENSINK, C. J.; BUTLER, W.; KENDZIOREK, M.; NYSEWANDER, D. R. Immediate impact of the 'Exxon Valdez' oil spill on marine birds. **The Auk**, v. 107, n. 2, p. 387-397, 1990.

PINHEIRO, H. T.; FERREIRA, H. L.; TEIXEIRA, J. B. **Diagnóstico Ambiental do Litoral Sul do Espírito Santo: Estudos complementares para a criação de uma Unidade de Conservação Marinha.** Vitória: Associação Ambiental Vozes da Natureza; Universidade Federal do Espírito Santo - Laboratório de Nectologia e Ictiologia; Núcleo de Unidades de Conservação do ES/ICMBio, 2010.

PRATES, A. P. L. **Recifes de coral e unidades de conservação costeiras e marinhas no Brasil: Uma análise da representatividade e eficiência na conservação da biodiversidade.** Tese (Doutorado). Universidade de Brasília. UnB. 2003.

PRÓ-MAR. 2013. **Parecer técnico 001/2013 sobre a invasão do coral exótico *Tubastraea* spp. na Baía de Todos os Santos e áreas de influência.** Fundação Pró-Mar. Vera Cruz. 14 p.

PUENTE, E. M.; LI, C.Y.; BASHAN, Y. 2009. Endophytic bacteria in cacti seeds can improve the development of cactus seedlings. **Environmental and Experimental Botany**. v. 66. i. 3. 402-408 pp. 2009.

QUEIROZ, R. E. M. 2006. **Estudo sobre orçamento de atividade so boto cinza (*Sotalia guianensis*) no litoral sul do Rio Grande do Norte**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 70 p.

RAAYMAKERS, S. Ship sourced oil pollution in the Great Barrier Reef: causes, frequency, response and prevention. In: OTTESSEN, P. **Hulls, hazards and hard questions shipping in the Great Barrier Reef: reducing the risk of spilling oil and other hazardous substances**. Austrália: Great Barrier Reef Marine Park Authority, 1994.

RAMOS, R.M.A., SICILIANO, S., BOROBIA, M., ZERBINI, A.N., PIZZORNO, J.L.A., FRAGOSO, A.B.L., LAILSON-BRITO JR., J., AZEVEDO, A.F., SIMÕES-LOPES, P.C. & SANTOS, M.C.O. A note on strandings and age of sperm whales (*Physeter macrocephalus*) on the Brazilian coast. **Journal of Cetacean Research and Management**. 3(3): 321-327. 2001.

RAMOS, R.M.A.; DI BENEDITO, A.P.M. & LIMA, N.R.W. Growth parameters of *Pontoporia blainvillei* and *Sotalia fluviatilis* (Cetacea) in northern Rio de Janeiro, Brazil. **Aquatic Mammals**, 26: 65-75. 2000.

REBÊLO, L.P.; BRITO, P.O. A importância das dunas frontais na avaliação da evolução da linha de costa – O caso da Praia da Manta Rota. In: V Encontro de Professores de Geociências do Algarve. Vila Real de Santo António, Outubro de 2004. **Anais...** 2004.

REIS, E. C.; SOARES, L. S.; VARGAS, S. M.; SANTOS, F. R.; YOUNG, R. J.; BJORNDAL, K. A.; BOLTEN, A. B.; LÔBO-HAJDU, G. Genetic composition, population structure and phylogeography of the loggerhead sea turtle: Colonization hypothesis for the Brazilian rookeries. **Conservation Genetics**, v. 11, n. 4, p. 1467–1477, 2010.

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. **Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva. Programa REVIZEE**. Relatório Executivo. 2006. Disponível em http://www.mma.gov.br/estruturas/revizee/_arquivos/rel_executivo_revizee.pdf.

REYNOLDS, J. E.; POWELL, J. A.; TAYLOR, C. R. Manatees - *Trichechus manatus*, *T. senegalensis*, and *T. inunguis*. Pp. 682-691. In: PERRIN, W. F., WÜRSIG, B., THEWISSEN, J. G. M. (Eds.). **Encyclopedia of Marine Mammals**. 2 ed; Elsevier. 2009.

RIUL, P. **Aspectos da biologia e ecologia de rodólitos e comunidade associada na grande João Pessoa, PB**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba, 2007.

RIUL, P.; LACOUTH, P.; PAGLIOSA, P. R.; CHRISTOFFERSEN, M. L.; HORTA, P. A. Rhodolith beds at the easternmost extreme of South America: Community structure of an endangered environment. **Aquatic Botany**, v. 90, n. 4, p. 315–320, 2009.

ROCHA-CAMPOS, C. C., CÂMARA. I. G.; PRETTO, D. J. **Plano de ação nacional para conservação dos mamíferos aquáticos: Pequenos cetáceos**. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Diretoria de Conservação da Biodiversidade, Coordenação Geral de Espécies Ameaçadas, 2011. n. 18, 132 p.

ROCHA-CAMPOS, C. C.; CÂMARA. I. G. **Plano de ação nacional para conservação dos mamíferos aquáticos: Grandes cetáceos e pinípedes**. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Diretoria de Conservação da Biodiversidade, Coordenação Geral de Espécies Ameaçadas, 2011. n. 14, 156 p.

RODERJAN, C. T.; KUNIYOSHI, Y. S. **Macrozoneamento florístico da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba. Série Técnica n. 15**. Curitiba, 1988.

RODRIGUES, A. A. F. & CARVALHO, D. L. Reentrâncias Paraenses. In: VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. (Ed.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Belém: Conservação Internacional. p. 400. 2011.

RODRIGUES, A. A. F. Priority areas for conservation of migratory and resident waterbirds on the coast of Brazilian Amazonia. **Revista Brasileira de Ornitologia**. 15(2):209–218. 2007.

ROGERS, D.I., LOYN, R.D.; GREER, D. **Factors influencing shorebird use of tidal flats adjacent to the Western Treatment Plant**. Victoria: Arthur Rylah - Institute for Environmental Research, Department of Sustainability and Environment, 2013. n. 250.

ROSAS, F.C.W.; BARRETO, A.S. & MONTEIRO-FILHO, E.L.A. Age and growth of the estuarine dolphin (*Sotalia guianensis*) (Cetacea, Delphinidae) on the Paraná coast, southern Brazil. **Fishery Bulletin**. 101:377-383. 2003.

ROSSI-SANTOS, M.; WEDEKIN, L. L. & MONTEIRO-FILHO, E. L. A. Residência e fidelidade de área por *Sotalia guianensis* na região do estuário do Rio Caravelas, Estado da Bahia, Brasil. Abstracts Book, Workshop on Research and Conservation of the genus *Sotalia*. SOLAMAC. 2006b.

ROSSI-SANTOS, M.; WEDEKIN, L. L. & SOUSA-LIMA, R. S. Distribution and habitat use of small cetaceans off Abrolhos Bank, Eastern Brazil. **LAJAM**. 5(1):23-28. 2006a.

ROSSI-SANTOS, M.R., SANTOS-NETO, E. & BARACHO, C.G. Interspecific cetacean interactions during the breeding season of humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) on the north coast of Bahia State, Brazil. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**. 89(5): 961-966. 2009.

ROSSI-SANTOS, M.R., WEDEKIN, L. & MONTEIRO-FILHO, E.L.A. Residence and site fidelity of *Sotalia guianensis* in the Caravelas River Estuary, eastern Brazil. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**. 87: 207-212. 2007.

SADOVY, Y. The threat of fishing to highly fecund fishes. **Journal of Fish Biology**, v. 59, n. Supplement sA, p. 90–108, 2001. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8649.2001.tb01381.x>>.

BATISTA, R.L.G., SCHIAVETTI, A., SANTOS U.A. & REIS, M.S.S. Cetaceans registered on the coast of Ilhéus (Bahia), northeastern Brazil. **Biota Neotropica**; v. 12, n. 1; p. 31-38, 2012.

SANTOS, A. S. dos; SOARES, L. S. e; MARCOVALDI, M. Â.; MONTEIRO, D. da S.; GIFFONI, B.; ALMEIDA, A. D. P. Avaliação do estado de conservação da tartaruga marinha *Caretta caretta* Linnaeus, 1758, no Brasil. **Biodiversidade brasileira**, v. 1, n. 1, p. 3–11, 2011.

SANTOS, M.C.O.; SICILIANO, S.; SOUZA, S.P. & PIZZORNO, J.L.A. Occurrence of southern right whales (*Eubalaena australis*) along southeastern Brazil. **Journal of Cetacean Research and Management**. Special Issue 2, 153–156. 2001.

SANTOS, R. A. & HAIMOVICI, M. Cephalopods in the diet of marine mammals stranded or incidentally caught along southeastern and southern Brazil (21-34°S). **Fisheries Research**. v. 52, p. 99-112, 2001.

SANTOS-JR, E.; K.C. Pansard; M.E. Yamamoto & S. Chellappa. Comportamento do boto-cinza, *Sotalia guianensis* (Van Bénédén) (Cetacea, Delphinidae) na presença de barcos de turismo na Praia de Pipa, Rio Grande do Norte, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**. 23 (3): 661-666. 2006.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. **Grupo de ecossistemas: manguezal, marisma e apicum. Programa Nacional da Diversidade Biológica – Pronabio. Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – Probio**. Subprojeto Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha. São Paulo, 119 p. 1999.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. **Manguezal, marisma e apicum. In: Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha**. Brasília: MMA/SBF. 119 p. 2002.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. et al. Variability of mangrove ecosystems along the Brazilian coast. **Estuaries**, v. 13, n. 2, p. 204-218, 1990.

SCHLACHER, T.A.; HOLZHEIMER, A.; STEVENS, T. & RISSIK, D. Impacts of the 'Pacific Adventurer' oil spill on the macrobenthos of subtropical sandy beaches. **Estuaries and Coasts**. 34.5:937-949. 2011.

SCHOLZ D., BOYD J. N., & WALKER A. H. The Selection Guide for Oil Spill Applied Technologies - A Guidance Document for Addressing oil spills in Coastal Marine Waters, inland on land, and inland waters. In: Coastal Zone Conference, 2001, Cleveland, OH. **Proceedings...** 2001.

SCHOLZ, D.K.; MICHEL, J.; HENRY, C. B. & BENGGIO, B. **Assessment of risks associated with the shipment and transfer of group V fuel oils**. NOAA (NOAA - HAZMAT Report, 94-8). 1994.

SCHREIBER, E. A., & BURGER, J. eds. **Biology of marine birds**. CRC Press, 2002.

SCHUELLER, G. Rorquals (Balaenopteridae). In: HUTCHINS, M; EVANS, A.; JACKSON, J.; KLEIMAN, D.; MURPHY, J.; THONEY, D. (Eds). **Grzimek's Animal Life Encyclopedia**, Vol. 15: Mammals IV. Detroit: The Gale Group. 2^a ed. 2004, p. 119-130.

SCHULZ NETO, A. Aves insulares do Arquipélago de Fernando de Noronha. In: BRANCO, J. O. (ed.). **Aves marinhas insulares brasileiras: bioecologia e conservação**. Editora da UNIVALI, Itajaí, 2004a.

SCHULZ NETO, A. Aves marinhas do Atol das Rocas. In: BRANCO, J. O. (ed.). **Aves marinhas insulares brasileiras: bioecologia e conservação**. Editora da UNIVALI, Itajaí, 2004b.

SCHWACKE, L.H., C.R. SMITH, F.I. TOWNSEND, R.S. WELLS, L.B. HART, B.C. BALMER, et al. Health of Common Bottlenose Dolphins (*Tursiops truncatus*) in Barataria Bay, Louisiana, **Following the Deepwater Horizon Oil Spill**. **Environmental Science and Technology**. 48:93-103. 2014.

SECCHI, E. R.; BARCELLOS, L.; ZERBINI, A. N.; DALLA ROSA, L. Biological observations on a dwarf minke whale, *Balaenoptera acutorostrata*, caught in

southern Brazilian waters, with a new record of prey for the species. **Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM)**. 2(2): 109-115, 2003b.

SEMENIUK, V. **Encyclopedia of Coastal Science**. Springer. 2005.

SERGEANT, D.E.; CALDWELL, D. & CALDWELL, M. Age, growth, and maturity of bottlenosed dolphin (*Tursiops truncatus*) from northeast Florida. **J. Fish. Res. Ed Can.** 30:1009-1011. 1973.

SERRANO, I. L. Arquipélago de Fernando de Noronha. In: VALENTE, R. M., SILVA, J. M. C., STRAUBE, F.C. & NASCIMENTO, J.L.X. (Org.). **Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil**. Conservação Internacional. Belém. 406p. 2011.

SHIGENAKA, G. **Oil and sea turtles: biology, planning and response**. U.S. Department of Commerce, 2010.

SHORT, J. W., IRVINE, G. V., MANN, D. H., MASELKO, J. M., PELLA, J. J., LINDEBERG, M. R. & RICE, S. D. Slightly weathered Exxon Valdez oil persists in Gulf of Alaska beach sediments after 16 years. **Environmental Science & Technology**. 41(4):1245-1250. 2007.

SHORT, J. W., LINDEBERG, M. R., HARRIS, P. M., MASELKO, J. M., PELLA, J. J. & RICE, S. D. Estimate of oil persisting on the beaches of Prince William Sound 12 years after the Exxon Valdez oil spill. **Environmental Science & Technology**. 38(1):19-25. 2004.

SHORT, A.D.; HESP, P.A. Wave, Beach and Dune Interactions in Southeastern Australia. Australia: **Marine Geology**, 1982. v. 48, p. 259-284.

SICILIANO, S.; EMIN-LIMA, N.R.; COSTA, A.F.; RODRIGUES, A.L.F.; MAGALHÃES, F.A.; TOSI, C.A.; GARRI, R.G.; SILVA, C.R. & SILVA, J.S. Jr. Revisão do conhecimento sobre os mamíferos aquáticos da costa norte do Brasil. **Arquivos do Museu Nacional**. Rio de Janeiro. 66: 1–21. 2008.

SICILIANO, S. , EMIN-LIMA, R., RODRIGUES, A.L.F., DE SOUSA E SILVA JR., J., SCHOLL, T.G.S. & MOURA DE OLIVEIRA, J. Antarctic minke whales

(*Balaenoptera bonaerensis*) near the Equator. Document SC/63/IA2. In: INTERNATIONAL WHALING COMMISSION, 63., 2011, Saint Helier. **Anais...** Saint Helier: IWC, 2011.

SICILIANO, S., MORENO, I.B., DEMARI, E., SILVA, E. & ALVES, V.C. **Baleias, botos e golfinhos na Bacia de Campos. Serie Guias de Campo – Fauna Marinha da Bacia de Campos.** Rio de Janeiro: ENSP/FIOCRUZ, 2006. 1. ed., v. 1. 100 p.

SICILIANO, S.; SANTOS, M. C. O.; VICENTE, A. F. C.; ALVARENGA, F. S.; ZAMPIROLI, E.; BRITO JR, J. L.; AZEVEDO; A. F.; PIZZORNO, J. L. A. Strandings and feeding records of Bryde's whales (*Balaenoptera edeni*) in south-eastern Brazil. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom.** 84: 857-859, 2004.

SICK, H. **Ornitologia Brasileira.** Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira. 862p. 1997.

SILVA A.C.C.D., SANTOS E.A.P., OLIVEIRA F.L.C., WEBER M.I., BATISTA J.A.F., SERAFINI T.Z., CASTILHOS J.C. Satellite-tracking reveals multiple foraging strategies and threats for olive ridley turtles in Brazil. **Marine Ecology Progress Series** 443, 237-247, 2011.

SILVA, A.C.C.D., CASTILHOS, J.C., LOPEZ, G.G. & BARATA, P.C.R. 2007. Nesting biology and conservation of the olive ridley sea turtle (*Lepidochelys olivacea*) in Brazil, 1991/1992 to 2002/2003. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom.** 87: 1047-1056.

SIMMAM. 2017. **Banco de dados do Sistema de Monitoramento de Mamíferos Marinhos – SIMMAM.** Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar – CTTMar, Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Disponível em: <<http://simmam.acad.univali.br/>>.

SKALSKI, J.R., COATS, D.A., FUKUYAMA, A.K. Criteria for oil spill recovery: A case study of the intertidal community of Prince William Sound, Alaska, following the Exxon Valdez oil spill. **Environmental Management**, v. 28, n. 1, p. 9-18, 2001.

SMITH, T.G., GERACI, J.R. & ST. AUBIN, D.J. Reaction of bottlenose dolphin *Tursiops truncatus* to a controlled oil spill. **Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science**. 40:1522-1525. 1983.

SMULTEA, M.A. & WURSIG, B. Behavioral reactions of bottlenose dolphins to the Mega Borg oil spill, Gulf of Mexico 1990. **Aquatic Mammals**. 21(3): 171-181. 1995.

SNEDAKER, S. C. BIBER, P. D. & ARAJO, R. J. Oil spills and mangroves: an overview. In: **Managing Oil Spills in Mangrove Ecosystems: Effects, Remediation, Restoration and Modeling**. pp. 1–18. OCS Study MMS 97-0003. Minerals Management Service, Gulf of Mexico OCS Region, New Orleans. 1997.

SOUSA, W.P. Intertidal mosaics: patch size, propagule availability and spatially variable patterns of succession. **Ecology**. 65(6):1918-1935. 1984.

SOUTO, L.R.A., OLIVEIRA, J.G.A., NUNES, J.A.C.C., MAIA-NOGUEIRA, R. & SAMPAIO, C.L.S. Análise das mordidas de tubarões-charuto, *Isistius* spp. (Squaliformes: Dalatiidae) em cetáceos (Mammalia: Cetacea) no litoral da Bahia, Nordeste do Brasil. **Biotemas**. 20 (1): 19-25. 2007.

SPALDING, M.D.; RAVILIOUS, C. & GREEN, E.P. **World Atlas of Coral Reefs**. Prepared at the UNEP World Conservation Monitoring Centre. University of California Press, Berkeley, USA. 2001.

SPIES, T.A., and J.F. FRANKLIN. 1996. The diversity and maintenance of oldgrowth forests. In: R.C. SZARO; D.W. JOHNSTON (eds.) **Biodiversity in managed landscapes: Theory and practice**. New York: Oxford University Press, 1996, p. 296–314.

ST. AUBIN, D.J. **Overview of the effects of oil on marine mammals**. MMS (Minerals Management Service) – AOCs Region Information Transfer Meeting. 1992.

STELLER, D. L.; RIOSMENA-RODRÍGUEZ, R.; FOSTER, M. S.; ROBERTS, C. Rhodolith bed diversity in the Gulf of California: the importance of rhodolith

structure and consequences of anthropogenic disturbances. **Aquatic Conservation Marine Freshwater Ecosystems**, v. 13, p. 5–20, 2003.

STROH, L.D., **Summary report for fate and effects of remnant oil in the beach environment**. OSAT-2. 2011.

TAVARES, M.; MORENO, I.B.; SICILIANO, S.; RODRÍGUEZ, D.; SANTOS, M. C. O.; LAILSON-BRITO JR, J.; FABIÁN, M. E. Biogeography of common dolphins (genus *Delphinus*) in the Southwestern Atlantic Ocean. **Mammal Review**. 40(1): 40–64, 2010.

TEAS, H.J.; LASDAY, A.H.; E., LUQUE L, R.A.; MORALES, M.E. & BAKER, J.M. Mangrove restoration after the 1986 Refinaria Panama oil spill. **1989 Oil Spill Conference Proceedings**. 433-437. 1989.

TELINO-JÚNIOR, W. R.; AZEVEDO-JUNIOR, S. M. & LYRA-NEVES, R. M. Censo de aves migratórias (Charadriidae, Scolopacidae e Laridae) na Coroa do Avião, Igarassu, Pernambuco, Brasil. **Rev. Bras. Zool.** 20(3): 451-456, 2003.

TESSARIOLI, L. F.; JACINTO, C. H.; LOHMANN, H. A. R. & LUNA, F. O. Ecologia do peixe-boi amazônico (*Trichechus inunguis*). In: CONGRESSO DE ECOLOGIA DO BRASIL, 8., 23 a 28 de setembro de 2007, Caxambu, MG. **Anais...** 2007.

TESTA, V.; BOSENCE, D. W. J. Physical and biological controls on the formation of carbonate and siliciclastic bedforms on the north-east Brazilian shelf. **Sedimentology**, v. 46, n. 2, p. 279–301, 1999.

THOMAZ, L.D. & MONTEIRO, R. 1992. Uma revisão da comunidade halófila-psamófila do litoral brasileiro. **Boletim do Museu Biológico Melo Leitão (nova série)**. 1: 103-114.

THOMSON, R.; BUTTERWORTH, D. & KATO, H. Has the age at transition of Southern Hemisphere minke whales declined over recent decades? **Marine Mammal Science**. 15(3):661-682. 1999.

TOLEDO, G.; LANGGUTH, A. Data on biology and exploitation of West Atlantic sperm whales, *Physeter macrocephalus* (Cetacea: Physeteridae) off the coast of Paraíba, Brazil. **Zoologia**. 26 (4): 663–673, 2009.

Toledo, G.A.C. **O homem e a baleia: aspectos históricos, biológicos, sociais e econômicos da caça na Paraíba**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 2009.

TROËNG, S. & CHALOUPKA, M. Variation in adult annual survival probability and remigration intervals of sea turtles. **Mar Biol**. 151:1721-1730. 2007.

UNDERWOOD, A.J. Structure of a rocky intertidal community in New South Wales: patterns of vertical distribution and seasonal changes. **J. Exp. Mar. Biol. Ecol**. 51:57-85. 1981.

UNDERWOOD, A. J. The analysis of stress in natural populations. **Biological Journal of the Linnean Society**. 37:51-78. 1989.

VALENTE, R.M. SILVA, J.M.C. STRAUBE, F.C. & NASCIMENTO, J.L.X. **Conservação de aves migratórias neárticas no Brasil**. Belém: Conservação internacional, 2011.

VAN FLEET, E.S. & PAULY, G.G. Characterization of oil residues scraped from stranded sea turtles from the Gulf of Mexico. **Carib. J. Sci**. 23:77-83. 1987.

VAN DAM, J. W.; NEGRI, A. P.; UTHICKE, S. & MUELLER, J. F. Chemical pollution on coral reefs: exposure and ecological effects. **Ecological impact of toxic chemicals**. 187-211. 2011.

VENN-WATSON S, COLEGROVE KM, LITZ J, KINSEL M, TERIO K, SALIKI J, et al. Adrenal Gland and Lung Lesions in Gulf of Mexico Common Bottlenose Dolphins (*Tursiops truncatus*) Found Dead following the Deepwater Horizon Oil Spill. **PLoS ONE** 10(5): e0126538. 2015.

VIANA, A. R.; FAUGÈRES, J. C.; KOWSMANN, R. O.; LIMA, J. A. M.; CADDAH, L. F. G.; RIZZO, J.G. Hydrology, morphology and sedimentology of the Campos

continental margin, offshore Brazil. **Sedimentary Geology**. V. 115, p. 133-157, 1998.

VILAÇA, S. T.; LARA-RUIZ, P.; MARCOVALDI, M. A.; SOARES, L. S.; SANTOS, F. R. Population origin and historical demography in hawksbill (*Eretmochelys imbricata*) feeding and nesting aggregates from Brazil. **Journal of Experimental Marine Biology and Ecology**, v. 446, p. 334–344, 2013. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2013.06.004>>.

VILLAS-BOAS, A.B, FIGUEIREDO, M. A de O. & VILLAÇA, R.C., 2005. Colonization and growth of crustose coralline algae (Corallinales, Rhodophyta) on the Rocas Atoll. **Brazilian Journal of Oceanography**, 53(3/4): 147-156.

VILLAS-BOAS, A.B., RIOSMENA-RODRIGUEZ, R. & FIGUEIREDO, M. A. DE O. 2014. Community structure of rhodolith-forming beds on the central Brazilian continental shelf. **Helgoland Marine Research** (2014a) 68:27–35. DOI 10.1007/s10152-013-0366-z

VOOREN, C.M. & BRUSQUE, L.F. **As aves do ambiente costeiro do Brasil: biodiversidade e conservação**. Fundação Universidade Federal de Rio Grande Departamento de Oceanografia, Laboratório de Elasmobrânquios e Aves Marinhas. Rio Grande, RS, 1999.

WALKER, R.G.; PLINT, A.G. Wave- and storm-dominated shallow marine systems. In: WALKER, R.G.; JAMES, N.P. (eds.). **Facies models-response to sea level changes**. St. John's, Newfoundland, Canadá, Geological Association of Canada, 1992, p. 219–238.

WARDROP, J.A.; WAGSTAFF, B.; PFENNIG, P.; LEEDER, J. & CONNOLLY, R. **The distribution, persistence and effects of petroleum hydrocarbons in mangroves impacted by the “Era” oil spill (September, 1992)**. Final Phase One report Report ERAREP/96. Adelaide, South Australia: Office of the Environmental Protection Authority, S.A. Department of Environment and Natural Resources. 1997.

WEDEKIN, L. L. **Ecologia populacional da baleia-jubarte (*Megaptera novaeangliae* Borowski, 1871) em sua área reprodutiva na costa do Brasil, Oceano Atlântico Sul.** 144 p. Tese (Doutorado) - Curso de Zoologia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2011.

WEDEKIN, L. L., ROSSI-SANTOS, M. R., BARACHO, C., CYPRIANO-SOUZA, A.L., & SIMÕES-LOPES, P.C. Cetacean records along a coastal-offshore gradient in the Vitória-Trindade Chain, western South Atlantic Ocean. **Brazilian Journal of Biology**; v. 74, n. 1, p. 137-144, 2014.

WEDEKIN, L. L. NEVES, M. C.; MARCONDES, M. C. C.; BARACHO, C.; ROSSI-SANTOS, M. R.; ENGEL, M. H. Site fidelity and movements of humpback whales on the brazilian breeding ground southwestern Atlantic. **Marine Mammal Science**. 26(4): 787-802, 2010.

WEDEKIN, L.L., FREITAS, A., ENGEL, M.H., & SAZIMA, I. Rough-Toothed Dolphins (*Steno bredanensis*) Catch Diskfishes while Interacting with Humpback Whales (*Megaptera novaeangliae*) off Abrolhos Bank Breeding Ground, Southwest Atlantic. **Aquatic Mammals**. 30(2): 327-329, 2004.

WEIMERSKIRCH, H. & GUIONNET, T. Comparative activity pattern during foraging of four albatross species. **Ibis**. 144: 40–50. 2002.

WEIMERSKIRCH, H. & GUIONNET, T. Comparative activity pattern during foraging of four albatross species. **Ibis**. 144: 40–50. 2002.

WEIR et al. Clymene dolphins (*Stenella clymene*) in the eastern tropical Atlantic: distribution, group size, and pigmentation pattern. **Journal of Mammalogy**, v. 95, n. 6, p.1289-1298, 2014.

WELLS, R.S. & SCOTT, M.D. Bottlenose dolphin - *Tursiops truncatus* (Montagu, 1821). In: RIDGWAY S.H. & S.R. HARRISON (Eds.) **Handbook of Marine Mammals**. Vol. 6: The second book of dolphins and porpoises. 1999.

WHITEHEAD, H. Sperm Whale – *Physeter macrocephalus*. Pp. 1091-1097. In: PERRIN, W. F., WÜRSIG, B., THEWISSEN, J. G. M. (Eds.). **Encyclopedia of marine mammals**. 2 ed; Elsevier. 2009.

WIENS, J.A.; CRIST, T.O.; DAY, R.H.; MURPHY, S.M. & HAYWARD, G.D. Effects of the Exxon Valdez oil spill on marine bird communities in Prince William Sound, Alaska. **Ecol Appl.** 6:828-841. 1996.

WIENS, J.A.; DAY, R.H.; MURPHY, S.M. & PARKER, K.R. On drawing conclusions 9 years after the Exxon Valdez oil spill. **Condor.** 103:892-894. 2001.

WIENS, J. A., DAY, R. H., MURPHY, S. M., & PARKER, K. R. Changing habitat and habitat use by birds after the Exxon Valdez oil spill, 1989-2001. **Ecological Applications**, 14(6), 1806-1825. 2004.

WILKINSON, D.L.; MOORE, C.; LOPEZ, M. & FIGUEROA, M. **Natural resource damage assessment for a JP-5 fuel spill at Naval Station Roosevelt Roads, Puerto Rico. Pre-final report.** Norfolk: Atlantic Division, Naval Facilities Engineering Command. 2001.

WILLIAMSON, G.R. **Minke whales off Brazil.** Scientific Reports of the Whales Research Institute 27:37-59. 1975.

WITHERINGTON, B.E.; KUBILIS, P.; BROST, B. & MEYLAN, A. Decreasing annual nest counts in a globally important loggerhead sea turtle population. **Ecological Applications.** 19:30-54. 2009.

WOOLLER, R. D., J. S. BRADLEY, AND J. P. CROXALL. Long-term population studies of seabirds. **Trends Evol. Ecol.** 7:111-14. 1992.

WÜRSIG, B. Cetaceans and oil: ecologic perspectives. In: J. R. GERACI; D. J. ST. TEAS (Eds.) **Sea Mammals and Oil: Confronting the Risks** pp. 129–165. Academic Press, San Diego, California. 1990.

ZERBINI, A. N.; SECCHI, E. R.; SICILIANO, S. & SIMÕES-LOPES, P. C. 1997. A review of the occurrence and distribution of whales of the genus *Balaenoptera*

along the Brazilian coast. Document SC/48/SH4. Report of the International Whaling Commission. vol. 47. p. 407-417, 1997.

ZERBINI, A. N.; ANDRIOLO, A.; HEIDE-JØRGENSEN, M. P.; PIZZORNO, J. L.; MAIA, Y. G.; VANBLARICOM, G. R.; DEMASTER, D. P.; SIMOES-LOPES, P. C.; MOREIRA, S. & BETHLEM, C. P. Satellite-monitored movements of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) in the southwest Atlantic Ocean. **Marine Ecology Progress Series**. 2006. 313:295-304.

ZERBINI, A. N.; SICILIANO, S. & PIZZORNO, J.L.A. **Programa de avaliação e ações prioritárias para as zonas costeira e marinha: diagnóstico para os mamíferos marinhos**. Programa de Avaliação e Ações Prioritárias para as Zonas Costeira e Marinha: Diagnóstico para os mamíferos marinhos. 1999.

ZERBINI, A. N.; ANDRIOLO, A.; ROCHA, J. M.; SIMÕES-LOPES, P. C.; MORENO, I. B.; LUCENA, A.; DANILEWICZ, D. & BASSOI, M. Distribution, group characteristics and temporal changes in density of antarctic minke whales (*Balaenoptera bonaerensis*) off northeastern Brazil. 10^a RT & 4^o Congresso SOLAMAC. Valdivia, Chile. 2002.

ZERBINI, A. N.; ANDRIOLO, A.; ROCHA, J.; SIMÕES-LOPES, P. C.; SICILIANO, S.; PIZZORNO, J. L.; WAITE, J.; DEMASTER, D. P. & BLARICOM, G. R. Winter Distribution and Abundance of Humpback Whales (*Megaptera novaeangliae*) off Northeastern Brazil. **Journal of Cetacean Management**. 6(1):101-107. 2004a.

ZERBINI, A. N.; KOTAS, J. E. **A Note on Cetacean Bycatch in Pelagic Driftnetting off Southern Brazil. Document SC/49/SM7**. Report of the International Whaling Commission. 48:519-524. 1998.

ZERBINI, A. N.; SECCHI, E. R. **The dwarf form of the minke whale, *Balaenoptera acutorostrata*, Lacépède, 1804 in Brazil. Document SC/47/SH18**. Report of the International Whaling Commission. 46:333-340. 1996.

ZERBINI, A. N.; SECCHI, E. R.; BASSOI, M.; ROSA, L. D.; HIGA, A.; SOUSA, L.; MORENO, I.B.; MÖLLER, L. M. & CAON, G. **Distribuição e abundância relativa**

de cetáceos na Zona Econômica Exclusiva na Região Sudeste-Sul do Brasil.
Série Documentos Revizee - Score Sul, Brasil. IOUSP, São Paulo. 2004b.

ZERBINI, A.N.; SICILIANO, S. & PIZZORNO, J.L.A. Diagnóstico para os mamíferos marinhos. In: **Programa de avaliação e ações prioritárias para as zonas costeira e marinha.** 56 p. 1999.