



Referências Cartográficas

- Capitel
- Aeroporto
- Parque de proteção
- Parque de risco
- Rota das embarcações de apoio
- Satélite
- Hidrografia
- Corpos d'água
- Bacias sedimentares marinhas
- Bacias BM-BAR-3 e BM-BAR-5
- Municípios costeiros
- Limites estaduais
- Limites nacionais

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modelagem de presença de óleo
 Resultados migrados dos cenários de vazamento de 4 mil 200 m³ a VPC
 Probabilidade de presença de óleo em caso de acidente (%)

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

Recursos Socioeconômicos

- Processos industriais
- Bancos de rochas (pontas)
- Comunidades de pesca artesanal
- Aquicultura
- Equipamentos Náuticos
- Fortificações/Portos Históricos
- Parque Recreativo
- Parque e Atracadero
- Ruínas
- Sítios Arqueológicos
- Áreas indígenas
- Áreas urbanas isoladas
- Cidades
- Lugares
- Proteção
- Projeto de assentamento
- Vila
- Comunidades quilombolas
- Território Remanescente de Comunidade Quilombola
- Terras indígenas
- Bancos de rochas (polígono)
- Áreas de pesca artesanal
- Áreas de pesca industrial

Recursos Biológicos

- Formação carbonácea (possivelmente banco de rochas)
- Ocupação difusa de Pântanos, Pântanos, Córregos, Bacia-pântano, Estuário-miúdo-estuarino, Estuário-pérola-corta, Córrego-estuarino-estuarino, Córrego-estuarino e Áreas marinhas costeiras
- Bancos de rochas (pontos)
- Ecossistemas rochosos (pontos)
- Fundos de rochas
- Bancos de rochas (polígono)
- Ecossistemas rochosos (polígono)
- Áreas de reprodução de aves
- Fundos duros - Áreas Prioritárias MMA
- Mangue
- Áreas de ocorrência de Boto-cinza
- Áreas de ocorrência de Boto-Cor-de-rosa
- Áreas de ocorrência de Boto-Cor-de-rosa
- Áreas de ocorrência de Áreas marinhas costeiras
- Áreas de ocorrência de Quilombos marinhos
- Áreas de ocorrência potencial de Sirlenas (Phase-swamphorn)
- Áreas de ocorrência de Sirlenas (Phase-swamphorn)
- Áreas de ocorrência de áreas intercalares relictas
- Rotas migratórias de áreas costeiras
- Rotas migratórias costeiras de quilombos (setentrionais)
- Áreas aquáticas mesofundadas
- Áreas aquáticas perlamadas
- Áreas emilobas

Tipos de identificação dos grupos de fauna:

- Quilombos
- Áreas de ocorrência de quilombos
- Áreas com ocorrência de alimentação de quilombos (setentrionais)
- Áreas de reprodução de quilombos
- Pequenos cetáceos
- Peixe-bol
- Áreas de alimentação de marfim
- Áreas de reprodução de marfim
- Áreas de ocorrência de Sirlenas (Phase-swamphorn)
- Áreas de ocorrência de áreas intercalares relictas
- Rotas migratórias de áreas costeiras
- Rotas migratórias costeiras de quilombos (setentrionais)
- Áreas aquáticas mesofundadas
- Áreas aquáticas perlamadas
- Áreas emilobas

Tipos de identificação dos grupos de fauna:

- Asperiformes
- Áves de rapina
- Não passeriformes terrestres
- Passeriformes terrestres
- Área de alimentação de aves
- Área de reprodução de aves
- Áreas de ocorrência
- Presença de espécies ameaçadas de extinção
- Número de ocorrência de espécies

0 10 20 30 40 km

Sistema de Coordenadas Geográficas Datum: SIRGAS2000 Unidade: Grau

PROJETO: ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO MARÍTIMA NOS BLOCOS BM-BAR-3 E BM-BAR-5 - BACIA DE BARRERINHAS ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

TÍTULO: MAPA 2 - VULNERABILIDADE AMBIENTAL (com Índice de Sensibilidade do Litoral) - Verão Articulação: 2 de 3

EXEC: ALEXANDRE COSTA ASS: JULIANA ANTUNES

Nº PROCESSO: Q2001.018168/2019-13 ESCALA: 1:750.000 DATA: 30/08/2019 VERSÃO: Rev 0 FOLHA: AD

ASS: AD

