## Projeto de Cimentação

## Poço: Guajuru W

2526 Sapata de 36 pol.

3512 Topo 2ª pasta do 22"

3562 Sapata de 22 pol.
3572 Poço de 28 pol

3512 Topo 1ª pasta do 13 3/8"

4440 Topo 2ª pasta do 13 3/8"

4940 Sapata de 13 3/8 pol
4950 Poço de 17 1/2 pol

4890 Topo 1ª pasta do 10 3/4"
5330 Topo 2ª pasta do 10 3/4"
5830 Sapata de 10 3/4
5830 Poço de 12 1/4 pol

			Cimentação de	Revestimento				
EACE	DIAM.	REVEST.	Pastas de	ТОРО	BASE	COLO	CHÃO	
FASE	(pol)	(pol)	(m³)	(bbl)	(m)	(m)	(m³)	(bbl)
I	42	36	Primeir 105	a Pasta 662	2442	2516		
			Segunda Pasta				16	100
			13	82	2516	2526		
	28	22	Primeira Pasta					
II			325	2046	2442	3512		
			Segunda Pasta				16	100
			22	137	3512	3562		
III	17 1/2	13 3/8	Primeira Pasta					
			74	463	3512	4440		
			Segunda Pasta				16	100
			42	265	4440	4940	40	
IV	12 1/4	10 3/4	Primeira Pasta					
			9	58	4890	5330		100
			Segunda Pasta				16	100
			13	80	5330	5830		
			Tampões em poço revestido		3500	3600	1	
			14	85	5300	5500	19	120

FASE	OBSERVAÇÕES
=	
=	
IV	