
II.11 – BIBLIOGRAFIA

II.2 - Caracterização da Atividade

PETROBRAS. Disponível em: <http://www2.petrobras.com.br>. Acesso em: Novembro de 2006.

PETROBRAS – **Plano Estratégico Petrobras 2005**. Disponível em: http://www2.petrobras.com.br/ri/port/apresentacoes/telefonicas/pdf/plano_Estrategico_2015_FINAL_1007.pdf . Acesso em: Novembro de 2006.

II.3 – Descrição dos Aspectos Operacionais da Atividade

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. Portaria ANP Nº 25, de 06 de março de 2002: **Aprova o Regulamento que trata do abandono de poços perfurados com vistas à exploração ou produção de petróleo e/ou gás.**

IMO. **Guidelines and Standards for the removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone**, Res. A.672 (16) de 1989.

PETROBRAS. Norma Técnica N-2730, de novembro de 2003: Abandono de Poço.

THOMAS, J.E. **Fundamentos de Engenharia de Petróleo**, Ed. Interciência, 2001.

II.4.2.1.1 – Meteorologia

BNDO (Banco Nacional de Dados Oceanográficos). Disponível em: <http://www.mar.mil.br/dhn/chm/bndo/index.htm>. Acesso em: Outubro 2006.

CLIMANÁLISE, Edição Comemorativa de 10 anos, CPTEC/INPE. 1996.
Dordrecht, Netherlands, 488 p. 1991.

HASTENRATH. **Climate Dynamics of the Tropics**. Kluwer Academic Publishers,

INMET. 2004. Instituto Nacional de Meteorologia. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

INMET. Normais Climatológicas (1961-1990), Brasília, DF. p.84. 1992

INMET. Normais Climatológicas, 3ª Edição, Rio de Janeiro. 1972.

INPE. 2006. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Disponível em: <http://www.inpe.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

MARQUES, J. & PINHEIRO, F. M. A. 1999. **Aspectos meteorológicos das recentes ressacas no litoral do Rio de Janeiro**. Resumos expandidos da XII Semana Nacional de Oceanografia. Rio de Janeiro, RJ. 357-359.

National Oceanic & Atmospheric Administration, 2004. Climate Diagnostics Center (CDC). Disponível em: <http://www.cdc.noaa.gov>. Acesso em: Outubro de 2006.

NIMER, E. Climatologia do Brasil. IBGE, 421p. 1989.

OLIVEIRA, A. S. **Interações entre sistemas frontais na América do Sul e a convecção da Amazônia**. Dissertação de Mestrado (PI INPE 4008 - TDL 239) - INPE. São José dos Campos, 246 p., 1986.

PETROBRÁS/HABTEC. EIA/RIMA da Atividade de Produção de Gás e Condensado no Campo de Mexilhão, Bacia de Santos. 2006.

RIEHL, H. **Climate and Weather in the Tropics**. Academic Press, 611 pp. 1979.

SATYAMURTY, P. & MATTOS, L.F. **Climatological lower trophospheric frontogenesis in the midlatitudes due to horizontal deformation and divergence**. Mon.Wea. Rev., 108:410-520. 1989

II.4.2.1.2 – Geologia e Geomorfologia

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, Disponível em: <http://www.anp.gov.br/index.asp>. Acesso em Outubro de 2006.

ALVES, E. C.; SICHEL, S. E. & SPERLE, D. **Compartimentação Tectônica da margem Continental Sudeste e Área Oceânica Adjacente e suas Implicações com o Bordo Continental**. V Congres. Bras. Sudeste, Itatiaia, RJ. p.92-94. 1997.

ALVES, E.C. & PONZI, V.R.A. **Características morfológico-sedimentares da plataforma continental e talude superior da margem continental sudeste do Brasil**. In: **Anais do XXXIII Congresso Brasileiro de Geologia**, Rio de Janeiro, p. 1629-1642. 1984.

ASMUS, H. E. **Geologia da margem continental brasileira**. In: Schobbenhaus, C.; Campos, D. A.; Derze, G. R.; Asmus, H. E. (eds.). **Geologia do Brasil** Brasília: Departamento Nacional da Produção Mineral, p. 443-472. 1984.

ASMUS, H., E. & PORTO, R. **Diferenças nos estágios iniciais da evolução da margem continental brasileira**. Possíveis causas e implicações. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 31, Camboriú, Anais., Camboriú, SBG, P.225-239. 1980.

ASMUS, H.E. & PORTO, R. Classificação das Bacias Sedimentares Brasileiras Segundo a Tectônica de Placas. **Anais** do XXVI Congresso Brasileiro de Geologia. Belém, 2 pp 67-90. 1972.

ASMUS, H.E. e FERRARI, A., L. **Hipótese Sobre a Causa do Tectonismo Cenozóico na Região Se do Brasil** – Projeto REMAC - CEMPES/PETROBRAS Vol.4 88 pp. 1978.

BACOCOLLI, G. & ARANHA, L.G.F. **Evolução estrutural do Brasil meridional**. Rio de Janeiro, Petrobrás/DEPEX. 153p. (Rei. Int.). 1984.

BASE DE DADOS TROPICAL. Disponível em: <http://www.bdt.fat.org.br/index>. Acesso em: Outubro de 2006.

BOYER P.R. **Structure of the continental margin of Brazil- Natal to Rio de Janeiro**. Thesis (Ph. D. Geol), Graduate College of the University of Illinois, 93 p. 1969.

CAINELLI, C. & MOHRIAK, W. U. Brazilian Geology part II: Geology of Atlantic Eastern Brazilian basins. In: Rio'98 AAPG International Conference and Exhibition, American Association of Petroleum Geologists/Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo, Short Course Notes, Rio de Janeiro, Brasil. 1998.

CAINELLI, C. E W. MOHRIAK, **Some remarks on the evolution of sedimentary basins along the Eastern Brazilian continental margin**. Episodes, 22 (3), 206-216, 1999.

GORINI, M. A. & CARVALHO, J. C. **Geologia da margem continental inferior brasileira e do fundo oceânico adjacente**. In: Schobbenhaus, C; Campos, D. A.; Derze, G. R.; Asmus, H. E. Geologia do Brasil, coord.: Texto explicativo do Mapa Geológico do Brasil e da área oceânica adjacente incluindo depósitos minerais – Escala 1:2500000. MME/DNPM, Brasília, p. 473-489. 1984.

GRIEP, G. & OSINALDI, G.J.M. **Geologia, Área Central da Bacia de Santos**. Proj. Estudos Ambientais em Áreas Costeiras e Oceânicas na região Sul do País. Área Central da Bacia de Santos, LOG/DEGEO-FURG.75 p. 1997.

GUIMARÃES, P. P. D. et al. Modelagem gravimétrica na porção sul do Platô de São Paulo e suas implicações geológicas. In: 32. Cong. Brasileiro de Geologia, Salvador, SBG, v.4, p. 1570-75, 1982.

HASUI, Y. ; OLIVEIRA, M. A. F. . **Província Mantiqueira - Setor central**. In: F F M de Almeida; Y Hasui. (Org.). O Pré-Cambriano do Brasil. São Paulo: Editora Edgard Blucher, , v. , p. 308-344. 1984.

KOWSMANN, R.O.; COSTA, M.P.A.; ALMEIDA, H.P. & GUIMARÃES, P.P.D. & BOA HORA, M.P.P. Geologia estrutural do platô de São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 32., 1982, Salvador. Anais... Salvador: SBG, 1982, v. 4, p. 1558-1569.

KOWSMANN, R. O.; COSTA, M. P. A.; BOA HORA, M. P.; & GUIMARÃES, P. P. Geologia estrutural do Platô de São Paulo. In: 32º Cong. Bras. Geol., Salvador, v. 4, p. 1558-1569, 1982.

KOWSMANN, R.O. & COSTA, M.P.A. **Geologia Marinha**. Ciências da Terra, 4:14-15. 1979.

MACEDO, J. M. **Evolução Tectônica da bacia de Santos e Áreas Continentais Adjacentes**. in Raja Gabaglia, G.P. and Milani, E.J., eds., Origem e Evolução de Bacias Sedimentares Petrobras – Serviço de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Editora Gávea, Rio de Janeiro (RJ), p. 361-375. 1990.

MACEDO, J.M. **Evolução Tectônica da bacia de Santos e áreas continentais adjacentes**. Tese de Mestrado, Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil, 173 p. 1987.

MEISLING, K. E., COBBOLD, P. R., AND MOUNT, V. S., **Segmentation of an obliquely rifted margin**, Campos and Santos basins, southeastern Brazil. AAPG Bull., v. 85, no. 11, p. 1903-1924, 2001.

MIZUSAKI, A.M.P.; MOHRIAK, W.U. Seqüências vulcano-sedimentares na região da plataforma continental de Cabo Frio (RJ). In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO SUDESTE, 3., 1993, Rio de Janeiro. Atas... Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira Geologia, 1993, p. 52-56.

MOHRIAK, W. U. & MAGALHÃES, J. M. Estratigrafia e evolução estrutural da área norte da bacia de Santos. In: Simpósio de Geologia do Sudeste, 3, p. 19-26. 1993.

MOHRIAK, W.U.; BARROS, A.Z.N.; FUJITA, A. Magmatismo e tectonismo Cenozóico na região de Cabo Frio. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 36., 1990, Natal. **Anais...** Natal: Sociedade Brasileira de Geologia, 1990, v.6, p. 2873-2885.

MOHRIAK, W.U.; MACEDO, J.M.; CASTELLANI, R.T.; RICCI, J.A.; MIZUSAKI, A.M.P.; SZATMARI, P. Salt tectonics and structural styles in the deep-water province of the Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brazil. In: JACKSON, M.P.A; ROBERTS, D.G.; SNELSON, S. eds. Salt tectonics: a global perspective: AAPG Memoir 65, p. 273-304.

MUEHE, D. ; CARVALHO, V. G. . Geomorfologia, Cobertura Sedimentar e Transporte de Sedimentos Entre A Ponta de Saquarema e O Cabo Frio (RJ). **Boletim do Instituto Oceanográfico**, Univ. São Paulo, v. 41, n. 1/2, p. 1-12, 1993.

MUEHE, D. **O litoral brasileiro e sua compartimentação**. In: Geomorfologia do Brasil, Sandra Baptista da Cunha e Antonio José Teixeira Guerra (organizadores). Ed. Bertrand Brasil, RJ, 273-349. 1998.

PEREIRA et al., Estratigrafia da Bacia de Santos: análise das seqüências, sistemas deposicionais e revisão litoestratigráfica. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 34, Goiânia, 1986. **Anais...Goiânia, SBG, V.1. 1986.**

PEREIRA, M.J. & FEIJÓ, F.J. Bacia de Santos. **Boletim de Geociências da Petrobrás**, 8 (1): 219-234. 1994.

PEREIRA, M.J. & MACEDO, J.M. A Bacia de Santos: Perspectivas de uma Nova Província Petrolífera na Plataforma Continental Sudeste Brasileira. **Boletim de Geociências da Petrobras**, 4(11): 3-11. 1990.

PETROBRAS/HABTEC. EIA/RIMA da Atividade de Produção de Gás e Condensado no Campo de Mexilhão, Bacia de Santos. 2006.

PONTE *et al.* **Petroleum habits in the Mesozoic-Cenozoic of the Continental margin of Brazil.** In: MIALI, D.A., ed., Facts and Principles of World Petroleum Occurrence. Canadian Society of petroleum Geologists, Memoir 6:857-886. 1980.

PONTE, F.C. *et al.* **Origem e acumulação de petróleo nas bacias sedimentares do Brasil.** Atualidades do Conselho nacional de Petróleo, 11(6):16-42. 1971.

PROJETO REMAC. Margem Continental Sul - Mapa Faciológico dos Sedimentos Superficiais da Plataforma; e da Sedimentação Quaternária no Oceano Profundo (escala: 1:3.500.000). Rio de Janeiro: PETROBRAS, CENPES. 1979.

REMAC, Projeto, Macrodiagnóstico da Zona Costeira do Brasil. 1979.

SILVA C. G., BAPTISTA NETO J. A., BREHME, I. & FIGUEIREDO Jr. A. G. **Características sísmicas das feições de movimentos de massa do talude continental na porção sul do platô de São Paulo.** In: 6o Congr. Intern. SBGF. 1999.

SUGUIO, K. Introdução à Sedimentologia. Editora E. Blüncher/EDUSP, São Paulo. 1973.

VIRO, E.J. (Ed.) Avaliação das Formações no Brasil. Sociedade Comercial Brasileira de Pesquisas pelo Método Schlumberger Ltd. 280 p. 1985.

ZEMBRUSCKI, S.G. Geomorfologia da margem continental sul brasileira e das bacias oceânicas adjacentes. Projeto REMAC, n.7. Rio de Janeiro, PETROBRAS, CENPES, DINTEP. p. 129-177. 1979.

II.4.2.1.3 Oceanografia

AIDAR, E.; GAETA, S. A.; GIANESSELA-GALVÃO, S.M.F.; KUTNER, M.B.B. & TEIXEIRA, C.; Ecosistema costeiro subtropical, nutrientes dissolvidos, fitoplâncton e clorofila-a e suas relações com as condições oceanográficas na região de Ubatuba, SP. **Publicação especial do Instituto de Oceanografia**, S Paulo, (10):9-43. 1993.

ALVES, M. A. **Correntes de maré e inerciais na plataforma continental ao largo de Ubatuba (SP)**. Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, SP, 162 p. 1992.

AMINOT, A. & CHAUSSEPIED, M. **Manuel des analyses chimiques en milieu marin**. Brest, CNEXO, 379p, 1983.

ANDRADE, L.; SUZUKI, M.S.; PARANHOS, R.; REZENDE, C.E. Hidroquímica na ZEE entre 13 e 23°S e 41° em 1988. XII Semana Nacional de Oceanografia, Rio de Janeiro, UERJ, 267-269 pp. 1999.

BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO). Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), Ministério da Marinha. Disponível em <http://www.mar.mil.br/~dhn/bndo.htm>. Acesso em: Novembro de 2006.

BENDSCHNEIDER, K. & ROBINSON, R.J., **A new spectrophotometric method for the determination of nitrite in sea water.** J.Mar.Res., v.11,p.87-96. 1952.

BOEBEL, O.; DAVIS, R. E.; OLLITRAUT, M.; PETERSON, R.G.; RICHARD, P. L.; SCHMID, C. & ZENK, W. **The intermediate depth circulation of the Western South Atlantic.** Geophys. Res. Let., 26(21): 3329-3332. 1999.

BRANDINI, F.P. Hydrography and characteristics of the phytoplankton in the shelf and oceanic waters off southeastern Brazil during winter (July/August, 1982) and summer (February/March 1984). Hydrobiologia, 196:111-148. 1990.

BROWN, J.; COLLING, A.; PARK, D.; PHILLIPS, J.; ROTHERY, D.; & WRIGHT, J. **Ocean Chemistry and Deep-Sea Sediments.** Oxford (Pergamon Press). 1989.

CALADO, L. **Dinâmica da formação dos meandros e vórtices da Corrente do Brasil ao largo do Sudeste Brasileiro.** Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, SP, 87p. 2001.

CASTELLO, J.P.; DUARTE, A.K.; MOLLER JÚNIOR, O.O.; NIENCHESKI, L.F.H.; ODEBRECHT, C.; WEISS, G.; HABIAGA, R.P.; BELLOTTO, V.R.; KITZMANN, D.; SOUTO, C.; SOUZA, R.B.; CIOTTI, A.M.; FILLMANN, G.; SCHWINGEL, P.R.; BERSANO, J.G.F.; CIRANO, A.M.; FREIRE, K.; LIMA JÚNIOR, I.; MELLO, R.; MONTEIRO, A., *et al.* 1990. On the importance of coastal and subantarctic waters for the shelf ecosystems off Rio Grande do Sul. in II Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira: Estrutura, Função e Manejo. Watanabe, S. (ed.), ACIESP, São Paulo, p.112-119.

CASTRO FILHO, B. M. & MOREIRA, J. R. G. B. Análise de correntes na Bacia de Santos. **Relatório técnico.** Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, SP. 1997.

CASTRO FILHO, B. M. **Correntes e massas de água da plataforma continental norte de São Paulo**. Tese de Livre-Docência. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, SP. 248 p. 1996.

CASTRO FILHO, B.M.C. Condições oceanográficas na plataforma continental ao largo de Ubatuba: Variações sazonais e em média escala. **Boletim do Instituto de Oceanografia**, São Paulo, 35(2): 135-151. 1987.

CETESB (2004) Relatório de Qualidade das Águas Litorâneas no Estado de São Paulo – Balneabilidade das Praias. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/praias/relatorios.asp>. Acesso em: Outubro de 2006.

CHEN, F. S., **Diagnóstico das condições oceanográficas na Bacia de Santos com base nos resultados da comissão Oceano Sudeste-I do Noc. Antares**. Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, SP, 88p. 2002.

CIOTTI, **Fitoplâncton da Plataforma Continental do Sul do Brasil: Clorofila-a, feopigmentos e análise preliminar da produção primária**. Dissertação de Mestrado em Oceanografia Biológica Fundação Universidade Federal do Rio Grande, FURG, Brasil. 1990.

CIRANO, M. **Utilização de modelo numérico no estudo diagnóstico da circulação oceânica na Bacia de Santos**. Dissertação (Mestrado), Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 116p. 1995.

CLESCERI, L.; GREENBERG, A. & EATON, A. **Standard methods for the examination of water and wastewater**. Baltimore: American Public Health Association, United Book Press, 20th ed, 1998.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução n. 357 de 17 de Março de 2005. Brasília, 2005.

CONVÊNIO PUC/PEG/AS, Diagnostico ambiental, biológico, físico e químico das áreas de E&P das Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo. 238p. 1989.

EMILSSON, I. The shelf and coastal waters of southern Brazil. **Boletim do Instituto de Oceanografia**, São Paulo, v.11, n.2, p.101-112. 1961.

FILLMANN, G., 1990: Caracterização química das massas de água da plataforma continental do Sul do Brasil. M. Sc. Thesis, Fundação Universidade do Rio Grande, Brasil, 134 pp.

FUNDESPA, Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil. Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas. Vol 3. 363p. 1994a.

FUNDESPA, Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, RJ – Relatório Final. Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas. 1994b.

GAETA, S.A., **Produção Primária na Região Oeste do Atlântico Sul**. Tese de Livre-Docência do IO-USP, 140p. 1999.

GORDON, A. L. & GREENGROVE, C. H. Geostrophic circulation of the Brazil-Falkland confluence. *Deep-Sea Res.*, 33(5): 573-585. 1986.

GRASSHOFF, JOHANNSEN, H., **A new and direct method for the automatic determination of ammonia in sea-water**. *J.Cons.Int.Explor.Mer.*v.34.p. 516-521. 1972.

GRASSHOFF, K.; EHRHARDT, M. & KREMLING, K. **Methods of seawater analysis**, 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag Chemie.1983.

HABTEC. Relatório de Controle Ambiental (RCA) Complementar – Bacia de Santos Atividade de Perfuração Offshore da Kerr-McGee do Brasil Bloco BS-01 – Fase II. 2000.

HAIMOVICI, M. ; KRUG, L. C. . Biologia e Pesca da Enchova No Sul do Brasil. RIO GRANDE,RS: Superintendência de Extensão, Universidade do Rio Grande, 1989.

HARARI, J. & CAMARGO, R. Simulação da propagação das nove principais componentes de maré na plataforma sudeste brasileira através do modelo numérico hidrodinâmico. **Boletim do Instituto de Oceanografia**, SP, 42(1): 35-54. 1994.

HARARI, J. & CAMARGO, R. Tides and mean sea level variabilities in Santos (SP), 1944 to 1989. **Relatório Interno. Instituto Oceanográfico, São Paulo**, 36: 1-15. 1995.

HARARI, J. Desenvolvimento de um modelo numérico hidrodinâmico tridimensional linear, para a simulação e a previsão da circulação na plataforma brasileira, entre 23º e 26ºS. **Boletim do Instituto de Oceanografia**, SP, 33(2): 159-191. 1985.

HAYWARD, T.L. & MANTYLA, A.W. **Physical, chemical and biological structure of a coastal eddy near Cape Mendocino**. J. Mar. Res., 48: 825-850, 1990.

HEDGES, J. I. Global biogeochemical cycles: progress and problems. Mar. Chem., v. 39, p. 67-93. 1992.

HUBOLD G. (1980 a). **Hydrography and plankton off southern Brazil and Rio de la Plata**, August- November 1977. Atlântica, Rio Grande 4: 1-21.

HUBOLD G. (1980 b). **Second report on hydrography and plankton of Southern Brazil and Rio de la Plata**; Autumn cruise: April-June 1978. Atlântica, Rio Grande 4: 23-42.

IKEDA, Y.; CAMPOS, E.J.D.; CASTRO FILHO, B.M.; GAETA, A.S.; LORENZZETTI, J.A. & STEVENSON, M.R. Circulação Oceânica na região oeste do Atlântico Sul. **Relatório final do projeto COROAS**. 1999.

INPH. Comportamento hidráulico e sedimentológico do estuário do rio Itajaí-Açu – SC. **Relatório Técnico INPH 74/85** Código: Itajaí-700/03. 34p. 1985.

KOROLEFF, F. Direct determination of ammonia in natural waters as indophenol blue. ICES, C.M. 1969/C:9 Hydr.Comm. 1969.

LAW, R. J. Hydrocarbon concentrations in water and sediments from UK marine waters, determined by fluorescence spectroscopy. **Marine Pollution Bulletin**, v. 12, n. 5, p. 153-157. 1981.

LEVITUS. World Ocean Atlas 1994. Disponível em: <http://ingrid.ldeo.columbia.edu/SOURCES/LEVITUS94/>, Acesso em Outubro de 2006.

LIMA, J.A.M. **Oceanic circulation on the Brazilian shelf break and continental slope** at 22° S. Dissertação de Mestrado. The University of New South Wales, 164 pp. 1997.

LIMA, JOSE A. M., V.J. CARDONE, T.M. MITCHELL, M.J.VOGEL AND A.M. SCOFANO. **Wave and Wind Hindcast Study for Southeast Brazil**. Proceedings of OMAE 2001 20th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, June 3-8 2001, Rio de Janeiro, Brazil 2001.

MANN, K.H. & J.R.N. LAZIER. 1991. **Vertical structure of the open ocean: biology of the mixed layer**. (Ed). Dynamics of marine ecosystems. Biological - Physical interactions in the ocean. Blackwell Scientific Publications, pp. 61-110.

MELO FILHO, E. 1994. Considerações sobre ondas na Bacia de Santos. In: Diagnóstico Ambiental Oceânico e Costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil, Vol. III. Pp 43-53

MESQUITA A R de & Leite J B A Sobre a Variabilidade do Nível Médio do Mar na costa Sudeste do Brasil. Rev. bras. de Geofis. Vol (4) : 229 – 236, 1986.

MESQUITA, A. R. & HARARI, J., Harmonic constants of tides and currents of the southern brazilian shelf. **Anais** do Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste do Brasil, vol 2 : 415 - 421. Cananéia, São Paulo. 1987.

METZLER, P.M.; GILBERT, P.M.; GAETA, S.A. 7 LUDLAM, J.M., **New regenerated production in the South Atlantic off Brazil**. Deep-Sea Research, 44(3); 363-384, 1997.

MIRANDA, L.B., Forma da correlação T-S de massas de água da região costeira e oceânica entre o Cabo de São Tomé (RJ) e a Ilha de São Sebastião (SP), Brasil. **Boletim do Instituto Oceanográfico**, São Paulo, 33(2), 105-119. 1985.

MMA/PETROBRAS/AS/PEG **Diagnóstico Ambiental das Bacias de Santos e Campos**. Relatório Técnico. 2002.

MOREIRA, J. R. G. B. **Correntes na plataforma e talude ao largo de Santos: Observações do verão de 1993**. Dissertação (Mestrado), Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 214 p. 1997.

MOSER, F.C. **Sources and sinks of nitrogen and trace metals and benthic macrofauna assemblages in Barnegat Bay, New Jersey**. Ph.D. dissertation, Rutgers, The state University of New Jersey. 1997.

MÜLLER, T.J., Y. IKEDA, N. ZANGENBERG and L.V. NONATO Direct measurements of western boundary currents off Brazil between 20°S and 28°S. J. Geophys. Res., 103 (C3), 5429-5437. 1998:

NIENCHESKI L. F., H. R. ROSUITA, L. A. P. BASTOS Oceanografia Química – Levantamento bibliográfico e identificação do estado atual do conhecimento. Projeto REVIZEE. MMA, 1999.

PAVIGLIONE, A. M. & L. B. MIRANDA, Nota sobre a variação sazonal de circulação geostrófica na borda da plataforma continental: Cabo de São Tomé

(RJ) e Baía de Guanabara (RJ). **Boletim do Instituto de Oceanografia**, Universidade de São Paulo, São Paulo, 33 (1): 55- 68. 1985.

PETROBRAS/HABTEC, Programa de Monitoramento Ambiental das Atividades de Produção de Marlim Sul – Plataforma P-40 Bacia de Campos. **Relatório da 2ª Campanha de Monitoramento Ambiental**. 2002.

PETROBRAS/HABTEC, **Relatório Final de Caracterização dos Blocos BMS-8, 9, 10, 11 e 21, Bacia de Santos**. 2003.

PETROBRAS/HABTEC. **EIA/RIMA da Atividade de Produção de Gás e Condensado no Campo de Mexilhão**, Bacia de Santos. 2006.

PETROBRAS/OCEANSATPEG. **Relatório de Avaliação Ambiental – RAA Para Atividade de Produção e Escoamento de Gás e Condensado - Campo de Merluza - Bacia de Santos**. p.33. 2005.

PETROBRAS/Sampling Científica. Monitoramento Ambiental Merluza, p. 59. 2002.

PICKARD, G.L.; EMERY, W.J. **Descriptive Physical Oceanography. An Introduction**. 5th (SI) Edition. Pergamon Press. 320p. 1990.

PROJETO COROAS. **Relatório final do Projeto COROAS: circulação oceânica na região oeste do Atlântico Sul**. IOUSP / INPE, São Paulo, p.155. 1999.

REDFIELD, A.C.; KETCHUM, B.& RICHARDS, F. **The influence of organisms on the composition of the sea water**. 1963. In: Hill, N.(ed.), The Sea, volume 2:224-228. Interscience, New York.

REID, J. L. On the total geostrophic circulation of the South Atlantic Ocean: flows, patterns, tracers and transports. Prog. Oceanografia, 23: 149-244. 1989.

REID, J. L.; NOWLIN, W. D. & PATZERT, W. P. **On the characteristics and circulation of the Southwestern Atlantic Ocean.** J. Phys. Oceanografia, 7: 62-91. 1977.

SALES DIAS, L. M. **Caracterização Química das Águas da Plataforma Continental do Sul do Brasil - Verão de 1990 e Outono de 1991.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Oceanologia) - Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1994.

SALLES, F. J. P.; BENTES, F. C. M. & SANTOS, J. A. **Catálogo de estações maregráficas brasileiras.** SALLES, F. J. P.; BENTES, F. C. M. & SANTOS, J. A. (Org.). FEMAR, Rio de Janeiro. 281p. 2000.

SCHETTINI, C. A. F.; CARVALHO, J. L. B. & JABOR, P. M. Comparative hydrology and suspended matter distribution of four estuaries in Santa Catarina State – Southern Brazil. Workshop on Comparative Studies of Temperate Coast Estuaries. Bahia Blanca, Argentina. Resumos. 29-32pp. 1996.

SCHMID, C.H.; SCHAEFER, E.; ZENK, W. The Vitoria Eddy and its relation to the Brazil Current. **Journal of Physical Oceanography**, 25, 2532-2546. 1995.

SIEDLER, G.; MUELLER, T.J.; ONKEN, R.; ARHAN, M.; MERCIER, H.; KING, B. A.; SAUNDERS, P.M. **The zonal WOCE sections in the South Atlantic.** In: The South Atlantic: Present and Past Circulation, Wefer, G. et al. (eds), Springer, 84-104. 1996.

SIGNORINI, S. R., On the circulation and the volume transport of the Brazil Current between the Cape of São Tomé and Guanabara Bay. Deep Sea Res., 481-490. 1978.

SIGNORINI, S.R. Contribuição ao estudo da circulação e do transporte de volume da Corrente do Brasil entre o Cabo de São Tomé e a Baía de Guanabara. **Bolm. Inst. Oceanográfico de São Paulo**, 25: 157 – 220. 1976.

SILVA, L.C.F., ALBUQUERQUE, C.A .M.; CAVALHEIRO, W.W. & HANSEN, C.M.P. Gabarito Tentativo para as Massas de Água da Costa Sudeste Brasileira. **Anais Hidrográficos**, Tomo XLI, DHN. 1984.

SILVA, M. P. **Caracterização físico-química das massas de água da bacia de Santos durante o projeto COROAS**. Verão e inverno de 1993. São Paulo. 153p. Dissertação (Mestrado em Oceanográfico) – Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 1995.

SILVEIRA, I. C. A. da, A. C. K. SCHIMIDT, E. J. D. CAMPOS, S. S. de GODÓI e Y. IKEDA, **A Corrente do Brasil ao largo da Costa Leste Brasileira**, Rev. Brasileira de Oceanografia, 48 (2): 171 – 183 (C11), 2000.

STRAMMA,L. & ENGLAND, M. **On the water masses and mean circulation of the South Atlantic Ocean**. J. Geophys. Res., 104(C9): 20863-20883. 1999.

STRAMMA,L., Y. IKEDA E R.G. PETERSON, Geostrophic transport in the Brazil Current region north of 20o S. Deep-Sea Research, 37, 1875-1886. 1990.

SUGA, T. & TALLEY, L. D. Antarctic intermediate water circulation in the tropical and subtropical Atlantic. J. Geophys. Res., 100(C7):13441-13453. 1995.

SVERDRUP, H. U. **The oceans their physics, chemistry, and general biology**. Englewood Cliffs. Prentice. Hall. 1087p. 1942.

THOMSEN, H. Massas de água características do oceano Atlântico. Rel. Serv. Hidrogr. Naval 632, 1-22. 1962.

TSUCHYA, M. Thermostads and circulation in the upper layer of the Atlantic Ocean. Prog. Oceanogr., 16: 235-267. 1986.

UTVIK, T. I. R. **Chemical characterization of produced water from four offshore oil production plataforms in the North Sea**. Chemosphere, 39 (15), 2593 – 2606, 1999.

WOCE 2003. World Ocean Circulation Experiment. Disponível em: http://www.nodc.noaa.gov/woce_v3/. Acesso em Outubro de 2006.

Tide and Current Predictor, Disponível em: <http://tbone.biol.sc.edu/tide/tideshow.cgi>. Acesso em Novembro de 2006.

II.4.2.2 -Meio Biótico

ABSC - Alaska Science Center. Disponível em: <http://www.absc.usgs.gov>. Acesso em Setembro de 2006.

ALBERTANO, P. **Planktic cyanophytes in marine environment**. Giornale Botanico Italiano 129, 405-414. 1995:

ALMEIDA, A.P.; THOMÉ, J.C.A.; BAPTISTOTTE, C.; MOREIRA, L.M.P.; RIETH, D.B.; SCALFONI, J.T. Aspectos da biologia reprodutiva de *Caretta caretta* no litoral norte do Espírito Santo, evidenciados por recapturas de fêmeas marcadas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 24., 2002, Itajaí. Resumos, Itajaí: UNIVALI, 2002. ref.14077.

ALMEIDA, A.L. & ARAUJO, D.S.D. 1997. **Comunidades vegetais do cordão arenoso externo da Reserva Ecológica Estadual de Jacarepiá, Saquarema, RJ**. In Absalão, R.S. & Esteves, A.M. (eds.) *Oecologia Brasiliensis, vol. III: Ecologia de Praias do Litoral Brasileiro*. Rio de Janeiro, PPGE/UFRJ. p. 47-63.

ALVES-JÚNIOR, T.T.; ÁVILA, F.J.C.; DE OLIVEIRA, J.A.; FURTADO-NETO, M.A.A. e MONTEIRO-NETO, C. 1996. Registros de cetáceos para o litoral do estado do Ceará, Brasil. *Arq. Ciênc. Mar, Fortaleza* 30(1-2):79-92

AMARAL, A.C.Z. & ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C.L.D.B (eds.). Biodiversidade bentônica da região sudeste-sul do Brasil – plataforma externa e talude superior, USP, 216 p., 2004.

AMARAL, A. C. Z. e ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C. L. D. B. R. editores Biodiversidade bentônica da região Sudeste-Sul do Brasil, plataforma externa e talude superior. São Paulo: Instituto Oceanográfico - USP, 2004. Série documentos Revizee : Score Sul, 2004.

AMARAL, A.C.Z. & MIGOTTO, A.E. Importância dos anelídeos poliquetos na alimentação da macrofauna demersal e epibentônica da região de Ubatuba. **Boletim do Instituto Oceanográfico**, 29(2): 31-35. 1980.

AMARAL, A.C.Z; NONATO, E.F. & PETTI, M.A.V. Contribution of the polychaetous annelids to the diet of some Brazilian fishes. *Memoires du Museum National d'Histoire Naturelle – Serie A. Zoologia*, Paris, 162: 331-337. 1994.

Ambiente Brasil, Disponível em: <http://www.ambientebrasil.com.br> Acesso no ano de 2006.

Animal Diversity Web. Disponível em: <http://animaldiversity.ummz.umich.edu/>. Acesso em Setembro de 2006.

Averaves Investigación y Conservación. Disponível em: <http://averaves.fcien.edu.uy/>. Acesso em: Setembro de 2006.

ANDERSON, D.M. Red tides. *Scientific American* 271(2):52-58. 1994.

ANGULO, R. J. **Geologia da planície costeira do Estado do Paraná**. São Paulo, 1992, 334 f. Tese (Doutorado em Geologia) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo.

ANTERO SILVA, J. N. Ocorrência de tubarões nas frotas atuneiras com desembarques no Rio Grande do Sul. VI Reunião do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil. Resumos. Recife, PE. p. 48. 1993.

ARAUJO, D.S.D. & OLIVEIRA, R.R. 1988. Reserva Estadual da Praia do Sul (Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro): Lista preliminar da flora. *Acta bot. bras.* 1(2):83-94.

ARAÚJO, M. L. G.; SILVIA, V. C.; SILVIA, A. C. C. Resultados preliminares do estudo sobre elasmobrânquios capturados ao longo da reserva biológica de Santa Isabel, Pirambu-SE. **VII Encontro do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil.** 1995.

ARAÚJO, M. L. G.; TEIXEIRA, F. S. Primeiro registro da mangona *Odontaspis noronhai* na cota do Rio Grande do Sul, Brasil. **VI Reunião do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil.** Resumos. Recife, PE. p. 49. 1993.

ARAÚJO, M. L. G.; VOOREN, C. M. Composição dos desembarque da pesca demersal de cações e arraias em Rio-Grande - RS. Resumos. **II Encontro do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil, São Luís, MA.** 1986.

ARAÚJO, M. L. G.; VOOREN, C. M. Composição das capturas da categoria cação proveniente da pesca de arrasto com portas e parelhas no RS. **VII Encontro do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil.** Resumos. Rio Grande, RS. p. 21. 1995.

ARAÚJO, M. L. G.; VOOREN, C. M. Composição das Capturas da Categoria Arraia na Pesca de Arrasto Industrial em Rio Grande - RS. **XII Encontro Brasileiro de Ictiologia,** Resumos. São Carlos, SP. p. 329. 1997.

ARCHER, M. R. B. & MORETTO, E. Occurrence of *Vibrio parahaemolyticus* in Mussels (*Perna perna*, Linnaeus, 1758) from a Natural Coastal Bed in the Municipality of Palhoça, Santa Catarina, Brazil. *Cad. Saúde Públ.*, Rio de Janeiro, 10 (3): 379-386, Jul/Sep, 1994.

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARATUBA. Disponível em: <http://www.guaratuba.com/apa.asp>. Acesso em: Outubro de 2006.

ARFELLI, C. A.; AMORIM, A. F. Captura de tubarões pelos atuneiros sediados em Santos-SP no sudeste e sul do Brasil. **VI Reunião do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil**. Resumos. Recife, PE. p. 1. 1993.

ARFELLI, C. A.; AMORIM, A. F. Observações em tubarão-branco, (*Carcharodon carcharias*) capturado em Cananéia-SP. In: **VI Reunião do Grupo de Trabalho sobre Pesca e Pesquisa de Tubarões e Raias no Brasil**. Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE. Resumos: 31. 1993.

ASSIS, J.; PEREIRA M.R.; COSTA, B.H. 2003. Os peixes das profundezas. *In: www.mar-alto.com* Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha – Estuários, manguezais e lagoas costeiras.

ASSAD, L.T. (Coord.) 1999. Agenda 21 Brasileira: Gestão de recursos Naturais Sub-tema – Recursos Pesqueiros, 2ª versão. Brasília

AZAM, F.; FENCHEL, T.; FIELD, J. G.; GRAY, J. S.; MEYER-REIL, L. A.; THINGSTAD, F.. The ecological role of water-column microbes in the sea. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 10 p. 257-263. 1983

AZEVEDO, A. (Coord.). A Baixada Santista - Aspectos Geográficos. 1. As bases físicas. São Paulo, EDUSP. 178 p. 1965

BAKUN, A. & PARRISH, R.H. Comparative studies of coastal pelagic fish reproductive habitat: the anchovy (*Engraulis anchoita*) of the southwestern Atlantic. *ICES Journal Marine Science*, 48:343-381. 1990

BARBIERI, E. & MENDONÇA, J.T. 2002. Abundância das aves de praia no Município de Ilha Comprida (SP) em 2001. Resumo do Simpósio Brasileiro de Oceanografia – USP.

BARLETTA, M.; CORRÊA M. F. M. Chondrofauna do complexo estuarino da Baía de Paranaguá e adjacências, PR- Brasil . Levantamento e produtividade pesqueira. **IV Reunião do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil**. Resumos... Tamandaré, PE. p. 24. 1989.

BEGE, L.A.R. & Marterer, B.T.P., 1991. Conservação da avifauna na região sul do estado de Santa Catarina-Brasil. Florianópolis: Fundação do Meio Ambiente (FATMA) 56 p.

BELÉM, M. J. C., ROHLFS, C. C., PIRES, D. O., CASTRO, C. B. & YOUNG, P. S. 1986. S. O. S. Corais. *Ciência-Hoje* 5(26): 34-42.

BELTON, W. 1984. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Part. 1. Rheidae through Furnariidae. *Bulletin of American Museum of Natural History*, New York, 178: 371-631.

BELTRAME, E. & A.V. BELTRAME, 1991 - A preservação de ecossistemas costeiros e a ampliação do cultivo de camarões. in: 3º encontro nacional de estudos sobre o meio ambiente. **anais**. Universidade Estadual de Londrina, Londrina. 16-27.

BEN-ELIHAU, M.N. & GOLANI, D. **Polychaete annelids on gut content of goat fish (Mullidae) with new polychaete records.Mediterranean coast and the Gulf of Elat (Red Sea)**. *Marine Ecology*, 11:193-205. 1990.

BEZERRA, M. A.; GADIG, O. B. F.; FURTADO-NETO, M. A. A.. Tubarões da costa do Ceará, Brasil (Chondrichthys, Elasmobranchii). XVIII Congresso Brasileiro de Zoologia. Resumos. Salvador, BA. 267. 1991.

BIRD WEB. Disponível em: <http://www.birdweb.org>. Acesso em: Setembro de 2006.

BIRDING PERU PORTAL. Disponível em <http://www.birdingperu.com>. Acesso em: Setembro de 2006.

BIZERRIL, C.R.S.F. & COSTA, P.A.S., **Peixes marinhos do Estado do Rio de Janeiro**. FEMAR, 2001: SEMADS, 2001, Rio de Janeiro, 234p. 2001

BOLTOVSKOY, D. (ed.) **Atlas de Zooplancton del Atlántico Sudoccidental y métodos de trabajo com el zooplancton marino**. INIDEP, Mar del Plata, 936p. 1981.

BOLTOVSKOY, D., **South Atlantic zooplankton**, Vol. 2, ed. Backhuys Publishers, Leiden-Holanda, p-869-1068, 1999.

BONECKER A. C, BONECKER, S. L. C.& BASSANI, C., Plâncton Marinho In: "Biologia Marinha" (Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. organizadores). Editora Interciência, Rio de Janeiro, 147-157 pp. 2002.

BOROBIA. M.; SICILIANO, S; LODI. L e HOEK, W. 1991. Distribution of the South American dolphin *Sotalia fluviatilis*. *Can. Journal of Zool.* 69: 1025-1039.

BORODIA, M. & S.E. SERGEANT, 1990 - Variação craniométrica em golfinhos do gênero *Sotalia*. IN: **IV reunion de trabajo de especialistas en mamíferos acuáticos de américa del sur**, Resumos. Valdivia, Chile.

BRANCO, J.O. 2000. **Avifauna associada ao estuário do Saco da Fazenda**. Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba, 17 (2): 387-394.

BRANCO, J.O. & L.A. EBERT. 2002. **Estrutura populacional de *Larus dominicanus* Lichtenstein**, 1823 no estuário do Saco da Fazenda, Itajaí, Santa Catarina, Brasil. Ararajuba, Londrina, 10 (1): 79-82.

BRANCO, Joaquim Olinto, MACHADO, Irece Farina and BOVENDORP, Marcos Siqueira. **Avifauna associated to environments subjected to marine influence along Santa Catarina Coast, Brazil**. Rev. Bras. Zool. [online]. Sept. 2004, vol.21, no.3 [cited 25 July 2006], p.459-466. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752004000300007&lng=en&nrm=iso >. ISSN 0101-8175. Acesso em: Novembro de 2006.

BRANCO, J. O. **Reprodução das aves marinhas nas ilhas costeiras de Santa Catarina, Brasil.** Rev. Bras. Zool. V. 20 n. 4 Curitiba. 2003.

BRANDINI, F. P.; LOPES, P.M.; GUTSEIT, K. S.; SPACH, H. L. & SASSI, R. **Planctonologia na plataforma continental do Brasil:** Diagnose, e revisão bibliográfica. Programa REVIZEE/MMA/CIRM/FEMAR, 196p. 1997.

BRANDINI, F.P. & MORAES, C.L.B. **Composição e distribuição do fitoplâncton em áreas costeiras e oceânicas da região sueste do Brasil.** Nerítica, 1(3): 9-19. 1986.

BRANDINI, F.P. Hydrography and characteristics of the phytoplankton in shelf and oceanic waters off southeastern Brazil during winter (July/August 1982) and summer (February/March 1984). **Hydrobiologia**, 196: 111-148. 1990.

BRANDINI, F.P. Composição e distribuição do fitoplâncton na região Sueste do Brasil e suas relações com as massas de água (Operação Sueste - Julho/Agosto 1982). **Ciência e Cultura**, 40(4): 334-341, 1988.

BRASIL FISHING, Disponível em: <http://www.brasilfishing.com.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Recursos Renováveis - IBAMA. Portaria nº 1.522, de 19 de dezembro de 1.989.

BREWER, R. **The Science of Ecology.** Brooks Cole; 2 edition. 816 p, 1994

BRITO DE, L.V.R., SZÉCHY, M.T., & CASSANO, V. **Levantamento Taxonômico das Macroalgas da Zona das Marés de Costões Rochosos Adjacentes ao Terminal Marítimo Almirante Maximiano Fonseca, Baía Da Ilha Grande, Rj.** Atlântica, Rio Grande, 24(1): 17-26, 2002

BRITO, M.C. W.(1995) **Unidades de Conservação: Intenções e Resultados**. São Paulo. Programa Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo,1995. 2v. (Dissertação, Mestrado em Ciência Ambiental).

BROWN, A.C. & MCLACHLAN, A.. **Ecology of Sandy Shores**. 2º ed. Elsevier, Amsterdam – Netherlands, 328 pp. 1994.

BRUCK, E.C. , FREIRE, A. M. FREIRE e LIMA, M.F.(1995) . Unidades de conservação no Brasil cadastramento e vegetação 1991-1994: relatório síntese/ Brasília.: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 225p.

BUSCHEL, E.C.G., MORAIS, M.B; R., FILET ,M.(1997) O Papel do Zoneamento Ecológico-Econômico no fortalecimento das unidades de conservação do litoral. I Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Anais.Curitiba, PR p137-148.

CAIRNS, S. D. 1982. **Antarctic and Subantarctic Scleractinia**. Antarctic Research Series 34 (1): 74 p.

CAIRNS, S. D. 1990. **Synopses of the Antarctic Benthos: Volume 1, Antarctic Scleractinia**. Koenigstein, Koeltz Scientific Books, 78 pp., 25 figs.

CALDERÓN, J. J. D. **Morfologia, distribuição, abundância e reprodução de duas espécies do gênero *Squalus* no sul do Brasil**. Rio Grande. Departamento de Oceanografia da Fundação da Universidade de Rio Grande. 104p. (Dissertação, Mestre em Ciências, Oceanografia Biológica), 1994.

CÂMARA, I.G. & PALAZZO, J.T. 1986. Novas informações sobre a presença de *Eubalaena australis* no sul do Brasil. **I Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur**. Actas. p: 35-41

CAMPANER, A. F. & S. HONDA. Distribution and co-occurrence of *Calanoides carinatus* and larvae of *Sardinella brasiliensis* and *Engraulis anchoita*

over the southern Brazilian continental shelf. **Boletim Do Instituto Oceanografico** 35:7-16. 1987.

CAPITOLI, R. R.; RUFFINO, M. L.; VOOREN, C. M. **Alimentação do tubarão *Mustelus schmitti* Springer na plataforma costeira do estado do Rio Grande do Sul**, Brasil. *Atlântica Rio Grande* 17: 109-122. 1995.

CARVALHAL, F. e BERCHEZ, F. A. S. Costão Rochoso - a diversidade em microescala. Projeto Ecossistema Costeiro. Disponível em: <http://www.ib.usp.br/ecosteiros/costao>. Acesso em: Outubro de 2006.

CARWARDINE, M. 1995. **Whales, Dolphins and Porpoises**. Dorling Kindersley, London, 257p.

CASTELLO, H.P. e PINEDO, M.C. 1977a. ***Arctocephalus tropicalis***, primeiro registro para a costa do Rio Grande do Sul (Pinnipedia, Otariidae). *Atlântica*, Rio Grande 2(2):111-119.

CASTELLO, H.P. e PINEDO, M.C. 1977b. Os visitantes ocasionais de nosso litoral. ***Natureza em Revista***, Porto Alegre 2:46-49.

CASTRO, C.B. & D.O. PIRES. 2001. Brazilian coral reefs: what we already know and what is still missing. ***Bulletin of Marine Science***, Miami, 69 (2): 357-371.

CASTRO FILHO, B.M.; BRANDINI, F. & PIRES-VANIN, A.M.S. Costa norte e sul concentram potencial pesqueiro. ***Scientific American***, Nº12, 32-41pp. 2003.

CASTRO, J. A.; MEJUTO, J.. **Reproductive parameters of blue shark *P. glauca*** and others sharks in the Gulf of Guinea. *Mar. Freshwater Res.* 46: 1995.

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR – Disponível em: <http://www.cem.ufpr.br>, Acesso em: novembro de 2006.

CERGOLE, M.C.; Silva, A.O., Wongtschowski, C.L.2004. **Análise das Principais Pescarias Comerciais da Região Sudeste-Sul do Brasil: Dinâmica Populacional das Espécies em Exploração.** São Paulo, Instituto Oceanográfico/USP, 176. (Série Documentos REVIZEE: Score Sul)

CERGOLE, M.C. Nécton - pequenos pelágicos. In: Workshop para avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade das zonas costeira e marinha do Brasil. **Relatório técnico (CD-ROM). Ministério do Meio Ambiente (MMA)**, Brasília. 2002.

CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental). Mapeamento dos Ecossistemas Costeiros do Estado de São Paulo. Lamparelli, C.C. & Moura, D.O. (coord.). São Paulo, 108 p. 1999.

CETESB. **Relatório de Qualidade das Águas Litorâneas no Estado de São Paulo – Balneabilidade das Praias.** 2004.

CHAMMAS, M. **Panorama da aquicultura brasileira – Região Sul.** In: workshop internacional de aquicultura, 1, 1997, são paulo. anais... são paulo: infopesca, 1997. p.56 - 61.

CHAO, L.N., L.E. PEREIRA e J.P. VIEIRA. 1985. **Estuarine Fish Community of the dos Patos Lagoon, Brazil.** A Baseline Study. Pp.429-450 em: A. YANCZ-ARANCIBIA (Ed.) *Fish Community Ecology in Estuaries and Coastal Lagoons: Towards an Ecosystem Integration.* 654.

CHEREL, Y. & KLAGES, N, 1998. **A review of the flood of albatrosses**, pp. 113-136. In G. Robertson & R. Gales (eds.) *Albatross: Biology and Conservation.* Chipping Norton: Surrey Beatty & Sons

CITES - convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora. Disponível em: <http://www.cites.org/eng/resources/species.html>. Acesso em: Novembro de 2006.

CLARKE, K. R.; WARWICK, R. M. **Change in Marine Communities: An Approach to Statistical Analysis and Interpretation**. 2nd edition: PRIMER-E, Plymouth, UK, 172 p. 2001.

CMS: Convention on Migratory Species, disponível em: <http://www.cms.int>. Acesso em Novembro de 2006.

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2005) **Listas das aves do Brasil**. Versão 22/3/2005. Disponível em: <http://www.ib.usp.br/cbro>. Acesso em: Julho de 2006.

CONDURU, L.G.S e SANTOS L. A (1995). Unidades de Conservação da Natureza Conceitos básicos, definições e caracterização geral. Situação no estado do Rio de Janeiro. FEEMA-SEMA 1995.

COSTA, C. S. B.; SEELIGER, U. & CORDAZZO, C. V. 1988. **Dinâmica populacional horizontal do *Androtrichium trigynum* (Spreng) Pfeiffer (Cyperaceae) nos brejos e dunas costeiras do Rio Grande do Sul**. Acta Limn. Bras. 2.

COSTA , P.A.S & HAIMOVICI , M.. A pesca de lulas e polvos no litoral do Rio de Janeiro. **Ciência e cultura**, 42 (12): 1124-1, 1990

COSTA, F. E. dos S. Aspectos da biologia de *Narcine brasiliensis* e *Rhinobatos horkelii* na enseada de Ubatuba, São Paulo. **I Reunião da Sociedade Brasileira para estudo dos Elasmobrânquios**. Ilhéus, BA. 1997.

COUTINHO, R. . **Avaliação crítica das causas de zonação dos organismos bentônicos em costões rochosos**. Oecologia Brasiliensis, v. II, p. 259-271, 1995.

COUTINHO, R. . **Costões Rochosos**. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha. PRONABIO. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/workshop>. Acesso em: Maio de 2002.

CRESPO, E.A., HARRIS, G. e GONZALES, R. 1998. Group size and distributional range of the franciscana, *Pontoporia blainvillei*. *Marine Mammal Science*

CUNHA-LIGNON, Marília. **Dinâmica do manguezal no Sistema de Cananéia - Iguape, Estado de São Paulo – Brasil.** 2001. 72f. Dissertação (Mestrado em Oceanografia Biológica) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

CUNNINGHAM, P. T. M. Variações espaço-temporais de cações e raias em Ubatuba-SP. **IV Reunião do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil.** Resumos. Tamandaré, PE. p. 35. 1989.

CUNNINGHAM, P.T.M. **Peces pelágicos de la zona costera de Ubatuba,** São Paulo, Brasil. Ver. Invest.Mar. 16(1-3). 113-120. 1995.

CUPELO, A.C.G, **As frações do pico-, nano- e microplâncton da profundidade do máximo de clorofila na costa central do Brasil (13,5° - 23° S).** Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico - Universidade de São Paulo (IO-USP), 132p. 2000.

DA GAMA, B.A.P. & PEREIRA, R.C. 1995. Produtos naturais de organismos marinhos: Uma alternativa antiincrustante não poluente. **Ciência Hoje**, 19: 16-25.

DALLA Rosa, L. e SECCHI, E.R. 1997. Stranding of a blue whale (*Balaenoptera musculus*) in southern Brazil: 'true' or pygmy? *Rep. Int. Whal. Commn.* 47: 425-430.

DANILEWICZ, D.; TAVARES, M.; BORNHOLDT, R.; TRIGO, C.C. & MORENO, I.B. (2002) Unusual record of a humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) incidentally caught with evidence of recent feeding in waters of Rio Grande do Sul, southern Brazil. Libro de Resúmenes, 10 Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur y 4º. Congreso de la Sociedad Latino Americana de Mamíferos Acuáticos. 14-19 de Outubro de 2002,Valdivia, Chile. p. 72.

DEPINÉ, P. OKA FIORI, C. **Análise ambiental da área do Sambaqui do Guaraguaçu**, município de Pontal do Paraná, litoral do estado do Paraná, Brasil in R. RA´E GA, Curitiba, n. 9, p. 107-122, 2005. Editora UFPR.

Destino Litoral, Disponível em: <http://www.destinolitoral.com>. Acesso em: Novembro de 2006.

DIAS, C.O. Monstrilloida (Copepoda) of the Brazilian coast **Hydrobiologia**, 324: 253-256. 1996.

DIAS NETO, J.; DORNELLES, L. D. C. . Diagnóstico da pesca marítima no Brasil. Brasília:IBAMA, 1996

DI BENEDITTO, A.P.M. 1997. **Captura acidental de pequenos cetáceos em rede de espera: Uma ameaça às populações do norte do Rio de Janeiro?** Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual do Norte Fluminense. 91p.

DI BENEDITTO, A.P.M.; RAMOS, R. M. A.; SICILIANO, S.; SANTOS, R.A. dos Bastos, G.C. & Fagundes-Netto, E. (2001) Stomach contents of delphinids from Rio de Janeiro, southeastern Brazil. *Aquatic Mammals* 27(1): 24-28.

DIEK-BARTSCH, I. & E.C. OLIVEIRA 1993. The section digitatae of genus *Laminaria* (Phaeophyta) in the northern and southern Atlantic: crossing experiments and temperature responses. *Marine Biology* 115: 151-160.

D'INCAO, F. VALENTINI, H. RODRIGUES, L.F. **Avaliação da pesca de camarões nas regiões sudeste e sul do Brasil 1965-1999**. 2002. *Atlântica*, Rio Grande, 24(2): 103-116, 2002.

DUARTE, G.M., 1988 - **O futuro do litoral de Santa Catarina**. *Geosul*, 6(3): 39-52.

ECOLOGUS/PETROBRÁS Relatório de Controle Ambiental – RCA Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-2 e BM-S-7, Bacia de Santos, Setembro de 2002.

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência Ltda., 1988, 602 pp.

FAGUNDES-NETTO, E. B.; GAELZER, L. R. Associações de Peixes Bentônicos e Demersais na Região do Cabo Frio, RJ, Brasil. *Nerítica*, 6 (1- 2). 1991.

FIALA, M., MACHADO, M. C. & ORIOL, L. Phytoplankton distribution in the Indian sector of the Southern Ocean during spring. *Deep-Sea Research II*, 49: 1867-1880. 2002.

FIGUEIREDO, J.L. & MENEZES, N.A. **Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. III. Teleostei (2)**. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 90pp. 1980.

FIGUEIREDO, J.L. & N.A. MENEZES, - **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. II. Teleostei (1)**. Univ. São Paulo, Museu de Zoologia. São Paulo. 110 p. 1978.

FISHBASE, Disponível em:
<http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.cfm?ID=1505&what=species>.
Acesso em: Outubro de 2006.

Fotógrafos da Natureza, Disponível em: <http://www.fotonatural.com.br> Acesso em: Novembro de 2006.

FREITAS, D. M.; MUELBERT J. H. Ichthyoplankton distribution and abundance off southeastern and southern Brazil between 11/15 and 12/05/95. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, v.47, n.4, p.601-612. 2004.

FÚLFARO, V.J. & COIMBRA, A.M. 1972. As praias do litoral paulista. In: congresso brasileiro de geologia, 26, Belém, 1972. *Resumos...* Belém, SBG, p.253-255.

FUNDO BRASILEIRO PRA A BIODIVERSIDADE, Disponível em: <http://www.funbio.org.br> Acesso em: 2006.

GADIG, O. B. F. ; BEZERRA, M. A.; FURTADO-NETO, M. A. A. Nota sobre a biologia do tubarão *Carcharhinus perezi* (Poey, 1861) (Chondrichthyes, Carcharhinidae) do norte-nordeste do Brasil. **Rev. Nordestina Biol.**, 11(1):31-36. 1996.

GADIG, O. B. F. **Distribution and diversity of the Brazilian shark fauna.** In: 12th American Elasmobranch Society Symposium, New Orleans. abstracts: p. 146. 1996.

GADIG, O. B. F. **Summarized data on the Squaliformes sharks from Brazil.** In: 12th American Elasmobranch Society Symposium, New Orleans. abstracts: p. 146. 1996.

GADIG, O. B. F. **Peixes cartilaginosos da costa do estado de São Paulo.** *Ceciliana*, VIII (9):41-51. 1998.

GADIG, O. B. F. Relatório de Atividades - REVIZEE Score Sul - Taxonomia e Sistemática de Elasmobrânquios. Cabo de Santa Marta – SC a Cabo Frio - RJ - Espinhel de fundo referente o ano de 1997. 1998.

GADIG, O. B. F. e Rosa, R. S. Fauna de arraias da costa Norte/Nordeste do Brasil. In; XX Congresso Brasileiro de Zoologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro. RESUMOS: p. 89. 1994.

GADIG, O. B. F. e ROSA, R. S. Occurrence and distribution of the white shark, *Carcharodon carcharias*, in brazilian waters. In: Klimley, P. A. & Ainley, D. G. (eds.) **Biology of White Shark.** Academic Press, San Diego: 347-350. 1996.

GADIG, O. B. F. **Fauna de tubarões da costa norte/nordeste do Brasil (Chondrichthyes, Elasmobranchii)**. João Pessoa. Departamento de Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da Paraíba, 230p. (Dissertação, Mestre em Zoologia). 1994.

GADIG, O. B. F.. **Distribution and diversity of the Brazilian shark fauna**. In: 12th American Elasmobranch Society Symposium, New Orleans. ABSTRACTS: p. 146. 118, 1996.

GADIG, O. B. F.; Bezerra, M. A. & Furtado-Neto, M. A. A. Nota sobre a biologia do tubarão *Carcharhinus perezii* (POEY, 1861) (Chondrichthyes, Carcharhinidae) do Norte-Nordeste do Brasil. **Rev. Nordestina Biol.**, 11(1): 31-36. 1996.

GADIG, O. B. F.; Bezerra, M. A. & Furtado-Neto, M. A. A. Novos registros e dados biológicos do tubarão-gato, *Schroederichthys tenuis* SPRINGER, 1966 (Chondrichthyes, Scyliorhinidae) para a costa Norte do Brasil. **Rev. Nordestina Biol.**, 11(1): 51-55, 1996.

GADIG, O. B. F.; BEZERRA, M. A.; FURTADO-NETO, M. A. A. Novos registros e dados biológicos do tubarão-gato *Schroederichthys tenuis* Springer, 1966 (Chondrichthyes, Scyliorhinidae) para a costa norte do Brasil. **Rev. Nordestina Biol.**, 11(1):51-55, 1996.

GADIG, O. B. F.; ROSA, R. S. **Occurrence of the White shark along the Brazilian Coast**. In Great White Sharks. The Biology of *Carcharodon carcharias*. Cap. 31, 347-350, 1996.

GAELZER, L. R. Ocorrência de tubarão-baleia (*Rhicondon typus* Smith, 1828) na costa brasileira. **XII Congresso Brasileiro de Zoologia**. Resumos. p. 171, 1985.

GAETA, S.A. Relatório final do Projeto COROAS: Circulação Oceânica na Região Oeste do Atlântico Sul. Parte 6: Nutrientes, Pigmentos e Produtividade Primária. 22p. 1999.

GAGE, J. D. Deep-sea benthic community and environmental impact assessment at the Atlantic Frontier. **Continental Shelf Research**, 21: 957-986. 2001

GAGE, J.D.; TYLER, P.A. Deep-sea biology. **A natural history of organisms at the deep-sea floor**. Cambridge University Press. 1996.

GEODÉSIA. Disponível em: <http://www.geodesia.ufsc.br>. Acesso em: Novembro de 2006.

GIACCARDI, M.; P. YORIO & E. LIZURUME. 1997. **Patrones estacionales de la gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) em um basural Patagónico y sus relaciones com el manejo de residuos urbanos y pesqueros**. Ornitologia Neotropical, Québec, 8: 77-84

GIANUCA, N.M. Zonação e produção nas praias arenosas do litoral sul sudeste do Brasil: síntese dos conhecimentos. In: Simpósio Sobre Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira. Cananéia (SP). Anais... Cananéia (SP). Publ. ACIESP v. 1, p. 313-332. 1987.

GOMES, L.A. (1986) **Análise sobre a ocorrência de *Tursiops truncatus* na região de Arraial do Cabo** (Rio de Janeiro, Brasil). Actas I Reunión de Trabajo de Expertos en Mamíferos Acuáticos de América del Sur. Buenos Aires, Argentina. pp. 122-131.

GOMIDE, R., Peixes Brasileiros Ameaçados. **Jornal do Brasil** de 23/06/02, p. 11. 2002.

GOOGLE EARTH HOME. Disponível em: <http://earth.google.com/>. Acesso em: Outubro de 2006.

GRAY, J.S.; CLARKE, K.R.; WARWICK, R.M.; HOBBS, G. Detection of initial effects of pollution on marine benthos: an example from the Ekofisk and Eldfisk oilfields, North Sea. **Marine Ecology Progress Series**, 66: 285-299. 1990.

GUIA DE PRAIAS. 2006. São Paulo: Ed. Abril, 209p.

GUIA DE PRAIAS. Disponível em: <http://www.guiafloripa.com.br>. Acesso em: novembro de 2006.

GUIA DE PRAIAS. Disponível em: <http://www.praiassaopaulo.com.br>. Acesso em: Novembro de 2006.

GUIA DO LITORAL. Disponível em: <http://guiadolitoral.com.br>. Acesso em: Novembro de 2006.

GUIA MARINA MARINE FIELD GUIDE OF THE SOUTH EAST PACIFIC, The Antarctic Peninsula, Kamchatka & the Baltic Sea. Acesso: <http://www.guiamarina.com>. Disponível em: Setembro de 2006.

GUIA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO – Sísmica e Perfuração IBAMA 2003

GROMS – Global Register of Migratory Species. Disponível em: <http://www.groms.edu>. Acesso em: Outubro de 2005.

HABTEC. Atividades de perfuração marítima – Bacia de Campos. Programa de monitoramento ambiental – **Relatório de Avaliação 1a campanha de Bijupirá**. 105p. 2001

HALLEGRAEFF, G. M. Coccolithophorids (*Calcareous Nanoplankton*) from Australian Waters. **Botanica Marina**, 27: 229-247. 1984.

HAIMOVICI, M. & S. KLIPPEL. Diagnóstico da biodiversidade dos peixes teleósteos demersais marinhos e estuarinos do Brasil. In: **Workshop para avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade das zonas costeira e marinha do Brasil**. Relatório técnico (CD-ROM). Ministério do Meio Ambiente (MMA), Brasília. 2002.

HAIMOVICI, M. & PEREZ, JA. Coastal cephalopod fauna of southern Brazil
Bull. Mar. Sci., 491(1-2): 221-230. 1991

HALL. A.J. 1987. The breeding biology of the white-chinned petrel *Procellaria aequiinoctialis* at South Georgia. Journal of Zoology, 212, 605-617

HALL, S.J.; RAFFAELLI, D.; ROBERTSON, M.R. & BASFORD, D. The role of the predatory crab, *Liocarcinus depurator*, in a marine food web. **Journal of Animal Ecology**, 59: 421-438. 1990.

HASLE, G.R. & SYVERSTEN, E.E. **Marine Diatoms. In Identifying Marine Phytoplankton** (TOMAS, C.R., editor), Academic Press, San Diego. 1996.

HAZIN, F.H.V., J.R. ZAGAGLIA, S. Hamilton & T. VASKE-JÚNIOR. Nécton - grandes teleósteos pelágicos. In: **Workshop para avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade das zonas costeira e marinha do Brasil**. Relatório técnico (CD-ROM). Ministério do Meio Ambiente (MMA), Brasília. 2002.

HAYES M. & GUNDLACH, E. (1978) **Vulnerability of coastal environments to oil spill impacts**. Marine Technology Society, 12(4), p. 18-27

HENDLER, G., MILLER, J.E., PAWSON, D.L. & KIER, P.M. **Sea stars, sea urchins and allies: echinoderms of Florida and the Caribbean**. Washington: Smithsonian Institution Press. 391p. 1995.

HOME PAGE: UFBA (Universidade Federal da Bahia). Disponível em: <http://www.ufba.br/>. Acesso em: Outubro de 2006.

HOME PAGE: IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/>. Acesso em: Outubro de 2006.

IBAMA/CNPT - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis /Centro Nacional Populações Tradicionais (1992) Proposta para

criação da reserva extrativista marinha do Pirajubaé - baía sul da ilha de Santa Catarina. Brasília.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (1997). Primeiro Congresso Latino-Americano de Parques Nacionais e Outras Áreas Protegidas - Relatório Nacional Brasil. IBAMA, DIREC/DEUC, Brasília.

IBAMA - SC - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (1998). Unidades de Conservação Federais de Santa Catarina, Brasil. Superintendência de Santa Catarina. Florianópolis.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (1998). Estabelece e uniformiza o procedimento administrativo acerca do processo de Identificação, Criação e Regularização Fundiária de Unidades de Conservação. Instrução Normativa n° 002 de 16/10/98. Brasília.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.(1999) Síntese sobre as Unidades de Conservação de Uso Indireto das Áreas Marinhas e Costeira. IBAMA/DIREC/DEUC/DIGER/SIUC. Brasília
IBAMA- DEUC Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Diretoria de Unidades de Conservação e Vida Silvestre (1999).

IBAMA (2001). Mamíferos aquáticos do Brasil: plano de ação. Versão II, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Brasília DF. 96 pp.

IBAMA. 2003. Lista de espécies da Fauna Brasileira ameaçadas de Extinção. Anexo à Instrução Normativa No 3, de 27 de maio de 2003 do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://ibama.gov.br>. Acesso em Novembro de 2006.

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 2003. Disponível em: www.ibama.gov.br. Acesso em: Outubro de 2006.

IBAMA. 2003. Lista de espécies da Fauna Brasileira ameaçadas de Extinção. Anexo à Instrução Normativa No 3, de 27 de maio de 2003 do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://ibama.gov.br>. Acesso em novembro de 2006.

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 2004. Disponível em: www.ibama.gov.br. Acesso em novembro de 2006.

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 2004c. Instrução Normativa Nº 5, de 21 de maio de 2004, publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio de 2004.

IBGE. 1990. Geografia do Brasil - Volume 2 - Região Sul. IBGE, Rio de Janeiro.

ILHA DO MEL ON LINE. Disponível no site: www.ilhadomel/historico.htm. Acesso em: agosto de 2006.

INFOARICA – Aves de Arica. Disponível em <http://www.infoarica.cl>. Acesso em: Novembro de 2006.

INSTITUTO DE PESQUISAS CANANÉIA – Disponível no site: www.ipecpesquisas.org.br. Acesso em: novembro de 2006.

IPARDES - Instituto Paranaense Desenvolvimento Econômico e Social.(1995). Diagnóstico Ambiental da APA de Guaraqueçaba. Curitiba. 166 p.

IRGANG, B.E., C. PEDRALLI e J.L.WAECHTER. 1984. Macrófitos aquáticos da Estação Ecológica do Taim, Rio Grande do Sul, Brasil. *Roessleria*, 6:395-404.

IRIARTE J. L. and FRYXELL G. A Micro-phytoplankton at the equatorial Pacific (140°W) during the JGOFS EqPac Time Series Studies: March to April and October 1992. *Deep-Sea Research*, 42: 559-583. 1995.

ITAGAKI, M. K. **Composição, Abundância e Distribuição Horizontal das Assembléias de Larvas de Peixes Marinhos na Costa Sudeste do Brasil.** Dissertação (Mestrado)- Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. 208p. 1999.

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). The Red List of Threatened Species. 2004. Disponível em: www.redlist.org, Acesso em: Novembro de 2006.

IWC (International Whaling Commission). 2001. Report of the scientific committee. Journal of Cetacean Research & Management 3 (Supplement):1–76.

JABLONSKI, S. & MOREIRA, L. H. A. A Pesca no Estado do Rio de Janeiro em 1996: análise das estatísticas de desembarque. FIPERJ. Rio de Janeiro. 1997.

JENSEN, A.; FREDERIKSEN, R. 1992. The fauna associated with the bank-forming deepwater coral *Lophelia pertusa* (Scleractinia) on the Faroe shelf. Sarsia, 77: 53-69.

JEFFREY, S. W. & MANTOURA, R. F. C. Development of pigment methods for oceanography: SCOR-supported working groups and objectives: 19-36. In, S. W. Jeffrey, R. F. C. Mantoura & S. W. Wright (eds.) Phytoplankton pigments in oceanography. UNESCO, Paris. 661p. 1997.

JEFFERSON T.A., LEATHERWOOD, S., WEBBER, M.A. 1993. FAO Species Identification Guide: Marine Mammals of the World. UNEP/ FAO, Rome, 320p.

KATSURAGAWA, M., **Ictioplâncton.** In: Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, FUNDESPA (eds.). p. VI-1 a VI-10. 1994.

KATSURAGAWA, M.; MATSUURA, Y.; SUZUKI, K.; DIAS, J.F. & SPACH, H.L. O ictioplâncton ao largo de Ubatuba, SP: composição, distribuição e

ocorrência sazonal (1985-1988). **Publção esp. Inst. Oceanográfico de São Paulo**, (10):85-121. 1993.

KAWAKAMI, E. & AMARAL, A.C.Z. Importância dos anelídeos poliquetos no regime alimentar de *Etropus longimanus* Norman, 1983 e *Symphurus jenynsi* Evermann Kendall, 1907 (Peixes, Pleuronectiformes). Iheringia **Série Zoológica**, Porto Alegre, 62: 47-54. 1983.

KELLER, N. B. 1976. **The deep-sea Madreporaria corals of the genus *Fungiacyathus* from the Kurile-Kamchatka, Aleutian Trenches and other regions of the world oceans**. Trudy Instituta Okeanologii, 99: 31-44.

KIKUCHI, R. K. P. & LEÃO, Z. M. A. N. 1997. **Rocas (southwestern equatorial Atlantic, Brazil): an atoll built primarily by coralline algae**. Proc. 8th Int. Coral Reef Symp., Panama 1: 731-736.

KITAHARA, V.M. **Novas ocorrências de corais azooxantelados (Anthozoa, Scleractinia) na plataforma e talude continental do sul do Brasil (25-34° S)**. Estrutura Biotemas, 19 (3): 55-63, setembro de 2006.

KITAHARA, M. V.; SOTO, J. M. R.; ARANTES, R. C. M. 2002. **O desconhecido ecossistema coralíneo do talude continental da região sul do Brasil**. Anais do XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, Itajaí, Brasil, p. 273.

KJERFVE, B. (ed.). 1994. Coastal lagoon processes. Elsevier. Amsterdam. 577pp.

KLEIN, R.M. 1990. **Espécies raras ou ameaçadas de extinção**. Estado de Santa Catarina – Mirtáceas e Bromeliáceas. v. 1, IBGE, Rio de Janeiro.

KLEIN, R.M. 1997. **Espécies raras ou ameaçadas de extinção**. Estado de Santa Catarina – Solanáceas, Begoniáceas, Leguminosas/Mimosóideas e Gramíneas. v. 3, IBGE. Rio de Janeiro.

KNOPPERS, B., EKAU, W., FIGUEIREDO JR. A. G & SOARES-GOMES, A. Zona costeira e plataforma continental do Brasil. In: Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. (orgs). *Biologia Marinha*. Rio de Janeiro, Interciência: 353-360. 2002.

KNOX, G. A. The role of polychaetes in benthic soft communities. In: REISH, D. & FAUCHAULD, K. eds. *Essays on Polychaetous Annelids in Memory of Dra Olga Hartman*. Allan Hancock Foundation, Los Angeles, 547-604. 1977

KOTAS, J. GAMBA, M. da R.; CONOLY, P. C.; HOSTIM-SILVA, M.; MAZZOLENI, R. C.; PEREIRA, J. A. 1995. A pesca de emalhe direcionada aos elasmobrânquios com desembarques em Itajaí e Navegantes, S.C. **VII Reunião do Grupo de Trabalho s/ Pesca e Pesquisa de Tubarões e Raias no Brasil**. Rio Grande, 46p.

KURTZ, B.C.; PELLEGRINI, J.A.C.; OLIVEIRA, V.F.; RAYOL, A.C.; MORAES, L.F. & SOARES, M.L.G. Projeto Manguezal: Os manguezais e sua importância. 2002. Disponível em: http://www.jbrj.gov.br/pesquisa/projetos_especiais/manguezal.htm. Acesso em: Março de 2002.

LABOREL, J. 1970. Les peuplements de madréporaires des cotes tropicales du Brésil. *Ann. Univ. Abidjan. (série E) 2 (3): 1-260.*

LEÃO, Z. M. A. N. 1994. **The coral reefs of Southern Bahia**. Pages 151-159 in B. Hetzel and C. B. Castro. *Corals of Southern Bahia*. Nova Fronteira, Rio de Janeiro.

LAILSON-BRITO, J. Jr., PIZZORNO, J.L.A., FRAGOSO, A.B.L., DORNELES, P.R. e GURGEL, I.M.G. do N. 1996. Capturas acidentais e encalhes do boto, *Sotalia fluviatilis* (Cetacea: Delphinidae), na costa do Estado do Rio de Janeiro. *Resumos do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia*. 5-9 de Fevereiro de 1996, Porto Alegre, RS. p. 249.

LANA, P.C. ; CAMARGO, M. G. ; BROGIM, R. A. ; ISAAC, V. J. . **Os bentos da costa brasileira**. Avaliação crítica e levantamento bibliográfico. Ministério do

Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal/ Comissão Interministerial Para Os Recursos do Mar/Fundação de Estudos do Mar, Rio de Janeiro, 431 Pp.. Rio de Janeiro: MMA/CIRM/FEEMA, 431 p. 1996.

LANGE, C. B. & MOSTAJO, E. L. Phytoplankton (Diatoms and Siliflagellates) from the Southwestern Atlantic Ocean. **Botanica Marina**, 28: 469-476. 1985.

LESSA, R. P.; SILVA, T. C. Fecundity and reproductive cycle of the Bonnethead Shark *Sphyrna tiburo* (Linnaeus, 1758) from Northern **Brazil.Rev. Brasil. Biol.**, 52(4):533-545. 1992.

LESSA, R., F.M. SANTANA, G. RINCÓN, O.B.F. GADIG & A.C.A. EL-DEIR. Biodiversidade de elasmobrânquios do Brasil. In: **Workshop para avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade das zonas costeira e marinha do Brasil**. Relatório técnico (CD-ROM). Ministério do Meio Ambiente (MMA), Brasília. 2002.

LESSA, R.P.T.; SANTANA, F.M.; ABREU, E.C.S.N. Idade e crescimento do tubarão toninha *Carcharhinus signatus* (Poey,1868) no Nordeste do Brasil. I **Workshop ne-oceano**. Resumos... Recife, PE. p. 79. 1997.

LEVINTON, J.S. **Marine Biology – Function, Biodiversity, Ecology**. Oxford University Press, Inc. 420 pp. 1995.

LIANG, T.H. & VEGA-PEREZ, L.A. Studies on Chaetognaths off Ubatuba Region, Brazil. II. Feeding habitats. **Bolm. Inst. Oceanográfico de São Paulo**, 43(1): 35-48. 1995.

LINS DA SILVA, M.N.; VALENTIN, J.L.& BASTOS, C.T.B.N. O microfitoplâncton das águas costeiras do litoral fluminense (Estado do Rio de Janeiro): lista de espécies e aspectos ecológicos. **Bolm. Inst. oceanogr.** S Paulo, 36(1/2): 1-16. 1988.

LODI, L., SICILIANO, S. e BELLINI, C. 1996. **Ocorrências e conservação de baleias-francas-do sul**, *Eubalaena australis*, no litoral do Brasil. Papéis Avulsos de Zool., S. Paulo. 39(17):307-328.

LONGHURST, A.R. & PAULY, D. **Ecology of tropical oceans**. Academic Press, London. 407 p. 1987.

MAACK, R. **Geografia física do Estado do Paraná**. Curitiba: José Olympio, 1968.

MACHADO, M. C., QUIROGA, A. I. P. & TENÓRIO, M. M. B. Qualidade da água e biomassa fitoplanctônica de três ecossistemas marinhos com diferentes graus de eutrofização: Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba e litoral de Ipanema (Rio de Janeiro). **Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros**. Águas de Lindóia, SP, vol. II: 251-258. 1998.

MALABARBA, I.R. & ISAIA, E.A. 1992. **The fresh water fish fauna of the rio Tramandai drainage, Rio Grande do Sul, Brasil, with a discussion of its historical origin**. Comun. Mus. Ciên. PUCRS, Sér. Zool., 5(12):197-223

MANSO, C.L.C. & FARIAS, M.C.V. Ocorrência de ofiuróides no conteúdo gastrointestinal de “baiacu” *Sphoeroides testudineus* (Linnaeus, 1758) (Teleostei: Tetraodontidae) no estuário do Rio Sergipe (Sergipe). **Rev. Nordest. Zool.**, v.2, n.1, p.35-37. 1999.

MAR-ALTO.COM. Oceanic – Photo.Blog. Disponível no site: www.mar-alto.com. Acesso: em novembro de 2006.

Manguezais: educar para proteger / Organizado por Jorge Rogério Pereira Alves.- Rio de Janeiro: FEMAR: SEMADS, 2001. 96 p.: il.

MANN, K.H. & J.R.N. LAZIER. Vertical structure of the open ocean: biology of the mixed layer. (Ed). **Dynamics of marine ecosystems. Biological - Physical interactions in the ocean**. Blackwell Scientific Publications, pp. 61-110. 1991.

MARGALEF, R. **Ecologia**. Ed. Omega. Barcelona. 971p. 1977.

MARGALEF, R. Life-forms of phytoplankton as survival alternatives in an unstable environment. **Oceanologica Acta**, 1: 493-509. 1978.

MANGOVERDE. Disponível em <http://www.mangoverde.com>. Acesso em: Setembro de 2006.

MARINE BIOLOGICAL LABORATORY. Disponível em: <http://www.mbl.edu/flescher/hi/2200.jpg>. Acesso em: Outubro de 2006.

MARQUEZ, R. (1990) **FAO Species Catalogue; Sea Turtles of the World. An annotated and illustrated catalogue of the sea turtle species known to date in FAO Fisheries Synopsis 125 (11) : Page(s) pp 81**

MARQUES, M.C.M. (org.). 1997. **Mapeamento da cobertura vegetal e listagem das espécies ocorrentes na Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, Município de Parati, RJ**. Série Estudos e Contribuições 13: 1-96.

MARQUES, M.C.M., Vaz, A.S.F. & MARQUETE, R. (org.). 1997. **Flórula da APA Cairuçu, Parati, RJ: espécies vasculares**. Série Estudos e Contribuições 14: 1-576.

MATSUURA, Y. A study of subsurface currents in the spawning area of Brazilian sardine. **Boletim do Instituto Oceanográfico de São Paulo**, 24: 31-44. 1975.

MATSUURA, Y. Brazilian sardine (*Sardinella brasiliensis*) spawning in the southeast Brazilian Bight over the period 1976-1993. **Rev. bras. Oceanografia**. 46(1). 1998.

MCLACHLAN, A. Sandy Beach Ecology – a Review. **In Sandy Beachs as Ecosystems**. (ed. A. McLachlan & T. Erasmus), 321-380. W. Junk, The Hague. 1983.

MENDAÇOLLI, S.L.J e BERNACCI, L.C **Myrsinaceae da APA de Cairuçu, Parati (Rio de Janeiro, Brasil) in Rodriguésia** 52(81): 49-64. 2001.

MENDONÇA, A L., CAMPANHÃ, R., MARETI, C.C., MARTUSCELLI, P. BARROS, M. R., SANCHES, R., RAIMUNDO, S. CAMPOS, F.P.(1997) Plano de Gestão do Parque Estadual da Ilha do Cardoso- Avaliação de uma experiência de planejamento participativo. I Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Anais Curitiba, PR. p.219-233.

MENEZES, J.T. & KLEIN, A.H.F. 1997. Variações morfológicas das praias do litoral centronorte do Estado de Santa Catarina: resultados preliminares. In: semana nacional de oceanografia, Itajaí. **Anais...**p. 58-60.

MENEZES, N.A. & J.L. FIGUEIREDO, - **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. IV. Teleostei (3)**. Univ. São Paulo, Museu de Zoologia. São Paulo. 96 p. 1980.

MENEZES, N. A. & FIGUEIREDO, J.L. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. V. Teleostei (4)**. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo. 1985.

MENEZES, N.A., - Guia prático para conhecimento e identificação de tainhas e paratis (Pisces, Mugilidae) do litoral brasileiro. **Rev. bras. Zool.**, 2(1): 1-12. 1983.

METRI, R. **Ecologia de um banco de algas calcárias da REBIOMAR Arvoredo-SC, Brasil**.pdf. Disponível no site: <http://dSPACE.c3sl.ufpr.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 2002 - Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha. Algas e Angiospermas Marinhas Bênticas do Litoral Brasileiro. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/algas>. Acesso em: Outubro de 2006.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Áreas Prioritárias. Disponível em: www.mma.gov.br. Acesso em: Junho de 2006.

MITCHELL, G.J.P., NASSAR, C.A.G., MAURAT, M.C.S. & FALCÃO, C. Tipos de vegetação marinha da baía do Espírito Santo sob a influência da poluição - Espírito Santo (Brasil). In: **Anais do II Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira - Estrutura, Função e Manejo (S. Watanabe, ed.)**. Aciesp, São Paulo, p.202-214. 1990.

MIYAZAKI N, PERRIN WF (1994) **Rough-toothed dolphin *Steno bredanensis*** (Lesson, 1828) In: Handbook of Marine Mammals (Ridgway SH, Harrison SR eds.) Vol. 5: The first book of dolphins. Academic Pres, London, pp. 1-22.

MMA/IBAMA/WWF - Ministério do Meio Ambiente/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Fundo Mundial para Conservação da Natureza.(1999) Grau de Implementação e Vulnerabilidade das Unidades de Conservação Federais Brasileiras de Uso Indireto: Metodologia e Resultados. Brasília.

MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Biodiversidade Brasileira – Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente. 2002a. 404 p

MMA/PETROBRAS/AS/PEG Diagnóstico Ambiental das Bacias de Santos e Campos. Relatório Técnico. 2002.

MOLLER, L.; SIMÕES-LOPES, P.C., SECCHI, E.R. e ZERBINI, A.N. 1994. Uso de foto identificação no estudo do deslocamento de botos, *Tursiops truncatus* (Cetacea, Delphinidae), na costa sul do Brasil. Anais da VI Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul. Florianópolis, 24 - 28 de Outubro. p. 5-8.

MONTEIRO-NETO, C., 1989 – Estrutura da comunidade de peixes em águas rasas no estuário de Laguna, SC. In: XVI Congresso Brasileiro de zoologia, resumos. universidade federal da paraíba, João Pessoa. 61.

MONTEIRO-NETO, C., C. BLACHER, A.A. S. LAURENT, F.N. SNIZEK, M.B. CANOZZI & L.L.C. TABAJATA, 1990 - Estrutura da comunidade de peixes de águas rasas na região de laguna, Santa Catarina, Brasil. *Atlântida*, 12(2): 53-69.

MORAES, M.B., MARETTI, C., LIMA, W., ARRUDA, M. (1997) Área de Proteção Ambiental de Cananéia - Iguape - Peruíbe Proposta de regulamentação - Convênio IBAMA/SMA. I Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Anais. Curitiba, PR. p 42-54.

MORAES, V.S. & R. KRUL. 1995. **Aves associadas a ecossistemas de influência marítima no litoral do Paraná.** *Arquivos de Biologia e Tecnologia*, Curitiba, 38 (1): 121-134.

MORTENSEN P. B. 2001. **Aquarium observations on the deep-water coral *Lophelia pertusa* (Linnaeus, 1758) (Scleractinia) and selected associated invertebrates.** *Ophelia*, 54 (2): 83-104.

MORTIMER, J.A. 1995. Pp. 45-51 *In* K.A. Bjorndal, (Ed.). **Biology and Conservation of Sea Turtles.** Smithsonian Institution Press, Washington

MOSER, H.G.; RICHARDS, W.J.; COHEN, D.M.; FAHAY, M.P.; KENDALL Jr, A.W. & RICHARDSON, S.L. (eds.) **Ontogeny and systematics of fishes.** *American Society of Ichthyologists and Herpetologists*, special publication 1. 760p. 1984.

MOTTA, F. dos S. ; NAMORA, R. C. ; SILVA FILHO, J. M. ; GADIG, O. B. F. Captura de *Sphyrna lewini* (Elasmobranchii, Sphyrnidae) juvenis pela pesca artesanal no litoral sul de São Paulo. **I Reunião da Sociedade brasileira para estudo dos elasmobrânquios.** Resumo... p. 103, 1997.

MOTTA, F. dos S.; MOURA, R. L.; FRANCINI FILHO, R. B.; NAMORA, R. C. Elasmobrânquios dos Recifes Manoel Luís - MA. **XIII Encontro Brasileiro de Ictiologia**. Resumos... p. 267, 1999.

MOTTA, F. S.; NAMORA, R. C.; SILVA-FILHO, J. M; GADIG, O. B. F. Dados sobre a captura do cação-frango, *Rhizoprionodon lalandei* (Chondrichthyes; Carcharhinidae) no litoral sul de São Paulo. In: **III Simpósio sobre Oceanografia, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo**. RESUMOS: 109, 1996.

MUSEO DO UMA. Disponível no site: www.museodouna.com.br Acesso em agosto de 2006.

NAFPAKTITIS, B.G.; BACKUS, R.H.; CRADDOCK, J.E.; HAEDRICH, R.L.; ROBINSON, B.H. & KARNELLA, C. Family Myctophidae. **Memoir Sears Foundation for Marine Research**, 1(7): 13-265. 1977.

NAKATANI, K. **Estudo sobre ovos e larvas de *Engraulis anchoita* (Hubbs & Marini, 1975) (Teleostei, Engraulidae) coletados na região entre Cabo Frio (23oS) e Cabo de Santa Marta (29oS)**. Tese de Mestrado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 89pp. 1982.

NATIONAL GEOGRAPHIC: Disponível em: <http://www.nationalgeographic.com>. Acesso em: Setembro de 2006.

NEVEUX, J.; VAULOT, D.; COURTIES, C. & FUKAI, E. **Green photosynthetic bacteria associated with the deep chlorophyll maximum of the Sargasso Sea**. *Compte Rendus de L'Academie des Sciences, Paris*, 308: 9-14. 1989.

NIBAKKEN, J. W. **Marine biology: An ecological approach**. Harper Collins College Publishers, third edition, 462p, 1993.

NOGUEIRA, C.R.; SANTOS, L.H.S.; BONECKER, A.C.T.; BONECKER, S.L.C.; DIAS, C.O. & REIS, J.M.L. **Studies on Zooplankton and Ictioplankton communities of the Rio de Janeiro coastline**. In: SILVA, S.H.G. & LAVRADO,

H.P. (eds). *Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Oecologia Brasiliensis*, vol. VII. PPGE-UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 1999.

NOGUEIRA, C.R.; SANTOS, L.H.S.; BONECKER, A.C.T.; BONECKER, S.L.C.; DIAS, C.O. & REIS, J.M.L. **Studies on Zooplankton and Ictioplankton communities of the Rio de Janeiro coastline.** In: SILVA, S.H.G. & LAVRADO, H.P. (eds). *Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Oecologia Brasiliensis*, vol. VII. PPGE-UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 1999.

NOVELLI, R. **Aves Marinhas Costeiras do Brasil: Identificação e Biologia.** UFRGS. 90p. 1997.

ODUM, E.P. **Ecologia.** Editora Guanabara Koogan S.A., 434 pp. 1988.

OLIVEIRA, E.C. 1997. **Macroalgas marinhas de valor comercial: técnicas de cultivo.** Panorama da AQUICULTURA, julho/agosto: 42-45.

OLIVEIRA, E.C. 1998. **The seaweeds resources of Brazil. In Seaweeds of the world.** In Critchley, A. & Ohno, M. (eds). p. 366-371. Yokosuka.

OLIVEIRA - FILHO, E.C., HORTA, P.A.; AMANCIO, C.E., SANT' ANNA, C.L. **Algas e Angiospermas Marinhas Bênticas do Litoral Brasileiro.** 1999. Disponível em: <http://www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/algas>. Acesso em 1999.

OLIVEIRA-FILHO, E. C. e BERCHEZ, F. A. S. Algas marinhas bentônicas da Baía de Santos - Alterações da flora no período de 1957-1978. **Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo**, v. 6, p. 49-59. 1978.

OLIVEIRA, M.R., **Zooplâncton da Plataforma Continental sudeste do Brasil, entre Mongaguá-SP (24°05' S) e o Cabo de Santa Marta Grande-SC (28°40'S), com especial referência aos copépodos Eucalanidae.** Tese de Mestrado do IO-USP. 1999.

PANORAMA DA AQUICULTURA. **Mexilhões, ostras e vieiras: Um panorama do cultivo no Brasil.** Revista Panorama da Aquicultura, Rio de Janeiro, v. 11, n. 64, p. 25-31, 2001.

PEREIRA, C. R. & SOARES-GOMES, A. - **Biologia Marinha.** Ed. Interciência, 2002.

PERES, Júnior, J. A. **Avaliação dos efeitos da pesca sobre a dinâmica da população de *Galeorhinus galeus* do sul do Brasil.** Rio Grande. 136 Departamento de Oceanografia da Fundação Universidade de Rio Grande, 58p. (Dissertação, Mestre em Ciências, Oceanografia Biológica), 1998.

PERRIN, W. F. 2002. **Pantropical spotted dolphin, *Stenella attenuata*.** p.1414. In W.F. Perrin, B. Würsig, & J. G. M. Thewissen (eds.). Encyclopedia of Marine Mammals. Academic, San Diego.

PETRY, M.V., L. BUYONI e V.S.S. FONSECA. 2000. **Ocurrence of Cape Verde Shearwater *Calonectis edwardsii* on the Brazilian Coast.** Bull. Brit. Ornith. Cl. 120 (3): 121-123.

PETROBRAS. Programa Ambiental da Bacia de Campos. Rio de Janeiro, 1993.167p.

PETROBRÁS, Relatório de Controle Ambiental – Bacia de Santos- 2003.

POLI, C.R. 1973. Os bagres do litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul – Brasil (Ostrariophysy, Siluriformes, Bagridae). Iheringia, Ser. Zool., 42:3-13.

PETROBRAS, (LANA, P.C). **Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil.** VIII. Lagoas costeiras, manguezais, marismas, dunas e restingas. PETROBRÁS. (n. VII). 413 pp. 1994

PETROBRAS, **Relatório de Avaliação Ambiental da fase piloto do desenvolvimento dos campos de Barracuda e Caratinga (PETROBRAS 34) FPSO P.P. Moraes.** PETROBRAS. 82 p. 1997.

PETROBRAS/CENPES, **Caracterização Ambiental para a complementação do Estudo de Viabilidade Ambiental da Unidade Estacionária de Produção Espadarte FPSO**, campo de Espadarte - Bacia de Campos. PETROBRAS. 99 p. 2001.

PETROBRAS/HABTEC. Programa de Monitoramento Ambiental das Atividades de Produção de Marlim Sul – Plataforma P-40 Bacia de Campos. Relatório da 2ª Campanha de Monitoramento Ambiental. 2002.

PETROBRAS/HABTEC, **Relatório Final de Caracterização dos Blocos BMS-8, 9, 10, 11 e 21**, Bacia de Santos. 2003.

PETROBRAS/HABTEC, **EIA/RIMA da Atividade de Produção de Gás e Condensado no Campo de Mexilhão**, Bacia de Santos. 2006.

PETROBRAS-NATRONTEC **Estudo de Impacto Ambiental – Campos de Coral e Estrela do mar**, Bacia de Santos. 2001.

PETROBRAS/NATRONTEC, **RCA Bloco BM-S-12**, Bacia de Santos. 2003.

PETROBRAS/Sampling Científica. **Monitoramento Ambiental Merluza**, p. 59. 2002.

PETTI, M.A.V; NONATO, E.F. & PAIVA, P.C. Trophic relationships between polychaetes and brachyuran crabs on the southeastern Brazilian coast. **Revista Brasileira de Oceanografia**, 44: 61-67. 1996.

PINEDO, M.C.; POLACHECK, T.; BARRETO, A.S.; LAMMARDO, M.P. 2002. A note on vessel of opportunity sighting surveys for cetaceans in the shelf edge region off the southern coast of Brazil. *Journal of Cetacean Research and Management*, Cambridge, v. 4, n. 3, p. 323-329.

PINEDO, M.C; ROSAS, F.C.W. e MARMONTEL, M. 1992. **Cetáceos e pinípedes do Brasil: uma revisão dos registros e guia para a identificação das espécies**. UNEP/FUA. 213 p. ilustr.

PIRES-VANIN, A.M.S. A macrofauna bêntica da plataforma continental ao largo de Ubatuba, São Paulo, Brasil. **Publ. Espec. Inst. Oceanográfico de São Paulo**, 10: 137 – 158. 1993.

PIZZORNO, J.L.A.; LAILSON-BRITO, J.Jr.; FRAGOSO, A.B.L.; SOARES, M.P. e GURGEL, I.MG. do N. 1996. **Cruzeiros oceânicos para a observação de cetáceos ao longo da costa sudeste-nordeste do Brasil**. Resúmenes de la VII Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur. I Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos. Viña del Mar, 22-25 de octubre de 1996. p.77.

POMEROY, L. R. The ocean's food web, a changing paradigm. **Bioscience**, 24 (9): 499-504. 1974.

PORTAL UNICAMP – Capítulo Estuários. Disponível no site: www.unicamp.br/fea/ortega/eco/iuri11.htm. Acesso em: novembro de 2006.

RAMOS, L. J. VIEIRA. 1997. Análise preliminar comparativa da ictiofauna da zona rasa de cinco estuários do Rio Grande do Sul, Brasil. Pp.323-325 em: Resumos Expandidos do VII COLAC. v.2.

RAMOS, R.;Moreira, S.C.; Alencastro, P.M.R.; Poletto, F.R.; Rinaldi, G.C.;Demari e Silva, E.; Aragão, R.X.; Erber, C.; Carneiro, A.V.; Fernandes, T. & de Figueiredo, L.D. (2002) Monitoramento de cetáceos nas bacias sedimentares do Espírito Santo, Campos e Santos, Sudeste do Brasil. *Libro de Resúmenes, 10 Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur y 4º. Congreso de la Sociedad Latino Americana de Mamíferos Acuáticos*. 14-19 de Outubro de 2002, Valdivia, Chile. p.111.

RAZOULS, C.; RAZOULS, S. & SCHUTZE, M.L.M. Étude quantitative du mesozooplancton. Guille, A. & Ramos, J.M. (eds.). *Terres Australes et Antarctiques Françaises. Mission de recherche. Les rapports des campagnes a la mer a bord du "Marion Dufresne"*. pp 108-116. 1987.

RE, P. **Ictioplâncton estuarino da Península Ibérica (Guia de identificação dos ovos e estados larvares planctônicos)**, 163pp, 51 fig. Prémio do Mar, 1996. Câmara Municipal de Cascais. ISBN 972-637-065-5. 1999

RE, P., AZEITEIRO, U., MORGADO, F., **Ecologia do Ictioplâncton**. In: Plâncton. P. 81-107. 2003

REIS, A. 1996. A vegetação costeira do Brasil. P.39 em: Programa e Anais da 3ª Reunião Especial da SBPC - Ecossistemas Costeiros: Do conhecimento à gestão. UFSC, Florianópolis.

REIS, J. M. L. Notas sobre a ocorrência de *Mysidium gracile* [DANA] (Crustacea: Mysidacea) nos litorais do Rio de Janeiro e Espírito Santo. **Resumos do XX Congresso Brasileiro de Zoologia**. p. 29. 1994.

REITZ, R. 1961. Vegetação da zona marítima de Santa Catarina. Sellowia. 13: 17-115.

REITZ, J.R 1962. Vegetação da Zona Marítima de Santa Catarina. Sellowia 13: 17-115.

RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DO PIRAJUBAÉ. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/resex/pirajuba/visite.htm>. Acesso em: Outubro de 2006.

REGALLA Jr., C. & MONTU, M. **Ocorrência espacial e temporal de *Pteropoda eutecosomata*** (mollusca: gasteropoda) na plataforma do sul do Brasil. Atlantica, v.16, p.99-123. 1994.

RIBEIRO, M.R. **Estudo sobre o desenvolvimento larval, abundância e distribuição de ovos e larvas de *Maurolicus muelleri* (GMELIN, 1789) (Teleostei: Sternoptychidae), e possíveis potencialidades ao largo da costa sudeste brasileira entre 23oS (Cabo Frio-RJ) e 29oS (Cabo de Santa Marta Grande-SC)**. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico. São Paulo, 160 p. 1996.

RICE, A. L. **Deep Ocean**. The Natural History Museum, London, 96 pp. 2000.

RICE, D.W. 1998. **Marine Mammals of the World**. Systematics and distribution. Special Publication N° 4. The Society for Marine Mammalogy. 231pp

RICKLEFS R E, SCHLUTER D., **Species Diversity in Ecological Communities: Historical and Geographical Perspectives**. Chicago: Univ. of Chicago Press; 1993.

ROBERTS, J.M., HARVEY, S.M., LAMONT, P.A., GAGE, J.D., HUMPHERY, J.D., **Seabed photography, environmental assessment and evidence for deep-water trawling on the continental margin west of the Hebrides**. Hydrobiologia, 441: 173-183. 2000.

SACCARDO, S. A. Morfologia, Distribuição e Abundância de *Trachurus Lathami* Nichols, 1920 (Teleostei: Carangidae) Na Região Sudeste-Sul do Brasil. **Boletim do Instituto Oceanográfico da univ. de São Paulo**, v. 35, p. 65-95, 1987.

SACCARDO, S. A. M. ; KATSURAGAWA, M. . Biology of the Rough Scad, *Trachurus Lathami*, In The Southeastern Coast Of Brazil. *Scientia Marina*, v. 58, n. 3-4, p. 265-277, 1995.

SADOWSKY, V. **The hammerhead sharks of the littoral zone of São Paulo, Brazil, with the description of a new species**. Bull. Mar. Sci., 15(1): 1-12. 140, 1965.

SADOWSKY, V. The adult stage of the shark *Carcharhinus remotus* (Duméril, 1865). **Senck. biol.** 48 (5/6):327-334, 1967.

SADOWSKY, V. First record of broad-snouted seven-gilled shark from the Cananéia, Brazil. **Bol. Inst. Oceanogr. S. Paulo**, 18 (1): 33-35, 1970.

SADOWSKY, V. Estudio economico sobre los Elasmobrânquios de la Zona litoral Paulista. **CARPAS./5/D.Téc.1. 1-11**, 1971

SANTOS, M.C.O.; ACUÑA, L.B.; ROSSO, S. 2002. O boto-tucuxi marinho (*Sotalia fluviatilis*) no estuário de Cananéia, SP: Aspectos ecológicos obtidos com a aplicação da técnica de fotoidentificação individual. *In*: Simpósio Brasileiro de Oceanografia. Universidade de São Paulo – Instituto Oceanográfico.

SANTOS, M. C. de O.; ACUÑA, L. B.; PIVARI, D. & ROSSO, S. (2000). Encalhes de filhotes de baleia-franca (*Eubalaena australis*) e de Baleia-Jubarte (*Megaptera novaeangliae*) no litoral de São Paulo Sudeste do Brasil. Page 116 in 9ª Reunion de Trabajo de Especialistas em Mamíferos Acuáticos de America del Sur / 3º Congresso de la Sociedad Latino Americana de Especialistas em Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC). Resumos. 30 de octubre – 03 de noviembre, Buenos Aires, Argentina.

SANTOS, M.C.O., ROSSO, S, SANTOS R.A., and LUCATO, S.H.B. 2002 Insights on small cetacean feeding habits in southeastern Brazil. *Aquatic Mammals* 28: 38-45.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. 1999. **Manguezais**. *In*: *Banco de Dados Tropicais*. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/manguezal>. Acesso em Novembro de 2006.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha**. São Paulo: USP, Instituto Oceanográfico, 1999. 56p.

SCHAEFFER-NOVELLI. 1991 *apud* Machado, A.L. – **Análise da cobertura vegetal de um manguezal impactado por óleo – Canal de Bertioga – São Paulo**. Dissertação de Mestrado em Geografia, Depto. De Geografia da FFLCH-USP, 1992.

SCHIEFLER, A.F. & M. SOARES. 1994. **Estudo comparativo da avifauna das praias de Navegantes e Laguna, Santa Catarina**. *Biotemas*, Florianópolis, 7 (1/2): 31-45.

SCHMIEGELOW, J.M.M. 1990. **Estudo sobre cetáceos odontocetos encontrados em praias da região entre Iguape (SP) e Baía de Paranaguá (PR)** (24°42´S – 25°28´S) com especial referência a *Sotalia fluviatilis* (GERVAIS, 1853) (Delphinidae). Dissertação de Mestrado Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. 148pp.

SCHUTZE, M.L.M.; VELHO, L.F.M. & RAZOULS, C. **Estudo quantitativo do zooplâncton da cadeia de montanhas submarinas Vitória-Trindade.** Campanha MD –55 /Brasil. Univ. Fed. Pernambuco, Recife. p 305-328. 1991.

SCHWINGEL, P.R.; SILVA, A.Z.; SCHNEIDER, F.; YOKOYAMA, M.M.; PEREZ, J.A.A. **Plano de defeso monitorado da sardinha-verdadeira (*Sardinella brasiliensis*).** Ações Prioritárias ao Desenvolvimento da Pesca e Aqüicultura no Sul do Brasil – MA – UNIVALI (MA/SARC/03/2000). 2000.

SECRETARIA DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Disponível no site: www.sematur.rj.gov.br/apas.asp. Acesso em: Novembro de 2006.

SEMADS Bacias Hidrográficas e Rios Fluminenses Síntese Informativa por Macrorregião Ambiental Rio de Janeiro: SEMADS 2001 73p.: il.

SIEBURTH, J.M.; SMETACEK, V.; LENZ, J. Pelagic ecosystem structure: Heterotrophic compartments of the plankton and their relationship to plankton size fractions. *Limnology and Oceanography*, 23 (6), 1256-1263. 1978.

SICILIANO, S. 1997. Características da população de baleias-jubarte (*Megaptera novaeangliae*) na costa brasileira, com especial referência aos Bancos de Abrolhos. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, Mestrado em Biologia Animal. xvi+113p.

SICK, H. 1997. **Ornitologia Brasileira**, Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira. 912p.

SILVA, C.P. 1982. **Ocorrência, distribuição e abundância de peixes na região estuarina de Tramandaí, Rio Grande do Sul.** Atlântica, 5:49-66. V.3. Estrutura, função e manejo. São Paulo, ACIESP.(Publicação ACIESP n. 71-3).

SIMBERLOFF, D. Community ecology: is it time to move on. **Am. Nat.**, 163, 787– 789. 2004.

SIMÕES-LOPES, P.C., FÁBIAN, M.E. & MENEGHETI, J.O. (1998) Dolphin interactions with the mullet artisanal fishing on Southern Brazil: a qualitative and quantitative approach. **Rev bras. Zool.**, 15, 709-726.

SEMADS. Manguezais – Educar para proteger. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro. 2001 96p.

SEMADS. **O ambiente das Águas no Estado do Rio de Janeiro.** Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro, 230p. 2001.

SMAYDA, T.J. From phytoplankters to biomass. In A. Sournia (ed.) **Phytoplankton Manual**, UNESCO, Paris, 273-279. 1978.

SOARES, C.R., 1990 – **Natureza dos sedimentos da superfície de fundos das baías das Laranjeiras e de Guaraqueçaba – complexo estuário da Baía de Paranaguá.** Dissertação de Mestrado. Curso de Pós-Graduação em Geociências. Universidade Estadual de São Paulo.

SOARES, F.S. **Estudo do fitoplâncton de águas costeiras e oceânicas da região de Cabo Frio, RJ, até o Cabo de Santa Marta, SC.** Tese de Mestrado. Universidade de São Paulo. 118pp. 1983.

STELLFELD, C. **Contribuições para o estudo da flora marítima do Paraná.** Arquivos do Museu Paranaense, Curitiba, v. 4, 1944-1945. p. 237-247.

STREIT, P.D, LUPCHINSKI, E, MOREIRA, H. L. M, RIBEIRO, R. P, MORAES, G. V de, & VARGAS, L. D. Perspectivas atuais da aqüicultura marinha no Brasil. Ano I - Nº 04 - Maio de 2002 - Quadrimestral - Maringá - PR - Brasil

SUDAM. Relatório das pesquisas nas áreas de pesca do Brasil. Belém, Pará. 1969.

SUDENE, Avaliação do potencial de tubarões da costa nordeste do Brasil. Série Estudos de Pesca. 1-31, 1983.

SUMIDA, P. Y. G. **Associações bênticas da quebra da plataforma e talude superior ao largo de Ubatuba-SP, Brasil.** Dissertação de Mestrado - Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 102 pp. 1994.

SUSINI-RIBEIRO, S.M.M. Biomass distribution of pico-, nano- and microplankton on the continental shelf of Abrolhos, East Brazil. **Archive Fishery Marine Research**, 47 (2/3): 271-284. 1999.

SUSINI-RIBEIRO, S.M.M.S. **Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano- e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul.** Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, 155p. 1996.

SZÉCHY, M.T & DE PAULA, E. **Padrões estruturais quantitativos de bancos de Sargassum (Phaeophyta, Fucales), do litoral dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, Brasil.** Revta brasil. Bot., São Paulo, V.23, n.2, p.121-132, jun. 2000.

TAMAR, 2001. **Revista do Projeto Tamar.** Salvador, 2001, nº 04 Disponível em: http://www.florestas.am.gov.br/programas_02.php?cod=1116. Acesso em: 2006

THRONDSSEN, J. **The planktonic marine flagellates.** In: Marine Phytoplankton: a guide to naked flagellates and coccolithophorids (ed) Carmelo R. Tomas: 7-145. 1993.

TOMÁS, A. G. R.; MARTINS, A. M.; CONDE, M. A. Elasmobrânquios capturados na pesca do camarão-rosa do estado de São Paulo. **IV Reunião do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil**. Resumos. Tamandaré-PE. p. 21, 1989.

TOMÁS, A. G. R. T. Estudo biométrico em juvenis de *Squatina guggenheim* Marini, 1936. **IV Reunião do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil**. Resumos. Tamandaré- PE. p. 11, 1989.

TOMMASI, L. R. 1970. Notas sobre os fundos detríticos do circalitoral inferior da plataforma continental Brasileira ao sul de Cabo Frio (RJ). **Boletim do Instituto Oceanográfico de São Paulo**, 18 (1): 55-62.

Universidade Federal de Alagoas: Laboratório Ciências do Mar, Departamento de Geografia e Meio Ambiente (LABMAR / GEOMA–UFAL. Disponível em www.labmar.ufal.br. Acesso em Outubro de 2006.

VALENTÍN, H.; D'INCAO; RODRÍGUEZ L.F.; NETO, J.E.R.; ARN, E. 1991. **Análise da pesca do camarão-rosa (*Penaeus brasiliensis* e *Penaeus paulensis*) nas regiões sudeste e sul do Brasil**. Atlântica, 13:143-157

VALENTIN, J.L. Spatial structure of the zooplankton community in the Cabo Frio region (Brazil) influenced by coastal upwelling. **Hydrobiologia**, 113: 183-199. 1984.

VALENTIN, J.L.; GAETA, S.; MONTÚ, M.; ODEBRECHT, C. & SPACH, H.L. **Diagnóstico Ambiental Oceânico e Costeiro das Regiões Sul e Sudeste do Brasil**. Oceanografia Biológica – Plancton. pp 56 – 65. 1994.

VALENTIN, J.L.; GAETA, S.A.; SPACH, H.L.; MONTÚ, M.A.; ODEBRETCH, C. Plâncton. In: FUNDESPA. **Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil**. Volume IV, 220p. 1994.

VALENTIN, J.L.; MACEDO-SIDAH, F.E.; TENENBAUM & D.R., SILVA. A diversidade específica para a análise das sucessões fitoplanctônicas. Aplicação ao ecossistema da ressurgência de Cabo Frio (RJ). **Nerítica**, 6 (1-2): 7-24. 1991.

VALENTINI, H.; P.M.G. de CASTRO; G. J. M SERVO e L.A.B de CASTRO, 1991. **Evolução da pesca das principais espécies demersais da costa sudeste do Brasil, pela frota de arrasteiros de parelha baseada em São Paulo de 1968 a 1987**. Atlântica 13(1):87-96. 1991.

VANUCCI, M. Os manguezais e nós: uma síntese de percepções. São Paulo: EDUSP, 1999. 233p.

VAZZOLER, G. **Distribuição da fauna de peixes demersais e ecologia dos Sciaenidae da plataforma continental brasileira** entre as latitudes de 29o21'S (Torres) e 34o44'S (Chuí). Bolm. Inst. Oceanogr. S. Paulo, 24: 85-169. 1975.

VEGA-PÉREZ, L. A. & HERNANDES, S. Composição e distribuição da família Paracalanidae (Copepoda: Calanoida) ao largo de São Sebastião, Estado de São Paulo – Brasil, com ênfase em três espécies de Paracalanus. **Rev. Bras. Oceanogr.**, 45 (1/2): 61-75. 1997.

VEGA-PÉREZ, L. A.; BRAGA, E. S.; TEIXEIRA, C.; HERNANDES, S.; FRANCOS, M. S. & OLIVEIRA, M. R. Estudo preliminar do plâncton associado às características hidroquímicas do complexo estuarino-lagunar de Cananéia, São Paulo. In: III Simpósio sobre Oceanografia – IOUSP. 1996.

VILLAC, C.M.; DOS SANTOS, D.; CABRAL, V.; BASSANELLO, R. Estudo das Florações de Microalgas Potencialmente Nocivas. In Relatório de Qualidade das Águas Litorâneas no Estado de São Paulo – Balneabilidade das Praias –pp.181-198. CETESB 2004.

VOOREN, C. & A. CHIARADIA. 1990. **Seasonal abundance and behaviour of costal birds on Cassino Beach, Brazil**. Ornitologia Neotropical, Québec, 1: 9-24.

VOOREN, C. M. Demersal Elasmobranchs. Subtropical Convergence Environments: the coast and sea in the southwestern Atlantic. (Eds. Seeliger, U.; Odebrecht, C.; Castello, J. P.). Rio Grande, RS, 1997.

VOOREN, C. M.; ARAÚJO, M. L. G. de; BETITO, R. Análise da estatística da pesca de elasmobrânquios demersais no porto de Rio Grande, de 1973 a 1986. **Ciência e Cultura (Revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência)**, 42 (12): 1106-1114, 1990.

VOOREN, C.M.; R. LESSA. Distribuição e abundância de elasmobrânquios na plataforma continental do Rio Grande do Sul. 33a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Salvador, Julho de 1981. Livro de Resumos, pg. 573, 1981.

YONEDA, N.T., Plâncton. In: Banco de Dados Tropicais. Disponível em: www.bdt.org.br/workshop/costa/plâncton. Acesso em: Dezembro de 1999.

YONESHIGUE, Y. & E. C. DE-OLIVEIRA. 1984. Alga e from Cabo Frio (Brazil) upwelling area: 2. *Gelidiocolax pustulata*, new species (Gelidiaceae, Rhodophyta): An unusual new putative parasitic species. *Journal of Phycology* 20:440-443.

YORIO, P.; M. BERTELLOTTI & F. QUINTANA. 1995. **Preference for covered nest sites and breeding success in Kelp Gulls *Larus dominicanus***. *Marine Ornithology* 23: 121-128.

WACHTER, J.L. 1990. Comunidades vegetais das restingas do RS. Pp. 228-248 em: II Simpósio de Ecossistemas da costa sul e sudeste brasileira, Águas de Lindóia, 1990.

WACHTER, J.L. 1998. Epiphytic orchids in eastern subtropical South America. Pp.332-341 em: Proceedings of the 15th World Orchid Conference, Rio de Janeiro. Naturalia Publications, Turries.

WACHTER, J.L. e J.A. JARENKOW. 1998. **Composição e estrutura do componente arbóreo nas matas turfosas do Taim, RS.** Biotemas 11: 45-69.

WAECHTER, J.L. 1985. **Aspectos ecológicos da vegetação de restinga no Rio Grande do Sul.** Comun. Mus. Ci. PUCRS, Série. Bot., 33:49-68.

WANG, J.W.; CHOU, L.S. & WHITE, B.N. (1999) Mitochondrial DNA analysis of sympatric morphotypes of bottlenose dolphins (genus: *Tursiops*) in Chinese waters. *Molecular Ecology* 8:1603-1612.

WELLS, R.S. & SCOTT, M.D. (2002) Bottlenose dolphin, *Tursiops truncatus* and *T. aduncus*. In W.F. Perrin, B. Würsig, and J.G.M. Thewissen (eds.), *Encyclopedia of Marine Mammals* Academic Press, San Diego, California.

WILLIAMSON, G.R. 1975. Minke whales off Brazil. *Sci. Rep. Whales Res. Inst.* 27: 37-59.

World Birder. Disponível em: <http://www.worldbirder.com>. Acesso em: Setembro de 2006.

ZERBINI, A.N. and SANTOS, M.C.O. 1997. First record of the pygmy killer whale *Feresa attenuata* (GRAY, 1874) for the Brazilian coast. *Aquatic Mammals* 23.2, 105-109.

ZERBINI, AN ; KOTAS, S.J.F.; 1998 – A note on cetacean bycatch in pelagic driftnet off Southern Brazil. *Rep. Int. Whal. Commn.* 48: 519 – 524.

ZERBINI, A.N.; DA ROCHA, J.M.; ANDRIOLO, A.; SICILIANO, S.; MORENO, I.B. e LUCENA, A. 1999. Report of a sighting survey conducted on the former Brazilian whaling ground off the Northeastern coast of Brazil. Paper SC/51/O10 apresentado na 51ª Reunião do Comitê Científico da Comissão Internacional Baleeira. 16pp.

ZERBINI, A.N.; SECCHI, E.R., BASSOI, M., DALLA ROSA, L., HIGA, A., SOUSA, L., MORENO, I.B., MÖLLER, L.M., and CAON, G. 2004. **Distribuição e**

Abundância de Cetáceos na Zona Econômica Exclusiva da Região Sudeste-Sul do Brasil. São Paulo, Instituto Oceanográfico/USP, 40. (Série Documentos REVIZEE: Score Sul).

ZUBKOV, M. V., SLEIGH, M. A. & BURKILL, P. H., Assaying picoplankton distribution by flow cytometry of underway samples collected along a meridional transect across the Atlantic Ocean. **Aquatic Microbial Ecology**, 21: 13-20. 2000

II.4.2.3 - Meio Socioeconômico

ABONG - Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, 2006
Disponível em: <http://www.abong.org.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

AMS – Associação Mundial de Saúde, 2004 - Disponível em:
<http://www.opas.org.br>. Acesso em: Setembro de 2006.

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Disponível em:
<http://www.aneel.gov.br>. Acesso em: Janeiro de 2006.

ANP - Agência Nacional do Petróleo. Disponível em:
http://www.anp.gov.br/participacao_gov/royalties.asp. Acesso em: Novembro de 2006.

BASE DE DADOS TROPICAIS.-. Workshop "Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha": Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 2001

BRASIL – Ministério dos Transportes, 2005 Disponível em:
<http://www.transportes.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

BRASIL, Companhia de Desenvolvimento Industrial. Disponível em:
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

BRASIL, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - Secretaria Executiva Departamento de Pesca e Aqüicultura-Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: Setembro de 2006.

BRASIL, Ministério do Turismo e da Cultura - Secretarias de Turismo e Cultura, 2002. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

BRASIL, 2003. Disponível em: <http://www.investimentos.sp.gov.br>. Acesso em: Novembro de 2006.

CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., 2005. Disponível em: <http://www.celesc.com.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

CEPERG Centro de Pesquisa e Gestão dos Recursos Pesqueiros Lagunares e Estuarinos - Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/ceperg>. Acesso em: Outubro de 2006.

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Disponível em: www.cetesb.sp.gov.br. Acesso em: Maio de 2006.

CGREP - Coordenação Geral de Gestão de Recursos Pesqueiros-CGREP, 2004 Disponível em: <http://www.ibama.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

CIDE - Centro de informações e Dados do Rio de Janeiro. Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro 1993/94. CD-ROM. 1995.

CIDE - Centro de informações e Dados do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.cide2.rj.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

CODIN, Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: <http://www.codin.rj.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

COPEL, Companhia de Energia Elétrica do Paraná, - Disponível em: <http://www.copel.com>. Acesso em: Setembro de 2006.

DATASUS. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm>.
Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A. Disponível em: <http://www.dersa.sp.gov.br>, Acesso em: Novembro de 2006.

DEINFRA - Departamento Estadual de Infra-estrutura, 2005 Disponível em: <http://www.deinfra.sc.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

DIFAP - Diretoria De Fauna e Recursos Pesqueiros – 2004 Disponível em: <http://www.ibama.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

ELETROSUL - Eletrosul Centrais Elétricas S.A, 2005 Disponível em: <http://www.eletrosul.gov.br>. Acesso em: Novembro de 2006.

EMBRATUR, ANUÁRIO ESTATÍSTICO. Brasília, vol.30. 2003.

EMBRATUR, Estudo da World Travel & Tourism Council, WTTC 2002.

FAPESC, Fundação de Apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina. - Disponível em: <http://www.fapesc.rct-sc.br>. Acesso em: Setembro de 2006.

FATMA - Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. Disponível em: <http://www.fatma.sc.gov.br>. Acesso em: Maio de 2006.

Federação das Colônias de Pescadores do estado do Paraná – 2002 Disponível em: www.socioambiental.org. Acesso em: Outubro de 2006.

FUNAI - Fundação Nacional do Índio. Disponível em: <http://www.funai.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

FUNAI,- Fundação Nacional do Índio, 2000 Disponível em: <http://www.funai.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

FUNASA - Fundação Nacional de Saúde. Manual de saneamento, 2004
Disponível em: www.funasa.gov.br. Acesso em: Novembro de 2006.

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – FIPERJ:
Disponível em: <http://www.fiperj.rj.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda. DIPAM –
Declaração para o Índice de Participação dos Municípios na Arrecadação do
ICMS. Disponível em: <http://www.fazenda.sp.gov.br/dipam>. Acesso em: Outubro
de 2006.

Governo do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em:
<http://www.governo.rj.gov.br/> . Acesso em: Outubro de 2006.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – Recursos Pesqueiros, 2004. Disponível em: www.ibama.gov.br,
Acesso em: Outubro de 2006.

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis), 2003. Estatísticas da Pesca 2001. Brasil. Grandes Regiões e
Unidades da Federação

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral
Nordeste – CEPENE, Boletim Estatístico da Pesca Marítima e Estuarina do
Nordeste do Brasil, 2003.

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral
Nordeste – CEPENE, Boletim Estatístico da Pesca Marítima e Estuarina do
Nordeste do Brasil, 2002.

IBAMA/CEPSUL, Análise Bioestatística de Sardinha-Verdadeira no Estado de
Santa Catarina. 1995, 10 p.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2002.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2003.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2005.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Base de Informações Municipais - BIM. 2005.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Base de Informações Municipais. 2001.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário. 1995.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico. 2003.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Educacional. 2004.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Resultados Preliminares do Censo Demográfico de 2000.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segurança Pública – MUNIC, 2001.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segurança Pública – MUNIC, 2002.

IBGE. Anuário Estatístico do estado de São Paulo, 2002.

IBGE. Saúde. Anuário Estatístico Brasileiro, 2001

Instituto de Pesca de São Paulo, Produção pesqueira marinha do Estado de São Paulo no ano 2001, 2001 Disponível em: <http://www.pesca.sp.gov.br/publicacoes.php>. Acesso em: Outubro de 2006.

IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, 2004 Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

IPEA- INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS APLICADAS. 2000. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 10/10/2006.

IPHAN. Arquivo Noronha Santos. Disponível em: <http://www.iphan.gov.br/ans/inicial.htm>. Acesso em: Outubro de 2006.

IPHAN. Banco de Dados do Patrimônio Arqueológico. Disponível em: <http://www.iphan.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE / PRONABIO. Subprojeto “Avaliação e Ações Prioritárias para a Zona Costeira e Marinha”. Relatório de Sistematização de Informações para os Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Brasília, D.F, 1999.

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, - RAIS. Relação Anual de Informações Sociais 2000 / 2002 / 2003 e 2005 Disponível em: www.mte.gov.br. Acesso em: Outubro de 2006.

PDBG - Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Disponível em: <http://www.cibg.rj.gov.br/pag.asp?pag=4>. Acesso em: Maio de 2006.

Plano Gestor de Turismo do Município de Ilhabela, 2006 Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Disponível em: <http://www.angra.rj.gov.br>. Acesso em: Novembro de 2006.

PNGC - Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro. Disponível em: http://www.feema.rj.gov.br/gerenciamento_costeiro.htm. Acesso em: Maio de 2006.

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sqa/projeto/gerco/planocac.html>. Acesso em: Maio de 2006.

Política Ambiental. Nota sobre Marinha Mercante e Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.transportes.gov.br/CPMA/anexoll.htm>. Acesso em: Maio de 2006.

Portal do Governo do estado do Paraná. Disponível em: <http://www.parana.pr.gov.br>. Acesso em: Maio de 2006.

Portal do Governo do Estado de Santa Catarina. Disponível em: <http://www.sc.gov.br>. Acesso em: Maio de 2006.

Portal do Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.gov.br>. Acesso em: Maio de 2006.

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br>. Acesso em: Maio de 2006.

Programa de Mentalidade Marítima. Disponível em: <http://www.mar.mil.br/secirm/psrm/pmmari.htm>. Acesso em: Maio de 2006.

Programa Nacional da Diversidade Biológica - PRONABIO. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/biodiversidade/pronabi2.html>. Acesso em: maio de 2006.

Programa REVIZEE – SCORE SUL, Prospecção Pesqueira de Recursos Demersais com Armadilhas e Pargueiras na Zona Econômica Exclusiva –1999, 28

PROPESQ - Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação -- Banco de Dados. Disponível em: <http://www.bu.ufsc.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

PROZEE - Fundação de Amparo a Pesquisa de Recursos Vivos na Zona Economicamente Exclusiva, 2005 Disponível em: <http://www.ibama.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

REASUL - Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental, 2005 Disponível em: <http://www.reasul.org.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

REPEA, - Rede Paulista de Educação Ambiental, 2003 - Reunião da Facilitação Nacional da REBEA- Disponível em: <http://www.rebea.org.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

RQA-ZC Relatórios da Qualidade Ambiental da Zona Costeira -- Disponível em: <http://www.cfh.ufsc.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

SANTA CATARINA, Prefeitura de Itajaí, Dados Estatísticos de Itajaí, 2004, Disponível em: <http://www.itajai.sc.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

SANTA CATARINA, Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina - Disponível em: <http://www.ssp.sc.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

SÃO PAULO, APTA – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, 1998/2005. Disponível em: <http://www.apta.sp.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

SÃO PAULO, Ministério Público do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.mp.sp.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

SÃO PAULO, Relatório de Obras e Serviços do DAESP (Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo), 2004 Disponível em: <http://www.daesp.sp.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Disponível em: <http://www.seade.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

SEAP - Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca , 2006 - Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

SEAP - Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca , Estatística de Pesca 2004 - Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

SEAP/ PR- Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, 2005 Disponível em: <http://www.parana.pr.gov.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

SEBRAE. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

Secretaria de Estado de Transportes de São Paulo. Disponível em: <http://www.transportes.sp.gov.br>. Acesso em: Novembro de 2006.

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.sds.sc.gov.br>. Acesso em: Maio de 2006.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/smac>. Acesso em: Maio de 2006.

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, 2005 Disponível em: <http://www.senac.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 2005 Disponível em: <http://www.senai.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

SENASP- Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2004 Disponível em: <http://www.mj.gov.br/senasp>. Acesso em: Outubro de 2006.

SENASP- Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2005 Disponível em: <http://www.mj.gov.br/senasp>. Acesso em: Outubro de 2006.

SIESPE - Sistema Integrado de Estatística Pesqueira – UNIVALI / CTTMar. 2006. Disponível em: <http://siaiacad04.univali.br>. Acesso em: Outubro de 2006.

SOS MATA ATLANTICA. Disponível em: <http://www.sosmataatlantica.org.br>, . Acesso em: Outubro de 2006.

UNIVALI/CTTMAR/GEP, Boletim Estatístico da Pesca Industrial de Santa Catarina – 2000, 61 p.

II.6 – Análise de Alternativas

ARAÚJO, Leandro dos Reis. 2004. Análise sobre a Atratividade do Upstream da Indústria de Petróleo Brasileira (1997 – 2003). Disponível em: <http://www.gee.ie.ufrj.br>. Acesso em: Novembro 2005

THOMAS, José Eduardo. **Fundamentos de Engenharia de Petróleo**. Ed Interciencia. Rio de Janeiro Brasil. 2002

TOLMASQUIM, M.T; SZKLO, A.S. **A Matriz Energética Brasileira Na Virada do Milênio**. ENERGE, 541 PP. 2000.

WILLS, J. A Survey of Offshore Oilfield Drilling Wastes and Disposal Techniques to Reduce the Ecological Impact of Sea Dumping. The Synthetic-based Drilling Muds (SBM) Controversy. **Ekologicheskaya Vahkta Sakhalina (Sakhalin Environment Watch)**; 25th May 2000.

II.9.1 – Projeto de Monitoramento Ambiental

EPA (*Environmental Protection Agency*). 1999. 40 CFR Chapter I, SubchapterN – Effluent guidelines and standards, Part 435 – Oil and gas extraction point source category, Subpart A – Offshore subcategory. 72p.

HABTEC, 2005. Estudo de Impacto Ambiental da Atividade de Perfuração Marítima na Área Geográfica da Bacia de Campos – PETROBRAS – UN BC.

MAPEM – Monitoramento Ambiental em Atividades de Perfuração Exploratória Marítima – Disponível em <http://www.ceco.ufrgs.br/mapem/arquivos/iniciarBr.htm>. Acesso em: Novembro de 2006.

II.9.2 – Projeto de Controle da Poluição

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Norma ABNT NBR/10004:2004 - Classificação de Resíduos Sólidos.

Convenção Internacional para Prevenção da Poluição por Navios - MARPOL 73/78, emendas de 1984, consolidada em 1997.

DZ.1310.R-6 FEEMA: Diretriz de Implantação do Sistema de Manifesto de Resíduos Industriais.

Projeto de Controle da Poluição, Estudo de Impacto Ambiental para a Atividade de Perfuração Marítima na Área Geográfica do Espírito Santo (PETROBRAS / CEPEMAR, 2006)

Projeto de Controle da Poluição, Relatório de Controle Ambiental para perfuração marítima nos Blocos BM-S-42, BM-S-44 e BM-S-45, Bacia de Santos (PETROBRAS / ICF, 2006).

Resolução CONAMA nº 313/2002: Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais;

Resolução CONAMA nº 275/01: Código de Cores utilizado na coleta seletiva.

II.9.3 – Projeto de Comunicação Social

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1970

Declaração de Impacto Ambiental da Ampliação da Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas - UTGC “Fase II”.

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Avaliação de projetos sociais São Paulo: Cortez; Instituto de Estudos Especiais, 1999.

Estudo de Viabilidade Ambiental do Teste de Longa Duração (TLD) no Bloco BC-60 – Bacia de Campos.

Estudo de Impacto Ambiental do Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural dos Campos Marítimos de Peroá e Congoá – Bacia do Espírito Santo.

Estudo de Impacto Ambiental da Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Campo de Golfinho, Bacia do Espírito Santo.

Estudo de Impacto Ambiental da Atividade de Produção e Escoamento de Gás e Condensado do Campo de Mexilhão, Bacia de Santos.

Estudo de Impacto Ambiental da Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás do Campo de Coral e Estrela do Mar, Bacia de Santos.

Estudo de Impacto Ambiental da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatuba/SP (UTGCA).

RYLE, Gilbert et alii. “Expressões sistematicamente enganadoras e outros ensaios”, In Os Pensadores. São Paulo: Victor Civita, 1975.

II.9.5 – Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores

CHEVRON-TEXACO/Analytical Solutions/Ecologus. Relatório de Controle Ambiental nos Blocos BM-S-7 e BM-S-2, Bacia de Santos. Submetido ao IBAMA em Setembro de 2002.

Convensão MARPOL 93/98

IBAMA. Termo de Referência Complementar ELPN/IBAMA nº 10/05, para elaboração do Relatório de Controle Ambiental - RCA para a atividade de perfuração do Bloco BM-S-3. 2005.

MEC/SEF. **Parâmetros Curriculares Nacionais**. v.09, Brasília, 1998.