

ÍNDICE

II.12 - Referências Bibliográficas.....	1/5
---	-----

II.12 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Descrição das Atividades (Item II.3)

THOMAS, José Eduardo - Organizador. Fundamentos de Engenharia de Petróleo, 2ª Edição - RJ: Interciência: PETROBRAS, 2001.

Área de Influência (Item II.4)

AGGIO, R.B.M.; BAZZALO, m.; FLORES, P.A.C. & HANAZAKI, N., 2007. PESCADORES, ESFORÇO DE CAPTURA E ESPÉCIES-ALVO NA PESCA ARTESANAL DA BAÍA NORTE DE FLORIANÓPOLIS, SC-BRASIL. - Anais do VIII Congresso de Ecologia do Brasil, 23 a 28 de Setembro de 2007, Caxambu - MG.

ÁVILA-DA-SILVA, A. O.; CARNEIRO, m. H.; MENDONÇA, J. T.; SERVO, G. J. de m.; BASTOS, G. C. C. & BATISTA, P. de A. - 2007. Produção Pesqueira Marinha do Estado de São Paulo no Ano 2005 - Série Relatórios Técnicos, São Paulo, n.26: 1-44.

BAIL. G.C. & BRANCO, J.O., 2007. PESCA ARTESANAL DO CAMARÃO SETE-BARBAS: UMA CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA NA PENHA, SC - Braz. J. Aquat. Sci. Technol., 2007, 11(2):25-32.

CASTRO, m.G., 2000. A PESCA DE RECURSOS DEMERSAIS E SUAS TRANSFORMAÇÕES TEMPORAIS - O texto é parte da tese de doutorado, defendida no Instituto Oceanográfico da USP em agosto de 2000, cujo título é: "Estrutura e dinâmica da frota de parelhas do Estado de São Paulo e aspectos biológicos dos principais recursos pesqueiros demersais costeiros da região Sudeste e Sul do Brasil (23° - 29° S)". Disponível em ftp://ftp.sp.gov.br/ftppesca/artigo_paula.pdf (acesso em setembro de 2009).

CASTRO & TUTUI, 2007 - FROTA DE PARELHAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E OPERACIONAL, E SUAS VARIAÇÕES TEMPORAIS - Rev. Bras. Enga. Pesca 2[2], maio 2007.

CGG/OKEANOS, 2004. RELATÓRIO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES SÍSMICAS NO BLOCO BM-S-3. ITEM 6 - Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira. Pag 310 a 334.

CHEVRONTEXACO/ANALYTICAL SOLUTIONS, 2005. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL NO BLOCO BM-S-7, BACIA DE SANTOS. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA BIOTA MARINHA E PESCA. Janeiro de 2005. 22 p.

COSTA, L. & CHAVES, P. T. C., 2006. ELASMOBRÂNQUIOS CAPTURADOS PELA PESCA ARTESANAL NA COSTA SUL DO PARANÁ E NORTE DE SANTA CATARINA, BRASIL. *Biota Neotrop.* Sep/Dec 2006 vol. 6, no. 3 <http://www.biotaneotropica.org.br/v6n3/pt/abstract?article+bn02706032006> ISSN 1676-0603.

DALLAGNOLO, R. & ANDRADE, H. A., 2008. OBSERVAÇÕES A RESPEITO DA PESCARIA SAZONAL DE DOURADO (*Coryphaena hippurus*) COM ESPINHEL-DE-SUPERFÍCIE NO SUL DO BRASIL - B. *Inst. Pesca*, São Paulo, 34(2): 335 - 339.

ECOLOGY, 2007. RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL PARA A ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO - BLOCO BM-S-52 - BACIA DE SANTOS. *Ecology Brasil/BG*. Setembro/2007.

ENI OIL/ECOLOGY BRASIL, 2008 - ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO MARÍTIMA - BLOCO BM-S-4 POÇO BELMONTE II - Atendimento às Condicionantes LPper Nº 073/2007 - Parte I - Subprograma I - Monitoramento da Biota Marinha e da Pesca. 2282-00-ARC-RL-0001-00 - Fevereiro de 2008.

EVEREST/GX TECHNOLOGY, 2008, RELATÓRIO AMBIENTAL (LPS 026/07). PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 2D NAS BACIAS DO ESPÍRITO SANTO, CAMPOS E SANTOS. Revisão 00 - Outubro de 2008 - ITEM 5. 40 p.

FUTEMMA, C. R. T. & SEIXAS, C. S., 2008. HÁ TERRITORIALIDADE NA PESCA ARTESANAL DA BAÍA DE UBATUMIRIM (UBATUBA, SP)? QUESTÕES INTRA, INTER E EXTRA-COMUNITÁRIAS - *Revista Biotemas*, 21 (1): 125-138, março de 2008 ISSN 0103 - 1643.

GERLOTTO, F.O.; BERG, C.; BORDEAU, B. (1989). ECHO INTEGRATION SURVEY AROUND OFFSHORE OIL EXTRACTION PLATFORMS OFF CAMERON: OBSERVATIONS OF THE REPULSIVE EFFECT ON FISH OF SOME ARTIFICIALLY EMITTED SOUNDS. *Proceeding of the Institute of Acoustics*. (19):79-88.

IBAMA, 2007 - ESTATÍSTICA DA PESCA 2007. BRASIL: GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO. Ibama, Brasília-DF, dezembro de 2007.

IBAMA/CEPSUL, 2006 - RELATÓRIO DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A PESCA DE EMALHE NO LITORAL BRASILEIRO. Itajaí, SC, período de 28/08 a 01/09/2006.

KITAHARA m.V., HORN FILHO, N. O. & NATORF DE ABREU, J.G., 2008 - UTILIZAÇÃO DE REGISTROS DE CORAIS DE PROFUNDIDADE (CNIDARIA, SCLERACTINIA) PARA PREVER A LOCALIZAÇÃO E MAPEAR TIPOS DE SUBSTRATOS NA PLATAFORMA E TALUDE CONTINENTAL DO SUL DO BRASIL - *Papéis Avulsos de Zoologia*, 48(2).

KITAHARA, m.V., 2009. A PESCA DEMERSAL DE PROFUNDIDADE E OS BANCOS DE CORAIS AZOOXANTELADOS DO SUL DO BRASIL - *Biota Neotrop.* 2009, 9(2): 000-000 - <http://www.biotaneotropica.org.br/v9n2/pt/abstract?article+bn00409022009>, acessado em agosto de 2009.

KOWSMANN R.O. & COSTA, m.P.A., 1979. SEDIMENTAÇÃO QUATERNÁRIA DA MARGEM CONTINENTAL BRASILEIRA E DAS ÁREAS ADJACENTES. Projeto REMAC v.8, Petrobras.

MENDONÇA, J. T. & MIRANDA, L. V. DE, 2008 - ESTATÍSTICA PESQUEIRA DO LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO: SUBSÍDIOS PARA GESTÃO COMPARTILHADA - *Pan-American Journal of Aquatic Sciences* 3(3): 152-173.

PEREZ, J. A. A. & PEZZUTO, P. R., 2006. A PESCA DE ARRASTO DE TALUDE DO SUDESTE E SUL DO BRASIL: TENDÊNCIAS DA FROTA NACIONAL ENTRE 2001 E 2003 - *B. Inst. Pesca, São Paulo*, 32(2): 127 - 150.

PEREZ, J. A. A.; PEZZUTO, P. R.; RODRIGUES, L. F.; VALENTINI, H. & VOOREN, C. m., 2001. RELATÓRIO DA REUNIÃO TÉCNICA DE ORDENAMENTO DA PESCA DE ARRASTO NAS REGIÕES SUDESTE E SUL DO BRASIL - NOTAS TÉC. FACIMAR, 5: 1-34.

PEREZ, J.A.A.; PEZZUTO, P.R.; ANDRADE, H.A.; SCHWINGEL, P.R.; RODRIGUES-RIBEIRO, m. & R. WAHRLICH, 2002. O ORDENAMENTO DE UMA NOVA PESCARIA DIRECIONADA AO PEIXE-SAPO (*Lophius gastrophysus*) NO SUDESTE E SUL DO BRASIL - NOTAS TÉC. FACIMAR, 6: 65-83.

PETROBRAS/OCEANSAT, 2003. RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL DA ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO MARÍTIMA NO BLOCO BM-S-3 - BACIA DE SANTOS. ITEM II.5.1.2 - GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA. Revisão 00 - Dezembro de 2003.

PINA, J. V. & CHAVES, P.T., 2005 - A PESCA DE TAINHA E PARATI NA BAÍA DE GUARATUBA, PARANÁ, BRASIL - *Acta Biol. Par.*, Curitiba, 34 (1, 2, 3, 4): 103-113.

PRZBYLSKI, C.B. & MONTEIRO-FILHO, E.L.A., 2001. INTERAÇÃO ENTRE PESCADORES E MAMÍFEROS MARINHOS NO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - BRASIL - *Biotemas*, 14 - 141-156.

REBOUÇAS, G.N.; FILARDI, A. C. L. & VIEIRA, P. F., 2006. GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DA PESCA ARTESANAL: POTENCIALIDADES E OBSTÁCULOS NO LITORAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - *Ambiente & Sociedade* - Vol. IX nº 2 jul./dez. 2006.

REVIZEE: *Score Sul*, 2004. BIODIVERSIDADE BENTÔNICA DA REGIÃO SUDESTE-SUL DO BRASIL, PLATAFORMA EXTERNA E TALUDE SUPERIOR. Editores Antonia Cecília Zacagnini Amaral, Carmen Lúcia Del Bianco Rossi-Wongtschowski. — São Paulo: Instituto Oceanográfico - USP, 2004. — (Série documentos Revizee: *Score Sul/responsável Carmen Lúcia Del Bianco Rossi-Wongtschowski*)

SANTOS, D. P. D. & GRIEP, G., 2007. MAPA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL PARA DERRAMES DE ÓLEO NA PORÇÃO SUL DE SANTA CATARINA: UMA APLICAÇÃO PARA O MANEJO E CONSERVAÇÃO DE AVES E PEIXES. 4º IVPDPETRO, Campinas, SP - 21-24 Outubro de 2007.

SANTOS J. L. dos; SEVERINO-RODRIGUES, E. & VAZ-DOS-SANTOS André m., 2008. ESTRUTURA POPULACIONAL DO CAMARÃO-BRANCO *Litopenaeus schmitti* NAS REGIÕES ESTUARINA E MARINHA DA BAIXADA SANTISTA, SÃO PAULO, BRASIL - B. Inst. Pesca, São Paulo, 34(3): 375 - 389.

TEIXEIRA DOS SANTOS, J. A. & H. A. ANDRADE, 2004. A PESCA DA ALBACORA-LAGE (*Thunnus albacares*) REALIZADA PELA FROTA BRASILEIRA DE VARA E ISCA VIVA NO SUDOESTE DO OCEANO ATLÂNTICO - NOTAS TÉCN. FACIMAR, 8: 95-105.

UNIVALI - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ, 2008. BOLETIM ESTATÍSTICO DA PESCA INDUSTRIAL DE SANTA CATARINA - ANO 2007: Programa de apoio técnico e científico ao desenvolvimento da pesca no Sudeste e Sul do Brasil / Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - (CTTMar). - Itajaí-SC.

VERAS, D. V., 2007. A SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO ARTESANAL NOS MUNICÍPIOS CATARINENSES DA PENÍNSULA DE PORTO BELO/SC. Dissertação de Mestrado, Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI, 2007.

http://siaiacad04.univali.br/?page=recursos_recursos_especies - acessado em 04/09/2009

Análise e Gerenciamento de Riscos Ambientais (Item II.8)

PARLOC 1994, 1996 e 2001 - The Update of Loss of Containment Data for Offshore Pipelines (Health and Safety Executive, UK).

HSE - Health and Safety Executive - 2001.

WOAD 1998 - Worldwide Offshore Accident Database.

OREDA 1992 - Offshore Reliability Data

Medidas Mitigadoras e Compensatórias (Item II.10)

Projeto de Monitoramento Ambiental - PMA (Item II.10.1)

APHA, AWWA, WPCF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition. New York: 1998.

BILYARD, G.R. 1987. The value of benthic infauna in marine pollution monitoring studies. Marine Pollution Bulletin 18:581-585.

BUCKLAND, S.T., ANDERSON, D.R., BURNHAM, K.P. and LAAKE, J.L. 1993. Distance Sampling: Estimating Abundance of Biological Populations. Chapman & Hall, London.

CLARKE, K.R.; WARWICK, R.M. 1994. Similarity-based testing for community pattern: the 2-way layout with no replication. Mar Biol 118, 167-176.

EPA. 1998. Standard of Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 20 Edition.

HOLME N.A. & A.D. MCINTYRE, 1984. Methods for the study of Marine Benthos. Blackwell Scientific Publications, London.

MAPEM, 2004. Monitoramento ambiental em atividades de perfuração exploratória marítima: águas profunda// Editores Elírio Ernestino Toldo Jr; Ricardo Norberto Ayup-Zouain Porto Alegre: Elírio E. Toldo Jr./ Ricardo N. Ayup-Zouain. 1 CD-Rom.

RICHARDSON, W.J., GREENE-JR., C.R., MALME, C.I E THOMSON, D.H. 1995. Marine Mammals and Noise. San Diego, Academic Press. 575p.

SMITH, J.P.; AYERS, R.C.; TAIT, R.D. & NEFF, J.M. 2001. Perspectives from research on the environmtal effects of offshore discharges of drilling fluids and cuttings. Prepublication Revision. 22pp.

SUGUIO, K. 1973. Introdução à Sedimentologia. São Paulo: E. Blucher: EDUSP, 317p.

ZAR, J.H. 1996. Biostatistical Analysis. Prentice-Hall, New Jersey.

