

	Projeto de Monitoramento Ambiental Registro de Avistagem de Fauna Marinha			Nº do Registro
				Data
	Observador	Animal Avistado		
	Quelônio	Ictiofauna	Avifauna	() Deslocamento Lento
	() <i>Caretta caretta</i>	() <i>Coryphaena hippurus</i>	() <i>Thalassarche melanophris</i>	() Deslocamento Médio
Unidade / Embarcação	Tartaruga-cabeçuda	Dourado	Albatroz-de-sobrancelha	() Deslocamento Rápido
	() <i>Eretmochelys imbricata</i>	() <i>Thunnus albacares</i> Albacora	() <i>Thalassarche chlororhynchos</i>	() Repouso
Poço / Bloco	Tartaruga-de-pente	() <i>Thunnus sp.</i> Atum	Albatroz-de-nariz-amarelo	() Alimentação
	() <i>Chelonia mydas</i> Tartaruga-verde	() <i>Thunnus sp.</i> Atum	() <i>Sula dactylatra</i> Atobá-mascarado	() Acasalamento
Latitude	() <i>Lepidochelys olivacea</i>	() <i>Scomber colias</i> Cavala	() <i>Sula leucogaster</i>	() Fuga/evitação
	Tartaruga-oliva	() <i>Scomber colias</i> Cavala	Atobá-marrom	() Forrageio
Longitude	() <i>Dermochelys coriacea</i>	() <i>Caranx crysos</i> Xerelete	() <i>Fregata magnificens</i>	() Mergulho
	Tartaruga-de-couro	() <i>Caranx crysos</i> Xerelete	Tesourão/Fragata	() Interação com outros indivíduos
Datum	() Outros ² :	() <i>Istiophorus platypterus</i> Agulhão-vela	() <i>Stercorarius parasiticus</i>	() Vocalização
		() <i>Istiophorus platypterus</i> Agulhão-vela	Gaivota-rapeira	() Defesa
Profundidade (m)	Nº de indivíduos	() <i>Exocoetus volitans</i> Peixe-voador	() <i>Larus dominicanus</i>	() Outros:
	Nº de Adultos:	() <i>Exocoetus volitans</i> Peixe-voador	Gaivotão	
Estado do Mar¹	Nº Filhotes:	() <i>Mola mola</i> Peixe-lua	() <i>Sterna sp.</i> Trinta-réis	Distância da Unidade / Embarcação
() Calmo (0-1)	Interação com Pesca	() <i>Mola mola</i> Peixe-lua	() <i>Sterna sp.</i> Trinta-réis	Observações
() Crespo (2-3)	() Sim () Não	() <i>Sardinella brasiliensis</i> Sardinha	() <i>Puffinus puffinus</i> Bobo-pequeno	
() Agitado (4)		() <i>Katsuwonus pelamis</i> Bonito-gaiado	() <i>Puffinus gravis</i> Bobo-grande	
() Forte (5+)		() Outros ² :	() Outros ² :	
Visibilidade	Alguma alteração na fauna?	() Outros ² :	() Outros ² :	
() Boa (>5km)	() Sim () Não			
() Moderada (entre 2 e 5km)		Confiança na identificação	Fotos	
() Fraca (<1km)		() Certa () Provável () Incerta	Foto:() Sim () Não	
Vento	() Baixa (<2m)	() Certa () Provável () Incerta		
Direção:	() Média (2-4m)	() Desconhecida		
Velocidade(km/h):	() Forte (>4m)			Assinatura do observador:

¹ Entre parênteses, o equivalente na escala Beaufort. ² Identificação ao nível taxonômico mais específico possível.

³ Pode ser indicado mais de um comportamento. Utilize o verso da planilha para realizar uma descrição mais detalhada da avistagem.

		Projeto de Monitoramento Ambiental Registro de Avistagem de Mamífero Marinho			N° do Registro		
					Data		
					Hora		
Observador	Animal avistado	Comportamento ³		 <p>Indicar posição do animal ou grupo e os deslocamentos observados tendo como referência central a unidade de perfuração.</p>			
	() <i>Steno bredanensis</i> Golfinho-de-dentes-rugosos	() Deslocamento Lento () Deslocamento Médio () Deslocamento Rápido	() Porpoising				
Unidade / Embarcação	() <i>Tursiops truncatus</i> Golfinho-Nariz-de-Garrafa	() Chorus line () Borrifo	() Exposição da peitoral () Exposição da caudal				
Poço / Bloco	() <i>Stenella frontalis</i> Golfinho-pintado-do-Atlântico	() Golpe nadadeira na superfície () Golpe cabeça na superfície	() Salto parcial () Salto total				
Latitude	() <i>Stenella attenuata</i> Golfinho-Pintado-Pantropical	() Repouso () Indiferença	() Fuga/evitação				
Longitude	() <i>Stenella longirostris</i> Golfinho-Rotador	() Diminuição comportamento aéreo () Aumento comportamento aéreo	() Diminuição tempo de inalação () Aumento tempo de inalação				
Datum	() <i>Stenella clymene</i> Golfinho-de-clymene	() Diminuição tempo de mergulho () Aumento tempo de mergulho	() Cuidado parental () Outros:				
Profundidade	() <i>Peponocephala electra</i> Golfinho-cabeça-de-melão	() Certeza () Provável () Incerta () Desconhecida	N° de Adultos: - N° Filhotes:				
Estado do Mar ¹	() <i>Pseudorca crassidens</i> Golfinho-Nariz-de-Garrafa Falsa	Alguma alteração na fauna? () Sim () Não				<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
() Calmo (0-1) () Crespo (2-3) () Agitado (4) () Forte (5+)	() <i>Globicephala macrorhynchus</i> Baleia-piloto-de-peitorais-curtas						
() Boa(>5km) () Moderada (entre 2 e 5km) () Fraca(<1km)	() <i>Physeter macrocephalus</i> Cachalote						
Visibilidade	() Outros:						
Vento	Ondulação (Swell)	Confiança na identificação	N° de indivíduos			Distância da Unidade / Embarcação	
() Baixa (<2m) () Média (2-4m) () Forte (>4m)							
Direção:							
Velocidade(km/h):							

¹ Entre parênteses, o equivalente na escala Beaufort. ² Identificação ao nível taxonômico mais específico possível.

³ Pode ser indicado mais de um comportamento. Utilize o verso da planilha para realizar uma descrição mais detalhada da avistagem.