

**ANEXO II.5.2.3-2- INVENTÁRIO FAUNÍSTICO DAS ESPÉCIES ZOOPLANCTÔNICAS
IDENTIFICADAS NA CAMPANHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PLÂNCTON REALIZADA EM
MARÇO DE 2009**

REINO PROTOZOA

Filo Granuloreticulosa

Classe Foraminifera

Filo Actinopoda

Classe Radiolaria

REINO ANIMALIA

Filo Cnidaria

Subfilo Medusozoa

Superclasse Hydrozoa

Classe Hydroidomedusae

Classe Siphonophorae

Filo Ctenophorae

Filo Platyhelminthes

Classe Turbellaria

Filo Nemata (=Nematoda)

Filo Mollusca

Classe Gastropoda (larvas)

Subclasse Prosobranchia

Ordem Mesogastropoda

Superfamília Heteropoda

Classe Bivalvia (larvas)

Subclasse Opisthobranchia

Ordem Thecosomata (Pteropodas)

Classe Cephalopoda (larvas)

Filo Annelida

Classe Polychaeta (larvas)

Filo Arthropoda

Subfilo Crustacea

Classe Branchiopoda

Ordem Ctenopoda

Família Polyphemidae

Pseudevadne tergestina (Claus, 1862)

Classe Maxillopoda

Subclasse Copepoda

Ordem Calanoida

Família Calanidae

Undinula vulgaris vulgaris (Dana, 1849)

Família Clausocalanidae

Clausocalanus furcatus (Brady, 1883)

Clausocalanus sp.

Família Lucicutidae

Lucicutia flavicornis (Claus, 1863)

Família Paracalanidae

Acrocalanus longicornis Giesbrecht, 1888

Calocalanus pavoninus Farran, 1936

Calocalanus sp.

Paracalanus quasimodo Bowman, 1971

Paracalanus parvus (Claus, 1863)

Paracalanus sp.

Família Pontellidae

Labidocera acutifrons (Dana, 1849)

Labidocera fluviatilis F. Dahl, 1894

Família Temoridae

Temora stylifera (Dana, 1849)

Ordem Cyclopoida

Família Oithonidae

Oithona hebes Giesbrecht, 1891

Oithona similis Claus, 1866

Oithona sp.

Ordem Harpacticoida

Família Miracidae

Macrosetella gracilis (Dana, 1847)

Ordem Poecilostomatoida

Família Corycaeidae

Corycaeus giesbrechti F. Dahl, 1894

Farranula gracilis (Dana, 1849)

Família Oncaeidae

Oncaea media Giesbrecht, 1891

Oncaea venusta Philipp, 1843

Família Sapphirinidae

Sapphirina nigromaculata Claus, 1863

Subclasse Thecostraca

Infraclasse Cirripedia

Classe Ostracoda

Classe Malacostraca

Subclasse Eumalacostraca

Superordem Eucarida

Ordem Euphausiacea

Ordem Decapoda

Subordem Dendrobranchiata

Superfamília Penaeoidea

Família Penaeidae

Família Sicyoniidae

Sicyonia sp.

Família Solenoceridae

Solenocera sp.

Superfamília Sergestoidea

Família Sergestidae

Família Luciferidae

Subordem Pleocyemata

Infraordem Thalassinidea

Superfamília Axioidea

Família Axiidae

Superfamília Callianassoidea

Família Callianassidae
Família Laomediidae
Infraordem Anomura
Superfamília Paguroidea
Família Paguridae
Superfamília Galattheoidea
Família Porcellanidae
Infraordem Caridea
Superfamília Alpheoidea
Família Alpheidae
Superfamília Palaemonoidea
Família Palaemonidae
Palaemon sp.
Periclimenaeus sp.
Superfamília Processoidea
Família Processidae
Superfamília Crangonoidea
Família Crangonidae
Família Lysmatidae
Superfamília Bresilioidea
Família Disciadiidae
Discias sp.
Superfamília Pasiphaeoidea
Família Pasiphaeidae
Infraordem Palinura
Superfamília Palinuroidea
Família Palinuridae
Justitia longimanus (H. Milne Edwards, 1837)
Panulirus laevicauda (Latrielle, 1817)
Infraordem Stenopodidea
Família Stenopodidae
Stenopus hispidus (Olivier, 1811)

- Infraordem Brachyura
 - Subclasse Hoplocarida
 - Ordem Stomatopoda
 - Família Squillidae
 - Squilla* sp. Fabricius, 1787
 - Família Lysiosquillidae
 - Lysiosquilla* sp. Dana, 1852
 - Família Pseudosquillidae
 - Pseudosquilla* sp. Dana, 1852
 - Família Gonodactylidae
 - Gonodactylus* sp. Berthold, 1827
- Superordem Peracarida
 - Ordem Mysida
 - Ordem Isopoda
 - Ordem Amphipoda
- Filo Chaetognatha
 - Classe Sagittoidea
 - Ordem Apherrogastera
 - Subordem Ctenodontina
 - Família Sagittidae
 - Ferosagitta hispida* (Conant, 1895)
 - Flaccisagitta enflata* (Grassi, 1881)
 - Flaccisagitta hexaptera* (d'Orbigny, 1843)
 - Parasagitta friderici* (Ritter-Zahony, 1911)
 - Sagitta bipunctata* Quoy & Gaimard, 1828
 - Serratosagitta serratodentata* (Krohn, 1853)
 - Família Pterosagittidae
 - Pterosagitta draco* (Krohn, 1853)
 - Família Krohnittidae
 - Krohnitta pacifica* (Aida, 1897)
 - Krohnitta subtilis* (Grassi, 1881)

Filo Echinodermata

Filo Chordata

Subfilo Urochordata

Classe Appendicularia

Família Oikopleuridae

Oikopleura cornutogastra Aida, 1907

Oikopleura fusiformis Fol, 1872

Oikopleura longicauda Vogt, 1854

Oikopleura rufescens Fol, 1872

Stegosoma magnum (Langerhans, 1880)

Família Fritillariidae

Fritillaria formica Fol, 1872

Fritillaria sargassi Lohmann, 1896

Classe Thaliacea

Ordem Salpida

Família Salpidae

Brooksia rostrata (Traustedt, 1893)

Thalia cicar van Soest, 1973

Thalia democratica (Forsk., 1775)

Weelia cylindrica (Cuvier, 1804)

Ordem Doliolida

Família Doliolidae

Doliioletta gegenbauri (Uljanin, 1884)

Doliolum nationalis Borget, 1893

Doliolidae não identificada

Subfilo Vertebrata

Classe Actinopterygii