

Anexo 5-5. Lista de espécies da ictiofauna registradas na área de estudo.

Filo Chordata

Classe Actinopterygii

Ordem Albuliformes

Família Albulidae

Albula nemoptera (Fowler, 1911)

Albula vulpes (Linnaeus, 1758)

Ordem Anguilliformes

Família Congridae

Ariosoma anale (Poey, 1860)

Ariosoma ophidiophthalmus Karmovskaya, 1991

Bathycongrus vicinalis (Garman, 1899)

Bathyuroconger vicinus (Vaillant, 1888)

Conger oceanicus (Mitchill, 1818)

Conger orbignianus Valenciennes, 1837

Gorgasia inferomaculata (Blache, 1977)

Heteroconger camelopardalis (Lubbock, 1980)

Parabathymyrus oregoni Smith & Kanazawa, 1977

Paraconger guianensis Kanazawa, 1961

Rhynchoconger flavus (Goode & Bean, 1896)

Xenomystax congroides Smith & Kanazawa, 1989

Família Muraenesocidae

Cynoponticus savanna (Bancroft, 1831)

Família Muraenidae

Enchelycore nigricans (Bonnaterre, 1788)

Gymnothorax polygonius Poey, 1875

Gymnothorax funebris Ranzani, 1839

Gymnothorax vicinus (Castelnau, 1855)

Gymnothorax conspersus Poey, 1867

Gymnothorax miliaris (Kaup, 1856)

Gymnothorax moringa (Cuvier, 1829)

Gymnothorax nigromarginatus (Girard, 1858)

Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1831

Muraena helena Linnaeus, 1758

Muraena pavonina Richardson, 1845

Uropterygius macularius (Lesueur, 1825)

Família Nettastomatidae

Hoplunnis tenuis Ginsburg, 1951

Nettastoma melanurum Rafinesque, 1810

Família Ophichthidae

- Ahlia egmontis* (Jordan, 1884)
- Ichthyapus ophioneus* (Evermann & Marsh, 1900)
- Myrichthys ocellatus* (Lesueur, 1825)
- Ophichthus cylindroideus* (Ranzani, 1839)
- Ophichthus gomesii* (Castelnau, 1855)
- Ophichthus ophis* (Linnaeus, 1758)
- Ophichthus parilis* (Richardson, 1848)
- Myrophis punctatus* Lütken, 1852

Ordem Atheriniformes

Família Atherinopsidae

- Atherinella blackburni* (Schultz, 1949)
- Atherinella brasiliensis* (Quoy & Gaimard, 1825)
- Membras analis* (Schultz, 1948)
- Membras dissimilis* (Carvalho, 1956)
- Odontesthes argentinensis* (Valenciennes, 1835)
- Odontesthes bonariensis* (Valenciennes, 1835)
- Odontesthes humensis* de Buen, 1953
- Odontesthes incisa* (Jenyns, 1841)
- Odontesthes perugiae* Evermann & Kendall, 1906
- Xenomelaniris brasiliensis* (Quoy & Gaimard, 1825)

Ordem Aulopiformes

Família Chlorophthalmidae

- Parasudis truculenta* (Goode & Bean, 1896)

Família Ipnopidae

- Bathypterois viridensis* (Roule, 1916)
- Bathytyphlops marionae* Mead, 1958

Família Synodontidae

- Saurida brasiliensis* Norman, 1935
- Saurida caribbaea* Breder, 1927
- Saurida normani* Longley, 1935
- Synodus foetens* (Linnaeus, 1766)
- Synodus intermedius* (Spix & Agassiz, 1829)
- Synodus poeyi* Jordan, 1887
- Trachinocephalus myops* (Forster, 1801)

Família Chlorophthalmidae

- Chlorophthalmus agassizi* Bonaparte, 1840

Ordem Batrachoidiformes

Família Batrachoididae

- Amphichthys cryptocentrus* (Valenciennes, 1837)

Batrachoides surinamensis (Bloch & Schneider, 1801)
Porichthys kymosemeum Gilbert, 1968
Porichthys pauciradiatus Caldwell & Caldwell, 1963
Porichthys plectrodon Jordan & Gilbert, 1882
Porichthys porosissimus (Cuvier, 1829)
Thalassophryne maculosa Günther, 1861
Thalassophryne montevidensis (Berg, 1893)
Thalassophryne nattereri Steindachner, 1876
Thalassophryne punctata Steindachner, 1876

Ordem Beloniformes

Família Belonidae

Ablennes hians (Valenciennes, 1846)
Pseudotylosurus microps (Günther, 1866)
Strongylura marina (Walbaum, 1792)
Strongylura timucu (Walbaum, 1792)
Tylosurus crocodilus (Péron & Lesueur, 1821)

Família Exocoetidae

Cheilopogon cyanopterus (Valenciennes, 1847)
Cheilopogon heterurus (Rafinesque, 1810)
Exocoetus volitans Linnaeus, 1758
Hirundichthys affinis (Günther, 1866)
Hirundichthys speculiger (Valenciennes, 1847)
Parexocoetus brachypterus (Richardson, 1846)

Família Hemiramphidae

Hyporhamphus kronei Miranda Ribeiro, 1915
Hyporhamphus roberti roberti (Valenciennes, 1847)
Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1841)
Hemiramphus balao Lesueur, 1821
Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758)

Família Scomberesocidae

Scomberesox saurus saurus (Walbaum, 1792)

Ordem Beryciformes

Família Diretmidae

Diretmus argenteus Johnson, 1864

Família Holocentridae

Holocentrus rufus (Walbaum, 1792)
Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765)
Myripristis jacobus Cuvier, 1829
Sargocentron bullisi (Woods, 1955)

Família Trachichthyidae

Hoplostethus occidentalis Woods, 1973

Ordem Clupeiformes

Família Clupeidae

Brevoortia aurea (Spix & Agassiz, 1829)
Brevoortia pectinata (Jenyns, 1842)
Brevoortia tyrannus (Latrobe, 1802)
Harengula clupeola (Cuvier, 1829)
Harengula humeralis (Cuvier, 1829)
Harengula jaguana Poey, 1865
Lile piquitinga (Schreiner & Miranda Ribeiro, 1903)
Opisthonema oglinum (Lesueur, 1818)
Platanichthys platana (Regan, 1917)
Ramnogaster arcuata (Jenyns, 1842)
Sardinella aurita Valenciennes, 1847
Sardinella janeiro (Eigenmann, 1894)
Chirocentrodon bleekermanus (Poey, 1867)
Odontognathus mucronatus Lacepède, 1800
Rhinosardinia amazonica (Steindachner, 1879)
Rhinosardinia bahiensis (Steindachner, 1879)

Família Engraulidae

Anchoa cayorum (Fowler, 1906)
Anchoa hepsetus (Linnaeus, 1758)
Anchoa januaria (Steindachner, 1879)
Anchoa lyolepis (Evermann & Marsh, 1900)
Anchoa marinii Hildebrand, 1943
Anchoa spinifer (Valenciennes, 1848)
Anchoa tricolor (Spix & Agassiz, 1829)
Anchoa filifera (Fowler, 1915)
Anchoa parva (Meek & Hildebrand, 1923)
Anchovia clupeoides (Swainson, 1839)
Anchovia surinamensis (Bleeker, 1865)
Anchoviella brevirostris (Günther, 1868)
Anchoviella cayennensis (Puyo, 1946)
Anchoviella elongata (Meek & Hildebrand, 1923)
Anchoviella guianensis (Eigenmann, 1912)
Anchoviella lepidentostole (Fowler, 1911)
Anchoviella perfasciata (Poey, 1860)
Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1829)
Engraulis anchoita Hubbs & Marini, 1935
Engraulis eurystole (Swain & Meek, 1884)

Jurengraulis juruensis (Boulenger, 1898)
Lycengraulis batesii (Günther, 1868)
Lycengraulis grossidens (Agassiz, 1829)
Pterengraulis atherinoides (Linnaeus, 1766)

Família Pristigasteridae

Pristigaster cayana Cuvier, 1829
Ilisha amazônica (Miranda Ribeiro, 1920)
Pellona castelnaeana Valenciennes, 1847
Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1837)
Pellona harroweri (Fowler, 1917)

Ordem Cyprinodontiformes

Família Anablepidae

Anableps anableps (Linnaeus, 1758)
Jenynsia lineata (Jenyns, 1842)
Anableps microlepis Müller & Troschel, 1844

Família Poeciliidae

Cnesterodon decemmaculatus (Jenyns, 1842)
Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 1868)
Phalloptychus januaris (Hensel, 1868)
Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 1801

Ordem Elopiformes

Família Elopidae

Elops saurus Linnaeus, 1766

Família Megalopidae

Megalops atlanticus Valenciennes, 1847

Ordem Gadiformes

Família Macrouridae

Coelorinchus coelorhincus (Risso, 1810)
Coelorinchus carminatus (Goode, 1880)
Coelorinchus occa (Goode & Bean, 1885)
Coelorinchus caribbaeus (Goode & Bean, 1885)
Gadomus arcuatus (Goode & Bean, 1886)
Malacocephalus occidentalis Goode & Bean, 1885
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Nezumia atlântica (Parr, 1946)
Nezumia cyrano Marshall & Iwamoto, 1973
Nezumia suilla Marshall & Iwamoto, 1973

Família Merlucciidae

Merluccius bilinearis (Mitchill, 1814)
Merluccius hubbsi Marini, 1933

Steindachneria argentea Goode & Bean, 1896

Família Moridae

Gadella imberbis (Vaillant, 1888)

Laemonema barbatulum Goode & Bean, 1883

Physiculus fulvus Bean, 1884

Família Phycidae

Urophycis brasiliensis (Kaup, 1858)

Urophycis chuss (Walbaum, 1792)

Urophycis mystacea Miranda Ribeiro, 1903

Urophycis tenuis (Mitchill, 1814)

Ordem Gobiesociformes

Família Gobiesocidae

Gobiesox strumosus Cope, 1870

Ordem Gymnotiformes

Família Sternopygidae

Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1836)

Rhabdolichops troscheli (Kaup, 1856)

Ordem Lophiiformes

Família Antennariidae

Antennarius striatus (Shaw, 1794)

Histrio histrio (Linnaeus, 1758)

Família Chaunacidae

Chaunax pictus Lowe, 1846

Família Diceratiidae

Bufoeratias wedli (Pietschmann, 1926)

Família Lophiidae

Lophius gastrophysus Miranda Ribeiro, 1915

Família Ogcocephalidae

Dibranchus atlanticus Peters, 1876

Halieutichthys aculeatus (Mitchill, 1818)

Ogcocephalus radiatus (Mitchill, 1818)

Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 1758)

Ogcocephalus notatus (Valenciennes, 1837)

Ogcocephalus pumilus Bradbury, 1980

Ordem Myctophiformes

Família Neoscopelidae

Neoscopelus macrolepidotus Johnson, 1863

Ordem Notacanthiformes

Família Halosauridae

Halosaurus guentheri Goode & Bean, 1896

Ordem Ophidiiformes

Família Bythitidae

Diplacanthopoma brachysoma Günther, 1887

Família Ophidiidae

Brotula barbata (Bloch & Schneider, 1801)

Dicrolene introniger Goode & Bean, 1883

Genypterus blacodes (Forster, 1801)

Genypterus brasiliensis Regan, 1903

Lepophidium profundorum (Gill, 1863)

Luciobrotula corethromycter Cohen, 1964

Monomitopus agassizii (Goode & Bean, 1896)

Ophidion holbrookii Putnam, 1874

Raneya brasiliensis (Kaup, 1856)

Ordem Osmeriformes

Família Alepocephalidae

Talismania homoptera (Vaillant, 1888)

Família Argentinidae

Argentina striata Goode & Bean, 1896

Família Platyroctidae

Maulisia maui Parr, 1960

Ordem Perciformes

Família Acanthuridae

Acanthurus bahianus Castelnau, 1855

Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787)

Acanthurus coeruleus Bloch & Schneider, 1801

Família Acropomatidae

Synagrops spinosus Schultz, 1940

Synagrops bellus (Goode & Bean, 1896)

Família Apogonidae

Apogon americanus Castelnau, 1855

Apogon maculatus (Poey, 1860)

Apogon pseudomaculatus Longley, 1932

Família Ariommatidae

Ariomma bondi Fowler, 1930

Ariomma melanum (Ginsburg, 1954)

Família Blenniidae

Hypleurochilus aequipinnis (Günther, 1861)

Hypleurochilus fissicornis (Quoy & Gaimard, 1824)

Ophioblennius atlanticus (Valenciennes, 1836)

Scartella cristata (Linnaeus, 1758)

Família Bramidae

Brama caribbea Mead, 1972

Família Callionymidae

Callionymus bairdi Jordan, 1888

Foetorepus agassizii (Goode & Bean, 1888)

Família Caproidae

Antigonia capros Lowe, 1843

Antigonia combatia Berry & Rathjen, 1959

Família Carangidae

Alectis ciliaris (Bloch, 1787)

Decapterus macarellus (Cuvier, 1833)

Decapterus punctatus (Cuvier, 1829)

Decapterus tabl Berry, 1968

Elegatis bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1825)

Naucrates ductor (Linnaeus, 1758)

Parona signata (Jenyns, 1841)

Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)

Trachinotus blochii (Lacepède, 1801)

Trachinotus carolinus (Linnaeus, 1766)

Trachinotus cayennensis Cuvier, 1832

Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1758)

Trachinotus goodei Jordan & Evermann, 1896

Trachinotus marginatus Cuvier, 1832

Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758)

Trachurus lathamii Nichols, 1920

Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)

Uraspis secunda (Poey, 1860)

Carangoides bartholomaei (Cuvier, 1833)

Carangoides ruber (Bloch, 1793)

Caranx crysos (Mitchill, 1815)

Caranx hippos (Linnaeus, 1766)

Caranx latus Agassiz, 1831

Caranx lugubris Poey, 1860

Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766)

Hemicaranx amblyrhynchus (Cuvier, 1833)

Oligoplites palometa (Cuvier, 1832)

Oligoplites saliens (Bloch, 1793)

Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801)

Selene setapinnis (Mitchill, 1815)

Selene vomer (Linnaeus, 1758)

Seriola dumerili (Risso, 1810)
Seriola fasciata (Bloch, 1793)
Seriola lalandi Valenciennes, 1833
Seriola rivoliana Valenciennes, 1833
Seriola zonata (Mitchill, 1815)

Família Centropomidae

Centropomus ensiferus Poey, 1860
Centropomus mexicanus Bocourt, 1868
Centropomus parallelus Poey, 1860
Centropomus pectinatus Poey, 1860
Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)

Família Chaenopsidae

Emblemaria pandionis Evermann & Marsh, 1900
Emblemariopsis cf. signifera (Ginsburg, 1942)

Família Chaetodontidae

Chaetodon capistratus Linnaeus, 1758
Chaetodon ocellatus Bloch, 1787
Chaetodon sedentarius Poey, 1860
Chaetodon striatus Linnaeus, 1758
Prognathodes guyanensis (Durand, 1960)

Família Cirrhitidae

Amblycirrhitus pinos (Mowbray, 1927)

Família Coryphaenidae

Coryphaena equiselis Linnaeus, 1758
Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758

Família Dactyloscopidae

Dactyloscopus crossotus Starks, 1913
Dactyloscopus tridigitatus Gill, 1859
Gyllelus uranidea Böhlke, 1968

Família Echeneidae

Remora remora (Linnaeus, 1758)
Echeneis naucrates Linnaeus, 1758

Família Eleotridae

Dormitator maculatus (Bloch, 1792)
Eleotris pisonis (Gmelin, 1789)
Erotelis smaragdus (Valenciennes, 1837)
Guavina guavina (Valenciennes, 1837)
Microphilypnus amazonicus Myers, 1927

Família Ephippidae

Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)

Família Epigonidae

Epigonus macrops (Brauer, 1906)

Epigonus pandionis (Goode & Bean, 1881)

Família Gempylidae

Nealotus tripes Johnson, 1865

Nesiarchus nasutus Johnson, 1862

Promethichthys prometheus (Cuvier, 1832)

Ruvettus pretiosus Cocco, 1833

Thyrsitops lepidopoides (Cuvier, 1832)

Família Gerreidae

Diapterus auratus Ranzani, 1842

Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)

Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855

Eucinostomus gula (Quoy & Gaimard, 1824)

Eucinostomus harengulus Goode & Bean, 1879

Eucinostomus havana (Nichols, 1912)

Eucinostomus lefroyi (Goode, 1874)

Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863)

Eugerres brasiliensis (Cuvier, 1830)

Eugerres plumieri (Cuvier, 1830)

Gerres cinereus (Walbaum, 1792)

Família Gobiidae

Awaous flavus (Valenciennes, 1837)

Awaous tajasica (Lichtenstein, 1822)

Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837)

Coryphopterus dicrus Böhlke & Robins, 1960

Coryphopterus thryx Böhlke & Robins, 1960

Ctenogobius boleosoma (Jordan & Gilbert, 1882)

Ctenogobius shufeldti (Jordan & Eigenmann, 1887)

Ctenogobius smaragdus (Valenciennes, 1837)

Ctenogobius stigmaticus (Poey, 1860)

Evorthodus lyricus (Girard, 1858)

Gnatholepis thompsoni Jordan, 1904

Gobioides africanus (Giltay, 1935)

Gobioides broussonnetii Lacepède, 1800

Gobioides grahamae Palmer & Wheeler, 1955

Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770)

Ctenogobius saepepallens (Gilbert & Randall, 1968)

Gobionellus stomatus Starks, 1913

Gobiosoma bosc (Lacepède, 1800)

Lythrypnus brasiliensis Greenfield, 1988

Microgobius meeki Evermann & Marsh, 1899

Priolepis dawsoni Greenfield, 1989

Família Grammatidae

Gramma brasiliensis Sazima, Gasparini & Moura, 1998

Gramma loreto Poey, 1868

Família Haemulidae

Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758)

Anisotremus surinamensis (Bloch, 1791)

Pomadasys corvinaeformis (Steindachner, 1868)

Pomadasys crocro (Cuvier, 1830)

Conodon nobilis (Linnaeus, 1758)

Genyatremus luteus (Bloch, 1790)

Haemulon boschmae (Metzelaar, 1919)

Haemulon melanurum (Linnaeus, 1758)

Haemulon álbum Cuvier, 1830

Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830

Haemulon bonariense Cuvier, 1830

Haemulon flavolineatum (Desmarest, 1823)

Haemulon parra (Desmarest, 1823)

Haemulon plumierii (Lacepède, 1801)

Haemulon sciurus (Shaw, 1803)

Haemulon steindachneri (Jordan & Gilbert, 1882)

Haemulon striatum (Linnaeus, 1758)

Orthopristis ruber (Cuvier, 1830)

Família Howellidae

Howella brodiei Ogilby, 1899

Família Istiophoridae

Istiophorus albicans (Latreille, 1804)

Makaira nigricans Lacepède, 1802

Família Kyphosidae

Kyphosus incisor (Cuvier, 1831)

Kyphosus sectator (Linnaeus, 1758)

Família Labridae

Bodianus rufus (Linnaeus, 1758)

Bodianus pulchellus (Poey, 1860)

Decodon puellaris (Poey, 1860)

Halichoeres bathyphilus (Beebe & Tee-Van, 1932)

Halichoeres bivittatus (Bloch, 1791)

Halichoeres cyanocephalus (Bloch, 1791)

Halichoeres maculipinna (Müller & Troschel, 1848)

Halichoeres poeyi (Steindachner, 1867)

Halichoeres radiatus (Linnaeus, 1758)

Thalassoma bifasciatum (Bloch, 1791)

Thalassoma noronhanum (Boulenger, 1890)

Xyrichtys cf. martinicensis Valenciennes, 1840

Xyrichtys novacula (Linnaeus, 1758)

Família Labrisomidae

Labrisomus nuchipinnis (Quoy & Gaimard, 1824)

Malaccoctenus sp.

Paraclinus nigripinnis (Steindachner, 1867)

Starksia brasiliensis (Gilbert, 1900)

Família Lobotidae

Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)

Família Lutjanidae

Etelis oculatus (Valenciennes, 1828)

Lutjanus analis (Cuvier, 1828)

Lutjanus apodus (Walbaum, 1792)

Lutjanus cyanopterus (Cuvier, 1828)

Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)

Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801)

Lutjanus mahogoni (Cuvier, 1828)

Lutjanus purpureus (Poey, 1866)

Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)

Lutjanus vivanus (Cuvier, 1828)

Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791)

Pristipomoides aquilonaris (Goode & Bean, 1896)

Pristipomoides freemani Anderson, 1966

Pristipomoides macrophthalmus (Müller & Troschel, 1848)

Rhomboplites aurorubens (Cuvier, 1829)

Família Malacanthidae

Caulolatilus chrysops (Valenciennes, 1833)

Lopholatilus villarii Miranda Ribeiro, 1915

Malacanthus plumieri (Bloch, 1786)

Família Mugilidae

Liza dumerili (Steindachner, 1870)

Mugil cephalus Linnaeus, 1758

Mugil curema Valenciennes, 1836

Mugil curvidens Valenciennes, 1836

Mugil gaimardianus Desmarest, 1831

Mugil hospes Jordan & Culver, 1895

Mugil incilis Hancock, 1830

Mugil liza Valenciennes, 1836

Mugil platanus Günther, 1880

Mugil trichodon Poey, 1875

Família Mullidae

Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829)

Mullus argentinae Hubbs & Marini, 1933

Mullus auratus Jordan & Gilbert, 1882

Mullus surmuletus Linnaeus, 1758

Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793)

Upeneus parvus Poey, 1852

Família Opistognathidae

Lonchopisthus lemur (Myers, 1935)

Opistognathus cuvierii Valenciennes, 1836

Família Pempheridae

Pempheris schomburgkii Müller & Troschel, 1848

Família Percophidae

Bembrops heterurus (Miranda Ribeiro, 1903)

Percophis brasiliensis Quoy & Gaimard, 1825

Família Peristediidae

Peristedion altipinne Regan, 1903

Peristedion ecuadorensis Teague, 1961

Peristedion gracile Goode & Bean, 1896

Peristedion miniatum Goode, 1880

Peristedion truncatum (Günther, 1880)

Família Pinguipedidae

Pinguipes brasilianus Cuvier, 1829

Pseudopercis numida Miranda Ribeiro, 1903

Pseudopercis semifasciata (Cuvier, 1829)

Família Polynemidae

Polydactylus oligodon (Günther, 1860)

Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758)

Família Pomacanthidae

Holacanthus bermudensis Goode, 1876

Holacanthus ciliaris (Linnaeus, 1758)

Holacanthus tricolor (Bloch, 1795)

Pomacanthus annularis (Bloch, 1787)

Pomacanthus arcuatus (Linnaeus, 1758)

Pomacanthus paru (Bloch, 1787)

Família Pomacentridae

Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)
Chromis flavicauda (Günther, 1880)
Chromis multilineata (Guichenot, 1853)
Chromis scotti Emery, 1968
Microspathodon chrysurus (Cuvier, 1830)
Stegastes fuscus (Cuvier, 1830)
Stegastes pictus (Castelnau, 1855)
Stegastes variabilis (Castelnau, 1855)

Família Pomatomidae

Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766)

Família Priacanthidae

Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801)
Priacanthus arenatus Cuvier, 1829

Família Ptereleotridae

Ptereleotris sp.

Família Rachycentridae

Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766)

Família Scaridae

Cryptotomus roseus Cope, 1871
Nicholsina usta usta (Valenciennes, 1840)
Scarus coelestinus Valenciennes, 1840
Scarus coeruleus (Edwards, 1771)
Scarus guacamaia Cuvier, 1829
Scarus taeniopterus Desmarest, 1831
Sparisoma chrysopterum (Bloch & Schneider, 1801)
Sparisoma radians (Valenciennes, 1840)
Sparisoma rubripinne (Valenciennes, 1840)
Sparisoma viride (Bonnaterre, 1788)

Família Sciaenidae

Bairdiella chrysoura (Lacepède, 1802)
Bairdiella ronchus (Cuvier, 1830)
Bairdiella sanctaeluciae (Jordan, 1890)
Ctenosciaena gracilicirrus (Metzelaar, 1919)
Cynoscion acoupa (Lacepède, 1801)
Cynoscion guatucupa (Cuvier, 1830)
Cynoscion jamaicensis (Vaillant & Bocourt, 1883)
Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830)
Cynoscion microlepidotus (Cuvier, 1830)
Cynoscion steindachneri (Jordan, 1889)

Cynoscion striatus (Cuvier, 1829)
Cynoscion virescens (Cuvier, 1830)
Equetus lanceolatus (Linnaeus, 1758)
Isopisthus parvipinnis (Cuvier, 1830)
Larimus breviceps Cuvier, 1830
Larimus fasciatus Holbrook, 1855
Lonchurus lanceolatus (Bloch, 1788)
Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider, 1801)
Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758)
Menticirrhus littoralis (Holbrook, 1847)
Menticirrhus undulatus (Girard, 1854)
Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823)
Micropogonias undulatus (Linnaeus, 1766)
Nebris microps Cuvier, 1830
Odontoscion dentex (Cuvier, 1830)
Ophioscion adustus (Agassiz, 1831)
Ophioscion punctatissimus Meek & Hildebrand, 1925
Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875)
Pareques acuminatus (Bloch & Schneider, 1801)
Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840)
Plagioscion surinamensis (Bleeker, 1873)
Pogonias cromis (Linnaeus, 1766)
Stellifer brasiliensis (Schultz, 1945)
Stellifer griséus Cervigón, 1966
Stellifer microps (Steindachner, 1864)
Stellifer naso (Jordan, 1889)
Stellifer rastrifer (Jordan, 1889)
Stellifer stellifer (Bloch, 1790)
Umbrina broussonnetii Cuvier, 1830
Umbrina canosai Berg, 1895
Umbrina coroides Cuvier, 1830

Família Scombridae

Auxis thazard thazard (Lacepède, 1800)
Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810)
Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758)
Scomber japonicus Houttuyn, 1782
Scomber colias Gmelin, 1789
Scomber scombrus Linnaeus, 1758
Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788)
Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788)

Thunnus atlanticus (Lesson, 1831)
Thunnus obesus (Lowe, 1839)
Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)
Acanthocybium solandri (Cuvier, 1832)
Sarda sarda (Bloch, 1793)
Scomberomorus brasiliensis Collette, Russo & Zavala-Camin, 1978
Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829)
Scomberomorus regalis (Bloch, 1793)
Scomberomorus maculatus (Mitchill, 1815)

Família Serranidae

Acanthistius brasilianus (Cuvier, 1828)
Alphesthes afer (Bloch, 1793)
Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758)
Cephalopholis cruentata (Lacepède, 1802)
Dermatolepis inermis (Valenciennes, 1833)
Diplectrum formosum (Linnaeus, 1766)
Diplectrum bivittatum (Valenciennes, 1828)
Diplectrum radiale (Quoy & Gaimard, 1824)
Epinephelus adscensionis (Osbeck, 1765)
Epinephelus flavolimbatus Poey, 1865
Epinephelus guttatus (Linnaeus, 1758)
Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822)
Epinephelus morio (Valenciennes, 1828)
Epinephelus mystacinus (Poey, 1852)
Epinephelus nigritus (Holbrook, 1855)
Epinephelus niveatus (Valenciennes, 1828)
Epinephelus striatus (Bloch, 1792)
Hemanthias aureorubens (Longley, 1935)
Mycteroperca acutirostris (Valenciennes, 1828)
Mycteroperca bonaci (Poey, 1860)
Mycteroperca interstitialis (Poey, 1860)
Mycteroperca microlepis (Goode & Bean, 1879)
Mycteroperca rubra (Bloch, 1793)
Mycteroperca tigris (Valenciennes, 1833)
Mycteroperca venenosa (Linnaeus, 1758)
Paranthias furcifer (Valenciennes, 1828)
Pronotogrammus martinicensis (Guichenot, 1868)
Rypticus randalli Courtenay, 1967
Rypticus saponaceus (Bloch & Schneider, 1801)
Serranus flaviventris (Cuvier, 1829)

Serranus phoebe Poey, 1851
Serranus atrobranchus (Cuvier, 1829)
Serranus auriga (Cuvier, 1829)
Serranus baldwini (Evermann & Marsh, 1899)

Família Sparidae

Archosargus probatocephalus (Walbaum, 1792)
Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758)
Calamus arctifrons Goode & Bean, 1882
Calamus calamus (Valenciennes, 1830)
Calamus penna (Valenciennes, 1830)
Calamus pennatula Guichenot, 1868
Diplodus argenteus argenteus (Valenciennes, 1830)
Diplodus argenteus caudimacula (Poey, 1860)
Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)

Família Sphyraenidae

Sphyraena barracuda (Edwards, 1771)
Sphyraena guachancho Cuvier, 1829
Sphyraena picudilla Poey, 1860
Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758)
Sphyraena tome Fowler, 1903

Família Stromateidae

Peprilus paru (Linnaeus, 1758)
Peprilus tricanthus (Peck, 1804)
Stromateus brasiliensis Fowler, 1906

Família Symphysanodontidae

Symphysanodon berryi Anderson, 1970

Família Trichiuridae

Benthodesmus tenuis (Günther, 1877)
Evoxymetopon taeniatus Gill, 1863
Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758

Família Tripterygiidae

Enneanectes altivelis Rosenblatt, 1960

Família Uranoscopidae

Astroscopus y-graecum (Cuvier, 1829)

Família Uranoscopidae

Astroscopus sexspinosus (Steindachner, 1876)

Família Xiphiidae

Xiphias gladius Linnaeus, 1758

Ordem Pleuronectiformes

Família Achiridae

Achirus achirus (Linnaeus, 1758)
Achirus declivis Chabanaud, 1940
Achirus lineatus (Linnaeus, 1758)
Apionichthys dumerili Kaup, 1858
Catathyridium garmani (Jordan, 1889)
Gymnachirus nudus Kaup, 1858
Hypoclinemus mentalis (Günther, 1862)
Trinectes paulistanus (Miranda Ribeiro, 1915)
Trinectes maculatus (Bloch & Schneider, 1801)

Família Bothidae

Bothus lunatus (Linnaeus, 1758)
Bothus maculiferus (Poey, 1860)
Bothus ocellatus (Agassiz, 1831)
Bothus robinsi Topp & Hoff, 1972
Chascanopsetta lugubris Alcock, 1894
Chascanopsetta prorigera Gilbert, 1905
Monolene antillarum Norman, 1933
Monolene sessilicauda Goode, 1880
Trichopsetta ventralis (Goode & Bean, 1885)

Família Cynoglossidae

Symphurus diomedianus (Goode & Bean, 1885)
Symphurus jenynsi Evermann & Kendall, 1906
Symphurus plagusia (Bloch & Schneider, 1801)

Família Paralichthyidae

Citharichthys arenaceus Evermann & Marsh, 1900
Citharichthys cornutus (Günther, 1880)
Citharichthys spilopterus Günther, 1862
Cyclopsetta chittendeni Bean, 1895
Cyclopsetta fimbriata (Goode & Bean, 1885)
Etropus crossotus Jordan & Gilbert, 1882
Etropus longimanus Norman, 1933
Paralichthys brasiliensis (Ranzani, 1842)
Paralichthys isoceles Jordan, 1891
Paralichthys orbignyana (Valenciennes, 1839)
Paralichthys patagonicus Jordan, 1889
Paralichthys triocellatus Miranda Ribeiro, 1903
Syacium gunteri Ginsburg, 1933
Syacium micrurum Ranzani, 1842
Syacium papillosum (Linnaeus, 1758)
Xystreurys rasile (Jordan, 1891)

Família Pleuronectidae

- Oncopterus darwini* Steindachner, 1874
- Pleuronichthys decurrens* (Walbaum, 1792)
- Pseudopleuronectes americanus* (Walbaum, 1792)

Ordem Polymixiiformes

Família Polymixiidae

- Polymixia lowei* Günther, 1859

Ordem Scorpaeniformes

Família Dactylopteridae

- Dactylopterus volitans* (Linnaeus, 1758)

Família Scorpaenidae

- Pontinus castor* Poey, 1860
- Pontinus longispinis* Goode & Bean, 1896
- Pontinus rathbuni* Goode & Bean, 1896
- Scorpaena agassizii* Goode & Bean, 1896
- Scorpaena brasiliensis* Cuvier, 1829
- Scorpaena dispar* Longley & Hildebrand, 1940
- Scorpaena grandicornis* Cuvier, 1829
- Scorpaena inermis* Cuvier, 1829
- Scorpaena isthmensis* Meek & Hildebrand, 1928
- Scorpaena plumieri* Bloch, 1789

Família Sebastidae

- Helicolenus dactylopterus dactylopterus* (Delaroche, 1809)
- Helicolenus lahillei* Norman, 1937

Família Setarchidae

- Ectreposebastes imus* Garman, 1899
- Setarches guentheri* Johnson, 1862

Família Triglidae

- Bellator brachyichir* (Regan, 1914)
- Bellator ribeiroi* Miller, 1965
- Prionotus beanii* Goode, 1896
- Prionotus nudigula* Ginsburg, 1950
- Prionotus punctatus* (Bloch, 1793)
- Prionotus roseus* Jordan & Evermann, 1887
- Prionotus stearnsi* Jordan & Swain, 1885

Ordem Siluriformes

Família Ariidae

- Amphiarius phrygiatus* (Valenciennes, 1840)
- Amphiarius rugispinis* (Valenciennes, 1840)
- Ariopsis bonillai* (Miles, 1945)

Aspistor luniscutis (Valenciennes, 1840)
Aspistor parkeri (Traill, 1832)
Aspistor quadriscutis (Valenciennes, 1840)
Bagre bagre (Linnaeus, 1766)
Bagre marinus (Mitchill, 1815)
Cathorops spixii (Agassiz, 1829)
Genidens barbatus (Lacepède, 1803)
Genidens genidens (Cuvier, 1829)
Genidens planifrons (Higuchi, Reis & Araújo, 1982)
Notarius grandicassis (Valenciennes, 1840)
Sciades couma (Valenciennes, 1840)
Sciades herzbergii (Bloch, 1794)
Sciades passany (Valenciennes, 1840)
Sciades proops (Valenciennes, 1840)

Família Aspredinidae

Aspredinichthys filamentosus (Valenciennes, 1840)
Aspredinichthys tibicen (Valenciennes, 1840)
Aspredo aspredo (Linnaeus, 1758)

Família Auchenipteridae

Pseudauchenipterus nodosus (Bloch, 1794)

Família Callichthyidae

Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)

Família Heptapteridae

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824)

Família Loricariidae

Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758)
Hypostomus aff verres Valenciennes, 1840

Família Pimelodidae

Brachyplatystoma filamentosum (Lichtenstein, 1819)
Brachyplatystoma juruense (Boulenger, 1898)
Brachyplatystoma vaillantii (Valenciennes, 1840)
Leiarius marmoratus (Gill, 1870)
Parapimelodus nigribarbatus (Boulenger, 1889)
Parapimelodus valenciennis (Lütken, 1874)
Pimelodus blochii Valenciennes, 1840
Zungaro zungaro (Humboldt, 1821)

Família Pseudopimelodidae

Microglanis cottoides (Boulenger, 1891)

Ordem Stephanoberyciformes

Família Gibberichthyidae

Gibberichthys pumilus Parr, 1933

Ordem Stomiiformes

Família Phosichthyidae

Polymetme corythaeola (Alcock, 1898)

Família Stomiidae

Stomias affinis Günther, 1887

Ordem Syngnathiformes

Família Aulostomidae

Aulostomus maculatus Valenciennes, 1841

Família Centriscidae

Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758)

Família Fistulariidae

Fistularia tabacaria Linnaeus, 1758

Fistularia petimba Lacepède, 1803

Família Syngnathidae

Hippocampus algiricus Kaup, 1856

Hippocampus erectus Perry, 1810

Hippocampus reidi Ginsburg, 1933

Syngnathus folletti Herald, 1942

Syngnathus fuscus Storer, 1839

Syngnathus typhle Linnaeus, 1758

Ordem Tetraodontiformes

Família Balistidae

Balistes caprisicus Gmelin, 1789

Balistes vetula Linnaeus, 1758

Canthidermis sufflamen (Mitchill, 1815)

Melichthys niger (Bloch, 1786)

Xanthichthys ringens (Linnaeus, 1758)

Família Diodontidae

Chilomycterus antennatus (Cuvier, 1816)

Chilomycterus antillarum Jordan & Rutter, 1897

Chilomycterus spinosus spinosus (Le Danois, 1954)

Diodon histrix Linnaeus, 1758

Diodon holacanthus Linnaeus, 1758

Família Molidae

Mola mola (Linnaeus, 1758)

Família Monacanthidae

Aluterus heudelotii Hollard, 1855

Aluterus monóceros (Linnaeus, 1758)

Aluterus schoepfii (Walbaum, 1792)

Cantherhines macrocerus (Hollard, 1853)

Cantherhines pullus (Ranzani, 1842)

Monacanthus ciliatus (Mitchill, 1818)

Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766)

Stephanolepis setifer (Bennett, 1831)

Família Ostraciidae

Acanthostracion polygonius Poey, 1876

Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758)

Lactophrys bicaudalis (Linnaeus, 1758)

Lactophrys trigonus (Linnaeus, 1758)

Lactophrys triqueter (Linnaeus, 1758)

Família Tetraodontidae

Canthigaster rostrata (Bloch, 1786)

Colomesus asellus (Müller & Troschel, 1849)

Colomesus psittacus (Bloch & Schneider, 1801)

Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766)

Sphoeroides dorsalis Longley, 1934

Sphoeroides greeleyi Gilbert, 1900

Sphoeroides maculatus (Bloch & Schneider, 1801)

Sphoeroides nephelus (Goode & Bean, 1882)

Sphoeroides pachygaster (Müller & Troschel, 1848)

Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785)

Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)

Ordem Zeiformes

Família Grammicolepididae

Xenolepidichthys dalgleishi Gilchrist, 1922

Família Oreosomatidae

Pseudocyttus maculatus Gilchrist, 1906

Família Zeidae

Zenopsis conchifera (Lowe, 1852)

Classe Elasmobranchii

Ordem Carcharhiniformes

Família Carcharhinidae

Carcharhinus acronotus (Poey, 1860)

Carcharhinus brachyurus (Günther, 1870)

Carcharhinus falciformis (Müller & Henle, 1839)

Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839)

Carcharhinus limbatus (Müller & Henle, 1839)

Carcharhinus longimanus (Poey, 1861)

Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818)

Carcharhinus perezii (Poey, 1876)
Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827)
Carcharhinus porosus (Ranzani, 1839)
Carcharhinus signatus (Poey, 1868)
Carcharhinus altimus (Springer, 1950)
Carcharhinus brevipinna (Müller & Henle, 1839)
Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur, 1822)
Isogomphodon oxyrinchus (Müller & Henle, 1839)
Negaprion brevirostris (Poey, 1868)
Prionace glauca (Linnaeus, 1758)
Rhizoprionodon lalandii (Müller & Henle, 1839)
Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861)
Rhizoprionodon terraenovae (Richardson, 1836)

Família Scyliorhinidae

Apristurus riveri Bigelow & Schroeder, 1944
Schroederichthys maculatus Springer, 1966
Schroederichthys tenuis Springer, 1966
Scyliorhinus boa Goode & Bean, 1896
Scyliorhinus haeckelii (Miranda Ribeiro, 1907)
Scyliorhinus retifer (Garman, 1881)

Família Triakidae

Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758)
Mustelus asterias Cloquet, 1821
Mustelus canis (Mitchill, 1815)
Mustelus fasciatus (Garman, 1913)
Mustelus higmani Springer & Lowe, 1963
Mustelus norrisi Springer, 1939
Mustelus schmitti Springer, 1939

Família Sphyrnidae

Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)
Sphyrna media Springer, 1940
Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837)
Sphyrna tiburo (Linnaeus, 1758)
Sphyrna tudes (Valenciennes, 1822)
Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)

Ordem Hexanchiformes

Família Hexanchidae

Hepranchias perlo (Bonnaterre, 1788)
Hexanchus griséus (Bonnaterre, 1788)
Notorynchus cepedianus (Péron, 1807)

Ordem Lamniformes

Família Alopiidae

Alopias superciliosus (Lowe, 1841)

Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788)

Família Cetorhinidae

Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)

Família Odontaspidae

Carcharias taurus Rafinesque, 1810

Família Lamnidae

Carcharodon carcharias

(Linnaeus, 1758)

Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810

Isurus paucus Guitart Manday, 1966

Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)

Família Pseudocarchariidae

Pseudocarcharias kamoharai (Matsubara, 1936)

Ordem Orectolobiformes

Família Rhincodontidae

Rhincodon typus Smith, 1828

Família Ginglymostomatidae

Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788)

Ordem Pristiformes

Família Pristidae

Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)

Pristis microdon Latham, 1794

Pristis pectinata Latham, 1794

Pristis perotteti Müller & Henle, 1841

Pristis pristis (Linnaeus, 1758)

Ordem Rajiformes

Família Dasyatidae

Dasyatis americana Hildebrand & Schroeder, 1928

Dasyatis centroura (Mitchill, 1815)

Dasyatis geijskesi Boeseman, 1948

Dasyatis guttata (Bloch & Schneider, 1801)

Dasyatis hastata (DeKay, 1842)

Dasyatis marianae Gomes, Rosa & Gadig, 2000

Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758)

Dasyatis say (Lesueur, 1817)

Himantura schmardae (Werner, 1904)

Família Gymnuridae

Gymnura altavela (Linnaeus, 1758)

Gymnura micrura (Bloch & Schneider, 1801)

Família Myliobatidae

Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790)

Manta birostris (Walbaum, 1792)

Mobula hypostoma (Bancroft, 1831)

Myliobatis águila (Linnaeus, 1758)

Myliobatis freminvillei Lesueur, 1824

Myliobatis goodei Garman, 1885

Rhinoptera bonasus (Mitchill, 1815)

Família Rajidae

Atlantoraja castelnaui (Miranda Ribeiro, 1907)

Atlantoraja cyclophora (Regan, 1903)

Atlantoraja platana (Günther, 1880)

Breviraja spinosa Bigelow & Schroeder, 1950

Dactylobatus clarkii (Bigelow & Schroeder, 1958)

Dipturus teevani (Bigelow & Schroeder, 1951)

Dipturus bullisi (Bigelow & Schroeder, 1962)

Gurgesiella atlântica (Bigelow & Schroeder, 1962)

Leucoraja naevus (Müller & Henle, 1841)

Leucoraja erinacea (Mitchill, 1825)

Raja clavata Linnaeus, 1758

Rajella purpuriventralis (Bigelow & Schroeder, 1962)

Rioraja agassizii (Müller & Henle, 1841)

Sympterygia acuta Garman, 1877

Sympterygia bonapartii Müller & Henle, 1841

Família Rhinobatidae

Rhinobatos horkelii Müller & Henle, 1841

Rhinobatos lentiginosus Garman, 1880

Rhinobatos percellens (Walbaum, 1792)

Zapteryx brevirostris (Müller & Henle, 1841)

Família Urolophidae

Urotrygon microphthalmum Delsman, 1941

Urotrygon venezuelae Schultz, 1949

Ordem Squaliformes

Família Dalatiidae

Euprotomicrus bispinatus (Quoy & Gaimard, 1824)

Isistius brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824)

Família Echinorhinidae

Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788)

Família Etmopteridae

Etmopterus virens Bigelow, Schroeder & Springer, 1953

Família Somniosidae

Scymnodon obscurus (Vaillant, 1888)

Família Squalidae

Squalus acanthias Linnaeus, 1758

Squalus blainville (Risso, 1827)

Squalus cubensis Howell Rivero, 1936

Família Squatinidae

Squatina dumeril Lesueur, 1818

Squatina Argentina (Marini, 1930)

Squatina squatina (Linnaeus, 1758)

Ordem Torpediniformes

Família Narcinidae

Narcine brasiliensis (Olfers, 1831)

Diplobatis pictus Palmer, 1950

Família Torpedinidae

Torpedo nobiliana Bonaparte, 1835

Torpedo puelcha Lahille, 1926

Classe Holocephali

Ordem Chimaeriformes

Família Chimaeridae

Hydrolagus mirabilis (Collett, 1904)

Hydrolagus colliei (Lay & Bennett, 1839)

Família Rhinochimaeridae

Rhinochimaera atlântica Holt & Byrne, 1909