

Nitrito (mg/L)

Diretriz norteadora:

CONAMA n°357/2005 (águas salinas
classe 1)

PCA do Bloco BM-S-40 (B. Santos)

Período de amostragem : 21/02/2021 a 05/03/2021



		Profundidade de amostragem			Estatísticas - por estação				
		5 m	70 m	Próximo ao fundo	Mínimo	Mediana	Máximo	Média	DP
Estação	1	0.00132	0	0.00219	0	0.00132	0.00219	0.00117	0.00090
	2	0.00210	0.00106	0.00071	0.00071	0.00106	0.00210	0.00129	0.00059
	3	0.00106	0.00167	0.00123	0.00106	0.00123	0.00167	0.00132	0.00026
	4	0.00071	0	0.00071	0	0.00071	0.00071	0.00047	0.00034
	5	0.00080	0.00123	0.00262	0.00080	0.00123	0.00262	0.00155	0.00078
	6	0.00106	0.00149	0.00123	0.00106	0.00123	0.00149	0.00126	0.00018
Estatísticas - variação espacial	Mínimo	0			Metodologia analítica: Colorimetria Limite de detecção: 0.0009 Limite de quantificação: 0.0028 Unidade: mg/L Laboratório responsável: Unidade Multiusuário de				
	Mediana	0.00115							
	Máximo	0.00262							
	Média	0.00118							
	DP	0.00068							

Observações:

Destaques em cinza para dados não enquadrados.


Nitrato

CONAMA n°357/2005 (águas salinas classe 1)

PCA do Bloco BM-S-40 (B. Santos)
Período de amostragem : 21/02/2021 a 05/03/2021



Dados brutos por estação e profundidade amostrada



Comparação com dados da literatura

