

Relatório de ensaio	AR-21-GJ-001961-04-N	Data 11/05/2021
Amostra N°:	133-2021-00001674	Página 1/2

(**Este relatório cancela e substitui o anterior, AR-21-GJ-001961-03/133-2021-00001674 de 20/04/2021, o qual deve ser desconsiderado)

Alterações realizadas: Inclusão de Alquilados.

Análise em amostras de Sedimento



PRO-OCEANO SERVICO OCEANOGRAFICO E AMBIENTAL LTDA
AVENIDA RIO BRANCO N.311, SALA 1221 A 1224, CENTRO, 20040009, RIO DE JANEIRO
Localização do projeto NÃO IDENTIFICADO

Referência do cliente: 00240010033
Data da coleta 25/02/2021
Entrega das amostras 10/03/2021 9:06:00AM
Nome do projeto PCA BM-S-40
Gerente do projeto PAULA CASTELLÕES
Coletor CLIENTE

Parâmetro	Resultados	D	LQ	LQA	Unidade
35217-1/2021.1 e 35181-1/2021.1.	-	-	-	-	-

Informações Adicionais

Demais resultados nos anexos:35217-1/2021.1 e 35181-1/2021.1.

Número da estação e profundidade para os anexos : 35217-1/2021.1 e 35181-1/2021.1 - 133-2021-00001674 - 00240010033: 3 - réplica 3.

NA = Não Analisado **ND** = Não Detectado **D** = Diluição **LQ** = Limite de Quantificação **LQA**= Limite Quantitativo da Amostra

1. Foram utilizados Brancos de Controle conforme metodologia informada.

2. Caso a amostragem não tenha sido realizada pela equipe da Eurofins Innolab, os resultados apresentados referem-se a amostra como recebida.

3. Quando a amostragem é realizada pela equipe Eurofins Innolab, são seguidos os procedimentos: SMWW, 23ª ed. Met.1060 A e B; Guia Nacional de Coletas e Preservação de Amostras - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB; ANA, 2011 e Manual de Gerenciamento de áreas contaminadas CETESB, 6300-Procedimento de amostragem de solo, 11/1999. O plano de amostragem referente a esta amostra é definido no FOR-AL002, onde o mesmo é anexado junto a COC referente ao projeto e identificado univocamente com o número do BATCH cadastrado no sistema E-lims.

4. Os métodos utilizados neste(s) ensaios(s) apresentam-se conformes em relação ao método referenciado. Caso o(s) ensaio(s) tenha(m) apresentado desvio(s), adições ou exclusões, estes estarão listados no item informações adicionais do relatório.

5. Os valores para amostras sólidas são reportados em base seca.

6. As metodologias utilizadas nos ensaios encontram-se referenciadas ao final de cada parâmetro.

7. Este documento só deve ser reproduzido por completo, a reprodução parcial requer aprovação escrita do laboratório. Os resultados referem-se apenas à amostra recebida.

8. Cada revisão deste documento torna suas versões anteriores obsoletas e as substitui integralmente.

LQA = Se trata do LQ multiplicado pelo Teor de Umidade para amostras sólidas, que influência na determinação deste parâmetro, ou da diluição para amostras líquidas.

Os testes identificados pelo código de duas letras GJ são analisados no laboratório Integrated Petroleum Expertise Company.

Eurofins Innolab

Rua Barros Barreto, 35 - Bonsucesso
Rio de Janeiro
Cep. 21032-140
Fone +55 21 3509 1750
Fax

FOR-AS001
Versão: 02

Relatório de ensaio	AR-21-GJ-001961-04-N	Data 11/05/2021
Amostra N°:	133-2021-00001674	Página 2/2

Laudo emitido por Tatieli Impossetto
Suporte técnico: asminnolab@eurofins.com

Assinatura

Assinado eletronicamente conforme "Medida Provisória 2.200-2" de 24/8/2001.
Visite <http://www.eurofins.com.br/assinaturadigital> para baixar uma chave de verificação.

Rosemar Silva dos Santos
Coordenadora - Química Inorgânica e Orgânica

Verificação de autenticidade:029B7654-C287-4AAA-83B9-D3EEFB16CAA1

Verifique a autenticidade do seu Relatório de ensaio em: <https://arverification.eurofins.com.br> e acesse o seu Relatório on line digitando o código de segurança no campo indicado.

Eurofins Innolab

Rua Barros Barreto, 35 - Bonsucesso
Rio de Janeiro
Cep. 21032-140
Fone +55 21 3509 1750
Fax

FOR-AS001
Versão: 02

Data de Emissão Laudo: 31/03/2021 17:41

Interessado	
Cliente: Integrated Petroleum Expertise Company - Serviços Em Petróleo Ltda	CNPJ/CPF: 06.940.354/0001-00
Contato: Carla Ramos Pereira	Telefone: 21 3579-6737
Projeto: Eurofins Innolab-Ipex	
Endereço: Rua Barros Barreto, 35 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - CEP: 21032140 - Brazil	

Nº Amostra: 35181-1/2021.1 - 133-2021-00001674-PONTO00240010033

Matriz: Sedimentos	
Data Coleta: 25/02/2021 00:00	Data Recebimento: 10/03/2021 18:57
Localização: NI	Chuva nas últimas 24 horas?: Não Informado
Chuva no momento da coleta?: Não Informado	Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Início amostragem composta: ---	Final amostragem composta: ---
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	Coletor Responsável: IPEX

Resultados Analíticos

Eurofins ASL - LOR - SVOC

Análise	CAS Number	Resultado	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
C08 (n-Octano)	111-65-9	< 40,98 µg/kg	40,98	4,5	34,60	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C09 (n-Nonano)	111-84-2	< 40,98 µg/kg	40,98	5,12	84,59	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C10(n-Decano)	124-18-5	< 40,98 µg/kg	40,98	5,75	78,27	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C11(n-Undecano)	1120-21-4	< 40,98 µg/kg	40,98	5,1	92,43	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C12(n-Dodecano)	112-40-3	< 40,98 µg/kg	40,98	5,83	65,23	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C13(n-Tridecano)	629-50-5	< 40,98 µg/kg	40,98	5,81	67,83	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C14(n-Tetradecano)	629-59-4	< 40,98 µg/kg	40,98	5,1	70,49	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C15(n-Pentadecano)	629-62-9	< 40,98 µg/kg	40,98	5,27	12,85	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C16(n-Hexadecano)	544-76-3	< 40,98 µg/kg	40,98	4,51	64,57	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C17(Heptadecano)	629-78-7	< 40,98 µg/kg	40,98	3,88	58,03	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C18 (n-Octadecano)	593-45-3	< 40,98 µg/kg	40,98	4,47	56,28	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C19(n-Nonadecano)	629-92-5	< 40,98 µg/kg	40,98	4,46	21,63	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
Fitano	638-36-8	< 40,98 µg/kg	40,98	3,55	19,50	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
Pristano	1921-70-6	< 40,98 µg/kg	40,98	4,54	45,56	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C20(n-Eicosano)	112-95-8	< 40,98 µg/kg	40,98	5,01	20,23	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C21(n-Heneicosano)	629-94-7	< 40,98 µg/kg	40,98	4,64	33,06	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C22(n-Docosano)	629-97-0	< 40,98 µg/kg	40,98	5,07	33,32	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C23(n-Tricosano)	638-67-5	< 40,98 µg/kg	40,98	4,18	20,34	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C24(n-Tetracosano)	646-31-1	< 40,98 µg/kg	40,98	4,29	33,98	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C25(n-Pentacosano)	629-99-2	< 40,98 µg/kg	40,98	4,88	23,32	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C26(n-Hexacosano)	630-01-3	< 40,98 µg/kg	40,98	4,23	34,21	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021

Eurofins ASL - LOR - SVOC							
Análise	CAS Number	Resultado	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
C27(n-Heptacosano)	593-49-7	< 40,98 µg/kg	40,98	5,1	18,74	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C28(n-Octacosano)	630-02-4	< 40,98 µg/kg	40,98	4,71	34,41	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C29(n-Nonacosano)	630-03-5	< 40,98 µg/kg	40,98	4,55	48,33	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C30(n-Triacontano)	638-68-6	< 40,98 µg/kg	40,98	4,76	57,04	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C31(n-Hentriacontano)	630-04-6	< 40,98 µg/kg	40,98	5,03	33,34	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C32(n-Dotriacontano)	544-85-4	< 40,98 µg/kg	40,98	4,66	34,11	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C33(n-Tritriacontano)	630-05-7	< 40,98 µg/kg	40,98	4,58	29,70	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C34(n-Tettriacontano)	14167-59-0	< 40,98 µg/kg	40,98	4,82	31,75	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C35(n-Pentatriacontano)	630-07-9	< 40,98 µg/kg	40,98	4,55	24,41	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C36(n-Hexatriacontano)	630-06-8	< 40,98 µg/kg	40,98	4,91	19,82	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C37(n-Heptatriacontano)	7194-84-5	< 40,98 µg/kg	40,98	3,86	37,50	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C38(n-Octatriacontano)	7194-85-6	< 40,98 µg/kg	40,98	4,23	45,92	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C39(n-Nonatriacontano)	7194-86-7	< 40,98 µg/kg	40,98	4,16	42,94	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
C40 (n-Tetracontano)	4181-95-7	< 40,98 µg/kg	40,98	4,82	61,46	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
TPH Total	---	< 1434,43 µg/kg	1434,43	175,86	969,69	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
Total n-alcanos	---	< 40,98 µg/kg	40,98	5,83	-	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
HRP	---	< 40,98 µg/kg	40,98	---	-	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
HTP	---	< 1434,43 µg/kg	1434,43	---	-	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021
MCNR	---	< 1434,43 µg/kg	1434,43	---	-	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8015C ver.03:2007	12/03/2021

Surrogates

35181-1/2021.1

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
o-Terfenil	< 250,00 µg/kg	350 - 600

Notas
Legendas:

LQA: Limite de Quantificação da Amostra.

LD: Limite de Detecção

NMP: Número Mais Provável

UFC: Unidade Formadora de Colônia

NA: Não Aplicável

NI: Não Informado

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentração é menor do que o limite de quantificação do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislações que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente à resultado ausente.

O ensaio de Nitrato como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitrato.

O ensaio de Nitrito como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitroso.

Informações:

A incerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%.

As unidades do relatório de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislação solicitada. Os valores de referência de LQ e Unidade constam no escopo de acreditação CRL0267.

A Eurofins adota a seguinte regra de decisão para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medição do método é informada, entretanto esta não faz parte a declaração e conformidade, ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório.

O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação por escrita deste laboratório.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.


Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE que avaliou a competência do laboratório.

Quando amostragem realizada pelo cliente, o ASL se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratório.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratório, o procedimento e plano de amostragem são definidos de acordo com o IT-AL001.

Responsável Técnico: Angela Gobbo - CRQ: 4402264

Responsável pela publicação do Relatório de Ensaio:



Tatieli P. Impossetto - CRQ 04486020
 Signatário Autorizado
 Ensaios Químicos, Biológicos,
 Emissões Atmosféricas e
 Ensaios de Campo
 Tatieli Impossetto

Chave de Validação: 24f638ce5a0d44f887d491b010978d1a

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylmsweb.com.

Data de Emissão Laudo: 11/05/2021 19:28

Interessado	
Cliente: Integrated Petroleum Expertise Company - Serviços Em Petróleo Ltda	CNPJ/CPF: 06.940.354/0001-00
Contato: Carla Ramos Pereira	Telefone: 21 3579-6737
Projeto: Eurofins Innolab-Ipex	
Endereço: Rua Barros Barreto, 35 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - CEP: 21032140 - Brazil	

Nº Amostra: 35217-1/2021.1 - 133-2021-00001674 - 00240010033	
Matriz: Sedimentos	
Data Coleta: 25/02/2021 00:00	Data Recebimento: 10/03/2021 19:01
Localização: NI	Chuva nas últimas 24 horas?: Não Informado
Chuva no momento da coleta?: Não Informado	Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Início amostragem composta: ---	Final amostragem composta: ---
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	Coletor Responsável: IPEX

Resultados Analíticos

Eurofins ASL - LIN - Metais							
Análise	CAS Number	Resultado	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Alumínio	7429-90-5	10096,81 mg/kg	370,98	303,91	0,76	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Arsênio	7440-38-2	2,6820 mg/kg	0,3710	0,0378	0,0180	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Bário	7440-39-3	18,970 mg/kg	0,371	0,171	0,022	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Cádmio	7440-43-9	< 0,2226 mg/kg	0,2226	0,0033	0,0140	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Cromo	7440-47-3	10,5370 mg/kg	0,3710	0,1222	0,0285	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Ferro	7439-89-6	14888,13 mg/kg	370,98	236,72	0,92	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Mercurio	7439-97-6	< 0,014839 mg/kg	0,014839	0,000494	0,001680	POP-QI062, USEPA 6010C ver. 03:2007	16/03/2021
Manganês	7439-96-5	363,0013 mg/kg	37,0982	3,4485	0,0260	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Níquel	7440-02-0	5,814 mg/kg	0,371	0,074	0,023	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Chumbo	7439-92-1	3,5067 mg/kg	0,3710	0,0996	0,0479	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Vanádio	7440-62-2	16,5563 mg/kg	0,3710	0,2103	0,0440	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Zinco	7440-66-6	18,8175 mg/kg	0,3710	0,3669	0,0147	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Antimônio	7440-36-0	< 0,2968 mg/kg	0,2968	0,005	0,0436	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Berílio	7440-41-7	0,32 mg/kg	0,22	---	0,00	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Cobalto	7440-48-4	3,2068 mg/kg	0,2226	0,0487	0,0145	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Cobre	7440-50-8	3,388 mg/kg	0,371	0,037	0,053	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Estanho	7440-31-5	< 0,3710 mg/kg	0,3710	0,0044	0,0430	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Molibdênio	7439-98-7	< 0,3710 mg/kg	0,3710	0,0064	0,0429	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Prata	7440-22-4	< 0,3710 mg/kg	0,3710	0,0169	0,0317	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Selênio	7782-49-2	< 0,3710 mg/kg	0,3710	0,0226	0,0593	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021
Tálio	7440-28-0	< 0,3710 mg/kg	0,3710	0,0039	0,0469	USEPA 3050B ver. 02:1996, USEPA 6010C ver. 03:2007	21/03/2021

Eurofins ASL - LOR - SVOC							
Análise	CAS Number	Resultado	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Naftaleno	91-20-3	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,1873	0,3000	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Acenafileno	208-96-8	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,1988	0,3800	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Acenafteno	83-32-9	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,2493	0,4400	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Fluoreno	86-73-7	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,2434	0,6000	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Fenantreno	85-01-8	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,263	0,4600	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Antraceno	120-12-7	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,2419	0,5300	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Fluoranteno	206-44-0	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,1673	0,6500	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Pireno	129-00-0	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,3513	0,3900	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Benzo (a) antraceno	56-55-3	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,3866	0,7000	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Criseno	218-01-9	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,365	0,5200	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Benzo (b) fluoranteno	205-99-2	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,5324	0,6000	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Benzo (k) fluoranteno	207-08-9	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,5005	0,4000	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Benzo (a) Pireno	50-32-8	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,3925	0,5200	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Indeno (1,2,3-c,d) Pireno	193-39-5	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,3847	0,2600	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Dibenzo (a,h) Antraceno	53-70-3	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,3591	0,4700	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
Benzo (g,h,i) Perileno	191-24-2	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,3276	0,4000	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
PAHs Total	---	< 3,7098 µg/kg	3,7098	0,5324	-	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	12/03/2021
2-Metilnaftaleno	91-57-6	< 3,7097 µg/kg	3,7097	0,2753	-	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	11/05/2021

Surrogates

35217-1/2021.1

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
2- Fluorbifenil	27,26 µg/kg	17,50 - 30,00
p-Terfenil-D14	28,59 µg/kg	17,50 - 30,00

Notas
Legendas:

LQA: Limite de Quantificação da Amostra.

LD: Limite de Detecção

NMP: Número Mais Provável

UFC: Unidade Formadora de Colônia

NA: Não Aplicável

NI: Não Informado

***J:** Valor reportado é estimado porque sua concentração é menor do que o limite de quantificação do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislações que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente à resultado ausente.

O ensaio de Nitrato como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitrato.

O ensaio de Nitrito como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitroso.

Informações:

A incerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%.

As unidades do relatório de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislação solicitada. Os valores de referência de LQ e Unidade constam no escopo de acreditação CRL0267.

A Eurofins adota a seguinte regra de decisão para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medição do método é informada, entretanto esta não faz parte a declaração e conformidade, ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório.

O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação por escrita deste laboratório.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE que avaliou a competência do laboratório.

Quando amostragem realizada pelo cliente, o ASL se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratório.


Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratório, o procedimento e plano de amostragem são definidos de acordo com o IT-AL001.

Responsável Técnico: Angela Gobbo - CRQ: 4402264

Motivo da Revisão

Esse relatório foi revisado no item inclusão de compostos Alquilados

Responsável pela publicação do Relatório de Ensaio:



Tatieli P. Impossetto - CRQ 04486020
Signatário Autorizado
Ensaios Químicos, Biológicos,
Emissões Atmosféricas e
Ensaios de Campo
Tatieli Impossetto

Chave de Validação: e6c8c9b651f3469d93fd40d495f8821f

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Data de Emissão Laudo: 11/05/2021 19:28

Interessado	
Cliente: Integrated Petroleum Expertise Company - Serviços Em Petróleo Ltda	CNPJ/CPF: 06.940.354/0001-00
Contato: Carla Ramos Pereira	Telefone: 21 3579-6737
Projeto: Eurofins Innolab-Ipex	
Endereço: Rua Barros Barreto, 35 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - CEP: 21032140 - Brazil	

Nº Amostra: 35217-1/2021.1 - 133-2021-00001674 - 00240010033	
Matriz: Sedimentos	
Data Coleta: 25/02/2021 00:00	Data Recebimento: 10/03/2021 19:01
Localização: NI	Chuva nas últimas 24 horas?: Não Informado
Chuva no momento da coleta?: Não Informado	Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Início amostragem composta: ---	Final amostragem composta: ---
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	Coletor Responsável: IPEX

Resultados Analíticos

Eurofins ASL - LOR - SVOC							
Análise	CAS Number	Resultado	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
C2-Naftalenos	---	< 2,5 µg/kg	2,5	0,1215	0,308	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	11/05/2021
C1-Fluorenos	---	< 2,5 µg/kg	2,5	0,152	0,606	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	11/05/2021
C2-Fluorenos	---	< 2,5 µg/kg	2,5	0,152	0,606	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	11/05/2021
C1-Fenantrenos	---	< 2,5 µg/kg	2,5	0,17725	0,463	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	11/05/2021
C2-Fenantrenos	---	< 2,5 µg/kg	2,5	0,17725	0,463	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	11/05/2021
C1-Pirenos	---	< 2,5 µg/kg	2,5	0,26125	0,391	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	11/05/2021
C2-Pirenos	---	< 2,5 µg/kg	2,5	0,26125	0,391	---	11/05/2021
1-Metilnaftaleno	90-12-0	< 3,70975 µg/kg	3,70975	0,1521	0,22600	USEPA 3550C ver.03:2007 USEPA 8270E ver.06:2018	11/05/2021

Surrogates

35217-1/2021.1		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
2 - Fluorfenol	77,0 µg/kg	52,50 - 90,00
2,4,6 - Tribromofenol	71,1 µg/kg	52,50 - 90,00
2- Fluorbifenil	82,2 µg/kg	52,50 - 90,00
p - Terfenil d-14	74,9 µg/kg	52,50 - 90,00

Notas
Legendas:

LQA: Limite de Quantificação da Amostra.

LD: Limite de Detecção

NMP: Número Mais Provável

UFC: Unidade Formadora de Colônia

NA: Não Aplicável

NI: Não Informado

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentração é menor do que o limite de quantificação do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislações que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente à resultado ausente.

O ensaio de Nitrato como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitrato.

O ensaio de Nitrito como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitroso.

Informações:

A incerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%.

As unidades do relatório de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislação solicitada. Os valores de referência de LQ e Unidade constam no escopo de acreditação CRL0267.

A Eurofins adota a seguinte regra de decisão para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medição do método é informada, entretanto esta não faz parte a declaração e conformidade, ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório.

O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação por escrita deste laboratório.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE que avaliou a competência do laboratório.

Quando amostragem realizada pelo cliente, o ASL se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratório.


Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratório, o procedimento e plano de amostragem são definidos de acordo com o IT-AL001.

Responsável Técnico: Angela Gobbo - CRQ: 4402264

Motivo da Revisão

Esse relatório foi revisado no item inclusão de compostos Alquilados

Responsável pela publicação do Relatório de Ensaio:



Tatieli P. Impossetto - CRQ 04486020
 Signatário Autorizado
 Ensaios Químicos, Biológicos,
 Emissões Atmosféricas e
 Ensaios de Campo
Tatieli Impossetto

Chave de Validação: e6c8c9b651f3469d93fd40d495f8821f

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.