

Arsênio (As) (mg/kg)

Diretriz norteadora:
BUCHMAN (2008)

PCA do Bloco BM-S-40 (B. Santos)
Período de amostragem : 25/02/2021 a 03/03/2021



		Réplicas			Estatísticas - por estação				
		Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3	Mínimo	Mediana	Máximo	Média	DP
Estação	1	3.682	3.173	2.604	2.604	3.173	3.682	3.153	0.440
	2	3.836	3.370	3.015	3.015	3.370	3.836	3.407	0.336
	3	2.448	3.439	2.682	2.448	2.682	3.439	2.856	0.423
	4	4.178	4.224	4.047	4.047	4.178	4.224	4.150	0.075
	5	3.850	4.124	3.864	3.850	3.864	4.124	3.946	0.126
	6	3.378	4.264	3.859	3.378	3.859	4.264	3.834	0.362
Estatísticas - variação espacial	Mínimo	2.448			Metodologia analítica: USEPA 3050B ver. 02:1996. USEPA 6010C ver. 03:2007 Limite de detecção: 0.018 Limite de quantificação: 0.5262 Unidade: mg/kg				
	Mediana	3.759							
	Máximo	4.264							
	Média	3.558							
	DP	0.582							

Observações:

Destaques em cinza para dados não enquadrados.

Arsênio (As)

PCA do Bloco BM-S-40 (B. Santos)

Período de amostragem : 21/02/2021 a 05/03/2021


Diretriz norteadora: Buchman (2008)

TEL: nível de efeito limiar abaixo do qual
não ocorrem efeitos adversos à biota

PEL: nível de efeito provável à
ocorrência de efeitos adversos à biota



Dados brutos por estação e réplica analisada



Comparação com dados da literatura

