



# LIBERAÇÃO DE ÁREA

**PETROBRAS**

NÚMERO: _____
DATA: ____ / ____ / ____

ÓRGÃO EMITENTE: _____	HORA: _____ h _____ min.	VALIDADE ATÉ: _____ h _____ min.
REQUISITANTE: _____	MATR/FIRMA: _____	ASSINATURA: _____
LOCALIZAÇÃO: (OBS: CROQUI ANEXO) _____ _____ _____ _____ _____		
TRABALHO A EXECUTAR: _____ _____ _____ _____ _____		

## INSTRUÇÕES BÁSICAS

- 1 - TODOS OS ITENS DO FORMULÁRIO DEVEM SER RIGOROSAMENTE PREENCHIDOS PELO EMITENTE.  
A EMISSÃO DE UMA LIBERAÇÃO DE ÁREA EM BRANCO, SEM A DEFINIÇÃO DO TRABALHO A SER FEITO, SEM A DELIMITAÇÃO EXATA DO LOCAL OU SEM PRÉ-VIA INSPEÇÃO, CONSTITUI FalTA GRAVE.
- 2 - A LIBERAÇÃO SERÁ CANCELADA QUANDO:
  - a) AS RECOMENDAÇÕES NELA CONTIDAS NÃO ESTIVEREM SENDO ATENDIDAS;
  - b) AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO LOCAL FOREM ALTERADAS, SURTINDO NOVAS SITUAÇÕES DE RISCO;
  - c) EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.

REVALIDAÇÃO		TÉRMINO DA LIBERAÇÃO	
ASS.: _____	DATA: ____ / ____ / ____ HORA: _____	TRABALHO CONCLUÍDO: SIM	NÃO
MATR.: _____	DATA: ____ / ____ / ____ HORA: _____	EMITENTE _____	CO-EMITENTE _____
ASS.: _____	DATA: ____ / ____ / ____ HORA: _____	OP. ÁREA _____	REQUISITANTE _____
TÉCNICO DE SEGURANÇA	TÉCNICO DE SEGURANÇA		
ASSINATURA	MATRÍCULA	ASSINATURA	MATRÍCULA

## OBSERVAÇÕES:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

E. P. I. NECESSÁRIO E PROTEÇÕES INDICADAS				
	TIPOS			
	VESTIMENTA	ÓCULOS	LUVAS	MÁSCARA
<input type="checkbox"/>	CINTO DE SEGURANÇA			
<input type="checkbox"/>	COLETE SALVA-VIDAS			
<input type="checkbox"/>	PROTETOR AURICULAR			
<input type="checkbox"/>	PROTETOR FACIAL			
<input type="checkbox"/>	ILUMINAÇÃO A PROVA			
<input type="checkbox"/>	DE EXPLOÇÃO			
<input type="checkbox"/>	INTERDIÇÃO			
<input type="checkbox"/>	VENTILAÇÃO FORÇADA			

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA: (INDICADAS PELA SEGURANÇA INDUSTRIAL OU EMPREGADO QUALIFICADO)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ATENÇÃO:** ESTA LIBERAÇÃO É RESTRITA A ÁREA DESCRITA ACIMA.

EMITENTE		CO-EMITENTE		SEGURANÇA INDUSTRIAL		OP. DA ÁREA	
ASS.:	MATR.:	ASS.:	MATR.:	ASS.:	MATR.:	ASS.:	MATR.: