



ANEXO II.5.2.4-A: INVENTÁRIO FAUNÍSTICO DA BIOTA ZOOBENTÔNICA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA DO EMPREENDIMENTO

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque <i>et al.</i> , 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
Filo Cnidaria																	
Classe Anthozoa																	
Caryophyllidae sp.			x														
<i>Deltocyathus cf. italicus</i>		x	x														
Classe Hydrozoa																	
Campanulariidae		x															
Filo Brachiopoda					x												
Filo Kinorhyncha					x												
Filo Loricifera					x												
Filo Nematoda					x												
Filo Platyhelminthes																	
Classe Turbellaria					x												
Filo Tardigrada					x												
Filo Mollusca																	
Classe Gastropoda																	
<i>Acmaturris brisis</i>													x				
<i>Acteocina inconspicua</i>					x								x				
<i>Acteocina bidentata</i>													x				
<i>Acteocina bullata</i>													x				
<i>Acteocina candei</i>													x				
<i>Acteocina lepta</i>													x				
<i>Acteocina sp.</i>													x				
<i>Acteon aff. agabundus</i>										x							
<i>Acteon cf. incisus</i>					x												
<i>Acteon pelecais</i>					x	x				x	x		x	x			
<i>Acteon perforatus</i>																	x
<i>Acteon vagabundus</i>											x						x
" <i>Acteon</i> " <i>vagabundus</i>													x	x			
<i>Acteon sp.</i>										x	x		x				
<i>Acteocina sp.</i>																	
<i>Adelomelon riosi</i>																	
<i>Aesopus obesus</i>																	
<i>Aesopus metcalfei</i>																	
<i>Aesopus stearnsi</i>																	
<i>Aesopus sp.</i>																	
<i>Aesopus</i>																	
<i>Agaronia travassosi</i>																	
<i>Aglajidae spp.</i>																	
<i>Alaba incerta</i>																	
<i>Alvania aberrans</i>																	
<i>Alvania auberiana</i>																	

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolideos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Alvania auberiana faberi</i>																	
<i>Alvania faberi</i>																	
<i>Alvania valeriae</i>																	
<i>Alvania aff. deliciosa</i>																	
<i>Alvania xantias</i>																	
<i>Alvania spp.</i>																	
<i>Amaea retifera</i>																	
<i>Amalda josecarlosi</i>																	
<i>Amauropsis sp.</i>																	
<i>Amphissa cf. acuminata</i>																	
<i>Amphissa acuminata</i>																	
<i>Amphissa aff. cancellata</i>																	
<i>Amphissa cancellata</i>																	
<i>Amphissa spp.</i>																	
<i>Amphithalamus vallei</i>																	
<i>Anatoma aedonia</i>																	
<i>Anatoma sp. lania</i>																	
<i>Anatoma spp.</i>																	
<i>Anachis</i>																	
<i>Anachis carloslirai</i>																	
<i>Anachis fenneli</i>																	
<i>Anachis isabellei</i>																	
<i>Anachis obesa</i>																	
<i>Anachis strix</i>																	
<i>Anekes sp.</i>																	
<i>Ancilla dimidiata</i>																	
<i>Ancistrobasis costulata</i>																	
<i>Ancistrobasis sp.</i>																	
<i>Ancistrosyrinx cf. clytotropis</i>																	
<i>Antalis sp.</i>																	
<i>Aplysia juliana</i>																	
<i>Architectonica nobilis</i>																	
<i>Architectonica sp.</i>																	
<i>Arene bairdii</i>																	
<i>Arene brasiliiana</i>																	
<i>Arene microforis</i>																	
<i>Arene riisei</i>																	
<i>Arene tricarinata</i>																	
<i>Arene variabilis</i>																	
<i>Arene venusta</i>																	
<i>Arene variabilis</i>																	
<i>Arene</i>																	

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Arene</i> sp.				x						x							
<i>Arene</i> sp. (jovem)										x							
<i>Asp.ella castor</i>													x				
<i>Assimineia succinea</i>							x			x			x				
<i>Assimineia</i> sp.													x				
<i>Astraea latisp.ina</i>													x				
<i>Astyris</i> aff. <i>lunatus</i>							x										
<i>Astyris</i> sp.							x										
<i>Atlanta peroni</i>				x										x			
<i>Atlanta</i> sp.				x										x			
<i>Attiliosa striatoides</i>													x				
<i>Attiliosa</i> sp.													x				
<i>Atys caribaea</i>										x							
<i>Atys guildingi</i>										x				x	x		
<i>Atys mandrewii</i>						x								x	x		
<i>Atys riseana</i>														x			
<i>Atys sandersoni</i>				x						x	x			x			
<i>Atys</i> sp.				x						x	x			x			
<i>Axelella brasiliensis</i>							x										
<i>Axelella</i> sp.										x	x						
<i>Babelomurex dalli</i>							x										
<i>Bailya</i> sp.										x							
<i>Barleeia rubrooperculata</i>				x		x				x	x			x			
<i>Barleeia</i> sp.							x			x					x		
<i>Basilissa alta</i>															x		
<i>Bathytoma</i> aff. <i>mitrela</i>															x		
<i>Bellaspira</i> sp.													x				
<i>Belomitra pourtalesii</i>				x			x								x		
<i>Belomitra exsculpta</i>					x												
<i>Belomitra</i> sp.					x												
<i>Benthomangelia magra</i>													x	x			
<i>Benthomangelia</i> sp.				x	x		x										
<i>Benthomangelia</i> cf. <i>antonia</i>				x													
<i>Benthonella gaza</i>				x													
<i>Benthonella tenella</i>					x								x	x			
<i>Benthonella</i> sp.														x			
<i>Benthonellenia xantias</i>				x	x		x										
<i>Bittium varium</i>													x				
<i>Bittium</i> sp.													x				
<i>Brachyocythara</i> sp.							x										
<i>Brachytoma rioensis</i>							x	x			x						
<i>Brocchinna</i> aff. <i>pustulosa</i>															x		

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001	
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta	
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (FJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Brokula</i>																
<i>Brokula pfefferi</i>																
<i>Brokula conica</i>		x	x	x			x			x						
<i>Brokula cf. pfefferi</i>							x									
<i>Brokula spinulata</i>				x												
<i>Brokula sp.</i>							x									
<i>Buccinanops gradatum</i>						x										
<i>Buccinidae sp.</i>							x			x	x					
<i>Buchema sp.</i>											x					
<i>Bulla aff. abyssicola</i>				x											x	
<i>Bulla aff. eburnea</i>			x												x	
<i>Bullata bullata</i>				x												
<i>Bursa sp.</i>															x	
<i>Bursa ranelloides tenuisculpta</i>							x									
<i>Cadulus sp.</i>											x					
<i>Caecum achironum</i>						x	x									
<i>Caecum brasiliicum</i>													x			
<i>Caecum butoti</i>						x	x			x			x			
<i>Caecum cornucopiae</i>													x			
<i>Caecum eliezeri</i>							x									
<i>Caecum floridanum</i>													x			
<i>Caecum irregulare</i>													x			
<i>Caecum massambabense</i>						x	x									
<i>Caecum meioceras</i>													x			
<i>Caecum ryssotitum</i>						x										
<i>Caecum spp.</i>						x	x			x			x			
<i>Caelatura barcellosi</i>													x			
<i>Caelatura sp.</i>													x			
<i>Calliotropis actinophora</i>															x	
<i>Calliotropis aff. calatha</i>		x	x												x	
<i>Calliotropis sp.</i>				x												
<i>Callistoma brunneopictum</i>										x	x					
<i>Callistoma cancellesi</i>										x						
<i>Callistoma dnopherum</i>				x			x									
<i>Callistoma echinatum</i>							x			x			x			
<i>Callistoma gemmosum</i>													x			
<i>Callistoma militaris</i>											x					
<i>Callistoma moscatelli</i>										x						
<i>Callistoma rota</i>						x	x									
<i>Callistoma pulchrum</i>						x										
<i>Callistoma vinosum</i>												x				

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Callistoma</i> sp.										x	x						
" <i>Calistoma</i> " aff. <i>Coronatum</i>														x			
<i>Calyptraea centralis</i>						x	x						x				
<i>Calyptraea</i> sp.													x				
<i>Cancellariidae</i> sp.							x			x							
<i>Cancellaria petuchi</i>													x				
<i>Cancellaria reticulata</i>						x											
<i>Cancilla larranagai</i>							x										
<i>Carenzia</i> cf. <i>carinata</i>		x	x														
<i>Carinodrillia</i> aff. <i>braziliensis</i>										x							
<i>Carinodrillia braziliensis</i>							x										
<i>Cavolinia inflexa</i>				x													
<i>Cavolinia longirostris</i>				x	x												
<i>Cavolinia uncinata</i>				x	x												
<i>Ceratia rustica</i>													x				
<i>Ceritium litteratum</i>										x		x					
<i>Cerithiella</i> sp.				x													
<i>Cerithiopsis greenii</i>										x		x					
<i>Cerithiopsis latum</i>												x					
<i>Cerithiopsis</i> sp.				x						x		x					
<i>Cerodrillia clappi</i>				x													
<i>Cerodrillia</i> sp.				x													
<i>Cerodrillia thea</i>				x													
<i>Circulus orbigny</i>													x				
<i>Chicoreus tenuivaricosus</i>						x							x	x			
<i>Chrysalida babylonica</i>													x				
<i>Chrysalida jadasii</i>													x				
<i>Chrysalida toroensis</i>													x				
<i>Chrysalida</i> sp.				x									x				
<i>Cingulina babylonica</i>										x				x			
<i>Cocculina beanii</i>														x			
<i>Cocculina</i> spp.						x											
<i>Cochleira</i> aff. <i>Radiata</i>						x											
<i>Cochleira</i> sp.							x										
<i>Collisella subrugosa</i>						x											
<i>Columbellidae</i> spp.							x										
<i>Colus</i> sp.							x										
<i>Compressidens pressum</i>				x													
<i>Compsodrilla gundlachi</i>						x											
<i>Compsodrilla</i> sp.				x						x			x				
<i>Conus archetypus</i>						x											

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolideos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Conus centurio</i>						x											
<i>Conus jaspideus</i>												x					
<i>Conus mazei</i>							x										
<i>Conus mindanus</i>						x						x					
<i>Conus villepini</i>							x										
<i>Conus</i> sp.				x						x	x	x					
<i>Coralliophila</i> cf. <i>squamosa</i>							x										
<i>Cordieria</i> sp.							x										
<i>Corinnaeurtis rhyssa</i>				x													
<i>Corinnaeurtis</i> sp.				x													
<i>Coronium coronatum</i>							x										
<i>Collisella</i> sp.												x					
<i>Cranopsis billsae</i>							x										
<i>Cranopsis granulata</i>							x										
<i>Crassispira cubana</i>												x					
<i>Crassispira fuscescens</i>												x					
<i>Crassispira</i> sp.												x					
<i>Crepidula aculeata</i>						x	x										
<i>Crepidula plana</i>						x											
<i>Crepidula protea</i>						x											
<i>Creseis acicula</i>				x													
<i>Crucibulum auricula</i>												x					
<i>Crucibulum striatum</i>												x					
<i>Cryoturris adamsi</i>				x													
<i>Cryoturris fargoi</i>							x										
<i>Cryoturris serga</i>				x						x							
<i>Cryoturris</i> sp.				x								x	x				
<i>Cyclodosdostomia</i> cf. <i>weberi</i>				x													
<i>Cyclostrema cancellata</i>										x							
<i>Cyclostremiscus caraboboensis</i>												x					
<i>Cyclostremiscus ornatus</i>												x					
<i>Cyclostremiscus pentagonus</i>												x					
<i>Cyclostremiscus</i> sp.										x							
<i>Cylichna</i> cf. <i>discus</i>				x						x	x	x	x				
<i>Cylichna verrillii</i>										x	x	x	x				
<i>Cylichna</i> aff. <i>crispula</i>													x				
<i>Cylichna darius</i>													x				
<i>Cylichna discus</i>				x													
<i>Cylichna</i> sp.										x							
<i>Cylichna</i> spp.				x		x											

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Cylichna verrillii</i>				x													
<i>Cylindriscala</i> cf. <i>andrewsi</i>				x			x										
<i>Cylindriscala</i> sp.				x													
<i>Cyphoma intermedium</i>							x										
<i>Cypraea cinerea</i>													x				
<i>Cypraea</i> sp.												x					
<i>Cupulus</i> sp.							x										
<i>Cuspidaria</i> sp.				x													
<i>Daphanella corbicula</i>							x										
<i>Daphanella</i> cf. <i>eugrammata</i>							x										
<i>Daphanella margaretae</i>				x													
<i>Daphanella</i> cf. <i>retifera</i>							x										
<i>Daphnella</i> spp.							x										
<i>Daphnella</i> sp.							x										
<i>Dentimargo janeiroensis</i>							x										
<i>Dentimargo</i> cf. <i>janeiroensis</i>							x										
<i>Dentimargo lasallei</i>												x					
<i>Dentimargo</i> sp.												x					
<i>Dentistyla dentiferum</i>							x										
<i>Dentistyla</i> cf. <i>dentifera</i>							x										
<i>Depressiscala nitidella</i>							x										
<i>Depressiscala nautlae</i>							x										
<i>Dermomurex leali</i>												x					
<i>Dermomurex</i> sp.												x					
<i>Diacria quadridentata</i>				x													
<i>Diacria trispinosa</i>				x													
<i>Diadora arcuata</i>										x							
<i>Diaphana seguenzai</i>													x				
<i>Diodora cayenensis</i>							x										
<i>Diodora jaumei</i>							x					x					
<i>Diodora meta</i>												x					
<i>Diodora mirifica</i>							x					x					
<i>Diodora sayi</i>							x					x					
<i>Diodora</i> sp.										x		x					
<i>Dorsanum moniliferum</i>							x										
<i>Drillia</i> aff. <i>premorra</i>														x			
<i>Drillia oleacina</i>							x										
<i>Drilliola comatotropis</i>							x			x	x	x	x				
<i>Drilliola loprestiana</i>			x	x			x										
<i>Drilliola</i> spp.							x			x	x	x					
<i>Eatoniella</i> sp.				x													
<i>Eburna dimidiata</i>							x										

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolideos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Eccliseogyra cf. sericea</i>							x										
<i>Eccliseogyra nitida</i>				x													
<i>Echinogurges</i> spp.			x										x				
<i>Echinogurges</i> aff. <i>clavatus</i>													x				
<i>Echinogurges clavatus</i>				x									x				
<i>Egyla</i> sp.				x													
<i>Elimidae</i> spp.							x										
<i>Emarginula</i> aff. <i>phrixodes</i>				x						x		x					
<i>Emarginula phrixodes</i>									x	x							
<i>Emarginula pumila</i>						x						x					
<i>Emarginula tuberculosa</i>						x				x		x					
<i>Emarginula</i> sp.							x					x					
<i>Engina turbinella</i>												x					
<i>Engina</i> sp.										x	x	x					
<i>Epitonidae</i> spp.		x															
<i>Epitonium</i> spp.			x	x									x				
<i>Epitonium</i> aff. <i>Angulatum</i>													x				
<i>Epitonium candeanum</i>							x										
<i>Epitonium novangliae</i>							x										
<i>Epitonium celesti</i>							x										
<i>Epitonium dallianum</i>						x											
<i>Epitonium frielei</i>							x										
<i>Epitonium fractum</i>				x		x	x										
<i>Epitonium multistriatum</i>							x						x				
<i>Epitonium tenuistriatum</i>							x										
<i>Epitonium polacia</i>							x										
<i>Epitonium</i> spp.						x	x			x	x						
<i>Epitonium</i> spp.													x				
<i>Erato maugeriae</i>						x											
<i>Eratoidea scalaris</i>										x	x		x				
<i>Eratoidea</i> sp.							x			x		x					
" <i>Euchelus</i> "													x				
<i>Euchelus hummelincki</i>				x													
<i>Eucyclotoma</i>													x				
<i>Eucyclotoma stegeri</i>												x					
<i>Eubela limacina</i>				x			x						x				
<i>Eugabrielona sulcifera</i>							x										
<i>Eulima</i>													x				
<i>Eulima arcuata</i>										x							
<i>Eulima auricincta</i>						x							x				
<i>Eulima bifasciata</i>													x				
<i>Eulima hypsela</i>													x				

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Eulima</i> sp.						x				x		x					
<i>Eulima</i> spp.				x			x										
<i>Eulimastoma</i>													x				
<i>Eulimastoma canaliculata</i>												x					
<i>Eulimastoma didyma</i>												x					
<i>Eulimastoma veberi</i>												x					
<i>Eulimastoma</i> sp.				x								x					
<i>Eulimella rudis</i>										x							
<i>Eulimella smithi</i>										x			x				
<i>Eulimella</i> sp.						x				x							
<i>Eulimidae</i> sp.										x							
<i>Euspira</i> sp.				x													
<i>Famelica mirmidina</i>				x													
<i>Famelica</i> sp.				x													
<i>Fargoa bushiana</i>													x				
<i>Favartia varimutabilis</i>												x					
<i>Fenimorea</i> aff. <i>pagodula</i>													x				
<i>Fenimorea</i> sp.				x								x					
<i>Finella dubia</i>										x		x					
"Finella" <i>mamillatum</i>													x				
<i>Fissurellidae</i> sp.												x					
<i>Folinia bermudezi</i>												x					
<i>Fusinis brasiliensis</i>												x					
<i>Fusinus frenguelli</i>						x	x			x	x						
<i>Fusinus</i> sp.										x	x	x					
<i>Fusiturricula maesae</i>							x				x						
<i>Fusiturricula taurina</i>											x						
<i>Fusiturricula</i> sp.						x											
<i>Fusiturricula</i> spp.							x										
<i>Gabrielona sulcifera</i>										x		x					
<i>Gemmula</i> spp.							x										
<i>Gibberula</i>													x				
<i>Gibberula</i> sp.												x					
<i>Glyphostoma epicasta</i>							x										
<i>Glyphostoma</i> sp.												x					
<i>Granigyra</i> sp.		x											x				
<i>Granula lavalleeana</i>				x								x					
<i>Granulina</i>													x				
<i>Granulina clandestinella</i>												x					
<i>Granulina</i> aff. <i>clandestinella</i>										x							
<i>Granulina</i> cf. <i>clandestinella</i>							x			x							
<i>Granulina ovuliformes</i>				x													

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolideos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Granulina</i> sp.										x		x					
<i>Gymnobela</i>													x				
<i>Gymnobela extensa</i>				x			x										
<i>Gymnobela blakeana</i>			x				x										
<i>Gymnobela</i> spp.				x			x										
<i>Hadroconus altus</i>		x	x										x				
<i>Halielloides</i> sp.							x										
<i>Haliela</i> sp.							x										
<i>Haliotis pourtalesii</i>						x											
<i>Halistylus columna</i>						x	x										
<i>Haloceras trichotropoides</i>							x										
<i>Haminoea elegans</i>												x	x				
<i>Haminoea petiti</i>													x				
<i>Haminoea</i> sp.				x													
<i>Haplocochilas</i> aff. <i>swifti</i>												x					
<i>Haplocochilas</i> sp.							x										
<i>Heliacus bisulcatus</i>						x	x					x					
<i>Hemiacis hyalina</i>				x													
<i>Homalopoma boffi</i>											x		x				
<i>Homalopoma linnei</i>						x											
<i>Inella</i> sp.							x										
<i>Inodrillara</i> sp.				x													
<i>Inodrillia</i> sp.											x						
<i>Iselica anomala</i>												x					
<i>Ithycythara cymella</i>							x										
<i>Ithycythara lanceolata</i>				x							x						
<i>Ithycythara pentagonalis</i>										x			x				
<i>Ithycythara</i> spp.							x										
<i>Ithycythara</i> sp.							x			x	x		x				
<i>Janthina globosa</i>				x													
<i>Janthina exigua</i>				x													
<i>Kryptos tholoides</i>														x			
<i>Kurtziella</i> aff. <i>serga</i>														x			
<i>Kurtziella dorvillae</i>											x		x				
<i>Kurtziella</i> sp.											x		x				
<i>Kurtziella</i> sp. (<i>caco</i>)										x							
<i>Lamellitrocos carinatus</i>										x			x				
<i>Lamellitrocos lamellosus</i>													x				
<i>Lamellitrocos</i> sp.													x				
<i>Latirus devyanae</i>													x				
<i>Latirus</i> sp.													x				
<i>Leptadrillia</i>													x				

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídios	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Leptadrillia cookei</i>							x					x					
<i>Leptadrillia splendida</i>				x			x			x							
<i>Leptadrillia sp.</i>										x		x					
<i>Leptadrillia spp.</i>							x										
<i>Leucosyrinx verrillii</i>													x				
<i>Leulimella smith</i>										x							
<i>Limacina inflata</i>				x									x				
<i>Limacina lesueuri</i>				x									x				
<i>Limacina bulimoides</i>				x									x				
<i>Limacina tronchiformes</i>				x													
<i>Lioglyphostoma hendersoni</i>							x										
<i>Lioglyphostoma jousseumei</i>												x					
<i>Litiopa melanostoma</i>												x					
<i>Lucapinella henseli</i>						x											
<i>Lucapinella limatula</i>							x			x		x					
<i>Lusitanops sp.</i>							x										
<i>Lyocyclus pernambucensis</i>													x				
<i>Macromphalina argentina</i>						x											
<i>Macromphalina sp.</i>				x			x										
<i>Mangelina biconica</i>												x					
<i>Mangelina barbarae</i>												x					
<i>Mangelina rugirima</i>												x					
<i>Mangelina sp.</i>												x					
<i>Mangilia comatotropis</i>													x				
<i>Margaritas dnophera</i>			x														
<i>Marginellidae sp.</i>						x				x							
<i>Mathilda barbadensis</i>												x					
<i>Mathilda hendersoni</i>										x	x						
<i>Mathilda sp.</i>										x		x					
<i>Megalophalus sp.</i>				x													
<i>Megalophalus troublei</i>												x					
<i>Melanella aff. arcuata</i>													x				
<i>Melanella aff. sarissa</i>													x				
<i>Melanella arcuata</i>				x						x		x					
<i>Melanella brevisucula</i>				x													
<i>Melanella conoidea</i>						x				x							
<i>Melanella sp.</i>				x						x	x	x					
<i>Metaxia exilis</i>										x		x					
<i>Metula agassizi</i>							x										
<i>Microgaza</i>													x				
<i>Microgaza sp.</i>							x										
<i>Minicymbiola corderoi</i>							x										

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolideos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Mirachelus clinocnemus</i>				x			x			x		x	x				
<i>Miralda havanensis</i>												x					
<i>Mitra</i>													x				
<i>Mitra staminea</i>												x					
<i>Mitrella aff. nitidulina</i>				x													
<i>Mitrella albovitata</i>						x						x					
<i>Mitrella lunata</i>				x		x						x					
<i>Mitrella sp.</i>						x				x		x					
<i>Mitrolumna biplicata</i>				x			x			x	x	x					
<i>Mitrolumna sp.</i>							x										
<i>Modulus carchedonius</i>												x					
<i>Moelleriopsis watsoni</i>		x															
<i>Moelleriopsis spp.</i>				x			x										
<i>Mokumea albovitata</i>							x										
<i>Murexiella glypta</i>						x						x					
<i>Murexiella sp.</i>												x					
<i>Muricidae sp.</i>										x							
<i>Muricopsis sp.</i>												x					
<i>Mysouffa cumingii</i>				x							x						
<i>Nannodiella vesp. uciana</i>							x					x	x				
<i>Nannodiella sp.</i>												x					
<i>Nanomelon viperium</i>							x										
<i>Narrimania cf. concinna</i>							x										
<i>Nassarina minor</i>							x					x					
<i>Nassarius</i>													x				
<i>Nassarius albus</i>				x						x	x	x					
<i>Nassarius albus ?</i>										x							
<i>Nassarius karinae</i>						x											
<i>Nassarius scissuratus</i>				x		x				x	x						
<i>Nassarius sp.</i>										x	x	x					
<i>Nassarius spp.</i>							x										
<i>Natica canrena</i>				x							x						
<i>Natica cayennensis</i>						x				x							
<i>Natica menkeana</i>										x	x						
<i>Natica pusilla</i>										x			x				
<i>Natica sulcata</i>												x					
<i>Natica sp.</i>	x						x			x		x	x				
<i>Natica spp.</i>				x													
<i>Naticidae spp.</i>							x										
<i>Neodrillia sp.</i>												x					
<i>Neopleurotomoides callembrion</i>							x										

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídios	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Neritina virginea</i>						x											
<i>Niso</i>												x					
<i>Niso aeglees</i>							x										
<i>Niso interrupta</i>						x											
<i>Niso sp.</i>										x							
<i>Niso spp.</i>				x													
<i>Nodicostellaria crassa</i>							x										
<i>Nudibranchia spp.</i>						x											
<i>Odontocymbiola americana</i>						x	x			x							
<i>Odontocymbiola simulatrix</i>							x										
<i>Odostomia aff. canaliculata</i>												x					
<i>Odostomia canaliculata</i>												x					
<i>Odostomia laevigata</i>												x					
<i>Odostomia ovoide</i>												x					
<i>Odostomia seminuda</i>												x					
<i>Odostomia spp.</i>				x								x					
<i>Oenopota mangellanica</i>										x							
<i>Oliva circinata</i>						x						x					
<i>Olivancillaria urceus</i>						x						x					
<i>Olivella amblya</i>			x										x				
<i>Olivella nivea</i>						x											
<i>Olivella defiorei</i>						x						x					
<i>Olivella minuta</i>						x						x					
<i>Olivella puelcha</i>						x						x					
<i>Olivella riosi</i>										x							
<i>Olivella watermani</i>												x					
<i>Olivella sp.</i>				x						x	x	x					
<i>Olivella sp. (jovem)</i>										x							
<i>Olivella spp.</i>							x			x	x	x					
<i>Olividae (jovem n indet.)</i>										x							
<i>Opalia eolis</i>							x										
<i>Opalia cf. eolis</i>										x							
<i>Opalia cf. morchiana</i>							x										
<i>Opalia cf. pumilio</i>							x										
<i>Opalia sp.</i>				x													
<i>Opalia spp.</i>							x			x	x	x					
<i>Opalina sp.</i>							x										
<i>Opaliopsis nitida</i>													x				
<i>Opaliopsis sp.</i>							x										
<i>Opistobranchia</i>						x				x							
<i>Orania grayi</i>							x										
<i>Peracle sp.</i>				x								x					

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Parviturbo weberi</i>							x					x					
<i>Parviturbo rehderi</i>												x					
<i>Parviturbo</i> sp.							x			x							
<i>Peristichia agria</i>												x					
<i>Persicula catenata</i>							x										
<i>Persicula sagittata</i>						x						x					
<i>Persicula</i> cf. <i>sagittata</i>				x			x										
<i>Persicula</i> sp.							x			x							
<i>Phenacolepas hamillei</i>												x					
<i>Philine falklandica</i>										x							
<i>Phymorinchus</i> sp.				x													
<i>Pilsbrysoira</i> sp.												x					
<i>Pisania bernardoi</i>												x					
Pleurobranchidae spp.						x											
<i>Pleurotomella</i> aff. <i>benedicti</i>													x				
<i>Pleurotomella</i> aff. <i>blakeana</i>													x				
<i>Pleurotomella</i> aff. <i>cala</i>													x				
<i>Pleurotomella</i> aff. <i>ipara</i>				x									x				
<i>Pleurotomella</i> aff. <i>porcellana</i>													x				
<i>Pleurotomella circumvoluta</i>				x									x				
<i>Pleurotomella extensa</i>													x				
<i>Pleurotomella perparva</i>													x				
<i>Pleurotomella aguyayoi</i>						x	x			x	x						
<i>Pleurotomella benedicti</i>							x										
<i>Pleurotomella bureaui</i>							x										
<i>Pleurotomella gibbera</i>							x										
<i>Pleurotomella</i> cf. <i>demosia</i>							x										
<i>Pleurotomella</i> spp.			x	x			x					x					
<i>Polinices</i> aff. <i>Fringillus</i>													x				
<i>Polinices lacteus</i>							x										
<i>Polinices</i> sp.				x													
<i>Polystira formosissima</i>													x				
<i>Polystira</i> sp.													x				
<i>Prunum</i>													x				
<i>Prunum fulminatum</i>							x			x	x						
<i>Prunum martini</i>							x			x	x						
<i>Prunum</i> aff. <i>Roscida</i>						x											
<i>Prunum rubens</i>							x										
<i>Prunum</i> sp.				x			x			x	x		x				
<i>Pseudorotella incertum</i>							x										
<i>Puncturella antillana</i>													x	x			
<i>Puncturella billsae</i>						x											

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídios	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Puncturella granulata</i>						x				x		x	x				
<i>Puncturella pauper</i>						x											
<i>Puncturella</i> sp.				x													
<i>Puposymnola</i> sp.				x													
<i>Pyramidella crenulata</i>												x					
<i>Pyramidella</i> sp.												x					
<i>Pyramidellidae</i> spp.						x				x							
<i>Pyrunculus caelatus</i>				x		x				x	x	x					
<i>Pyrunculus ovatus</i>		x	x	x									x				
<i>Pyrunculus</i> sp.				x													
<i>Pyrgospira</i> sp.												x					
<i>Recluzia rollandiana</i>													x				
<i>Retusa</i> sp.				x													
<i>Rictaxis</i>													x				
<i>Rimosadaphnella morra</i>				x			x										
<i>Ringicula</i> sp.				x													
<i>Ringiculina nitida</i>													x				
<i>Rissoina decussata</i>												x					
<i>Rissoina princeps</i>												x					
<i>Rissoina cancellata</i>												x					
<i>Rissoina fenestrata</i>												x					
<i>Rissoina</i> sp.												x					
<i>Sayella crosseana</i>												x	x				
<i>Sayella</i> sp.												x					
<i>Scalenostoma</i> sp.												x					
<i>Scaphander darius</i>						x						x	x				
<i>Sedillopsis riosi</i>							x										
<i>Sigatica semisulcata</i>												x					
<i>Seguenzia</i> sp.			x										x				
<i>Seguenzia</i> spp.				x													
<i>Seguenzia halapa</i>	x			x									x				
<i>Seguenzia monocingulata</i>			x				x										
<i>Seila adamsi</i>													x				
<i>Simnia acicularis</i>							x										
<i>Simnia uniplicata</i>										x	x						
<i>Sinezona brasiliensis</i>							x					x					
<i>Siphonaria lessoni</i>											x						
<i>Siphonochelus riosi</i>							x										
<i>Siratus tenuivaricosus</i>							x										
<i>Solariella carvalhoi</i>						x	x			x	x	x					
<i>Solariella staminea</i>												x					
<i>Solariella</i>													x				

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolideos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Solariella</i> sp.												x					
<i>Solariella lubrica</i>				x	x	x						x					
<i>Solarioibis infracarinatus</i>												x					
<i>Solarioibis mooreana</i>												x					
<i>Solarioibis shumoi</i>												x					
<i>Solarioibis</i> sp.												x	x				
<i>Solarioibis</i> spp.				x													
<i>Solutiscala</i> sp.							x										
<i>Solutiscala formosissima</i>													x				
<i>Smaragdia virilis</i>												x					
<i>Spendrillia</i> sp.							x										
<i>Spirotropis</i> aff. <i>phaeacra</i>													x				
<i>Spirotropis centimata</i>							x										
<i>Spirotropis lithocolleta</i>				x							x						
<i>Spirotropis strophora</i>			x				x										
<i>Spirotropis</i> spp.							x				x						
<i>Splendrillia carolinae</i>												x					
<i>Splendrillia lissotropis</i>												x					
<i>Splendrillia</i> sp.												x					
<i>Stenodrillia horrenda</i>							x										
<i>Stramonita</i> sp.							x										
<i>Styliola subula</i>				x													
<i>Subcancilla candida</i>												x					
<i>Taranis malmii</i>																	
<i>Taranis</i> sp.							x										
<i>Tegula</i> sp.													x				
<i>Teinostoma</i> aff. <i>obtectum</i>													x				
<i>Teinostoma</i> aff. <i>reclusa</i>													x				
<i>Teinostoma coccolitoris</i>										x		x					
<i>Teinostoma incertum</i>								x		x							
<i>Teinostoma</i> sp.				x		x				x		x	x				
<i>Tenaturris fulgens</i>												x					
<i>Tenaturris</i> sp.												x					
<i>Tenaturris gemma</i>										x		x					
<i>Terebra</i>													x				
<i>Terebra brasiliensis</i>						x											
<i>Terebra crassireticula</i>							x										
<i>Terebra</i> aff. <i>doellojuradoi</i>										x	x	x					
<i>Terebra duellojuradoi</i>										x	x						
<i>Terebra imitatrix</i>						x											
<i>Terebra</i> cf. <i>protexta</i>				x													
<i>Terebra</i> sp.				x						x		x					

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (Rj)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Theta chariessa</i>							x										
<i>Trachypollia</i> sp.							x										
<i>Tricolia affinis</i>						x						x	x				
<i>Tricolia bella</i>						x						x					
<i>Triphora</i>														x			
<i>Triphora decorata</i>												x					
<i>Triphora melanura</i>												x					
<i>Trophon</i> sp.													x				
<i>Trophora ornata</i>													x				
<i>Trophora pulchella</i>											x						
<i>Trophora turristomae</i>												x					
<i>Triphora</i> sp.				x						x		x					
<i>Tritonia</i> sp.						x											
<i>Tritonoharpa lanceolata</i>												x					
<i>Tritonoharpa leali</i>												x					
<i>Trivia nix</i>												x					
<i>Trivia suffusa</i>												x					
<i>Trivia candidula</i>							x			x		x					
<i>Trivia pediculus</i>												x					
<i>Trivia occidentalis</i>												x					
<i>Trivia</i> sp.				x								x					
<i>Trochidae</i> sp.										x							
<i>Trophon aculeatus</i>				x													
<i>Trophon verrilli</i>							x										
<i>Typhis belcheri</i>							x										
<i>Typhis riosi</i>				x							x	x					
<i>Turbo</i> sp.													x				
<i>Turbonilla</i> aff. <i>comansi</i>													x				
<i>Turbonilla</i> aff. <i>enna</i>				x													
<i>Turbonilla</i> aff. <i>portoricana</i>				x													
<i>Turbonilla</i> aff. <i>unilirata</i>				x													
<i>Turbonilla</i> cf. <i>anira</i>				x													
<i>Turbonilla</i> cf. <i>enna</i>				x													
<i>Turbonilla arnoldoi</i>													x				
<i>Turbonilla iheringi</i>													x				
<i>Turbonilla dispar</i>						x											
<i>Turbonilla pupoides</i>				x													
<i>Turbonilla</i> sp.		x	x	x		x				x	x	x					
<i>Turbonilla zulmae</i>				x													
<i>Turridae</i> sp.		x				x	x			x	x						
<i>Turrisipho</i> sp.				x													
<i>Turritella exoleta</i>												x					

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolideos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Turritella hookeri</i>						x				x	x	x					
<i>Turritellops hookeri</i>																	
<i>Turritellops marplatensis</i>				x			x										
<i>Turritellops spp.</i>							x										
<i>Umbilicis lata</i>							x										
<i>Vanikoro sp.</i>							x										
<i>Vanikoro oxychone</i>													x				
<i>Vasum cassiforme</i>														x			
<i>Vepracula morra</i>									x				x				
<i>Vepracula sp.</i>							x				x		x				
<i>Vetunna</i>														x			
<i>Vexillum exigum</i>													x				
<i>Vexillum lixa</i>													x				
<i>Vexillum hendersoni</i>													x				
<i>Vexillum trophonium</i>										x			x				
<i>Vexillum spp.</i>							x			x			x				
<i>Vitrinellidae spp.</i>							x										
<i>Volvarina aff. serrei</i>						x											
<i>Volvarina cf. succinea</i>			x														
<i>Volvarina spp.</i>						x				x	x		x	x			
<i>Volvarina sp.</i>				x													
<i>Volvulella pauperula</i>				x									x				
<i>Volvulella persimilis</i>				x						x	x		x	x			
<i>Volvulella recta</i>											x		x				
<i>Volvulella texasiana</i>													x				
<i>Volvulella sp.</i>				x		x				x	x		x				
<i>Xanthodaphne spp.</i>				x			x										
<i>Xenophora caribaea</i>							x										
<i>Xenophora conchyliophora</i>													x				
<i>Williamia krebsi</i>																	
<i>Zafra sp.</i>				x													
<i>Zidona dufresnei</i>						x					x						
Classe Bivalvia																	
<i>Abra aequalis</i>						x				x							
<i>Abra cf. brasiliiana</i>			x														
<i>Abra lioica</i>						x				x	x						
<i>Abra sp.</i>										x							
<i>Adrana electa</i>						x											
<i>Americuna besnardi</i>						x											
<i>Amiantis purpuratus</i>						x											
<i>Amygdalum sagittatum</i>						x											

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídios	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Anadara chemnitzii</i>							x										
<i>Anadara notabilis</i>							x										
<i>Anadara ovalis</i>							x										
<i>Atrina seminuda</i>							x										
<i>Arca zebra</i>							x										
<i>Arcidae sp.</i>			x														
<i>Barbatia domingensis</i>				x		x				x							
<i>Barbatia sp.</i>				x													
<i>Batharca sp.</i>				x													
<i>Botula fusca</i>							x										
<i>Cardiomya prerostrata</i>										x							
<i>Cardiomya striata</i>							x										
<i>Cardita floridana</i>										x							
<i>Cardita sp.</i>										x							
<i>Carditamera micella</i>																	
<i>Carditamera sp.</i>				x													
<i>Carditidae sp.</i>							x										
<i>Chama macerophylla</i>							x										
<i>Chione cancellata</i>							x										
<i>Chione latilirata</i>							x										
<i>Chione paphia</i>							x										
<i>Chione pubera</i>							x										
<i>Chlamys muscosus</i>							x										
<i>Chlamys sentis</i>							x			x							
<i>Chlamys sp.</i>										x							
<i>Corbula caribaea</i>							x										
<i>Corbula cymella</i>							x										
<i>Corbula lyoni</i>							x			x	x						
<i>Corbula operculata</i>							x										
<i>Corbula patagonica</i>							x										
<i>Corbula sp.</i>				x													
<i>Cosa brasiliensis</i>							x										
<i>Crassatella lunulata</i>										x	x						
<i>Crassatella riograndensis</i>							x			x							
<i>Crassatella sp.</i>										x							
<i>Crassinella lunulata</i>							x			x							
<i>Crassinella martinicensis</i>				x							x						
<i>Crenella divaricata</i>							x										
<i>Cuspidaria brasiliensis</i>							x										
<i>Cuspidaria platensis</i>							x										
<i>Cuspidaria sp.</i>		x	x	x													

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Cyclopecten nanus</i>										x							
<i>Cyclopecten</i> sp.				x	x												
<i>Dacyrdium</i> sp.																	
<i>Divaricella quadrisulcata</i>						x											
<i>Diplodonta punctata</i>						x											
<i>Diplodonta</i> sp.				x													
<i>Entodesma Alvarezii</i>						x											
<i>Ervilia nitens</i>						x											
<i>Felaniella vilardeboana</i>						x											
<i>Gastrochaena hians</i>						x											
<i>Glycymeris decussata</i>										x							
<i>Glycymeris longior</i>						x											
<i>Glycymeris pectinata</i>						x				x							
<i>Glycymeris tellinaeformis</i>						x											
<i>Glycymeris undata</i>										x	x						
<i>Glycymeris</i> sp.										x							
<i>Gouldia cerina</i>							x										
<i>Gregariella coralliophila</i>						x				x							
<i>Laevicardium brasilianum</i>						x											
<i>Ledella</i> sp.				x													
<i>Lima lima</i>						x				x							
<i>Lima inflata</i>										x							
<i>Lima scabra</i>						x											
<i>Limaria pellucida</i>						x											
<i>Limaria thryptica</i>						x											
<i>Limaria</i> sp.						x											
<i>Limatula confusa</i>																	
<i>Limatula hendersoni</i>							x			x							
<i>Limatula</i> sp.				x													
<i>Limopsis antilensis</i>						x											
<i>Limopsis janeiroensis</i>						x				x	x						
<i>Lucina blanda</i>						x											
<i>Lucina pectinata</i>						x				x							
<i>Lucina rehderi</i>										x							
<i>Lucina sombrerensis</i>						x											
<i>Lucinidae</i> sp.						x											
<i>Macoma cleryana</i>						x											
<i>Macoma uruguayensis</i>						x											
<i>Mactra fragilis</i>						x											
<i>Mactra janeiroensis</i>						x											
<i>Mactra petiti</i>						x											
<i>Malletia cumingii</i>						x											

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Moiolus americanus</i>						x											
<i>Musculus lateralis</i>						x											
<i>Nemocardium tinctum</i>						x											
<i>Nucinella serrei</i>						x											
<i>Nucula (Leionucula) sp.</i>	x																
<i>Nucula puelcha</i>				x		x											
<i>Nucula pernambucensis</i>			x														
<i>Nucula semiornata</i>				x		x											
<i>Nucula cf. verrilli</i>		x	x														
<i>Nucula sp.</i>				x													
<i>Nuculana acuta</i>						x											
<i>Nuculana fortiana</i>						x											
<i>Nuculana larranagai</i>				x		x				x							
<i>Nuculana semen</i>	x			x													
<i>Nuculana solidula</i>		x	x														
<i>Nuculana sp.</i>		x	x	x													
<i>Pandora bushiana</i>						x											
<i>Papyridea soleniformis</i>						x											
<i>Pecten chazaliei</i>						x											
<i>Pecten sp.</i>										x	x						
<i>Pectinidae sp. 1</i>						x											
<i>Pectinidae sp. 2</i>						x											
<i>Pectinidae sp. 3</i>						x											
<i>Pectinidae sp. 4</i>						x											
<i>Pectinidae sp. 5</i>						x											
<i>Pectinidae sp. 7</i>						x											
<i>Pectinidae sp. 8</i>						x											
<i>Perna perna</i>						x											
<i>Periploma compressa</i>						x											
<i>Periploma ovata</i>						x											
<i>Plicatula gibbosa</i>						x				x							
<i>Poromya elongata</i>										x							
<i>Poromya granulata</i>						x				x							
<i>Poromya sp.</i>										x							
<i>Pristigloia sp.</i>				x													
<i>Pronucula bengueleana</i>	x																
<i>Pseudochama radians</i>						x											
<i>Pteria hirundo</i>						x											
<i>Raeta plicatella</i>						x											
<i>Saturnia sp.</i>	x																
<i>Semele casali</i>						x											
<i>Semele nuculoidea</i>						x											

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolideos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Semele proficua</i>						x											
<i>Semele</i> sp.				x													
<i>Solemya occidentalis</i>						x											
<i>Solen tehelchus</i>						x											
<i>Sphenia antillensis</i>						x											
<i>Strigilla mirabilis</i>						x											
<i>Tellina pettiana</i>						x											
<i>Tellina sandix</i>						x											
<i>Tellina</i> spp.				x		x											
<i>Tindaria</i> spp.		x		x													
<i>Tivela foresti</i>						x											
<i>Tivela isabelleana</i>						x											
<i>Thyasira</i> sp.				x													
<i>Thyasira trisinuata</i>						x											
<i>Trachycardium muricatum</i>						x											
<i>Tranzenella stimpsoni</i>						x											
<i>Transepipitar americana</i>						x											
<i>Veneridae</i> sp. 1						x											
<i>Veneridae</i> sp. 2						x											
<i>Verticordia ornata</i>						x				x							
<i>Youldiella</i> sp.				x													
Classe Polyplacophora																	
<i>Acanthochitona</i> sp.				x													
Classe Scaphopoda																	
<i>Antalis cerata</i>				x													
<i>Antalis infractum</i>										x	x						
<i>Antalis pilsbrii</i>												x					
<i>Cadulus</i> sp.												x					
<i>Cadulus platensis</i>										x							
<i>Creseis acicula</i>										x							
<i>Gadila</i> aff. <i>braziliensis</i>				x													
<i>Gadila arcus</i>										x							
<i>Graptacme</i> sp.		x															
<i>Scaphopoda</i> sp.			x														
Filo Annelida																	
Classe Polychaeta																	
<i>Aglaophamus juvenalis</i>								x		x							x
<i>Aglaophamus uruguayi</i>										x							
<i>Aglaophamus</i> sp.										x							
<i>Amandia</i> sp.		x															
<i>Americanuphis</i> sp.				x													
<i>Ammtrypane aulogaster</i>								x									x

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
Ampharetidae spp.								X									
<i>Amphicteis gunneri</i>								X									X
<i>Amphicteis latibranchiata</i>								X									
<i>Amphicteis</i> sp.				X				X		X	X						
<i>Amphigelna</i> sp.								X									
Amphinomidae sp.	X																
<i>Anaitides</i> sp.				X													
<i>Anaitides</i> spp.								X									
<i>Aonides</i> sp.				X													
<i>Aphrogenia alba</i>								X									
<i>Arabella iricolor</i>								X									
<i>Aricidea (Acesta) simplex</i>										X	X						
<i>Aricidea (Acmira) simplex</i>								X	X								X
<i>Aricidea (Allia) cf. albatrossae</i>									X								
<i>Aricidea (Aricidea) cf. fragilis</i>									X								
<i>Aricidea (Acmira) spp.</i>									X								
<i>Aricidea (Acmira) taylori</i>									X								
<i>Aricidea (Acmira) catherinae</i>									X								
<i>Aricidea</i> sp.				X				X									X
<i>Armandia</i> sp.				X				X									
<i>Artacama proboscidea</i>								X									
<i>Asychis amphiglypta</i>									X								
<i>Asychis</i> sp.									X								
<i>Axiothella brasiliensis</i>									X								
<i>Axiothella</i> sp.				X													
<i>Bhawania obscura</i>								X									
<i>Bhawania</i> sp.				X				X									X
<i>Brevibrachium hannelorae</i>								X									
<i>Callia</i> sp.									X								
<i>Capitella capitata</i>				X					X								
<i>Capitella</i> sp.								X		X	X						
Capitellidae	X																
<i>Cauleriella alata</i>									X								
<i>Cauleriella</i> sp.									X								
<i>Ceratocephale oculata</i>								X									X
<i>Ceratonereis mirabilis</i>								X									
<i>Ceratonereis</i> sp.				X													
<i>Chaetozone</i> spp.				X				X	X	X							
<i>Chetacanthus magnificus</i>								X									
<i>Chirimia amoena</i>								X									X

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolideos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Chirimia</i> sp.				x													
<i>Chloeia</i> sp.				x													
<i>Chloeia viridis</i>								x									x
<i>Chone insularis</i>								x									x
<i>Chone</i> sp.				x													
<i>Cirratulidae</i> sp.	x							x									
<i>Cirratulus</i> sp.			x					x	x	x							
<i>Cirriformia</i> sp.									x								
<i>Cirrophorus branchiatus</i>									x	x							
<i>Cirrophorus americanus</i>								x	x	x							
<i>Clymenella</i> cf. <i>lombricoides</i>								x									x
<i>Clymenella</i> cf. <i>torquata</i>								x									x
<i>Clymenella daleni</i>									x								
<i>Clymenella</i> spp.									x								
<i>Cossura candida</i>								x									
<i>Cossura</i> sp.				x													
<i>Dasybranchus</i> spp.								x	x								
<i>Diopatra cuprea</i>								x									x
<i>Diopatra</i> cf. <i>tridentata</i>										x	x						
<i>Diopatra tridentata</i>								x									
<i>Diopatra</i> sp.				x													
<i>Diplocirrus</i> sp.				x					x								
<i>Disoma</i> sp.								x									
<i>Dispio</i> cf. <i>brachychaeta</i>										x							
<i>Dispio</i> cf. <i>uncinata</i>								x									
<i>Dorvillea</i> sp.				x				x									x
<i>Drilonereis filum</i>								x		x	x						x
<i>Drilonereis</i> sp.								x									
<i>Ehlersileanira incisa</i>								x									
<i>Euclymene</i> sp.										x	x						
<i>Euclymene</i> sp.									x								
<i>Eulalia</i> spp.								x									
<i>Eunice (Nicodion) cariboea</i>								x									x
<i>Eunice (Nicodion) sp.</i>								x									
<i>Eunice binominata</i>								x									
<i>Eunice</i> cf. <i>tubifex</i>								x									
<i>Eunice floridana</i>								x									
<i>Eunice fucata</i>								x									
<i>Eunice ornata</i>								x									
<i>Eunice roussaei</i>								x									
<i>Eunice rubra</i>								x									x
<i>Eunice</i> spp.				x				x		x							

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Eunice vittata</i>								x									
<i>Eunice websteri</i>								x									
<i>Eunoe</i> sp.				x													
<i>Euthelepus</i> cf. <i>setubalensis</i>								x									
<i>Euthelepus</i> sp.								x									
<i>Eusillys</i> sp.				x													
<i>Euzonus</i> (<i>Thoracophelia</i>) sp.								x									
<i>Exogone clavator</i>								x									x
<i>Exogone verugera</i>								x									x
<i>Exogone</i> sp.				x						x	x						
<i>Glycera americana</i>								x		x	x						x
<i>Glycera</i> sp.		x	x					x									
<i>Glycinde</i> sp.								x									
<i>Goniada</i> sp.	x			x													
<i>Goniada emerita</i>								x									x
<i>Goniada maculata</i>										x	x						
<i>Grubeulepis</i> sp.								x									
<i>Gyptis</i> sp.				x													
<i>Haploscoloplos fragilis</i>										x							
<i>Haploscoloplos</i> sp.	x										x						
<i>Harmothoe</i> spp.								x									x
<i>Hemipodus</i> sp.				x				x									x
<i>Hesionidae</i> sp.								x									
<i>Heteromastus similis</i>									x								
<i>Heterospio longissima</i>									x								
<i>Heterospio</i> sp.				x													
<i>Hyalinoecia</i> sp.	x																
<i>Hyalinoecia</i> cf. <i>juvenalis</i>										x	x						
<i>Hyalinoecia juvenalis</i>								x									x
<i>Hydroides garaicensis</i>								x									
<i>Hydroides plateni</i>								x									
<i>Hypsicomus circunsp.iciens</i>								x									
<i>Inermonephthys palpata</i>										x	x						
<i>Isolda pulchella</i>								x									
<i>Kinbergonuphis</i> cf. <i>fauchaldi</i>								x									x
<i>Kinbergonuphis difficilis</i>								x									x
<i>Kinbergonuphis mixta</i>								x									x
<i>Kinbergonuphis nonatoi</i>								x									
<i>Kinbergonuphis orensanzi</i>								x		x							x
<i>Kinbergonuphis</i> spp.								x		x	x						
<i>Lagisca</i> sp.								x									

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolideos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Langerhansia</i> sp.								X									X
<i>Laonice conchilega</i>								X									X
<i>Laonice branchiata</i>								X									X
<i>Laonice cirrata</i>										X							
<i>Laonice</i> sp.				X													
<i>Leiocapitella</i> spp.								X	X								
<i>Leitoscoloplos kerguelensis</i>									X	X	X						
<i>Leitoscoloplos robustos</i>								X	X								X
<i>Leitoscoloplos</i> sp.				X						X							
<i>Lepidasthenia esbelta</i>								X									
<i>Lepidasthenia</i> sp.				X													
<i>Lepidonotus caeruleus</i>								X									X
<i>Lepidonotus</i> sp.								X									
<i>Levinsenia gracilis</i>									X	X							
<i>Linopherus ambigua</i>				X				X									
<i>Linopherus</i> sp.		X	X														
<i>Lumbriclymene noemia</i>									X								
<i>Lumbrinerides gesae</i>										X	X						
<i>Lumbrinerides mucronata</i>										X							
<i>Lumbrineriopsis mucronata</i>								X			X						X
<i>Lumbrineris atlantica</i>								X									
<i>Lumbrineris cf. cruzensis</i>								X									X
<i>Lumbrineris cingulata</i>								X			X						X
<i>Lumbrineris coccinea</i>										X	X						
<i>Lumbrineris cruzensis</i>										X	X						
<i>Lumbrineris curtlobata</i>											X						
<i>Lumbrineris inflata</i>								X									X
<i>Lumbrineris latreilli</i>								X									
<i>Lumbrineris</i> spp.	X		X	X				X		X	X						X
<i>Lumbrineris tetraura</i>								X									X
<i>Lysidice ninetta</i>								X									X
<i>Lysidice</i> sp.				X													
<i>Lysilla</i> spp.								X		X							
<i>Magelona riojai</i>								X									X
<i>Magelona</i> sp.	X			X						X							
<i>Maldane</i> spp.	X								X								
<i>Maldanidae</i> spp.		X															
<i>Malmgrenia</i> sp.								X									
<i>Marphysa kinbergi</i>								X									
<i>Marphysa</i> spp.								X		X	X						
<i>Marphysa stylobranchiata</i>								X									
<i>Mediomastus californiensis</i>									X								

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídicos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (Rj)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Megalomma cf. bioculatum</i>								x									
<i>Mellina cristata</i>								x									x
<i>Mellina sp.</i>				x													
<i>Mesochaetopterus sp.</i>								x									
<i>Metasychis sp. A</i>									x								
<i>Mooreonuphis intermedia</i>								x									
<i>Mooreonuphis sp.</i>				x						x	x						
<i>Myrianida sp.</i>								x									
<i>Myriochele sp.</i>				x													
<i>Myriowenia sp.</i>				x													
<i>Mystides sp.</i>								x									
<i>Nainereis setosa</i>									x								
<i>Neanthes spp.</i>								x		x	x						
<i>Nematonereis schmardae</i>								x									x
<i>Nephtys squamosa</i>								x		x	x						x
<i>Nephtys sp.</i>				x													
<i>Nereididae sp.</i>										x							
<i>Nereis cf. zonata</i>								x									
<i>Nereis sp.</i>										x	x						
<i>Nicon sp.</i>								x									
<i>Nicolea sp.</i>				x													
<i>Ninoe brasiliensis</i>								x									x
<i>Nothria bentophyla</i>								x									
<i>Nothria sp.</i>				x				x									x
<i>Notocirrus lorum</i>										x	x						
<i>Notocirrus sp.</i>				x				x									
<i>Notomastus hemipodus</i>								x	x								
<i>Notomastus lobatus</i>								x	x	x	x						x
<i>Notoproctus sp.</i>									x								
<i>Octobranthus sp.</i>										x							
<i>Odontosyllis cf. polycera</i>								x									x
<i>Odontosyllis heterofalchaeta</i>								x									
<i>Oenone fulgida</i>								x									
<i>Onuphidae spp.</i>				x				x									
<i>Onuphis eremita oculata</i>								x									
<i>Ophelina spp.</i>		x								x	x						
<i>Ophiodromus sp.</i>				x													
<i>Orbinia spp.</i>									x	x							x
<i>Orbinia cf. latreillii</i>									x	x	x						
<i>Orbinia sp.</i>								x									
<i>Owenia fusiformis</i>								x									x

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Palola siciliensis</i>								X									
<i>Panthalis oerstedii</i>								X									
<i>Paramarphysa</i> sp.								X									X
<i>Paramphinome besnardi</i>								X									
<i>Parandalia tricuspsis</i>								X									X
<i>Paraonides</i> sp.								X									
<i>Paraprionospio pinnata</i>								X		X	X						X
<i>Pectinaria (Amphictene)</i> sp.								X									
<i>Perinereis</i> sp.				X													
<i>Petaloproctus</i> sp.								X									X
<i>Pholoe</i> sp.				X													
<i>Phyllochaetopterus socialis</i>								X									
<i>Phyllocomus</i> cf. <i>hiltoni</i>								X									
<i>Phyllodoce (Anaitides) mucosa</i>								X									X
<i>Phyllodoce (Anaitides) sp.</i>								X									
<i>Phyllodoce (Anaitides) tamoya</i>								X									
<i>Phyllodocidae</i> spp.								X									
<i>Phylo felix</i>								X	X								X
<i>Pionosyllis pectinata</i>								X									
<i>Pionosyllis</i> sp.				X													
<i>Piromis roberti</i>								X	X								X
<i>Piromis</i> sp.				X													
<i>Pista herpini</i>								X									
<i>Pista</i> sp.				X				X									
<i>Platynereis</i> sp.								X									X
<i>Podarke obscura</i>								X									X
<i>Poecilochaetus australis</i>				X				X									
<i>Polydontidae</i> spp.	X																
<i>Polydora socialis</i>								X									
<i>Polydora</i> sp.								X									
<i>Polyonidae</i> sp.			X														
<i>Pontogenia chrysocoma</i>								X									
<i>Potamilla</i> sp.								X									X
<i>Prerusa</i> sp.									X								
<i>Prionospio orensanzii</i>										X	X						
<i>Prionospio</i> sp.				X				X									
<i>Protoaricia</i> sp.									X								
<i>Psammolyce catenulata</i>								X									
<i>Psammolyce fimbriata</i>								X									
<i>Pseudovermilia occidentalis</i>								X									X

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (Rj)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Pygospio</i> sp.				x													
<i>Rhizophorachium</i> sp.				x													
<i>Rhizophorachium vermigeni</i>								x									
<i>Rhizophorachium</i> (S.) <i>vermigeni</i>										x							
<i>Rhodine loveni</i>									x								
<i>Rhodine</i> sp.									x								
Sabelariidae sp.			x														
Sabellidae sp.								x									
<i>Scalibregma inflatum</i>								x	x								
<i>Schistocomus</i> sp.				x						x							
<i>Schistomeringus rudolphi</i>								x									
<i>Scolecopsis</i> sp.								x									
<i>Scoloplos</i> (<i>Leodamas</i>) sp.									x								
<i>Scoloplos</i> (<i>Leodamas</i>) <i>ohlini</i>									x								
<i>Scoloplos</i> (<i>Leodamas</i>) <i>rubra</i>									x	x	x						
<i>Scoloplos</i> (<i>Leodamas</i>) <i>madagascarensis</i>									x								
<i>Scoloplos</i> (<i>Leodamas</i>) <i>capensis</i>									x								
<i>Scoloplos</i> sp.				x				x									
<i>Serpula</i> sp.				x													
Serpulidae spp.								x									
<i>Sigalion taquari</i>								x									x
<i>Sigambra grubii</i>								x									
<i>Sigambra</i> sp.				x													
<i>Sonatsa</i> sp.									x								
<i>Spiochaetopterus nonatoi</i>				x													
Spionidae spp.	x	x	x														
<i>Spiophanes</i> cf. <i>missionensis</i>								x									x
<i>Spiophanes</i> sp.				x				x		x	x						
<i>Spirographis brasiliensis</i>								x									
<i>Sternaspis</i> sp.	x		x	x													
<i>Sternaspis capillata</i>								x									
<i>Sthenelais</i> cf. <i>articulata</i>								x									
<i>Sthenelais</i> sp.				x				x			x						x
<i>Sthenelanelata atypica</i>										x	x						
<i>Sthenolepis oculata</i>										x	x						
<i>Syllis gracilis</i>								x									x
<i>Syllis</i> sp.				x													

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
Terebellidae				x				x									
<i>Terebellides anguicomus</i>								x									x
<i>Terebellides</i> sp.										x							
<i>Tharyx dorsobranchialis</i>									x								
<i>Tharyx</i> spp.		x	x	x				x	x	x	x						x
Thelepinidae								x									
<i>Thelepus setosus</i>								x		x							x
<i>Thelepus</i> sp.										x	x						
<i>Therochaeta</i> sp.									x								
<i>Timarete</i> spp.								x	x								x
<i>Tiposyllis prolifera</i>								x									x
<i>Travisia forbesi</i>								x									
<i>Travisia</i> sp.				x													
<i>Trichobranchus</i> sp.										x	x						
<i>Trypanosyllis zebra</i>								x									
<i>Typosyllis variegata</i>										x	x						
<i>Typosyllis</i> sp.				x													
<i>Vermiliopsis</i> spp.								x									
Classe Oligochaeta																	
Filo Arachnida																	
Classe Acarii				x													
Subfilo Crustacea																	
Classe Ostracoda																	
<i>Bairdopilata</i> sp.		x	x														
<i>Bradleya</i> sp.		x	x														
<i>Bythocypris</i> sp.		x	x														
<i>Cypridacea</i> spp.		x	x														
<i>Cytheracea</i> sp.		x															
<i>Cytherella</i> sp.		x	x														
<i>Henryhowella</i> sp.			x														
<i>Krithe</i> spp.		x	x														
<i>Macromckenzia</i> sp.		x	x														
<i>Macropyxis</i> sp.		x	x														
<i>Mydocopa</i> spp.				x													
<i>Mydocopida</i> sp.			x														
<i>Podocopa</i> spp.		x	x	x													
<i>Podocopida</i> spp.																	
Ostracoda spp.			x														
<i>Zabythocypris</i> spp.		x	x														
Classe Copepoda																	
<i>Calanoida</i> spp.		x	x	x													
<i>Cyclopoida</i> sp.				x													
<i>Harpacticoida</i> sp.		x															

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
Classe Malacostraca																	
<i>Albunea paretii</i>																	x
<i>Blepharipoda doelloi</i>																	x
<i>Dardanus arrosor insignis</i>																	x
<i>Emerita brasiliensis</i>																	x
<i>Minyocerus angustus</i>																	x
<i>Paguroidea jovens</i>																	x
<i>Pagurus criniticornis</i>																	x
<i>Pagurus exilis</i>																	x
<i>Porcellana sayana</i>																	x
Ordem Decapoda																	
<i>Axiidae</i> sp.				x													x
<i>Callinassa</i> sp.										x							
<i>Chasmocarcinus</i> sp.				x													
<i>Cheramus marginatus</i>																	x
<i>Cheramus</i> spp.				x													
<i>Crangon</i> sp.																	x
<i>Munida constricta</i>				x													
<i>Munida spinifrons</i>				x													
<i>Paguridea</i> sp.				x													x
<i>Parapontocaris</i> sp.										x							
<i>Processa bermidensis</i>																	x
<i>Ranilia constricta</i> sp.																	x
<i>Ranilia constricta</i>										x							
<i>Tetraxanthus</i> sp.					x												
Ordem Cumacea																	
Cumacea spp.																	x
<i>Diastylidae</i> sp.																	x
<i>Nanastacidae</i> sp.																	x
Ordem Tanaidacea																	
Anarthuridae	x																
Apeudidae	x			x	x												
Bodotriidae					x												
<i>Diastylis</i> sp.					x												
Lampropidae					x												
Neotanaididae	x																
Pagurapseudidae																	x
Paratanaididae	x																x
Tanaididae																	x
Tanaidacea spp.		x			x												x

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolideos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
Ordem Isopoda																	
<i>Accalathura</i> sp.				x													
<i>Acutiserolis</i> spp.																x	
Anthuridae spp.										x	x						
Arcturidae spp.				x													
Asellota spp.				x													
<i>Brazilserolis foresti</i>																x	
Cirolanidae spp.										x	x						
<i>Cristaserolis similis</i>																x	
Desmosomatidae spp.				x													
<i>Dolicholana</i> sp.				x													
<i>Eurydice</i> sp.				x													
Gnathiidae spp.				x													
<i>Haplomesus</i> sp.		x	x														
Haploniscidae spp.				x													
Ischnomesidae spp.				x													
Janiridae spp.				x													
<i>Leptanthura</i> sp.			x	x													
<i>Quantanthura</i> spp.				x													
<i>Macrostyllus caribbicus</i>		x															
<i>Mesanthura</i> spp.				x													
<i>Natatolana</i> sp.				x													
Paramunnidae spp.				x													
<i>Stenetrium</i> sp.		x	x														
<i>Serolis (Acanthoserolis) insignis</i>																x	
<i>Serolis (Acanthoserolis) poliris</i>																x	
Sphaeromatidae sp.											x						
Ordem Amphipoda																	
<i>Ampelisca brevisimulata</i>												x					
<i>Ampelisca cristata</i>												x					
<i>Ampelisca panamensis</i>												x					
<i>Ampelisca paria</i>												x					
<i>Ampelisca pugetica</i>												x					
<i>Ampelisca indentata</i>												x					
<i>Ampelisca</i> sp.		x	x	x								x					
Ampeliscidae										x	x						
<i>Ampelisciphotis podophtalma</i>												x					
<i>Amphilocus neapolitanus</i>												x					
<i>Ampithoe ramondi</i>												x					
<i>Ampithoe</i> sp.												x					

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
Aoridae spp.				x							x						
<i>Atylus minikoi</i>											x						
<i>Atylus</i> sp.				x													
<i>Audulla chelifera</i>											x						
<i>Batea catharinensis</i>											x						
<i>Batea cusp.idata</i>											x						
<i>Bemlos unicornis</i>											x						
<i>Byblis</i> sp.			x								x						
<i>Byblisoides</i> sp.			x														
<i>Caprella danilevskii</i>											x						
<i>Caprella equilibra</i>											x						
<i>Caprella penantis</i>											x						
<i>Caprella scaura</i>											x						
<i>Caprella</i> sp.			x								x						
<i>Ceradocus paucidentatus</i>											x						
<i>Ceradocus</i> sp.											x						
<i>Cerapus tubularis</i>											x						
<i>Cheirimedon</i> sp.			x														
<i>Cheiriphotis megacheles</i>											x						
<i>Chevalia aviculae</i>											x						
<i>Colmastix pusilla</i>											x						
<i>Colmastix</i> sp.											x						
<i>Corophium acherusicum</i>											x						
<i>Corophium</i> sp.			x								x						
<i>Cymadusa filosa</i>											x						
<i>Dulichchiella appendiculata</i>											x						
<i>Dulichchiella</i> sp.											x						
<i>Elasmopus brasiliensis</i>											x						
<i>Elasmopus pecteniricus</i>											x						
<i>Elasmopus rapax</i>											x						
<i>Elasmopus</i> sp.											x						
<i>Erichthonius brasiliensis</i>											x						
Eusiridae sp.				x													
Gammaridae sp.				x													
<i>Gammaropsis (Gammaropsis) thopsoni</i>											x						
<i>Gammaropsis (Gammaropsis) togoensis</i>											x						
<i>Gammaropsis (Gammaropsis) sophiae</i>											x						
<i>Gammaropsis</i> spp.											x						
<i>Globosolembos smith</i>											x						

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Estudo				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
	<i>Grandierella bonnieroides</i>																
<i>Haemigina costai</i>																	
<i>Haploops</i> sp.																	
<i>Harpiniinae</i> sp.			x														
<i>Harpiniopsis</i> sp.				x													
<i>Heterophoxus videns</i>																	
<i>Ipanema talpa</i>																	
<i>Isaeidae</i> sp.				x													
<i>Ischyroceridae</i> sp.				x													
<i>Jassa marmorata</i>																	
<i>Jassa slattery</i>																	
<i>Jassa</i> sp.																	
<i>Laetmatophilus</i> sp.																	
<i>Lembos</i> sp.																	
<i>Leptophoxus falcatus</i>		x	x														
<i>Leucothoe campi</i>																	
<i>Leucothoe inicarpa</i>																	
<i>Liljeborgia dubia</i>			x														
<i>Liljeborgia quinquedentata</i>																	
<i>Liljeborgia titinga</i>																	
<i>Liljeborgia</i> sp.																	
<i>Liljeborgidae</i> sp.				x						x							
<i>Lysianassidae</i> spp.				x					x	x							
<i>Maera grossimana</i>																	
<i>Maera hironellei</i>				x													
<i>Maera inaequipipes</i>																	
<i>Maera quadrimana</i>																	
<i>Maera</i> sp.				x													
<i>Megaluropus</i> spp.																	
<i>Melita mangrovi</i>																	
<i>Melita orgasmos</i>																	
<i>Melita</i> sp.																	
Melitidae										x							
<i>Metharpinia longirostris</i>																	
<i>Microdeutopus</i> sp.																	
<i>Microjassa</i> sp.				x													
<i>Microphoxus cornutus</i>																	
<i>Monoculodes nyei</i>																	
<i>Netamelita</i> sp.																	
Oedicerotidae																	
<i>Orthoprotella melloi</i>																	
<i>Paracaprella digitimanus</i>																	

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Paracaprella pusilla</i>																	
<i>Paracaprella</i> sp.																	
<i>Paracaprella tenuis</i>																	
<i>Parametopella</i> sp.																	
<i>Photis brevipes</i>																	
<i>Photis longicaudata</i>																	
<i>Photis</i> sp.																	
<i>Phoxocephalidae</i> sp.				x						x	x						
<i>Phoxocephalidae</i> sp. 1																	
<i>Phoxocephalidae</i> sp. 2																	
<i>Phoxocephalopsis zimmeri</i>																	
<i>Phoxocephalus</i> sp.																	
<i>Phtisica marina</i>																	
<i>Phtisica</i> sp.																	
<i>Phtisica verae</i>																	
<i>Podocerus brasiliensis</i>																	
<i>Podocerus cristatus</i>																	
<i>Podocerus fulanus</i>																	
<i>Podocerus</i> sp.																	
<i>Podocerus</i> sp. 1																	
<i>Polycheria</i> sp.																	
<i>Pseudharpinia dentata</i>																	
<i>Pseudharpinia</i> sp.																	
<i>Pseudomegamphopus barnardi</i>																	
<i>Puelche orensanzi</i>																	
<i>Resupinus coloni</i>																	
<i>Seba</i> sp.																	
<i>Stenothoe valida</i>																	
<i>Synopia</i> sp.																	
<i>Synopsis ultramarina</i>																	
<i>Syrrhoeocrenulata</i>																	
<i>Syrrhoe</i> sp.																	
<i>Tethygeneia longleyi</i>																	
<i>Tiburonella viscana</i>																	
<i>Tiron biocelata</i>																	
<i>Tiron</i> sp.																	
<i>Tiron tropakis</i>																	
<i>Urothoe falcata</i>																	
<i>Westwoodilla rectirostris</i>																	
Classe Cirripedia																	
<i>Balanus crigonus</i>																	

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Estudo				Tese				Tese		Tese		Distribuição de crustáceos		Serolideos	Distribuição de Polychaeta	
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
	Leptostraca sp.				x												
<i>Megabalanus tintinnobolus</i>										x							
<i>Newmanella</i> sp.										x							
<i>Scalpellomorpha</i> sp.				x													
Filo Bryozoa																	
Filo Sipucula																	
<i>Aidosiphon</i> sp.												x					
<i>Golpingia</i> sp.										x							
<i>Onchnesoma</i> sp.										x	x						
<i>Plascolin</i> sp.											x						
<i>Sipuncula</i> spp.				x						x							
<i>Themiste</i> sp.											x						
Filo Echinodermata																	
Classe Asteroidea																	
Familia Asteroidea																	
<i>Allostichaster hartii</i>					x												
<i>Coscinasterias tenuisoina</i>					x												
Familia Asterinidae																	
<i>Asterinides folium</i>					x												
Familia Asterinidae																	
<i>Asterinopsis pilosa</i>					x												
Familia Astropectinidae																	
<i>Astropecten acutiradiatus</i>					x												
<i>Astropecten articulatus</i>					x												
<i>Astropecten braziliensis</i>					x												
<i>Astropecten cingulatus</i>					x					x							
<i>Astropecten riensis</i>					x												
<i>Astropecten</i> sp.					x												
<i>Tethyaster vestitus</i>					x												
Familia Echinasteridae																	
<i>Echinaster echinophorus</i>					x												
<i>Echinaster braziliensis</i>					x												
<i>Echinaster</i> sp.					x												
Familia Goniasteridae																	
<i>Mediater trinidadensis</i>					x												
<i>Tosia parva</i>					x												
Familia Luidiidae																	
<i>Luidia alternata</i>					x												
<i>Luidia clathrata</i>					x												
<i>Luidia ludwigi</i>					x												
<i>Luidia senegalensis</i>					x												

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
Familia Ophidiasteridae																	
<i>Narcissia trigonaria</i>					x												
<i>Ophidiaster guildingii</i>					x												
Familia Oreasteridae																	
<i>Oreaster reticulatus</i>					x												
Familia Pterasteridae						x											
Classe Echinoidea																	
Familia Brissidae																	
<i>Brissopsis atlantica</i>					x												
Familia Cassidulidae																	
<i>Cassidulus mitis</i>					x												
Familia Clypeasteridae																	
<i>Clypeaster ravenelli</i>					x												
<i>Clypeaster rosaceus</i>					x												
Familia Mellitidae																	
<i>Encope emarginata</i>					x												
<i>Mellita sexieerforata</i>					x												
Familia Fibulariidae																	
<i>Echinocyamus grandiporus</i>					x												
Familia Cidaridae																	
<i>Eucidaris tribuloides</i>					x												
<i>Stylocidaris affinis</i>					x												
<i>Stylocidaris lineata</i>					x												
<i>Tretocidaris inosa</i>					x												
Familia Toxopneustidae																	
<i>Lytechinus variegatus</i>					x												
<i>Sphaerechinus ?</i>					x												
Familia Schizasteridae																	
<i>Agasszia excentrica</i>					x												
Classe Ophiuroidea																	
Familia Amphiuroidae	x																
<i>Amphimna olivacea</i>					x					x							
<i>Amphiodia planisoina</i>					x												
<i>Amphiodia pulchella</i>					x												
<i>Amphiodia riisei</i>					x												
<i>Amphiodia sp.</i>					x												
<i>Amphioplus albidus</i>					x												
<i>Amphioplus brasiliensis</i>					x												
<i>Amphioplus spp.</i>					x					x							
<i>Amphipholis januarii</i>					x												
<i>Amphipholis murex</i>					x												
<i>Amphipholis squamata</i>					x												

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolideos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
<i>Amphipholis</i> sp.					x												
<i>Amphiura complanata</i>					x												
<i>Amphiura crassipes</i>					x												
<i>Amphiura deichmani</i>					x												
<i>Amphiura fibulata</i>					x												
<i>Amphiura flexuosa</i>					x												
<i>Amphiura joubini</i>					x												
<i>Amphiura kimbergi</i>					x												
<i>Amphiura latispina</i>					x												
<i>Amphiura mülleri</i>					x												
<i>Amphiura palmeri</i>					x												
<i>Amphiura stimpsoni</i>					x												
<i>Amphiura</i> spp.					x												
<i>Microphiopholis subtilis</i>					x												
<i>Nudamphiura carvalhoi</i>					x												
<i>Ophiocnida loveni</i>					x												
<i>Ophiocnida</i> sp.					x												
<i>Ophiophragmus</i> sp.					x												
<i>Ophiostigma isacanthum</i>					x												
<i>Paramphiura</i> sp.					x												
Familia Gorgonocephalidae					x												
<i>Astrophyton muricatum</i>					x												
Familia Ophiacanthidae																	
<i>Ophiacantha braziliensis</i>					x												
<i>Ophiacantha cosmica</i>					x												
<i>Ophiacantha pentacrinus</i>					x												
<i>Ophiacantha</i> sp. A					x												
<i>Ophiacantha</i> sp. B					x												
<i>Ophiomyces fructuosus</i>					x												
<i>Ophiocampus</i> sp.					x												
Familia Hemieuryalidae																	
Hemieuryalidae sp.			x														
Familia Ophiactidae					x												
<i>Hemipholis elongata</i>					x												
<i>Ophiactis lymani</i>					x												
<i>Ophiactis mülleri</i>					x												
<i>Ophiactis savignyi</i>					x												
<i>Ophiactis</i> sp.					x												
Familia Ophiocomidae					x												
<i>Ophiocomoa wendti</i>					x												
<i>Ophiopsila hartmeyeri</i>					x												
<i>Ophiopsila maculata</i>					x												

continua



continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Flori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001		
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta		
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental	talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
Familia Ophiordermatidae					x												
<i>Ophiorderma appressa</i>					x												
<i>Ophiorderma besnardii</i>					x												
<i>Ophiorderma breviina</i>					x												
<i>Ophiorderma cinereum</i>					x												
Familia Ophiomyxidae																	
<i>Ophiopleptoplax brasiliana</i>					x												
<i>Ophiomyxa flaccida</i>					x												
<i>Ophiomyxa</i> sp.									x								
Familia Ophionereidae																	
<i>Ophionereis olivacea</i>					x												
<i>Ophionereis reticulata</i>					x												
<i>Ophionereis</i> sp.																	
<i>Ophiopax clarimundae</i>					x												
Familia Ophiothrichidae					x												
<i>Ophiothrix angulata</i>					x												
<i>Ophiothrix rathbuni</i>					x												
<i>Ophiothrix trinidadensis</i>					x												
<i>Ophiothrix</i> sp.					x												
Familia Ophiuridae	x																
<i>Amphiphilozona delicata</i>					x												
<i>Ophioglypha</i> sp.					x												
<i>Ophiolepis gemma</i>																	
<i>Ophiomastus satellitae</i>					x												
<i>Ophiomusium acuferum</i>					x												
<i>Ophiomusium</i> sp.					x												
<i>Ophioplocus januarii</i>					x												
<i>Ophiozona impressa</i>					x												
<i>Ophiozonoida</i> sp.					x												
<i>Ophiura acervata</i>					x												
<i>Ophiura fallax</i>					x												
<i>Ophiura Ljungmani</i>					x												
Classe Crinoidea																	
Familia Comasteridae																	
<i>Comactinia echinoptera</i>					x												
<i>Neocomatella pulchella</i>					x												
Familia Antendonidae																	
<i>Phryxometra longipina brasiliensis</i>					x												
<i>Thaumatometra minutissima</i>					x												

continua

continuação

Referência	Texaco, 2001	Texaco, 2002a	Texaco, 2002b	Chevron, 2005	Heitor, 1996	Miyaji, 1995	Miyaji, 2001	Attolini, 1997	Bolivar, 1990	Fiori, 2000	Gallerani, 1997	Costa, 2001	Gama, 1994a	Albuquerque et al., 1999	Attolini & Tararam, 2001	
Estudo	Projetos de Monitoramento realizados no Campo de Frade				Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Tese	Distribuição de crustáceos	Serolídeos	Distribuição de Polychaeta	
Local	poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (antes)	poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4 (após)	poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS Bloco BC-4 (após)	Frade	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Bacia de Campos	Costa Sudeste	Bacia de Campos (verão)	Bacia de Campos (inverno)	Bacia de Campos	plataforma continental talude continental	Plataforma continental - Cabo Frio (RJ)	Costa do Rio de Janeiro	Bacia de Campos
Classe Holothurioidea					x											
Família Caudinidae																
<i>Paracaudina chilensis chilensis</i>					x											
Família Cucumariidae																
<i>Cucumaria</i> spp.					x											
Família Holothuriidae																
<i>Holothuria</i> spp.		x			x											
Família Phylloporidae																
<i>Phylloporus</i> sp.					x											
<i>Thyone</i> spp.					x											
<i>Thyone unisemita</i>					x											
Família Psolidae																
<i>Psolus</i> spp.					x											
Família Synaptidae																
<i>Synaptula</i> sp.					x											

Referências:

ATTOLINI, F.S. 1997. Composição e distribuição dos anelídeos poliquetas na plataforma continental da região da Bacia de Campos, RJ, Brasil. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico. 122 pp.

ATTOLINI, F.da S. & TARARAM, A.S., 2001. *Polychaete spatial distribution in the continental shelf of the Bacia de Campos area, Southeastern Brazil. Oceánides*, 16 (1): 17-32.

ALBUQUERQUE, E.F.; POORE, G. & REIS, M.P.F. 1999. Serolídeos (Crustacea-Isopoda-Flabellifera) coletados durante a campanha TAAF MD55/Brésil. Resumos expandidos do VIII Congresso Latinoamericano sobre Ciências del Mar, Trujillo, Peru, p. 513-514.

BOLIVAR, G.A. 1990. Orbiniidae, Paraonidae, Heterospionidae, Cirratulidae, Capitellidae, Maldanidae, Scalibregmidae e Flabelligeridae (Annelida: Polychaeta) da costa sudeste do Brasil (22° 57' S – 27° 20' S). Tese de Doutorado. Universidade Federal do Paraná. Depto de Zoologia. 191 pp.

CHEVRON, 2005. Relatório Ambiental Chevron, Projeto Frade. GSI Brasil – TDI Brooks, outubro 2005.

COSTA, G.B. da. 2001. Distribuição espacial de moluscos gastrópodes na margem continental brasileira, entre as latitudes de 18°S e 23°S. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Biologia. Dissertação de Mestrado. Niterói. 91p.



- FIORI, C. da S. 2000. Análise da influência da plataforma de produção de petróleo Pargo sobre a macrofauna bêntica de sedimentos não consolidados na Bacia de Campos, RJ, Brasil. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Biologia. Dissertação de Mestrado. Niterói. 146p.
- GALLERANI, G. 1997. Análise qualitativa dos Amphipoda da Bacia de Campos, RJ, Brasil. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico. 125 pp.
- GAMA, B.A.P. & FERNANDES, F.C. 1994 a. Distribuição de crustáceos anomuros na plataforma continental de Cabo Frio (Rio de Janeiro, Brasil). *Nerítica*, 8(1): 87-96.
- HEITOR, S.R. 1996. Composição e distribuição de Echinodermata na plataforma continental da região da Bacia de Campos (RJ), Brasil. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico. 121 pp.
- MIYAJI, C. 1995. Composição e distribuição da fauna de moluscos gastrópodes e bivalves da plataforma continental da região da Bacia de Campos (Rio de Janeiro, Brasil). Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 128pp.
- MIYAJI, C. 2001. Gastrópodes prosobrânquios da plataforma continental externa e talude superior da costa sudeste brasileira. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico. 128pp.
- TEXACO, 2001. Monitoramento Ambiental dos poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS, Bloco BC-4 da Bacia de Campos. Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental da Perfuração. Analytical Solutions S.A. 14/06/2001.
- TEXACO, 2002a. Monitoramento Ambiental do poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4, após a perfuração, Bacia de Campos. Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental da Perfuração. Analytical Solutions S.A. 09/04/2002.
- TEXACO, 2002b. Monitoramento Ambiental dos poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS, Bloco BC-4, após a perfuração, Bacia de Campos. Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental da Perfuração. Analytical Solutions S.A. 15/04/2002.