

II.11 BIBLIOGRAFIA

MEIO FÍSICO

Geologia e Geomorfologia

AC&C TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. **Diagnóstico ambiental na Bacia de Campos, Brasil, na área B2 do Campo de Frade.** (Projeto Frade - Relatório Ambiental). s/d.

ALVES, E.C.; GORINI, M.; RODRIGUES, P.C.H. & SILVA, C.G. 1980. **Estudo da sedimentação quaternária na região entre o rio Doce e Cabo Frio.** In: Congresso Brasileiro de Geologia, 31., 1980, Camboriú. **Anais...** Camboriú: SBG, v. 1, p. 515-529.

AMADOR, E.1982. **Depósitos relacionados à unidade inferior do Grupo Barreiras no Estado do Espírito Santo.** In: Congresso Brasileiro de Geologia, 32., Salvador. **Anais...** Salvador: SBG, 1982, v. 4, p. 1451-1461.

ASMUS, H.E. 1982. **Significado geotectônico das feições estruturais das bacias marginais brasileiras e áreas adjacentes.** In: Congresso Brasileiro de Geologia, 32., Salvador. **Anais...** Salvador: SBG, 1982, v. 4, p. 1547-1557.

BASSINI, A.M.; ORTEGA, R.; PEREZ, A.B. & SEIXAS, N. 1984. **Abalos sísmicos sentidos na região meridional do Brasil em 1982.** Revista Brasileira de Geofísica, v.2, p. 85-94.

BRUHN, C.H.L. **Contrasting types of Oligocene/Miocene, Giant Turbidite Reservoirs from deep water Campos Basin, Brazil.** Disponível em: http://www.aapg.org/education/dist_lect/slides/2001_02/bruhn.pdf. (acessado em: 10 abr. 2005).

BULLOCH, T.E. *et al.* **Examination of a turbidite system using 3-D visualization and multiple seismic attributes, Albacora field, deepwater Brazil.** Disponível em: http://www.geolsoc.org.uk/tempalte.cfm?name=abstract_5. (acessado em: 10 abr. 2005).

CADDAH, L.F.G.; VIANA, A.R. & KOWSMANN, R.O. 1994. **Sedimentary facies of the Campos basin continental slope.** In: International Sedimentological Congress, 14., Rio de Janeiro. Abstracts... Rio de Janeiro: IGS, 1994, v. único, p. D.21-D.22.

CARMINATTI, M. 1987. **Relação entre a evolução estrutural e a ocorrência de campos gigantes de hidrocarbonetos na área nordeste da Bacia de Campos.** In: Simpósio de Geologia Regional RJ-ES, 1, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: SBG, v. único, p. 43-56.

CRUZ, C.E.S.1996. **Sedimentação de águas profundas do Neogeno da Bacia de Campos.** In: Congresso Brasileiro de Geologia, 39., Salvador. **Anais...** Salvador: SBG, v. 1, p. 156-158.

DIAS, J.L.; GUAZELLI, W.; CATTO, A.J. & VIEIRA, J.C. 1987. **Integração do arcabouço estrutural da Bacia de Campos com o embasamento Pré-Cambriano adjacente.** In: Simpósio de Geologia Regional RJ-ES, 1., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: SBG, v. único, p. 189-197.

DIAS, J.L.; SCARTON, J.C.; CARMINATTI, M. & GUARDADO, L.R. 1990. **Aspectos da evolução tectono-sedimentar e a ocorrência de hidrocarbonetos na Bacia de Campos.** In: Raja Gabaglia & Milani, E.J. (coords.). Origem e evolução de bacias sedimentares. Rio de Janeiro: Petrobras, p. 333-360.

DNPM. 1995. **Mapa Geológico do Brasil (2 ed.)**, Escala 1:2.500.000.

ESTEVES, M.G.P.; FIGUEIREDO, A. G.; CARVALHO, L.R. & MADUREIRA, L.A.S.P. 2001. **Mapeamento de fácies sedimentares através da utilização de amostras superficiais e dados de reflexão acústica do fundo submarino.** Petro & Química, p. 46-49, nov.

FERRARI, A.L.; SILVA, A. & ALVES, E.C. 1991. **Evolução tectônica da Serra do Mar: integração de dados das bacias marginais e do continente.** In: Simpósio de Geologia do Sudeste, 2., 1991, São Paulo. Atas... São Paulo: SBG, v. único, p. 465-466.

FRANÇA, A.M.C. 1979. **Geomorfologia da margem continental leste brasileira e das bacias oceânicas adjacentes.** In: CHAVES, H.A.F. (ed.). Geomorfologia da margem continental brasileira e das áreas oceânicas adjacentes. Rio de Janeiro: Petrobras, CENPES, DINTEP, p. 89-127 (Série Projeto REMAC, 7).

HASUI, Y. & OLIVEIRA, M.C.F. 1984. **Província Mantiqueira: setor central.** In: ALMEIDA, F.F.M. & HASUI, Y. (coords.). O Pré-cambriano no Brasil. São Paulo: Edgard Blücher, p. 308-344.

IBGE. 1998. **Vitória (Folha SF-24) (3 ed.)**. Rio de Janeiro. Escala 1:1.000.000.

KOWSMANN, R.O.; COSTA, M.P.A.; ALMEIDA, H.P. & GUIMARÃES, P.P.D. & BOA HORA, M.P.P. 1982. **Geologia Estrutural do platô de São Paulo.** In: Congresso Brasileiro de Geologia, 32., Salvador. Anais... Salvador: SBG, 1982, v. 4, p. 1558-1569.

MACEDO, J.M.; BACOCOLI, G. & GAMBOA, L.A. 1991. **O tectonismo meso-cenozóico da Região Sudeste.** In: Simpósio de Geologia do Sudeste, 2., São Paulo. Atas... São Paulo, SBG, v. único, p. 429-437.

MACHADO, L.C.R.; KOWSMANN, R.O.; ALMEIDA Jr., W.; MURAKAMI, C.Y.; SCHEREINER, S.; MILLER, D.J.; PIAULINO, P.O.V. 2004. **Geometria da porção proximal do sistema deposicional turbidítico moderno da Formação Carapebus, Bacia de Campos; modelo para heterogeneidade de reservatórios.** Boletim de Geociências da Petrobras, v. 12, n.2, p. 287-315.

MACHADO, L.C.R. *et al.* **The modern sediment drainage system of the Campos Basin, Brazil.** Disponível em: http://aapg.confex.com/aapg/barcelona/techprogram/paper_82366.htm. (acessado em: 10 abr. 2005).

- MARROQUIM, M.; TIGRE, C.A. & LUCCHESI, C.F. 1984. **Bacia de Campos: resultados e perspectivas**. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 33., Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: SBG, v. 3, p. 1366-1379.
- MIOTO, J.V. & HASUI, Y. 1982. **Aspectos da estabilidade sísmo-tectônica do sudoeste brasileiro de interesse à geologia de engenharia**. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 32., 1982, Salvador. **Anais...** Salvador: SBG, v. 4, p. 1652-1659.
- MOHRIAK, W.U.; BARROS, A.Z.N. & FUJITA, A. 1990. **Magmatismo e tectonismo Cenozóico na região de Cabo Frio**. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 36., Natal. **Anais...** Natal: SBG, v. 6, p. 2873-2885.
- MORAES, M.A.S. *et al.* **Lateral lobes in Campos Basin turbiditic reservoirs**. Disponível em http://aapg.confex.com/aapg/barcelona/techprogram/paper_82366.htm. (acessado em 10 abr. 2005).
- MORAES, M.A.S.; SOMBRA, C.L.; RODRIGUES, E.B. 2003. **High-resolution grain-size analysis of deep-water sandstones, Campos basin, Brazil**. In: International Conference "Deep Water Processes In Modern And Ancient Environments". Barcelona e Ainsa. Abstracts... Barcelona e Ainsa. p. 30.
- PALMA, J.J.C. 1984. **Fisiografia da área oceânica**. In: SCHOBENHAUS, C. (coord.). Geologia do Brasil. Brasília: DNPM, 501p.
- PROJETO RADAMBRASIL. 1983. **Rio de Janeiro/ Vitória (Folhas SF. 23/24). Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Vegetação e Uso Potencial da Terra**. Rio de Janeiro: Projeto RADAMBRASIL, DNPM, v. 32, 780 p.
- PROJETO REMAC. 1979. **Mapa Faciológico dos Sedimentos Superficiais da Plataforma; e da Sedimentação Quaternária no Oceano Profundo - Margem Continental Sul**. Rio de Janeiro, Escala: 1:3.500.000.
- RANGEL, H.D. & BARROS, A.Z.N. 1993. **Estratigrafia evolução estrutural da área sul (adjacente ao alto de Cabo Frio) da Bacia de Campos**. In: Simpósio de Geologia do Sudeste, 3., Rio de Janeiro. Atas... Rio de Janeiro: SBG, v. único, p. 57-63.
- RANGEL, H.D.; MARTINS, F.A.L.; ESTEVES, F.R. & FEIJÓ, F.J. 1994. **Bacia de Campos**. Boletim de Geociências da Petrobras, v.8, n.1, p. 203-217.
- REIS, A.T.; FIGUEIREDO, A.G. & THEILEN, F. 1992. **The canyons "Grupo Sudeste" and their relationship to the progradational processes of the slope area nearby São Tomé deep-sea fan. A preliminary discussion**. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 37., 1992, São Paulo. **Anais...** São Paulo: SBG, 1992, v. 1, p. 189-190.
- RICI, J.A.; BECKER, M.R. 1991. **Análise sísmoestratigráfica no Terciário da Bacia de Campos**. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOFISICA, 2., 1991, Salvador. Resumos Expandidos... Salvador: SBGf, v.2., p. 615-619.
- SADOWSKI, G.R.; CSORDAS, S.M. & KANJI, M.A. 1978. **Seismicidade da plataforma brasileira**. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 30., Recife. **Anais...** Recife: SBG, v. 5, p. 2347-2361.

SCHALLER, H. 1973. **Estratigrafia da bacia de Campos**. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 27., 1973, Aracaju. **Anais...** Aracaju :SBG, v. 3, p. 247-258.

SILVA, A. 1991. **Evolução de cânions na área nordeste da Bacia de Campos, RJ, Brasil, durante o Pós-Mioceno**. In: Simpósio de Geologia do Sudeste, 2., São Paulo. Atas... São Paulo: SBG, 1991, v. único, p. 191-193.

SILVA, A. 1991. **Evolução de cânions na área nordeste da bacia de Campos, RJ, Brasil, durante o Pós-Mioceno**. In: Simpósio de Geologia do Sudeste, 2., 1991, São Paulo. Atas... São Paulo: SBG, 1991, v. único, p. 191-193.

SILVA, C.G. & FERRARI, A.L.1999. **Neotectonismo no litoral nordeste do Estado do Rio de Janeiro**. In: Simpósio de Geologia do Sudeste, 5., Penedo. Atas... Penedo: SBG, v. único, p. 80-82.

SOBREIRA, J.F.F.1999. **Evidences of neotectonic activity in the Espírito Santo basin and adjoining areas offshore**. Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos, 7., Lençóis (BA). Atas... Lençóis (BA): SBG, 1999. p. 33-36.

SUGUIO, K.1981. **Roteiro de excursão geológica à região do complexo deltaico do rio Paraíba do Sul (Rio de Janeiro)**. In: Simpósio do Quaternário no Brasil, 4., Rio de Janeiro. Publicação Especial... Rio de Janeiro: SBG/Petrobras/USP/UFRJ, 88p.

SUMMERHAYES, C.P.; MELO, U.; BARRETO, H.T. 1976. **The influence of upwelling on suspended matter and shelf sediments off southeastern Brazil**. Journal of Sedimentary Petrology. n. 6, v. 4, p. 819-828.

ZEMBRUSKI, S.G. 1979. **Geomorfologia da margem continental sul brasileira e das bacias oceânicas adjacentes**. In: CHAVES, H.A.F. (ed.). Geomorfologia da margem continental brasileira e das áreas oceânicas adjacentes. Rio de Janeiro: Petrobras, CENPES, DINTEP, p. 129-177.

Oceanografia

ALVES, J. H. G. M., 1991. **Estudos sobre a Ocorrência de Ondulações Longínquas na costa da Cidade do Rio de Janeiro**, Monografia de Estágio Orientado I, Departamento de Oceanografia, UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

CAETANO NETO, E. S.; INNOCENTINI, V. & ROCHA, R. P., 1996. **Um Sistema de Previsão de Tempo e Ondas Oceânicas para o Atlântico Sul**. Rev. bras. oceanogr., 44(1), pp. 35-46.

CANDELLA, R. N., CAETANO NETO, E. S & INNOCENTINI, V., 1993, **Sistema de Previsão de Ondas - SISPRON**, in: Anais do X Congresso da ABRH, pp. 407-415, Gramado, RS, Brasil, novembro.

CANDELLA, R.N.,1997. **Estudo de Casos de Ondas no Atlântico Sul Através de Modelagem Numérica**. Tese - Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE. XIII, 80 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ, M.Sc., Engenharia Oceânica, 1997)

- CASTRO FILHO, B.M.C. & MIRANDA, L.B. 1998. **Physical Oceanography of the Western Atlantic Continental Shelf located between 4° N and 34° S**. The Sea. John Wiley & Sons, Inc. 11: p. 209-251.
- CLIMANÁLISE, 1996. **Boletim de Monitoramento e Análise Climática**. Edição comemorativa de 10 anos. Outubro.
- DEFANT, A. 1941. **Die absolute Topographie des physikalischen Meeresniveaus und der Druckflächen sowie der Wasserbewegungen im Raum des Atlantischen Ozeans. Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen atlantischen Expedition auf dem Forschungs und Vermessungsschiff Meteor 1925-1927, 6, Teil 2, 5. Lieferung, pp 191-260.**
- EVANS, D.L. & S.R. SIGNORINI, 1985. **Vertical structure of the Brazil Current**. *Nature*, 315, p. 48-50.
- EVANS, D.L., S.R. SIGNORINI & L.B. MIRANDA, 1983. **A note on the transport of the Brazil Current**. *J.Phys.Oceanogr.*, 13:1732-1738.
- FREIRE, J. L., 1960. **Um Ciclone Extra-Tropical do Atlântico Sul**. In: Anais Hidrográficos, tomo XVIII, pp. 235-260, Rio de Janeiro, RJ.
- GUERRA, M.A.J., 1994. **Propagação de Ondas Oceânicas de Superfície**, Dissertação Mestrado, Departamento de Oceanografia Física, Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo – SP.
- INNOCENTINI, V. & CAETANO NETO, E. S., 1996. **A Case Study of the August 1988 South Atlantic Storm: Numerical Simulation of Wave Activity**, *Weather and Forecasting*, v. 11, pp. 78-88.
- INNOCENTINI, V. & PELLEGATTI FRANCO, D. M., 1992. **Numerical Experiments of an Ocean Wave Model for South Atlantic**, In: 78 Proceedings of 3rd International Workshop on Wave Hindcasting and Forecasting, Montreal, Canada.
- LIMA, J.A.M. 1997. **Oceanic Circulation on the Brazilian Shelf Break and Continental Slope at 22°S**. Tese de doutorado. University of New South Wales, Austrália.
- MELO FILHO, E., PARENTE, C. E. & ROSMAN, P. C. C., 1991. **Considerações sobre o Clima de Ondas na Costa da Cidade do Rio de Janeiro**. in: **Solução Conjunta dos Problemas de erosão na Praia de Ipanema 79 Leblon e qualidade de água na Lagoa Rodrigo de Freitas**, Segundo Relatório de Acompanhamento, COPPETEC, ET-170173.
- MIRANDA, L.B. de & CASTRO FILHO, B.M. 1979. **Condições do movimento geostrófico das águas adjacentes a Cabo Frio (RJ)**. *Bolm. Inst. Oceanogr.*, S. Paulo, 28(2):79-93.
- MIRANDA, L.B. & CASTRO FILHO, B.M., 1982. **Geostrophic flow conditions of the Brazil Current at 19°S**. *Ciência Interamericana*, 22(1-2):44-48.
- NUNES, L.M.P., TORRES, A.L.F.L., LEMOS, C.A.D., 2001. **Estudo preliminar para redução da planilha de dados ambientais**. RL-MC-037/2001, Petrobrás/CENPES/MC, 2001 (Relatório Interno).

- ODA, T. O., 1997. **Influência da Ressurgência Costeira sobre a Circulação de Brisa na região de Cabo Frio - RJ: Estudos Observacionais e de Modelagem**, Dissertação de Mestrado, INPE, São José dos Campos, SP, Brasil.
- OLIVEIRA, A.S., 1986. **Interações entre Sistemas Frontais na América do Sul e Convecção na Amazônia**. INPE-4008-TDL/239.
- PINHO, U.F., 2003. **Caracterização dos Estados de Mar na Bacia de Campos**. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, M.Sc., Engenharia Oceânica.
- SATYAMURTI, P. & L.F. MATTOS, 1989. **Climatological lower tropospheric frontogenesis in the midlatitudes due to horizontal deformation and divergence**. *Mon. Wea. Rev.*, 108:410-520.
- SEIXAS, N. A. B., 1997. **Clima de Ondas na Bacia de Campos: Análise dos Dados Proposta de Parametrização**, Tese de Doutorado, Observatório Nacional, Departamento de Geof
- SIGNORINI, S.S., 1978. **On the Circulation and volume transport of the Brazil Current between Cape of São Tomé and Guanabara Bay**. *Deep Sea Res.*, 25, p. 481-490.3.
- STRAMMA, L.; IKEDA Y. & PETERSEN, R.G. 1990. **Geostrophic transport in the Brazil Current region**, *Deep-Sea. Res.*, 37(12): p. 1875-1886.
- SVERDRUP, H.U., JOHNSON, M.W. & FLEMING, R.H., 1942. **The Oceans: their physics, chemistry and general biology**. Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc. 1087p.

MEIO BIÓTICO

Ecosistemas Costeiros

- ARAUJO, D. S. D. & HENRIQUES, R. P. B. 1984. **Análise florística das restingas do Estado do Rio de Janeiro**. Pp.159-193. In: L. D. Lacerda; D. S. D. Araújo; R. Cerqueira & B. Turcq (Eds.). *Restingas. Origem, Processo e Estrutura*. CEUFF, Niterói.
- ARAUJO, D.S.D. 1992. **Vegetation types of sandy coastal plains of tropical Brazil: a first approximation**. In *Coastal plant communities of Latin America*. (U. Seeliger, ed.). Academic Press, New York, p.337-347.
- ARAUJO, D. S. D. de & MACIEL, N. C. 1998. **Restingas fluminenses: biodiversidade e preservação**. *Boletim FBCN* 25: 27-51.
- ASSUMPÇÃO, J. & NASCIMENTO, M.T. 1998. **Fitofisionomia de uma restinga no extremo norte do litoral fluminense: um novo elemento no mosaico?** In *Anais do IV Simpósio de Ecosistemas Brasileiros* (S. Watanabe, coord.). ACIESP, São Paulo, p.158-164.

- ASSUMPÇÃO, J. & NASCIMENTO, M.T. 2000. **Estrutura e composição florística de quatro formações vegetais de restinga no complexo lagunar de Grussaí/IQUIPARI, São João da Barra, RJ, Brasil.** Acta Botanica Brasilica 14:301-315.
- AVELINE, L.C. 1980. **Fauna dos manguezais brasileiros.** Revista Brasileira de Geografia 42: 786-821
- BASTOS, M.N.C. 1996. **Caracterização das formações vegetais da restinga da Princesa, Ilha de Algodão-Pará.** Tese de Doutorado, Universidade Federal do Pará, Belém.
- BASTOS, A.C.; SILVA, C.G. (2000). **Caracterização morfodinâmica do litoral norte fluminense, RJ, Brasil.** Revista Brasileira de Oceanografia. 48 (1) 41-60.
- BDT–Base de Dados Tropical: **Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha – Costões Rochosos.**
- BELÉM, M. J. C., ROHLFS, C. C., PIRES, D. O., CASTRO, C. B. & YOUNG, P. S. 1986. **S.O.S. Corais.** Ciência-Hoje 5(26): 34-42.
- BERNINI, E. & REZENDE, C. E. 2004. **Vegetation structure of the mangrove forest at the estuary Paraíba do Sul river, Rio de Janeiro, Brazil.** Acta Bot. Bras, vol.18, no.3, p.491-502.
- BROWN & McLACHLAN, A. 1990. **Sandy beach ecology - a review.** In: McLachlan A. & Erasmus T. (eds). Sandy Beaches as Ecosystems. The Hague, JUNK.
- CASTRO, C. B., ECHEVERRÍA, C. A., PIRES, D. O., MASCARENHAS, B. J. A. & FREITAS, S. G. 1995. **Distribuição de Cnidaria e Echinodermata no infralitoral de costões rochosos de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil.** Rev. Brasil. Biol. 55 (3): 471-480.
- CERQUEIRA, R. 1984. **Comunidades animais.** In: Lacerda, L. D., et al. (orgs.). Restingas: Origem, Estrutura e Processos. Niterói, CEUFF. p. 275.
- COELHO, E.P., 1991. **On the bird faunas of coastal islands of Rio de Janeiro state, Brazil.** Ararajuba 2:31-40.
- DAY Jr., J.W.; HALL, C.A.S.; KEMP, W.M. & YAÑEZ-ARANCIBIAS, A. 1989. **Estuarine Ecology.** John Wiley & Sons, Inc. New York, 558 p.
- DI BENEDITTO, A.P.M & RAMOS, 1999. **Os cetáceos da Baía de Campos.** Ciência Hoje. SBPC Vol. 29 nº 171.
- ECOLOGUS Engenharia Consultiva, 2005. **Pesquisa de Campo nos Municípios Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy, no Estado do Espírito Santo, e São Francisco de Itabapoana, São João da Barra e Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro.**
- FABRIS, L.C. 1995. **Composição florística e fitossociologia de uma faixa de floresta arenosa litorânea do Parque Estadual de Setiba, município de Guarapari, ES – Dissertação de Mestrado, UNESP – Rio Claro, SP**

- HENRIQUES *et al*, 1986. **Descrição e classificação dos tipos de vegetação da restinga de Carapebus, Rio de Janeiro**. Revista Brasileira de Botânica, 9: 173-189.
- KENNETT, J., 1982. **Marine geology**. Prentice Hall, N. Y., 813 p.
- KJERFVE, B.; PROEHL, J.A.; SCHWING, F.B.; SEIM, H.E. & MAROZAS, M., 1982. **Temporal and spatial considerations in measuring estuarine water fluxes**. In: Estuarine comparisons. V.S. Kennedy (Ed.), Academic Press, New York, p: 37-51.
- KJERFVE, B., 1990. **Manual for investigation of hydrological processes in mangrove ecosystems**. UNESCO/UNDF Regional Project "Mangrove Ecosystems in Asia and the Pacific" (RAS/79/002 e RAS/86/120), 79p
- KJERFVE, B. & LACERDA, L.D. 1993. **Mangroves of Brazil: L.D. Conservation and sustainable utilization of mangrove forests in Latin America and Africa Regions**. International Society for Mangrove Ecosystems. Technical reports.
- KEMPF, M. 1970. **Nota preliminar sobre os fundos costeiros da região de Itamaracá (norte do Estado de Pernambuco, Brasil)**. Trab. Oceanogr. da UFPE, 9/11: 95-107.
- KENNISH, M.J., 1986. **Ecology of estuaries. Physical and Chemical aspects**, vol I, 254p.
- KNOX, G.A. 1986. **Estuarine ecosystems: A systems approach**, vol.I, 289p.
- KURTZ, B. 2000. **Fitossociologia de um trecho de mata de restinga na Praia Gordas, município de Armação de Búzios, RJ**. In Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros (S. Watanabe, coord.). Aciesp, São Paulo, v.3, p.66-73.
- LABOREL, J. 1970. **Les peuplements de madréporaires des cotes tropicales du Brésil**. Ann. Univ. Abidjan. (série E) 2 (3): 1-260.
- LANA, P.C.; CAMARGO, M.G.; BROGIM, R.A. & ISAAC, V.J. 1996. **O Bentos da Costa Brasileira: avaliação crítica e levantamento bibliográfico (1858-1996)**. Rio de Janeiro: FEMAR, 432 p.
- LEITE, P.F. 1994. **As diferentes unidades fitoecológicas da região sul do Brasil – Proposta de Classificação**, Curitiba. Dissertação (Mestrado) – Engenharia Florestal, Universidade Federal do Paraná.
- LEUSSEN, W.V. & DRONKERS, J., 1988. **Physical processes in estuaries: An Introduction**. In: Physical Processes in Estuaries. J. DRONKERS & W.V. LEUSSEN (Eds). Spring-Verlag, New York, p: 347-403.
- LEWIS, J.R. 1964. **The Ecology of Rocky Shores**. English Universities Press, London. 300p.
- MAACK, V. 1981. **Geografia física do Estado do Paraná**. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Ed., 442p.
- MACEDO, L.A.A. DE; ROCHA, A.A. 1995. **Lançamento de esgoto em manguezais. Considerações sobre o aspecto ecológico-sanitário na ilha de São Luís, MA**. Revista DAE, v.45, n.140.

- MACIEL, N. C. 1984b. **A fauna da restinga do Estado do Rio de Janeiro: passado, presente e futuro.** In: Lacerda, L. D., *et al.* (orgs.). Restingas: Origem, Estrutura e Processos. Niterói, CEUFF. p. 285-304.
- MIRANDA, L.B. 1996. **Cinemática e dinâmica de estuários.** Apostila do curso de Pós Graduação em Oceanografia Física do Instituto Oceanográfico de São Paulo. 300p.
- MMA, 2002. **Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha.**
- NICHOLS, M.M., 1986. **Effects of fine sediment resuspension in estuaries.** In: **Lecture Notes on Coastal and Estuarine Studies.** Estuarine Cohesive Sediment Dynamics. A.J. Mehta (Ed.), Springer-Verlag, New York, vol. 14, p: 5-42.
- OIGMAN, S. 2002. **Distribuição e abundância dos corais *Siderastrea Stellata* *Mussismilia Hispida* e das comunidades marinhas bênticas dos costões rochosos da Armação dos Búzios, RJ – Brasil.**
- OLIVEIRA FILHO, E.C. 1969. **Algas marinhas do sul do Estado do Espírito Santo (Brasil). I - Ceramiales.** Boletim da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade de São Paulo 343:1-277.
- PELLEGRINI, J.A.C.; SOARES, M.L.G.; CORRÊA, F.M. & SCHAEFFER-NOVELLI, Y. 2000. **Caracterização da planície hipersalina (*apicum*) associada a um bosque de mangue em Guaratiba, Baía de Sepetiba, RJ.** Pp. 262-269. In: Anais do V Simpósio de ecossistemas Brasileiros. ACIESP Ed. v.2, São Paulo.
- PEREIRA, O.J. 1990. **Caracterização fitofisionômica da restinga de Setiba - Guarapari/ES.** In Anais do II Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira (S. Watanabe, coord.). Aciesp, São Paulo, v.3, p.207-219.
- RADAMBRASIL. 1983. Rio de Janeiro/Vitória. **Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Vegetação e Uso Potencial da Terra - SF. 23/24.** Projeto RADAMBRASIL, Rio de Janeiro.
- RIBEIRO, G. P.; FIGUEIREDO Jr., A. G.; VASCONCELOS, S. C.de; SANTOS, R.A.dos;. *et al.* **Cadastro de possíveis novas perdas imobiliárias na frente erosiva ativa costeira em Atafona, São João da Barra (RJ), através de medições da posição espacial das construções e do seu registro fotográfico.** Anais Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário. UFSC Florianópolis 10 a 14 de outubro 2004
- RODERJAN, C.V.; KUNIYOSHI, Y.S. 1988. **Macrozoneamento florístico da área de proteção ambiental da APA Guaraqueçaba, em Curitiba.** Fundação de Pesquisas florestais do Paraná.
- SCHAEFFER & NOVELLI, Y. 1995. **Manguezal: Ecossistema entre a terra e o mar.** São Paulo: USP, Instituto Oceanográfico.
- SEMADS. 2001. **Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos da Macrorregião Ambiental 2.** Bacia da Baía de Sepetiba. Rio de Janeiro.
- SILVA, J.G. & OLIVEIRA, A.S. 1998. **A vegetação de Restinga no Município de Maricá, RJ (1).** Acta Botanica Brasilica 3.

- SOARES-GOMES, A; ABREU, C. M. R. C.; ABSHER, T. M.; FIGUEIREDO, A. G., 1999. ***Abiotic features and the abundance of macrozoobenthos of continental margin sediments of East Brazil***. Mar. Ecol. Prog. Ser. v. 127, p. 113-119.
- SHORT, A.D. & HESP, P.A. 1982. ***Wave, Beach and Dune Interactions in Southeastern Australia***. Mar. Geol., V.48, pp 259-284.
- STEPHENSON, T.A. E STEPHENSON, A. 1949. ***The universal features of zonation between tide-marks on rocky coasts***. Journal of Ecology, 37: 289-305.
- TRINDADE, A. 1991. **Estudo florístico e fitossociológico do estrato arbustivo-arbóreo de um trecho de floresta arenícola costeira do Parque Estadual das Dunas, Natal/RN**. Dissertação de mestrado, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.
- ULE, E. 1967. **A vegetação de Cabo Frio**. Boletim Geográfico 200: 21-32.
- WAECHTER, J.L. 1985. **Aspectos ecológicos da restinga do Rio Grande do Sul, Brasil**. Comunicação Científica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - Série Botânica 33:49-68.
- YOUNG, P.S. 1982. **Padrão de dispersão de macrobentos na Armação dos Búzios - RJ**.

Plâncton

- ALMEIDA, E.M. 2001. **Estrutura da população, crescimento e reprodução de *Maurolicus stehmanni* Parin & Kobiliansky 1993 (Teleostei: Sternoptychidae) na Zona Econômica Exclusiva do Sul e Sudeste do Brasil**. Tese de Mestrado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 130p.
- ALMEIDA PRADO, M.S. de, 1961. **Distribuição dos Chaetognatha no Atlântico Sul Ocidental**. Boletim do Instituto Oceanográfico, São Paulo, XI (4): 15-49.
- ANDRADE, L.; GONZALEZ, A.S.M.; ARAÚJO, F.V. & PARANHOS, R. 2002. ***Bacterioplankton dynamics in Central Atlantic between 25° and 13° S and 42° and 28° W***. I Simpósio Brasileiro de Oceanografia. p. 42.
- ANDRADE, L., GONZALEZ, A. M., VALENTIN, J. L. & PARANHOS, R., 2004. ***Bacterial abundances and production in the southwest Atlantic***. Ocean. Hydrobiologia, 511:103 – 111.
- AZAM, F.; FENCHEL, T.; FIELD, J.G.; GRAY, J.S.; MEYER-REIL, L.A. & THINGSTAD, F. 1983. ***The ecological role of water-column microbes in the sea***. Mar. Ecol. Prog. Ser., 10:257-263.
- BALECH. 1979. ***Introducción al Fitoplancton Marino*** - Editorial EUDEBA,
- _____ 1963. **Estudos sinóticos sobre macroplânctons da costa sul do Brasil**. Notas Técnicas Inst. Pesq. Mar., 10: 1-14.
- _____ 1964. **Observações em indicadores biológicos na Corrente do Brasil**. An. Acad. Brasil. Ciênc., 36(2): 217-225.

_____ 1966. **Estudos planctológicos em material da Operação Tridente III.** Notas Técnicas Int. Pesq. Mar., 29: 1-43.

_____ 1967. **Indicateurs biologiques dans le littoral du Brésil.** Cahiers Sciences Soc. Biol. (Paris), 161(2): 489-492.

_____ 1968. **Resultados dos estudos em indicadores biológicos na costa brasileira.** Publ. Inst. Pesq. Marinha, 19: 1-19.

_____ 1973. **Contribuição ao conhecimento de seston na costa do Brasil.** Publ. Inst. Pesq. Marinha, 77: 1-33.

BARTH, R. & OLEIRO, T.A.P. 1968. **Contribuição ao estudo dos moluscos planctônicos da região de Cabo Frio, RJ.** Publ. Inst. Pesq. Marinha, 29: 1-17.

BASSANI, C.; BONECKER, A.C.T.; BONECKER, S.L.C. *et al.* 1999. **Plâncton do litoral norte do estado do Rio de Janeiro (21° 00' a 23° 30') – Análise e síntese do conhecimento.** In: SILVA, S.H.G.; LAVRADO, H.P. (Ed.). Ecologia dos ambientes costeiros do estado do Rio de Janeiro. Série Oecologia Brasiliensis, vol. VII. PPGE-UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil.

BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; BONECKER, A.C.T.; SANTOS, L.H.S.; REYNIER, M.V. & TENENBAUM, D. R. 1992/93. **Estudo hidrográfico e planctonológico da região entre Cabo Frio (Rio de Janeiro) e o arquipélago de Abrolhos (Bahia) – Brasil.** Nerítica, 7(1-2): 71-86.

BONECKER, F.T., BONECKER, A.C.T. & CASTRO, M.S. 2004. **Distribuição e abundância de larvas de peixes da família Photichthyidae (Teleostei: Stomiiformes) na costa leste brasileira (12° a 23° S).** II Simpósio Brasileiro de Oceanografia, São Paulo (SP), 31/05 a 04/06/04.

BRANDINI, F.P.; LOPES, R.M.; GUTSEIT, K.S.; SPACH, H.L. E SASSI, R. 1997. **Planctologia na plataforma continental do Brasil – Diagnose e revisão bibliográfica.** MMA/CIRM/FEMAR. 196pp.

CAMPOS, M.A.G.de & VEGA-PÉREZ, L.A. 2002. ***Oikopleura longicauda* (VOGT,1854) (Chordata: Appendicularia) da região sudeste-sul do Brasil.** I Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, São Paulo, 26-30/08/2002.

_____ **Apendiculárias da região entre Cabo Frio e Ilha Grande (RJ) nos verões de 1976 e 1993.** I Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, São Paulo, 26-30/08/2002.

CARVALHO, W.F. de. 2000. **Produção bacteriana e fitoplanctônica na região de ressurgência da Arraial do Cabo, RJ.** Universidade Federal Fluminense. Instituto de Biologia. Dissertação de Mestrado. Niterói. 138p.

CARVALHO, W.F.de & RODRIGUEZ, E.G. 2004. **Development of primary and bacterial productivity in upwelling waters of Arraial do Cabo region, RJ (Brazil).** Brazilian Journal of Oceanography, 52(1): 35-45.

CASTRO, M.L.R.O. & BARTH, R. 1967. **Observações sobre indicadores biológicos numa estação fundeada.** Publ. Inst. Pesq. Marinha, 5: 1-8.

COSTA, H.R. & PRANDI, N.R.W. 1971. **Estudo da distribuição das espécies do gênero *Lucifer* em amostras de plâncton coletadas entre Cabo Frio e a Baía de Todos os Santos (Crustacea, Decapoda, Sergestidae)**. Arq. Mus. Nacion., 54: 159-169.

CUPELO, A.C.G. 2000. **As frações do pico-, nano- e microfitoplâncton na profundidade do máximo de clorofila na costa central do Brasil (13,5°-23°S)**. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, Mestre em Ciências, área de Oceanografia Biológica. 131p.

EKAU, W. & KNOPPERS, B.A. 1999. **An introduction to the pelagic system of the east and northeast brazilian shelf**. Archive of Fishery and Marine Research, 47(2/3): 113-132.

EKAU, W. & MATSUURA, Y. 1996. **Diversity and distribution of ichthyoplankton in the continental shelf waters of East Brazil**. In: Sedimentation processes and productivity in the continental shelf waters of East and Northeast Brazil. Joint Oceanography Projects, JOPS-II, pp. 135-147.

FERNANDES, L.D.A., PEIXOTO, B.J.F.S. & BONECKER, S.L.C. 2002. **Distribuição geográfica das larvas de Palinuridea e Eryonidea (Crustacea- Decapoda) na costa leste do Brasil (12 S – 23 S)**. II Congresso Brasileiro sobre Crustáceos, São Pedro, São Paulo, 10 a 14/11/02.

FUHRMAN, J.A., AMMERMAN, J.W., AZAM, F. 1987. **Bacterioplankton in the coastal euphotic zone: Distribution, activity and possible relationships with phytoplankton**. A-018, Scripps Institution of Oceanography, Institute of Marine Resources, 92093 La Jolla, CA, USA

GOÇALO, C.G.; KATSURAGAWA, M.; ZANI-TEIXEIRA, M.L.; ITAGAKI, M.K.; SUZUKI, K.; OHKAWARA, M.H. & MENDES, M. de F. 2004. **Distribuição e abundância de larvas de peixes da família Phosichthyidae ao largo de Cabo Frio-RJ**. II Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, de 31/05 a 4 /06/2004.

GONZALES-RODRIGUES, E.; VALENTIN, J.L.; ANDRÉ, D.L. & JACOB, S.A. 1992. **Upwelling and downwelling at Cabo Frio (Brazil): Comparisson of biomass and primary production responses**. J. Plank. Res., 14: 289-306.

HERNANDEZ, S. 1999. **Estudo do zooplâncton da região compreendida entre Cabo Frio (RJ) e Santos (SP), com ênfase nas espécies da Família Corycaeidae (Copepoda-Poecilostomatoida)**. Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. Mestre em Ciências, área de Oceanografia Biológica. 125p.

IBAGY, A.S. 1999. **Relatório parcial das atividades desenvolvidas no Laboratório de Ecologia do Ictioplâncton. Programa Nacional de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva – REVIZEE – SCORE/SUL**. Projeto: Composição quali-quantitativa do meso e macróplâncton entre o Cabo de São Tomé (RJ) e Chuí (RS).38 p.

ITAGAKI, M.K.1999. **Composição, abundância e distribuição horizontal de larvas de peixes marinhos e sua relação com os fatores hidrográficos na**

costa sudeste do Brasil. Tese de Mestrado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico de São Paulo 208 p.

KATSURAGAWA, M. 1985. **Estudos sobre variabilidade de amostragem, distribuição e abundância de larvas de peixes da região sudeste do Brasil.** Dissertação de Mestrado. Curso de Pós-graduação em Oceanografia Biológica, USP. 168 p.

KATSURAGAWA, M., & Y. MATSUURA, 1990. **Comparision of the diel and spatial distribution patterns of ichthyoplankton and ichthyoneuston in the southeastern Brazilian bight.** Bolm. Inst. Oceanogr., 38(2): 133-146.

KATSURAGAWA, M.; SUZUKI, K.; ITAGAKI, M.K. & MATSUURA, Y. 2004. **Distribuição do zooplâncton e ictioplâncton na região da quebra da plataforma e adjacências, entre Cabo Frio (RJ) e Cabo de Santa Marta Grande (SC).** II Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, de 31 de maio a 4 de junho de 2004.

KEMPF, M.; LISSALDE, J.P.; MULLER-FEUGA, A.; VALENTIN, J.L. & VALLET, F. 1974. **Conséquences biologiques de la resurgence de Cabo Frio, Brésil.** Bordeaux, França, II Coll. Intern. Exploit. Oceans, p. 1-15.

LINS-DA-SILVA, N.M., VALENTIN, J.L. & BASTOS, C.T.B.. 1988. **Microphytoplankton from the coastal waters of the state of Rio de Janeiro (Brazil): Species composition and ecological aspects.** Boletim do Instituto Oceanográfico 36:1-16.

LOPES, C.L.; DIAS, J.F.; KATSURAGAWA, M.; ZANI-TEIXEIRA, M. de L.; OHKAWARA, M.H.; MENDES, M. de F. & GOÇALO, C.G. 2002. **Distribuição vertical e abundância de larvas de peixes na região do Cabo Frio, RJ (Projeto DEPROAS).** I Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, São Paulo, 26-30/08/2002.

LOPES, C.L. & KATSURAGAWA, M. 2004. **Distribuição vertical das famílias mais abundantes de larvas de peixes na região do Cabo Frio, RJ, em fevereiro e julho de 2001 (Projeto DEPROAS).** II Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, de 31 de maio a 4 de junho de 2004.

LOPES, C.L.; ZANI-TEIXEIRA, M. de L.; KATSURAGAWA, M.; OHKAWARA, M.H.; MENDES, M. de F.; GOÇALO, C.G. & DIAS, J.F. 2002. **Varição vertical do volume de plâncton e da abundância de ovos de peixes na região do Cabo Frio, RJ (Projeto DEPROAS).** I Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, São Paulo, 26-30/08/2002.

LOPES, R.M.; AQUINO, N.A. & RIBAS, W.M. 2004. **Alta produção de ovos por *Sapphirina angusta* Dana, 1849 ao largo de Cabo Frio (RJ).** II Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, de 31 de maio a 4 de junho de 2004.

MACEDO, F.E. & VALENTIN, J.L. 1974. **O plâncton na ressurgência de Cabo Frio (Brasil) III: Primeiras observações sobre o microfitoplâncton (período de 04/02 a 16/04/73).** Publ. Inst. Pesq. Marinha, 78: 1-9.

MACEDO, F.E.; TENENBAUM, D.R. & VALENTIN, J.L. 1975. **O plâncton na ressurgência de Cabo Frio (Brasil) VI – Composição florística e suas variações nas águas da estação fixa oceânica.** Publ. Inst. Pesq. Marinha, 78: 1-9.

MACEDO-SAIDAH, F.E. & MOREIRA-FILHO, H. 1977. **Composição e distribuição do microfitoplâncton nas águas do Atlântico Leste do Brasil (Região de Cabo de São Tomé - RJ a Maceió - AL).** Publicação do Instituto de Pesquisas da Marinha, 107: 1-12.

MATSUURA, Y.; NAKATANI, K. & TAMASSIA, S.T.J. 1980. **Distribuição sazonal de zooplâncton, ovos e larvas de peixes na região Centro-Sul do Brasil (1975-77).** Boletim do Instituto Oceanográfico, São Paulo, 29 (2): 231-235.

MATSUURA, Y. 1982. ***Distribution and abundance of skipjack (Katsuwonus pelamis) larvae in eastern Brazilian waters.*** Boletim Inst. Oceanogr., S. Paulo, 31(2): 5-7

MENDES, M.F.; KATSURAGAWA, M. TEIXEIRA, M.L.Z. & GOÇALO, C.G. 2004. **Distribuição e abundância de larvas de peixes mesopelágicos da Família Sternoptychidae na região de Cabo Frio (RJ).** II Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, de 31 de maio a 4 de junho de 2004.

MOREIRA-FILHO, H. 1965. **Contribuição ao estudo das diatomáceas da região de Cabo Frio (Estado do Rio de Janeiro – Brasil).** An. Acad. Brasil. Ciênc., 37: 231-238.

MOSER, G.A.O. 1997. **Estudo da distribuição da biomassa fitoplanctônica e de variáveis oceanógrafas na Bacia de Campos (RJ), utilizando um sistema de informações geográficas (SIG).** Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. p. 149.

MUXAGATA, E. & MONTÚ, M.A. 1999. **Os Cladocera da plataforma continental sudeste brasileira: distribuição, densidade e biomassa (inverno de 1995).** Nauplius, Rio Grande, 7: 151-172.

NOGUEIRA, C.R. & OLIVEIRA JR., S.R. 1991. ***Siphonophora from the coast of Brasil (17°S to 24°S).*** Bolm. Inst. Oceanográfico de São Paulo, 39(1): 61 – 69.

NOGUEIRA, C.R.; SANTOS, L.H.S.; BONECKER, A.C.T.; BONECKER, S.L.C.; DIAS, C.O. & REIS, J.M.L. 1999. ***Studies on zooplankton and ichthyoplankton communities off the Rio de Janeiro coastline.*** Pp. 73-98. In: SILVA, S.H.G. & LAVRADO, H.P. (eds). Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Série Oecologia Brasiliensis, vol. VII. PPGE-UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil.

Petrobras. 1993. **Programa Ambiental da Bacia de Campos.** 168 pp.

_____. 2002. **Monitoramento ambiental da área de influência do emissário de Cabiúnas, região de Macaé. Caracterização pré-operação e monitoramento pós-operação – Relatório Final.** 276 pp.

PIRES-VANIN, A.M.S.; CORBISIER, T.N.; SOARES, L.S.H.; PETTI, M.A.V. & MUTO, E.E. 2002. **Relações tróficas no ecossistema marinho de Cabo Frio, RJ: análise de isótopos estáveis de carbono e nitrogênio (Projeto**



DEPROAS/Trofodinâmica). I Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, São Paulo, 26-30/08/2002.

RIBAS, W.M.M. & MUREB, M.A. 1989. **Abundância e composição das populações de Chaetognatha na região de Cabo Frio.** Acta Biológica Leopoldensia, 11(2): 279-304.

RIBEIRO, M.R. 1996. **Estudos sobre o desenvolvimento larval, abundância e distribuição de ovos e larvas de *Maurolicus muelleri* (Gmelin, 1789) (Teleostei:Sternoptychidae), e possíveis potencialidades ao largo da costa sudeste brasileira, compreendida entre 23°S (Cabo Frio-RJ) e 29°S (Cabo de Santa Marta Grande-SC).** Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. Mestre em Ciência, área de Oceanografia Biológica. 160p.

SANTOS, P. de S. 2003. **Estudo da ecologia do zooplâncton na região de ressurgência de Arraial do Cabo-RJ: ênfase no fenômeno de migração vertical.** Universidade Federal Fluminense. Instituto de Biologia. Dissertação de Mestrado. Niterói. 71p.

SCHUTZE, M.L.M. & MACHADO, S. 1998. **Varição quantitativa do zooplâncton na costa sudeste do Brasil. coletado na campanha MD-55/Brasil. entre a superfície e 600m de profundidade.** Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros. 2 a 7 de abril de 1998. Águas de Lindóia. SP. Brasil. Pub. Aciesp n. 104. v. 1. p. 41-348.

SMITH, P.E. & RICHARDSON, S.L. 1977. **Standard techniques for pelagic fish egg and larva surveys.** FAO Fish. Tech. Pap. 175:1-100.

SORANO, M.R.G.S.; SOUSA, S.H.M. & LOPES, R.M. 2004. **Levantamento preliminar das espécies de foraminíferos planctônicos presentes na margem continental, entre a Ilha de São Sebastião, SP, e Cabo Frio, RJ, Brasil.** II Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, de 31 de maio a 4 de junho de 2004.

TAGGART, CT; FRANK, KT 1987. **Coastal upwelling and *Oikopleura* occurrence ("slub"): A model and potential application to inshore fisheries.** Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 44, no. 10, pp. 1729-1736.

TUBINO, R. de A. 1999. **Distribuição e ecologia alimentar de três espécies de peixes demersais da Família Triglidae: *Prionotus punstatus*, *Prionotus nudigula* e *Bellator brachyichir* na região de ressurgência de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil.** Universidade Federal Fluminense. Instituto de Biologia. Dissertação de Mestrado. Niterói. 83p.

VALENTIN, J.L. 1974. **O plâncton na ressurgência de Cabo Frio (Brasil) II. Primeiras observações sobre a estrutura física, química e biológica das águas da estação fixa.** Publ. Inst. Pesq. Marinha, 83: 1-11.

_____. 1984. **Spatial structure of the zooplankton community in the Cabo Frio region (Brazil) influenced by coastal upwelling.** Hydrobiologia, 113: 183-199.

_____. 1988. **A dinâmica do plâncton na ressurgência de Cabo Frio – RJ.** In: BRANDINI, F.P. (Ed.) Memórias do III Encontro Brasileiro de Plâncton. UFPR, Caiobá, Paraná. P.26-35.

_____. 1992. **Modeling of the vertical distribution of marine primary biomass in the Cabo Frio upwelling region.** Ciência e Cultura, 44: 178-183.

- VALENTIN, J.L. & MONTEIRO-RIBAS, W.M. 1993. **Zooplankton community structure on the east-southeast Brazilian continental shelf (18-23 °S latitude)**. *Con. Shelf Res.*, 13(4): 407-424.
- VALENTIN, J.L.; ANDRÉ, D.L.; MONTEIRO-RIBAS, W.M. & TENENBAUM, D.R. 1978. **Hidrologia e plâncton da região costeira entre Cabo Frio e o Estuário do Rio Paraíba (Brasil)**. *Publ. Inst. Pesq. Marinha*, 127: 1-24.
- VALENTIN, J.L.; LINS da SILVA, N.M.; MONTEIRO-RIBAS, W.M.; MUREB, M.A.; BASTOS, C.T.B.T.; TENENBAUM, D.R.; ANDRÉ, D.L.; JACOB, S.A. & PESSOTTI, E. 1986. **Le plancton dans l' upwelling de Cabo Frio (Brésil): Microrépartition spatio-temporelle à une station fixe**. *Ann. Inst. Oceanogr.*, 62(1): 117-135.
- VALENTIN, J.L.; MACEDO, F.E.; MONTEIRO, W.M. & MUREB, M.A. 1975. **O plâncton na ressurgência de Cabo Frio (Brasil) V. Análise comparativa entre duas estações fixas da Baía de Arraial do Cabo e um estação fixa oceânica**. *Publ. Inst. Pesq. Marinha*, 86: 1-11.
- VALENTIN, J.L.; MONTEIRO-RIBAS, W.M. & MUREB, M.A. 1987. **O zooplâncton das águas superficiais costeiras do litoral fluminense: análise multivariada**. *Ciência e Cultura*, 39(3): 265-271.
- VILLAC, M.C.; TENENBAUM, D.R. & ODEBRECHT, C. 2002. **O que sabemos sobre a diatomácea *Pseudo-nitzschia* em águas brasileiras?**. I Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, São Paulo.

Bentos

- ABREU, C.M. da R. C. de. 1998. **Padrões de distribuição espacial de poliquetos de substratos inconsolidados de uma seção da margem continental do Brasil – norte do Estado do Rio de Janeiro até Abrolhos – BA**. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Biologia. Dissertação de Mestrado. Niterói. 104p.
- ABSALÃO, R.S.; PIMENTA, A.D.; GOMES, R.S. & CECCHETTI, F. 1999. **Associações malacológicas dos substratos inconsolidados na área de proteção ambiental do Arquipélago de Santana, Macaé, Rio de Janeiro**. In: SILVA, S.H.G. & LAVRADO, H.P. (eds). *Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro*. Série Oecologia Brasiliensis, vol. VII. PPGE-UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil. p. 273-290.
- ABSALÃO, R.S.; CAETANO, C.H.S. & PIMENTA, A.D. 2003. **Novas ocorrências de gastrópodes e bivalves marinhos no Brasil (Mollusca)**. *Revista Brasileira de Zoologia*, 20 (2): 323-328.
- ALBUQUERQUE, E.F.; POORE, G. & REIS, M.P.F. 1999. **Serolídeos (Crustacea-Isopoda-Flabellifera) coletados durante a campanha TAAF MD55/Brésil**. Resumos expandidos do VIII Congresso Latinoamericano sobre Ciências del Mar., Trujillo, Peru, p. 513-514.

- ALONGI, 1990. ***The ecology of tropical soft-bottom benthic ecosystems.*** Oceanogr. Mar.Biol. Ann. Rev., 28: 381-496.
- ARASAKI, E. 1997. **Distribuição e Estrutura da Macrofauna Bêntica no Canal de São Sebastião, São Paulo, Brasil.** São Paulo. 143 p. Dissertação (Mestrado). Instituto Oceanográfico. Universidade de São Paulo.
- ATTOLINI, F.da S. & TARARAM, A.S., 2001. ***Polychaete spatial distribution in the continental shelf of the Bacia de Campos área, Southeastern Brazil.*** Oceánides, 16 (1): 17-32.
- BOLIVAR, G.A. 1990. **Orbiniidae, Paraonidae, Heterospionidae, Cirratulidae, Capitellidae, Maldanidae, Scalibregmidae e Flabelligeridae (Annelida: Polychaeta) da costa sudeste do Brasil (22° 57' S – 27° 20' S).** Tese de Doutorado. Universidade Federal do Paraná. Depto de Zoologia. 191 pp.
- CARTER, R.W.G., 1988. ***Coastal environment: An introduction to the physical, ecological and cultural systems of coast line.*** London, Academic Press:641 p.
- CASTRO, P.M.G.; CARNEIRO, M.H. & GASALLA, M.D.L.A. 1995. **Importância relativa das capturas de recursos demersais na pesca industrial de Santos (SP) em 1993 e 1994.** Semana de Oceanografia, 8., Rio Grande - RS. Resumos. 1 p. 50.
- CASTRO, C.B.; ECHEVERRÍA, C.A.; PIRES, D.O. & FONSECA, C.G. 1999. **Distribuição do bentos (Cnidária e Echinodermata) em costões rochosos da Baía da Ilha Grande, Rio de Janeiro, Brasil.** In: SILVA, S.H.G. & LAVRADO, H.P. (eds). Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Série Oecologia Brasiliensis, vol. VII. PPGE-UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil. p. 179-194.
- CHEVRON, 2005. **Relatório Ambiental Chevron, Projeto Frade.** GSI Brasil – TDI Brooks, outubro 2005.
- COSTA, G.B. da. 2001. **Distribuição espacial de moluscos gastrópodes na margem continental brasileira, entre as latitudes de 18°S e 23°S.** Universidade Federal Fluminense. Instituto de Biologia. Dissertação de Mestrado. Niterói. 91p.
- FIORI, C. da S. 2000. **Análise da influência da plataforma de produção de petróleo Pargo sobre a macrofauna bêntica de sedimentos não consolidados na Bacia de Campos, RJ, Brasil.** Universidade Federal Fluminense. Instituto de Biologia. Dissertação de Mestrado. Niterói. 146p.
- GAETA, S.A., 1993. **Produtividade primária – Fitoplâncton - Zooplâncton.** In: Tommasi, L.R. (coord) Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, RJ. Relatório Final. São Paulo, FUNDESPA/GEOMAP. Cap.5, 20p
- GALLERANI, G. 1997. **Análise qualitativa dos Amphipoda da Bacia de Campos, RJ, Brasil.** Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico. 125 pp.
- GAMA, B.A.P. & FERNANDES, F.C. 1994 a. **Distribuição de crustáceos anomuros na plataforma continental de Cabo Frio (Rio de Janeiro, Brasil).** Nerítica, 8(1): 87-96.

- GIMARAENS, M.A. de & COUTINHO, R. 1996. ***Spatial and temporal variation of benthic marine algae at the Cabo Frio upwelling region, Rio de Janeiro, Brazil.*** Aquatic Botany, 52: 283-299.
- GOMES, R.S. & ABSALÃO, R.S. 1996. Os moluscos da comissão oceanográfica Geomar XII. Resumos do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia, p. 38.
- GONÇALVES, J.E.A. & COUTINHO, R. 1997. **Dinâmica populacional de *Sargassum furcatum* Kuetzing e sua relação com temperatura, luz e nutrientes na Ilha de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil.** VII Congresso Latino-Americano sobre Ciências do Mar. p.389.
- GRILLO, M. C. G.; VENTURA, C. R. R. & SILVA, S. H. G. 1998. **Spatial distribution of *Bivalvia* (Mollusca) in the soft-bottoms of Ilha Grande Bay, Rio de Janeiro, Brazil.** Brazilian Journal of Oceanography, 46:19-31.
- HEITOR, S.R. 1996. **Composição e distribuição de Echinodermata na plataforma continental da região da Bacia de Campos (RJ), Brasil.** Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico. 121 pp.
- HESSLER, R. R., WILSON, G. D. & THISTLE, O., 1979. ***The deep-sea isopods: a biogeographic and phylogenetic overview.*** Sarsia, 64: 65-74.
- KEMPF, M. 1972. **A plataforma continental da costa leste brasileira, entre o rio São Francisco e a Ilha de São Sebastião (10°30' - 25° lat S): Notas sobre os principais tipos de fundo.** XXVI Congresso Brasileiro de Geologia, São Paulo, v.2 p.211-234.
- LABOREL, J. 1970. **Les peuplements de madréporaires des cotes tropicales du Brésil.** Ann. Univ. Abidjan. (série E) 2 (3): 1-260.
- LANA, P.C. *et al.* 1996. **O Bentos da Costa Brasileira: avaliação crítica e levantamento bibliográfico (1858 – 1996).** Rio de Janeiro: FEMAR, 1996. 432 pp.
- LEO, F.C. & PIRES-VANIN, A.M.S. 2002. **Fauna bêntica associada a blocos de algas calcárias na região de quebra de plataforma de Cabo Frio, RJ: aspectos da diversidade de microhabitats do fundo marinho (Projeto DEPROAS).** I Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, São Paulo, 26-30/08/2002.
- LEO, F.C. & PIRES-VANIN, A.M.S. 2004. ***Benthic megafauna communities under influence of the SACW (South Atlantic Central Water) intrusion onto the brazilian southeastern shelf: a comparision between an under upwelling and non-upwelling ecosystem.*** II Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, de 31 de maio a 4 de junho de 2004.
- MACHADO, A.L. dos S.; FERREIRA, A.G. & ZALMON, I.R. 2003. **Metais pesados em macroalgas marinhas na costa norte do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.** Tropical Oceanography, Recife, 31(1): 71-80.

- MAPEM. TOLDO JR, E.E. (ed.); AYUP-ZOUAIN, R.N. (ed.); PERALBA, M. do C.; SORIANO-SIERRA, E.; CORRÊA, I.C.S.; FACHEL, J.M.; FREITAS, C.D.S. & TOLEDO, F.A. 2004. **Projeto MAPEM – Monitoramento Ambiental em Atividades de Perfuração Exploratória Marítima – águas profundas**. Convênio FINEP/IBP/FAURGS. ISBN85-904431-1-6, CD-ROM.
- MELO, U., SUMMERHAYES, C. P. & ELLIS, J. P., 1975. **Continental margin sedimentation off Brazil**. Part IV. Salvador to Vitória, Southeastern Brazil. *Contr. Sedimentology*, 4: 78-116.
- MIGOTTO, A.E. 2000. **Avaliação do estado do conhecimento da diversidade de invertebrados marinhos no Brasil**. Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Secretaria de Biodiversidades e Florestas (SBF). 75p.
- MIYAJI, C. 1995. **Composição e distribuição da fauna de moluscos gastrópodes e bivalves da plataforma continental da região da Bacia de Campos (Rio de Janeiro, Brasil)**. Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 128pp.
- MIYAJI, C. 2001. **Gastrópodes prosobrânquios da plataforma continental externa e talude superior da costa sudeste brasileira**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico. 128pp.
- MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2003. **Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção**. Instrução Normativa N° 3, 27 de Maio de 2003. 19p.
- MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002. **Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha**. 72p.
- MORGADO E. H. & AMARAL A. C. Z., 1989. **Anelídeos poliquetos da região de Ubatuba (SP) - padrões de distribuição geográfica**. *Revista bras. Zool.*, v.6, n. 3, p. 535-568.
- MURICY, G. & SILVA, O.C. 1999. **Esponjas marinhas do Estado do Rio de Janeiro: um recurso renovável inexplorado**. P. 155-178. In: SILVA, S.H.G. & LAVRADO, H.P. (eds). *Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro*. Série Oecologia Brasiliensis, vol. VII. PPGE-UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil.
- NETTO, S.A.; GALLUCCI, F. & FONSECA, G.F.C. 2005. **Meiofauna communities of continental slope and deep-sea sites off SE Brazil**. *Deep Sea Research I*, 52: 845-859.
- NEVES, E.G.; ABSALÃO, R.S. & SILVA, R.J.T. 1994. **Padrões zoogeográficos de micromoluscos do Estado do Rio de Janeiro**. *Resumos do XX Congresso Brasileiro de Zoologia*, p.192.
- NOGUEIRA JUNIOR, J.D.; CARVALHO, A.G.V. & COUTINHO, R. 1997. **Recolonização de plantas naturais e colonização de mímicas artificiais pela macro-epifauna de um banco de *Sargassum furcatum* em Arraial do Cabo, RJ**. VII Congresso Latino-Americano sobre Ciências do Mar. p.217.

- NOGUEIRA JUNIOR, J.D.; CARMONA, L. & COUTINHO, R. 2002. **Estudo experimental do efeito da ressuspensão de sedimento na abundância do fital vágil de *Sargassum* (dados preliminares)**. I Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, São Paulo, 26-30/08/2002.
- OIGMAN-PSZCZCOL, S.S.; FIGUEIREDO, M.A. de & CREED, J.C. 2004. ***Distribution of benthic communities on the tropical rocky subtidal of Armação dos Búzios, Southeastern Brazil***. P.S.Z.N. Marine Ecology, 25: 173-190.
- OLIVEIRA, E.B. de. 1999. **Impacto das atividades de produção de petróleo sobre a meiofauna bêntica na região da Bacia de Campos, RJ, Brasil**. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Biologia. Dissertação de Mestrado. Niterói. 80p.
- PAIVA, P.C. 2001. ***Spatial and temporal variation of a nearshore benthic community in southern Brazil: Implications for the design of monitoring programs***. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 52: 423-433.
- Petrobras (Lana, P.C.) 1994. **Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões Sul e Sudeste do Brasil**. Volume VI. Bentos. Petrobrás. 411 pp.
- Petrobras 2001. **Monitoramento ambiental da atividade de produção de petróleo na Bacia de Campos**. Etapa de pré-monitoramento – Relatório Final. 222 pp.
- Petrobras 2002. **Monitoramento ambiental da área de influência do emissário de Cabiúnas, região de Macaé. Caracterização pré-operação e monitoramento pós-operação** – Relatório Final. 276 pp.
- REVIZEE-SUL. AMARAL, A.C.Z.; LANA, P.C.; FERNANDES, F.C. & COIMBRA, J.C. 2003. **Biodiversidade bêntica da região Sul-Sudeste da costa brasileira**. REVIZEE Score Sul – Bentos. São Paulo. 156p.
- ROCHA, J., MILLIMAN, J. D., SANTANA, C. I. & VICALVI, M. A.. 1975. **Pages 111-150 In J. D. Milliman and C. Summerhayes**, eds. Upper continental margin sedimentation off Brazil. Contr. Sedimentology.
- RODRIGUES, S.de S. & CORBISIER, T.N. 2002. **Distribuição dos Nematoda na plataforma continental externa e no talude superior da costa sudeste-sul brasileira**. I Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, São Paulo, 26-30/08/2002.
- SILVA, C.M.M. & MOTHEs, B. 1999. **Diversidade de esponjas do gênero *Geodia* Lamarck, 1815 (Porifera, Geodiidae) no Atlântico Ocidental: espécies registradas para a costa brasileira**. Resumos do VIII Congresso Latinoamericano sobre Ciências del Mar, Trujillo, Peru, p. 407-409.
- SOUSA, E.C.P.M.de; DAVID, C.J. & CORBISIER, T.N. 2002. **Distribuição da biomassa microfítobentônica na plataforma continental e na região de quebra da plataforma, entre Cabo Frio e Cabo de Santa Marta, Brasil**. I Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, São Paulo, 26-30/08/2002.

TEXACO, 2001. **Monitoramento Ambiental dos poços 1-TXCO-1D-RJS, 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS, Bloco BC-4, Bacia de Campos, antes da perfuração.** Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental da Perfuração. Analytical Solutions S.A. 14/06/2001.

TEXACO, 2002a. **Monitoramento Ambiental dos poço 1-TXCO-1D-RJS, Bloco BC-4, Bacia de Campos, após a perfuração. Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental da Perfuração.** Analytical Solutions S.A. 09/04/2002.

TEXACO, 2002b. **Monitoramento Ambiental dos poços 3-FR-2D-RJS e 4-FR-1D-RJS, Bloco BC-4, Bacia de Campos, após a perfuração.** Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental da Perfuração. Analytical Solutions S.A. 15/04/2002.

VALENTIN, J.L. 1994. **A ressurgência – Fonte de vida dos oceanos.** Ciência Hoje, 18 (102):19-25.

WANDENESS, A.P.; ESTEVES, A.M.; SUBRINHO, S.J.R.P. & NOGUEIRA, C.R.S. 1997. **Meiofauna da zona entremarés da Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, RJ.** In: ABSALÃO, R.S. & ESTEVES, A.M. (eds.) Ecologia de Praias Arenosas do Litoral Brasileiro. Vol. III. PPGE-UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil. p. 93-106.

YONESHIGUE-VALENTIN, Y. & VALENTIN, J.L. 1992. **Macroalgae of the Cabo Frio. Upwelling region, Brazil: ordination of communities.** In: Coastal palnt communities of Latin America. Seeliger, U. (Ed.). San Diego, Academic Press, cap.2, p.31-50.

YOSHINAGA, M.Y.; PACHECO, L.F.C.M.; CIOTTI, A.M.; GAETA, S.A. & SUMIDA, P.Y.G. 2004. **Oceanographic fetures and distribution of benthic invertebrate larvae from the SE brazilian coast.** II Simpósio Brasileiro de Oceanografia, Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, de 31 de maio a 4 de junho de 2004.

Nécton

ARAÚJO, A.C. & LAVRADO, H.P. 1996. **Distribuição espacial da macrofauna ao longo do Canal de Itajurú, Lagoa de Araruama, RJ.** III Simpósio sobre Oceanografia - IOUSP, São Paulo, 3: 210.

BAILLIE, J., B. GROOMBRIDGE. 1996. 1996 IUCN **Red List of Threatened Animals.** Gland, Switzerland: IUCN.

BIZERRIL, C.R.F.S. & COSTA, P.A.S. 2001. **Peixes Marinhos do Estado do Rio de Janeiro.** Fundação de Estudos do Mar. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMADS. Projeto PLANÁGUA SEMADS / GTZ de Cooperação Técnica Brasil – Alemanha. 234 pp.

CERGOLE, M.C. & ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C.L.D.B. 2003. **Implicações das flutuações no recrutamento e na biomassa do estoque desovante da sardinha-verdadeira (*Sardinella brasiliensis*) sobre a frota de traineiras da região sudeste do Brasil.** pp. 283-298. In: CERGOLE, M.C. & ROSSI-WONGTSCHOWSKI C.L.D.B. (coords). Dinâmica das Frotas Pesqueiras. Análise

das Principais Pescarias Comerciais do Sudeste-Sul do Brasil. Parte 1. Frota de Arrasto. Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva. Área de Dinâmica de Populações e Avaliação de Estoques.

DI BENEDITTO, A. P. M.; RAMOS, R. M. A.; LIMA, N. R. W. 1998. **Fishing activity in Northern Rio de Janeiro State (Brazil) and its relation with small cetaceans**. Brazilian Archives of Biology and Technology, v. 41, n. 3, p. 296-302.

ECOLOGUS Engenharia Consultiva, 2005. **Pesquisa de Campo nos municípios Itapemirim, Maratáizes e Presidente Kennedy, no Estado do Espírito Santo, e São Francisco de Itabapoana, São João da Barra e Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro.**

FERREIRA, B.P & MAIDA, M. 1995. **Projeto Mero: apresentação de resultados preliminares**. Bol. Técn. Cient. CEPENE, Tamandaré, 3(1):210-210, 1995.

FIGUEIREDO, J.L., SANTOS, A.P. YAMAGUTI, N. BERNARDES, R.A. & ROSSIWONGTSCHOWSKI, C.L.B 2002. **Peixes da Zona Econômica Exclusiva da região sudeste-sul do Brasil: levantamento com malha de meia água**. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo.

HAIMOVICI, M.; MARTINS, A. S.; FIGUEIREDO, J. L. de & VIEIRA, P. C. 1994. **Demersal bony fish of the outer shelf an upper slope of the southern Brazil**. Subtropical Convergence Ecosystem. Mar. Ecol. Prog. Ser., 108(1-2): 59-77.

HAIMOVICI, M. 1997. **Recursos pesqueiros demersais da região Sul**. Programa REVIZEE/MMA/CIRM/FEMAR, 80p.

HAIMOVICI, M., PERES, M.B.; 2004. **Age and growth of southwestern Atlantic wreckfish *Polyprion americanus***. Fisheries Research, Holanda, v. 66, p. 157-169.

IBAMA. 2005. **Estatística da Pesca 2004**.

ICCAT. 1998. **Eleventh Special Meeting of the Commission**. Report of the Standing Committee on Research and Statistics. Madrid. 144 pp.

IUCN. 1994. **IUCN Red List Categories**. IUCN, Gland, Switzerland.

JARDIM, E.A., O.B.F. GADIG & U.L. GOMES, 2000. **Tubarões da costa do Estado do Rio de Janeiro**. In: XIII SEMANA NACIONAL DE OCENOGRAFIA, Anais. Universidade do Vale de Itajaí, Itajaí. 481-482.

LESSA, R. P. T.; SANTANA, F. M.; RINCÓN, G.; GADIG, O. B. F.; EL-DEIR, A. C. A. 1999. **Biodiversidade de Elasmobrânquios do Brasil**. 174 p.; Brasília; Inst. promotora/financiadora: Ministério do Meio Ambiente.

MADUREIRA, L.S.P.; HABIAGA, R.P.; GONÇALVES, A.; GREIG, A.B.; DUVOISIN, A.C.; SOARES, C.F.; FUSE, I.Y.; CALDEIRA, F.G.; CARVALHO, L.R.de; WEIGERT, S.C.; SALDO, P.A. & FERREIRA, C.dos S. 2004. **Prospecção de recursos pelágicos por método hidroacústico na plataforma, talude e região oceânica da costa Central do Brasil**. Série Documentos REVIZEE – Score Sul. 56p.

MARIN, Y.H.; BRUM, F.; BAREA, L.C.; CHOCCA, J.F. 1998. **Incidental catch associated with swordfish longline fisheries in the south-west Atlantic Ocean.** Mar. Freshwater Res. 49, 633-9.

MATSUURA, Y. 1986. **Distribution and abundance of skipjack larvae off the coasts of Brazil.** in Intern. Comiss. for the Conservation of Atlantic Tunas. S. Peak, P. M. Miyake & G.T. Sakagawa (eds), p.285-289.

MMA, 2004. **Lista nacional das espécies de invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçados de Extinção.** Diário Oficial da União. Instrução Normativa, nº 5, de 21 de maio de 2004.

MUEHE, D. 1979. **Sedimentology and topography of high energy coastal environment between Rio de Janeiro and Cabo Frio, Brazil.** Resumos da Academia Brasileira de Ciências. 51(3): 473-481.

PAES, E. T.; TUBINO, R. A.; MORAIS, L. E. S.; BERTOLDO, I. C.; CHAGAS Jr., E. H. das; KAUFMANN, C.. 1998. **Ecologia trófica dos principais componentes da comunidade de peixes demersais da região de ressurgência de Arraial do Cabo, RJ.** I Simpósio sobre monitoramento do meio ambiente marinho. Resumos... Rio de Janeiro, RJ. p. 39.

PERES, JR, J. A. 1998. **Avaliação dos efeitos da pesca sobre a dinâmica da população de *Galeorhinus galeus* do sul do Brasil.** Rio Grande. Departamento de Oceanografia da Fundação Universidade de Rio Grande, 58p. Dissertação de Mestrado. Ciências, Oceanografia Biológica.

PIMENTA, E. G.; MARQUES, F. R.; MASSARI, T. 1997. **Subsídios para a avaliação de ocorrência de elasmobrânquios desembarcados em Cabo Frio - RJ.** I Reunião da Sociedade Brasileira para estudo dos elasmobrânquios. Resumos... Ilhéus, BA. p. 183.

REVIZEE: SCORE SUL, 2005. **Identificação de registros acústicos do calamar argentino *Illex argentinus* (CASTELLANOS, 1960) no talude da região Sudeste-Sul do Brasil.** Instituto Oceanográfico - USP, 2005. Editores: Carmen Lúcia Del Bianco Rossi-Wongtschowski) - ISBN 85-98729-09-4

_____ **Análise das principais pescarias comerciais da região Sudeste-Sul do Brasil: dinâmica populacional das espécies em exploração.** Editores Maria Cristina Cergole, Antônio Olinto Ávila da Silva, Carmen Lúcia Del Bianco Rossi-Wongtschowski. - Instituto Oceanográfico / USP - ISBN 85-98729-05-1

ROSA, R. S.; MENEZES, N. A. 1996. **Relação preliminar das espécies de peixes (Pisces, Elasmobranchii, Actinopterygii) ameaçadas no Brasil.** Revta. Bras. Zool. 13(3): 647-667.

ROSAS, F.C.W, L.C. CAPISTRANO, A.P. DI BENEDITTO & R. RAMOS, 1991 - ***Hydruga leptonyx* recovered from the stomach of a tiger shark captured off the Rio de Janeiro coast, Brazil.** Mammalia: 153-155.

SILVA, A.C. 1985. **Sedimentação e morfologia de fundo da plataforma continental interna nas proximidades da Ilha de Cabo Frio/RJ.** Tese de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 126 pp.

- SOTO, J. M. R.; NISA E CASTRO N, W. 1995. **Relação dos registros de tubarão - baleia, *Rhincodon typus* (Orectobiformes: Rhincodontidae), em águas brasileiras, com a ampliação de sua distribuição para o Sul do Brasil (31º 16'S)**. VII Encontro do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil. Resumos... Rio Grande, RS. p. 67.
- TOMÁS, A.R.G. & CORDEIRO, R.de A. 2003. **Dinâmica da frota de arrasto de portas do Estado do Rio de Janeiro**. pp. 15-38. In: CERGOLÉ, M.C. & ROSSI-WONGTSCHOWSKI C.L.D.B. (coords). Dinâmica das Frotas Pesqueiras. Análise das Principais Pescarias Comerciais do Sudeste-Sul do Brasil. Parte 1. Frota de Arrasto. Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva. Área de Dinâmica de Populações e Avaliação de Estoques.
- VAZZOLER, A. E. A. de M.; Soares, S. H. S. & CUNNINGHAM, P. T. M. 1999. **Ictiofauna da costa brasileira**. In R. H. LOWE-MCCONNELL. Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais. Editora da Universidade de São Paulo, 1999:424-467.
- VOOREN, C. M., 1997. **List of species of skates and rays off Brazil. An update based on captures and bibliography**. In: I Reunião da Sociedade Brasileira para o Estudo dos Elasmobrânquios, 1997, Ilhéus - BA. I Reunião da Sociedade Brasileira para o Estudo dos Elasmobrânquios, p. 135-136.
- ZEMBRUSKI, S.G. 1979. **Geomorfologia da margem continental sul brasileira e das bacias oceânicas adjacentes**. In: CHAVES, H.A.F. (ed.). Geomorfologia da margem continental brasileira e das áreas oceânicas adjacentes. Rio de Janeiro: Petrobras, CENPES, DINTEP, p. 129-177.

Mamíferos

- ANDRIOLO, A.; ZERBINI, A.N.; DA ROCHA, J.M.; SIMÕES-LOPES, P.C.; MORENO, I.B.; LUCENA, A.; DANILEWICZ, D. & BASSOI, M. 2001. **Distribution and relative density of oceanic large whales in a former whaling ground off Eastern South America**. Documento SC/53/O13 apresentado ao Comitê Científico da Comissão Internacional da Baleia, Londres, Junho de 2001. 11pp.
- BETHLEN, C.B.P.; KINAS, P.G.; ENGEL, M.H.C. E FREITAS, A.C.S. 1998. **Empirical Bayes estimates of population size of humpback whale breeding off Abrolhos Bank, Brazil**. The World Marine Mammal Science Conference. Monaco. Abstracts, p.15.
- DEMARI, B. 2003. **Fauna marinha observada no entorno da Plataforma Pride Rio de Janeiro: ampliando o conhecimento científico da biota da bacia de Santos**. Anais do I Congresso Brasileiro de Biologia Marinha, Rio de Janeiro.
- Di BENEDETTO, A.P.M & RAMOS, 1999. **Os cetáceos da Bacia de Campos**. Ciência Hoje. SBPC. Vol. 29 nº 171.

DI BENEDITTO, A. P. M.; RAMOS, A.M.R. 2001. **Biologia e conservação de pequenos cetáceos no norte do Estado do Rio de Janeiro**. Fundação Estadual do Norte Fluminense. Campos dos Goytacazes, RJ - Volume 1 - Publicação Seriada do Laboratório de Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Norte Fluminense

JEFFERSON, T.A., LEATHERWOOD, S. E WEBBER, M.A. 1993. **FAO species identification guide: Marine mammals of the World**. Rome, FAO. 320p.

PIZZORNO, J.L.A.; DORNELES, P.R.; LAILSON-BRITO, J.; GURGEL, I.M.G.N., 1999. **Observações recentes da baleia jubarte, *Megaptera novaeangliae* (BOROWSKY, 1781), (Cetacea, *Lalaenopteridae*), para a costa do Estado do Rio de Janeiro, Brasil**. VII COLACMAR. P 304-305.

REEVES, R.R. AND LEATHERWOOD, S. J. 1994. **1994 – 1998 Action Plan for the Conservation of Cetaceans – Dolphins, Porpoises and Whales**. IUCN/SSC/CSG. Gland, Switzerland.

SICILIANO, S.; PIZZORNO, J.L.A.; NACINOVIC, J.B. & TEIXEIRA, D.M. 1999. **As aves marinhas encontradas nas praias do sudeste do Brasil entre 1994 e 1998: uma lista sistemática anotada**. VIII Congresso Latinoamericano sobre Ciencias del Mar, Trujillo, Perú. 17-21 de octubre de 1999. Libro de Resúmenes Ampliados Tomo II. p. 608-609.

ZERBINI, A.N., SECCHI, E.R., SICILIANO, S. E SIMÕES-LOPES, P.C. 1996. **The dwarf form of the minke whale (*Balaenoptera acutorostrata*, LACÉPÈDE, 1804) in Brazil**. Rep. Int. Whal. Commn. 46: 333-340.

ZERBINI, A.N., SECCHI, E.R., SICILIANO, S. E SIMÕES-LOPES, P.C. 1997. **A review of the occurrence and distribution of whales of the Genus *Balaenoptera* along the Brazilian coast**. Rep. Int. Whal. Commn. 47: 407-417.

ZERBINI, A.N.; SECCHI, E.R., BASSOI, M., DALLA ROSA, L., HIGA, A., SOUSA, L., MORENO, I.B., MÖLLER, L.M., AND CAON, G. 2004. **Distribuição e Abundância de Cetáceos na Zona Econômica Exclusiva da Região Sudeste-Sul do Brasil**. São Paulo, Instituto Oceanográfico/USP, 40. (Série Documentos REVIZEE: Score Sul)

Aves Marinhas

NOVELLI, R., 1997. **Aves marinhas costeiras do Brasil: identificação e biologia**. Porto Alegre: Cinco Continentes. 90 p.

SICILIANO, S., PIZZORNO, J.L.A., BARATA, P.C.R. 1999. **An interpretation for humpback whales occurrence along southeastern Brazil**. 13^a Biennial conference on the biology of marine mammals. 28 nov.a 03 dez. Havaí. p.172.

SICK, H. 1984. **Ornitologia Brasileira, uma introdução**. Editora Universidade de Brasília. 3 Edição. vols I e II.

_____. 1997. **Ornitologia Brasileira**. Ed. Nova Fronteira. Rio de Janeiro.

Tartarugas Marinhas

HUGHES, G.R. 1973. *The survival situation of the hawksbill sea-turtle (Eretmochelys imbricata) in Madagascar*. Biol. Conserv. 5(2): 114-118.

PRITCHARD, D.W., 1989. *Estuarine classification. A help or a hindrance in estuarine circulation*. Eds. Neilson B.J., Kuo & Brubaka. Human Press, Clifton, New Jersey. p. 1-38

SANCHES, T.M. (1999). **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha**. Tartarugas Marinhas. Fundação Bio Rio e parceiros.

MEIO SOCIOECONÔMICO

DIEGUES, A . C. 1989. **Pesca Artesanal : Tradição e Modernidade**. III Encontro de Ciências Sociais e o Mar. Coletânea de Trabalhos Apresentados. Programa de Pesquisa e Conservação de Áreas Úmidas no Brasil. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e Fundação Ford. São Paulo. 1989. 332p.

D'INCAO, F.; H. VALENTINI & L.F. RODRIGUES. 2002. **Avaliação da Pesca de Camarões nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil: 1965-1999**. Atlântica, Rio Grande, 24 (2): 103-116.

ECOLOGUS 2005. **Estudo de Impacto Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo no Bloco BM-C-8 da Devon**, Bacia de Campos. Agosto de 2005.

IBAMA. 1995. **Relatório da reunião técnica de avaliação das pescarias de camarões das regiões Sudeste e Sul do Brasil**, realizada de 06 a 10 de outubro de 1995, em Itajaí - SC. Itajaí. Itajaí, IBAMA/CEPSUL, 38p.

IBAMA. 1996. **Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de Conservação de Uso Indireto (versão 3.0)**. Brasília: IBAMA/GTZ, 110p.

IBAMA. 2003. **Síntese da Situação da Pesca Extrativa Marinha no Brasil**. Grupo de Trabalho Interministerial. IBAMA/DIFAP-BSB; SBF/MMA, Brasília, 53pp.

IBAMA. 2005. **Estatística da Pesca 2004**.

LASIAK, T. A. (1984), *Structural Aspects of the Surf Zone Assemblage at King's Beach, Algoa Bay, South Africa: Long-term Fluctuations*. Est. Coast. Shelf Sci., 18 (4), 459-483.

MAPA, 2000. **Relatório de Gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Região Sudeste**. DFA/RJ