

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABOUSSOUAN, A. 1963. **Sur une Petite Collection de Larvae de Teleosteens récoltés au Large du Brésil** (Campagne "Calipso" 1962) *Vie et Milieu*, 20(3A): 595-610.
- Abril Coleções (1996) – Ciência e Natureza: Planeta Terra. Ediora Abril ltd, 152pp.
- ABSALÃO, R.S., PIMENTA, A.D., GOMES, R.S. & CECCHETTI, F. 1999. **Associações malacológicas dos substratos inconsolidados na área de proteção ambiental do Arquipélago de Santana, Macaé, Rio de Janeiro**. Pp. 273-289. In Silva, S.H.G. & Lavrado, H.P. (eds). *Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro*. Série Oecologia Brasiliensis, vol. VII, PPGE-UFRJ, Rio de Janeiro.
- AEA Technology plc, 2000 Environmental Behaviour and Dispersibility of Kashagan Crude, December, 2000.
- AFEN 2000. **Environmental surveys of the seafloor of the UK Atlantic margin (CD-ROM)**. Disponível de Geotek Ltd, Daventry, Northants NN11 5EA, UK, ISBN 09538399-0-7.
- Agenda Metropolitana de Vila Velha, **Desenvolvimento Urbano e Ambiental**, outubro de 2003.
- AGUIARO, T. & CARAMASCHI, E. P. 1995. **Ichthyofauna composition of three coastal lagoons in the north of the State of Rio de Janeiro (Brazil)**. Arq. Biol. Tecnol. 38(4): 1181-1189.
- ALMEIDA, E.V.; FERNANDES, L.D.A. & BONECKER, S.L.C. 2002a. **Ocorrência das larvas de *Stenopus* (Decapoda - Stenopodidae) na costa leste brasileira**. II Congresso Brasileiro de Crustáceos, São Pedro, SP, 10 a 14/11/02 (em resumo).
- ALMEIDA, E.V.; FERNANDES, L.D.A. & BONECKER, S.L.C. 2002b. **Registro da ocorrência em manchas de megalopas do caranguejo *Cryptodromiopsis antillensis* Stimpson, 1858 (Brachyura, Dromiidae) na costa brasileira**. II Congresso Brasileiro de Crustáceos, São Pedro, SP, 10 a 14/11/02 (em resumo).
- ALMEIDA, H.G. de; BRUNO, B.; CASTO, L.L.M.; VIEIRA, G.R.A.S. & JOYEUX, J-C. 2000. **Imigração do Ictioplâncton no Sistema Estuarino da Baía de Vitória – ES: Resultados Preliminares**. *Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros*. 2. p. 220-227 (resumo expandido).
- ALMEIDA-PRADO, M.S. 1961. **Chaetognatha Encontrados em Águas Brasileiras**. Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo, 11(2): 31-56.
- ALVES, J.R.P. & PEREIRA FILHO, O. 2003. **Relatório técnico de caracterização do Manguezal da Ilha de Carapeba, Campos, RJ**. Secretaria Municipal de Meio ambiente e Defesa Civil de Campos dos Goytacases. 13p.
- AMARAL, C.A.B., PALMA, J.J.C.; MEMOR, E.A.; COSTA, M.P.A.; GUAZELLI, W.; XAVIER, L.; COSTA, L.A. e ROCHA, J.M. (1979B). **Recursos Minerais Margem Continental Brasileira e Áreas Oceânicas Adjacentes**. Projeto REMAC - CEMPES/PETROBRÁS. Vol. 10. 112pp.

- AMARAL, C.A.B.; MELO, S.A.; REIS, R.C.S.; FERRARI, ^aL; GONÇALVES, N.B.D. (1979A) – **Mapa de Recursos Minerais da Plataforma Continental Brasileira**. Projeto REMAC - CEMPES/PETROBRÁS. Vol. 11.
- AMARAL, C.S.; CADDAAH, L.F.; CASTRO, D.D.; COSTA, A. M.; KOWSMANN, R.A.; PAGANELLI, L.M.; VIANNA, A.R. (1994). **Análise de Estabilidade do Talude Submarino de Marlim**. Projeto 281000 – Relatório Final. CENPES/PETROBRÁS. 175pp.
- Analytical Solutions, 2002a. **Análises de Hidrocarbonetos poliaromáticos totais, n-alcenos, fenóis e sulfetos em água e sedimento da área de SS-06, Bacia de Campos**. Relatório Técnico no. 044M/02, 81pp.
- Analytical Solutions, 2002b. **Análises de Hidrocarbonetos poliaromáticos totais, n-alcenos, fenóis e sulfetos em água e sedimento da área de P-40, Bacia de Campos**. Relatório Técnico no. 028M/02, 62pp.
- Analytical Solutions (2003). **Relatório da Primeira Etapa do Projeto “Diagnóstico Ambiental das Áreas de Exploração e Produção nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo”**. Versão eletrônica em CD.
- Analytical Solutions, 2002a. **Análises de Hidrocarbonetos poliaromáticos totais, n-alcenos, fenóis e sulfetos em água e sedimento da área de SS-06, Bacia de Campos**. Relatório Técnico no. 044M/02, 81pp.
- Analytical Solutions, 2002b. **Análises de Hidrocarbonetos poliaromáticos totais, n-alcenos, fenóis e sulfetos em água e sedimento da área de P-40, Bacia de Campos**. Relatório Técnico no. 028M/02, 62pp.
- ANALYTICAL SOLUTIONS, 2003. **Caracterização Ambiental das áreas de Exploração e Produção Bacias Santos, Campos, Espírito Santo**. Relatório Final.
- ANDRADE, L. & GONZALEZ, A.M. & PARANHOS, R., 2001. **Bacterioplankton dynamics in Central Atlantic between 25° and 13°S and 42° and 28°W**. *Interactions in the Microbial World*. 9th International Symposium on Microbial Ecology, Amsterdam, p. 285.
- ANDRADE, L.; SUZUKI, M.; PARANHOS, R. & REZENDE, C. E., 1999. **Hidroquímica na ZEE entre 13 e 25 °S 28 e 41 °W em 1998**. XII Semana Nacional de Oceanografia – Resumos expandidos, UERJ. Rio de Janeiro, RJ, 267-269.
- ANDRIOLO, A.; MARTRINS, C. C. A.; ENGEL, M. H.; PIZZORNO, J. L.A.; MÁ-ROSA, S. FREITAS, A. MORETE, M. E.; PETTA, C. B. & KINAS, P. G. 2002. **Aerial survey of humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) to estimate abundance in the breeding ground, Brazil: preliminary results**. Working paper IWC/SC54/H5.
- Applied Science Associates, Inc. (ASA), 1996. **Technical Manual for Spill Impact Modeling (SIMAP)**, Version W1.0, Applied Science Associates, Inc., Narragansett, RI.
- Applied Science Associates, Inc. (ASA), 2000. **Internal comparison study of NOAA/NCEP atmospheric model predictions with Trinidad airport wind record**.

- Applied Science Associates, Inc.(ASA) , 1997. **OILMAP users manual Applied Science Associates, Inc., Narragansett, RI.**
- Applied Science Associates, Inc.(ASA) , 1998. Final report for ASA 97-136.
- ASMUS, H.E. e FERRARI, A., L. (1978). **Hipótese Sobre a Causa do Tectonismo Cenozóico na Região Se do Brasil** – Projeto REMAC - CEMPES/PETROBRÁS Vol.4 88pp.
- ASMUS, H.E. e GUAZELLI, (1981). **Descrição Sumária das Estruturas da Margem Continental Brasileira e das Áreas Oceânicas e Continentais Adjacentes - Hipótese Sobre o Tectonismo Causador e Implicação para os Prognósticos de Recursos Minerais - Projeto REMAC - CENPES/PETROBRÁS Vol. 9 PP 187-269.**
- ATEX/ABIG/PETROBRÁS (2002 A) - **Mapa do Arcabouço Estrutural da Bacia de Campos.** Documento interno PETROBRÁS.
- ATEX/ABIG/PETROBRÁS (2002B) - **Carta Estratigráfica da Bacia de Campos - Documento interno PETROBRÁS**
- AVILA-DA-SILVA, A. O. 2001. **A pesca de espinhel de fundo pela frota do Estado de São Paulo.** Notas Téc. Facimar, 5: 59-92
- AZEVEDO, A.F. 1997. **Ocorrência de cetáceos na Região dos Lagos e suas interações com atividades pesqueiras.** Monografia de Bacharelado, Departamento de Oceanografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 70p.
- AZEVEDO, A.F.; LAILSON-BRITO, J.Jr.; DORNELES, P.R.; PIZZORNO, J.L.A. & GURGEL, I.M.G. do N. 1998a. **Occurrence of cetaceans at the Lagos Region, State of Rio de Janeiro, south-eastern coast of Brazil.** The World Marine Mammal Science Conference, Monaco, January.
- AZEVEDO, A.F.; LAILSON-BRITO, J.Jr.; CUNHA, H.A.; PINHEIRO, K. J.; CARVALHO. O. & PEREIRA, M.B. 1999. **New records of southern right whale (*Eubalaena australis*) along the coast of Rio de Janeiro, Brazil.** XII Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Maui, Hawaii, E.U.A.
- AZEVEDO, A.F.; LAILSON-BRITO, J.Jr.; SICILIANO, S. & PIZZORNO, J.L.A. 1998b. **Balenopterídeos observados no litoral do Rio de Janeiro, Brasil.** 8º Reunião de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul / 2º Congresso da Sociedade Latino-americana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos (SOLAMAC), Recife, Pernambuco.
- BALECH, E. 1979. **Tres dinoflagelados nuevos e interesantes de Aguas Brasileñas.** *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 28(2): 55-64.
- BARATA, P.R.; GALLO, B.M.G.; SANTOS, S. dos; AZEVEDO, V.G. & KOTAS, J.E., 1998. **Captura acidental da tartaruga marinha *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) na pesca de espinhel de superfície na ZEE Brasileira e em águas internacionais.** Semana Nacional de Oceanografia, 11, Rio Grande, RS, 18-24 Outubro, p 579-581.

- BARROS, F.B.A.G. & BONECKER, A.C.T. 2001. **Distribuição das larvas de peixes na costa central do Brasil (Salvador - BA até Cabo de São Tomé - RJ)**. Jornada Científica de Jovens Talentos da FAPERJ, UERJ, 14/5/01 (em resumo).
- BARTH, R. & Castro, M.L.R.O. 1965. **Observações Biogeográficas em *Ceratium tripos* (Dinoflagellata)**. MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 21(65): 1-12.
- BARTH, R. & OLEIRO, T.A.P. 1968. **Contribuição ao Estudo dos Moluscos Planctônicos da Região de Cabo Frio, RJ**. MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 29: 1-17.
- BARTH, R. 1964. **Observações em indicadores biológicos na corrente do Brasil**. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, Rio de Janeiro, v.36, n. 2, p. 217-225.
- BARTH, R. 1966. **Estudos Planctonológicos em Material da Operação Tridente III**. MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 29: 1-22.
- BARTH, R. 1968. **Resultados dos Estudos em Indicadores Biológicos na Costa Brasileira**. MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 19: 1-19.
- BASSANI, C. 1995. **Distribuição espaço-temporal do fitoplâncton e suas relações com os fatores ambientais na baía do Espírito Santo (ES, Brasil)**. VI COLACMAR, Mar del Plata, 23 a 27 de outubro. p. 27 (em resumo).
- BASSANI, C.; BONECKER, A. C. T.; BONECKER, S. L. C.; NOGUEIRA, C. R.; REIS, J. M. L. dos & NASCIMENTO, L. R., 1999. **Plâncton do Litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro (21°00' a 23°30'S) – Análise e Síntese do Conhecimento**. In: Silva, S. H. G. & Lavrado, H. P. (eds.) *Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Série Oecologia Brasiliensis. VII: 99-120*.
- BASSANI, C.; RESENDE, E.V. de; BARBOZA, M. & NASCIMENTO, L.R. 1995. **Primeiras Observações sobre a Estrutura da Comunidade Fitoplanctônica em Cabiúnas - Bacia de Campos (RJ, Brasil)**. VI COLACMAR, Mar del Plata, 23 a 27 de outubro. p. 27 (em resumo).
- BASTOS, A. C. (1997). **Análise Morfodinâmica e Caracterização dos Processos Erosivos ao Longo do Litoral Norte Fluminense, entre Cabiúnas e Atafona**. Dissertação de Mestrado em Geologia e Geofísica Marinha - LAGEMA/UFF pp.
- BASTOS, C.T.B.T.; LINS da SILVA, N.H. & VALENTIN, J.L. 1984. **Estudo da Fração Microfitoplanctônica nas Águas do Parque de Conchicultura do Instituto Nacional de Estudos do Mar, em Arraial do Cabo - RJ - Brasil**. I Encontro Brasileiro de Plâncton. Instituto Nacional de Estudos do Mar. Arraial do Cabo. 3 a 7 de dezembro. p. 7 (em resumo).
- BELLINI, A.T. 1981. **Biologia e Bionomia de *Trichiurus lepturus* (Linnaeu, 1758) (Trichiuridae; Perciformes; Teleostei) da Costa Brasileira, entre Cabo Frio (23° 00'S) e Torres (29° 21'S)**. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo.

- BERNARDES, R. A. 1988. **Idade, crescimento, reprodução e pesca do peixe-porco *Balistes capricus* (Gmelin, 1788) capturado na costa sul do Estado de São Paulo, Brasil.** Dissertação de mestrado, IO/USP: 127p.
- BETT, B.J. 2001. **UK Atlantic Margin Environmental Survey: Introduction and overview of Bathyal benthic ecology.** Continental Shelf Research 21: 917-956
- BJÖRNBERG, T.S.K. 1963. **On the Marine Free-living Copepods Off Brazil.** *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 13: 3-142.
- BJÖRNBERG, T.S.K. 1981. Copepoda. In: BOLTOVSKOY, D. (ed.) *Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental y metodos de trabajo com el zooplancton marino.* INIDEP, Mar del Plata, Argentina, p: 587-679.
- BJORNDAL, K. 1995. **Biology and conservation of sea turtles.** Revised Edition. Smithsonian Institution Press, Whashington and London, 615p.
- BOEBLE, O. S., C.; ZENK, W., 1997. **Flow and recirculation of antartic intermediate water across the Rio Grande Rise.** Journal of Geophysical Research, V. 102, N. C9, P. 20,967-20,986
- BOLTOVSKOY, D. 1981. **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental y metodos de trabajo com el zooplancton marino.** INIDEP, Mar del Plata, 935p.
- BONECKER, A.C.T. & CASTRO, M.S. 2003. **Ichthyoplankton community in the oceanic region of Campos Basin, Rio de Janeiro, Brazil.** II Plankton Symposium, Vigo, Espanha, 16 a 19/10/03 (em resumo).
- BONECKER, A.C.T. & GONÇALVES, L.A. 2003. **Distribution and abundance of ichthyoneuston between 12° and 22° S of Atlantic Ocean - Brazil.** II Plankton Symposium, Vigo, Espanha, 16 a 19/10/03.
- BONECKER, A.C.T. & HUBOLD, G. 1990. **Distribution and Abundance of Larval Gonostomatid Fishes in the Southwest Atlantic.** *Meeresforsch*, 33: 38-51.
- BONECKER, A.C.T. 1992. **Relações Espaciais e Temporais entre Parâmetros Bióticos e Abióticos na Baía do espírito Santo (ES).** Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 183 p.
- BONECKER, A.C.T.; CASTRO, M.S.; NAMIKI, C.A.P.; BONECKER, F.T. & BARROS, F.B.A.G. 2003. **Fish larvae off Brazilian Eastern Coast: Preliminary data of larvae occurrence and relative abundance.** II Plankton Symposium, Vigo, Espanha, 16 a 19/10/03 (em resumo).
- BONECKER, A.C.T.; KRAUS, L A.da S. & GUIMARÃES, R.J.B. 1995. **Distribuição das Larvas de Peixe na Baía do Espírito Santo (Espírito Santo - Brasil).** VI COLACMAR, Mar del Plata, 23 a 27 de outubro, p. 36 (em resumo).

- BONECKER, A.C.T.; KRAUS, L.A. da S. & CASTRO, M.S. 1995. **Composição do Ictioplâncton no Arquipélago de Santana (RJ)**. VI COLACMAR, Mar del Plata, 23 a 27 de outubro, p. 35 (em resumo).
- BONECKER, S. L. C.; NOGUEIRA, C. R.; BONECKER, A. C. T.; SANTOS, L. H. S.; REYNIER, M. V. & TENENBAUM, D. R., 1992/93. **Estudo Hidrográfico e Planctonológico da Região entre Cabo Frio (Rio de Janeiro) e Arquipélago de Abrolhos (Bahia) – Brasil**. Nerítica, 7 (1-2): 71-86.
- BONECKER, S.L.C. & COTTA, P.S. 2001. **Occurrence of Thaliacea (Urochordata) *Pyrosoma* (Peron, 1804) In the Continental Shelf Water of Eastern Brasil**. *Plankton Symposium*. Espinho. Portugal. 20 a 22 de Setembro de 2001. p. 166 (em resumo).
- BONECKER, S.L.C. 1995. **Dinâmica do Zooplâncton no Sistema Estuarino do rio Mucuri**. Tese (Doutorado) - Instituto de Biociências - Universidade de São Paulo, 1995. 154p.
- BONECKER, S.L.C.; BASSANI-BASTOS, C.T; REIS, J.M.L. dos; DIAS, A.de S.; BONECKER, A.C.T.; NOGUEIRA, C.R.; DIAS, C.deO., COELHO, M.J.; TENENBAUM, D.R.; SANTOS, L.H.S. & REYNIER, M.V. 1987. **Distribuição Espaço Temporal das Comunidades Planctônicas na Baía do Espírito Santo (Brasil)**. 2º Congresso latinoamericano sobre Ciencias del Mar. II: 155-179.
- BONECKER, S.L.C.; DIAS, C. de O.; SOUSA, E.B. & ÁVILA, L.R.M. 2003a. **Zooplankton composition and distribution in Eastern Brazil Coast**. II Plankton Symposium, Vigo, Espanha, 16 a 19/10/03 (em resumo).
- BONECKER, S.L.C.; DIAS, C.O. & CASTELLÕES, P.V. 1996. **Resultado preliminar da biomassa zooplânctônica coletada na primeira operação do Programa REVIZEE - Costa Central**. II Simpósio sobre Oceanografia, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 02 a 06 de dezembro de 1996, p. 38 (em resumo).
- BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; BONECKER, A.C.T.; SANTOS, L.H.S.; REYNIER, M.V. & TENENBAUM, D.R. 1992/93. **Estudo Hidrográfico e Planctonológico da Região entre Cabo Frio (Rio de Janeiro) e o Arquipélago de Abrolhos (Bahia) - Brasil**. Nerítica, Curitiba, 7(1-2): 71-86.
- BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.N.; BONECKER, A.C.T. & REYNIER, M.V. 1991. **Ecological Studies at Espírito Santo Bay, Brazil. Zooplankton Communities**. In: Magoon, O. T. (Ed.) *Coastal Zone '91*. Long Beach. IV: 3268-3278.
- BONECKER, S.L.C.; TOGORO, E.S. & CRUZ, P.H.M. 2003b. **Distribution of Thaliacea (Urochordata) in Eastern Brazil Coast**. II Plankton Symposium, Vigo, Espanha, 16 a 19/10/03 (em resumo).
- BOROWSKI, C & THIEL, H. 1998. **Deep-sea macrofaunal impacts of a large scale physical disturbance experiment in the south-east Pacific** *Deep-Sea Research* II 55:55-81.
- BRADFORD-GRICE, J.M.; MARKHASEVA, E.L.; ROCHA, C.E.F. & ABIAHAL, B. 1999. **Copepoda**. In: **South Atlantic Zooplankton**. D. BOLTOVSKOY (ed.), Backhuys Publishers, Leiden. Vol. II, p: 869-1098.

- BRANDINI, F. P.; LOPES, R. M.; GUTSEIT, K. S.; SPACH, H. L. & SASSI, R., 1997. **Planctonologia na Plataforma Continental do Brasil – Diagnose e Revisão Bibliográfica.** MMA/ CIRM/ FEMAR, 196 pp.
- BRUSCA, R.C. & BRUSCA, G. J. 1990. **Invertebrates.** Sinauer Associates, Inc. (Ed.), Sunderland, Massachusetts. 922p.
- CACCIARI, P.L.; HARARI, J. & PEREIRA, J.E.R., 1994. **Oceanografia Física – identificação e distribuição das massas de água e da corrente de superfície sobre a plataforma e o talude continental da Bacia de Campos no verão e inverno de 1982.** In: PETROBRAS, Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico da Bacia de Campos. Relatório final.
- CAMPANER, A.F. 1985. **Occurrence and Distribution of Copepods (Crustacea) in the Epipelagical Off Southern Brazil.** *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 33(1): 5-27.
- CAMPOS, E. J. D. L., J.; STEVENSON, M.; STECH, J. L.; DE SOUZA, R. B., 1996. **Penetration of waters from the Brazil-Malvinas confluence region along the south american continental shelf up to 23S.** *Journal of Physical Oceanography*, V. P. Pp 49-57
- CAMPOS, E. J. D., 1995. **Estudos da circulação oceânica no atlântico tropical e na região oeste do atlântico subtropical sul.** Tese de Livre-Docência, Instituto Oceanográfico, Universidade De São Paulo - Usp, São Paulo. 114p
- CAMPOS, E. J. D.; GONÇALVES, J. E. & IKEDA, Y.; 1995. **Water mass structure and geostrophic circulation in the South Brazil Bight – Summer of 1991.** *J. Geophys. Res.*, 100 (C9): 18537-18550.
- CAPITOLI, R.R. & BONILHA, L.E.C. 1991. **Relatório final do Projeto Talude (FIPEC).** Capítulo XI: Comunidades bentônicas. *FURG*, Rio Grande, 105 pp.
- CARDOSO, I.A.; BONECKER, S.L.C. & FERNANDES, L.D.A. 2001. **Study on the Distribution of *Lucifer faxoni* and *Lucifer typus* (Crustacea: decapoda) off Brazilian eastern Coast.** Plankton Symposium, Espinho, Portugal. 20 a 22 de Setembro de 2001. p. 157 (em resumo).
- CARDOSO, I.A.; BONECKER, S.L.C. & FERNANDES, L.D.A. 2002a. **Distribuição do gênero *Lucifer* (Decapoda - Sergestoidea) na costa central brasileira.** *II Congresso Brasileiro de Crustáceos*, São Pedro, SP, 10 a 14/11/02 (em resumo).
- CARDOSO, I.A.; BONECKER, S.L.C. & FERNANDES, L.D.A. **Study on the Distribution of *Lucifer faxoni* and *Lucifer typus* (Crustacea: decapoda) off Brazilian eastern Coast.** Plankton Symposium. Espinho. Portugal. 20 a 22 de Setembro de 2001. P. 157 (em resumo).
- CASTRO FILHO, B.M.; MIRANDA, L.B. & MIYAO, S.Y. 1987. **Condições oceanográficas na plataforma continental ao largo de Ubatuba: variações sazonais e em média escala.** *Bolm. Inst. oceanogr.*, 35(2): 135-151.
- CASTRO FILHO, B.M.C. & MIRANDA, L. B., 1998. **Physical Oceanography of the Western Atlantic Continental Shelf located between 40° N and 34° S.** *The Sea.* John Wiley & Sons, Inc. 11:209-251.

- CASTRO, M.S. de & BONECKER, A.C.T. 2001. **Occurrence of Mesopelagic Fish Larvae off Brazilian Eastern Coast**. Plankton Symposium. Espinho. Portugal. 20 a 22 de Setembro de 2001. p. 163 (em resumo).
- CCAR. **Global Near Real-Time Significant Wave Height Data Viewer**. Colorado Center for Astrodynamics Research Dept. of Aerospace Engineering Sciences University of Colorado, Boulder. http://www-ccar.colorado.edu/~realtime/global-real-time_waves/
- CENPES. 2002a. **Relatório do Monitoramento Pré-Operação da Plataforma SS-06**. - Bacia de Campos. Convênio CENPES-Fundação Bio Rio-Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto de Biologia. 167pp.
- CENPES. 2002b. **Relatório do Monitoramento Ambiental da Área de Exploração e produção do campo de Marlim Sul**. Campanha de monitoramento Pré-Operação das Unidades P 40+38. - Bacia de Campos. Convênio CENPES-Fundação Bio Rio-Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto de Biologia. 198pp.
- CEPEMAR. 2001. Estudo de Impacto Ambiental - **Plataformas P-38 e P-40 - Marlim Sul**. RT 035/00 Volume I/II, 369 pp.
- CEPEMAR. 2002. **Estudo de Viabilidade Ambiental do Bloco BC-60**. Convênio Fundação Universitária José Bonifácio - Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto de Biologia-CEPEMAR.
- CEPEMAR. 2002. **Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA para atividade de produção e escoamento de petróleo e gás natural no campo de Espadarte, Bacia de Campos**. RT 067-01.
- CEPEMAR. 2003. **Relatório de Controle Ambiental – BM-ES-5**.
- CERVIGÓN, F., CIPRIANI, R., W. FISCHER., GARIBALDI, I., HENDRICKX., LEMUS, A. J., MARQUEZ R., POUTIERS, J. M., ROBAINA, G. & RODRIQUEZ, B. 1992. **Fichas FAO de especies para los fines de la pesca**. Guia de campo de las especies comerciales marinas y de aguas salobres de la costa septentrional de Sur America. Roma, FAO, 513 p.
- CERVIGÓN, F., CIPRIANI, R., W. FISCHER., GARIBALDI, I., HENDRICKX., LEMUS, A. J., Marquez R., Poutiers, J. M., Robaina, G. & Rodriguez, B. 1992. **Fichas FAO de especies para los fines de la pesca**. Guia de campo de las especies comerciales marinas y de aguas salobres de la costa septentrional de Sur America. Roma, FAO, 513 p.
- CIDE - Anuário Estatístico RJ (dados da Educação)
- CIRANO, M., 1995 **Utilização De Modelo Numérico Hidrodinâmico No Estudo Do Diagnóstico Da Circulação Oceânica Na Bacia De Santos**. Tese de Doutorado, IO-USP, Universidade de São Paulo, São Paulo
- CLARKE, K.R. & WARWICK, R.M. 1994. **Change in marine communities: na approach to statistical analysis and interpretation**. Plymouth Marine Laboratory.

- Climanálise Especial, Outubro de 1986 Edição especial. Instituto Nacional de Pesquisas espaciais. São Jose dos Campos.
- CNEXO, 1983. **Manuel des Analises Chimiques au Mileu Marin**. Aminot, A. & Chaussepied, M. (eds), CNEXO-BNDO, Brest, 395 pp.
- COELHO-BOTELHO, M.J.; MAURO, J.B.N.; DIAS, C. DE O.; KURTZ, F.W.; TRUZZI, A.C.; NOGUEIRA, C.R.; REIS, J.L. & MATHIAS, A.M.da F., 1999. **Aspectos do Zooplâncton da Baía de Sepetiba (RJ, Brasil)**. In: Silva, S. H. G. & Lavrado, H. P. (eds.) Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Série Oecologia Brasilienisis. p. 1-33.
- COLARES, F.A.P.; FLACH, L.; FLACH, P.A.; SAMPAIO, P.R. & SANTOS, C.P. 2003. **Primeiro registro do cachalote-anão, *Kogia sima* (Owen, 1866) no Estado do Rio de Janeiro, Brasil**. II Congresso Brasileiro de Mastozoologia, Belo Horizonte-MG.pg.54.
- CONDIE, Kent C. (1997). **Plate Tectonics and Crustal Evolution**. Butterworth & Heinemann. 282pp.
- COSSON, N; SIBUET, M. & GALERON, J. 1997. **Community structure and spatial heterogeneity of the deep sea macrofauna at three contrasting stations in the tropical northeast Atlantic**. *Deep-Sea Research* I 44(2): 247-269.
- COSTA, F. E. S. 1999. **Biologia pesqueira da albacora-de-laje *Thunnus albacares* Bonnaterre, 1788, nas regiões sudeste e sul do Brasil (Teleostei, Scombridae)**. Tese de doutorado, UNESP, Rio Claro: 228
- COSTA, H.R. & PRANDI, N.R.W. 1971. **Estudo da distribuição das espécies do gênero *Lucifer* em amostras de plâncton coletadas entre Cabo Frio e a Baía de Santos (Crustacea, Decapoda, Sergestidae)**. Arq. Mus. Nac., vol. *LIV*: 154-169.
- COSTA, P. A. S., FAGUNDES-NETO, E. B., GAELZER, L. R., LACERDA, P. S. & MONTEIRO-RIBAS, W. M. 1997. **Crescimento e ciclo reprodutivo do pargo-rosa (*Pagrus pagrus* Linnaeus, 1758) na região do Cabo Frio, Rio de Janeiro**. *Nerítica* 11: 139-154
- COSTA, P.F. da. 1971. **Chaetognatha encontrados entre Vitória e a Ilha de Trindade**. Publicação do Instituto de Pesquisas da Marinha, Rio de Janeiro, v. 51, p. 1-31.
- CRIPPS, S.J. & AABEL, J.P. 2002. **Environmental and socio-economic impact assessment of Ekoreef, a multiple platform rigs-to-reefs development**. *ICES Journal of arine Science*, 59: S300-S308.
- CUPELO, A.C.G.; TENENBAUM, D.R. & VALENTIN, J.L. 2001. **Relative contribution of pico, nano and micro[lan]kton to the biomass of the oceanic microbial food web (13,5° – 23°S, South Atlantic)**. Plankton Symposium. Espinho. Portugal. 20 a 22 de Setembro de 2001. p. 68 (em resumo).
- D' INCAO, F. 1997. **Espécies do gênero *Lucifer* Thompson, 1829 no litoral brasileiro (Decapoda: Luciferidae)**. *Nauplius*, Rio Grande, 5 (2): 139-145.

- D'INCAO, F., VALENTINI, H. & RODRIGUES, L. F. 2002. **Avaliação da pesca de camarões nas regiões sudeste e sul do Brasil**. *Atlântica* 24(2):103-116
- DA SILVA, V. M. F. & BEST, R. C. 1996. **Sotalia fluviatilis**. *Mammalian Species*. 527, 1-7.
- DELVIGNE, G.A.L., and C.E. Sweeney. 1988. **Natural dispersion of oil**. *Oil & Chemical Pollution* 4 (1988) 281-310.
- DELVIGNE, G.A.L., and L.J.M. HULSEN, 1994. **Simplified laboratory measurement of oil dispersion coefficient – Application in computations of natural oil dispersion**. Proceedings of the Seventeenth Arctic and Marine Oil Spill Program, Technical Seminar, June 8-10, 1994, Vancouver, BC Canada, pp. 173-187.
- DI BENEDITTO, A. P. 1997. **Captura de pequenos cetáceos em rede de espera: uma ameaça às populações do Norte do Rio de Janeiro? Dissertação de Mestrado**. Ciências Ambientais. UENF. Campos dos Goytacazes, J. 91p.
- DI BENEDITTO, A. P. 2000. **Ecologia alimentar de *Pontoporia blainvillei* e *Sotalia fluviatilis* (Cetacea) na costa norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil**. Tese de doutorado. Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, Campos dos Goytacazes – RJ.
- DI BENEDITTO, A. P. M. 2001. **A pesca artesanal na costa norte do Rio de Janeiro**. *Bioikos*, PUC – Campinas, 15(2): 103-107
- DI BENEDITTO, A.P. & RAMOS, R.1999. **Avistagens de cetáceos na costa Norte do Estado do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil (1993-1998)**. COLACMAR, outubro, Trujillo, Peru, p.269-270.
- DI BENEDITTO, A.P. & RAMOS, R.2001. **Os cetáceos da Baía de Campos**. *Ciência Hoje*, vol. 29, nº 171, p.66-69.
- DIAS Jr., C.; LUCAS, P.S.; NUNES, T.S. & FIGUEIREDO, C.C. 2000. **Estudo do fitoplâncton no sistema estuarino do canal da Passagem e áreas adjacentes da baía de Vitória (Vitória, Espírito Santo)**. V Simpósio de Ecossistemas brasileiros: Conservação p. 4 (em resumo).
- DIAS, C. de O. & BONECKER, S.L.C. 2003. **New geographic records of *Monstrilloida* (Crustacean, Copepod) from South Occidental Atlantic**. II Plankton Symposium, Vigo, Espanha, 16 a 19/10/03 (em resumo).
- DIAS, C.O. & BONECKER, S.L.C. 2002. **Caracterização da comunidade de copépodes (Crustacea) existente sobre a plataforma continental norte do Estado do Rio de Janeiro**. II Congresso Brasileiro de Crustáceos, São Pedro, SP, 10 a 14/11/02 (em resumo).
- DIAS, C.O. 1995. **Degradação Ambiental do Ecossistema Marinho da Baía do Espírito Santo, Visto através do Estudo da Espécie *Acartia lilljeborgi* (Copepoda: Crustacea)**. Dissertação de Mestrado. Instituto de Geociências, 86 p.
- DIAS, C.O. 1996. **Copépodes da costa leste do Brasil**. *Arq. Biol. Tecnol.*, Curitiba, 39(1): 113-122.

- DIAS, C.O., 1995. **Degradação Ambiental do Ecossistema Marinho da Baía do Espírito Santo, Visto através do Estudo da Espécie *Acartia lilljeborgi* (Copepoda: Crustacea).** Dissertação de Mestrado. Instituto de Geociências, 86 p.
- DIAS, C.O., 1996. **Copépodes da costa leste do Brasil.** Arq. Biol. Tecnol., Curitiba, 39(1): 113-122.
- DIAS, G.T.M., GORINI, M.A. (1980). **A Baixada Campista: Estudo Geomorfológico dos Ambientes Litorâneos.** Anais do XXXI Congresso Brasileiro de Geologia Vol. Pp 588 a 602.
- DIAS, G.T.M.; SILVA, C.G.; MALSCHITZKY, I.H. e PIRMEZ, C. (1984). **A Frente Deltaica do Paraíba do Sul – Sequências Sedimentares Superficiais.** Anais do XXXIII Congresso Brasileiro de Geologia, Rio de Janeiro. Vol.I pp 98-104.
- DIAS, J.L. (1991). **Análise Estratigráfica e Evolução da Fase Rift nas Bacias da Margem Continental Leste e Sudeste do Brasil.** Dissertação de Mestrado - Departamento de Geologia IGEO/UFRJ 144pp.
- Documento Serra 21, Plano Estratégico da Cidade 2000-2020 de março de 2001.
- DOCUMENTO XEROCADO – SÃO JOÃO DA BARRA
- DOREA-REIS, L. W.; ENGEL, M. H.; LUCKESI, S. V. 7 REIS, M. S. 1996. **Estudo comparativo do comportamento da baleia-jubarte, *Megaptera novaeangliae*, no litoral norte, Região metropolitana de Salvador e Banco de Abrolhos, Brasil.** Resumos da VII Reunion de Trabajo de Especialistas em mamíferos acuáticos de América Del Sur. Chile, p.74.
- DORNELES; P.R.; SICILIANO, S.; LAILSON-BRITO, J.Jr. & PIZZORNO, J.L.A. (1995). **Recent observations on the distribution of Bryde's whales off Rio de Janeiro, Brazil.** XI Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Orlando, Florida, E.U.A.
- DUGDALE, R. C. 1967. **Nutrient limitation in the sea: dynamics, identification, and significance.** Limnol. Oceanogr., 12:685-695.
- E&P-SSE/SC-ESUB/GM/PETROBRÁS (2002A). **Caracterização Geológica na Área do Poço ESS-110HP, Bloco BC-60, Bacia de Campos.** Relatório Interno PPETROBRÁS.
- E&P-SSE/SC-ESUB/GM/PETROBRÁS (2002B). **Mapa Faciológico e Batimétrico da Área do Poço ESS-110HP, Bloco BC-60.**
- EKAU, W. & MATSUURA, Y. 1996. **Diversity and Distribution of Ichthyoplankton in the Continental Shelf Waters of East Brazil.** In: Ekau, W & Knoppers, B. (eds). Sedimentation Process and productivity in the Continental Shelf Waters off East and Northeast Brazil. Joint Oceanographic Projects. JOPS II, Cruise Report and First Results. Center for Tropical Marine Ecology, Bremen:135-147.
- ELLIS, M. 1969. **A baleia no Brasil colonial.** Melhoramentos, Editora da Universidade de São Paulo. 235 pp.

- ESNAL, G. 1999a. Thaliacea: Doliolidae. In: BOLTOVSKOY, D. (ed.) *South Atlantic Zooplankton*. Backhuys Publishers, p. 1409-1421.
- ESNAL, G. 1999b. Thaliacea: Salpidae. In: BOLTOVSKOY, D. (ed.) *South Atlantic Zooplankton*. Backhuys Publishers, p. 1423-1444.
- ESNAL, G., 1999a. **Thaliacea: Doliolidae**. In: *South Atlantic Zooplankton*. Ed. Boltovskoy. Backhuys Publishers, p. 1409-1421.
- ESNAL, G., 1999b. **Thaliacea: Salpidae**. In: *South Atlantic Zooplankton*. Ed. Boltovskoy. Backhuys Publishers, p. 1423-1444.
- ESTEVEZ, F.A.; Fábio Rubio SCARANO, F.R. & FURTADO, A. L. S. 2001. **Restingas e lagoas costeiras do Norte Fluminense**. 18p. www.petrobras.com.br.
- ESTEVEZ, M.G.P. (1997). **Movimentos de Massa: Um Estudo de Integração de Dados Geológicos, Geofísicos, Geotécnicos e Oceanográficos**. Dissertação de Mestrado LAGEMAR-UFF vol. I 158pp.
- Estudo de Impacto Ambiental, Campo de Espadarte, 2002.
- EVANS, D. L and Signorini, S. R. 1985. **Vertical structure of the Brazil Current**. Nature, 315, pp. 48-50.
- EVANS, D. L, 1983. **A note on the transport of the Brazil Current**. Journal of Physical Oceanography, v. 13, n. 1732, p. 1738
- EVANS, W. E. 1982. **A study to determine if Gray whales detect oil**. In: Study of the effects of oil on cetaceans Final Report USA Department of Interior Washington DC (Geraci, J. R. & St. Aubin, D. J., eds).
- FAINSTEIN, R. (2002). **Seismic Characterisics of Deep Water Reservoirs: Eastern Brazil**. T & B Petroleum, vol. 13, pp 36-44.
- FALCÃO, A.P. da C.; ROCHA, M.F.; CAMPOS-CREASEY, L.S. & LAVRADO, H.P. (ed.). 2002a Relatório de caracterização ambiental dos campos de Barracuda e Caratinga: 254pp.
- FALCÃO, A.P. da C.; ROCHA, M.F.; CAMPOS-CREASEY, L.S. & LAVRADO, H.P. (ed.). 2002b Relatório de caracterização ambiental do campo de Albacora Leste.
- FERNANDES, L.D.de A., PEIXOTO, B.J.; ALMEIDA, E.V. & BONECKER, S.L.C. 2002. Distribuição geográfica das larvas de Palinuridea e Eryonidea (Crustacea - Decapoda) na costa leste do Brasil (12° S - 23° S). *II Congresso Brasileiro de Crustáceos*, São Pedro, SP, 10 a 14/11/02 (em resumo).
- FERNANDES, L.D.de A., PEIXOTO, B.J.; ALMEIDA, E.V. & BONECKER, S.L.C. 2003. Stenopodidea Larvae (Crustacea, Decapoda) in the Eastern Brazilian Coast. *II Plankton Symposium*, Vigo, Espanha, 16 a 19/10/03 (em resumo).

- FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES, N. A. 1978. **Manual de Peixes Marinhos do Brasil. II. Teleostei (1).** MZUSP, São Paulo, SP., 110p.
- FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES, N. A. 1980. **Manual de Peixes Marinhos do Brasil. III. Teleostei (2).** MZUSP, São Paulo, SP., 90p.
- FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES, N. A. 2000. **Manual de Peixes Marinhos do Brasil. VI. Teleostei (5).** MZUSP, São Paulo, SP., 116p.
- FIGUEIREDO, J. L. 1977. **Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. I. Introdução. Cações, raias e quimeras.** MZUSP, São Paulo, SP., 104p.
- FIGUEIREDO, J. L., SANTOS, A. P., YAMAGUTI, N., BERNARDES, R. A. & ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C. L. D. B. 2002. **Peixes da zona econômica exclusiva da região sudeste-sul do Brasil: Levantamento com rede de meia água.** São Paulo: Edusp: 248p.
- FINGAS, M. F., 1995. **A literature review of the physics and predictive modeling of oil spill evaporation.** Journal of Hazardous Materials, 42, pp 157-175.
- FINGAS, M. F., 1998. **The chemistry and physics of oil behavior at sea: weathering and incorporation into spill models.** Australian U.N. Workshop.
- FINGAS, M. F., 2001a. **The evaporation of oil spills: development and implementation of new prediction methodology.** In Oil Spill Modelling Process, WIT Press, Boston, pp 109-138.
- FINGAS, M. F., 2001b. **The basics of oil spill cleanup.** Edited by Jennifer Charles, 2nd edition. Lewis Publishers.
- FINGAS, M. F., FIELDHOUSE, B. LAMBERT, P. et al., 2002. **Water-in-oil emulsions formed at sea, in test tanks, and the laboratory.** Report Series No. EE-170. Environmental Technology Advancement Directorate, Environmental Protection Service, Emergencies Science and Technology Division, Environmental Technology Center.
- FLACH, E. & de BRUIN, W. 1999. **Diversity patterns in macrobenthos across a continental slope in the NE Atlantic.** *Journal of Sea Research* 42: 303-323.
- FLACH, L. 2003.
- FNMOCC, 2001. **Global WAM Forecasts (Unclassified).** Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center <http://www.fnmoc.navy.mil/PUBLIC/>.
- FONSECA, M.J.G.; PEÇANHA, R.M.; JUNHO, M.C.B.; FRANCISCO, B.H.R.; DREHER, A.M.; SERRÃO, M.A.; DERZE, G.R. e RODRIGUES, P.C.H. (1998). **Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro.** DNPM – Brasília 141pp.
- FONTES, E.X. 1973. **Contribuição ao Estudo de Cladocera (Crustacea-Branchiopoda) da Costa Brasileira. I. Descrição de *Podon intermedius* (Lilljeborg, 1853).** *Atas da Soc. de Biol. do Rio de Janeiro*, 17(1): 15-18.

- FORNERIS, L. 1965. **Appendicularian Species Group and Southern Brazil Water Masses.** *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 14: 53-114.
- FRASER, S.H., 1955. **The plankton of the waters approaching the British Isles in 1953.** *Marine Research*, 1: 1-12.
- FREIRE, A. S. & MOREIRA, G. S. 1990a. **Varição Temporal do Zooplâncton ao Largo da Costa Leste do Brasil (22°50' – 18° S, 42° - 37° W). I. Distribuição de Grupos Zooplânctônicos.** *IV Encontro Brasileiro de Plâncton*, UFPE, 5 a 7 de Novembro. p. 78 (em resumo).
- FREIRE, A. S. & MOREIRA, G. S. 1990b. **Varição Temporal do Zooplâncton ao Largo da Costa Leste do Brasil (22°50' – 18° S, 42° - 37° W). II. Distribuição das Espécies de Euphausiacea (Crustacea).** *IV Encontro Brasileiro de Plâncton*, UFPE, 5 a 7 de Novembro. p. 79 (em resumo).
- FREIRE, A.S. 1991. **Varição espaço-temporal do zooplâncton e das espécies de Euphausiacea (Crustacea) ao Largo da Costa Leste do Brasil (23° - 18°S, 041°-038° W).** Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 75 pp.
- FROTA, L. O. 1997. **Dinâmica temporal da taxocenose de peixes de uma lagoa costeira impactada por aberturas artificiais da barra (Lagoa Imboacica, Macaé, RJ).** Dissertação de Mestrado, UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 132p.
- FU, L. L., 1981 **The General Circulation And Meridional Heat Transport Of The Subtropical South Atlantic Determined by Inverse Methods.** *Journal of Physical Oceanography*, V. 11, P. 1171-1193.
- Fundação O Boticário, 2003. **Gerenciamento de Áreas de Proteção Ambiental no Brasil – Sandra Maria dos Santos Guayassu (ed.) – Fundação O Boticário de Proteção a Natureza – Curitiba.** 144 pp.
- FUNDESPA. 1994. Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico da Bacia de Campos, RJ. FUNDESPA/GEOMAP S.A. Estudos Ambientais. Relatório Final, Vol. V p. 1-18.
- FURNESTIN, M.L. 1957. **Chaetognathes et zooplancton du secteur Atlantique et Marocain.** *Revue Trav. Inst. (Scient. tech.) Pêch. Marit.*, v.21, n. 1/2, p. 1-356.
- GADIG, O. B. F. 2001. **Tubarões da Costa Brasileira.** Tese de Doutorado, UNESP, Rio Claro, SP, 343p.
- GAETA, S. A.; LORENZETTI, J. A.; de MIRANDA, L. B.; SUSINI-RIBEIRO, S. M. M.; POMPEU, M. & ARAÚJO, C. E. S.; 1999. **The Vitória Eddy and its relation to the phytoplankton biomass and primary productivity during the austral fall of 1995.** *Arch. Fish. Mar. Res.*, 47 (2/3): 253-270.
- GAGE, J. D. & TYLER, P. A. 1996. **Deep-sea biology: a natural history of organisms at the deep-sea floor.** Cambridge University Press, UK, 504 p.
- GAGE, J.D. 2001 **Deep-sea benthic community and environmental impact assessment at the Atlantic frontier.** *Continental Shelf Research* 21 (2001): 957-986.

- GALERON, J., SIBUET, M., VANREUSEL, A., MACKENZIE, K., GOODAY, A.J., DINET, A & Woff G.A. 2001. **Temporal patterns among meiofauna and macrofauna taxa related to changes in sediment geochemistry at na abyssal NE Atlantic site.** Progress in Oceanography 50: 303-324.
- GALLO, B. M.; MACEDO, S.; GIFFONI, B. de B.; BECKER, J. H.; BARATA, P. C. R. 2000. **A base do Projeto TAMAR - IBAMA em Ubatuba (Estado de São Paulo, Brasil): Conservação das tartarugas marinhas em uma área de alimentação.** Resumos da XIII Semana Nacional de Oceanografia. Itajaí. p. 500-502.
- GALLO, B.M.G.; CAMPOS, F.P.; CHAGAS, C.A. & BECKER, J.H. 2001. **Levantamento preliminar da ocorrência de tartarugas marinhas no Arquipélago dos Alcatrazes, litoral norte do Estado de São Paulo.** Resumos da XIII Semana Nacional de Oceanografia. Rio Grande, RS.
- GARCIA, A.C. de S.; MATSUURA, Y. & KATSURAGAWA, M. 1993. **Distribuição e Abundância de Larvas da Família Bregmacerotidae na Costa Sudeste do Brasil.** *X Encontro Brasileiro de Ictiologia*, Universidade de São Paulo, 09 a 13 de fevereiro. p. 129 (em resumo).
- GARCIA, A.C. de S.; MATSUURA, Y. & KATSURAGAWA, M. 1993. **Distribuição e Abundância de Larvas da Família Bregmacerotidae na Costa Sudeste do Brasil.** *X Encontro Brasileiro de Ictiologia*, Universidade de São Paulo, 09 a 13 de fevereiro. p. 129 (em resumo).
- GARFIELD, N, 1990 **The Brazil Current at Subtropical Latitudes.** Tese de Doutorado, Rhode Island University. 122p.
- GATTO, L.C.S. (1983). **Geomorfologia.** In: **BRASIL Projeto RADAMBRASIL.** Folhas SF 23/24 – Rio de Janeiro/Vitória. Pp305-384.
- GEISE, L. & BOROBIA, M. 1988. **Sobre a Ocorrência de Cetáceos no Litoral do Estado do Rio de Janeiro, entre 1968 e 1984.** Rev. Bras. Zool., 4 (4): 341-346.
- GEOMAR/PETROBRÁS (2000A). **Bacia de Campos - Mapa Fisiográfico/Faciológico Regional - Documento interno PETROBRÁS.**
- GERACI, J. R. 1990. **Physiologic and toxic effects on cetaceans 167-197.** Sea mammals and oil: Confronting the risks. In: Study of the effects of oil on cetaceans Final Report USA Department of Interior Washington DC (Geraci, J. R. & St. Aubin, D. J., eds). 274p.
- GERINO, M, STORA, G, POYDENOT, F. & BOURCIER, M. 1995. **Benthic fauna and bioturbation on the Mediterranean continental slope: Toulon Canyon.** *Continental Shelf Research* 15(11/12): 1483-1496.
- GEXP/GEINT/PETROBRÁS (2000B). **Seção Geológica Esquemática da Bacia de Campos - Documento interno PETROBRÁS.**
- GEXP/GEINT/PETROBRÁS (2000C). **Descrição da Estratigrafia da Bacia de Campos - Documento interno PETROBRÁS.**

- GOMES, A.S.; ABREU, C.M.R.C.; ABSHER, T.M. & FIGUEIREDO, A.G. 1999. **Abiotic features and the abundance of macrozoobenthos of continental margin sediments of East Brazil.** *Archive of Fishery and Marine Research*, vol. 47, No 1-3: 321-334.
- GOMES, E.A.T., TENENBAUM, D.R. & GUIMARÃES, G.P. 2001. **Autotrophic and heterotrophic picoplankton distribution in the south Atlantic Ocean (12°22'S, 41°28'W).** *Plankton Symposium*. Espinho. Portugal. 20 a 22 de Setembro de 2001. p. 15 (em resumo).
- GOMES, L. A. O. 1986. **Análise sobre a Ocorrência de Tursiops sp. na Região do Arraial do Cabo, Rio de Janeiro.** In: Reunión de Trabajo de Expertos en Mamíferos Acuáticos de América del Sur, 1, 1984, Buenos Aires. Actas. Fundación Vida Silvestre Argentina, Grupo Cetáceos, Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, p.122 - 131.
- GONZALEZ-RODRIGUEZ, E. 1982. **La Ressurgencia de Cabo Frio (Brasil): Fertilitée, Facteurs Nutritionnels Limitant et Biomassa Algale; Essai d'Amélioration.** Tese de Doutorado, Universidade de Marseille. 112 p.
- GORDON, J. & MOSCROP, A. 1996. **Underwater noise pollution and its significance for whales and dolphins.** In: The Conservation of Whales and Dolphins. M.P. Simmonds & J.D. Hutchinson. John Wiley & Sons Ed., p.281-319.
- GOY, J. 1979. **Méduses – Camp. de la “Calypso” au Large des Côtes Atlantiques de l’Amérique du Sud (1961-1962).** Fasc. XI(35): 263-296. Masson e Cie., Paris.
- GRASSHOFF, K., ERHARDT, M. & KREMLING, K., 1983. **Methods of Seawater Analysis.** Verlag-Chemie, Weinheim, 407 pp.
- GRASSLE, J. F. & MACIOLEK, N.J. 1992. **Deep-Sea species richness: regional and local diversity estimates from quantitative bottom samples.** *The American Naturalist*, 139: 313-314.
- GRASSLE, J.F. & MORSE-PORTEOUS, L.S. 1987. **Macrofaunal colonization of disturbed deep-sea environments and the structure of deep-sea benthic communities.** *Deep-Sea Research* 34(12): 1911-1950.
- GRAY, J.S. 1981. **The ecology of marine sediments.** New York, Cambridge University Press.
- GUILLE, A. & RAMOS, J.M. (eds.) 1987. **Campagne MD/55 Brésil au bord du “Marion Dufrene” 6 Mai - 2 June 1987.** Universidade Santa Úrsula, Museum National d’Histoire Naturelle, Université Pierre et Marie Curie. Paris. Relatório n. 87/03 – USU, Rio de Janeiro, 198 p.
- GUILLE, A. & RAMOS, J.M. 1987. **Les rapports des campagnes à la mer MD55/Brésil à bord du “Marion Dufresne” – 6 mai-2 juin 1987.** *Terres Australes et Antarctiques Françaises*, 87(3): 1-198
- GURNEY, R. 1924. **Crustacea Part IX – Decapod Larvae Br. Antarct.** *Terra Nova Expt.* 1910. *Zoology* 8: 37-202.

- HABTEC. 2002. **Programa de Monitoramento Ambiental das atividades de produção do campo de Marlim Sul - Plataforma P-40**. Relatório da 2^a Campanha de monitoramento ambiental. Habtec Engenharia Ambiental, 97pp.
- HARVEY, J. P. & DAHLHEIM, M. E. 1994. **Cetacean in oil. In: Marine mammals and the Exxon Valdez**. (Loughlin, T. R. ed.) Academic Press, San Diego, 395p.
- HASSEL, L.B.; VENTUROTTI, A. C.; MAGALHÃES, F. A. & SICILIANO, S. 2003a. **A região de Arraial do Cabo como , RJ, como área de forrageamento e reprodução para o golfinho-comum-de-bico-longo (*Delphinus capensis*)**. II Congresso Brasileiro de Mastozoologia, Belo Horizonte-MG.pg.54.
- HASSEL, L.B.; VENTUROTTI, A. C.; MAGALHÃES, F. A.; CUENCA, S.; SICILIANO, S. MARQUES, F. F. C. 2003. **Summer sightings of dwarf minke whales (*Balaenoptera acutorostrata*) off the eastern of Rio de Janeiro State, Brazil**. *Lajam 2*: 47-50.
- HEEMSTRA, P. C. & RANDALL, J. E. 1993. **FAO species catalogue. Groupers of the worlda (Family Serranidae, Subfamily Epinephelidae)**. An annotated and illustrated catalogue of the grouper, rockcod, hind, coral grouper and lyretail species known to date. Roma, FAO, n° 125, Vol. 16, 382p.
- HEEMSTRA, P. C. & RANDALL, J. E. 1993. **FAO species catalogue. Groupers of the world (Family Serranidae, Subfamily Epinephelidae)**. An annotated and illustrated catalogue of the grouper, rockcod, hind, coral grouper and lyretail species known to date. Roma, FAO, n° 125, Vol. 16, 382p.
- HELVEY, M. 2002. **Are southern California oil and gas platforms essential fish habitat?** Journal of Marine Science, 59: 266-271.
- HESSLER, R. R. & JUMARS, P. A. 1974. **Abyssal community analysis from replicate box cores in the central North Pacific**. Deep-Sea Research, 21: 185-209.
- HOOG, N. G. S., G.; ZENK, W., 1999 **Circulation And Variability At The Southern Boundary Of Brazil Basin**. Journal Of Physical Oceanography, V. 29, P. 145-157
- <http://www.pmel.noaa.gov/~kessler/ENSO/soi-1950-98>.
- HURLBERT, S.H. 1971. **The nonconcept of species diversity: a critique and alternative parameters**. *Ecology* 52: 577-586.
- IBAMA, 2001. **Mamíferos Aquáticos do Brasil: Plano de Ação**. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Brasília, 2a. versão, 96 p.
- IBGE. **Censo Agropecuário 1995/96**.
- IPEA - Atlas de desenvolvimento 2000 (dados da saúde - RJ e ES)
- IPES - Região Litoral Sul: Indicativos para o Desenvolvimento. Vitória, 2001.

- IUCN, 1994. IUCN – **Red List Categories. The World Conservation Union, Species Survival Commission.** Gland, Switzerland, 21 pp.
- IUCN, 2002. 2002 IUCN **Red List of threatened Species.** Downloaded on novembro de 2003.
- IWC 1990. **Report of the ad hoc working group on the effect of oil spills on cetaceans.** In: Report International Whaling Commission 40:179.
- JABLONSKI, S.; SOARES, M.L.S.; FILET, M.; ATHIÊ, A.A. R.; XAVIER, A.F.; EYSINK, G.G.J.; MILANELLI, J.C.C.; BRITO, M.C.W.; TANAKA, L.G.G. & YOSHIDA, F.Y. 1999. **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha.** Diagnóstico da situação para a região sudeste. 90p. www.bdt.fat.org.br.
- JAYKO, K. And E. HOWLETT, 1992. **OILMAP an interactive oil spill model,** OCEANS 92, October 22-26, 1992, Newport, RI.
- JEFFERSON, T. A.; LEATHERWOOD, S. & WEBBER, M. A. 1993. **FAO Species identification guide.** Marine mammals of the world. Rome, FAO. 320p.
- JOHNSTON, P. A., STRINGER, R. L. & SANTILLO, D. 1996. **Cetaceans and environmental pollution: the global concerns.** In: The Conservation of Whales and Dolphins. M.P. Simmonds & J.D. Hutchinson. John Wiley & Sons Ed., p. 219-261.
- Jornal do Brasil – **Especial- Brasil Offshore** – Junho, 2003
- JUMARS, P. A. 1975. **Environmental grain and polychaete species' diversity in a bathyal community.** *Marine Biology*, 30: 253-266.
- KAMPEL, M.; LORENZETTI, J.A. & SILVA Jr., C.L. 1997. **Observação por satélite de ressurgências na costa S-SE brasileira. In: Congresso Latino-americano sobre Ciências do Mar, 7, Santos.** Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Associação Latino-americana de Investigadores em Ciências do Mar, p. 38-40 (resumo expandido).
- KAMPEL, M.; LORENZZETTI, J.A.; GAETA, S.A.; ARAUJO, C.E.S.; ASSIREU, A.T., 2000. **Use of satellite data for studying and monitoring the southeast cost of Brazil.** In: IX Simposio latinoamericano en percepcion remota y sistemas de informacion espacial, 6-10 novembro, Puerto Iguazu, Argentina. Proceedings, p. 1033-1044.
- KATSURAGAWA, M. 1985. **Estudos sobre a Variabilidade de Amostragem, Distribuição e Abundância de Larvas de Peixes da Região Sudeste do Brasil.** Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 161 p.
- KATSURAGAWA, M. 1990. **Estudos sobre o Desenvolvimento, a Distribuição e a Abundância de Larvas de Carangídeos da Costa Sudeste do Brasil.** Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 210 p.
- KATSURAGAWA, M.; DIAS, J.F.; SUZUKI, K.; BEOLCHI, G. da S. & ITAGAKI, M.K. 1997. **Distribuição e Abundância do Ictioplâncton na Região da Bacia de Campos (RJ) - Brasil.** VII COLACMAR, Santos, 22 a 26 de setembro. pp. 40-43 (resumo expandido).

- KATSURAGAWA, M.; DIAS, J.F.; SUZUKI, K.; BEOLCHI, G. da S. & ITAGAKI, M.K. 1997. **Distribuição e Abundância do Ictioplâncton na Região da Bacia de Campos (RJ) - Brasil.** VII COLACMAR, Santos, 22 a 26 de setembro. pp. 40-43 (resumo expandido).
- KEMPF, M.; LISSALDI, J.P. & VALENTIN, J. L. 1974. **O Plâncton na Ressurgência de Cabo Frio (Brasil). I. Modalidades e Técnicas de Trabalhos no Mar.** MM, Inst. Pesq. da Mar., Rio de Janeiro, 81: 1-11.
- KINAS, P. G. & BETHLEM, C. B. P. 1998. **Empirical Bayes abundance estimation of a close population using mark-recapture data, with application to humpback whales, *Megaptera novaeangliae*, in Abrolhos, Brazil.** *Reports of the International Whaling Commission*, 48: 447-450.
- KNAP, A.H.; BURNS, K.A.; DAWSON, R.; EHRHARDT, M & PALMORK, K.H., 1986. **Dissolved/dispersed hydrocarbons, tarballs and the surface microlayer: experiments from an IOC/UNEP workshop in Bermude, December 1984.** *Mar. Poll. Bull.* 17(7):313-319.
- KOUSMANN, R.O. e COSTA, M.A. (1979a). **Sedimentação Quaternária da Margem Continental do Brasil e Áreas Oceânicas Adjacentes - Projeto REMAC - CEMPES/PETROBRÁS Vol.8 55pp.**
- KOUSMANN, R.O. e COSTA, M.A. (1979b). **Mapa Faciológico do Sedimento Superficial da Plataforma; e da Sedimentação Quaternária no Oceano Profundo.** Projeto REMAC - CEMPES/PETROBRÁS Vol.8 Coleção de Mapas.
- KURTZ, F.W.; BONECKER, A.C.T.; LIMA, J.M.; PEREIRA, M.T.L. & PINHÃO, F. de S. 1997. **Biomassa do plâncton coletado pela rede bongô durante a Comissão REVIZEE CENTRAL I. VII Congresso Latinoamericano de Ciencias del Mar, Santos (SP), 22 a 26 de setembro (resumo expandido).**
- LAILSON-BRITO, J.Jr., AZEVEDO, A.F., FRAGOSO, A.B.L., CUNHA, H.A. & SICILIANO, S. 1998. **O golfinho-de-fraser, *Lagenodelphis hosei* (Fraser, 1956), no estado do Rio de Janeiro, Brasil.** 8ª Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul, e 2º Congresso da Sociedade Latinoamericana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos SOLOMAC, Olinda, PE. p.104.
- LAILSON-BRITO, J.Jr.; SICILIANO,S.; AZEVEDO,A.F.; SANTOS, M.C.O.; ZERBINI, A.N.; DORNRLS, P.R. & FRAGOSO, A.B.L. 1996b. **Ampliação do conhecimento sobre o golfinho-pintado-do-Atlântico, *Stenella frontalis* (Cuvier, 1829), no sudeste do Brasil.** 7º Reunion de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur e 1º Congresso de La Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos, Octubre, Viña del Mar, Chile.
- LAILSON-BRITO, J.Jr.; AZEVEDO, AF. & PIZZORNO, J.L.A. 1996c. **Golfinho-pintado-pantropical, *Stenella attenuata* (Gray, 1846), na costa do Brasil.** 7º Reunion de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur e 1º Congresso de La Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos, Octubre, Viña del Mar, Chile.

- LAILSON-BRITO, J.Jr.; DONELES, P.R.; PIZZORNO, J.L.A.; AZEVEDO, A.F.; & GURGEL, I.M.G. do N. 1997. **Pesquisa e conservação de cetáceos na região dos lagos, Rio de Janeiro, Brasil.** Anais do XI Encontro de Zoologia do Nordeste Sociedade Nordestina de Zoologia/Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará.
- LAILSON-BRITO, J.Jr.; PIZZORNO, J.L.A.; FRAGOSO, A.B.L. & GURGEL, I.M.G. do N. 1996a. **A presença do golfinho-de-dentes-rugosos, *Steno bredanensis* (Cetacea, Delphinidae), em águas costeiras do Estado do Rio de Janeiro - Brasil.** XXI Congresso Brasileiro de Zoologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fevereiro.
- LANA, P.C. CAMARGO, M.G., BROGIM, R.A. & ISAAC, V.J. 1996. **O Bentos da Costa Brasileira. Avaliação Crítica e Levantamento bibliográfico (1858-1996).** Programa REVIZEE. MMA/CIRM/FEMAR, RJ, 431pp.
- LAVRADO, H.P. e CURBELO, M.P. 2002. **Organismos Bentônicos.** In: Cenpes/Petrobrás (eds). **Relatório de Caracterização ambiental do campo de Barracuda e Caratinga.** UFRJ/CENPES.
- LAW, R.J., 1981. **Hydrocarbon concentrations in water and sediments from UK marine waters, determined by fluorescence spectroscopy.** Mar. Poll. Bull. 12(5):153-157.
- Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
- LENTINI, C. A. D., 1997. **Estudo das Variabilidades da Temperatura da Superfície do Mar na Plataforma Continental Sudeste da América do Sul.** Dissertação De Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade De São Paulo - Usp, São Paulo 133p.
- LIMA & EVANGELISTA, 1997.
- LIMA, J. A. M. , 1997. **Oceanic Circulation on the Brazilian Shelf Break and Continental Slope at 22°S.** Tese de doutorado. University of New South Wales, Austrália.
- LIMA, J. A. M., 1997. **Oceanic circulation on the brazilian shelf break and continental slope at 22°S.** Tese de Doutorado. University of New South Wales. 164p.
- LIMA, J. H. M., LIN, C. F., MENEZES, A. A. S. 2000. **As pescarias brasileiras de bonito listrado com vara e isca-viva, no sudeste e sul do Brasil, no período de 1980 a 1998.** Boletim Técnico e Científico do CEPENE/IBAMA. 8 (1): 184-277.
- LIMA, M.C.G. 2001. **Ocorrência e Distribuição da Subordem Hyperiidea (crustacea: Amphipoda) para o Oceano Atlântico Sul Ocidental (02°-40°S).** Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, 333 p.
- LIU, C.C. (1988). **Geologia Estrutural do Estado do Rio de Janeiro Vista Através de Imagens MSS do LANDSAT – Anais do V Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto.** Vol 2 pp 282-293.
- LODI, L. & CAPISTRANO, L.. 1990. **Capturas acidentais de pequenos cetáceos no litoral norte do Rio de Janeiro.** Biotemas, 3:47-65.

- LODI, L.; SICILIANO, S. & BELLINI, C. 1996. **Ocorrências de baleias-franca-do-sul, *Eubalaena australis*, no litoral do Brasil.** Papéis Avulsos Zool., São Paulo 39 (17): 307-328.
- LOVE, M. S., CASELLE, J. E. & SNOOK, L. 2000. **Fish assemblages around seven oil platforms in the Santa Barbara Channel area.** Fishery Bulletin, 98: 56-117.
- LUTZ, P.L. & MUSICK, J.A., 1996. **The biology of sea turtles.** CRC Press, 432 p.
- Macaé Offshore – Edição Especial Feira Brasil Offshore- Junho,2003
- MACEDO, F.E. & VALENTIN, J.L. 1974. **O Plâncton na Ressurgência de Cabo Frio (Brasil).** III - Primeiras Observações sobre o Microfitoplâncton (Período de 04/02 a 16/04/1973). MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 84: 1-9.
- MACEDO, F.E.; TENENBAUM, D.R. & VALENTIN, J.L. 1975. **O Plâncton na Ressurgência de Cabo Frio (Brasil).** IV - Composição Florística e suas Variações de Comportamento nas Águas da Estação Fixa Oceânica (Período de 18/04/73 a 28/02/74). MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 107: 1-7.
- MACEDO-SAIDAH, F.E. & MOREIRA FILHO, H. 1977. **Composição e Distribuição do Microfitoplâncton nas Águas do Atlântico Leste do Brasil (da região do Cabo de São Tomé - RJ a Maceió - AL).** MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 107: 1-16.
- MACHADO, J. F., ZAMBELI, R. M. & VIANNA, M. 2002. **Biologia reprodutiva do falso-voador, *Dactylopterus volitans* (Linnaeus, 1758), no litoral norte do Estado de São Paulo.** *Arquivos de Ciências do Mar.* 35 (1): 125-129
- MACKAY, D., S. Paterson, and K. Trudel, 1980. **A mathematical model of oil spill behavior, Department of Chemical Engineering, University of Toronto, Canada, 39 pp.**
- MACKAY, D., W. SHUI, K, HOUSSAIN, W. STIVER, D. Mccurdy, and S. PATERSON, 1982. **Development and calibration of an oil spill behavior model, Report No. CG-D027-83, US Coast Guard Research and Development Center, Groton, CT.**
- MADRON, D., & WEATHERLY, G., 1994. **Circulation, Transport and botton boundary layers of the deep currents in the Brazil Basin.** Journal Of Marine Research, V. 52, P. 583 - 638
- MAGALHÃES, F.A.; HASSEL, L.B.; VENTUROTTI, A. & SICILIANO, S. 2002. **Orcas (*Orcinus orca*) and their possible relationship with the upwelling sytem of Arraial do Cabo, southeastern Brazil.** 7º Reunion de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur e 1º Congresso de La Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos, Octubre, Viña del Mar, Chile.pg.100
- MAGALHÃES, F.A.; HASSEL, L.B.; VENTUROTTI, A. & SICILIANO, S. 2003a. **Uma análise dos encalhes de cetáceos na região dos Lagos, Estado do Rio de Janeiro entre 1999 e 2002.** II Congresso Brasileiro de Mastozoologia, Belo Horizonte-MG.pg.54.

- MALUF, V.C. 1999. **Avaliação da circulação superficial no Oceano Atlântico –Sudoeste utilizando dados de bóias de deriva**. Monografia de Bacharelado, Departamento de Oceanografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro.55p.
- MARCENIUK, A. P. (submetido). **Chave para a identificação das espécies de “bagres marinhos” (Siluriformes, Ariidae), das regiões sudeste e sul do Brasil**.
- MARCHAND, M.H., 1980. **The Amoco Cadiz oil spill**. Distribution and evolution of hydrocarbon concentrations in seawater and marine sediments. *Environ. Internat.* 4:421-429.
- MARCOVALDI, M. A. & MARCOVALDI, G. G. 1999. **Marine turtles of Brazil: the history and structure of Projeto TAMAR-IBAMA**. Biological Conservation 91: 35-41.
- MARGALEF, R., 1978. Ecologia. Ed. Omega, Barcelona, p. 359-382.
- MARQUES, C. A. 2000. **Contribuição ao estudo dos aspectos reprodutivos das lulas *Loligo plei* e *Loligo sanpaulensis* (Cephalopoda: Loliginidae) no sudeste do Brasil**. Monografia de Graduação, UNISANTA, Santos: 50p.
- MARTRINS, C. C. A.; ANDRIOLO, A.; ENGEL, M. H. & SAITO, C. H. 2003. **Distribuição e densidade da baleia-jubarte, *Megaptera novaeangliae*, na plataforma continental da Bahia e Espírito Santo através de levantamentos aéreos**. Anais de Trabalhos completos do VI Congresso de Ecologia do Brasil. Fortaleza, Novembro. 234-235.
- MASCARENHAS Jr., A. S.; MIRANDA, L. B. & ROCK, N. J., 1971. **A study of oceanographic condition in the region of Cabo Frio**. In: Fertility of the Sea. J. D. Costlow, ed., Gordon & Breach, New York., v. 1, págs. 285-308.
- MATANO, R. P., SCHALAX, M. G., & CHELTON, D. B., 1993 Seasonal Variability in the Southwestern Atlantic. **Journal Of Geophysical Research**, V. 98, N. C10, P. 18027-18035
- MATSUURA, Y. & KATSURAGAWA, M. 1984. **Osteological Development of Fins and their Supports of Larval Grey Triggerfish, *Balistes capriscus***. *Jap. J. Ichthyol.*, 31(4): 411-421.
- MATSUURA, Y. 1975. **A Study of the Life History of Brazilian Sardine, *Sardinella brasiliensis***. II. Spawning in 1970-1971. *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 24: 1-16.
- MATSUURA, Y. 1977. **O Ciclo da Sardinha-verdadeira (Introdução à Oceanografia Pesqueira)**. *Publção esp. Inst. oceanogr.* S. Paulo, 4:1-146.
- MATSUURA, Y. 1982. **Distribution and Abundance of Skipjack (*Katsuwonus pelamis*) Larvae in Eastern Brazilian Waters**. *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 31(2): 5-7.
- MATSUURA, Y. 1983. **Estudo Comparativo das Fases Iniciais do Ciclo de Vida da Sardinha-verdadeira, *Sardinella brasiliensis* e da Sardinha-cascuda, *Harengula jaguana*, (Pisces: Clupeídea) e Nota sobre a Dinâmica da População da Sardinha-verdadeira na Região Sudeste do Brasil**. Tese de Livre Docência, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 165 pp.

- MATSUURA, Y., 1986. **Contribuição ao estudo da estrutura oceanográfica da região sudeste entre cabo frio (RJ) e cabo de santa marta grande (SC)**. *Ciência e Cultura*, 38, 1439 - 1450.1986
- MATSUURA, Y.; NAKATANI, K. & TAMASSIA, S.T.J. 1980. **Distribuição Sazonal de Zooplâncton, Ovos e Larvas de Peixes na Região Centro-sul do Brasil (1975-77)**. *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 29 (2):231-235.
- MATTOS, A. G. B., 2001. **Análise da confiabilidade metrológica na determinação de pigmentos em ambientes marinhos por fluorimetria**, Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Metrologia Para Qualidade Industrial – Instituto Tecnológico, PUC-RJ
- MAZZOLENI, R. C. & SCHWINGEL, P. R. 2002. **Aspectos da biologia das espécies capturadas por espinhel pelágico na região sul das ilhas de Trindade e Martin Vaz no verão de 2001**. *Notas Téc. Facimar*, 6: 51-57.
- MC LELLAND, J.A. 1980. **Notes on the northern Gulf of Mexico occurrence of *Sagitta friderici* Ritter-Záhony (Chaetognatha)**. *Gulf Research Repports*, Mississipi, v.6, n.4, p. 343-348.
- Mc LELLAND, J.A. 1989. **An illustrated key to the Chaetognatha of the northern Gulf of Mexico with notes on their distribution**. *Gulf Research Repports*, Mississipi, v. 8, n. 2, p. 145-176.
- MCCONAUGHA, J.R. 1988. Export and reinvasion of larvae as regulators of estuarine decapod populations. *Americam Fisheries Society Symposium* 3: 90-103.
- MEHDI, N., 1997. **Estudo da Circulação Oceânica na Região do "Score Central" do Programa REVIZEE**. Escoamento sobre a Cadeia Vitória-Trindade. Monografia de Bacharelado em Oceanografia. Universidade do Estado do rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 32p.
- MELO FILHO, E. 1982. **Investigações sobre a Análise da Agitação Marítima. Rio Janeiro**. UFRJ – COPPE Engenharia, 138 p. Dissertação (mestrado)-COPPE/UFRJ, Programa de Engenharia Oceânica.
- MENEZES, N. A. & FIGUEIREDO, J. L. 1980. **Manual de Peixes Marinhos do Brasil. IV. Teleostei (3)**. MZUSP, São Paulo, SP., 96p.
- MENEZES, N. A. & FIGUEIREDO, J. L. 1985. **Manual de Peixes Marinhos do Brasil. V. Teleostei (4)**. MZUSP, São Paulo, SP., 105p.
- MENEZES, N. A., BUCKUP, P. A., FIGUEIREDO, J. L. & MOURA, R. L. 2003. **Catálogo das espécies de Peixes Marinhos do Brasil**. MZUSP, São Paulo, SP., 160p.
- MERO, J.L. (1965). **The Mineral Resources of the sea**. Elsevier Scientific Publication Co. 312pp.
- METZLER, P. M.; GILBERT, P. M.; GAETA, A. S. & LUBLAN, J., 1997. **New and regenerated production in the South Atlantic off Brazil**. *Deep-Sea Res.*, 44: 363-384.
- Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP.

- MIRANDA, L. B. CASTRO FILHO, B.M. 1979. **Condições do Movimento Geostrófico das Águas Adjacentes a Cabo Frio (RJ)**. Boletim do Instituto de Oceanográfico, 28, 79-93
- MIRANDA, L. B., 1985. **Forma da correlação T/S de massas de água nas regiões costeira e oceânica entre o Cabo São Tomé (RJ) e a Ilha de São Sebastião (SP), Brasil**. *Bolm. Inst. Oceanogr.*, 33 (2): 105-119.
- MITCHELL, G. J. P.; MUEHE, D.; DIAS, G.; da SILVA, V. A. P.; PARANHOS, R.; BASTOS, C. T. B.; BONECKER, S. L.; BONECKER, A. C.; JABLONSKI, S.; de FIGUEIREDO, L. H. M.; MELO, E.; XIMENEZ, M. S.; HARRIS, S. & NASSAR, C. A. G., (1990). **Diagnóstico preliminar do programa ambiental da Bacia de Campos – RJ**. Petrobrás, Fundação BIO-RIO, 125 pp.
- MIYAJI, C. 2001. **Gastrópodes prosobrânquios da plataforma continental externa e talude superior da costa sudeste brasileira**. IOUSP. Tese de doutorado. 128pp.
- MMA, 2002. **Biodiversidade Brasileira – Avaliação de Áreas e Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira –MMA/SBF**, 404 pp.
- MONTEIRO-RIBAS, W.M. & MUREB, M.A. 1986. **Ictioplâncton da Zona de Influência da Ressurgência de Cabo Frio (RJ) Brasil**. *Acta Biol. Leopoldensia*, Ano VIII, 2: 231-244.
- MONTEIRO-RIBAS, W.M. & MUREB, M.A. 1989. **Abundância e Composição das Populações de Chaetognatha na Região de Cabo Frio**. *Acta Biol. Leopoldensia*, 11(2): 279-304.
- MONTEIRO-RIBAS, W.M.; MUREB, M.A. & PESSOTI, E. 1979. **O Copépodo *Calanoides carinatus* como Indicador das Águas de Ressurgência de Cabo Frio (Brasil)**. *MM, Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 134: 1-8.
- MONTEIRO-RIBAS, W.M.; VALENTIN, J.L. & QUINTANILHA, J.T. 1990. **Estudo das Populações Zooplancônicas da Região Compreendida entre Cabo Frio e Abrolhos**. *IV Encontro Brasileiro de Plâncton*, Recife (PE), UFPE, 5 a 7 de Novembro. p. 82 (em resumo).
- MOREIRA FILHO, H. 1964. **Contribuição ao estudo das Diatomáceas da Região de Cabo Frio**. *Botânica*, 14: 1-11.
- MOREIRA FILHO, H.; MACEDO-SAIDAH, F.E. & MOREIRA, J.M.V. 1977. **Estudo do Microfitoplâncton na Região da Ponta de Guaratiba a Cabo frio (Estado do Rio de Janeiro, Brasil)**. *Acta Biol. Par.*, Curitiba, 6 (1,2,3,4): 21-33.
- MORETE, M. E.; PACE III, R. M.; MARTINS, C. C.A.; FREITAS, A. C. & ENGEL, M. H. 2003. **Indexing seasonal abundance of humpback whales around Abrolhos Archipelago, Bahia, Brazil**. *LAJAM* 2: 21-28.
- MOSCROP, A. & SIMMONDS, M. P. 1996. **The significance pollution for marine cetaceans**. International Whaling Commission 1-68 pp.

- MOSER, G.A.O. & GIANESELLA-GALVÃO, S.M.F. 1996a. **Análise da Biomassa Fitoplanctônica e das Variáveis Ambientais durante um Período Inicial de Ressurgência em Cabo Frio (RJ)**. III Simpósio sobre Oceanografia, IOUSP, S. Paulo, 2 a 6 de dezembro. p. 13 (em resumo).
- MOSER, G.A.O. & GIANESELLA-GALVÃO, S.M.F. 1996b. **Utilização de SIG para Análises de Distribuição da Biomassa Fitoplanctônica na Bacia de Campos - RJ, durante o inverno de 1992**. III Simpósio sobre Oceanografia, IOUSP, S. Paulo, 2 a 6 de dezembro. p. 14 (em resumo).
- MOSER, G.A.O. & GIANESELLA-GALVÃO, S.M.F. 1997. **Biological and Oceanographic tracers of Previous Upwelling Event at Cabo Frio (RJ)**. VII COLACMAR, Mar del Plata, 22 a 26 de setembro, p. 195-196 (em resumo).
- MOSER, G.A.O., 1997. **Estudo da distribuição da biomassa fitoplanctônica e de variáveis oceanográficas na Bacia de Campos (RJ), utilizando um sistema de informações geográficas (SIG)**. Dissertação de Mestrado, IO-USP.
- MOSER, H. G. & AHLSTROM, E. H. 1996. *Myctophidae: Lanternfishes*. In: Moser, H. G. (Ed.) The Early Stages of Fishes in the California Current Region. La Jolla, Calcofi. Atlas n°. 33: 387-475.
- MUEHE, D. (1998). **Capítulo 7: O Litoral Brasileiro e Sua Compartimentação**. IN: Geomorfologia do Brasil – Cunha, S.B. da; Guerra, A.J.T. – Rio de Janeiro – Bertrand Brasil.
- MUREB, M.A.; MONTEIRO-RIBAS, W.M.; PESSOTI, E. & VALENTIN, J.L. 1976. **O Plâncton na Ressurgência de Cabo Frio (Brasil)**. VII. Os Copépodos (período de 21/06 a 28/02/1974). MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 96: 1-14.
- NAKATANI, K. 1982. **Estudos sobre os Ovos e Larvas de Engraulis anchoita (Hubbs & Marini, 1935) (Teleostei. Engraulidae) Coletados na Região entre Cabo Frio (23° S) e Cabo de Santa Marta Grande (29° S)**. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 89 p.
- NAKATANI, K.; MATSUURA, Y. & SATO, G. 1980. **Estudo do Ciclo de Vida do Peixe-espada Trichiurus lepturus**. *Bolm Inst. Oceanogr., S. Paulo*, 29(2): 255-259.
- NAMIKI, C.P.A. & BONECKER, A.C.T. 2003. Distribuição das larvas de peixe da Família Bregmacerotidae (Teleostei) na costa leste brasileira. *Jornada Científica da UFRJ*, Rio de Janeiro, 28/11/03.
- NIENCHESKI, L. F., M. G. Z. BAUMGARTEN, R. H. ROSO & L. A. P. BASTOS, 1999. **Oceanografia química – levantamento bibliográfico e identificação do estado atual do conhecimento**. Graflina Ed., RJ, Brasil, 171 pp.
- NOGUEIRA, C. R. & OLIVEIRA Jr, S. dos R. 1991. **Siphonophora from the Coast of Brazil (17°S to 24°S)**. *Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo*, 39: 61-69.

- NOGUEIRA, C.R.; BONECKER, A.C.T. & BONECKER, S.L.C. 1989. Zooplâncton da Baía da Guanabara (RJ-Brasil). Composição e variações espaço-temporal. *Memórias do III Encontro Brasileiro de Plâncton*: 151-156.
- NONAKA, R.H. 1999. **Distribuição e Abundância de Larvas de Peixes Marinhos da Região do Banco dos Abrolhos e Águas Adjacentes, e suas Relações com as Condições Oceanográficas**. Dissertação de Mestrado. IOUSP. São Paulo. 144pp.
- NONAKA, R.H.; MATSUURA, Y. & SUZUKI, K. 2000. Seasonal variation in larval fish assemblages in relation to oceanographic conditions in the Abrolhos Bank region off eastern Brazil. *Fish. Bull.*, 98: 767-784.
- OKUDA, T., 1962. **Physical and chemical oceanography over continental shelf between Cabo Frio and Vitória (Central Brazil)**. Journal of Oceanographical Society of Japan, v. 20th Anniversary Volume, p. 514-540
- OLSGARD, F & GRAY, J.S. 1995. **A comprehensive analysis of the effects of offshore oil and gas exploration and production on the benthic communities of the Norwegian continental shelf**. *Marine Ecology Progress Series*, 122:277-306.
- OMORI, M. & IKEDA, T. 1984. *Methods in Marine Zooplankton Ecology*. New York, John Wiley & Sons, Inc. 331p.
- PAIVA, M. P. & MOTTA, P. C. S. 1999. **Capturas da sardinha-verdadeira, *Sardinella brasiliensis* (Steindachner) (Osteichthyes: Clupeidae) e da fauna acompanhante no estado do Rio de Janeiro (Brasil)**. Arq. Ciên. Mar. 32: 85-88.
- PAIVA, M. P. & MOTTA, P. C. S. 2000. **Cardumes da sardinha-verdadeira, *Sardinella brasiliensis* (Steindachner), em águas costeiras do estado do Rio de Janeiro, Brasil**. *Revta bras. Zool.* 17 (2): 339-346.
- PAIVA, M. P., SANTOS, A. C. C. & MOREIRA, L. H. A. 2002. **Distribuição e abundância de lulas e polvos no Estado do Rio de Janeiro (Brasil)**. Bol. Técn. Cient. CEPENE, 10(1): 239-254
- PAIVA, S. P., 2001. **Análise da confiabilidade metrológica na determinação de pigmentos em ambientes marinhos por espectrofotometria**, Dissertação de estrado, Programa de Pós-graduação em Metrologia Para Qualidade Industrial – Instituto Tecnológico, PUC-RJ.
- PALMA, J.J.C. (1979). **Depósitos de Minerais Pesados**. PROJETO REMAC - CEMPES/PETROBRÁS Vol.10 pp 33-50.
- PARANAGUÁ, M.N. 1963/4. **Sobre o plâncton na região compreendida entre 3º latitude S e 13º latitude S ao largo do Brasil**. *Trabalhos do Instituto Oceanográfico da Universidade Federal de Pernambuco, Recife*, 5 (6): 125-139.
- PARANHOS, R., 1996. **Alguns métodos para análises de água**. UFRJ – Cadernos Didáticos 19, Rio de Janeiro, 281 pp.

- PARANHOS, R., 2001. **Química de nutrientes, oxigênio e clorofila**. In: PETROBRAS, Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo da Bacia de Campos – Etapa de Pré-Monitoramento. Relatório Final, CENPES-PETROBRAS, Rio de Janeiro.
- PARANHOS, R., 2002a. **Físico-química da água**. Relatório sobre qualidade de água da campanha de setembro de 2001 no Campo de Roncador. BIORIO – CENPES – UFRJ, Janeiro de 2002.
- PARANHOS, R., 2002b. **Hidrologia**. In: Bonecker, S.L.C. & Paranhos, R. (coord), Relatório do Monitoramento pré-Operacional da Plataforma SS-06, Bacia de Campos. BIORIO – CENPES – UFRJ, maio de 2002.
- PARANHOS, R., 2002b. **Hidrologia**. In: Bonecker, S.L.C. & Paranhos, R. (coord), Relatório do Monitoramento pré-Operacional da Plataforma SS-06, Bacia de Campos. BIORIO – CENPES – UFRJ, maio de 2002.
- PARANHOS, R., 2002c. **Hidrologia**. In: Bonecker, S.L.C. & Paranhos, R. (coord), **Relatório do Monitoramento Ambiental da Área de Exploração e Produção do Campo de Marlim Sul – Campanha de Monitoramento Pré-Operação das Unidades P 40 + 38**. BIORIO – CENPES – UFRJ, junho de 2002.
- PARSONS, T. R., MAITA, Y. & LALLI, C. M., 1984. **A Manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis**. Pergamon Press, Oxford, 173 pp.
- PATERSON, G.L.J. & LAMBSHEAD, P.J.D. 1995. **Bathymetric patterns of polychaete diversity in the Rockall Trough, northeast Atlantic**. *Deep-Sea Research I*, 42(7): 1199-1214.
- PATERSON, G.L.J.; WILSON, G.D.F.; COSSON, N. & LAMONT, P.A. 1998. **Hessler & Jumars (1974) revisited: abyssal polychaete assemblages from the Atlantic and Pacific**. *Deep-Sea Research II*, 45: 225-251.
- PAVIGLIONE, A. M., & MIRANDA, L. B. 1985. **Nota sobre a variação Sazonal da Circulação Geostrofica na Borda da Plataforma Continental: Cabo de São Tomé (RJ) e Baía de Guanabara (RJ)**. Boletim do Instituto Oceanográfico, 33, 55 - 68.1985
- PEREZ, J. A A, PEZZUTO P. R., RODRIGUES L. F., VALENTINI, H. & VOOREN, C. M. (relatores). 2001. **Relatório da reunião técnica de ordenamento da pesca de arrasto nas regiões sudeste e sul do Brasil**. Notas Tec. Facimar, 5: 1-34
- PETERSON, R. G., & STRAMMA, L. 1991. **Upper-level Circulation in the South Atlantic Ocean**. Progress in Oceanography, 26, 1 - 73.
- PETROBRAS, 1994. **Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico da Bacia de Campos**. FUNDESPA/ GEOMAP S/A ESTUDOS AMBIENTAIS – Relatório Final. 672 pp.
- PETROBRAS, 2000. **Programa de Monitoramento do Meio Físico e Biótico para a Unidade Estacionária de Produção FPSO2**. Campo Marlim Sul. Bacia de Campos. Relatório da Primeira Campanha de Monitoramento. 37pp+anexos.

- PETROBRAS, 2001. **Caracterização ambiental para complementação do estudo de viabilidade ambiental da Unidade Estacionária de Produção Espadarte FPSO**. Campo de Espadarte – Bacia de Campos. Relatório da primeira campanha (Campanha de inverno). 99pp.
- PETROBRAS, 2001a. **Caracterização ambiental para complementação do estudo de viabilidade ambiental da unidade estacionária de produção Espadarte FPSO, campo de Espadarte, bacia de Campos, relatório da Primeira campanha, inverno**. CENPES/PDEP/BIO – PETROBRAS.
- PETROBRAS, 2001b. **Programa de monitoramento da qualidade da água e efluente para a plataforma PETROBRAS P37 (FPSO 37), monitoramento pré-operação, resultados**. CENPES/PDEP/BIO – PETROBRAS, Comunicação Técnica CT BIO 37/2001, 22pp.
- PETROBRAS, 2001c. **Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo da Bacia de Campos – Etapa de Pré-Monitoramento**. Relatório Final, CENPES-PETROBRAS, Rio de Janeiro, 222pp.
- PETROBRAS, 2002. **Caracterização Ambiental do Oceano Profundo na Área de Exploração e Produção de Roncador**. Relatório final. *PETROBRAS/CENPES/UFRJ*
- PETROBRAS. 1993. **Projeto Cabiúnas** - Relatório Final (Interno). 197 pp.
- PETROBRAS. 1994. **Projeto Integrado de Treinamento de Alunos - Relatório Final (Interno)**. 137pp.
- PETROBRAS. 1998. **Programa Ambiental da Bacia de Campos – Pré-Monitoramento da Bacia de Campos e Cabiúnas**. Convênio Petrobras/Fundação BIORIO-Instituto de Biologia.
- PETROBRAS. 2001. **Caracterização Ambiental no Entorno do Espadarte FPSO – Campo de Espadarte – Bacia de Campos – RJ**. Relatório da Campanha de Inverno. Contrato Petrobras-Fundação Bio-Rio-Universidade Federal do Rio de Janeiro, 99pp.
- PETROBRAS. 2002. **Caracterização Ambiental do Oceano Profundo na Área de Roncador**. Convênio Petrobras-Fundação Bio Rio- Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- PETROBRAS. 2002. Relatório - Roncador
- PINEDO, M.C. & POLACHECK, T. 1999. **Trends in Franciscana (*Pontoporia blainvillei*) strandings rates in Rio Grande do Sul, Southern Brazil (1979-1998)**. J. Cetacean Res. Manage. 1(2): 179-189.
- PINEDO, M.C.; ROSAS, F.C.W. & MARMONTEL, M. **Cetáceos e pinípedes do Brasil**. 213p. UNEP/FUA. Manaus. 1992.
- PINHO, U. F., 2003. **Caracterização dos Estados do Mar na Bacia de Campos**. Tese de Mestrado. COPPE/UFRJ.
- PIZZORNO, J. L. A.; SICILIANO, S. & BARATA, P.C.R. 1999. **A presença de cetáceos na Bacia de Campos, Brasil: uma área de exploração de petróleo**. VIII COLACMAR, outubro, Trujillo, Peru, p.606-607.

- PIZZORNO, J.L.A.; LAILSON-BRITO, J.Jr.; DORNELES, P.R.; AZEVEDO, A.F & GURGEL, I.M.G.do N. 1998. **Additional information on humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) in the southeastern Brazilian coast.** Rep. Int. Whal. Commn, 48, p.443-446.
- Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Armação dos Búzios. **Perfil do município.** 2003.
- Prefeitura de Rio das Ostras – CD-room **Urbanização Turística - Preservação do Meio Ambiente – Infra-estrutura – Inclusão Social** – 2003
- Prefeitura de Rio das Ostras – CD-room **Urbanização Turística - Preservação do Meio Ambiente – Infra-estrutura – Inclusão Social** – 2003
- Prefeitura de Rio das Ostras – **Guia do Investidor** – Rio de Janeiro
- Prefeitura de Rio das Ostras – *Projetos* – 2003
- Prefeitura Municipal de Macaé – CD-Room *Projetos* – 2003
- Prefeitura Municipal de Armação de Búzios – **Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Armação de Búzios** – Rio de Janeiro, 2003
- Prefeitura Municipal de Macaé - **Macaé – Cidade do petróleo** – Macaé, 2003
- Prefeitura Municipal de Macaé - **Macaé a Todo Gás – Desenvolvimento Econômico Com Qualidade de Vida** – Macaé, 2003
- RAMOS, R. M. A.; SICILIANO, S.; BOROBIA, M.; ZERBINI, A. N.; PIZZORNO, J. L. A.; FRAGOSO, A. B. L.; LAILSON-BRITO, J. Jr. & AZEVEDO, A. F.; SIMÕES-LOPES, P. C. & SANTOS, M. C. O. 2001. **A note on strandings and age of sperm whales (*Physeter macrocephalus*) on the Brazilian coast.** *J. CETACEAN RES. MANAGE.* 3(3):321–327.
- RAMOS, R.M.A. 1997. **Determinação de idade e biologia reprodutiva de *Pontoporia blainvillei* e da forma marinha de *Sotalia fluviatilis* (Cetacea: *Pontoporiidae* e *Delphinidae*) no norte do Rio de Janeiro.** Dissertação de Mestrado. UENF, Campos dos Goytacazes. 95p.
- RAMOS, R.M.A.; MOREIRA, S.C.; ALENCASTRO, P.M.R.; POLLETO, F.R.; RINALDI, G.C.; DEMARE e SILVA, E.; ARAGÃO, R.X.; HEBERT, C.; CARNEIRO, A.Z.; FERNANDES, T. & FIGUEIREDO, A.D. (2002). **Monitoramento de cetáceos nas Bacias sedimentares do Espírito Santo, Campos e Santos, Sudeste do Brasil.** 10º Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur e 4º Congreso de La Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos, Chile, p. 111.
- REED, M., E. GUNDLACH, and T. KANA, 1989. **A coastal zone oil spill model: development and sensitivity studies,** *Oil and Chemical Pollution*, Vol. 5, p. 411-449.
- REID, J. L. N. J., W.D.; PATZERT, W.C., 1977 On The Characteristics and Circulation of the Southwestern Atlantic Ocean. **Journal Of Physical Oceanography**, V. 7, N. 62-91, P

- REX, M.A., Stuart, C.T. & Coyne, G. 2000. **Latitudinal gradients of species richness in the deep-sea benthos of the North Atlantic**. Proceedings of National Academy of Science, USA, 97(8): 4082-4085.
- RICE, A. L. 2000. **Deep Ocean**. The Natural History Museum, London, 96pp.
- RICE, D.L. (1998). **Marine Mammals of the World - Systematics and Distribution**. Society for Marine Mammalogy, Special Publication number 4, Allen Press, Lawrence, E.U.A. 231p.
- RIETH, D.B.; LIMA, A.M.; SILVA, R.P. 1996. **Acompanhamento das desovas de tartarugas marinhas na temporada reprodutiva 1995/1996, no Projeto TAMAR-IBAMA, em Povoação, ES, Brasil**. Resumos do IV Congresso Latino-Americano de Herpetologia. Santiago, Chile. 1p.
- ROBERTS, J.M.; HARVEY, S.M.; LAMONT, P.A.; GAGE, J.D. & HUMPHERY, J.D. 2000. **Seabed photography, environmental assessment and evidence for deep-water trawling on the continental margin west of the Hebrides**. *Hydrobiologia*, 441:173-183.
- ROMANO, A. L. T., ALVES, A. M., 1992. **Tópico "Meteorologia"**. In: ENGE-RIO (Ed.), **EIA: "Sistema de tratamento e descarte dos efluentes oleosos das estações de Cabiúnas"** Vol. 2, . Rio de Janeiro, RJ.
- SAAD, A. M., BEAUMORD, A. C. & CARAMASCHI, E. P. 2002. **Effects of artificial canal openings on fish community structure of Imboassica Lagoon, Rio de Janeiro, Brazil**. *Journal of Coastal Research*, (36): 634-639.
- SACCARDO, S. A. 1981. **Biologia e Bionomia de Trachurus lathami Nichols, 1920 (Teleostei: Carangidae) na Plataforma Continental Brasileira entre 23° S (RJ) e 30° S (RS)**. Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo.
- SANCHES, T.M. 1999. **Tartarugas Marinhas**. PRONABIO, Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Subprojeto Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha, Maio.
- SANDERS, H.L.; HESSLER, R.R. & HAMPSON, G.R. 1965. **An introduction to the study of deep-sea benthic faunal assemblages along the Gay Head-Bermuda transect**. *Deep-Sea Research* 12: 845-867.
- SANTOS, M. C. O. & DITT, E. H. 1994. **Registro da captura acidental de golfinho-rotator, *Stenella longirostris*, em rede de emalhe de pesca de cação na região sudeste do Brasil**. Anais da 6a Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul. Florianópolis - Brasil. 1p. 57
- SANTOS, M. C. O.; SICILIANO, S.; SOUZA, S. P. & PIZZORNO, J. L. A. 2001. **Ocurrence of southern right whale (*Eubalaena australis*) along southeastern Brazil**. *J. Cetacean. Res. Manage.* 2, 153-156.
- SATO, G. & MATSUURA, Y. 1986. **Early Development of *Thyrsitops lepidopoides* (Pisces: Gempylidae)**. *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 34: 55-69.

- SATO, G. 1983. **Identificação, distribuição e desenvolvimento larval de "lanceta" *Thyrsitops lepidopoides* (Cuvier, 1931) (Pisces: Gempylidae) da região compreendida entre Cabo Frio (23° S) e Cabo de Santa Marta Grande (29° S).** Dissertação de Mestrado. IOUSP. São Paulo. 133pp.
- SAZIMA, I., MOURA, R. L. & ROSA, R. S. 1996 ***Elacatinus figaro* sp. N. (Perciformes; Gobiidae), a new cleaner goby from the coast of Brazil.** Aqua Journal of ichthyology and Aquatic Biology vol. 2 n° 3.
- SCHIMID, C., SCHAFER, H., PODESTÁ, G., & ZENK, W., 1995 The Vitória Eddy and Its Relation to the Brazil Current. Journal of Physical Oceanography, v. 25, p. 2532-2546
- SCHUTZE, M.L.M. & RAMOS, J.M. 1988. **Zooplâncton do litoral do Rio de Janeiro, RJ: emissário submarino de Ipanema e Baía de Guanabara.** III Encontro Brasileiro de Plâncton, Caiobá. p. 17 (em resumo).
- SEAMA. Bacias hidrográficas do Estado do Espírito Santo. 12p. www.seama.es.gov.br.
- SEC/UFES. Catálogo de Bens Culturais Tombados no Espírito Santo.
- SEDU - Secretaria de Estado de Educação - Sinopse 2002 - ES (dados da educação)
- SEIXAS, N.B., 1997. **Clima de ondas na Bacia de Campos: análise dos dados e proposta de parametrização.** Tese de Doutorado, Observatório Nacional, Rio de Janeiro, 230 pp
- SEMADS. 2001a. **Ambiente das Águas no Estado do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro. Planágua-Semads/Gtz. 228p.
- SEMADS. 2001b. **Bacias Hidrográficas e Rios Fluminenses. Síntese Informativa por Macrorregião Ambiental.** Rio de Janeiro. Planágua-Semads/Gtz. 73p.
- SEMADS. 2001c. **Atlas das Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro.** São Paulo. Metalivros. 48p.
- SEVRIN-REYSSAC, J. 1980. **Recherches sur le Phytoplancton de la Côte Brésilienne (Aspect Qualitatif et Quantitatif, Biogéographique).** Essai de Comparaison avec les Populations de l'West-Africain. *Bull. Mus. Natn. Hist. Nat.*, Paris, 4^a sér. 2 section B, n° 4: 295-339.
- SHIRAI, Y. & HARADA, Y. 2003. **Evaluation of the advantage of marine protected areas over the reduction of the fishing mortality coefficient.** *Fish. Sci.* 69: 465-472.
- SICILIANO, S. 1994. **Review of small cetaceans and fishery interactions in coastal waters of Brazil.** In: Rep. int. Whal. Commn. Special Issue 15. Cetaceans and gillnets. eds. Perrin, W. F.; Donavan, G. P. & Barlow, J. pp: 241-250.
- SICILIANO, S. 1997. **Características da população de baleias-jubarte (*Megaptera novaeangliae*) na costa brasileira, com especial referência aos Bancos dos Abrolhos.** Tese de mestrado, IB, UFRRJ, Seropédica, RJ. 113p.

- SICILIANO, S.; LAILSON-BRITO, J.Jr. & AZEVEDO, A.F. 1999. **Seasonal occurrence of killer whales (*Orcinus orca*) in waters of Rio de Janeiro, Brazil.** Zeitschrift Säugetierkunde, 64, p.251-255.
- SIGNORINI, S. R., 1978. **On the circulation and volume transport of the Brazil Current between the Cape of São Tomé and Guanabara Bay.** *Deep-Sea Research*, v. 25, p. 481 - 490
- SIGNORINI, S. R., 1976. **Contribuição ao estudo da circulação do transporte de volume da corrente do Brasil entre Cabo de São Tomé e Baía de Guanabara.** Boletim do Instituto Oceanográfico da USP, 25, 157-220
- SIGNORINI, S. R., 1978. **On the circulation and the volume transport of the Brazil Current between the Cape of São Tomé and Guanabara Bay.** *Deep-Sea Res.* 25: 481-490.
- SIGNORINI, S. R., 1978. **On the circulation and the volume transport of the Brazil Current between the Cape of São Tomé and Guanabara Bay.** *Deep-Sea Res.* 25: 481-490.
- SIGNORINI, S. R., MIRANDA, L. B., EVANS, D. L., STEVENSON, M. R., & INOSTROZA, H. M., 1989. **Corrente do Brasil: Estrutura térmica entre 19° e 25° e circulação geostrofica.** Boletim Instituto Oceanográfico, 37, 33 – 49
- SIGNORINI, S. S., 1978. **On the Circulation and volume transport of the Brazil Current between Cape of São Tomé and Guanabara Bay.** *Deep Sea Res.*, 25, 481-490.
- SILVA JR., C. L., KAMPBEL, M., ARAUJO, C. E. S., & STECH, J. L. 1996. **Observação da penetração do ramo costeiro da Corrente das Malvinas na Costa Sul-Sudeste do Brasil, a partir de imagens AVHRR.** Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE.
- SILVA, M. P., 1995. **Caracterização Físico-Química das Massas de Água da Bacia de Santos durante o Projeto COROAS.** Verão e Inverno de 1993, Dissertação apresentada à Comissão de Pós-Graduação do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo para obtenção do grau de Mestre em Oceanografia Física.
- SILVA, P. C. M. 1973. **A variação dos gradientes na ressurgência e na subsidência.** Publicação do Instituto de Pesquisas da Marinha, 26.
- SILVA, P. C. M. 1973. **Distribuição estatística de gradientes em torno de Cabo Frio durante um ano (julho de 1972 a junho de 1973).** Publicação do Instituto de Pesquisas da Marinha, 19.
- SILVEIRA, I.C.A.; SCHMIDT, A.C.K.; CAMPOS, E.J.D.; GODOI, S.S. & IKEDA, Y. 2000. **A Corrente do Brasil ao Largo da Costa Leste Brasileira.** *Rev. bras. oceanogr.*, 48(2):171-183.
- Site da Prefeitura Municipal de Vitória. www.vitoria.es.gov.br. Novembro de 2003.
- Site IBGE – Dados Censo 2000

- SLIJPER, E.J. & UTRECHT, W.L.1959. **Observing Whales. Participation of the Netherlands mariners in the whale research project has proved a great success.** *The Norwegian Whaling Gazette*. 3:101-107.
- SOARES, F.S. 1983. **Estudo do Fitoplâncton de Águas Costeiras e Oceânicas da região de Cabo Frio - RJ (23°31'S; 41°52'W) até o Cabo de Santa Marta Grande - SC (28°43'S; 47°57'W).** Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo.
- SOARES, L.S.H. 1983. **Aspectos da Biologia e Ecologia de *Isopisthus parvipinnis* (Cuvier, 1830) (Perciformes: Sciaenidae) entre Cabo Frio e Torres, Brasil.** Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.
- SOUZA, J. M. A. C. 1999. **Modelo Matemático da Circulação e Análise Quali-quantitativa do Microfitoplâncton.** Monografia de Bacharelado em Oceanografia. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 114p
- SPAULDING M. L., E. HOLWETT, E. ANDERSON, and K. JAYKO, 1992b. **Oil spill software with a shell approach.** *Sea Technology*, April 1992. P. 33-40.
- SPAULDING, M. L., E. HOWLETT, E. ANDERSON, and K. JAYKO, 1992a. **OILMAP a global approach to spill modeling.** 15th Arctic and Marine Oil Spill Program, Technical Seminar, June 9-11, 1992, Edmonton, Alberta, Canada, p. 15-21.
- SPAULDING, M. L., T OPISHINSKI, E. ANDERSON, E. HOWLETT, and D. MENDELSON, 1996a. **Application of OILMAP and SIMAP to predict the transport and fate of the North Cape spill, Narragansett, RI.** 19th Arctic and Marine Oil Spill Program, Technical Seminar, June 12-14, 1996, Calgary, Alberta, Canada, p. 745-776.
- SPAULDING, M. L., T. OPISHINSKI, and S. HAYNES, 1996b. **COASTMAP: An integrated monitoring and modeling system to support oil spill response,** *Spill Science and Technology Bulletin*, Vol. 3, No. 3, pp. 149-169.
- SPAULDING, M. L., V. S. KOLLURU, E. ANDERSON, and E. HOWLETT, 1994. **Application of three dimensional oil spill model (WOSM/OILMAP) to hindcast the Braer spill,** *Spill Science and Technology Bulletin*, Vol. 1., No. 1, 23-35.
- SPAULDING, M.L., E.L. ANDERSON, T. ISAJI and E. HOWLETT, 1993. **Simulation of the oil trajectory and fate in the Arabian Gulf from the Mina Al Ahmadi Spill,** *Marine Environmental Research*, Vol. 36, No. 2, p. 79-115.
- SPERLE, M (1997). **Significado Tectônico da Topografia do Sudeste do Brasil e suas Possíveis Relações com a Margem Continental Adjacente.** Tese de Doutorado em Geofísica - Observatório Nacional 169pp.
- SPO - INPE, 2001. **Sistema de Previsão de Ondas, Previsões Meteorológicas e Agitação Marítima** <http://www.atlasul.inpe.br/index.html> .
- STERZA, J.M, NEVER, K.O. & FERNANDES, L.L. 2000. **Composição, Distribuição e Abundância dos Chaetognatha no Sistema Estuarino na Baía de Vitória/Canal da Passagem, Vitória, ES.** *V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação*. 74pp.

- STORA, G.; BOURCIER, M.; ARNOUX, A.; GERINO, M.; CAMPION, J.L.; GILBERT, F. & DURBEC, J.P. 1999. **The deep-sea macrobenthos on the continental slope of the northwestern Mediterranean Sea: a quantitative approach.** *Deep Sea Research I* 46: 1339-1368.
- STRAMMA, L., 1989. **The Brazil Current Transport South of 23°S.** *Deep-Sea Research*, 36, 639 - 646
- SUMIDA, P.Y.G. & PIRES-VANIN, A.M.S. 1997. **Benthic associations of the shelfbreak and upper slope off Ubatuba-SP, southeastern Brazil.** *Estuarine coast and Shelf Science* 44(6): 779-784.
- SUMMERHAYES, C. P., MELO, u. E BARRETO, H.T. 1976. **The influence of Upwelling on Suspended Matter and Shelf Sediments off Southeastern Brazil.** *Journal of Sedimentary Petrology*, V.46, N.4, p.819-828.
- SUSINI-RIBEIRO S.M.M., 1999. **Biomass distribution of pico-, nano- and microplankton on the continental shelf of Abrolhos, East Brazil.** *Arch Fish Mar Res* 47: 271-284.
- TAMAR. 1999. **Tartarugas Marinhas do Brasil: História de uma parceria. Recurso Multimídia.** Multitrend tecnol. Inform. Eds.Projeto TAMAR IBAMA & Fundação Pró-TAMAR.
- THIEL, H. 1975. **The size structure of deep sea benthos.** *Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie* 60: 575-606.
- TOMAS, A. R. 2003. **Dinâmica de população e avaliação do estoque do polvo comum, *Octopus cf. vulgaris* Cuvier, 1797 (Mollusca, Cephalopoda, Octopodidae) do sudeste-sul do Brasil.** Tese de Doutorado. UNESP, Rio Claro: 460p.
- TOMMASI, L. R. 1994. **Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico da Bacia de Campos, RJ - Relatório Final.** Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas - FUNDESPA/GEOMAP S/A Estudos Ambientais. São Paulo
- TROTTE, J. R. 1982. **Composição Específica do Fitoplâncton nas Águas Superficiais da Região Compreendida entre Abrolhos e Cabo Frio (Brasil).** Monografia de Bacharelado, Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro.69 p.
- UFBA – Universidade Federal da Bahia, 1992 – **Avaliação de Impacto do Derramamento de Óleo na Baía de Todos os Santos em 16-04-92.** Relatório Final – Salvador - BA
- UNEP, 1991. **Determinations of petroleum hydrocarbons in sediments.** Reference methods for Marine Pollution Studies 20, 97pp.
- UN-ES/PETROBRÁS (2002 B). **Caracterização Geológica da Área.** Documento Interno Petrobrás.
- UNESCO, 1980. **Determination of chlorophyll in seawater.** Unesco technical papers in marine science, nº 35.

- UNIVALI. 2002. **Boletim estatístico da pesca industrial de Santa Catarina ano 2001: ações prioritárias ao desenvolvimento da pesca e aqüicultura no sul do Brasil**. Itajaí: UNIVALI, SC., 89p.
- VALENTIN, J. L. 1987. **A Modelagem Ecológica, uma Ferramenta para o Estudo Integrado dos Ecossistemas**. *Neritica*, 2: 43-60.
- VALENTIN, J. L. 1989. **A Dinâmica do Plâncton na Ressurgência de Cabo Frio**. *Memórias do III Encontro Brasileiro de Plâncton*. F.P. Brandini (ed.), UFPR, Caiobá, PR, p. 26-35.
- VALENTIN, J. L., 1983. **L'écologie du plankton dans la remontée de Cabo Frio (Brésil)**. Tese de Doutorado, Universidade de Marseille, 258 pp.
- VALENTIN, J. L., TENENBAUM, D. R., BONECKER, A. C. T., BONECKER, S. L. C., NOGUEIRA, C. R., PARANHOS, R. & VILLAC, M. C. 1999. **Caractéristiques hydrobiologiques de la Baie de Guanabara (Rio de Janeiro, Brésil)**. *J. Res. Océanographique*, 24(1):33-41.
- VALENTIN, J.L. & MONTEIRO-RIBAS, W.M. 1993. **Zooplankton Community Structure on the East-Southeast Brazilian Continental Shelf (18° - 23° S latitude)**. *Continental Shelf Research*, 13(4): 407-424.
- VALENTIN, J.L. & MOREIRA, A.P. 1978. **A Matéria Orgânica de Origem Zooplânctônica das Águas de Ressurgência de Cabo Frio (Brasil)**. *An. Acad. Bras. Ciên.*, 50(1): 103-112.
- VALENTIN, J.L. 1984a. **Analyse des Paramètres Hydrobiologiques dans la Remontée de Cabo Frio (Brésil)**. *Mar. Biol.*, 82: 259-276.
- VALENTIN, J.L. 1984b. **Spatial Structure of the Zooplankton Community in the Cabo Frio Region (Brazil) Influenced by Coastal Upwelling**. *Hydrobiologia*, 113: 183-199.
- VALENTIN, J.L. 1987. **A Modelagem Ecológica, uma Ferramenta para o Estudo Integrado dos Ecossistemas**. *Neritica*, 2: 43-60.
- VALENTIN, J.L. 1989. **A Dinâmica do Plâncton na Ressurgência de Cabo Frio**. In: BRANDINI, F.P. (ed.) *Memórias do III Encontro Brasileiro de Plâncton*. UFPR, Caiobá, PR, p. 26-35.
- VALENTIN, J.L., BARTH, R., CARIS, M.E., MACEDO SAIDAH, F.E. MONTEIRO-RIBAS, W., MUREB, M.A., PESSOTTI, E. & TENENBAUM, D.R. 1977. **Evolução das Características Biológicas nas Águas de ressurgência de Cabo Frio (brasil) Durante um Fundeio de 4 dias na estação fixa**. *Publicação do Instituto de Pesquisa da Marinha/ MM*. Rio de Janeiro, nº 103
- VALENTIN, J.L.; ANDRÉ, D.L.; MONTEIRO-RIBAS, W.M. & TENENBAUM, D.R. 1978. **Hidrobiologia e Plâncton na Região Costeira entre Cabo Frio e o Estuário do Rio Paraíba (Brasil)**. *MM, Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 127: 1-24.

- VALENTIN, J.L.; LINS & SILVA, N.M. & BASTOS, C.T.B. 1985. **Les Diatomées dans l'Upwelling de Cabo Frio (Brésil): Liste d'Espèces et Étude Écologique.** Jour. Phyto. Res., 7(3): 313-337.
- VALENTIN, J.L.; LINS & SILVA, N.M.; MONTEIRO-RIBAS, W.M.; MUREB, M.A.; BASTOS, C.T.B.; TENENBAUM, D.R.; ANDRÉ, D.L.; JACOB, S.A. & PESSOTI, E. 1986. **Le Plancton dans l'Upwelling de cabo Frio (Brésil): Microrépartition Spatio-Temporelle à Une Station Fixe.** Ann. de L'Inst. oceanogr., 62(1): 117-135.
- VALENTIN, J.L.; MACEDO, F.E.; MONTEIRO-RIBAS, W.M. & MUREB, M.A. 1975. **O Plâncton na Ressurgência de Cabo Frio (Brasil).** V. Análise Comparativa de duas Estações da Baía de Arraial do Cabo e uma Estação Fixa Oceânica (período de 04/02 a 16/04/73). MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 86: 1-11.
- VALENTIN, J.L.; MONTEIRO-RIBAS, W.M. & MUREB, M.A. 1987a. **O Zooplâncton das Águas Continentais Costeiras do Litoral Fluminense: Análise Multivariada.** Ciên. e Cult., 39(1): 265-271.
- VALENTIN, J.L.; MONTEIRO-RIBAS, W.M.; MUREB, M.A. & PESSOTI, E. 1976. **A Origem das Massas D'água na Ressurgência de Cabo Frio (Brasil)** Vista Através do Estudo das Comunidades de Copépodos. MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 97: 1-6.
- VALENTIN, J.L.; MONTEIRO-RIBAS, W.M.; MUREB, M.A. & PESSOTI, E. 1987b. **Sur Quelques Zooplanctontes Abondants dans l'Upwelling de Cabo Frio (Brésil).** J. Plankton Res., 9(6): 1195-1216.
- VANNUCCI, M.; HOSOE, K. 1952. **Resultados científicos do cruzeiro do "Baependi" e do "Vega" à Ilha de Trindade.** Chaetognatha. Boletim do Instituto Oceanográfico, São Paulo, 3 (1/2): 5-34.
- VAZZOLER, A. E. A. M. & BRAGA, F. M. S. 1983. **Contribuição para o conhecimento da biologia de *Cynoscion jamaicensis* (Vaillant & Boucort, 1883), na área entre Cabo de São Tomé (22°04'S) e Torres (29°21'S), Brasil.** Bolm. Inst. oceanogr. 32(2):125-136
- VAZZOLER, A. E. A. M., ROCHA, M. L. C. F. SOARES, L. S. H. FACCHINI, B. H. 1989. **Estrutura dos estratos populacionais de Sciaenidae da costa sudeste do Brasil.** In: Resumos, 1 Simp. Sobre Oceanogr. IOUSP: 71.
- VAZZOLER, A. E. A. M.; SOARES, L. S. H. & CUNNINGHAM, P. T. M., 1999. **Ictiofauna da costa brasileira, pp. 424-521.** In: Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais. EDUSP.
- VENTUROTTI, A.; MAGALHÃES, F.^a; HASSEL, L.B. & SICILIANO, S. (2003). **Interações entre baleias-de-Bryde, *Balaenopetra edeni*, e atividades pesqueiras na costa de Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro.** II Congresso Brasileiro de Mastozoologia, Belo Horizonte, p. 60.
- VIANA, A.R., FAUGÈRES, J.C., KOWSMANN, R.O., LIMA, J.A.M., CADDAH, L.F.G., RIZZO, J.G., 1998. **Hydrology, morphology and sedimentology of the Campos continental margin, offshore Brazil.** *Sedimentary Geology*, 115: 133-157

- VIANNA, M. & BOCKMANN, F. 1992. Nota sobre *Cosmocampus albirostris* (Gasteirosteiformes, Syngnathidae) na costa sudeste do Brazil. Arq. Biol. Tecnol. 38(3): 893-898.
- VIANNA, M. & VERANI, J. R., 2002. **Biologia populacional de *Orthopristis ruber* (Teleostei, Haemulidae) espécie acompanhante da pesca de arrasto do camarão-rosa, no sudeste brasileiro.** Atlântica. 23 (1): 27-36
- VIANNA, M. 1992. **Influência de parâmetros abióticos na estruturação da taxocenose suprabêntica de peixes em cinco áreas de costão rochoso em Arraial do Cabo, RJ.** Dissertação de Mestrado, UFRJ, Museu Nacional, RJ, 91p.
- VIANNA, M. 1997. **Physiographic influence in the structure of the suprabenthic fish assemblage in the rocky shore of Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brazil.** B. Inst. Pesca 24(único): 25-35.
- VIEGESAR, O.; MILLER, E. & DAHLHEIM, M. E. 1994. **Impacts on humpback whales Prince William Sound.** In: Marine mammals and the Exxon Valdez. (Loughlin, T.R., ed.) Academic Press, San Diego 395p.
- VILLAC, M.C.; TENENBAUM, D.R. & ODEBRECHT, C. 2002. **O que sabemos sobre a diatomácea *Pseudo-nitzschia* em águas brasileiras? I Simpósio Brasileiro de Oceanografia.** Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo (em resumo).
- VIOLANTE-CARVALHO, N., NUNES, L.M.P., TAVARES Jr. W., 1997. **O Clima de Ondas na Bacia de Campos. XII Simpósio de Recursos Hídricos, Vitória, ES, 16-20 NOV, p. 403-411**
- VIRO, E.J. Ed. (1985). **Avaliação das Formações no Brasil.** Sociedade Comercial Brasileira de Pesquisas pelo Método Schlumberger Ltd 280pp.
- WATASE, S. 1961. Whale Fishing in Brazil. Comm. Whales Res. Inst., v.121, p. 151-170
- WEBER, R.R. & BÍCEGO, M.C., 1991. **Survey of petroleum aromatic hydrocarbons in São Sebastião Channel, SP, Brazil, November 1985 to August 1986.** Bol. Inst. Oceanog. 39(2):117-121.
- WHO, 1986. **Ammonia.** World Health Organization, Geneva, 210pp.
- WILLIAMSON, G. R 1975. **Minke Whale of Brazil.** Sci. Rep. Whales Res. Inst., v.27, p. 37-39.
- WINTER, W.R. (1992). **Sequências de Alta Frequência e Anoxia no Campo de Cherne, Bacia de Campos - Brasil. Dissertação de Mestrado.** Pós-Graduação em Geociências da Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul 206pp.
- YONEDA, N. T. 2000. **Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha - Plâncton.** Base de Dados Tropical. Publicado na Internet no endereço <http://www.bdt.org.br>.

- ZALMON, I. R., NOVELLI, R., GOMES, M. P. & FARIA, V. V. 2002. **Experimental results of an artificial reef programme on the Brazilian coast north of Rio de Janeiro.** Journal of Marine Science 59: S83-S87.
- ZEMBRUSCKY, S.G; BARRETO, H.T.; PALMA, J.C. e MILLIMANN, J.D. (1977). **Estudo Preliminar das Províncias Geomorfológicas da Margem Continental Brasileira.** Projeto REMAC - CEMPES/PETROBRÁS Vol.1 pp 119-192.
- ZEMBRUSCKY, S.G. (1979). Brasil - **Margem Continental Sul - Mapa Fisiográfico.** Escala: 1/3.500.000. Projeto REMAC - CEMPES/PETROBRÁS Vol.11.
- ZERBINI, A. N., SECCHI, E. R.; SICILIANO, S. & SIMÕES-LOPES, P. C. 1996. **The dwarf form of the minke whale, *Balaenoptera acutorostrata* Lacepede, 1804, in Brazil.** Rep. Int. Whal. Commn 46: 333-349.
- ZERBINI, A. N., SECCHI, E. R.; SICILIANO, S. & SIMÕES-LOPES, P. C. 1997. **Review of the occurrence and distribution of whales of the genus *Balaenoptera* along the Brazilian coast.** Rep. Int. Whal. Commn 47: 407-417.
- ZERBINI, A. N.; ROCHA, J. M.; ANDRIOLO, A.; SICILIANO, S.; MORENO, I. B.; LUCENA, A.; SIMÕES-LOPES, P. C.; PIZZORNO, J. L. A.; DANILEWICZ, D. & BASSOI, M. 2000. **An outline of cetacean surveys conducted off the northeastern Braziln coast with preliminary abundance estimation of minke whales.** Working paper presented to the International Whaling Commission.