

**Anexo II.5-4 - Lista dos táxons zooplânctônicos encontrados nos campos de Marlim Leste, Espadarte, Marlim Sul, Barracuda e Caratinga, trecho a serem instalados os dutos PDET e AMEG, e Bacia de Campos como um todo, entre os municípios de Itabapoana e Cabo Frio.**

TÁXON - ZOOPLÂNCTON	MARLIM LESTE	ESPADARTE	MARLIM SUL 1	MARLIM SUL 2	BARRACUDA	CARATINGA	PDET/AMEG	REGIÃO ENTRE ITABAPOANA E C. FRIO
<b>REINO PROTOZOA</b>	X		X	X				X
<b>Filo Sarcomastigophora</b>		X	X	X	X			X
Subfilo Sarcodina	X	X	X	X	X			X
Superclasse Rhizopoda			X	X	X			X
Classe Rhizopodea					X			
Classe Granuloreticulosea		X		X	X			X
Ordem Foraminiferida	X	X	X	X	X			X
Superclasse Actinopoda	X	X	X	X	X			X
Classe Acantharea	X	X						X
Classe Radiolaria	X		X	X	X			
<b>REINO ANIMALIA</b>	X		X	X				X
<b>Filo Cnidaria</b>	X	X	X	X	X			X
Subfilo Medusozoa		X	X	X	X			X
Classe Hydrozoa		X	X	X	X			X
<i>Aglaura hemistoma</i> Péron & Lesueur, 1810								X
<i>Clytia hemisphaerica</i> (Linnaeus, 1767)								X
<i>Cunina octonaria</i> McCrady, 1859								X
<i>Eucoilota paradoxica</i> Mayer, 1900								X
<i>Euphysora gracilis</i> (Brooks, 1882)								X
<i>Laodicea minuscula</i> Vannucci, 1957								X
<i>Liriope tetraphylla</i> (Chamisso & Eisenhardt, 1821)								X
<i>Obelia dichotoma</i> Hincks, 1868								X
<i>Rhopalonema velatum</i> Gegenbaur, 1857								X
<i>Solmaris</i> sp.								X
<i>Zanclaea</i> sp.								X
Classe Siphonophora	X		X	X	X			X
<i>Abylopsis eschscholtzi</i> (Huxley, 1859)								X
<i>A. tetragona</i> (Otto, 1823)								X
<i>Agalma elegans</i> (Sars, 1846)								X
<i>A. okeni</i> Eschscholtz, 1825								X
<i>Bassia bassensis</i> Agassiz, 1862								X
<i>Ceratocymba leuckartii</i> (Huxley, 1859)								X
<i>Chelophyes appendiculata</i> (Eschscholtz, 1829)								X
<i>Diphyes bojani</i> (Eschscholtz, 1829)								X
<i>D. dispar</i> Chamisso & Eysenhardt, 1821								X
<i>Enneagonum hyalinum</i> Quoy & Gaimard, 1827								X
<i>Eudoxoides spiralis</i> (Bigelow, 1911)								X
<i>E. mitra</i> Huxley, 1859								X
<i>Halistemma rubrum</i> Vogt, 1852								X
<i>Hippopodius hippopus</i> (Forsk., 1776)								X
<i>Lensia conoidea</i> (Keferstein & Ehlers, 1860)								X
<i>L. hunter</i> Totton, 1941								X
<i>L. campanella</i> (Moser, 1925)								X
<i>L. cossack</i> Totton, 1941								X
<i>L. hotspur</i> Totton, 1941								X
<i>L. subtilis</i> (Chun, 1886)								X
<i>L. meteori</i> (Leloup, 1934)								X
<i>Muggiaea kochi</i> (Will, 1844)								X
<i>Nanomia bijuga</i> (Chiaje, 1841)								X
<i>Sulculeolaria chuni</i> (Lens & Van Riemsdijk, 1908)								X
<i>S. quadrivalvis</i> Blainville, 1834								X
Classe Hydroidomedusae	X		X	X				
<b>Filo Ctenophora</b>	X	X	X	X	X			X
<b>Filo Platyhelminthes</b>	X		X	X	X			X
Classe Turbellaria	X		X	X	X			X
<b>Filo Phoronida</b>					X			
<b>Filo Sipuncula</b>			X					
<b>Filo Chaetognatha</b>	X	X	X	X	X			X
Classe Sagittoidea	X	X	X		X			X
Ordem Apheroglyphophora	X	X	X		X			X

(continua)

TÁXON - ZOOPLÂNCTON	MARLIM LESTE	ESPADARTE	MARLIM SUL 1	MARLIM SUL 2	BARRACUDA	CARATINGA	PDET/AMEG	REGIÃO ENTRE ITABAPOANA E C. FRIO
Família Sagittidae	X	X	X		X			X
<i>Caecosagitta macrocephala</i> Fowler, 1905					X			
<i>Ferosagitta hispida</i> Conant, 1895	X		X		X	X		X
<i>Flaccisagitta enflata</i> Grassi, 1881	X	X	X		X	X		X
<i>Mesosagitta decipiens</i> Fowler, 1905	X				X			
<i>Mesosagitta minima</i> Grassi, 1881		X	X		X	X		X
<i>Parasagitta friderici</i> Ritter - Zahony, 1910		X	X		X	X		
<i>Parasagitta tenuis</i>		X				X		
<i>Pseudosagitta lyra</i> Krohn, 1853	X	X	X		X			
<i>Sagitta bipunctata</i> Quoy & Gaimard, 1828	X	X	X		X	X		X
<i>S. friderici</i> Ritter-Záhony, 1911								X
<i>Sagitta helenae</i> Ritter - Zahony, 1910	X				X			
<i>S. hexaptera</i> d'Orbigny, 1843	X	X			X			X
<i>S. serratodentata</i> Krohn, 1853	X	X	X		X			X
<i>Sagitta sibogae</i> Fowler, 1906	X				X			
<i>Sagitta</i> sp.					X			
Família Pterosagittidae		X			X			X
<i>Pterosagitta draco</i> (Krohn, 1853)		X			X	X		X
Família Krohnittidae		X	X		X			X
<i>Eukrohnitta bathypelagica</i> David, 1958					X			
<i>Krohnitta pacifica</i> Aida, 1897		X	X		X	X		
<i>Krohnitta subtilis</i> (Grassi, 1881)		X	X		X	X		X
<i>Krohnitta</i> sp.					X			
<b>Filo Annelida</b>	X	X	X	X	X			X
Classe Polychaeta	X	X	X	X	X			X
<b>Filo Arthropoda</b>	X	X	X	X	X		X	X
Subfilo Crustacea	X	X	X	X	X	X	X	X
Classe Branchiopoda	X	X	X	X	X	X	X	X
Ordem Ctenopoda (=Sidoidea)	X	X	X		X	X	X	X
Família Sidae	X	X	X		X	X	X	X
<i>Penilia avirostris</i> Dana, 1852	X	X	X		X	X	X	X
Ordem Onycopoda (=Polyphemoidea)	X	X	X	X	X			X
Família Podonidae	X	X	X	X	X			X
<i>Evadne spinifera</i> Müller, 1867	X			X				X
<i>Pleopis polyphemoides</i> (Leuckart, 1859)				X				X
<i>Podon intermedius</i> Lilljeborg, 1853								X
<i>Pseudevadne tergestina</i> (Claus, 1877)	X	X	X		X	X		X
Classe Maxillopoda	X	X	X	X	X	X		X
Subclasse Ostracoda		X	X	X	X			X
Ordem Mydocopa		X						X
Família Halocyprididae								X
<i>Conchoecia</i> sp.								X
Subclasse Copepoda	X	X	X	X	X	X	X	X
Ordem Calanoida	X	X	X	X	X	X	X	X
Família Acartiidae	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Acartia danae</i> Giesbrecht, 1889	X		X	X	X	X	X	X
<i>A. lilljeborgi</i> Giesbrecht, 1892						X		X
<i>A. longiremis</i> (Lilljeborg, 1853)								X
Família Aetideidae Giesbrecht, 1892	X			X	X			X
<i>Aetideopsis minor</i> (Wolfenden, 1911)	X							X
<i>Aetideus giesbrechti</i> (Cleve, 1904)	X	X		X	X			X
<i>Euaetideus bradyi</i> (Scott, 1909)								X
<i>Euchirella rostrata</i> (Claus, 1866)								X
<i>Gaetanus minor</i> Farran, 1905				X				X
<i>Gaidius tenuispinus</i> G.O. Soares, 1900				X				
<i>Paivella inaciae</i> Vervoort, 1965								X
<i>P. naporai</i> Wheeler, 1970								X
<i>Undeuchaeta major</i> Giesbrecht, 1888					X			
<i>Undeuchaeta plumosa</i> (Lubbock, 1856)								X
Família Augaptilidae Sars, 1905	X	X		X		X		X
<i>Euaugaptilus filiger</i> Claus, 1863				X				
<i>Euaugaptilus hecticus</i> (Giesbrecht, 1889)								X

(continua)

TÁXON - ZOOPLÂNCTON	MARLIM LESTE	ESPADARTE	MARLIM SUL 1	MARLIM SUL 2	BARRACUDA	CARATINGA	PDET/AMEG	REGIÃO ENTRE ITABAPOANA E C. FRIO
<i>Haloptilus acutifrons</i> (Giesbrecht, 1892)								X
<i>H. austini</i> Grice, 1961								X
<i>H. fons</i> Farran, 1908								X
<i>H. longicornis</i> (Claus, 1863)	X	X		X				X
<i>Haloptilus mucronatus</i> Claus, 1863				X				
<i>H. ornatus</i> (Giesbrecht, 1892)								X
<i>H. spiniceps</i> (Giesbrecht, 1892)								X
Família Calanidae	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Calanoides carinatus</i> (Kroyer, 1849)	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)								X
<i>Nannocalanus minor</i> (Claus, 1863)	X		X	X	X	X	X	X
<i>Neocalanus gracilis</i> Dana, 1849	X							X
<i>Undinula vulgaris</i> Dana, 1849	X	X	X	X	X	X	X	X
Família Candaciidae	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Candacia bipinnata</i> (Giesbrecht, 1888)	X	X	X				X	X
<i>C. curta</i> (Dana, 1849)								X
<i>C. longimana</i> Claus, 1863					X			X
<i>C. pachydactyla</i> (Dana, 1848)			X					X
<i>Paracandacia bispinosa</i> (Claus, 1863)				X				X
<i>P. simplex</i> (Giesbrecht, 1889)	X	X	X	X			X	X
Família Clausocalanidae	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Clausocalanus arcuicornis</i> Dana, 1849	X		X	X	X			X
<i>Clausocalanus brevipes</i> Frost Y Fleminger, 1968				X				
<i>Clausocalanus furcatus</i> (Brady, 1883)	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Ctenocalanus citer</i> Heron & Bowman, 1971		X	X	X	X	X	X	X
<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888					X			
<i>C. ingens</i> Frost & Fleminger, 1968								X
<i>C. mastigophorus</i> (Claus, 1863)								X
<i>C. parapergens</i> Frost & Fleminger, 1968								X
<i>C. paululus</i> Farran, 1926								X
<i>C. vanus</i> Giesbrecht, 1888			X					X
<i>Dolichocerea tenuis</i> (Farran, 1926)								X
Família Centropagidae Giesbrecht, 1892	X		X	X			X	X
<i>Centropages furcatus</i> Bjornberg, 1963			X				X	X
<i>Centropages velificatus</i> (Oliveira, 1947)								X
<i>C. violaceus</i> (Claus, 1863)	X			X				X
Família Eucalanidae	X		X	X	X	X	X	X
<i>Eucalanus sewelli</i> Fleminger, 1973	X							X
<i>E. subcrassus</i> Giesbrecht, 1888								X
<i>Paraeucalanus sewelli</i>							X	
<i>Subeucalanus crassus</i> (Giesbrecht, 1888)			X					X
<i>Subeucalanus hyalinus</i> Claus, 1866				X	X			
<i>Clausocalanus longiceps</i> (Farran, 1929)		X						
<i>Subeucalanus longiceps</i> Matthews, 1925				X	X			
<i>S. monachus</i> (Giesbrecht, 1888)								X
<i>S. pileatus</i> (Giesbrecht, 1888)	X		X				X	X
<i>S. subtenuis</i> (Giesbrecht, 1888)				X				X
<i>Rhincalanus cornutus</i> (Dana, 1849)			X	X	X			X
<i>R. nasutus</i> Giesbrecht, 1888								X
Família Euchaetidae	X			X	X	X	X	X
<i>Euchaeta marina</i> (Prestrandrea, 1833)	X			X	X			X
Família Heterorhabdidae				X	X			X
<i>Heterorhabdus papilliger</i> (Claus, 1863)					X			X
<i>H. spinifrons</i> (Claus, 1863)				X				X
Família Lucicutidae		X						X
<i>Lucicutia clausi</i> Giesbrecht, 1889								X
<i>L. flavicornis</i> (Claus, 1863)		X						X
<i>L. gaussae</i> Grice, 1963								X
<i>L. gemina</i> Farran, 1923								X
<i>L. ovalis</i> Wolfenden, 1906					X			X
Família Mecynoceridae		X	X	X	X			X
<i>Mecynocera clausi</i> Thompson, 1888		X	X	X				X

(continua)

TÁXON - ZOOPLÂNCTON	MARLIM LESTE	ESPADARTE	MARLIM SUL 1	MARLIM SUL 2	BARRACUDA	CARATINGA	PDET/AMEG	REGIÃO ENTRE ITABAPOANA E C. FRIO
Família Metridinidae Dunn & Hülseman, 1979	X	X	X	X	X		X	X
<i>Pleuromamma abdominalis</i> (Lubbock, 1856)	X		X	X	X			X
<i>P. gracilis</i> Claus, 1863	X		X		X			X
<i>P. piseki</i> Farran, 1929	X	X		X				X
<i>P. xiphias</i> (Giesbrecht, 1889)	X			X				X
Família Paracalanidae	X	X	X	X	X		X	X
<i>Acrocalanus longicornis</i> Giesbrecht, 1888	X		X	X	X		X	X
<i>Calocalanus contractus</i> Farran, 1926	X		X	X	X		X	X
<i>C. pavo</i> (Dana, 1849)								X
<i>C. pavoninus</i> Farran, 1936	X		X	X	X		X	X
<i>C. styliremis</i> Giesbrecht, 1888								X
<i>Calocalanus</i> sp.				X				
<i>Delius sewelli</i> Bjornberg, 1980								X
<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888		X			X		X	X
<i>P. campaneri</i> Bjornberg, 1980								X
<i>P. indicus</i> Wolfenden, 1905								X
<i>P. nanus</i> Sars, 1907								X
<i>P. parvus</i> (Claus, 1863)		X	X		X		X	X
<i>P. quasimodo</i> Bowman, 1971		X	X				X	X
<i>Parvocalanus (Paracalanus) crassirostris</i> Dahl, 1894							X	X
Família Lucicutiidae Sars, 1903	X		X	X	X		X	
<i>Lucicutia flavicornis</i> Claus, 1863	X		X	X	X		X	
Família Phaennidae								X
<i>Xanthocalanus</i> sp.								X
Família Pontellidae	X			X	X		X	X
<i>Calanopia americana</i> Dahl, 1894					X		X	X
<i>Labidocera acutifrons</i> (Dana, 1849)	X							X
<i>L. fluviatilis</i> Dahl, 1894					X			X
<i>Pontella atlantica</i> Milne-Eduwards, 1840				X				
<i>Pontellina plumata</i> (Dana, 1849)								X
<i>Pontellopsis brevis</i> (Giesbrecht, 1889)								X
<i>Pontellopsis regalis</i> (Dana, 1949)	X							
<i>Pontellopsis villosa</i> Brady, 1883	X							
Família Scolecithricidae Giesbrecht, 1892				X	X			
<i>Scaphocalanus magnus</i> Scott, 1894					X			
<i>Scolecithrix danae</i> Lubbock, 1856				X				
Família Pseudodiaptomidae								X
<i>Pseudodiaptomus acutus</i> (Dahl, 1894)								X
Família Scolecithricidae	X							X
<i>Lophothrix latipes</i> (Scott, 1893)								X
<i>Scaphocalanus curtus</i> (Farran, 1926)								X
<i>S. echinatus</i> (Farran, 1905)								X
<i>S. medius</i> Sars, 1907								X
<i>Scolecithricella dentata</i> (Giesbrecht, 1892)								X
<i>S. tenuiserrata</i> (Giesbrecht, 1892)								X
<i>Scolecithrix bradyi</i> Giesbrecht, 1888					X			X
<i>S. danae</i> (Lubbock, 1856)	X				X			X
Família Temoridae	X	X	X	X			X	X
<i>Temora stylifera</i> (Dana, 1849)	X	X	X	X	X		X	X
<i>T. turbinata</i> (Dana, 1849)								X
<i>Temoropia mayumbaensis</i> Scott, 1894	X	X		X				X
Ordem Cyclopoida	X	X	X	X	X		X	X
Família Oithonidae Dana, 1853	X	X	X	X	X		X	X
<i>Oithona hebes</i> Giesbrecht, 1891							X	X
<i>O. nana</i> Giesbrecht, 1892								X
<i>O. oculata</i> Farran, 1913								X
<i>O. ovalis</i> Herbst, 1955								X
<i>O. plumifera</i> Baird, 1843	X	X	X	X	X		X	X
<i>Oithona robusta</i> Giesbrecht, 1891				X	X			
<i>O. setigera</i> (Dana, 1849)	X			X	X		X	X
<i>Oithona similis</i> Claus, 1863	X	X	X	X	X		X	
<i>O. simplex</i> Farran, 1913								X

(continua)

TÁXON - ZOOPLÂNCTON	MARLIM LESTE	ESPADARTE	MARLIM SUL 1	MARLIM SUL 2	BARRACUDA	CARATINGA	PDET/AMEG	REGIÃO ENTRE ITABAPOANA E C. FRIO
<i>Oithona tenuis</i> Rodendorf, 1917				X	X			
Ordem Poecilostomatoida	X	X	X	X	X		X	X
Família Sapphirinidae	X		X	X			X	X
<i>Copilia mirabilis</i> Dana, 1849	X			X	X		X	X
<i>Sapphirina angusta</i> Dana, 1849								X
<i>S. auronitens-sinuicauda</i> Claus, 1863								X
<i>S. intestinata</i> Giesbrecht, 1891								X
<i>S. nigromaculata</i> Claus, 1863	X		X	X	X		X	X
<i>S. opalina-darwinii</i> Dana, 1849								X
<i>S. ovatolanceolata-gemma</i> Dana, 1849								X
<i>S. scarlata</i> Giesbrecht, 1891								X
Família Corycaeidae	X	X	X	X	X		X	X
<i>Corycaeus amazonicus</i> Dahl, 1894								X
<i>C. speciosus</i> Dana, 1849		X	X	X	X			X
<i>C. furcifer</i> Claus, 1863								X
<i>C. giesbrechti</i> Dahl, 1894	X		X		X		X	X
<i>C. lautus</i> (Dana, 1852)	X			X				X
<i>C. limbatus</i> Brady, 1888	X		X	X	X		X	X
<i>C. ovalis</i> Claus, 1863								X
<i>C. typicus</i> (Kroyer, 1849)								X
<i>Corycaeus speciosus</i> Dana, 1849	X							
<i>Farranula gracilis</i> (Dana, 1853)	X		X	X	X			X
<i>Farranula rostrata</i> (Claus, 1863)				X				X
Família Oncaeidae	X	X	X	X	X		X	X
<i>Lubbockia squillimana</i> Claus, 1863	X	X		X	X		X	X
<i>Oncaea conifera</i> Giesbrecht, 1891	X		X	X	X		X	X
<i>O. curta</i> Sars, 1916								X
<i>O. dentipes</i> Giesbrecht, 1891								X
<i>Oncaea media</i> Giesbrecht, 1891		X	X	X	X		X	X
<i>O. mediterranea</i> (Claus, 1863)								X
<i>O. minuta</i> Giesbrecht, 1892								X
<i>O. notopus</i> Giesbrecht, 1891								X
<i>O. subtilis</i> Giesbrecht, 1892								X
<i>O. venusta</i> Philippi, 1843	X		X		X		X	X
Ordem Harpacticoida	X			X	X		X	X
Família Clytemnestridae					X		X	X
<i>Clytemnestra scutellata</i> Dana, 1848					X		X	X
Família Euterpinidae							X	X
<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)							X	X
Família Miraciidae	X			X	X		X	X
<i>Miracia efferata</i> Dana, 1849				X				X
Família Ectinosomatidae	X						X	X
<i>Longipedia</i> sp.								X
<i>Macrosetella gracilis</i> (Dana, 1848)	X			X	X		X	X
<i>Macrosetella norvergica</i>	X							
<i>Microsetella rosea</i>							X	
<i>Microsetella</i> sp.								X
Ordem Monstrilloida					X			
Subclasse Cirripedia	X	X	X		X			X
Ordem Thoracica		X						X
<i>Balanus</i> sp.								X
Classe Malacostraca	X	X	X		X			X
Subclasse Eumalacostraca	X		X	X				
Ordem Cumacea					X			X
Superordem Peracarida	X		X		X			
Ordem Amphipoda	X	X	X	X	X			X
Ordem Isopoda	X	X	X	X	X			X
Subordem Epicaridea								X
<i>Eurydice littoralis</i>								X
Ordem Mysidacea			X		X			X
<i>Mysidopsis scintillae</i> Reis								X
Superordem Hoplocarida	X		X	X				

(continua)

TÁXON - ZOOPLÂNCTON	MARLIM LESTE	ESPADARTE	MARLIM SUL 1	MARLIM SUL 2	BARRACUDA	CARATINGA	PDET/AMEG	REGIÃO ENTRE ITABAPOANA E C. FRIO
Ordem Stomatopoda	X		X	X	X			X
<i>Lysiosquilla</i> sp.	X							
<i>Pseudosquilla</i> sp.	X							
Superordem Eucarida			X	X				
Ordem Euphausiacea	X		X	X	X			X
<i>Euphausia recurva</i> Hansen								X
<i>Stylocheiron affine</i> Hansen								X
Ordem Decapoda	X	X	X	X	X	X	X	X
Subordem Dendrobranchiata	X		X	X	X			
Família Luciferidae	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Lucifer typus</i> Milne-Edwards, 1837	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Lucifer faxoni</i> Borradaile		X						X
Família Crangonidae		X						
Família Nephropidae		X						
Superfamília Sergestoidea				X			X	
Família Sergestidae	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Sergestes</i> sp.	X				X			
<i>Sergia</i> sp.	X				X			
Superfamília Penaeoidea	X			X	X	X	X	X
Família Penaeidae	X	X	X		X	X	X	X
Família Aristeidae				X				
Gênero <i>Gennadas</i>				X				
Família Solenoceridae	X		X		X	X		
<i>Solenocera</i> sp.	X		X		X	X		
Subordem Pleocyemata	X		X	X	X			
Infraordem Stenopodidea	X		X	X	X			
Família Stenopodidae	X		X		X			
<i>Stenopus hispidus</i> Olivier, 1811			X		X			
Gênero <i>Stenopus</i>				X				
Infraordem Thalassinidea			X	X			X	
Superfamília Thalassinioidea				X				
Família Callinassidae			X	X	X	X	X	X
<i>Callinassa</i> sp.					X			
Infraordem Palinuridea			X	X	X	X		
Superfamília Palinuroidea			X	X	X	X		
Família Palinuridae	X		X	X	X	X		
Família Scyllaridae	X	X	X		X	X		
Família Hyppolitidae				X	X	X		
<i>Lysmata</i>				X				
Infraordem Anomura			X		X			
Família Galatheididae		X	X		X	X		
Família Porcellanidae			X		X	X		X
Superfamília Paguroidea			X	X				
Família Paguridae			X		X	X		X
Família Hippidae			X		X	X		
<i>Emerita</i> sp.			X		X	X		
Infraordem Caridea	X		X	X	X			
Família Alpheidae	X	X	X	X	X	X		X
Família Palaemonidae	X	X	X	X	X	X		X
Família Axiidae	X	X						
<i>Palaemon</i> sp.				X	X			
Família Nematocarinidae	X		X	X	X	X		
Família Oplophoridae	X		X		X	X		
Família Processidae	X							
Família Hippolythidae			X					
Superfamília Coenobitoidea				X				
Família Diogenidae				X				X
Infraordem Brachyura	X		X	X	X			
Família Raninidae					X			
Família Pinnotheridae					X	X		
Seção Dromiacea			X	X				
Superfamília Dromioidea			X	X			X	

(continua)

TÁXON - ZOOPLÂNCTON	MARLIM LESTE	ESPADARTE	MARLIM SUL 1	MARLIM SUL 2	BARRACUDA	CARATINGA	PDET/AMEG	REGIÃO ENTRE ITABAPOANA E C. FRIO
Família Dromiidae			X		X			
<i>Cryptodromiopsis antillensis</i> Stimpson, 1858					X			
Seção Oxystomata				X				
Superfamília Leucosioidea				X				
Família Leucosiidae			X	X	X		X	
Família Calappidae				X	X		X	
Família Dorippidae			X					
Família Homolidae			X		X			
<i>Homola barbata</i> Fabricius, 1793			X					
Família Grapsidae								X
Família Majidae			X		X		X	
<i>Stenorhynchus seticornis</i>							X	
Família Xanthidae					X			X
Seção Oxyrhyncha				X				
Superfamília Parthenopoidea				X	X			
Família Parthenopidea				X	X			
Seção Oxystomata				X				
Família Cryptochiridae				X				
Seção Brachyrhyncha				X	X			
Superfamília Portunoidea				X	X			
Família Portunidae	X	X	X	X	X		X	X
<b>Filo Mollusca</b>		X	X	X	X			X
Classe Gastropoda		X	X	X				X
Subclasse Opisthobranchia			X	X				X
Ordem Thecosomata ("Pteropoda")				X				X
<i>Limacina</i> sp.					X			X
<i>Cresseis acicula</i> Rang					X			X
Subclasse Prosobranchia					X			X
Ordem Mesogastropoda					X			X
Família Carinariidae (Heteropoda)					X			
Classe Bivalvia		X	X	X				X
Classe Cephalopoda		X	X	X				
Subclasse Coleoidea (larvas de lula)				X				
<b>Filo Echinodermata</b>	X	X	X					X
Classe Holoturoidea					X			
<b>Filo Chordata</b>	X	X	X	X	X		X	X
Subfilo Urochordata	X	X	X	X	X		X	X
Classe Appendicularia		X	X	X			X	X
Família Oikopleuridae			X	X	X		X	X
Subfamília Oikopleurinae	X		X	X			X	
Supergenero Labiata				X			X	
<i>Oikopleura albicans</i> (Leuckart, 1854)					X			X
<i>Oikopleura dioica</i> (Fol, 1872)	X	X	X	X	X		X	X
<i>Oikopleura cophocerca</i>	X						X	
<i>Oikopleura cornutogastra</i>							X	
<i>O. fusiformis</i> Fol, 1872		X						X
<i>O. gracilis</i>	X							
<i>Oikopleura longicauda</i> (Vogt, 1854)	X	X	X	X	X			X
<i>Oikopleura rufescens</i> (Fol, 1872)	X	X	X	X	X		X	
<i>Oikopleura</i> sp.		X		X	X		X	
Família Fritillariidae	X		X	X	X		X	X
Subfamília Fritillarinae	X		X	X			X	
<i>Fritillaria haplostoma</i> Fol, 1872	X				X			X
<i>F. pellucida</i> (Busch, 1851)								X
<i>Fritillaria tenella</i> Lohmann, 1896			X	X	X		X	
<i>Fritillaria</i> sp.		X					X	
Subfamília Appendicularianae	X			X				
<i>Appendicularia</i> sp.				X	X			
Classe Thaliacea	X	X	X	X	X			X
Ordem Doliolida	X	X	X	X	X		X	X
Família Doliolidae	X	X	X	X	X		X	X
<i>Doliolum nationalis</i> Borgert, 1893	X		X	X	X		X	X

(continua)

TÁXON - ZOOPLÂNCTON	MARLIM LESTE	ESPADARTE	MARLIM SUL 1	MARLIM SUL 2	BARRACUDA	CARATINGA	PDET/AMEG	REGIÃO ENTRE ITABAPOANA E C. FRIO
<i>Doliolina mulleri</i> (Krohn, 1852)	X			X				
<i>Weelia cylindrica</i> (Cuvier, 1804)	X							
Ordem Salpida	X	X	X	X	X	X	X	X
Família Salpidae	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Thalia democratica</i> (Forskal, 1775)	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>T. cicar</i> Van Soest, 1973			X		X	X	X	X
<i>Salpa fusiformis</i> Cuvier, 1804	X	X		X	X			X
<i>Iasis zonaria</i> (Pallas, 1774)				X				
<i>Cyclosalpa</i> sp.					X			
Ordem Pyrosomatida					X			X
Família Pyrosomatidae					X			X
<i>Pyrosoma atlanticum</i> Péron, 1804					X			
Subfilo Vertebrata	X	X	X	X	X			X
Classe Osteichthyes		X		X				
Superclasse Gnathostomata			X					
Classe Actinopterygii	X		X		X			