

efeitos tóxicos

IC	Irritação das mucosas, tosse e dificuldade em respirar. Perigo de sensibilização.
III	Queimaduras. Os vapores provocam irritação dos olhos.
III	Queimaduras. Risco de reabsorção cutânea. Perigo de sensibilização.
III	Após deglutição: irritação das mucosas, da boca, da faringe, do esôfago e aparelho gastrointestinal.
III	Não se deve temer um efeito tóxico no feto quando o valor limite é respeitado.
III	ND

Primeiros Socorros

III	Exposição ao ar fresco. Consultar um médico.
III	a pele: Lavar abundantemente com água. Limpar com algodão embebido em polietilenoglicol 400. Tirar imediatamente a roupa contaminada.
III	olhos: Enxaguar abundantemente com água, mantendo a pálpebra aberta (durante pelo menos 10 minutos). Consultar imediatamente um oftalmologista.
III	Ingestão: Fazer beber muita água (eventualmente vários litros), evitar o vômito (perigo de perfuração!). Consultar imediatamente um médico. Não tentar neutralizar a substância tóxica.
III	Des ao médico /outros: N.D.

Medidas de Proteção

III	Evitar o contato com a substância. Não inalar os vapores/aerossóis. Garantir a ventilação com ar fresco em recintos fechados.
III	Proteção individual
III	Use máscara em caso de exposição a vapores/aerossóis a concentrações elevadas.
III	Use óculos de proteção ou protetor facial.
III	Recomenda-se o uso de luvas de proteção em caso de contato direto com o produto.
III	N.D.
III	ame /atament: Absorver com um agente higroscópico, p.ex., Chemizorb. Proceder à eliminação de resíduos. Limpeza posterior. Não deixar escapar para a canalização de águas residuais.