

ÍNDICE

II.11 - BIBLIOGRAFIA	3
----------------------------	---

II.11 - BIBLIOGRAFIA

- AIDAR, E.; GAETA, S.A.; GIANESELA-GALVÃO, S.M.F.; KUTNER, B. & TEIXEIRA, C. 1993. Ecosistema costeiro subtropical: nutrientes dissolvidos, fitoplâncton e clorofila-a e suas relações com as condições oceanográficas na região de Ubatuba, SP. **Publicação especial Instituto Oceanográfico**, São Paulo,(10) 9:43.
- ALADO, L. 2000, **Dinâmica da Formação dos Meandros e Vórtices da Corrente do Brasil ao Largo do Sudeste Brasileiro**, Dissertação de Mestrado – Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.
- ALBERTONI, E.F. 1998. Camarões da lagoa Imboassica: dados preliminares e perspectivas de manejo. p. 359-371. *In*: F.A. Esteves (Ed.). **Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ)**. Rio de Janeiro, NUPEM/UFRJ, 464p.
- ALMA CARIOCA. **Informações gerais sobre o Rio de Janeiro**. Região dos Lagos, Cabo Frio, Praia do Peró. Disponível em <http://www.almacarioca.com.br>. Acessado em 2007.
- ALVARENGA, L.A., CEPEMAR - Serviços de Consultoria em Meio Ambiente LTDA. 2004: “Projeto de Desativação do FPSO Espadarte. Resposta ao Parecer Técnico ELPN/IBAMA no 181/03”.
- ALVES, E.C.; GORINI, M.; RODRIGUES, P.C.H. e SILVA, C.G., 1980. Estudo da sedimentação quaternária na região entre o rio Doce e Cabo Frio. *In*: **Congresso Brasileiro de Geologia, 31, 1980, Camboriú. Anais**. Camboriú: SBG, v. 1, p. 515-529.
- ALVES, E.C. & PONZI, V.R.A., 1984. Características morfológico-sedimentares da plataforma continental e talude superior da margem continental sudeste do Brasil. *In*: **Anais do XXXIII Congresso Brasileiro de Geologia**, Rio de Janeiro, p.1629-1642.
- ALVES, J.R.P. & PEREIRA FILHO, O. 2003. **Relatório técnico de caracterização do Manguezal da Ilha de Carapeba, Campos, RJ**.

- Secretaria Municipal de Meio ambiente e Defesa Civil de Campos dos Goytacazes. 13 pp.
- AMADOR, E., 1982. Depósitos relacionados à unidade inferior do Grupo barreiras no Estado do Espírito Santo. In: **Congresso Brasileiro de Geologia, 32, Salvador. Anais**. Salvador: SBG, 1982, v. 4, p. 1451-1461.
- AMINOT, A. CHAUSSEPIED, D. 1983 - **Manuel des analyses chimiques em milieu marin**, CNEXO, 395pp.
- ANALYTICAL SOLUTIONS, 2006. **Monitoramento Ambiental da Unidade Estacionária de Produção PCE-1 da UN-BC**. Petrobras.
- ANALYTICAL SOLUTIONS, 2005. **Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural na Área do Poço 1-RJS-409, Concessão de Espadarte, Bacia de Campos – UN-BC**. Petrobras.
- ARASAKI, E. 1997. **Distribuição e estrutura da macrofauna bêntica no Canal de São Sebastião, São Paulo, Brasil**. Dissertação de Mestrado. São Paulo, Inst. Oceanográfico, USP. 143p.
- ARAUJO, D.S.D & MACIEL, N.C. 1998. Restingas fluminenses: biodiversidade e preservação. **Boletim FBCN**, v.25. p. 27-51.
- ARAUJO, D.S.D. de. Cabo Frio Region. In: WWF & IUCN 1997. Centers of plant diversity. **A guide and strategy for their conservation**. Cambridge: IUCN Publications Unit, v. 3, p. 373-375.
- ARAUJO, D.S.D.; SCARANO, F.R.; SÁ, C.F.C.; KURTZ, B.C.; ZALUAR, H.L.T.; MONTEZUMA, R.C.M. & OLIVEIRA, R.C. 1998. Comunidades Vegetais do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Pp. 39-62. In: F.A. Esteves (ed.). **Ecologia das lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé, Rio de Janeiro**. Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM) –Universidade Federal do Rio de Janeiro., Cap.2.1, 464 pp.
- ASMUS, H.E., 1982. Significado geotectônico das feições estruturais das bacias marginais brasileiras e áreas adjacentes. In: **Congresso Brasileiro de Geologia, 32, Salvador**. Anais. Salvador: SBG, v. 4, p. 1547-1557.

- ASSIREU, A.T.; SOUZA, R.B.; LORENZZETTI, J.A.; 2005. Correntes Oceânicas de Superfície Medidas por Meio de Bóias de Deriva Rastreadas por Satélite. In: **Oceanografia por Satélites** (Ronald B. de Souza, Ed.). Oficina de Textos, SP, págs. 50-60.
- AZEVEDO, A.F. 1997. **Ocorrência de cetáceos na Região dos Lagos e suas interações com atividades pesqueiras**. Monografia de Bacharelado, Departamento de Oceanografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 70p.
- BARATA, P.R.; GALLO, B.M.G.; SANTOS, S. DOS; AZEVEDO, V.G. & KOTAS, J.E. 1998. **Captura acidental da tartaruga marinha *Caretta caretta* (LINNAEUS, 1758) na pesca de espinhel de superfície na ZEE Brasileira e em águas Internacionais**. SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA, 11, RIO GRANDE, RS, 18-24 de outubro, p. 579-581.
- BASSANI, C.; BONECKER, A.C.T; BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; REIS, J.M.L. dos & NASCIMENTO, L.R. 1999. Plâncton do Litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro (210 00' a 230 30' S) – Análise e Síntese do Conhecimento. In: SILVA, H.H.G & LAVRADO, H.P. (eds.) **Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Série Oecologia Brasiliensis**. VII: 99-120.
- BASTOS, C.C.; FERREIRA, N.J. Análise Climatológica da Alta Subtropical do Atlântico Sul, **INPE**, São José dos Campos, SP. 2005
- BASTOS, A.C.; SILVA C.G. (2000). Caracterização morfodinâmica do litoral norte fluminense, RJ, Brasil. *Revista Brasileira de Oceanografia*. 48 (1) 41-60.
- BAUER, J., E. DRUFFEL, D. WOLGAST, and S. Griffin. 2002. Temporal and regional variability in sources and cycling of DOC and POC in the northwest Atlantic continental shelf and slope. **Deep-Sea Research II**: 4387-4419.
- BDT. 1999. Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha. www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/
- BEAMISH, R.J.; LEASK, K.D.; IVANOV, A.; BALANOV, A.A.; ORLOV, A.M. & SINCLAIR, B. 1999. The ecology, distribution and abundance of midwater

- fishes of the subarctic Pacific gyres. *Progress in Oceanography*, 43: 399-442. BEST, P.B. 1977. **Two allopatric forms of Brydes's whale off South Africa. REP. INT. WHAL. COMMN.** (SPECIAL ISSUE 1) 10-38.
- BENDSCHNEIDER, K. and ROBINSON, R. J. 1952. A new spectrophotometric method for the determination of nitrite in seawater. **Journal of Marine Research**, 11, 87-96.
- BENLAHCEN, K. T.; CHAOUI, A.; BUDZINSKI, H.; BELLOCQ, J.; GARRIGUES, P., 1997. Distribution and sources of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in some Mediterranean coastal sediments. In: **Marine Pollution Bulletin**, v. 34, n. 5, p. 298-305.
- BEST, P. B. (1977). Two allopatric forms of Brydes's whale off South Africa. **Rep. Int. Whal. Commn.** (Special Issue 1) 10-38.
- BETHLEM, C. B. P. ; KINAS, P. G. ; ENGEL, M. H. C. ; FREITAS, A. C. S. . **Estimativa de abundância de baleia jubarte no Banco de Abrolhos, BA, Brasil.** 1998.
- BJÖRNBERG, T.S.K. 1981. Copepoda. In: BOLTOVSKOY, D. (ed.). Atlas del Zooplankton del Atlantico Sudoccidental y metodos de trabajo com el zooplankton marino. **INIDEP**, Mar del Plata, Argentina, p: 587-679.
- BOHNSACK, J. A. & BANNEROT, S. P., 1986. A stationary visual technique for quantitatively assessing community structure of coral reef fishes. **NOAA Technical Report NMFS 41**, 1–11.
- BOLTOVSKOY, D. 1999. **South Atlantic Zooplankton.** Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, 1706 p.
- BONECKER, A.C.T. & HUBOLD, G. 1990. **Distribution and abundance of larval gonostomatid fishes in the southwest Atlantic.** *Meeresforsch.*, 33: 38-51.
- BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; BONECKER, A.C.T.; SANTOS, L.H.S.; REYNIER, M.V. & TENEMBAUM, D.R. 1992/93. Estudo hidrográfico e planctonológico da região entre Cabo Frio e Abrolhos (Bahia) – Brasil. **Nerítica**, 7 (1-2): 71-86.

- BRANCO, C.W.C. 1998. Composição e aspectos ecológicos das comunidades zooplantônicas nas lagoas Imboassica, Cabiúnas e Comprida. p. 247-271. *In*: F.A. Esteves. (Ed.). **Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ)**. Rio de Janeiro, NUPEM/UFRJ, 464p.
- BRANCO, J.O. 2003. Reprodução de *Sterna hirundinacea* Lesson e *S. eurygnatha* Saunders (Aves, Laridae), no litoral de Santa Catarina, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, Curitiba, 20 (4): 655-659.
- BRANDINI, F.P.; LOPES, R.M.; GUTSEIT, K.S.; SPACH, H.L. E SASSI, R. 1997. Planctonologia na plataforma continental do Brasil – Diagnose e revisão bibliográfica. **MMA/CIRM/FEMAR**.196pp.
- BRANDINI, F.P.; BOLTOVSKOY, D.; PIOLA, A.; KOCHMUR, S.; RÖTTGERS, R.; ABREU, P.C. & LOPES, R.M. 2000. **Multiannual trends in fronts and distribution of nutrients and chlorophyll in the southwestern Atlantic (30-62°S)**. *Deep-Sea Research*, 47: 1015-1033.
- BROWN, A.C. & MCLACHLAN, A. 1990. **Ecology of Sandy Shores**. Elsevier, Amsterdam, 328 pp.
- BÚZIOS – **Guia de Serviços on line**. Localização das praias do município de Armação de Búzios. Disponível em <http://www.buzios.com.br>. Acessado em 2007.
- BÚZIOS *on line*. **Guia de viagem a Búzios**. APA da Praia da Azeda e Azedinha. Disponível em <http://www.buziosonline.com.br>. Acessado em 2007.
- BÚZIOS RESORT CARAVELAS. APA Pau-Brasil. Disponível em <http://www.buziosmegaresort.com.br/iebma/apabrasil.htm>. Acessado em 2007.
- C ALVES, J. H. G. M., 1991. **Estudos sobre a Ocorrência de Ondulações Longínquas na costa da Cidade do Rio de Janeiro**, Monografia de Estágio Orientado I, Departamento de Oceanografia, UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

- CADDAH, L.F.G.; VIANA, A.R. e KOWSMANN, R.O.,1994. Sedimentary fácies of the Campos basin continental slope. In: **International Sedimentological Congress, 14, 1994, Rio de Janeiro. Abstracts**.Rio de Janeiro: IGS, v. único, p. D.21-D.22.
- CAETANO NETO, E. S.; INNOCENTINI, V. & ROCHA, R. P., 1996. **Um Sistema de Previsão de Tempo e Ondas Oceânicas para o Atlântico Sul**. Rev. bras. oceanogr., 44(1), pp. 35-46.
- CANDELLA, R. N., CAETANO NETO, E. S & INNOCENTINI, V., 1993, Sistema de Previsão de Ondas - SISPRON, in: **Anais do X Congresso da ABRH**, pp. 407-415, Gramado, RS, Brasil, novembro.
- CANDELLA, R.N.,1997. **Estudo de Casos de Ondas no Atlântico Sul Através de Modelagem Numérica**. Tese - Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE. XIII, 80 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ, M.Sc., Engenharia Oceânica, 1997).
- CARAMASCHI, E.P.; SÁNCHEZ-BOTERO, J.I.; HOLLANDA-CARVALHO, P.; BRANDÃO, C.A.S. (in memoriam); SOARES, C.L.; NOVAES, J.L.C. & BARTOLETTE, R., 2004. Peixes das Lagoas Costeiras do Norte Fluminense: Estudos de Caso. In: ESTEVES, F.A. & F.R. SCARANO (Orgs.). **Pesquisas de longa duração na Restinga de Jurubatiba: ecologia, história natural e conservação**. RiMa: São Carlos, p. 309-337.
- CARMINATTI, M., 1987. Relação entre a evolução estrutural e a ocorrência de campos gigantes de hidrocarbonetos na área nordeste da bacia de Campos. In: **Simpósio de Geologia Regional RJ-ES, 1, 1987, Rio de Janeiro. Anais**. Rio de Janeiro: SBG, v. único, p. 43-56.
- CARTER, R.W.G.,1988. Coastal environment: An introduction to the physical, ecological and cultural systems of coast line. London, **Academic Press**: 641 p.
- CASANOVA, J.P., 1999 Chaetognatha. IN: Boltovskoy, D. (Ed.) **South Atlantic Zooplankton**. **Backhuys Publishers**, P.1353-1374.

- CASARIN, D. P. & V. E. KOUSKY, 1986. Anomalias de precipitação no sul do Brasil e variações na circulação atmosférica. **Rev. Bras. Met.**, 1, 83-90.
- CASTRO B. M.; MIRANDA L. B., 1998. Physical Oceanography of the Western Atlantic Continental Shelf Located between 4° N and 34° S: Coastal Segment (4, W). In: **The Sea, Vol. 11**. John Wiley & Sons, Inc.
- CASTRO FILHO, B.M.C. & MIRANDA, L.B. 1998. Physical Oceanography of the Western Atlantic Continental Shelf located between 4° N and 34° S. *The Sea*. John Wiley & Sons, Inc. 11: p. 209-251.
- CEPEMAR. 2002. **Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, do Campo BC-60 na Bacia de Campos**. Convênio Petrobras-FUJB-Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- CHESTER, R. **Marine Geochemistry**. 2 ed. London: Chapman & Hall, 1993. 698p.
- CILSJ - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO. **Lagoa de Araruama**. Disponível em <http://www.lagossaojoao.org.br>. Acessado em 2007.
- CLIMANÁLISE - Boletim de Monitoramento e Análise Climática- **INPE/CPTEC**, 1986 S.J.Campos-SP,Brasil.
- CLIMANÁLISE - Boletim de Monitoramento e Análise Climática. Edição comemorativa de 10 anos - **INPE/CPTEC**,Outubro 1996. S.J.Campos - SP, Brasil.
- CLIMANÁLISE - Boletim de Monitoramento e Análise Climática- **INPE/CPTEC**, 2006 S.J.Campos-SP,Brasil.
- CNEXO, 1983. **Manuel des Analyses Chimiques au Milieu Marin**. ed. Aminot, A. e Chassieupied, M., Cnexo – BNDO Documentation, Brest, France, 397pp.
- CONCREMAT, 2006. **Monitoramento Ambiental da Unidade Estacionária de Produção SS-06 da UN-BC**. Petrobras.

- CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) – INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), <http://www.cptec.inpe.br/>.
- CUNHA, M.G.G.S. & ESKINAZI-LEÇA, E. 1990. **Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco**. Recife, SUDENEDGP/ PRN/RPE, UFPE – Deptº de Oceanografia. 308p.
- CUNHA, S.B. & GUERRA, A.J.T. (Orgs.) **Avaliação e Perícia Ambiental**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 284p.
- CUPP, E.E., 1943. Marine plankton diatom of the West coast of North America. Bull. Scripps. **Inst. Oceanogr**. Berkeley, CA: Univ. Calif. techn. ser., v. 6, no. 1, 238 p.
- DALLA-ROSA, L. 1995. **Interações com a pesca de espinhel e informações sobre a dieta alimentar de orca *Orcinus orca*, no sul e sudeste do Brasil**. Monografia de Bacharelado. Fundação Universidade do Rio Grande, 58 p.
- DANIEL P. A. & ROBERTSON, A. I. 1990. Epibenthos of mangrove waterways open embayments: Community structure and epifaunal standing stocks. **Estuarine Coastal and Shelf Science**, 31 (5): 599-620.
- DE OLIVEIRA, S.V.C.; CARVALHO, H.A.; MOREIRA, S.C. & CORDEIRO, A.S. 1994. **Ocorrência de mamíferos marinhos em Guaratiba e Marambaia, Rio de Janeiro**. Ver. Bioikos, Campinas, PUCCAMP, 8 (1/2): 20-29.
- DI BENEDITTO, A. P. 1997. **Captura de pequenos cetáceos em rede de espera: uma ameaça às populações do Norte do Rio de Janeiro**. Dissertação de Mestrado. Ciências Ambientais. UENF. Campos dos Goytacazes, J. 91p.
- DI BENEDITTO, A.P. & RAMOS, R.2001. Os cetáceos da Bacia de Campos. **Ciência Hoje**, vol. 29, nº 171, p.66-69.
- DIEGUES, A. C. S. 1983. **Pescadores, Camponeses e Trabalhos do Mar**. 1. ed. São Paulo: Ática S.A., v. 1. 287 p.

- DIRETORIA DE RECURSOS MINERAIS. Disponível em: <http://www.drm.rj.gov.br>. Acessado em 15 de fevereiro de 2007.
- DOREA-REIS, L.W.; ENGEL, M.H.; LUCKESI, S.V. & REIS, M.S. 1996. Estudo comparativo do comportamento da baleia-jubarte, *Megaptera novaeangliae*, no litoral norte, região metropolitana de Salvador e Banco de Abrolhos, Brasil. **RESUMOS DA VII REUNION DE TRABAJO DE ESPECIALISTAS EM MAMÍFEROS ACUÁTICOS DE AMÉRICA DEL SUR. CHILE**, P.74.
- DORNELES, P.R.; SICILIANO, S.; LAILSON-BRITO, J.JR. & PIZZORNO, J.L.A. 1995. Recent observations on the distribution of Bryde's Whales off Rio de Janeiro, Brazil. **XI BIENNIAL CONFERENCE ON THE BIOLOGY OF MARINE MAMMALS**, Orlando, Florida, E.U.A.
- DRM-RJ – DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS. **Informações sobre o Monumento Natural dos Costões Rochosos, Rio das Ostras/RJ**. Disponível em <http://www.drm.rj.gov.br>. Acessado em 2007.
- DRUFFEL, E., P. WILLIAMS, J. BAUER, and J. ERTEL. 1992. Cycling of dissolved and particulate organic matter in the open ocean. **Journal of Geophysical Research** 97:15539-15659.
- EKAU, W. & Y. MATSUURA. 1996. Diversity and distribution of ichthyoplankton in the continental shelf waters of East Brazil. In: **Sedimentation processes and productivity in the continental shelf waters of East and Northeast Brazil. Joint Oceanography Projects, JOPS-II**, pp. 135-147.
- ELLIOTT, M. & MCLUSKY, D. S. 2002. The need for definitions in understanding estuaries. **Estuarine, Coastal and Shelf Science**, 55(6): 815-827.
- EMBRAPA. **Manual de métodos de análise de solo**. Rio de Janeiro, Serviço Nacional de Levantamento e Conservação. de Solos, 1979. 247p.
- EMÍLSSON, I.1961. The shelf and coastal waters off southern Brazil. **Bol. Inst. Oceanogr.**, São Paulo, 11(2): 101-112.
- ENVIRON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, 2004. **Estudo de Impacto Ambiental do Condomínio Colinas do Perú - Cabo Frio/RJ**.

- ESNAL, G. 1981. Appendicularia. In: Boltovskoy, D. (Ed.) **South Atlantic Zooplankton INIDEP, Mar del Plata, Argentina**, p. 809-822.
- ESNAL, G. 1999A. Thaliacea: Doliolidae. In: Boltovskoy, D. (Ed.) **South Atlantic Zooplankton. Backhuys Publishers**, p.1409-1421.
- ESTEVEES, M.G.P.; FIGUEIREDO, A .G.; CARVALHO, L.R. e MADUREIRA, L.A.S.P., 2001. **Mapeamento de fácies sedimentares através da utilização de amostras superficiais e dados de reflexão acústica do fundo submarino**. Petro e Química, p. 46-49, nov.
- EVANS D.L. , S. S. SIGNORINI & L.B. MIRANDA, 1983: A note on the transport of the Brazil Current. **Journal Of Physical Oceanography**, 9, 724-738.
- EVANS, D.L. & S.R. SIGNORINI, 1985. Vertical structure of the Brazil Current. *Nature*, 315, p. 48-50.
- EVANS D. L., S. R. SIGNORINI & L. B. MIRANDA, 1983. A note on the transport of the Brazil Current. **Journal Of Physical Oceanography**.,13: 1732-1738.
- FEEMA-DZ-1310- R7 – “Diretriz de implantação do Sistema de Manifesto de Resíduos Industriais”.
- FEEMA-DZ 1311- R4 – “Diretriz de Destinação de Resíduos”, aprovada pela Deliberação CECA 3327, de 29 de novembro de 1994.
- FEEMA-DZ-1317-R2 – “Diretriz de Acondicionamento, Manuseio, Armazenamento, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos, Semi-sólidos e Líquidos de unidades de saúde”.
- FERNANDES, S.F. & SÁ, C.F.C. 2000. Estudo florístico preliminar das restingas remanescentes do Município de Armação dos Búzios /RJ. **Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação**. Publ. ACIESP, n109, Vol.III., p. 57-61.
- FERREIRA, D.F. & SUSLICK, S.B. CEPETRO (UNICAMP), 2005. **Decommissioning of Offshore Oil and Gás Installations: Economic and Fiscal Issues**. 1a Ed. Campinas-SP, Editora Komedi.

- FERREIRA DE PINHO, UGGO. **Caracterização dos Estados de Mar na Bacia de Campos**. Março 2003. Tese (Mestrado em Ciências em Engenharia Oceânica) - Universidade Federal do Rio De Janeiro. 2003.
- FIALA, M., MACHADO, M. C. & ORIOL, L., 2002. Phytoplankton distribution in the Indian sector of the Southern Ocean during spring. **Deep-Sea Research II**, 49: 1867-1880.
- FLORES-COTO, C., & U. ORDONEZ-LOPEZ. 1991. Larval distribution and abundance of Myctophidae, Gonostomatidae, and Sternoptychidae from the southern Gulf of Mexico. U.S. Dep. Commer., **NOAA Tech. Rep.**, NMFS 95:55–64.
- FLORES-COTO, C.; MARTÍNEZ-GUTIÉRREZ, R.; GONZÁLEZ-FÉLIX, M.; SANVICENTE-AÑORVE, L. & ZAVALA-GARCIA, F. 2000. Annual variation of ichthyoplankton assemblages in shelf waters of the southern Gulf of Mexico. **Caribbean Journal of Science**, 36(3/4): 233-243.
- FOLK, R.L. & W.C. WARD. 1957. Brazos Bar, a study in the significance of grain size parameters. **J. Sedim. Petrol.** 27: 3-27.
- FRANCO-GORDO, C., R. FLORES-VARGAS, C. NAVARRO-RODRÍGUEZ, R. FUNES-RODRÍGUEZ & R. SALDIERNA-MARTÍNEZ. 1999. Ictioplancton de las costas de Jalisco y Colima, México (diciembre de 1995 a diciembre de 1996). **Ciencias Marinas**, 24(1): 107-118.
- FREIRE, J. L., 1960. Um Ciclone Extra-Tropical do Atlântico Sul. In: **Anais Hidrográficos**, tomo XVIII, pp. 235-260, Rio de Janeiro, RJ.
- FROTA, L.O. 1997. Dinâmica temporal da taxocenose de peixes de uma lagoa costeira impactada por aberturas artificiais da barra (Lagoa Imboacica, Macaé, RJ). **Dissertação de Mestrado**, UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 132 pp.
- FROTA, L.O.R. & CARAMASCHI E.P. 1998. Aberturas artificiais da barra da lagoa Imboassica e seus efeitos sobre a fauna de peixes. p. 327-350. In: F.A. ESTEVES (Ed.). **Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ)**. Rio de Janeiro, NUPEM/UFRJ, 464p.

- FUNDESPA, 1994. Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico da Bacia de Campos, RJ – Relatório Técnico Contrato **Petrobras-Geomap-Fundespa**: 672pp.
- FUNDESPA , 1994: Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil. **IOUSP / PETROBRAS**.
- GAETA, S. A.,1993. Produtividade primária - Fitoplâncton - Zooplâncton. In: Tommasi, L.R. (coord) **Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, Rj. Relatório Final**. São Paulo, FUNDESPA/GEOMAP. Cap.5, 20p.
- GAGE, J. D. & TYLER P. A. 1996. Deep-sea Biology: A natural history of floor. **Cambridge University Press**, NY.
- GARFIELD, N. III - **The Brazil Current at Subtropical Latitudes**. Ph.D Dissertation. University of Rhode Island,1990, 122 pp.
- GEOMAP. 1993. **Caracterização da Cobertura Sedimentar da Bacia de Campos. IN: Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico da Bacia de Campos, RJ**. Relatório Técnico. PETROBRAS / FUNDESPA / GEOMAP. 580PP.
- GIANUCA, N.M., 1983. A preliminary account of the ecology of sandy beaches in southern Brazil. pp. 413-419. In McLachlan, A., & T. Erasmus (eds.): **Sandy beaches as ecosystems. The Hague**.
- GRASSHOFF, K., M. EHRHARDT, and K. KREMLING. 1983. Methods of seawater analysis. 2 ed. **Verlag Chemie**, Weinheim.
- GUARDA, M. UN-BC/ATP-S (Ativo de Produção Sul). 2005 “Descritivo da Desativação da Plataforma P-12”.
- GUARDADO, L. R., Gamboa, L.A.P. & Lucchesi, C.F. 1989. Petroleum Geology of the Campos Basin, Brazil, A Model for a Producing Atlantic Type Basin, In Edwards, J.D, and Santogrossi, P.A., eds., Divergent/Passive Margins Basins, **AAPG Memoir** 48, 3-89.

- GUERRA, M.A.J., 1994. Propagação de Ondas Oceânicas de Superfície, Dissertação Mestrado, Departamento de Oceanografia Física, **Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo – SP.**
- GUNDLACH, E.R.; HAYES, M. 1978. Classification of coastal environments in terms of potential vulnerability to oil spill damage. **Marine Technology Society Journal**, vol. 12(4), p. 18-27.
- HAMILTON, L.S. & SNEDAKER, S.C. (eds.). 1984. **Handbook for mangrove area management.** United Nations Environment Program – East-West Center. Environmental and Policy Institute. Honolulu, 123pp.
- HASLE, G.R. & SYVERTSEN, E.E. 1997. Marine diatoms. Chapter 2, 5-385 pp. In: Thomas, C.R. (Ed.), **Identifying Marine Phytoplankton.** Academic Press, New York, 858 pp.
- HEITOR, S R. **Composição e distribuição de Echinodermata na Plataforma Continental da região da Bacia de Campos (RJ), Brasil.** São Paulo, 1996. 121 p. Dissertação (Mestrado). Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo.
- HENRIQUES, R.P.B.; ARAÚJO, D.S. & HAY, J.D. 1986. Descrição e classificação dos tipos de vegetais da restinga de Carapebus, Rio de Janeiro. **Rev. Bras. de Botânica**, 9: 173-189.
- HESSLER, R. R., WILSON, G, D. & THISTLE, O., 1979. The deep-sea isopods: a biogeographic and phylogenetic overview. **Sarsia**, 64:65-74.
- HETZEL, B. & LODI, L. 1993. **Baleias, botos e golfinhos: guia de identificação para o Brasil.** Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro. 279pp.
- HOEFEL, F. G. 1998. Morfodinâmica de praias arenosas oceânicas: uma revisão bibliográfica. Itajaí: Editora da Univali, 92 p.
- HOLME, N. A. & Mc INTYRE, A. D., 1984. (eds). Methods for the study of Marine Benthos. **Blackwell Scientific Publications**, Oxford.

- HUTCHINGS, P. A. & SAENGER, P. 1987. Ecology of mangroves. University of Queensland Press. Brisbane. 388pp. **Mar. Tech. Soc. J.** v.12, n.4, 1978. pp.18-27.
- IBAMA, 2001. **Mamíferos Aquáticos do Brasil: Plano de Ação. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis**, Brasília, 2A. Versão, 96 p.
- IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Disponível em <http://www.ibama.gov.br>. Acessado em 2007.
- INEPAC - Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. Disponível em <http://www.inepac.rj.gov.br>. Acessado em 2007.
- INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) Brasília, 1992: Normais Climatológicas (1961 - 1990).
- INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br>. Acessado em 2006.
- INNOCENTINI, V. & CAETANO NETO, E. S., 1996. **A Case Study of the August 1988 South Atlantic Storm: Numerical Simulation of Wave Activity, Weather and Forecasting**, v. 11, pp. 78-88.
- INNOCENTINI, V. & PELLEGGATTI FRANCO, D. M., 1992. Numerical Experiments of an Ocean Wave Model for South Atlantic, In: 78 **Proceedings of 3rd International Workshop on Wave Hindcasting and Forecasting**, Montreal, Canada.
- INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO CULTURAL. Disponível em: www.inepac.rj.gov.br. Acessado em 16 de fevereiro de 2007.
- IUCN, 1992. Conservación de Humedales: un análisis de temas de actualidad y acciones necesarias. Dugan, P. J. (ed.). **IUCN**, Gland, Suiza. 100 pp.
- JABLONSKI, S.; MOREIRA, L. H. A. 1998. **A Pesca no Estado do Rio de Janeiro em 1997**. Análise das estatísticas de desembarque.
- JEFFERSON, T.A.; LEATHERWOOD, S. & WEBBER, M.A. 1993. FAO Species Identification Guide. **Marine Mammals of The World**. Rome, FAO. 320P.

- KAHMA, K. K.; CALKOEN, C. J. **Dynamics and modeling of ocean waves.** Cambridge University Press, 1994. Cap. Growth curve observations., p. 174–182.
- KAMPEL, M. ; LORENZZETTI, J. A. & SILVA JR, C. L. 1997. Observação por Satélite de Ressurgências na Costa S-SE Brasileira. **Anais do VII Congresso Latinoamericano de Ciências do Mar – COLACMAR**, Vol. 2, pp. 38-40.
- KATSURAGAWA, M.; DIAS, J. F.; SUZUKI, K.; BEOLCHI, G. DA S. & ITAGAKI, M. K. 1997. Distribuição e Abundância do Ictioplâncton na Região da Bacia de Campos (RJ) - Brasil. **VII COLACMAR**, Santos, 22 a 26 de setembro. pp. 40-43 (resumo expandido).
- KINAS, P. G. & BETHLEM, C. B. P. 1998. Empirical Bayes abundance estimation of a closed population using mark-recapture data, with application to humpback whales, *Megaptera novaeangliae*, in Abrolhos, Brazil. **Report of the International Whaling Commission**, 48, 447-450
- KUPSCHUS, S. & TREMAIN, D. 2001. Associations between fish assemblages and environmental factors in nearshore habitats of a subtropical estuary. **Journal of Fish Biology**, 58(5): 1383-1403.
- LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA SUBMARINA – LTS/COPPE/UFRJ, 2004 **Recifes Artificiais de Rio das Ostras.** Relatório Final
- LANA, P.C.da; CAMARGO, M.G. de; BROGIM, A. & ISAAC, V.J., 1996. **O bentos da costa brasileira. Avaliação crítica e levantamento bibliográfico (REVIZEE).** MMA/FEMAR. Rio de Janeiro. 432p.
- LAWS, E.A. Aquatic Pollution: **An Introductory Text.** 2 ed. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1993. 610p.
- LEI 9.605 – 12/02/1998 – “Lei de Crimes Ambientais”.
- LEIS, J. M. and M.I. MCCORMICK. 2002. The biology, behaviour and ecology of the pelagic, larval stage of coral-reef fishes. P171-199 in P.F. Sale, (ed). **Coral Reef Fishes: Dynamics and diversity in a complex ecosystem.** Academic Press, San Diego.

- LEIS, J.M. 1993. Larval fish assemblages near Indo-Pacific coral reefs. **Bulletin of Marine Science**. 53(2):362-392.
- LEMOS, C.F.; OYAMBURO, N.C. Período de Tempo que os sistemas frontais atuaram no litoral do Brasil entre as Cidades de Porto Alegre e Rio de Janeiro no período de 1988 a 1993. **INPE/CPTEC**, 2004.
- LIMA, J.A.M. 1997. **Oceanic circulation on the brazilian shelf break and continental slope at 22° S**. Tese de Doutorado. University of New South Wales, Australia. 164 p.
- LODI, L., SICILIANO, S. e BELLINI, C. 1996. **Ocorrências e conservação de baleias-francas-dosul, *Eubalaena australis*, no litoral do Brasil**. *Papéis Avulsos de Zool.*, S. Paulo. 39(17):307-328.
- LOEB, V.J. 1979. **Vertical distribution and development of larval fishes in the North Pacific Central gyre during Summer**. *Fishery Bulletin*, 77 (4): 777-793.
- LOPES, R.M.; BRANDINI, F.P. & GAETA, S.A. 1999. Distribution patterns of epipelagic copepods off Rio de Janeiro (SE Brazil) in summer 1991/1992 and winter 1992. **Hydrobiologia** 411:161-174.
- MACEDO, L. A. A., 1986. **Assimilação de esgotos em manguezais**. Tese de Mestrado. Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, 11p.
- MAGALHÃES, F.A.; HASSEL, L.B.; VENTUROTTI, A. & SICILIANO, S. 2002. Orças (*Orcinus orca*) and Their Possible Relationship With the Upwelling System of Arraial do Cabo, Southeastern Brazil. **7º REUNION DE TRABAJO DE ESPECIALISTAS EN MAMÍFEROS ACUÁTICOS DE AMÉRICA DEL SUR E 1º CONGRESO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ESPECIALISTAS EM MAMÍFEROS ACUÁTICOS**, Outubro, Viña del Mar, Chile. PG.100
- MANIERO, H. G. 1997. **Siphonophora do Atlântico sudoeste (19°S – 22°30'S)**. 1997; 66p. Monografia de Especialização em Biologia Marinha, Universidade Federal Fluminense.

- MARGALEF, R. 1978. **Life Forms of Phytoplankton as Survival Alternatives in an Unstable Environment**. *Oceanologica Acta*, 1(4), 493-509.
- MARTIN, L.; SUGUIO, K.; FLEXOR, J.M. 1993. As flutuações de nível do mar durante o quaternário superior e a evolução geológica de “deltas” brasileiros. *Bol. IG-USP, Publ. Especial*, 15. 186 p.
- MATSUURA, Y. 1986. Distribution and abundance of skipjack larvae off the coasts of Brazil. In *Intern. Comiss. for the Conservation of Atlantic Tunas*. S. Peak, P. M. Miyake & G. T. Sakagawa (eds), p.285-289.
- MELO FILHO, E., PARENTE, C. E. & ROSMAN, P. C. C., 1991. Considerações sobre o Clima de Ondas na Costa da Cidade do Rio de Janeiro. in: **Solução Conjunta dos Problemas de erosão na Praia de Ipanema79 Leblon e qualidade de água na Lagoa Rodrigo de Freitas, Segundo Relatório de Acompanhamento**, COPPETEC, ET-170173.
- MELO, S. & SUZUKI, M.S. 1998. Variações Temporais e Espaciais do Fitoplâncton das Lagoas Imboassica, Cabiúnas e Comprida. *In: ESTEVES, FA (ed.). Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ)*. NUPEM/UFRJ. p. 177-203.
- MENEZES, N. A.; BUCKUP. P. A. & GHAZZI, M. 2003. **Catálogo das espécies de peixes marinhos e de água doce do Brasil**. Rio de Janeiro: v. 1.
- MENEZES , N. A. & FIGUEIREDO, J. L. 1985. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil**. V. Teleostei (4). São Paulo, Museu de Zoologia da USP, 105 p.
- MIGOTTO, A.E. 2000. **Avaliação do Estado do Conhecimento da Diversidade de Invertebrados Marinhos no Brasil**. MMA/SBF. 65pp.
- MIRANDA, L.B. de & CASTRO FILHO, B.M. 1979. **Condições do movimento geostrófico das águas adjacentes a Cabo Frio (RJ)**. *Bolm. Inst. Oceanogr.*, S. Paulo, 28(2):79-93.
- MIRANDA, L.B. & CASTRO FILHO, B.M., 1982. Geostrophic flow conditions of the Brazil Current at 19°S. *Ciência Interamericana*, 22(1-2):44-48.

- MIRANDA, L.B; IKEDA, Y. 1985. Forma da correlação T/S de massas de água nas regiões costeira e oceânica entre o Cabo São Tomé (RJ) e a Ilha de São Sebastião (SP), Brasil. **Bolm. Inst. Oceanogr.**, S.Paulo, 33(2): 105-119.
- MMA, 2002. **Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha.** 72p.
- MMA. 2002. **Biodiversidade Brasileira: Avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade nos biomas brasileiros.** Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 340p.
- MMA, 2002. **Biodiversidade Brasileira – Avaliação de Áreas e Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira.** MMA/SBF, 404 pp.
- MOLINA-URENA, H. 1996. Ichthyoplankton assemblages in the gulf of Nicoya and Golfo Dulce embayments, Pacific coast of Costa. **Rev. Biol. Trop.**, 44: 173-182.
- MONTÚ, M. A., DUARTE, K. A., GORRI, C. & AMARAL, W. J. A. 1998. **Zooplâncton oceânico do extremo sul do Brasil. Relatório Final Projeto ARGO - Levantamento dos recursos vivos do ambiente pelágico da ZEE - Região Sul.** 4: 1 - 79.
- MORAES, M.A.S.; SOMBRA, C.L.; RODRIGUES, E.B., 2003. High-resolution grain-size analysis of deep-water sandstones, Campos Basin, Brazil. In: **International Conference "Deep Water Processes in Modern and Ancient Environments"**. 2003, Barcelona e Ainsa. Abstracts... Barcelona e Ainsa: p. 30.
- MORENO, I.B., DANILEWICZ, D.S., OTT, P.H., CAON, G., MARTINS, M.B., OLIVEIRA, L.R. e MESSIAS, L. 1998. **Presença do golfinho de Fraser (*Lagenodelphis hosei*) na costa sul do Brasil.** 8^a. Reunião de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul e II Reunião da

- Sociedade Latino Americana de Mamíferos Aquáticos (SOLAMAC). Recife, PE. *Resumos*. p. 134.
- MORETE, M. E.; PACE, R.; MARTINS, C., FREITAS, A. & ENGEL, M. 2003. Indexing seasonal abundance of humpback whales around Arquipélago dos Abrolhos, Bahia, Brazil. **The Latin American Journal of Aquatic Mammals**, 2(1): 21-28.
- MOSER, H. G. & AHLSTROM, E. H. 1996. Myctophidae: Lanternfishes. *In: The Early Stages of Fishes in the California Current Region, Calcofi Atlas* no. 33 Ed. Allen Press, Inc. Lawrence, Kansas:387-475.
- MOSER, HG & PE SMITH. 1993. Larval fish assemblage and oceanic boundaries. **Bull. Mar. Sci.**, 53(2): 283-289.
- MUEHE, D. 1996. Caracterização físico-natural da plataforma continental interna e área costeira adjacente. *In: MMA/UFRJ/FUJB/LAGET. Macrodiagnóstico da zona costeira do Brasil na escala da União*. p. 83-100.
- MUEHE, D. 1998. **O litoral brasileiro e sua compartimentação**. Cunha, S.B.; Guerra, A.J.T. organizadores. Geomorfologia do Brasil. Capítulo 7. Editora Bertrand Brasil S.A. Rio de Janeiro, RJ.
- MUEHE, D. 2004. Definição dos Limites e Tipologias da Orla sob os Aspectos morfodinâmico e evolutivo. *In: MMA/ MPO. Projeto Orla - Subsídios para um projeto de gestão / Brasília*. p. 11-30.
- MUXAGATA, E. 1999. **Avaliação da biomassa e distribuição zooplânctônica na plataforma continental Sudeste Brasileira durante o inverno de 1995**. Tese de Mestrado. Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG, RS. 176p.
- NBR 10.004 – ABNT - Classificação de Resíduos Sólidos.
- NBR-11.174 - ABNT- Armazenamento de Resíduos Classe II – Não Inertes e Inertes.
- NBR - 12235 - ABNT - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos.
- NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Set 1993.

- NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA). 1997. **Natural Resource Damage Assessment Emergency Guidance Manual**, version 3.1. July 1997.
- NIENCHESKI, L.F. and Baumgarten, M.G.Z., 1999. Oceanografia Química - levantamento bibliográfico e identificação do estado atual do conhecimento. **FEMAR**, Rio de Janeiro, 171 pp.
- NONAKA, R. H; MATSUURA, Y. & SUZUKI, K. 2000. **Seasonal Variation in Larval Fish Assemblages in Relation to Oceanographic Conditions in the Abrolhos Bank Region off Eastern Brazil**. Fish. Bull. 98: 767-784.
- ODA, T. O., 1997. **Influência da Ressurgência Costeira sobre a Circulação de Brisa na região de Cabo Frio - RJ: Estudos Observacionais e de Modelagem**, Dissertação de Mestrado, INPE, São José dos Campos, SP, Brasil.
- OKIYAMA, M. 1971. **Studies on the Early History of the Gonostomatid Fish, Maurolicus muelleri (Gmelin)**, in the Japan SEA. Bull. Sea Reg. Fish Res. Lab. 23: 21-53.
- OLIVEIRA, A.S., 1986. Interações entre Sistemas Frontais na América do Sul e Convecção na Amazônia. **INPE-4008-TDL/239**.
- OLIVEIRA, F.A.N. UN-BC/ATP-N (Ativo de Produção Norte). 2005 **“Descritivo da Desativação da Plataforma PNA,-2”**.
- PALMA, J.J.C., 1984. Fisiografia da área oceânica. In: SCHOBENHAUS, C. (coord.). Geologia do Brasil. Brasília: DNPM, 501p.
- PARANHOS, R, 2001 Hidrobiologia – Química de nutrientes e clorofila. In: Petrobras Relatório de dados do monitoramento ambiental no campo de roncador. CENPES – Petrobrás, Rio de Janeiro.
- PARQUES DO BRASIL Disponível em: www.parquesdobrasil.org.br. Acessado em 15 de fevereiro de 2007.
- PETERSON, R.G. and L. STRAMMA, 1990: “Upper-level circulation in the South Atlantic Ocean.” **Progress in Oceanography**, 26, pp. 1-73.

- PETERSON, R.G., L. STRAMMA, AND G. KORTUM, 1996: “Early concepts in charts and circulation.” **Progress in Oceanography**, 37, pp. 1-115.
- PETROBRAS. 1993. **Projeto Cabiúnas. Relatório Final**. Convênio Petrobras-Fundação Bio-Rio Universidade Federal do rio de Janeiro. 169p.
- PETROBRAS. 1996. **Determinação da toxicidade aguda de agentes tóxicos em relação á *Artemia sp.*** Rio de Janeiro. Norma N-2588. 12p.
- PETROBRAS/E&P. 2000 “**Relatório do Grupo de Trabalho sobre Estimativa de Custos de Abandono de Poços e Instalações de Produção.**”
- PETROBRAS. 2001. **Caracterização Ambiental no Entorno do Espadarte FPSO – Campo de Espadarte – Bacia de Campos – RJ. Relatório da Campanha de Inverno**. Contrato Petrobras - Fundação Bio-Rio - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 99pp.
- PETROBRAS. 2002. **Caracterização Ambiental do Oceano Profundo na Área de Roncador**. Convênio Petrobras-Fundação Bio-Rio-Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- PETROBRAS, 2002. **Estudo de Impacto Ambiental Campo Albacora Leste, Bacia de Campos**. Petrobrás/Habtec.
- PETROBRAS, 2002. **Monitoramento Ambiental da área de influência do Emissário de Cabiúnas (região de Macaé, RJ)**. Rio de Janeiro, 276 pp.
- PETROBRAS, 2005. **Projeto Mosaico – Relatório Analítico – Arraial do Cabo**. Science (Sociedade Científica da ENCE).
- PETROBRAS, 2005. **Projeto Mosaico – Relatório Analítico – Macaé**. Science (Sociedade Científica da ENCE).
- PETROBRAS/ANALYTICAL SOLUTIONS, 2005. **Relatório de Avaliação Ambiental Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural na Área do Poço 1-RJS-409, Concessão de Espadarte, Bacia de Campos**. Rio de Janeiro.
- PETROBRAS/BIORIO, 2006a. **Projeto de Monitoramento da Plataforma P-47**. Petrobras/Biorio.

- PETROBRAS/BIORIO, 2006b. **Projeto de Monitoramento da Qualidade da Água e Efluentes da Plataforma Semi-Submersível SS-06.** Petrobras/Biorio.
- PETROBRAS/BIORIO, 2006c. **Programa de Monitoramento - Qualidade da Água e Efluentes da Plataforma SS-06. Bioincrustação e Ictiofauna.** Relatório Técnico. Quinta Campanha. 176p.
- PG-27-00003 – MGR (Manual de Gerenciamento de Resíduos da Unidade de Negócios da Bacia de Campos).
- PINEDO, M. C.; ROSAS, F. C. W. & MARMONTEL, M. 1992. **Cetáceos e Pinípedes do Brasil.**
- PIRES-VANIN, A.M.S. 1993. A macrofauna bêntica da plataforma continental ao largo de Ubatuba, São Paulo, Brasil. **Publ. Espec. Inst. Oceanográfico de São Paulo**, 10: 137 – 158.
- PIRES-VANIN, A.M.S.; CORBISIER, T.N. ARASAKI, E. & MÖELLMAN, A.M. 1997. Composição e distribuição espaço-temporal da fauna bêntica no Canal de São Sebastião. **Relat. Téc. Inst. Oceanogr.**, 41:26-26.
- PIZZORNO, J.L.A.; LAILSON-BRITO, J.Jr.; DORNELES, P.R.; AZEVEDO, A.F & GURGEL, I.M.G.do N. 1998. **Additional information on humpback whale (Megaptera novaeangliae) in the southeastern Brazilian coast.** Rep. Int. Whal. Commn, 48, p.443-446.
- PIZZORNO, J. L.; S. SICILIANO & P. C. BARATA. 1999. **A presença de cetáceos na bacia de Campos: uma área de exploração de petróleo.** VIII Congresso Latinoamericano de Ciencias del Mar, outubro, Trujillo, Peru. Resumos. p.606-607.
- POND, S.; PICKARD, G. L. **Introductory dynamical oceanography.** Oxford: Pergamon Press, 1978. 329 p.
- PORTARIA MT nº 204/97: Dispõe sobre o Transporte Rodoviário e Ferroviário de Produtos Perigosos.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ. Disponível em <http://www.quissama.rj.gov.br/>. Acessado em 2007.
- PROJETO RADAMBRASIL, 1983. **Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Vegetação e Uso Potencial da Terra**. Rio de Janeiro/ Vitória (Folhas SF. 23/24). Rio de Janeiro: Projeto RADAMBRASIL, DNPM, v. 32, 780 p.
- PROJETO REMAC., 1979. **Mapa Faciológico dos Sedimentos Superficiais da Plataforma; e da Sedimentação Quaternária no Oceano Profundo - Margem Continental Sul**. Rio de Janeiro. Escala: 1:3.500.000.
- PROJETO TAMAR – TARTARUGAS MARINHAS. Disponível em <http://www.tamar.org.br>. Acessado em 2007.
- QUINTAL-LIZAMA, C. L VÁSQUEZ-YEOMANS. 2000. Asociaciones de larvas de peces en una bahía del Caribe Mexicano. **Rev. Biol. Trop.**, 49(2): 559-570.
- REDEPETRO. **Projeto de caracterização ambiental da Bacia de Campos**. Relatório Técnico 1, Rede de Ciência e Tecnologia Petrolífera do Estado do Rio de Janeiro. 2001.
- RESOLUÇÃO CONAMA n.º 05 – 05/08/1993 - Define normas mínimas para o gerenciamento de resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde, portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários.
- RESOLUÇÃO CONAMA nº 257 - 03/06/1999 - Disposição final de pilhas e baterias.
- RESOLUÇÃO CONAMA nº 275 - 25/04/2001 - Estabelece código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado para identificação dos coletores.
- RESOLUÇÃO CONAMA nº 283/01: Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.
- RESOLUÇÃO CONAMA nº 313 – 29/10/2002 - Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais”.
- RESOLUÇÃO CONAMA nº 362 – 23/05/2005 - Dispõe sobre Re-refino de Óleo Lubrificante”.

- REVIZEE-SUL. AMARAL, A.C.Z.; LANA, P. C.; FERNANDES, F.C & COIMBRA, J.C. 2003. Biodiversidade Bêntica da região Sul-Sudeste da costa brasileira. REVIZEE Score Sul – Bentos. São Paulo. 156p.
- REYNOLDS, C.S. & SMAYDA. T.J. 1998. Principles of species selection and community assembly in the phytoplankton: Beyond the Mandala, p. 8-10. In: B. REGUERA, J. BLANCO, M.L. FERNÁNDEZ & T. WYATT [EDS.] **Harmful Algae. Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO** 1998.
- RICARD, M. 1987. **Atlas du phytoplancton marin**. Vol. II: Diatomophycées. Ed.CNRS, Paris, 297p.
- RICE, D. L. (1998). **Marine Mammals of the World - Systematics and Distribution**. SOCIETY for Marine Mammalogy, Special Publication number 4, Allen Press, Lawrence, E.U.A. 231p.
- RICHARDS, WJ, MF McGOWAN, T LEMING, JT LAMKIM & S KELLEY. 1993. Larval fish assemblages at the Loop current boundary in the Gulf of Mexico. **Bull. Mar. Sci.**, 53(2): 475-537.
- RICHARDS, W. J. 2006. **Early stages of Atlantic fishes: An identification guide for the western central North Atlantic**. CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, FL, 2640 p.
- RIO LAGOS. Portal da Região dos Lagos. Disponível em <http://www.riolagos.com.br/>. Acessado em 2007.
- RIVIERA-MONROY, V. H.; TORRES, L. A.; BAHAMON, N.; NEWMARK, F. & TWILLEY, R. R. 1999. The potential use of mangrove forests as nitrogen sinks of shrimp aquaculture pond effluents: the role of denitrification. **Journal of the World aquaculture society**. 30 (1): pp 12-25.
- ROMAN, M.R. & GAUZENS, A.L. 1997, Copepod grazing in the equatorial pacific. *Limnol. Oceanog.*, 42: 623-634.
- SALE, P. F. 1991. **The ecology of fishes on coral reefs**. San Diego, USA. Academic Press.

- SALE, P. F. & DOUGLAS, W. A. 1981. Precision and accuracy of visual census technique for fish assemblages on coral patch reefs. **Env. Biol. Fish.** 6 (3/4): 330-339.
- SANCHES, T.M. 1999. **Tartarugas Marinhas**. PRONABIO, Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Subprojeto Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha, Maio.
- SANTOS, V. L. C. S., 1993. Biogeochemistry of deep-ocean sediments from Porcupine Abyssal Plain in the North-Eastern Atlantic. Tese (Para obtenção do título de Ph.D em Oceanografia). **Universidade de EL LIVERPOOL**, Inglaterra, p. 6–59.
- SANVICENTE-ANORVE, L, C FLORES-COTO & L SANCHEZ-VELASQUES. 1998. Spatial and seasonal patterns of larval fish assemblages in the southern Gulf of Mexico. **Bull. Mar. Sci.**, 62(1): 17-30.
- SATYAMURTY, P.; MATTOS, L.F. – **Climatological Lower Tropospheric Frontogenetics in the Midlatitudes Due to Horizontal Deformation and Divergence**. Mon. Wea. Rev., Vol 117, N6.
- SCHAEFFER-NOVELLI, Y. & CINTRÓN, G. 1999. Brazilian mangrove: a historical ecology – 500 – Year Anniversary of Discovery. **Ciência e Cultura**. 51 (3/4): 274-286.
- SCHAEFFER-NOVELLI, Y; SOARES, M. L. G. & COELHO-Jr, C. 1997. BIOMA em Maragogipe, Recôncavo Baiano, Bahia, Brasil. Seminário: **Ciência e Desenvolvimento Sustentável**. IEA/USP org. 86-96.
- SCHAUENSEE, M. R. 1982. **A guide to the birds of South America**. Academy of Natural Sciences. Philadelphia.
- SCHUURMANN, G.; MARKERT, B. **Ecotoxicology: Ecological Fundamentals, Chemical Exposure and Biological Effects**. New York: John Wiley, 1997. 900p.
- SEA - Secretaria do Estado do Ambiente. Rio de Janeiro. Disponível em <http://www.semads.rj.gov.br/>. Acessado em 2007.

- SEMAPH - Secretaria Municipal de Acervo e Patrimônio Histórico. Prefeitura Municipal de Macaé. Disponível em <http://www.macaee.rj.gov.br/semaph>. Acessado em 2007.
- SEIXAS, N. A. B. 1997. **Clima de Ondas na Bacia de Campos: Análise dos Dados e Proposta de Parametrização**. Tese de Doutorado em Geofísica - Observatório Nacional. Departamento de Geofísica, 142p.
- SEMADS, 2001. **Manguezais: educar para proteger**. Rio de Janeiro: FEMAR: SEMADS.
- SEMADS, 2001a. **Ambiente das Águas no Estado do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro. PLANÁGUA-SEMADS/GTZ. 228 pp.
- SEMADS, 2001b. **Bacias Hidrográficas e Rios Fluminenses. Síntese Informativa por Macrorregião Ambiental**. Rio de Janeiro. PLANÁGUA-SEMADS/GTZ. 73 pp.
- SEMADS, 2002. **Lagoa de Araruama – Perfil Ambiental do Maior Ecossistema Lagunas Hipersalino do Mundo**. Paulo Bidegain, Carlos Bizerril. Rio de Janeiro, Projeto PLANÁGUA-SEMADS/GTZ. 160 pp.
- SEMINA, H.J. & LEVASHOVA, S.S. 1993. The Biogeographic of Tropical Phytoplankton Species in the Pacific Ocean. **Internationale Revue Gesamten Hydrobiologie**, 78 (2): 243-262.
- SICILIANO, S. 1997. **Características da População de Baleias-Jubarte (Megaptera Novaeangliae) na Costa Brasileira, com Especial Referência aos Bancos dos Abrolhos**. Dissertação de Mestrado, IB, UFRRJ, Seropédica, RJ. 113P.
- SICILIANO, S., PIZZORNO, J.L.A., BARATA, P.C.R. 1999. An interpretation for humpback whales occurrence along southeastern Brazil. **13ª Biennial conference on the biology of marine mammals**. 28 nov.a 03 dez. Havaí. p.172.
- SICK, H. 1985. **Ornitologia brasileira, uma introdução** Editora Universidade de Brasília, Brasília.

- SIGNORINI, S. R. 1976. Contribuição ao estudo da circulação e do transporte de volume da Corrente do Brasil entre o Cabo de São Tomé e a Baía de Guanabara. . **Bol. Inst. Oceanogr.**, São Paulo, 25: 157-220.
- SIGNORINI, S. S., 1978. On the Circulation and volume transport of the Brazil Current between Capeof São Tomé and Guanabara Bay. **Deep Sea Res.**, 25, 481-490.
- SIGNORINI, S.R; MIRANDA, L.B.; EVANS, D.I.; STEVENSON, M.R.; & INOSTROZA, H.M.V. 1989. Corrente Do Brasil: Estrutura Térmica Entre 19° E 25° S E Circulação Geostrófica. **Bol. Inst. Oceanogr.**, São Paulo, 37(1): 33-49.
- SILVA, L.C.F., ALBUQUERQUE, C.A .M.; CAVALHEIRO, W.W. & HANSEN, C.M.P.1984. Gabarito Tentativo para as Massas de Água da Costa Sudeste Brasileira. **Anais Hidrográficos, Tomo XLI**, DHN.
- SILVA, M.H. UNIVALI, 2002 Universidade do Vale do Itajaí. “Plataformas de petróleo - pontos de encontro de peixes em alto-mar.” Revista Ciência Hoje no 183:.
- SILVA, S.G.; NASCIMENTO, A.E.;OKADA, K. & MESSOAS A.S. 1999. Recursos bênticos do manguezal de Rio Formoso, Pernambuco, Brasil. Aspectos Sustentáveis. In: VIII **Congresso Latinoamericano sobre Ciencias del Mar. Trujillo, Peru**. Tomo I: 951-952 pp.
- SILVEIRA, I. C.A. da; A. K. Schmidt; E.J.D. Campos; S. S. de Godoi; Y. Ikeda, 2001. “A Corrente do Brasil ao Largo da Costa Leste Brasileira.” **Rev. Bras. Oceanogr.**, 48(2), pp. 171-183.
- SKINNER, B. J.; TUREKIAN, K. K. 1982. O homem e o oceano. Tradução e Adaptação de K. Suguio. São Paulo: **Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo** / Edgard Blücher,155 p.
- SKYCRAPERSITY FORUMS. Disponível em: www.skyscrapercity.com.
Aessado em 16 de fevereiro de 2007.

- SLIJPER, E. J. & UTRECHT, W. L. 1959. Observing Whales. Participation of the Netherlands mariners in the whale research project has proved a great success. **The Norwegian Whaling Gazette**. 3:101-107.
- SLOAN, N.A., 1999. Oil impacts on Cold-Water Marine Resources: A Review to Parks Canada's Evolving Marine mandate. **Parks Canada's Occasional Paper. Number 11**: 1-15.
- SOARES, M.L.G. (Coord.). 2002. Diagnóstico de Danos Causados aos Manguezais da Baía de Guanabara pelo Derramamento de Óleo Ocorrido em Janeiro de 2000. **Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro. Relatório não publicado**. 278 p.
- SOETAERT, K., Herman, P.M.J. & Middelburg, J.J. (1996) A model of early diagenetic processes from the shelf to abyssal depths. **Geochim. Cosmochim. Acta** 60: 1019-1040.
- SOUZA, J.M.A.C. 1999. **Modelagem numérica da circulação e análise qualitativa do microfitoplâncton**. 114 p. Monografia. (Bacharelado em Oceanografia) - UERJ/ Departamento de Oceanografia e Hidrologia. Rio de Janeiro.
- SOUZA, M. C. 1999. **Mapeamento da planície costeira e morfologia e dinâmica das praias do Município de Itapoá, Estado de Santa Catarina: subsídios à ocupação**. Curso de Pós-Graduação em Geologia Ambiental, UFPR, Dissertação de Mestrado, 196 p.
- SOUZA, M. C. de A., 2000: **A corrente do Brasil ao largo de Santos: medições diretas**. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, 169p.
- SPEER, K.G., J. HOLFORT, T. REYNARD AND G. SIEDLER, 1996: "South Atlantic heat transport at 11°S." In: **The South Atlantic: Present and Past Circulation** [Wefer, G., W. H. Berger, G. Siedler and D. J. Webb (eds.)]. Springer, pp. 105-120.

- STECH, J.L., LORENZZETTI, J.A., 1992 The response of the South Brazil Bight to the passage of wintertime cold fronts. **Journal of Geophysical Research**, 97(C6):9507-9520.
- STECH, J.L. & LORENZZETTI, J. A. 1995. Observação por Satélite da Variação Sazonal da Ressurgência de Cabo Frio. VII Simpósio Latinoamericano de Percepción Remota, Puerto Vallarta, México. **Proceedings**, pp. 269-275.
- STEIDINGER, K. A. & TANGEN, K. 1997. Dinoflagellates. Chapter 3, pp. 387-584. In: THOMAS, C. R. (Ed.), **Identifying Marine Phytoplankton**, Academic Press, New York, 858 pp.
- STRAMMA, L., 1991: Geostrophic Transport of the South Equatorial Current in the Atlantic. **Journal of Marine Research**, 49. 281 – 249 p.
- STRAMMA, L.; IKEDA Y. & PETERSEN, R.G. 1990. **Geostrophic transport in the Brazil Current region, Deep-Sea. Res.**, 37(12): p. 1875-1886.
- SVERDRUP, H.U., JOHNSON, M.W. & FLEMING, R.H., 1942. **The Oceans: their physics, chemistry and general biology**. Englewood Cliffs, Prentice-Hall
- SUGUIO, K. 1973. **Introdução à Sedimentologia**. Editora E. Blüncher/EDUSP, São Paulo.
- TAKASE, I.; PEREIRA, H.B.; LUNA, A.S. 2002. A geração química de vapor em espectrometria atômica . **Quím. Nova**, 6b: 1132-1144.
- TAMAR. 1999. Tartarugas Marinhas do Brasil: História de uma Parceria. Recurso Multimídia. **Multitrend Tecnol. Inform.** Eds. Projeto TAMAR IBAMA & FUNDAÇÃO PRÓ-TAMAR.
- TARARAN, A. S. 1993. Bentos. In: TOMMASI, L. R. 1993 (Coord.). **Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico da Bacia de Campos, RJ**. Relatório Técnico. PETROBRAS / FUNDESP / GEOMAP. 52P.
- TAVARES, M. 1999. New species and new records of deep-water caridean shrimps from the South Atlantic Ocean (Crustacea, Decapoda). **Zoosystema** 21(4): 671-677.
- TCE, 2005. **Estudo Sócio-econômico 2005** – Campos dos Goytacazes.

- TCE, 2005. **Estudo Sócio-econômico 2005** – Casimiro de Abreu.
- TCE, 2005. **Estudo Sócio-econômico 2005** – Rio das Ostras.
- TOMMASI, L. R. 1993. **Programa de monitoramento ambiental oceânico da bacia de Campos, RJ**. Relatório Técnico. Petrobras / FUNDESP / GEOMAP. 580pp.
- TOMMASI, L.R. **Estudo de Impacto Ambiental**. São Paulo: CETESB, 1994. 355p.
- TURISRIO – RJ. Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. Disponível em <http://www.turisrio.rj.gov.br>. Acessado em 2007.
- UKOOA, 2006. **Decommissioning options**, <http://www.ukooa.co.uk/issues/decommissioning/index.htm>, acessado em 12.04.2006.
- UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro. <http://www.ufrj.br/noticias/>. Acessado em 2005.
- VALENTIN, J. L.; MONTEIRO-RIBAS, W. M. 1993. Zooplankton community on the eastsoutheast Brazilian continental shelf (18-23°S latitude). **Cont. Shelf Res.** v.13, n.4, p. 407-424.
- VALENTIN, J.L., MOREIRA, A.P. 1978. A matéria orgânica de origem zooplanctônica nas águas de ressurgência de Cabo Frio (Brasil). **Publ. Inst. Pesq. Marinha**, 122: 1-10.
- VALENTIN, J.L.,1994. A ressurgência: fonte de vida dos oceanos. **Ciência Hoje**,18 (102):19-25.
- VELAZQUEZ, E.R. AND BYRD, R.C. TWACHTMAN SNYDER & BYRD, INC., 2003 “Gulf of México Deepwater Platform Decommissioning.” 2003 Offshore Technology Conference, Houston.
- VENRICK, E. L. 1992. Phytoplankton species structure in the central north pacific: is the edge like the center? **Journal of Plankton Research**, 14: 665-680.
- VENTUROTTI, A.; MAGALHÃES, F.A; HASSEL, L.B. & SICILIANO, S. 2003. Interações entre Baleias-de-Bryde, Balaenopetra edeni, e Atividades Pesqueiras na Costa de Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro. **II**

CONGRESSO BRASILEIRO DE MASTOZOOLOGIA, BELO HORIZONTE,
P. 60.

VIANA, A.R.; Faugères, J.C.; Kowsmann, R.O.; Lima, J.A.M.; Caddah, L.F.G. e Rizzo, J.G. (1998) – Hydrology, Morphology and Sedimentology of the Campos Continental Margin, Offshore Brazil. **Sedimentary Geology**, 115 – ELSEVIER – pp. 133-157.

VIANNA, M.L.; MENEZES, V.V., 2005: Circulação Oceânica: monitoramento por meio de altimetria multissatélite. In: **Oceanografia por Satélites** (Ronald B. de Souza, Ed.). Oficina de Textos, SP págs. 50-60.

VILLIERS, G. 1983. BEP research on alternative resources. **REPORTS FROM THE 5TH NATIONAL OCEANOGRAPHIC SYMPOSIUM, APR. 1983. S. AFR. J. SCI.** 79: 143-144.

VIOLANTE-CARVALHO, N. **Investigação sobre a evolução do clima de ondas na Bacia de Campos e a correlação com as situações meteorológicas associadas.** Dissertação de Mestrado, Coppe-UFRJ, Rio de Janeiro, 188p. 1998.

WATASE, S. 1961. Whale Fishing in Brazil. comm. **Whales Res. Inst.**, V.121, p. 151-170

WATSON, W. 1996. Scaridae: Parrotfishes IN: MOSER, G. H. (ED.) **The Early Stages of Fishes in the California Current Region.** La Jolla, CALCOFI. ATLAS NO. 33: 1104-1109.

WILLIAMSON, G. R. 1975. Minke Whale of Brazil. Sci. Rep. **Whales Res. Inst.**, V.27, p. 37-39.

WOOD., A., CONSULTING Inc., 2002. Potential Interactions Between Oil and Gas Exploration and Development and Living Marine Resources for the Queen Charlotte Basin Area. Appendix 15 (2). **BC Offshore Hydrocarbon Development Scientific Review Panel.** 96 p.

WMO (World Meteorological Organization), 1998. **Guide to Wave Analysis and Forecasting.** Second Edition, Pub. 702. Secretariat of the World Meteorological Organization. Genève, Switzerland.

- WOCE (World Ocean Circulation Experiment) –
http://cmdac.oce.orst.edu/cmdac/woce_experiments/explist.htm.
- WWF – Brasil. Disponível em <http://www.wwf.org.br>. Acessado em 2007.
- XIMENEZ, M. S. 2001a. **Caracterização e Avaliação de Impactos na Infauna do Campo de Espadarte – bacia de campos**. IN: XIMENEZ, M. S. & PARANHOS, R. (COORDENADORES) Projeto de Caracterização do Campo de Espadarte e Unidade de Produção de FPSO2 – Bacia de Campos – RJ. Relatório Técnico. PETROBRAS – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A / FUNDAÇÃO BIO-RIO / UFRJ. 35P.
- XIMENEZ, M. S. 2001b. **Avaliação da Influência da Perfuração de Poço de Petróleo Sobre A Macrofauna Bentônica**, Bloco BAS 89-P7 – BA. RELATÓRIO TÉCNICO. PETROBRAS – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A / ANALITICAL SOLUTIONS LTDA. / UFRJ. 17P.
- YAÑEZ-ARANCIBIA, A. 1986. **Ecología de la zona costera. Análisis de siete tópicos**. AGT Editora. México, 190 p.
- YONESHIGUE-VALENTIN, Y. 1987. **Ensaio de ficocultura na região de Cabo Frio, RJ**. Simpósio sobre ecossistemas da Região Sudeste, Brasil, v. 2, p. 34-49,.
- YOUNG, P.S. 1998. **Catalogue of Crustacea of Brazil**. Série Livros 6, Museu Nacional, Rio de Janeiro, 717 p.
- ZERBINI, A. N. & SANTOS, M. C. de O. 1997. First record of the pigmy killer whale, *Feresa attenuata* (GRAY, 1824), for the Brazilian coast. **Aquatic Mammals**, 23(2):105-109.
- ZERBINI, A.N.; BASSOI, M.; SECCHI, E.R.; MÖLLER, L.; DALLA ROSA, L. & SANTOS, M.C. de O. 1996. Observação de cetáceos durante o cruzeiro de prospecção pesqueira pelágica de inverno do programa REVIZEE (score sul). In: **III Simpósio sobre Oceanografia, Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, São Paulo**, 02 - 06 de Dezembro, 1996. *Resumos*, p.125.

- ZERBINI, A.N., SECCHI, E.R., SICILIANO, S. e SIMÕES-LOPES, P.C. 1997. A review of the occurrence and distribution of whales of the Genus *Balaenoptera* along the Brazilian coast. *Rep. Int. Whal. Commn.* 47: 407-417.

ZERBINI, A. N., ANDRIOLO, A., da ROCHA, J. M., SIMÕES-LOPES, P. C. SICILIANO, S., PIZZORNO, J. L., WAITE, J. M., DEMASTER, D. P. & VANBLARICOM, G. R. 2004. Winter distribution and abundance of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) off Northeastern Brazil. ***Journal of the Cetacean Research and Management***, 6(1), 101–107.

WEBER, R. R. & BICEGO, M. C. Survey of petroleum aromatic hydrocarbons in São Sabastian Channel, SP, Brazil, nov./1985 to august/1986. Bolm. Inst. Oceanogr., 1991,