

10. BIBLIOGRAFIA

10.1. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

CENPES/SUPEP/SETRES, 1999. Previsão do potencial de precipitação de compostos inorgânicos na injeção de água do mar no campo de Roncador. Comunicação Técnica DIGER - 99

CENPES/PDP/AP. 2003. Avaliação do petróleo Roncador FPSO Brasil para meio ambiente. CT AP - 018/03.

EPA - Environmental Protect Agency. 2001. *Final report: Interlaboratory variability study of EPA short-term chronic and acute whole effluent toxicity test methods, Vol1*. EPA-821-B-01-004.

EPA – Environmental Protect Agency. 2000. *Proposed National Pollutant Discharge Elimination System (“NPDES”) General Permit N° CAG280000 for Offshore Oil and Gas Exoploration, Development and Production Operations off Southern California*.

HOLDWAY, D.A. 2002. The acute and chronic effects of wastes associated with offshore oil and gas production on temperate and tropical marine ecological processes. *Marine Pollution Bulletin* **44**, 185-203pp.

NEFF, J.M. 1987. *Offshore oil and gas development activities potentially causing long-term environmental effects*. Pp. 149-173, In: Long-term environmental effects of offshore oil and gas development, D. Boesch and N. Robalais (eds.). Elsevier Applied Science, London.

OSPAR, 2000. *OSPAR Recommendation 2000/5 on a Harmonised Offshore Chemical Notification Format (HOCNF)*.

SIQUEIRA, A.G; BRANCO, C.C.M.; MIHAGUTI, M.K.; SHECARIRA, F.S. 2001. Estratégias para o Controle de Incrustações Inorgânicas em Campos de Petróleo: o Caso de Roncador. III Seminário de Reservas e Reservatórios.

10.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

- **MEIO FÍSICO**

ALMEIDA, F.F.M. 1976. The system of continental rifts bordering the Santos Basin, Brazil, Proceedings Symp. Cont. Margins of Atlantic Type. *An Acad. Brasil. Ciênc.*, 48 (suplemento): 15-26.

- ALMEIDA, F.F.M. 1992. O alinhamento magmático de Cabo Frio. *In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO SUDESTE*, 2, São Paulo. *Anais ...* p. 423-428.
- ALMEIDA, F.F.M. de. 1967. *Origem e evolução da plataforma brasileira*. Rio de Janeiro,
- ALMEIDA, F.F.M. de. 1969. Diferenciação tectônica da plataforma brasileira. *In: SBG, CONGR. BRAS. GEOL.*, 23, Salvador. *Anais*, 29-46.
- ALMEIDA, F.F.M. de. 1976. The system of continental rifts bordering the Santos Basin. *An. Acad. Bras. Ciências*, 48 (supl.): 15-26.
- ALMEIDA, F.F.M. de. 1977. O Cráton do São Francisco. *Rev. Bras. Geociências*, 7: 349-364.
- ALMEIDA, F.F.M. de. 1983. Relações tectônicas das rochas alcalinas mesozóicas da região meridional da plataforma sul-americana. *Rev. Bras. Geociências*, 13(3): 139-158.
- ALVES, E.C., GORINI, M.A., RODRIGUES, P.C.H. & SILVA, C.G., 1980. Estudo da sedimentação quaternária na região entre Rio Doce e Cabo Frio. *Anais do XXXI Congresso Brasileiro de Geologia. Santa Catarina*, v. 1, 515-529.
- AMADOR, E.S. 1978. Evolution of Guanabara Bay region during the late Quaternary. *International Symposium on Coastal Evolution in the Quaternary*. Sp. Publ.3 Abstract.
- AMADOR, E.S. 1985. Lagunas fluminenses: classificação com base na origem, idade e processos de evolução. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 57(4), p.526-527.
- ANDRADE, L. SUZUKI, M.S.; PARANHOS, R.; REZENDE, C.E. 1999. Hidroquímica na ZEE entre 13 e 23°S e 41° em 1988. XII Semana Nacional de Oceanografia, Rio de Janeiro, UERJ, 267-269pp.
- ASA (Applied Science Associates) - SOUTH AMERICA, 2003. Estudo de Modelagem de Acidentes com Petróleo na Bacia de Campos – Plataforma P-51. Relatório Técnico. 46pp.
- ASA (Applied Science Associates), 1997. *OILMAP users manual Applied Science Associates, Inc.*, Narragansett, RI..
- ASMUS, H.E. e FERRARI, A. L., 1978. Hipóteses sobre a causa do tectonismo cenozóico na região.
- ASMUS, H.E.; PORTO, R. (1972) – Classificação das Bacias Sedimentares Brasileiras Segundo a Tectônica de Placas – Anais do XXVI Congresso Brasileiro de Geologia – Belém – Vol. 2 pp 67-90.
- BIGARELLA, J.J. 1975. The Barreiras group in Northeastern Brazil. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 47 (suplemento), p. 365-393.
- BITTENCOURT, A.C.S.P.; MARTIN, L.; VILAS BOAS, G.S.; FLEXOR, J.M. 1978. The marine formations of the coast of the state of Bahia. *In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COASTAL EVOLUTION IN THE QUATERNARY*, São Paulo, 1979 Proceedings. São Paulo, IGCP, Project 61, p. 232-253
- BITTENCOURT, A.C.S.P.; MARTIN, L.; VILAS BOAS, G.S.; FLEXOR, J.M. 1979. The marine formations of the coast of the state of Bahia. *In: INTERNATIONAL*

- SYMPOSIUM ON COASTAL EVOLUTION IN THE QUATERNARY, São Paulo, 1978. Proceedings. São Paulo, IGCP, Project 61, p. 232-253
- BLAIR & FITE, 1964. *Meteorologia*. Centro de publicações técnicas da Aliança para o Progresso, USAID, Rio de Janeiro.
- BREHME, I., 1984 – Vales Submarinos entre o Banco de Abrolhos e Cabo Frio. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 116 p.
- CALADO, L. 2001. Dinâmica da formação dos meandros e vórtices da Corrente do Brasil ao largo do Sudeste Brasileiro. *Dissertação de Mestrado*. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, SP, 87p.
- CASTRO, B. M. & MIRANDA, L. B. DE. 1999. PHYSICAL OCEANOGRAPHY OF THE WESTERN ATLANTIC continental shelf located between 4°N and 34°S. In: *The Sea*. vol 11, Eds Robinson, A. R. and Brink, K.H., John Wiley & Sons, p: 209 – 251.
- CASTRO, B.M. E & L.B. MIRANDA, 1998. Physical oceanography of the western atlantic continental shelf located between 4° N and 34° S. In: A. R. Robinson e K. H. Brink (eds.). *The Sea*. John Wiley and Sons, Inc. 11.
- CHEVRON Overseas Petroleum, 1997. *Health, Safety and Environmental Guidelines: Pollution Prevention*. Project HSE Information, MODEC. 109 pp.
- CPRM/EMBRAPA/DRM-RJ/MME/Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2000. Projeto Rio de Janeiro – Geologia, Hidrogeologia, Geomorfologia, Uso e Cobertura do Solo, Geoquímica, Estudos de Chuvas Intensas e Diagnóstico Geoambiental
- CUNHA, S.B. 1995. *Gestão de bacia hidrográfica: uma necessidade urgente para o rio São João – RJ*. In: ENCONTRO DE GEOMORFOLOGIA DO SUDESTE: HOMENAGEM À PROF. MARIA REGINA MOUSINHO DE MEIS, 1, *Anais*, Rio de Janeiro/RJ, p. 136-141.
- CUPELO, A. C. G. 1997. *Influência dos fatores ambientais sobre o meroplâncton de organismos incrustantes da região de Arraial do Cabo, RJ (Brasil)*. Monografia, Departamento de Oceanografia e Hidrologia da UERJ, 61p.
- CUPELO, A. C. G. 2000. *As frações do pico-, nano- e microplâncton da profundidade do máximo de clorofila da costa central do Brasil*. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico da USP, 147p.
- DA SILVA, A. S., 1997. *Efeitos da morfologia continental sobre a distribuição dos ventos locais no litoral entre o Cabo de São Tomé e a Baía de Guanabara*; Tese, Dep. de Eng. Oceânica/COPPE, UFRJ.
- DE SCHWARZKOPF, M. L. A., 1982. *Tornados y tormentas severas*. Boletín N° 0, Vol. 1, 1982; Estudios de los tornados en la Republica Argentina, Universidad de Buenos Aires.
- DELVIGNE, G. A. L., and C. E. SWEENEY, 1988. *Natural dispersion of oil*. Oil e Chemical Pollution 4 (1988) 281-310.
- Delvigne, G. A. L., and HULSEN, L. J. M., 1994. *Simplified laboratory measurement of oil dispersion coefficient – Applications in computations of natural oil dispersion*. Proceeding of the Seventeenth Arctic and Marine Oil Spill Program, Technical Seminar, June 8-10, 1994, Vancouver, BC Canada, pp. 173-187.

- DIAS, G.T.M. & GORINI, M.A. 1980. *A baixada Campista – estudo morfológico dos ambientes litorâneos*. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31, *Anais*, v.1, Camboriú, SBG, p. 588-602.
- DNPM/DGM, p. 1-36. (Boletim 241)
- ELLIS, J.; DE BARROS, C. R., 1986. Estatística de ar superior para o Rio de Janeiro. *INMET, Boletim Técnico* Nº 29, Brasília.
- EPRC (Exxon Production Research Company), 1999. Offshore Operators Committee Mud and Produced Water Discharge Model – Report and User Guide. Brandsma, M.G. and Smith, J.P., December, New Orleans, Louisiana, USA. 320 pp.
- Especial*, 2, IG-USP.
- ESTEVES, M.G.P., 1996. *Movimentos de Massa: um Estudo integrado de dados geológicos, geofísicos, geotécnicos e oceanográficos*. Dissertação de Mestrado, PGGM, Departamento de Geologia, Universidade Federal Fluminense.
- EVANS, D.L. & S.S.SIGNORINI, 1985. Vertical structure of Brazil Current. *Nature*, 315 (6014), 48-50.
- FONSECA A.C., 1986. *Geocronologia das rochas graníticas e suas encaixantes na cidade do Rio de Janeiro*. Universidade de São Paulo, São Paulo, Dissertação de Mestrado em Geologia/Geocronologia, 281 p.
- FONSECA, M.J.G. 1998. *Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro*. Escala 1:400.000. Rio de Janeiro, DNPM, Texto Explicativo, 141 p., mapa.
- FONSECA, M.J.G. et. al. 1979. Folhas Rio de Janeiro, Vitória e Iguape. In: *PROJETO CARTA GEOLÓGICA DO BRASIL A O MILIONÉSIMO*. Brasília, DNPM, Texto explicativo, 239 p., mapa.
- FUJITA, T. T., 1973. *Tornadoes Around the World*. *Weatherwise*, Vol. 26, No 2, April 1973.
- FUNDESPA, 1994. *Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, RJ – Relatório Final*. Volume 1, 331p.
- FUNDESPA, 1994. *Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, RJ – Relatório Final*. Volume 1, 331p.
- GARFIELD III, N., The Brazil Current at Subtropical Latitudes. Ph.D. Thesis, University of Rhode Island, 121pp, 1990.
- GESAMP, 1993. *Impact of oil and related chemicals and wastes on the marine environment*. GESAMP Reports and Studies No 50
- GESAMP, 1993. *Impact of Oil and Related Chemicals and Wastes on the Marine Environment*. GESAMP Reports and Studies , 50. London. 180pp.
- GORINI, M.A., SILVA, C.G., SOUZA, E.A. & MALDONADO, P.R., 1999. Lineamentos diapíricos e progradações sedimentares no platô de São Paulo: evidências geomorfológicas de migração de sal. *Anais do VI Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, Rio de Janeiro*.
- GRASSHOFF, K., EHRHARDT, M., & KREMLING, K. (Eds.). *Methods of seawater analysis*, 2nd ed.. Berlin: Springer-Verlag Chemie. 1983.

- HEILBRON, M. 1995. *O segmento central da faixa Ribeira: síntese geológica e ensaio de evolução geotectônica*. Departamento de Geologia/Geofísica, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Tese (Livre Docência), 110 p.
- HEILBRON, M.; MOHRIAK, W.; VALERIANO, C.M.; MILANI, E.J.; ALMEIDA, J.; TUPINAMBÁ, M. 2000. From collision to extension: the roots of the southeastern continental margin of Brazil. In: W. MOHRIAK, MTALWANI (eds.): *ATLANTIC RIFTS AND CONTINENTAL MARGINS*. American Geophysical Union, Geophysical Monography, 115: 1-31.
- Home Page da Diretoria de Hidrografia e Navegação: <http://www.dhn.mar.mil.br>
- Home Page da University of South Carolina: <http://tbone.biol.sc.edu/tide/tideshow.cgi>
- IRWIN, R.J., M. VANMOUWERIK, L. STEVENS, M.D. SEESE, AND W. BASHAM. 1998. *Environmental Contaminants Encyclopedia*. National Park Service, Water Resources Division, Fort Collins, Colorado. Distributed on the Internet via the Nature Net portion of the Park Service Home Page (www.nps.gov).
- KOWSMANM, R. O e COSTA, M. P. A., 1979 – Sedimentação Quaternária da Margem Continental Brasileira e das Áreas Oceânicas Adjacentes. (Série Projeto Remac nº 8). PETROBRÁS – DNPM – CPRM. Rio de Janeiro. 55 p.
- LAMEGO, A.R. 1945. Ciclo evolutivo das lagoas fluminenses. *Boletim da Div. de Geologia e Mineralogia. DNPM*, 118, Rio de Janeiro, 45pp.
- LAWS, E.A. 1997. *Aquatic Pollution - An Introductory Text*. 2ª Edição. John. Wiley & Sons, Inc., New York, NY. 639 pp.
- LEVITUS, S. & BOYER, T.P., 1994a. *World Ocean Atlas 1994*. Volume 3 – Temperature. NOAA, Washington, 180 p.
- LEVITUS, S. & BOYER, T.P., 1994b. *World Ocean Atlas 1994*. Volume 4 – Salinity. NOAA, Washington, 176 p.
- LEVITUS, S. & BOYER, T.P., 1994c. *World Ocean Atlas 1994*. Volume 1 – Oxygen. NOAA, Washington, 182 p.
- LEVITUS, S. & BOYER, T.P., 1994d. *World Ocean Atlas 1994*. Volume 2 – Nutrients. NOAA, Washington, 174 p.
- LIMA, J.A.M., 1997. *Oceanic circulation on the brazilian shelf break and continental slope at 22° S*. Dissertação de Mestrado. The University of New South Wales, 164 pp.
- LIMA, M.I.C.; FONSECA, E. G. da; OLIVEIRA, E. P. de; GHIGNONE, J.I.; ROCHA, J.M. R. R.M. 1981. Geologia. In: *Projeto RADAMBRASIL. Folha SD.24 Salvador*. Rio de Janeiro, p. 25-192. (Levantamento de Recursos Naturais, 24)
- MACHADO FILHO, R. 1983. Considerações sobre a estruturação tectônica divergente da porção ocidental do Estado do Rio de Janeiro. In: SBG, SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOLOGIA, 4, São Paulo. *Atas*, 135-145.
- MACHADO, R. 1997. *Litogeoquímica e tectônica dos granitóides neoproterozóicos do Cinturão Paraíba do Sul no Estado do Rio de Janeiro*. Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, Tese de Livre Docência, 215 p.
- MACKAY, D., PATERSON, S., TRUDEL, K., 1980. A mathematical model of oil spill behavior, Department of Chemical Engineering, University of Toronto, Canada, 39 pp.

- MACKAY, D., SHUI, W., HOUSSAIN, K. STIVER, W., McCURDY and PETERSON, S., 1982. Development and calibration of an oil spill behavior model, Report No. CG-D027-83, US Coast Guard Research and Development Center, Groton, CT.
- MAHIQUES, M.M.; SIVEIRA, I.C.A., MELLO E SOUSA, S.H. & RODIGUES, M. 2002. Post-LGM sedimentation on the outer shelf-upper slope of the northernmost part of the São Paulo Bight, southeastern Brazil. *Marine Biology*, 181: 387-400.
- MAMAYEV, O. I. 1975. Waters of the world ocean. In: *Temperature – salinity analysis of world ocean waters*. Elsevier Oceanographic Series, 11. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 1975, p: 305 – 324.
- MANN, K.H. & J.R.N. LAZIER. 1991. Vertical structure of the open ocean: biology of the mixed layer. (Ed). *Dynamics of marine ecosystems. Biological - Physical interactions in the ocean*. Blackwell Scientific Publications, pp. 61-110.
- MARTIN, L. & SUGUIO, K. 1989. *Excursion route along the Brazilian coast between Santos (SP) and Campos (RJ)*. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL CHANGES IN SOUTH AMERICA DURING THE QUATERNARY. São Paulo. *Publicação*
- MARTIN, L.; SUGUIO, K.; DOMINGUEZ, J. M. L. & FLEXOR, J. M. 1997. Geologia do Quaternário Costeiro do litoral norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. CPRM-FAPESP, Belo Horizonte, 104p.
- MARTIN, L.; SUGUIO, K.; DOMINGUEZ, J.M.L.; FLEXOR, J.M. 1984. Geologia do Quaternário costeiro do litoral norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Belo Horizonte, CPRM-FAPESP, 104 p.
- McGRAIL, D. W. and M. CARNES, 1983: Shelf edge dynamics and the nepheloid layer in the northwestern Gulf of Mexico. In: D.J. Stanley, and G.T.Moore (eds). *The shelfbreak: Critical Interface on Continental Margins*. Soc. Econ. Paleontologists Mineralogists Spec. Publ. 33, 251-264.
- MELO FILHO, E. 1994. Considerações sobre ondas na Bacia de Santos. In: *Diagnóstico Ambiental Oceânico e Costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil*, Vol. III. Pp 43-53
- MIRANDA, L. B. de. 1982. *Análises de massas de água da plataforma continental e da região oceânica adjacente: Cabo de São Tomé (RJ) a Ilha de São Sebastião (SP)*. Tese de Livre-Docência. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 194 p.
- MIRANDA, L.B., 1985. Forma da correlação T-S de massas de água da região costeira e oceânica entre o Cabo de São Tomé (RJ) e a Ilha de São Sebastião (SP), Brasil. *Boletim do Instituto Oceanográfico, São Paulo*, 33(2), 105-119.
- MOHRIAK, W.U & CAINELLI, C., 1999. Some remarks on the evolution of sedimentary basins along the Eastern Brazilian continental margin. *Episodes* 22 (3), 206-216.
- MOHRIAK, W.U.; BARROS, A.Z.N.; FUJITA, A.1990. Magmatismo e tectonismo cenozóico na região de Cabo Frio, RJ. In: SBG, CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 36. *Anais*, 6:2873-2885.
- MOREIRA, J. R. G. B., Correntes na plataforma externa e talude ao largo de Santos: observações no verão 1993. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, 214pp,1997.

- MUEHE, D. & CORRÊA, C.H.T. 1988. Os 'arenitos de restinga' do cordão litorâneo de Maçambaba/Lagoa de Araruama, RJ. *In: SBG, CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 35, Belém. Anais, 2: 553-561.*
- MUEHE, D. 1993. Lagoa de Araruama: geomorfologia e sedimentação. *Cadernos de Geociências, 10. Rio de Janeiro : IBGE. p. 53-62.*
- MUEHE, D., 1998. O litoral brasileiro e sua compartimentação. *In: Geomorfologia do Brasil, Sandra Baptista da Cunha e Antonio José Teixeira Guerra (organizadores). Ed. Bertrand Brasil, RJ, 273-349.*
- NIENCHESKI L. F., H. R. ROSUITA, L. A. P. BASTOS (1999). *Oceanografia Química – Levantamento bibliográfico e identificação do estado atual do conhecimento.* Projeto REVIZEE. MMA
- NIMMER, E., 1977. *Clima. In: Geografia do Brasil. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro.*
- NRC. 1995. *Oil in the Sea - inputs, fates and effects.* Washington: National Academy Press. 1985. 601 p.
- OLIVEIRA, A.I. de. 1953. Seção de Geologia. Rio de Janeiro, DNPM/DGM, *Relatório Anual do Diretor*, p. 34-37. OLIVEIRA, A.I. de. 1956. Brazil. *In: W.F. JENKS (ed.) Handbook of South American Geology. Geol. Soc. Am. Memoir, 65: 1-62.*
- PATCHINEELAM S R AND FÖRSTNER U (1984) Sequential Chemical Extractions on Polluted Sediments from the Subae River, Brazil. *In: Proc. Symp. Heavy Metals in the Environment. Heidelberg, CEP Consultants, Edinburgh pp860-863.*
- PAVIGLIONE, A. M. & L. B. MIRANDA, 1985. Nota sobre a variação sazonal de circulação geostrofica na borda da plataforma continental: Cabo de São Tomé (RJ) e Baía de Guanabara (RJ). *Bolm. Inst. Oceanogr., Universidade de São Paulo, São Paulo, 33 (1): 55-68.*
- PETROBRÁS, 1994. *Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões Sul e Sudeste do Brasil*, Petrobrás: Rio de Janeiro, v.3, 254 – 363.
- PETROBRAS, 2002b. Relatório de caracterização ambiental do campo de Roncador.
- PETROBRAS, 2002b. *Relatório de caracterização ambiental dos campos de Barracuda e Caratinga.* 251 pp.
- PETROBRAS, 2002c. Programa de Monitoramento Ambiental da Área de Influência do Emissário de Cabiúnas, RJ – Relatório Final.
- PETROBRAS. 1997. *Relatório de Avaliação Ambiental da fase piloto do desenvolvimento dos campos de Barracuda e Caratinga (PETROBRAS 34) FPSO P.P. Moraes.* PETROBRÁS. 82 p.
- PETROBRAS. 2001. *Relatório Final de Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo na Bacia de Campos - campos de Pampo & Pargo*
- PETROBRAS/CENPES. 2001. *Caracterização Ambiental para a complementação do Estudo de Viabilidade Ambiental da Unidade Estacionária de Produção Espadarte FPSO, campo de Espadarte - Bacia de Campos.* PETROBRAS. 99 p.

- PETROBRAS/HABTEC. 2002b. *Programa de Caracterização Ambiental da Área de Influência dos Dutos PDET/AMEG, Bacia de Campos*. Relatório de Caracterização Ambiental.
- RAJA GABAGLIA, G.P. e MILANI, E.J. 1991. *Origem e Evolução das Bacias Sedimentares*. 2ª edição. Rio de Janeiro, 1991.
- RANGEL, H.D., F.A.L. MARTINS, F.R. ESTEVES & F.J. FEIJÓ, 1994. Bacia de Campos. *Boletim de Geociências da Petrobras, Rio de Janeiro*, 8 (1), 203-217.
- REID, J. L., 1989. On the total geostrophic circulation of the South Atlantic Ocean: flows, patterns, tracers and transports. *Prog. Oceanogr.*, 23: 149-244.
- REIS, A.P. DOS ET AL. 1980. *Projeto Carta Geológica do Estado do Rio de Janeiro*. Geologia das Folhas de Cabo Frio e Farol do Cabo. Niterói, DRM-RJ, texto e mapas geológicos, escala 1:50.000. 146 p. (Inédito)
- REMAC, Projeto, 1979. Margem continental leste – Mapa de relevo.
- RICCOMINI, C. 1989. *O rifte continental do sudeste do Brasil*. Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, Tese de Doutorado, 256 p.
- RODRIGUES, A.C.P.; SCHIMITT, R. da S.; TROUW, R. A. J. 1997. Caracterização dos paragneisses pré-cambrianos na Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. In: SBG, Núcleos SP/RJ/ES, SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO SUDESTE, 5, Rio de Janeiro. *Atas*, 109-111.
- SALLES, F.J.P.; BENTES, F.C.M. & SANTOS, J.A. 2000. Catálogo de estações maregráficas brasileiras (SALLES, F.J.P.; BENTES, F.C.M. & SANTOS, J.A. Organizadores). FEMAR, Rio de Janeiro. 281p.
- SANT'ANNA, E.M. 1976. Estudo geomorfológico da área de Barra de São João e morro de São João. *Revista Brasileira de Geografia*, 37 (3). Rio de Janeiro : IBGE. p. 3-15.
- SANTELLI, R. E.; AGUILAR, M. S.; CAPILE, A. P. S.; VARGAS, C. de O. Determinação de manganês em rochas usando injeção em fluxo. In: 40 REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 1988, São Paulo. Livro de Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 1988.
- SATYAMURTY, NOBRE & SILVA DIAS, 1998. *South America*, In "Meteorology of the Southern Hemisphere", Meteor. Monogr., Vol 27, Nr. 49, American Meteorological Society, Boston, USA, 119-139.
- SCHLUMBERGER, 1998. *Searching for oil and gas in the Land of Giants*. Rio de Janeiro. 149 p.
- SCHMID, C., H. SCHAEFER E W. ZENK, 1995. The Vitoria Eddy and its relation to the Brazil Current. *Journal of Physical Oceanography*, 25, 2532-2546.
- SEIXAS, A.B., 1997. Clima de ondas na Bacia de Campos: análise dos dados e proposta de parametrização. *Dissertação de Mestrado*. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, SP, 143p.
- SICHEL, S.E.; ALVES, E.C.; ARAUJO, A.N.; CARLSON, R.W.; ESPERANÇA, S.; CHIANELLO, E.L. 1997. *Geocronologia dos maciços alcalinos de Itatiaia, Tanguá, Rio Bonito, Morro de São João e Ilha de Cabo Frio (RJ) e a natureza do lineamento*

- alcalino de Cabo Frio. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO SUDESTE, 5, Atas, Penedo, p. 62-64.*
- SIEDLER, G., T.J. MUELLER, R. ONKEN, M. ARHAN, H. MERCIER, B. A. KING and P.M. SAUNDERS, 1996: The zonal WOCE sections in the South Atlantic. In: The South Atlantic: Present and Past Circulation, Wefer, G. et al. (eds), Springer, 84-104.
- SIGNORINI, S. R., 1978. On the circulation and the volume transport of the Brazil Current between the Cape of São Tomé and Guanabara Bay. *Deep Sea Res.*, 481-490.
- SILVA, A. S. DA, 1997. *Efeitos da morfologia continental sobre a distribuição dos ventos locais no litoral entre o Cabo de São Tomé e a Baía de Guanabara*; Tese, Dep. de Eng. Oceânica/COPPE, UFRJ.
- SILVA, J.N. & FERRARI, P.G. 1976. *Projeto Espírito Santo*. Belo Horizonte, DNPM/CPRM, Relatório Final, 408 p. (inédito)
- SILVA, L.C. da; HARTMANN, L.A.; MCNAUGHTON, N.J.; FLETCHER, I.A., (No prelo). The Neoproterozoic Mantiqueira Province and its African connections: a zircon-based geochronologic subdivision for the Brasiliano/Pan-African system of orogens.
- SILVEIRA, I. C. A. da, A. C. K. Schimidt, E. J. D. Campos, S. S. de Godói e Y. Ikeda, A Corrente do Brasil ao largo da Costa Leste Brasileira, *Rev. Bras. Oceanogr.*, 48 (2): 171 – 183 (C11), 2000.
- SOUZA, M.H.S.R. 1988. Clima de Ondas ao norte do Estado do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Engenharia Oceânica. 181p.
- STRAMMA, L. & ENGLAND, M. 1999. On the water masses and mean circulation of the South Atlantic Ocean. *J. Geophys. Res.*, 104(C9): 20863-20883.
- STRAMMA, L., Y. IKEDA E R.G. PETERSON, 1990. Geostrophic transport in the Brazil Current region north of 20° S. *Deep-Sea Research*, 37, 1875-1886.
- SUGUIO, K. & MARTIN, L. 1978. Quaternary marine formations of the States of São Paulo and Southern Rio de Janeiro. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COASTAL EVOLUTION IN THE QUATERNARY, São Paulo, 1978. Spec. Publ., v. 1. São Paulo.
- THOMAS, J.E.; Triggia, A. A.; Correia, C.A.; Verotti Filho, C.; Xavier, J.A.D.; Machado, J.C.V.; Paula, J.L.; De Rossi, N.C.M.; Pitombo, N.E.S.; Gouvea, P.C.V.M.; Carvalho, R.S. & Barragan, R.V., 2001. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Thomas, J.E. (eds.) Ed. Interciência. PETROBRAS / Rio de Janeiro.
- TOMMASI, L. R. *Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico da Bacia de Campos, RJ - Relatório Final*. São Paulo. 1994.
- TSUCHYA, M. 1986. Thermostads and circulation in the upper layer of the Atlantic Ocean. *Prog. Oceanogr.*, 16: 235-267.
- TUPINAMBÁ, M.; FERREIRA, F.N.; DEL CASTILHO J. G.; TEIXEIRA, W. 1996. Complexo Rio Negro - uma unidade estratigráfica relevante no entendimento da evolução da Faixa Ribeira. In: SBG, CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 39, Salvador. *Anais*, 6: 104-107.

- UNESCO, 1984. Manual for monitoring oil and dissolved/dispersed petroleum hydrocarbons in marine waters and beaches. Manual and guides. N. 13. 10c-Intergovernmental Oceanographic commission, 32p.
- UTVIK, T. I. R. 1999. Chemical characterization of produced water from four offshore oil production platforms in the North Sea. *Chemosphere*, 39 (15), 2593 – 2606
- VALENÇA, J.G. 1975. Rochas alcalinas do Estado do Rio de Janeiro – correlações geológicas. *Mineração e Metalurgia*, 366: 6-11.
- VALENTIN, J. L., 1983. L'écologie du plankton dans la remontée de Cabo Frio (Brésil). Tese de Doutorado, Universidade de Marseille, 258 pp.
- VALLADARES, C.S. 1996. *Evolução geológica do Complexo Paraíba do Sul, no segmento central da Faixa Ribeira, com base em geoquímica e em geocronologia U/Pb*. Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, Tese de Doutorado, 145 p.
- VIANA, A.R.; FAUGÈRES, J. C.; KOWSMANN, R.O., LIMA, J.A.M., CADDAH, L.F.G., RIZZO, J.G., 1998. Hydrology, morphology and sedimentology of the Campos continental margin, offshore Brazil. *Sedimentary Geology*, 115, 133-157.
- VIANA, A.R.; FAUGÈRES, J. C.; KOWSMANN, R.O., LIMA, J.A.M., CADDAH, L.F.G., RIZZO, J.G., 1997. Hydrology, morphology and sedimentology of the Campos continental margin, offshore Brazil. *Sedimentary Geology*, 115, 133-157.
- VIANA, A.R.; FAUGÈRES, J. C.; STOW, D.A.V., 1988. Bottom-current-controlled sand deposits: A review of modern shallow-to-deep-Water environments. *Sedimentary Geology*, vol. 115 – pg. 53-80.
- VILLWOCK, J.A. & TOMAZELLI, L.J. 1995. Geologia Costeira do Rio Grande do Sul. Nota explicativa para o mapa geológico na escala 1:1.000.000. Notas Técnicas/CECO, UFRGS, Porto Alegre. – Instituto de Geoquímica, Universidade Federal Fluminense.
- VILLWOCK, J.A.; TOMAZELLI, L.J.; LOSS, E.L.; DENHARDT, E.A.; HORN FILHO, N.O.; BACHI, F.A.; DENHARDT, B.A. 1986. Geology of the Rio Grande do Sul Province. In: Rabassa, J. (ed.), INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SEA LEVEL CHANGES AND QUATERNARY SHORELINES, São Paulo. Quaternary of South America and Antarctic Peninsula. Balkema: Rotterdam, v. 4, p.79-97.
- VIRO, E.J. Ed. (1985) - Avaliação das Formações no Brasil. Sociedade Comercial Brasileira de Pesquisas pelo Método Schlumberger Ltd 280pp.
- WEBER, R.; KNOPPERS, B. A. AND FILLMAN, R. (1994) Oceanografia química: descrição e importância dos parâmetros químicos utilizados. In: *Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões Sul e Sudeste do Brasil*, Petrobrás: Rio de Janeiro, c. 14-24, v.3, 254 – 363.
- ZIMBRES, E.; KAWASHITA, K.; VAN SCHMUS, W.R. 1990a. Evidências de um núcleo transamazônico na região de Cabo Frio, RJ, e sua correlação com o cráton de Angola, África. In: SBG, CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 34, Natal. *Anais*, 6: 2735-2743.

- **MEIO BIÓTICO**

- ABSALÃO, R.S. 1986. Moluscos da Comissão Oceanográfica "Geocosta Rio I". Rev. Bras. Biol. 46(1): 31.
- ABSALÃO, R.S. 1989. Distribution patterns and zoogeography of the mollusks from the Brazilian continental shelf. Part 3. Oceanographic expedition Espírito Santo I. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*, Rio de Janeiro, 84: 1 – 6.
- ABSALÃO, R.S., PIMENTA, A.D., GOMES, R. S., Cecchetti, F. 1999. Associações malacológicas dos substratos inconsolidados na Área de Proteção Ambiental do arquipélago de Santana, Macaé, Rio de Janeiro. *Oecologia Brasiliensis*. v.7, p.273 - 289.
- ALVES, M.I.M. 1991. *Associações de moluscos e equinodermas da plataforma continental interna entre Cabo Frio e Saquarema (RJ) e suas características ambientais*. Dissertação de Mestrado. Departamento de Geografia. UFRJ. 142 pp.
- ARFELLI, C.A. 1996. Estudo da pesca e aspectos da dinâmica populacional de espadarte, *Xiphias gladius* L. 1758, no Atlântico Sul. Tese de Doutorado. Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, São Paulo, Brasil. 175 pp.
- ASSIS, J.; PEREIRA M.R.; COSTA, B.H. 2003. Os peixes das profundezas. In: www.mar-alto.com
- ATTOLINI, F.S. 1997. Composição e distribuição dos anelídeos poliquetas na plataforma continental da região da Bacia de Campos, RJ, Brasil. Dissertação de Mestrado. IO-USP, São Paulo, 126pp.
- AZAM, F.; FENCHEL, T.; FIELD, J. G.; GRAY, J. S.; MEYER-REIL, L. A. & THINGSTAD, F. 1983. The ecological role of water-column microbes in the sea. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 10: 257-263.
- BDT (BASE DE DADOS TROPICAIS), 1999. Workshop "Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha". Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – MMA. In: <http://www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/>.
- BEARDSLEY JR., G.L.; RICHARDS, W.J. 1969. Size, seasonal abundance, and length-weight relations of some Scombrid fishes from Southeast Florida. NOAA Tech. Rep. NMFS (*Spec. Sci. Rep.-Fish. Ser.*), (595):6p.
- BEARDSLEY, G.L. 1969. Proposed migrations of albacore, *Thunnus alalunga*, in the Atlantic Ocean. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 98:589-93.
- BERGALLO, H.G., ROCHA, C.F.D., SLUYS, M.V. & ALVES, M.A.S. 2000. O status atual da fauna do Estado do Rio de Janeiro: considerações finais. In: BERGALLO, H.G., ROCHA, C.F.D., ALVES, M.A.S., SLUYS, M.V. (orgs.), *A Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro*. UERJ/FAPERJ 166p.
- BETT, B.J. 2001. UK Atlantic Margin Environmental Survey: Introduction and overview of Bathyal benthic ecology. *Continental Shelf Research*, 21: 917-956.
- BIZERRIL, C.R.S.F. & COSTA, P.A.S., 2001. Peixes marinhos do Estado do Rio de Janeiro. FEMAR, 2001: SEMADS, 2001, Rio de Janeiro, 234p.

- BIZERRIL, C.R.S.F. & COSTA, P.A.S., 2001. Peixes marinhos do Estado do Rio de Janeiro. FEMAR, 2001: SEMADS, 2001, Rio de Janeiro, 234p.
- BONECKER A. C, BONECKER, S. L. C.& BASSANI, C., 2002. Plâncton Marinho *In: "Biologia Marinha"* (Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. organizadores). *Editora Interciência*, Rio de Janeiro, 147-157 pp.
- BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; BONECKER A.C.T.; SANTOS, L.H.S.; REYNIER, M.V. & TENENBAUM, D.R. 1992/93. Estudo hidrográfico e planctonológico da região entre Cabo Frio (Rio de Janeiro) e o arquipélago de Abrolhos (Bahia) – Brasil. *Nerítica*, 7(1-2): 71-86.
- BRADFORD-GRIECE, J.M.; MARKHASEVA, E.L.; ROCHA, C. E.F. & ABIAHL, B. 1999. Copepoda. *In: Boltovskoy, D. (ed.) South Atlantic Zooplankton*. Backhuys Publishers, Leiden. Vol. II, p: 869-1098.
- BRANDINI, F. P.; LOPES, P.M.; GUTSEIT, K. S.; SPACH, H. L. & SASSI, R. 1997. *Planctonologia na plataforma continental do Brasil: Diagnose, e revisão bibliográfica*. Programa REVIZEE/MMA/CIRM/FEMAR, 196p.
- BRASIL-ROUNDS, 2002. Guia para o Licenciamento Ambiental das Atividades de Perfuração de Óleo e Gás. *In: <http://www.brasil-rounds.gov.br>*.
- CÂMARA, I. G. & PALAZZO, J. T. 1986. Novas informações sobre a presença de *Eubalaena australis* no sul do Brasil. *I Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur*. *Actas*. p: 35-41.
- CARVALHO, R. B. 2002. Alerta Vermelho. *Ciência Hoje*, 30 (179): 38-43.
- CARWARDINE, M. 1995. Whales, Dolphins and Porpoises. *Eyewitness Handbooks*. Dorling Kindersley. 256pp.
- CASTRO FILHO, B.M.; BRANDINI, F. & PIRES-VANIN, A.M.S. 2003. Costa norte e sul concentram potencial pesqueiro. *Scientific American*, Nº12, 32-41pp.
- CERGOLE, M. C. 1999. *Nécton*: Pequenos peixes pelágicos. *In: Banco de Dados Tropicais*. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/pelagicos>.
- CERGOLE, M.C. 1999. Nécton – Pequenos pelágicos. *In: Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha*. Base de Dados Tropicais.
- CILSJ, 2003. *In: <http://www.riolagos.com.br>*
- COIMBRA, M.R.M. 1995. Proposed movements of albacore tuna, *Thunnus alalunga*, in the South Atlantic Ocean. Tese de Mestrado. Universidade de Pesca de Tóquio, Tóquio, Japão. 110 pp.
- COSSON, N; SIBUET, M. & GALERON, J. 1997. Community structure and spatial heterogeneity of the deep sea macrofauna at three contrasting stations in the tropical northeast Atlantic. *Deep-Sea Research*, 44(2): 247-269.
- CREED, J.C., 1999. Distribution, seasonal abundance and shoot size of the seagrass *Halodule wrightii* near its southern limit at Rio de Janeiro state, Brazil. *Aq. Bot.*, Vol. 65: 47-58.
- CRITE, J. 2000. *Cheloniemydas* – Greensea turtle. *In: www.animaldiversity.ummz.umich.edu*

- DI BENEDITTO, A. P. & RAMOS R. 2001 Os cetáceos da bacia de campos. *Ciência Hoje*, vol. 29 n.171 66-69.
- DI BENEDITTO, A. P.; RAMOS R.; LIMA N. R. W. 1998 Fishing activity on Northern Rio de Janeiro State (Brazil) and its relation with small cetaceans. *Braz. Arch. Biol. Tech.*, Curitiba, 41 (3): 296 – 302
- DUNCAN, C.; ROBERTS, J.M. 2001. Darwin Mounds – Deep sea biodiversity hotspots. *Marine Conservation*, 5 (02): 12-13 pp.
- EKAU, W. & Y. MATSUURA. 1996. Diversity and distribution of ichthyoplankton in the continental shelf waters of East Brazil. In: *Sedimentation processes and productivity in the continental shelf waters off East and Northeast Brazil*. Joint Oceanography Projects, JOPS-II., pp. 135-147.
- ESCALANTE, R., Azevedo, T. R & Freyesleben, A., 1988. Nidificación del Gaivotin de Cayena o de Brasil (*Sterna sandvicensis eurygnatha*) y del Gaivotin Sudamericano (*S. hirundinacea*) en "Ilha Deserta" (Santa Catarina, Brasil). Resumos da V Reunión Iberoamericana de Conservación e Zoología de Vertebrados, Montevideo: 36
- ESTEVES, F.A. 1998. Lagoas costeiras: origem, funcionamento e possibilidade de manejo. pp. 63-87 In: F.A. ESTEVES (ed.), *Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ)*. NUPEM/UFRJ, Rio de Janeiro.
- ESTEVES, F.A.; ISHI, I.H.; CAMARGO, A.F.M. 1984. Pesquisas limnológicas em 14 lagoas do litoral do Estado do Rio de Janeiro. pp. 443-454 In: LACERDA, L.D.; ARAÚJO, D.S.D.; CERQUEIRA, R. & TURQ, B. (eds.), *Restingas: origem, estrutura, processos*. CEUFF, Niterói.
- FIGUEIREDO, T.L. & MENEZES, N.A. 1981. Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil III. Teleostei (2). Museu de Zoologia-USP.
- FIGUEIREDO, T.L., 1981. Estudo das distribuições endêmicas de peixes da Província Zoogeográfica Marinha Argentina. Tese de Doutorado. USP, Instituto de Biociências. São Paulo, 121p.
- FINEP, 1997. *Glossário de Ecologia*. 352 p.
- FIORI, C. da S. 2000. *Análise da influência da plataforma de produção de petróleo Pargo sobre a macrofauna bêntica de sedimentos não consolidados na Bacia de Campos*. Dissertação de Mestrado. Departamento da UFF, Niterói. 146 pp.
- FLACH, E. & de BRUIN, W. 1999. Diversity patterns in macrobenthos across a continental slope in the NE Atlantic. *Journal of Sea Research*, 42: 303-323.
- FREIWALD, A. 2000. Reef-forming cold - water corals. In: <http://www.geol.uni-erlangen.de/pal/mitarbeiter/freiwald>.
- FUNDESPA (Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas), 1994. Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico da Bacia de Campos, RJ. Relatório Final. Vol. I. São Paulo. 316pp.
- FUNDESPA, 1994. Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos. *PETROBRAS, Relatório Final*.

- FUNDESPA, 1994. Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos. PETROBRAS, Relatório Final.
- GADIG, O.B.F.; ROSA, R.S. 1996. Occurrence of the White shark along the Brazilian Coast. *In: Great White Sharks. The Biology of *Carcharodon carcharias**. Cap. 31, 347-350.
- GAETA, S.A.G. 1997. Nutrients, phytoplankton biomass and primary production in the continental shelf waters off east Brazil. in *Joint Oceanographic Projects, JOPS - II, Workshop*, Recife. pp. 11.
- GAGE, J. D. 2001. Deep-sea benthic community and environmental impact assessment at the Atlantic Frontier. *Continental Shelf Research*, 21: 957-986.
- GAGE, J.D.; TYLER, P.A. 1996. *Deep-sea biology. A natural history of organisms at the deep-sea floor*. Cambridge University Press.
- GALERON, J.; SIBUET, M.; VANREUSEL, A.; et al. 2001. *Temporal patterns among meiofauna and macrofauna taxa related to changes in sediment geochemistry at an abyssal NE Atlantic site*. Prog Oceanogr. 50 (1-4), Sp. Iss. SI 2001, 303-324 pp.
- GALLERANI, G. 1997. Análise qualitativa dos Amphipoda da Bacia de Campos, RJ, Brasil. Dissertação de Mestrado. IO-USP, São Paulo, 128pp.
- GARDLINE & SAMS (Scottish Association for Marine Science), 2002. *A review of the impacts from oil and gas activities on deep-water corals with relation to the Salema & Bijupirá development, Brasil*. Gardiline Surveys & SAMS Report.
- GERINO, M.; STORA, G.; POYDENOT, F. & BOURCIER, M. 1995. Benthic fauna and bioturbation on the mediterranean continental slope: Toulon Canyon. *Continental Shelf Research*, 15: 1483-1496.
- GONÇALVES, E.M. & LANA, P.C., 1991. Padrões de distribuição de bivalvia e gastropoda na plataforma continental da costa sudeste do Brasil (24°S-27°S). *Rev. Nerítica*, Vol. 6: 73-92.
- GONÇALVES, J.E.A. & COUTINHO, R., 1997. Influência da temperatura, luz e macronutrientes (N e P) no ciclo de vida de *Sargassum furcatum* Kuetzing da Ilha do Cabo Frio, Arraial do Cabo, RJ. II Encontro de Bioincrustação, Ecologia Bêntica e Corrosão, IEAPM-Arraial do Cabo, RJ. 53 pp.
- GONZALEZ-RODRIGUEZ, E.; S.Y. MAESTRINI; J.L. VALENTIN; D.R. TENENBAUM. 1989. Variação da composição específica do fitoplâncton de Arraial do Cabo (RJ, Brasil) após enriquecimento com nutrientes. *Nerítica*, 4 (1/2), 33-56.
- GRASSLE, J.F. & MACIOLEK, N.J. 1992. Deep-sea species richness: regional and local diversity estimates from quantitative bottom samples. *The American Naturalist*, 139 (2): 313:341.
- GRAY, J.S.; CLARKE, K.R.; WARWICK, R.M.; HOBBS, G. 1990. Detection of initial effects of pollution on marine benthos: an example from the Ekofisk and Eldfisk oilfields, North Sea. *Marine Ecology Progress Series*, 66: 285-299.
- GUILE, A. & RAMOS, J.M. 1987. Campagne MD/55 Bresil a bord du "Marion Dufrene" 6 mai - 2 june 1987. Universidade Santa Úrsula/Museum National d'Histoire Naturelle/Université Pierre et Marie Curie. Paris. Relatório n: 87/03 - USU, Rio de Janeiro.

- HABTEC, 2001. *Atividades de perfuração marítima – Bacia de Campos. Programa de monitoramento ambiental – Relatório de Avaliação 1ª campanha de Bijupirá*. 105p.
- HAIMOVICI, M. & KLIPPEL, S. 1999. Peixes teleósteos demersais: Diagnóstico da biodiversidade dos peixes teleósteos demersais marinhos e estuarinos do Brasil. *In: Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha*. Base de Dados Tropicais.
- HAIMOVICI, M.; MARTINS, A. S.; FIGUEIREDO, J. L. DE & VIEIRA, P. C. 1994. Demersal bony fish of the outer shelf an upper slope of the southern Brazil Subtropical Convergence Ecosystem. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 108(1-2): 59-77.
- HALLIBURTON SUBSEA/PETROBRÁS, 2001. Barracuda/caratinga Development Plan. Survey Site Investigation Report – Rockwater I.
- HAZIN, F.H.V. 1993. *Fisheries-oceanographical study on tunas, billfishes and sharks in the southwestern equatorial Atlantic Ocean*. Tese de Doutorado. Universidade de Pesca de Tóquio, Tóquio, Japão. 286 pp.
- HAZIN, F.H.V.; ZAGAGLIA, J.R.; HAMILTON, S.; VASKE Jr, T. 1999. Nécton: Grandes peixes pelágicos. *In: Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha*. Base de Dados Tropicais. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/pelagicos>
- HEITOR, S.R. 1996. Composição e distribuição de equinodermata na plataforma continental da região da Bacia de Campos, RJ, Brasil. Dissertação de Mestrado. IO-USP, São Paulo, 131pp.
- HETZEL, B. & LODI, L. 1993. *Baleias, botos e golfinhos: guia de identificação para o Brasil*. Nova Fronteira, RJ. 279pp.
- Home-Page. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis: www.ibama.gov.br
- HOVLAND, M. & MORTENSEN, P.B. 1999. *Norske Korallrev og prosesser I havbunnen*. John Grieg Forlag, 155p.
- IBAMA, 1992. Espécies animais brasileiras ameaçadas de extinção. *In: www.ibama.gov.br*
- IBAMA, 2000. Unidades de Conservação. *In: www.ibama.gov.br/*
- IBAMA, 2003. Portaria nº 08/03-N, de 20 de Março de 2003. Listagem nominal das espécies marinhas. Anexo I.
- IBAMA. 1994. *Relatório das reuniões dos Grupos Permanentes de Estudos sobre Sardinha – Atuns e afins*. Brasília. 201p.
- IEBMA, 2003. *In: www.buziosmegaresort.com.br/iebma*
- INSTITUTO BALEIA JUBARTE, 2000. *In: www.baleiajubarte.com.br*
- IUCN. 1994. *In: www.iucn.org*
- IUCN. 1996. IUCN Red List of Threatened Species. IUCN, Gland, Switzerland. (www.redlist.org)
- JABLONSKI, S. & MATSUURA, Y. 1985. Estimate of exploitation rates and populations size of skipjack tuna off the southeastern coast of Brazil. *Bol. Inst. Oceanogr.*, São Paulo, 33 (1): 29-38.

- JABLONSKI, S. & MOREIRA, L. H. A. 1997. A Pesca no Estado do Rio de Janeiro em 1996: análise das estatísticas de desembarque. FIPERJ. Rio de Janeiro.
- JABLONSKI, S., 1997. Pesca em Cabo Frio e Arraial do Cabo: Análise das estatísticas de desembarque (1990 – 1996). 21p
- JEFFERSON, T.A.; LEATHERWOOD, S.; WEBBER, M.A. 1987. Marine mammals of the world. FAO species identification guide. United Nations Environment Programme, Rome.
- JEFFERSON, T.A.; LEATHERWOOD, S.; WEBBER, M.A. 1993. Marine mammals of the world. FAO species identification guide. United Nations Environment Programme, Rome.
- KNOPPERS, B., EKAU, W., FIGUEIREDO Jr. A.G & SOARES-GOMES, A., 2002. *Zona costeira e plataforma continental do Brasil*. IN: Biologia Marinha (Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. organizadores). *Editora Interciência*, Rio de Janeiro, 147-157 pp.
- LALLI, C. & PARSONS, T., 1997. Biological Oceanography: an Introduction. Open University. Pergamon Press. 301pp.
- LALLI, C.M. & PARSONS, T.R. 1993. Biological Oceanography: an Introduction. Pergamon Press, New York. 301 pp.
- LAMBERT, J. 1995. *Caretta caretta* – Atlantic loggerhead sea turtle. In: www.animaldiversity.ummz.umich.edu
- LANA, P.C., CAMARGO, M.G., BROGIM, R.A. & ISAAC, V.J.1996. O Bentos da Costa Brasileira: Avaliação crítica e levantamento bibliográfico (1858-1996) – *Revizee*, MMA/CIRM/FEMAR, Rio de Janeiro. 431 pp.
- LANA, P. C.; CAMARGO, M.G. de; BROGIM, R.A. & ISAAC, V.J.1996. *O Bentos da Costa Brasileira: Avaliação crítica e levantamento bibliográfico (1858-1996)* – *Revizee*, MMA/CIRM/FEMAR, Rio de Janeiro, 431 pp.
- LESSA, R.; SANTANA, F.M.; RINCÓN, G.; GADIG, O.B.F; EL-DEIR, A.C.A. 1999. Biodiversidade de elasmobrânquios no Brasil. In: Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha. Base de Dados Tropicais.
- LEVINTON, J.S. 1982. *Marine Ecology*. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs. 526 p.
- LEVINTON, J.S. 1995. *Marine Biology: Function, biodiversity, Ecology*. Oxford. 420 p.
- LINS DA SILVA, M.N.; VALENTIN, J.L.& BASTOS, C.T.B.N. 1988. O microfitoplâncton das águas costeiras do litoral fluminense (Estado do Rio de Janeiro): lista de espécies e aspectos ecológicos. *Bolm. Inst. oceanogr. S Paulo*, 36(1/2): 1-16.
- LODI, L.; SICILIANO, S. ; BELLINI, C. 1996. Ocorrências e conservação de baleias-francado-sul, *Eubalaena australis*, no litoral do Brasil. *Papéis Avulsos de Zool.*, S. Paulo. 39(17):307-328.
- MANN, K.H. & J.R.N. LAZIER. 1991. Vertical structure of the open ocean: biology of the mixed layer. (Ed). *Dynamics of marine ecosystems. Biological - Physical interactions in the ocean*. Blackwell Scientific Publications, pp. 61-110.
- MANSO, C.L.C. 1988. Uma nova espécie de *Ophiactis* (Echinodermata: Stellerioidea) da costa sudeste do Brasil. *Rev. Bras.Bio.* 48(2): 375-379.

- MANSO, C.L.C. 1989. Os Equinodermata da plataforma continental interna entre Cabo Frio e Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil. *Rev.Bras.Biol.* 49(2):355-359.
- MARGALEF, R. 1978. Life-forms of phytoplankton as survival alternatives in an unstable environment. *Oceanologica Acta*, 1 (4), 493-509.
- MATHER III, F.J & DAY, C.G. 1954. Observations of pelagic fishes of the tropical Atlantic. *Copeia* (3): 179-188.
- MATSUURA, Y., 1998. Brazilian sardine (*Sardinella brasiliensis*) spawning in the southeast Brazilian Bight over the period 1976-1993. *Rev. bras. oceanogr.*, 46(1).
- MCCONAUGHA, J.R. 1988. Export and reinvasion of larvae as regulators of estuarine decapod populations. *American Fisheries Society Symposium* 3: 90-103.
- MELO, G.A.S. 1985. *Taxonomia e padrões distribucionais e ecológicos dos Brachyura (Crustacea:Decapoda) dos litoral sudeste do Brasil*. Tese de Doutorado. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. 149 pp.
- MERRET, N.G; HAEDRICH, R.L. 1997. Deep sea demersal fish and fisheries. Chapman & Hall; London.
- MILLER, K.R. 1997. Evolução do conceito de áreas de proteção: oportunidades para o século XXI. In: *Anais do Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Curitiba*, IAP/Unilivre/RNPUCs. Vol. I: 03-21.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). 2002. Biodiversidade Brasileira – Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira. Brasília – DF.404p.
- MITCHELL,G.S. & MUEHE, D. 1990. Diagnóstico preliminar do programa ambiental da Bacia de Campos –RJ. Relatório Técnico.125pp.
- MMA /UFRJ/ FUJB/LAGET. 1996. *Macrodiagnóstico da Zona Costeira na escala da União*. Ministério do Meio Ambiente/Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Fundação Universitária José Bonifácio/Laboratório de Gestão do Território. Brasília, 280 p.
- MMA/IBAMA - Ministério do Meio Ambiente, 2002. Biodiversidade Brasileira – Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira. Brasília – DF.404p.
- MOREIRA, L.M; SICILIANO,S. 1991. Northward extension range for *Pontoporia blainvillei*. Abstracts of the Ninth Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. Chicago, II, USA. p.48.
- MUSSO, C.M., EFE, M.A. & MAIA, M.P., 1997. Resultados do monitoramento e conservação de *Sterna* spp. no Espírito Santo no período de 1988 a 1996. . In VI Congresso Brasileiro de Ornitologia, Belo Horizonte: 115.
- NEVES, E.G. 1994. Padrões de distribuição zoogeográfica dos micromoluscos da plataforma continental do Estado do Rio de Janeiro – Comissão Oceanográfica Cabo Frio VII. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Monografia de Bacharelado em Biologia.

- NIBAKKEN, J. W. 1993. *Marine biology: An ecological approach*. Harper Collins College Publishers, third edition, 462p.
- NYBAKKEN, J.W. 1988. *Marine Biology: An Ecological Approach*. Harper & Row, New York, 514 pp.
- OLIVEIRA, E.C., HORTA, P.A.; AMANCIO, C.E., SANT' ANNA, C.L. 1999. Algas e Angiospermas Marinhas Bênticas do Litoral Brasileiro. *In: <http://www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/algas>*.
- OLIVEIRA, E.C. 2002. Macroalgas Marinhas da Costa Brasileira – Estado do Conhecimento, Usos e Conservação Biológica. *In: <http://www.ib.usp.br/algamare-br/Macroalgas.html>*.
- OLIVEIRA-FILHO, E.C. & QUEGE, N. 1978. O gênero *Laminaria* (Phaeophyta) no Brasil. Ocorrência e potencialidade econômica. *Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo*, 1107: 1-19.
- ONBÉ, T. 1999. Ctenopoda e Onychopoda (= Cladocera). *In: Boltovskoy, D. (ed.) South Atlantic Zooplankton*. Backhuys Publishers, p.797-813.
- PAIVA, M.P. 1997. Recursos Pesqueiros Estuarinos e Marinhos do Brasil. Avaliação do potencial sustentável de recursos vivos na zona econômica exclusiva (REVIZEE). Levantamento do estado da arte da pesquisa dos recursos vivos marinhos do Brasil. UFC Edições. 286 p.
- PALCO, B. J.; BEARDSLEY, G.L.; RICHARDS, W.J. 1982. Synopsis of the biological data on dolphin-fishes, *Coryphaena hippurus* Linnaeus and *Coryphaena equiselis* Linnaeus. U.S. Dep. Commerce. NOAA Tech. Rep. NMFS Circ. 443, 28p.
- PEREZ, J.A.A.; WAHRLICH, R.; PEZZUTO, P.R.; SCHWINGEL, P.R.; LOPES, F.R.A.; RODRIGUES – RIBEIRO, M. 2002. Pesca profunda no Sul do Brasil: tendências recentes da pesca industrial brasileira. *In: <http://www.gep.cttmar.univali.br/noticia>*.
- PETROBRAS, 1993. Programa Ambiental da Bacia de Campos. Rio de Janeiro. 167p.
- PETROBRAS, 1994. (LANA, P.C). Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil. VIII. Lagoas costeiras, manguezais, marismas, dunas e restingas. PETROBRÁS. (n. VII). 413 pp.
- PETROBRAS, 1994. (LANA, P.C). Oceanografia Biológica: Bentos. *In: Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil. Volume VI. Relatório Técnico*, Fundespa, São Paulo. 431 pp.
- PETROBRAS, 1994. Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos. *PETROBRAS, Relatório Final*.
- PETROBRAS, 1997. *Relatório de Avaliação Ambiental da fase piloto do desenvolvimento dos campos de Barracuda e Caratinga (PETROBRAS 34) FPSO P.P. Moraes*. PETROBRÁS. 82 p.
- PETROBRAS, 2001 *Relatório Final de Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo na Bacia de Campos - campos de Pampo & Pargo*
- PETROBRAS, 2001. Relatório Final de Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo na Bacia de Campos – campos de Pampo & Pargo.

- PETROBRAS, 2002a. *Relatório de caracterização ambiental dos campos de Barracuda e Caratinga.*
- PETROBRAS, 2002a. *Relatório do monitoramento ambiental da área de exploração e produção do campo de Marlim Sul, Bacia de Campos, RJ - Campanha de monitoramento pré-operação das unidades p 40+38.*
- PETROBRAS, 2002b. *Relatório de caracterização ambiental do campo de Roncador.*
- PETROBRAS, 2002b. *Relatório de caracterização ambiental dos campos de Barracuda e Caratinga.* 251 pp.
- PETROBRAS, 2002c. *Programa de Monitoramento Ambiental da Área de Influência do Emissário de Cabiúnas, RJ – Relatório Final.*
- PETROBRAS/CENPES, 2001. *Caracterização Ambiental para a complementação do Estudo de Viabilidade Ambiental da Unidade Estacionária de Produção Espadarte FPSO, campo de Espadarte - Bacia de Campos.* PETROBRAS. 99 p.
- PETROBRAS/CENPES, 2001. *Caracterização Ambiental para a complementação do Estudo de Viabilidade Ambiental da Unidade Estacionária de Produção Espadarte FPSO, campo de Espadarte - Bacia de Campos.* PETROBRAS. 99 pp.
- PETROBRAS/CENPES, 2002. *Relatório do monitoramento ambiental da área de exploração e produção do campo de Marlim Sul, Bacia de Campos, RJ - Campanha de monitoramento pré-operação das unidades p 40+38.*
- PETROBRAS/CENPES. 2001. *Caracterização Ambiental para a complementação do Estudo de Viabilidade Ambiental da Unidade Estacionária de Produção Espadarte FPSO, campo de Espadarte - Bacia de Campos.* PETROBRAS. 99 p.
- PETROBRAS/CEPEMAR, 2001. *Estudo de Impacto Ambiental - Atividade de produção de óleo e gás no campo de Marlim Sul - Bacia de Campos.*
- PETROBRAS/CEPEMAR. 2001. *Estudo de Impacto Ambiental da Atividade de produção de Óleo e Gás no Campo de Marlim Sul, Bacia de Campos.* PETROBRAS. 369 p.
- PETROBRAS/HABTEC, 2002a. *Programa de Monitoramento Ambiental das Atividades de Produção de Marlim Sul – Plataforma P-40 Bacia de Campos.* Relatório da 2ª Campanha de Monitoramento Ambiental.
- PETROBRAS/HABTEC, 2002a. *Relatório do monitoramento ambiental da área de exploração e produção do campo de Marlim Sul, Bacia de Campos, RJ - Campanha de monitoramento pré-operação das unidades p 40+38.*
- PETROBRAS/HABTEC, 2002b. *Programa de Caracterização Ambiental da Área de Influência dos Dutos PDET/AMEG, Bacia de Campos.* Relatório de Caracterização Ambiental.
- PIRES – VANIN, A.M.S. 1993. A macrofauna bêntica da plataforma continental ao largo de Ubatuba, São Paulo, Brasil. *Plub. Espec. Inst. Oceanogr.*, São Paulo, 10: 137 – 158.
- PIZZORNO, J.L.A.; PERRY, V.N.; DA SILVA, D.D; AZEVEDO, A.F.; LAILSON-BRITO, J. Jr; SICILIANO, S.; CORRÊA, P.A. e SIMÃO, S.M. 1998. Formação de catálogo de fotoidentificação do boto cinza, *Sotalia fluviatilis*, na Baía de Sepetiba (RJ, Brasil). Resumos da VIII Reunião de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do

- Sul. II Congresso da Sociedade Latinoamericana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos – SOLAMAC. Olinda, 1998. P. 166.
- PMB, 2003. In: www.buzios.rj.gov.br
- PMRO (Prefeitura Municipal de Rio das Ostras), 2003. Atos do Executivo – Lei nº 740/2003.
- POMEROY, L. R. 1974. The ocean's food web, a changing paradigm. *Bioscience*, 24 (9): 499-504.
- PROJETO BALEIA JUBARTE: www.baleiajubarte.com.br
- REVIZEE/MMA/CIRM/FEMAR. 1997. *Planctonologia na plataforma continental do Brasil: Diagnose e revisão bibliográfica*. 196p
- REX, M.A., STUART, C.T. & COYNE, G. 2000. Latitudinal gradients of species richness in the deep-sea benthos of the North Atlantic. *Proceedings of National Academy of Science*, USA, 97(8): 4082-4085.
- RICE, A. L. 2000. Deep Ocean. *The Natural History Museum*, London, 96 pp.
- ROBERTS, J.M., 2000. Full effects of oil rigs on corals are not yet known. *Nature*, Vol 403, p. 402.
- ROBERTS, J.M., HARVEY, S.M., LAMONT, P.A., GAGE, J.D., HUMPHERY, J.D., 2000. Seabed photography, environmental assessment and evidence for deep-water trawling on the continental margin west of the Hebrides. *Hydrobiologia*, 441: 173-183.
- ROSA, R.S; MENEZES, N.A. 1996. Relação preliminar das espécies de peixes (Pisces, Elasmobranchii, Actinopterygii) ameaçadas no Brasil. *Rev. Brás. Zool.* 13(3): 647-667.
- SANCHES, T. M. 1999. Tartarugas marinhas. In: *Banco de Dados Tropicais*. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/tartarugas>.
- SICILIANO, S. 1986. Nota sobre a captura acidental de *Megaptera novaengliae* (Borowski, 1781)(Cetácea, Balaenopteridae) na costa sudeste do Brasil. Resumos da II Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul. Rio de Janeiro, RJ. Resumos, p.43.
- SICILIANO, S. 1995. Preliminary report on the occurrence and photoidentification of humpback whales in Brazil. *Rep. Int. Whal. Commn.* Vol. 45, p. 138-140.
- SICILIANO, S. 1997. Características da população de baleias-jubarte (*Megaptera novaengliae*) na costa brasileira, com especial referência aos Bancos de Abrolhos. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, Mestrado em Biologia Animal. Xvi+113pp.
- SICK, H. *Ornitologia Brasileira*. Atualização J. F. PACHECO. Editora Nova Fronteira, 1997.
- SICK, H., 2001. *Ornitologia Brasileira*. Ed Nova Fronteira, 862 p.
- SIEBURTH, J.M.; SMETACEK, V.; LENZ, J. 1978. Pelagic ecosystem structure: Heterotrophic compartments of the plankton and their relationship to plankton size fractions. *Limnology and Oceanography*, 23 (6), 1256-1263.

- SOARES-GOMES, A., Paiva, P.C. & Sumida, P.Y.G. 2002. Bentos de sedimentos não-consolidados. In: “*Biologia Marinha*” (Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. organizadores). Editora Interciência, Rio de Janeiro, 127-146 pp.
- SOARES-GOMES, A.; ABREU, C.M.R.C.; ABSHER, T.M. & FIGUEIREDO, A.G. 1999. Abiotic features and the abundance of macrozoobenthos of continental margin sediments of East Brazil. *Archive of Fishery and Marine Research*, Vol. 47, Nº 1-3: 321-334.
- SUSINI-RIBEIRO, S.M.M. 1999. Biomass distribution of pico-, nano-, and microplankton on the continental shelf of Abrolhos, East Brazil. *Arch. Fish. Mar. Res.*, 47 (2/3), 271-284.
- SUSINI-RIBEIRO, S.M.M.S. 1996. *Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano- e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul*. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, 155p.
- SZPILMAN, M. 1992. Aqualung guide to fishes. 307pp.
- TAMAR – www.projetotamar.org.br
- TOMMASI, L.R. 1966. Distribuição geográfica de alguns equinodermas do Brasil. *Rev. Bras. Biol.*, 26(3): 239-246.
- TOMMASI, L.R. 1969. Lista dos Holothurioidea recentes. Contribuições Avulsas do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, *Oceanografia Biológica*, 15: 1-29.
- TOMMASI, L.R. 1969. Nova contribuição a lista dos crinóides recentes do Brasil. Contribuições Avulsas do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, *Oceanografia Biológica*, 20: 1-146.
- TOMMASI, L.R. & Oliveira, E. 1976. Equinodermes do Brasil. V. Sobre algumas espécies coletadas durante viagens do NOc "Prof. Besnard". *Bolm. Inst. Oceanogr.* São Paulo. 25: 77-100.
- TOMMASI, L.R. 1965. Lista dos crinóides recentes do Brasil. Contribuições Avulsas do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, *Oceanografia Biológica*, 9: 1-33.
- VALENTIM, L. & COUTINHO, R. 1991. O papel da predação por *Pachygrapsus transversus* nas comunidades bentônicas da região de Arraial do Cabo. *Resumos do II Simposio sobre Oceanografia*. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, p.305.
- VALENTIN, J. L.; TENENBAUM, D. R.; BONECKER, A.C.; BONECKER, S. L. C.; NOGUEIRA, C. R. & VILLAC, M. C. 1997. The plankton of Guanabara bay: a review. *7th Stockholm Water Symposium and 3rd International Conference on the Environmental Management of Enclosed Coastal*. p. 114-115.
- VALENTIN, J.L. & MONTEIRO-RIBAS, W.M. 1993. Zooplankton community structure on the east-southeast Brazilian continental shelf (18-23oS latitude). *Cont. Shelf Res.* 13(4): 407-424.

- VALENTIN, J.L. ; MONTEIRO-RIBAS, W.M. & MUREB, M.A. 1987. O zooplâncton das águas superficiais costeiras do litoral fluminense: análise multivariada. *Ciência e Cultura* 39(3): 265-271
- VALENTIN, J.L.; GAETA, S.A.; SPACH, H.L.; MONTÚ, M.A.; ODEBRETCH, C. 1994. Plâncton. In: FUNDESPA. *Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil*. Volume IV, 220p.
- VALENTIN, J.L.; GAETA, S.A.; SPACH, H.L.; MONTÚ, M.A.; ODEBRETCH, C. 1994. Plâncton. In: FUNDESPA. *Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil*. Volume IV, 220p.
- VANUCCI, M. 1964. zoogeografia Marinha do Brasil. *Boletim do Instituto de Biologia Marinha*, 7: 113 – 121.
- VIANA, A.R. 1994. Deep - water coral mounds along southeastern brazilian continental slope – Petrobrás/Macaé- Brazil. In: 14th International Sedimentological Congress.
- VOOREN, C.M. & CHIARADIA, A., 1990. Seasonal abundance and behaviour of coastal birds on Cassino Beach, Brazil. *Ornitologia Neotropical*, 1: 9-24
- WILSON, J.B., 2000. Biogenic carbonate sediments on the Scottish continental shelf and Rockall Bank. *Marine Geology*, 33: 85-93.
- WWF, 2002a. In: <http://www.wwf.org.br>
- WWF, 2002b. In: <http://www.wwf.org.br>
- YONESHIGUE, Y. & OLIVEIRA, E.C. 1984. Algae from Cabo Frio upwelling area. 2. *Gelidiocolax pustulata* (Gelidiaceae, Rhodophyta): An unusual new putative parasitic species. *J. Phycol.*, 20: 440-4
- ZERBINI, A. N.; SICILIANO, S.; PIZZORNO, J. L. A. 1999. Cetáceos. In: *Banco de Dados Tropicais*. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/cetaceos>.
- ZERBINI, A.N.; KOTAS, J.E. 1998. A note on cetacean bycatch in pelagic driftnetting off Southern Brazil. *Rep. Int. Whal. Commn.* 48: 519-524.

- **MEIO SOCIOECONÔMICO**

- ANP AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO Guia dos Royalties do Petróleo e do Gás Natural – ANP – RJ. 2001.
- BANERJ. Guia Sócio-Econômico dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. Vol 1 e 2. Gráfica JB. RJ. 1993.
- CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ / Aspectos Históricos, Físicos, Populacionais e Econômicos. Roosevelt Rosa Maia Vieira. Rio de Janeiro. 1997
- CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO - CIDE Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro 1993/94. CD-ROM. 1995.
- CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO - CIDE. Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro. 1998.

- CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO - CIDE. Índice de Qualidade dos Municípios. 1998.
- CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO - CIDE. Índice de Qualidade dos Municípios. 1999.
- CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO. Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro. 2001.
- CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO. Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro. 2002.
- DIAS JR., O.F. A pré-história da serra fluminense e a utilização das grutas do Estado do Rio de Janeiro, in *Estudos de Arqueologia e Pré-história brasileira – Pesquisas – Série Antropologia*, São Leopoldo, IAP, nº 31, 1980, p. 43-86.
- DIAS JR., O.F. Considerações iniciais sobre o terceiro ano de pesquisas no Estado do Rio de Janeiro. *PRONAPA 3, 1967/68, Publicações Avulsas n.13*, Museu Paraense E. Goeldi, Belém, 1969a.
- DIAS JR., O.F. Notas prévias sobre pesquisas arqueológicas no Estado da Guanabara e Rio de Janeiro. *PRONAPA, Resultados Preliminares do 1º ano, 1965-66*. Belém, Museu Paraense E. Goeldi, Publicações Avulsas n.6, 1967.
- DIAS JR., O.F. Resultados preliminares no segundo ano de pesquisas no Estado do Rio de Janeiro. *PRONAPA 2, 1966/67, Publicações Avulsas n.10*, Museu Paraense E. Goeldi, Belém, 1969b.
- Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro - FIPERJ, 1996, 1997 e 2001. Comunicação pessoal
- FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - Censo/Contagem da População. 1996. 1996
- FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Base de Informações Municipais - BIM. 1996.
- FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Base de Informações Municipais - BIM. 2000.
- FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Agropecuário – Rio de Janeiro. 1995/96.
- FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico – Rio de Janeiro. 1970/80/91.
- FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2000.
- FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Contagem Populacional, 1996.
- FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Tendências Demográficas: uma análise dos censos demográficos e da contagem da população 1996. Volume 20. Rio de Janeiro. 1999.

Home Page da ABONG: www.abong.org.br

Home Page da ANP: <http://www.anp.gov.br/>

Home Page da CEDAE: <http://200.220.0.210/index.htm>

Home Page da CERJ: www.cerj.com.br

Home Page da Ferrovia Centro – Atlântica S.A.: www.centro-atlantica.com.br

Home Page da Fundação CIDE: www.cide.rj.gov.br

Home Page da INFRAERO: www.infraero.gov.br

Home Page da Marinha do Brasil: www.ma.mil.br

Home Page da Prefeitura Municipal de Cabo Frio: www.cabofrio.rj.gov.br

Home Page da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes: www.rol.com.br/campos

Home Page da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu: www.casimiro.rj.gov.br/

Home Page da Prefeitura Municipal de Macaé: www.macaee.rj.gov.br

Home Page da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras: www.pmro.rj.gov.br

Home Page da Turisrio: www.turisrio.rj.gov.br/

Home Page do DAC: www.dac.gov.br

Home Page do DATASUS: <http://tabnet.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm>

Home Page do Governo do Estado do Rio de Janeiro: www.governo.rj.gov.br

Home Page do IBAMA: www.ibama.gov.br

Home Page do IPHAN: www.iphan.gov.br

Home Page do Ministério da Agricultura: www.agricultura.gov.br

Home Page do SEBRAE: www.sebrae.com.br

Home Page. FIBGE: <http://www.ibge.gov.br/>

JABLONSKI, S. & MOREIRA, L. H. A. A Pesca no Estado do Rio de Janeiro em 1996: análise das estatísticas de desembarque. FIPERJ. Rio de Janeiro. 1997.

LAMEGO, A.R. *O Homem e a Serra*, 2ª Edição, Rio de Janeiro, Editora Lidador, 1974.

MENDONÇA DE SOUZA, A.A.C. - *Pré-História Fluminense*. INEPAC / SECC, Rio de Janeiro, 1981.

MENDONÇA DE SOUZA, A.A.C. *1º Relatório de Campo do Projeto Vila da Rainha*, Rio de Janeiro, UNESA, 1993 (inédito)

MENDONÇA DE SOUZA, A.A.C. Povoamento Pré-Histórico do litoral da Rio de Janeiro: repensando um modelo. In M. Beltrão (org.) *Arqueologia do Estado do Rio de Janeiro*, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado da Justiça, 1995.

MENDONÇA DE SOUZA, A.A.C. *Relatório da 1ª Porspecção Arqueológica do Programa Arqueológico Norte-Fluminense*, Rio de Janeiro, ISCB, 1983.(inédito)

MENDONÇA DE SOUZA, S.M.F.; MENDONÇA DE SOUZA, A.A.C. & TAVARES, A. o Cemitério da Praia de Manguinhos: Notícias sobre um sítio histórico de Guaxindiba, RJ, in *Historical Archaeology in latin America*, 6:25-81, 1994.

- MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DATASUS / População Residente do Rio de Janeiro
- MINISTÉRIO DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL / Perfil dos Estados Litorâneos do Brasil: Subsídios à Implantação do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro – Brasília, D.F., 1996.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE / PRONABIO. Subprojeto “Avaliação e Ações Prioritárias para a Zona Costeira e Marinha”. Relatório de Sistematização de Informações para os Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Brasília, D.F., 1999.
- NIMUENDAJU, K.. *Mapa Ethnohistórico de Kurt Nimuendaju*, Rio de Janeiro, IBGE/PRÓ-MEMÓRIA, 1981.
- PEROTA, C. Resultados preliminares sobre a arqueologia da região central do Estado do Espírito Santo. PRONAPA - *Resultados preliminares do 5º ano*, Publicações Avulsas do Museu Emilio Goeldi, 26, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 1969a.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo. *Relação de Hospedagens da Praia do Farol de São Thomé*. Campos dos Goytacazes. 2000.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ. *Plano de Desenvolvimento Integrado / Sustentável – 2000/2003*.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. Secretaria Municipal de Pesca. *Desembarque Controlado*. São João da Barra. Julho/2000.
- QUINTELLA, Sergio F. (orientador). *Os Royalties de Petróleo e a Economia do Estado do Rio de Janeiro . Efeitos dos Royalties e Participações Especiais na Economia Fluminense*, TCE/RJ, 2000.
- REVISTA DE CARAPEBUS / História e Vida, *Jornal a Voz de Carapebus* Ano I – número 01 – 2000.
- REVISTA MUNICÍPIOS EM DESTAQUE /Macaé. Edição especial de aniversário - Ano XX. Número 87.Macaé-RJ.
- RIBEIRO, B.G. & VELTHEN, L.H. Coleções etnográficas: documentos materiais para história indígena e etnologia, in CUNHA, Manuela Carneiro da (org.). *História dos Índios do Brasil*, 2ª Edição, São Paulo,. Companhia das Letras/FAPESP/SMC, 1998, p. 103-112.
- SOUZA, R.C., LESSA, R.P.T., E HAZIN, F.H.V. 1994. First observations on reproductive biology of billfishes (*Tetrapturus albidus*, *Istiophorus albicans* e *Tetrapturus pfluegeri*) in southwestern equatorial Atlantic (Brazil). *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 42 (2):329-334.
- URBAN, G. A história da cultura brasileira segundo as línguas nativas, in CUNHA, Manuela Carneiro da (org.). *História dos Índios do Brasil*, 2ª Edição, São Paulo,. Companhia das Letras/FAPESP/SMC, 1998, p. 87-102.

10.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

- APOLINÁRIO, M. 2002. Cracas invasoras no litoral brasileiro. *Ciência Hoje*, nº 188 - p 44.
- ARMSTRONG, D. A., Dinnel, P. A., Orensanz, J. M., Armstrong, J. L., McDonald, T. L., Cusimano, R. F., Nemeth, R. S., Landolt, M. L., Skalski, J. R., Lee, R. F., and Huggett, R. J., "Status of Selected Bottomfish and Crustacean Species in Prince William Sound Following the *Exxon Valdez* Oil Spill," in *Exxon Valdez Oil Spill: Fate and Effects in Alaskan Waters*, ASTM STP 1219, pp. 485-547, Peter G. Wells, James N. Butler, and Jane S. Hughes, Eds., American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 1995
- ARYA S. P., (1999). Air Pollution Meteorology and Dispersion. Oxford University Press, New York, USA.
- BAX, N.J. 2001. Invasive species and biodiversity management. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 257: 317-319.
- BELL, E.; SMITH, J. 1999. Coral growing on North Sea oil rigs. *Nature* 402: 601
- BISHOP, P.L. 1983. *Marine Pollution and its Control*. McGraw-Hill, Inc., New York, NY. 357 pp.
- BRAILE, P.M. & CAVALCANTI, J.E.W.A. 1993. Manual de tratamento de águas residuárias. São Paulo. CETESB. 764pp.
- CAIRNS, S.D. 2000. A revision of the shallow-water azooxanthellate Scleractinia of the Western Atlantic. *Stud. Nat. Hist. Caribb.* 75: 1-240.
- CARLTON, J.P., 1987. Patterns of transoceanic marine biological invasion in the Pacific Ocean. *Boletim of Marine Science*, 41 (2) 452-465.
- CHEVRON Overseas Petroleum, 1997. Health, Safety and Environmental Guidelines: Pollution Prevention. Project HSE Information, MODEC. 109 pp.
- CONESA FDEZ.-VÍTORO, V. 1997. Guia Metodologica para la evaluacion del impacto ambiental. Madrid, 1997, 3ª edição.
- CONOVER, R.J. 1971. Some relations between zooplankton and bunker C oil in Chedabucto Bay following the wreck of the tanker *Arrow*. *Journal of the Fisheries Research Board of Canada* 28(9): 1327-1330.
- CRANFORD, P., QUERBACH, K., MAILLET, G., GRANT, J., TAGGART, C. and LEE, K., 1998. *Effects of produced water on early life stages of haddock, lobster and sea scallop*. Executive Summary.
- CRANSWICK, D. 2001. Brief overview of Gulf of Mexico OCS – Oil and Gas Pipelines: Installation, Potencial Impacts and Mitigation Measures. *US Department of the Interior – Minerals Management Service – Gulf of Mexico OCS Region*.
- DE PAULA, A.F. 2002. Abundância e distribuição espacial do coral invasor *Tubastraea* na Baía da Ilha Grande, RJ e o registro de *T. tagusensis* e *T. coccinea* para o Brasil. Dissertação de Mestrado – UERJ. 87 pp.
- ECORIGS, 2003. In: <http://www.towersoflife.com/ecorigs/>

- EKAU, W. & KNOPPERS, B. 1999. An introduction to the pelagic system of the North-East and Brazilian shelf. *Archive Fishery Marine Research*, 47 (2/3): 113-132.
- ELDREDGE, L.G. & CARLTON, J.T. 2002. Hawaiian marine bioinvasions: A preliminary approach. *Pacific Science*, 56(2): 211-212.
- ENO, N.C. 1996. Non-native marine species in British water: effects and controls. *Aquat. Conserv. Mar. Fresh. Eco.* 6: 215-228.
- EPA, 2000. *Proposed National Pollutant Discharge Elimination System ("NPDES") General Permit N° CAG280000 for Offshore Oil and Gas Exploration, Development and Production Operations off Southern California.*
- EPRC (Exxon Production Research Company), 1999. Offshore Operators Committee. Mud and Produced Water Discharge Model – Report and User Guide. Brandsma, M.G. and Smith, J.P., December, New Orleans, Louisiana, USA. 320 pp.
- ESTEVES, M.G.P., 1996. *Movimentos de Massa: um estudo de integração de dados geológicos, geofísicos, geotécnicos e oceanográficos.* Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Fluminense, Niterói – RJ.
- EVANS, P.G.H., (1987). *The Natural History of Whales & Dolphins.* Facts on File, New York, USA. 343 pp.
- FARAH, P.M.C. 1993. Instrumentos metodológicos para avaliação do impacto ambiental de empreendimentos de geração hidrelétrica. Dissertação de Mestrado, PPE/COPPE/UFRJ, 256p.
- FEMAR. 2000. Estudo das respostas de comunidades marinhas bentônicas de entremarés e submarés ao derramamento de óleo do *Braer*. In: O impacto de um derramamento de óleo em águas turbulentas: O Braer. Rio de Janeiro. 235 pp. Relação de trabalhos de um Simpósio levado a efeito na Royal Society of Edinburgh, 7-8 de setembro de 1995.
- FENNER, D. 2001. Biogeography of three Caribbean corals (Scleractinia) and a rapid range expansion of *Tubastrea coccinea* into the Gulf of Mexico. *Bull. Mar. Sci.* 69: 1175-1189.
- FREY, R. 1998. Award-winning biocides are lean, mean and green. *Today's Chemist at work*, 7(6), 34-35, 37-38.
- GAETA, S.A.; LORENZZETTI, J.A.; MIRANDA, L.B.; SUSINI-RIBEIRO, S.M.M.; POMPEU, M.; ARAÚJO, C.E.S. de. 1991. The Vitória Eddy and its relation to the phytoplankton biomass and primary productivity during the austral fall of 1995. *Archive Fishery Marine Research*, 47 (2/3): 253-270.
- GESAMP, 1993. *Impact of oil and related chemicals and wastes on the marine environment.* GESAMP Reports and Studies N° 50.
- GOLLASCH, S. 2002. The importance of ship hull fouling as a vector of species introductions into the North Sea. *Biofouling*, 18(2): 105-121.
- GOLLASCH, S. 2003. Fouling and Ships' Hulls: How Changing Circumstances and Spawning Events may Result in the spread of Exotic Species.

- GRAY, J.S.; CLARKE, K.R.; WARWICK, R.M.; HOBBS, G. 1990. Detection of initial effects of pollution on marine benthos: an example from the Ekofisk and Eldfisk oilfields, North Sea. *Marine Ecology Progress Series*, 66: 285-299.
- GRAY, J.S.; CLARKE, K.R.; WARWICK, R.M.; HOBBS, G. 1990. Detection of initial effects of pollution on marine benthos: an example from the Ekofisk and Eldfisk oilfields, North Sea. *Marine Ecology Progress Series*, 66: 285-299.
- GROOMBRIDGE, B (ed.), 1992. Global Biodiversity. Statua of the Earth's Living Resources. London, Chapman & Hall. XVIII + 585p.
- GROSHOLZ, E.D. 2002. Ecological and evolutionary consequences of coastal invasions. *TREE* 17: 22-27.
- HAZIN, F.H.V.; ZAGAGLIA, J.R.; HAMILTON, S.; VASKE Jr, T. 1999. Nécton: Grandes peixes pelágicos. *In: Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha. Base de Dados Tropicais.* <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/pelagicos>
- HOLBROOK, S.J.; AMBROSE, R.F.; BOTSFORD, L.; CARR, M.H.; RAIMONDI, P.T.; TEGNER, M.J. 2000. Ecological issues related to decommissioning of Californi's offshore production platforms. The Select Scientific Advisory Committee on Decommissioning, University of California, Report, 41pp.
- Home Page da IUCN: www.iucn.org
- Home Page do Alaska Fisheries Science Center: www.afsc.noaa.gov/abl
- Home Page do Global Ballast Water – Management Programme: <http://globallast.imo.org>
- Home Page do Instituto Baleia Jubarte: www.baleiajubarte.com.br
- Home Page do Marine Sciece Institute: www.msi.ucsb.edu/ResHi/text/apps/Love/Love.htm
- Home Page do Projeto SIVAMAR: www.sivamar.org/pesquisa/polho1.htm
- HUXEL, G.R. 1999. Rapid displacement of native species by invasive species: effects of hybridization. *Biological Conservation*, 89: 143-152.
- IPIECA, 2000. *In: www.ipieca.org/*
- ITOPF, 1995. *In: www.itopf.com/*
- IUCN. 1983. IUCN Red List of Threatened Species. IUCN, Gland, Switzerland. (www.redlist.org)
- IUCN. 2002. *In: www.iucn.org*
- JOHANSSON, S, LARSSON, U. & BOENM, P. 1980. The *Tseis* oil spill impact on the pelagic ecosystem. *Mar Pollut. Bull.* 11:284-293.
- KINGSTON, P. F.; DIXON, I.M.T., HAMILTON, S.; MOORE, C.G. & MOORE, D.C. 2000. Estudo das respostas de comunidades marinhas bentônicas de entremarés e submarés ao derramamento de óleo *Braer*. Femar, Capítulo 14.
- LAFFERTY, K.D. & KURIS, A.M. 1996. Biological control of marine pests. *Ecology*, 77: 1989-2000.
- LALLI, C.M. & PARSONS, T.R. 1993. Biological Oceanography: an Introduction. Pergamon Press, New York. 301 pp.

- LANA, P.C. 1994. Oceanografia Biológica: Bentos. *In: Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil. Volume VI. Relatório Técnico*, Fundespa, São Paulo. 431 pp.
- LEIGHTON, F.A., 2000. *CCWHC Wildlife Health Topics – Petroleum Oils and Wildlife*. <http://wildlife.usask.ca/>
- LEVINTON, J.S., 1995. *Marine Biology – Function, Biodiversity, Ecology*. New York / Oxford, 420p.
- LONG, D.; ROBERTS, J.M.; GILLESPIE. 2000. Occurrence of *Lophelia pertusa* offshore the UK. *First International Symposium on deep sea corals*, Halifax, , Nova Scotia, Canada
- LOVE, M.S. 1997. *In: http://www.id.ucsb.edu/lovelab*
- MASSARANI, G. 1984. Novas correlações para dinâmica de partículas isométricas. *Relatório 4/84, LSP/PEQ, COPPE/UFRJ*.
- MMA/IBAMA - Ministério do Meio Ambiente, 2002. Biodiversidade Brasileira – Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira. Brasília – DF.404p.
- NAS – National Academies Press. 1985. Oil in the sea: Inputs, fates and effects. 602 pp.
- NEFF, J. M. & STUBBLEFIELD, W. A. 1995. Chemical and Toxicological Evaluation of Water Quality Following the *Exxon Valdez Oil Spill*. *In: Exxon Valdez Oil Spill: Fate and Effects in Alaskan Waters*, ASTM STP 1219, pp. 141-177, Peter G. Wells, James N. Butler, and Jane S. Hughes, Eds., American Society for Testing and Materials, Philadelphia.
- NEFF, J.M. 1987. *Offshore oil and gas development activities potentially causing long-term environmental effects*. p. 149-173, *In: Long-term environmental effects of offshore oil and gas development*, D. Boesch and N. Robalais (eds.). Elsevier Applied Science, London.
- NIBAKKEN, J. W. 1993. *Marine biology: An ecological approach*. Harper Collins College Publishers, third edition, 462p.
- PAGE, H.M.; Dugan, J.E.; Dugan, D.S.; Richards, J.B. & Hubbard, D.M., 1999. Effects of an offshore oil platform on the distribution and abundance of commercially important crab species. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 185: 45-57.
- PASTAKIA, C. M. R.; JENSEN, A. 1998. The rapid impact assessment matrix (RIAM) for EIA. *Environmental Impact Assessment Review* 18:461-482.
- PATIN,S., 1999. *Factors of the offshore oil and gas industry's impact on the marine environment and fishing*. p. 53-117. *In: Waste Discharges During the Offshore Oil and Gas Activity*, S. Patin (ed.). EcoMonitor Publishing, New York.
- PETERSON, C.H.; Kennicutt II, M.C.; Green, R.H.; Montagna, P.; Harper, D.E.Jr.; Powell, E.N. & Roscigno, P.F., 1996. Ecological consequences of environmental perturbations associated with offshore hydrocarbon production: a perspective on long-term exposures in the Gulf of Mexico. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, 53: 2637-2654.
- PETROBRAS, 2002b. *Programa de Monitoramento Ambiental da Área de Influência do Emissário de Cabiúnas, RJ – Relatório Final*.

- POGGIALE, J. C., Dauvin, J.C. 2001. Long-term dynamics of three benthic Ampelisca (Crustacea-Amphipoda) populations from the Bay of Morlaix (western English Channel) related to their disappearance after the Amoco Cadiz oil spill. *Mar. Ecol. Progr. Ser.* 214: 201-209.
- Portos e Navios, 2002. In: www.portosenavios.com.br/
- REID, S.M. & ANDERSON, P.G. 1999. Effects of sediment released during open-cut pipeline water crossings. *Canadian Water Resources Journal*, 24: 23-39.
- REISE, K. Gollash, S. & WOLF, W.J. 1999. Introduced marine species of the North Sea Coasts. *Helgol. Meeresunters*, 52: 219-234.
- RELINI, G., TIXI, F., RELINI, M. TORCHIA, G., 1997. The macrofouling on offshore platforms at Ravenna. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 41:41-55.
- REZAI, H.; IBRAHIM, H.M.; IDRIS, B.A.G. & KUSHAIRI, M.R.M. 1999. Some effects of submarine pipeline construction on the sessile zoobenthic community of Redang Island. *Hydrobiologia*, 405: 163-167.
- ROBERTS, J.M. 2003. The occurrence of *Lophelia pertusa* and other marine life around an oil production platform in the North Sea. In: <http://www.sams.ac.uk/dml/projects/benthic/lophns.htm>
- ROBERTS, J.M., 2000. Full effects of oil rigs on corals are not yet known. *Nature*, Vol 403, p. 402.
- SCHOLZ D., BOYD J.N., & WALKER A.H., 2001. The Selection Guide for Oil Spill Applied Technologies — A Guidance Document for Addressing oil spills in Coastal Marine Waters, inland on land, and inland waters. In: Proceedings for 2001 Coastal Zone Conference, Cleveland, OH.
- SHERR, E. & SHERR, B.; 1988. Robe of microbes in pelagic food web: a revised concept. *Limnol Oceanog.* 33(5) : 1225 – 1227
- SICK, H., 2001. *Ornitologia Brasileira*. Ed Nova Fronteira, 862 p.
- SOARES-GOMES, A., PAIVA, P.C., SUMIDA, P.Y.G., 2002. *Bentos de sedimentos não-consolidados*. In: *Biologia Marinha*, Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. (eds.), Editora Interciência, págs. 127-146.
- SOUZA, E.C.P.M.; TOMMASI, L.R. 1997,. Toxicidade do efluente derivado do terminal marítimo da Petrobrás sobre o gastropoda *Costoanachis sertulariarum*. *Revista Brasileira de Oceanografia* 45 (1/2): 95-99p.
- SPADOTTP, C.A., 2001. Classificação de Impacto Ambiental. Comitê de Meio Ambiente, Sociedade Brasileira da Ciência da Plantas Daninhas. [on line]. Disponível: <http://www.cnpma.embrapa.br/herbicidas/> [acessado em 05/06/2002].
- STACHOWITSCH, M; KIKINGER, R.; HERLER,J.; ZOLDA, P.& GEUTEBRÜCK, E. 2002. *Marine Pollution Bulletin* 44(9):853-860.
- STEICHEN, D.J., HOLBROOK, S.J. & OSENBURG, C.W. 1996. Distribution and abundance of benthic and demersal macrofauna within a natural hydrocarbon seep. *Marine Ecology Progress Series*. Vol. 138: 71-82.
- STOKES, T. 2001. How invasive species become bullies. *TREE*, 6: 10.

- SUMIDA, P. Y. G. 1994. *Associações bênticas da quebra da plataforma e talude superior ao largo de Ubatuba – SP, Brasil*. Dissertação de mestrado. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 98 p.
- SUSINI-RIBEIRO, S.M.M. 1999. Biomass distribution of pico-, nano- and microplankton on the continental shelf of Abrolhos, East Brazil. *Archive Fishery Marine Research*, 47 (2/3): 271-284.
- THOMAS, J.E.; Triggia, A. A.; Correia, C.A.; Verotti Filho, C.; Xavier, J.A.D.; Machado, J.C.V.; Paula, J.L.; De Rossi, N.C.M.; Pitombo, N.E.S.; Gouvea, P.C.V.M.; Carvalho, R.S. & Barragan, R.V., 2001. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Thomas, J.E. (eds.) Ed. Interciência. PETROBRAS / Rio de Janeiro, 79:271-276.
- UKOOA, 1999. *United Kingdom Offshore Operators Association*, Environmental Report
- VILLAC, M.C.; PERSICH, G.; FERNANDES, L.; PARANHOS, R.; ODEBRETCH, C.; TENENBAUM, D.; BONECKER, S.; GARCIA, V. 1998. Avaliação biológica em tanques de água de lastro: um ensaio metodológico. *Anais do 5^o Ecotox-Perspectivas da Ecotoxicologia no Brasil*, Itajaí, SC. 70p.
- VILLENA, H.H., 1999. Estudo do Processo de Assoreamento da Enseada da Japuíba, Angra dos Reis, RJ. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação e Geofísica Marinha do LAGEMAR-UFF.
- WARK K. ;Warner C. F.; Davis W. T., (1998). Effects of Hydrocarbons, Oxides of Nitrogen, Photochemical Oxidants, *in* Air Pollution - Its Origine and Control. Addison Wesley Longman, Menlo Park, California, USA.
- WILLS, J. 2000. A survey of offshore oilfield drilling wastes and disposal techniques to reduce the ecological impact of sea dumping. *In*: www.offshore-environment.com/producedwaters.
- YOUNG, R.J. & MACKIE, G.L. 1991. Effect of oil pipeline construction on the benthic invertebrate community structure of Hodgson Creek, Northwest Territories. *Can. J. Zool.* 69: 2154-2160.
- ZALLEN, M., 1982. *Effects os pipeline construction of juveniles and incubating eggs of mountain whitefish (Prosopium williamsoni Girard) in The Moyie River, British Columbia*, *in*: 3rd Symposium on Environmental Concerns in Right-of-way Management., San Diego, California.