

**Anexo 6.2.4.3-6 - Espécies registradas na Área 3, seus respectivos métodos de registro, características e status de ameaça.**

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<b>Tinamiformes</b>											
Tinamidae											
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	tururim	R, i	1							FLB	CIN
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	R	1	1	1	voc					CIN
<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)	codorna-amarela	R	1								CIN
<b>Anseriformes</b>											
Anatidae											
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	R	1								CIN
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	R	1						VU		CIN, AP III
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	pé-vermelho	R	1								CIN
<b>Galliformes</b>											
Cracidae											
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba	R	1		1	voc				FL	CIN
Odontophoridae											
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	R	1						VU	FL	CIN
<b>Podicipediformes</b>											
Podicipedidae											
<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pequeno	R	1								

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<b>Ciconiiformes</b>											
Ciconiidae											
<i>Ciconia maguari</i> (Gmelin, 1789)	maguari	R	1						VU		
<b>Suliformes</b>											
Fregatidae											
<i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914	tesourão	R	1		1	vis					
Phalacrocoracidae											
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	R	1		1	vis					
Anhingidae											
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga	R	1						VU		
<b>Pelecaniformes</b>											
Ardeidae											
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi	R	1								
<i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829)	socó-boi-baio	R	1								
<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	socói-vermelho	R	1								
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	R	1		1	vis					
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	R	1	1							
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	R, i	1	1	1	vis					
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura	R	1		1	vis					

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	R	1	1	1	vis					
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira	R, i	1		1	vis, voc					
<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	garça-real	R	1								
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	R	1	1	1	vis					
Threskiornithidae											
<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro	R	1								
<b>Cathartiformes</b>											
Cathartidae											
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	R	1	1	1	vis					
<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	urubu-de-cabeça-amarela	R	1	1	1	vis					
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	R	1	1	1	vis					
<b>Accipitriformes</b>											
Pandionidae											
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora	VN	1								AP II
Accipitridae											
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza	R	1							FL	AP II
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	caracoleiro	R	1	1						FL	AP II
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	R	1							FL	AP II
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira	R, i	1								AP II

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES	
							INT	BR	RJ			
<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha	R	1							FL	AP II	
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi	R	1							FL	AP II	
<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo	R	1								AP II	
<i>Amadonastur lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pombo-pequeno	R, Ma, Bio	1	1				VU	VU	VU	FLB	AP II
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	R	1	1	1	vis, voc						AP II
<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	gavião-asa-de-telha	R	1		1	vis						AP II
<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-rabo-branco	R		1	1	vis						AP II
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	R	1								FL	AP II
<b>Falconiformes</b>												
Falconidae												
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	R	1	1	1	vis						AP II
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	R	1	1	1	vis, voc						AP II
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	R	1		1	voc						AP II
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio	R	1								FL	AP II
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	R	1	1	1	vis						AP II
<i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800	cauré	R		1							FLB	AP II
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	R	1		1	vis, voc						AP II
<b>Gruiformes</b>												

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
Aramidae											
<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão	R	1								
Rallidae											
<i>Rallus longirostris</i> Boddaert, 1783	saracura-matraca	R	1								
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes	R	1						FL	CIN	
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	R, Ma	1						FL	CIN	
<i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	sanã-castanha	R	1		1	voc, pb					
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda	R	1								
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	sanã-carijó	R	1								
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-do-capim	R	1		1	voc, pb					
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	R	1		1	voc					
<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	frango-d'água-azul	R	1								CIN
<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-comum	R	1								
Heliornithidae											
<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	picaparra	R	1						VU	FLB	
<b>Cariamiformes</b>											
Cariamidae											
<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	seriema	R, i	1		1	voc					CIN
<b>Charadriiformes</b>											
Charadriidae											

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Vanellus cayanus</i> (Latham, 1790)	batuíra-de-esporão	R	1								
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	R	1	1	1	vis, voc					
Scolopacidae											
<i>Gallinago paraguaiæ</i> (Vieillot, 1816)	narceja	R	1								
<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado	VN	1								
Jacanidae											
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	R	1	1	1	vis					CIN
Laridae											
<i>Sternula superciliaris</i> (Vieillot, 1819)	trinta-réis-anão	R	1								
<b>Columbiformes</b>											
Columbidae											
<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	rolinha-de-asa-canela	R	1	1	1	vis					CIN
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	R	1	1	1	vis					CIN
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	R, ex	1		1	vis					
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul	R	1							FL	
<i>Claravis geoffroyi</i> (Temminck, 1811)	pararu-espelho	R	1	1			CR	CR	EP	FL	
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal	R	1							FLB	
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	R, i	1	1	1	vis, voc					CIN
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega	R	1							FLB	CIN
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	R	1		1	voc					CIN

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira	R	1		1	voc				FL	CIN
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	R	1							FL	
<b>Psittaciformes</b>											
Psittacidae											
<i>Primolius maracana</i> (Vieillot, 1816)	maracanã-verdadeira	R			1	vis, voc				FL	AP I
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba-de-testa-vermelha	R, Ma	1							FL	XER, AP II
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	R	1								XER, AP II
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	R	1		1	vis, voc				FL	XER, AP II
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	curica	R	1								XER, AP II
<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	R	1								AP II
<b>Cuculiformes</b>											
Cuculidae											
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	R	1	1	1	voc, vis				FL	
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado	R	1							FL	
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca	R	1							FLB	
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	R	1	1	1	vis					
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	R	1	1	1	vis					
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci	R	1	1	1	voc					
<b>Strigiformes</b>											
Strigidae											

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	R	1		1	vis, voc					AP II
<i>Pulsatrix koenigswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901)	murucututu-de-barriga-amarela	R, Ma	1							FL	AP II
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	caburé	R	1	1	1	voc, vis				FL	AP II
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	R, i	1	1	1	vis					AP II
<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	R	1	1							AP II
<b>Caprimulgiformes</b>											
Nyctibiidae											
<i>Nyctibius cf. aethereus</i> (Wied, 1820)	mãe-da-lua-parda	R, Bio			1	vis				FL	
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua	R	1							FL	
Caprimulgidae											
<i>Hydropsalis albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau	R	1		1	vis, voc				FL	
<i>Hydropsalis maculicauda</i> (Lawrence, 1862)	bacurau-de-rabo-maculado	R	1								
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	bacurau-tesoura	R	1	1	1	vis				FL	
<b>Apodiformes</b>											
Apodidae											
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	R	1	1	1	vis					
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzento	R	1							FL	
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	R	1	1							
Trochilidae											
<i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818)	beija-flor-rajado	R, E, Ma	1							FL	AP II

(continua)



Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-bico-torto	R	1							FL	AP II
<i>Phaethornis idaliae</i> (Bourcier & Mulsant, 1856)	rabo-branco-mirim	R, E, Ma, Bio	1							FLB	AP II
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro	R	1		1	vis, voc				FL	AP II
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	R	1	1	1	vis					AP II
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	R, Ma	1							FL	AP II
<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)	beija-flor-de-orelha-violeta	R	1								AP II
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	R	1								AP II
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	R	1	1							AP II
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	R, Ma	1		1	vis				FL	AP II
<i>Hylocharis sapphirina</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-safira	R	1							FLB	AP II
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo	R	1		1	vis				FLB	AP II
<i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764)	beija-flor-de-bico-curvo	R	1								AP II
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde	R	1	1	1	vis					AP II
<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista	R	1							FL	AP II
<b>Coraciiformes</b>											
Alcedinidae											
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	R	1		1	vis, voc					
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	R	1								
<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	martinho	R	1								

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	R	1								
Momotidae											
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva-verde	R, Ma	1						FL		
<b>Galbuliformes</b>											
Galbulidae											
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	ariramba-de-cauda-ruiva	R	1		1	vis, voc			FL		
Bucconidae											
<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	joão-bobo	R, i	1	1							
<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	barbudo-rajado	R, E	1						FL		
<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	urubuzinho	R	1					EP	FLB		
<b>Piciformes</b>											
Ramphastidae											
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	R, Bio	1						FL	XER, AP II	
<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	araçari-poca	R, Ma	1						FL	AP III	
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	araçari-de-bico-branco	R	1					VU	FLB	AP II	
Picidae											
<i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825	pica-pau-anão-barrado	R	1	1	1	vis, voc					
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	pica-pau-branco	R	1		1	vis, voc					

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Taxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Veniliornis maculifrons</i> (Spix, 1824)	picapauzinho-de-testa-pintada	R, E, Ma	1	1	1	voc				FL	
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador	R	1							FL	
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	R	1							FL	
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	R	1	1	1	vis, voc					
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	R	1		1	vis, voc				FL	
<b>Passeriformes</b>											
Thamnophilidae											
<i>Myrmotherula minor</i> Salvadori, 1864	choquinha-pequena	R, E, Bio	1				VU	VU	VU	FLB	
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco	R	1	1	1	voc				FLB	
<i>Myrmotherula unicolor</i> (Ménétriès, 1835)	choquinha-cinzenta	R, E, Ma, Bio	1							FL	
<i>Formicivora rufa</i> (Wied, 1831)	papa-formiga-vermelho	R			1	voc					
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820)	ipeçuá	R, Bio	1							FLB	
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha	R	1		1	voc				FL	
<i>Thamnophilus palliatus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-listrada	R	1		1	voc, vis					
<i>Thamnophilus ambiguus</i> Swainson, 1825	choca-de-sooretama	R, E, Ma	1	1	1	voc, vis				FL	
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	R, Ma	1							FL	
<i>Drymophila malura</i> (Temminck, 1825)	choquinha-carijó	R		1						FL	

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Drymophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823)	pintadinho	R, E, Ma	1							FL	
Conopophagidae											
<i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818)	cuspidor-de-máscara-preta	R, E, Bio	1		1	voc, cap				FL	
Formicariidae											
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato	R, Bio	1							FLB	
Dendrocolaptidae											
<i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-liso	R, Ma	1		1	voc, vis				FL	
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	R			1	voc, vis				FL	
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	R, Ma	1		1	voc				FL	
Furnariidae											
<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo	R	1		1	vis				FL	
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó	R	1		1	vis				FL	
<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823)	casaca-de-couro-da-lama	R, E, i	1		1	vis, voc					
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	R	1		1	vis					
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	R, Ma, Bio	1							FL	
<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821)	joão-de-pau	R, i	1								
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	R	1		1	voc					
Pipridae											

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada	R, Bio	1						VU	FLB	
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira	R	1	1	1	voc, vis, cap				FL	
<i>Machaeropterus regulus</i> (Hahn, 1819)	tangará-rajado	R, E	1							FLB	
<i>Dixiphia pipra</i> (Linnaeus, 1758)	cabeça-branca	R	1	1					VU	FLB	
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará	R, Ma	1	1						FL	XER
Tityridae											
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho	R, Bio	1							FL	
<i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)	flautim-marrom	R, E	1							FLB	
<i>Laniisoma elegans</i> (Thunberg, 1823)	chibante	R, E, Ma	1							FL	
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde	R	1							FL	
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	R	1		1	voc				FL	
<i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-bordado	R, Bio	1							FLB	
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto	R	1							FL	
Cotingidae											
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	R, Ma	1					VU		FL	XER
Rhynchocyclidae											
<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-asa-de-cabeça-cinza	R, Ma	1							FL	
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	R	1		1	voc				FL	

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Phylloscartes paulista</i> Ihering & Ihering, 1907	não-pode-parar	R, Bio	1							FL	
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i> (Temminck, 1820)	bico-chato-grande	R	1						VU	FLB	
<i>Tolmomyias sulphureus</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	R	1		1	voc				FL	
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884)	bico-chato-de-cabeça-cinza	R	1		1	voc, vis				FLB	
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo	R	1	1							
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	R, E, Ma	1		1	voc, vis					
<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	R, i	1	1	1	voc					
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	R, Ma	1							FL	
<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririzinho-do-mato	R, E, Ma, Bio	1	1	1	voc				FL	
<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha	R, E		1	1	voc					
Tyrannidae											
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853	poiaeiro-de-sobrancelha	R	1						VU	FLB	
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	R	1	1	1	voc, vis					
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	R	1	1	1	voc, vis					
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	marianinha-amarela	R	1		1	voc, vis				FL	
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho	R	1		1	voc, vis				FL	
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	R, E, Ma	1							FL	
<i>Legatus leucophaius</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	R	1							FL	

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Taxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-cavaleira-pequena	R	1							FLB	
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	R	1		1	voc, vis					
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	vissia	R, Bio	1		1	voc, vis				FLB	
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	R	1	1	1	voc, vis					
<i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823)	bentevizinho-do-brejo	R	1								
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	R	1	1	1	vis, voc					
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	R	1	1						FL	
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	R	1	1	1	voc, vis					
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	bentevizinho-de-asa-ferruginea	R	1							FL	
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	R	1		1	voc, vis					
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	R	1	1	1	vis, voc					
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha	R	1	1							
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	R	1	1	1	vis, voc					
<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	R, i	1	1	1	vis, voc					
<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha	R	1	1							
<i>Gubernetes yetapa</i> (Vieillot, 1818)	tesoura-do-brejo	R, i	1								
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu	R	1		1	voc, vis				FLB	
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	R	1	1	1	voc				FL	

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	R		1	1	vis					
<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816)	primavera	R	1								
<i>Xolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823)	noivinha-branca	R	1		1	vis					
Vireonidae											
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	R		1	1	voc				FL	
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	R	1	1	1	voc, vis				FL	
<i>Hylophilus thoracicus</i> Temminck, 1822	vite-vite	R	1	1	1	voc				FLB	
Corvidae											
<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	gralha-do-campo	R			1	voc					
Hirundinidae											
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	R	1	1	1	vis					
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	R	1	1	1	vis					
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo	R	1		1	vis					
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande	R	1	1	1	vis					
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco	R	1								
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-do-barranco	VN	1								
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando	VN	1								
Troglodytidae											
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	R	1	1	1	vis, voc					

(continua)



Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	garrinchão-pai-avô	R	1		1	voc, vis					
<i>Cantorchilus longirostris</i> (Vieillot, 1819)	garrinchão-de-bico-grande	R, E	1	1	1	voc, cap				FL	
Donacobiidae											
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim	R	1		1	voc, vis, pb					
Turdidae											
<i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818	sabiá-una	R	1		1	voc				FL	XER
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	R	1								XER
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco	R	1	1	1	voc, vis				FL	XER
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	R	1	1	1	voc, vis					XER
<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro	R	1							FL	
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	R	1							FL	XER
Mimidae											
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	R	1	1	1	vis					
Motacillidae											
<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor	R	1		1	voc					
Coerebidae											
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	R	1		1	vis, voc					
Thraupidae											
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola	R	1		1	voc				FLB	

(continua)

## Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	saíra-de-chapéu-preto	R, i	1	1	1	voc, vis					
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	R, Ma	1	1	1	vis					XER
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	R, E, Ma	1	1	1	vis, voc					XER
<i>Lanio cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo	R	1							FLB	
<i>Lanio pileatus</i> (Wied, 1821)	tico-tico-rei-cinza	R	1	1							XER
<i>Lanio melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	R	1							FL	
<i>Tangara brasiliensis</i> (Linnaeus, 1766)	cambada-de-chaves	R, Ma	1						VU	FLB	
<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-sete-cores	R, Ma	1							FLB	XER
<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	R	1	1	1	vis, voc					XER
<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	R	1	1	1	vis, voc					XER
<i>Tangara peruviana</i> (Desmarest, 1806)	saíra-sapucaia	R, E	1	1			VU				
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	R	1	1							
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	R	1							FL	
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	R	1							FL	
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	R	1	1	1	vis, voc					XER
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-beija-flor	R	1	1						FLB	
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	R, E, Ma	1							FL	
<i>Hemithraupis flavicollis</i> (Vieillot, 1818)	saíra-galega	R	1	1						FLB	
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	R	1	1	1	vis, voc					

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
Emberizidae											
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	R	1	1							XER
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo	R	1								
<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	R, Ma	1							FL	
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro	R, i	1	1	1	vis, voc					XER
<i>Sicalis luteola</i> (Sparman, 1789)	tipio	R, i	1								
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	canário-do-campo	R	1		1	voc					
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	R	1	1	1	vis					XER
<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	coleiro-do-brejo	R	1						EP		
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho	R, i	1								XER
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano	R	1								XER
<i>Sporophila caerulea</i> (Vieillot, 1823)	coleurinho	R	1	1	1	vis					XER
<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	chorão	R	1								XER
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	R	1						VU		
<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	cigarra-do-coqueiro	R	1		1	voc				FL	
Cardinalidae											
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso	R, Bio	1							FL	
Parulidae											
<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	R	1	1	1	voc, vis				FL	

(continua)

Anexo 6.2.4.3-6 (continuação)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status	PdA	Sap	A3	TP	Espécies Ameaçadas			Dep. Floresta	Cinegética, Xerimbabo, CITES
							INT	BR	RJ		
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	R	1	1	1	voc, vis					
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	R		1	1	voc				FL	
Icteridae											
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	R	1							FL	XER
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	R, i	1								XER
<i>Agelasticus cyanopus</i> (Vieillot, 1819)	carretão	R	1								
<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi	R, i	1	1							
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	R	1	1							XER
<i>Sturnella supercilialis</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul	R, i	1	1							
Fringillidae											
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim	R	1	1	1	voc, vis					XER
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	R	1	1	1	voc, vis				FLB	XER
<i>Euphonia xanthogaster</i> Sundevall, 1834	fim-fim-grande	R	1							FLB	
Estrildidae											
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	R, ex	1	1	1	vis, voc					
Passeridae											
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	R, ex	1	1	1	vis, voc					

(continua)

## Anexo 6.2.4.3-6 (conclusão)

<b>LEGENDA</b>	
<b>Tipo de Registro (TR)</b>	
vis = visual	
voc = auditivo	
pb = playback	
<b>Dados Primários (A3)</b>	
<b>Dados Secundários</b>	
PdA = PACHECO <i>et al.</i> (2010)	
Sap = GUIMARÃES e GUIMARAES (2008)	
<b>Status de Ocorrência das Espécies (Status)</b>	
R = Residente no Brasil (CBRO, 2011)	
E = Espécie endêmica do Brasil (CBRO, 2011)	
Ma = Espécie endêmica da Mata Atlântica (BROOKS <i>et al.</i> 1999)	
VN = Visitante sazonal oriundo do hemisfério norte (CBRO, 2011)	
i = invasora (PACHECO <i>et al.</i> , 2010)	
ex = exótica	
<b>Espécies Cinegéticas e Xerimbabos (SICK, 1997; SIMON, 2009; BEZERRA, 2012)</b>	
CIN = Cinegética	
XER = Xerimbabo	
	<b>Status das Espécies Ameaçadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ) (ALVES <i>et al.</i>, 2000)</b>
	CP = Criticamente em perigo
	EP = Em perigo
	VU = Vulnerável
	<b>Status das Espécies Ameaçadas no Brasil (BR) (MMA, 2008)</b>
	EN = Em perigo
	VU = Vulnerável
	<b>Status das Espécies Ameaçadas no Mundo (INT) (UICN, 2012)</b>
	EN = Em perigo
	VU = Vulnerável
	<b>Dependência de Florestas (Dep. Floresta) (PACHECO <i>et al.</i>, 2010; SIMON, 2009)</b>
	FL = Espécie dependente de floresta não necessariamente de baixada
	FLB = Encontrada especialmente em florestas em baixa altitude (0-500 m)
	<b>Espécies com Comércio Internacional Controlado (CITES, 2012)</b>
	AP I = Espécie incluída no apêndice I
	AP II = Espécie incluída no apêndice II
	AP III = Espécie incluída no apêndice III
	<b>Espécies Bioindicadoras (Stotz <i>et al.</i> 1996) (Bio)</b>