
II.11 – BIBLIOGRAFIA

II.2 - Caracterização da Atividade

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. Portaria ANP Nº 25, de 06 de março de 2002: **Aprova o Regulamento que trata do abandono de poços perfurados com vistas à exploração ou produção de petróleo e/ou gás.**

Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA, para o TLD na Área de Tupi, Bloco BM-S-11, Bacia de Santos.

IMO. **Guidelines and Standards for the removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone**, Res. A.672 (16) de 1989.

PETROBRAS. Disponível em: <http://www2.petrobras.com.br>. Acesso em: Julho de 2008.

PETROBRAS. Norma Técnica N-2730, de novembro de 2003: Abandono de Poço.

PETROBRAS – **Plano Estratégico Petrobras 2005**. Disponível em: http://www2.petrobras.com.br/ri/port/apresentacoes/telefonicas/pdf/plano_Estrategico_2015_FINAL_1007.pdf . Acesso em: Julho de 2008.

PETROBRAS/ANALYTICAL SOLUTION. **EIA da Atividade de Produção para a Pesquisa do Reservatório do Membro Siri, na Concessão de Badejo**, Bacia de Campos, 2007.

THOMAS, J.E. **Fundamentos de Engenharia de Petróleo**, Ed. Interciência, 2001.

II.3 – Análise de Alternativas

ARAÚJO, Leandro dos Reis. 2004. Análise sobre a Atratividade do Upstream da Indústria de Petróleo Brasileira (1997 – 2003). Disponível em: <http://www.gee.ie.ufrj.br>. Acesso em: Novembro 2005.

Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA, para o TLD na Área de Tupi, Bloco BM-S-11, Bacia de Santos.

THOMAS, José Eduardo. **Fundamentos de Engenharia de Petróleo**. Ed Interciencia. Rio de Janeiro Brasil. 2002

TOLMASQUIM, M.T; SZKLO, A.S. **A Matriz Energética Brasileira Na Virada do Milênio**. ENERGE, 541 PP. 2000.

WILLS, J. A Survey of Offshore Oilfield Drilling Wastes and Disposal Techniques to Reduce the Ecological Impact of Sea Dumping. The Synthetic-based Drilling Muds (SBM) Controversy. **Ekologicheskaya Vahkta Sakhalina (Sakhalin Environment Watch)**; 25th May 2000.

II.5.1.1 – Meteorologia

BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS - BNDO. Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), Ministério da Marinha. Disponível em www.mar.mil.br/dhn/chm/bndo.htm. <Acesso em: Julho de 2008>.

CLIMANÁLISE, 1991. Edição Comemorativa de 10 anos, CPTEC/INPE. 1996. Dordrecht, Netherlands, 488 p.

HASTENRATH, 1991. **Climate Dynamics of the Tropics**. Kluwer Academic Publishers.

National Oceanic & Atmospheric Administration – NOAA
<http://www.cdc.noaa.gov> <Acesso em: Julho de 2008>.

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 1992. www.inmet.gov.br
<Acesso em: Julho de 2008>.

MARQUES, J. & PINHEIRO, F. M. A. **Aspectos meteorológicos das recentes ressacas no litoral do Rio de Janeiro**. Resumos expandidos da XII Semana Nacional de Oceanografia. Rio de Janeiro, RJ. 357-359. 1999.

NIMER, E. **Climatologia do Brasil**. 2 ed. IBGE. Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. Rio de Janeiro. 422 p. 1989.

OLIVEIRA, A. S. **Interações entre sistemas frontais na América do Sul e a convecção da Amazônia**. Dissertação de Mestrado (PI INPE 4008 - TDL 239) - INPE. São José dos Campos, 246 p., 1986.

PETROBRAS/HABTEC. **EIA/RIMA da Atividade de Produção de Gás e Condensado no Campo de Mexilhão**, Bacia de Santos. 2006.

RIEHL, HERBERT. **Climate and Weather in the Tropics**. Ed. Academic Press, Londres. 1979.

SATYAMURTY, P. & MATTOS, L.F. **Climatological lower tropospheric frontogenesis in the midlatitudes due to horizontal deformation and divergence**. Mon.Wea. Rev., 108:410-520. 1989

II.5.1.2 – Oceanografia

BOEBEL, O.; DAVIS, R. E.; OLLITRAUT, M.; PETERSON, R.G.; RICHARD, P. L.; SCHMID, C. & ZENK, W. **The intermediate depth circulation of the Western South Atlantic**. Geophys. Res. Let., 26(21): 3329-3332. 1999.

CALADO, L. **Dinâmica da formação dos meandros e vórtices da Corrente do Brasil ao largo do Sudeste Brasileiro.** *Dissertação de Mestrado.* Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, SP, 87p. 2001.

CASTELLO, J.P.; DUARTE, A.K.; MOLLER JÚNIOR, O.O.; NIENCHESKI, L.F.H.; ODEBRECHT, C.; WEISS, G.; HABIAGA, R.P.; BELLOTTO, V.R.; KITZMANN, D.; SOUTO, C.; SOUZA, R.B.; CIOTTI, A.M.; FILLMANN, G.; SCHWINGEL, P.R.; BERSANO, J.G.F.; CIRANO, A.M.; FREIRE, K.; LIMA JÚNIOR, I.; MELLO, R.; MONTEIRO, A., *et al.* **On the importance of coastal and subantarctic waters for the shelf ecosystems off Rio Grande do Sul.** in II Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira: Estrutura, Função e Manejo. Watanabe, S. (ed.), ACIESP, São Paulo, p.112-119. 1990.

CASTRO FILHO, B. M. & MOREIRA, J. R. G. B. Análise de correntes na Bacia de Santos. **Relatório técnico.** Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, SP. 1997.

CASTRO FILHO, B.M.C. Condições oceanográficas na plataforma continental ao largo de Ubatuba: Variações sazonais e em média escala. **Boletim do Instituto de Oceanografia**, São Paulo, 35(2): 135-151. 1987.

CASTRO FILHO, B. M. de. **Correntes e Massa de Água da Plataforma Continental Norte de São Paulo.** Tese de livre docência, Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP). 1996.

CIOTTI, **Fitoplâncton da Plataforma Continental do Sul do Brasil: Clorofila-a, feopigmentos e análise preliminar da produção primária.** Dissertação de Mestrado em Oceanografia Biológica Fundação Universidade Federal do Rio Grande, FURG, Brasil. 1990.

COROAS. Relatório final do Projeto COROAS : Circulação oceânica na região oeste do Atlântico Sul. IOUSP / INPE, São Paulo. 155 p.1999.

EMILSSON, I. **The shelf and coastal waters of southern Brazil.** Bolm. Inst. Oceanogr., São Paulo, v.11, n.2, p.101-112.1961.

FUNDESPA. **Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, RJ –Relatório Final**. Volume 1, 331p. 1994^a.

FUNDESPA, **Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, RJ – Relatório Final**. Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas. 1994b.

GORDON, A. L. & GREENGROVE, C. H. **Geostrophic circulation of the Brazil-Falkland confluence**. Deep-Sea Res., 33(5): 573-585. 1986.

HABTEC. **Relatório de Controle Ambiental (RCA) Complementar – Bacia de Santos Atividade de Perfuração Offshore da Kerr-McGee do Brasil Bloco BS-01 – Fase II**. 2000.

HAIMOVICI, M. ; KRUG, L. C. . **Biologia e Pesca da Enchova No Sul do Brasil**. RIO GRANDE,RS: Superintendência de Extensão, Universidade do Rio Grande, 1989.

HUBOLD G. **Hydrography and plankton off southern Brazil and Rio de la Plata**, August- November 1977. Atlântica, Rio Grande 4: 1-21. 1980 a)

HUBOLD G.. **Second report on hydrography and plankton of Southern Brazil and Rio de la Plata**; Autumn cruise: April-June 1978. Atlântica, Rio Grande 4: 23-42. 1980 b.

KJERFVE, B. et al. 1997. Oceanographic characteristics of an impacted coastal bay: Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brazil. Continental Shelf Research, v. 17, n.13, p.1609-1643.

LEVITUS. World Ocean Atlas 1994. Disponível em: <http://ingrid.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.LEVITUS94/>, Acesso em Julho de 2008.

LIMA, J.A.M. **Oceanic circulation on the brazilian shelf break and continental slope** at 22° S. Dissertação de Mestrado. The University of New South Wales, 164 pp. 1997.

MELO FILHO, E. **Considerações sobre ondas na Bacia de Santos**. In: Diagnóstico Ambiental Oceânico e Costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil, Vol. III. Pp 43-53. 1994.

MIRANDA, L.B., **Forma da correlação T-S de massas de água da região costeira e oceânica entre o Cabo de São Tomé (RJ) e a Ilha de São Sebastião (SP)**, Brasil. **Boletim do Instituto Oceanográfico**, São Paulo, 33(2), 105-119. 1985.

MMA/PETROBRAS/AS/PEG **Diagnóstico Ambiental das Bacias de Santos e Campos**. Relatório Técnico. 2002.

MOREIRA, J. R. G. B. **Correntes na plataforma e talude ao largo de Santos: Observações do verão de 1993**. Dissertação (Mestrado), Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 214 p. 1997.

MÜLLER, T. J. et al. **Direct measurements of western boundary currents off Brazil between 20°S and 28°S**. *Journal of Geophysical Research*, v.103, n. 3, p.5429-5437.1998.

PAVIGLIONE, A. M. & L. B. MIRANDA, Nota sobre a variação sazonal de circulação geostrófica na borda da plataforma continental: Cabo de São Tomé (RJ) e Baía de Guanabara (RJ). **Boletim do Instituto de Oceanografia**, Universidade de São Paulo, São Paulo, 33 (1): 55- 68. 1985.

PETROBRAS/HABTEC, **Relatório Final de Caracterização dos Blocos BMS-8, 9, 10, 11 e 21, Bacia de Santos**. 2003.

REID, J. L. **On the total geostrophic circulation of the South Atlantic Ocean: flows, patterns, tracers and transports**. *Prog. Oceanografia*, 23: 149-244. 1989.

REID, J. L.; NOWLIN, W. D. & PATZERT, W. P. **On the characteristics and circulation of the Southwestern Atlantic Ocean.** J. Phys. Oceanografia, 7: 62-91. 1977.

SALES DIAS, L. M. **Caracterização Química das Águas da Plataforma Continental do Sul do Brasil - Verão de 1990 e Outono de 1991.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Oceanologia) - Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1994.

SCHETTINI, C. A. F.; CARVALHO, J. L. B. & JABOR, P. M. **Comparative hydrology and suspended matter distribution of four estuaries in Santa Catarina State – Southern Brazil.** Workshop on Comparative Studies of Temperate Coast Estuaries. Bahia Blanca, Argentina. Resumos. 29-32pp. 1996.

SCHMID, C.H.; SCHAEFER, E.; ZENK, W. The Vitoria Eddy and its relation to the Brazil Current. **Journal of Physical Oceanography**, 25, 2532-2546. 1995.

SIEDLER, G.; MUELLER, T.J.; ONKEN, R.; ARHAN, M.; MERCIER, H.; KING, B. A.; SAUNDERS, P.M. **The zonal WOCE sections in the South Atlantic.** In: The South Atlantic: Present and Past Circulation, Wefer, G. et al. (eds), Springer, 84-104. 1996.

SIGNORINI, S. R., **On the circulation and the volume transport of the Brazil Current between the Cape of São Tomé and Guanabara Bay.** Deep Sea Res., 481-490. 1978.

SIGNORINI, S.R. Contribuição ao estudo da circulação e do transporte de volume da Corrente do Brasil entre o Cabo de São Tomé e a Baía de Guanabara. **Bolm. Inst. Oceanográfico de São Paulo**, 25: 157 – 220. 1976.

SILVA, L.C.F., ALBUQUERQUE, C.A .M.; CAVALHEIRO, W.W. & HANSEN, C.M.P. Gabarito Tentativo para as Massas de Água da Costa Sudeste Brasileira. **Anais Hidrográficos**, Tomo XLI, DHN. 1984.

SILVA, M. P. **Caracterização físico-química das massas de água da bacia de Santos durante o projeto COROAS.** Verão e inverno de 1993. São Paulo. 153p. Dissertação (Mestrado em Oceanográfico) – Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 1995.

SILVEIRA, I. C. A. da, A. C. K. SCHIMIDT, E. J. D. CAMPOS, S. S. de GODÓI e Y. IKEDA, **A Corrente do Brasil ao largo da Costa Leste Brasileira,** Rev. Brasileira de Oceanografia, 48 (2): 171 – 183 (C11), 2000.

STRAMMA, L. & ENGLAND, M. **On the water masses and mean circulation of the South Atlantic Ocean.** J. Geophys. Res., 104(C9): 20863-20883. 1999.

SUGA, T. & TALLEY, L. D. **Antarctic intermediate water circulation in the tropical and subtropical Atlantic.** J. Geophys. Res., 100(C7):13441-13453. 1995.

SVERDRUP, H. U. **The oceans their physics, chemistry, and general biology.** Englewood Cliffs. Prentice. Hall. 1087p. 1942.

THOMSEN, H. **Massas de água características do oceano Atlântico.** Rel. Serv. Hidrogr. Naval 632, 1-22. 1962.

TSUCHYA, M. **Thermostads and circulation in the upper layer of the Atlantic Ocean.** Prog. Oceanogr., 16: 235-267. 1986.

II.5.1.3 – Qualidade de Água e Sedimento

AIDAR, E.; GAETA, S. A.; GIANESSELA-GALVÃO, S.M.F.; KUTNER, M.B.B. & TEIXEIRA, C.; **Ecosistema costeiro subtropical, nutrientes dissolvidos, fitoplâncton e clorofila-a e suas relações com as condições oceanográficas na região de Ubatuba, SP. Publicação especial do Instituto de Oceanografia,** S Paulo, (10):9-43. 1993.

AMINOT, A. & CHAUSSEPIED, M. **Manuel des analyses chimiques en milieu marin.** Brest, CNEXO, 379p, 1983.

ANDRADE, L.; SUZUKI, M.S.; PARANHOS, R.; REZENDE, C.E. **Hidroquímica na ZEE** entre 13 e 23°S e 41° em 1988. XII Semana Nacional de Oceanografia, Rio de Janeiro, UERJ, 267-269 pp. 1999.

BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO). Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), Ministério da Marinha. Disponível em <http://www.mar.mil.br/~dhn/bndo.htm>. Acesso em: Julho de 2008.

BRANDINI, F.P. **Hydrography and characteristics of the phytoplankton in the shelf and oceanic waters off southeastern Brazil during winter (July/August, 1982) and summer (February/March 1984)**. Hydrobiologia, 196:111-148. 1990.

CARREIRA, R. S. **Investigação sobre o acréscimo da estocagem de carbono em ambientes fertilizados pela ação antropogênica: A Baía de Guanabara como modelo**. Tese (Doutorado). Departamento de Química, PUC, Rio de Janeiro. p.210.2000.

CLESCERI, L.; GREENBERG, A. & EATON, A. **Standard methods for the examination of water and wastewater**. Baltimore: American Public Health Association, United Book Press, 20th ed, 1998.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução n. 357 de 17 de Março de 2005. Brasília, 2005.

FEEMA. **Qualidade da água da Baía da Guanabara - 1990 a 1997**. Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente. Rio de Janeiro. 1998.

GRASSHOFF, K.; EHRHARDT, M. & KREMLING, K. **Methods of seawater analysis**, 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag Chemie.1983.

HAYWARD, T.L. & MANTYLA, A.W. 1990. **Physical, chemical and biological structure of a coastal eddy near Cape Mendocino**. J. Mar. Res., 48: 825-850.

HEDGES, J. I. **Global biogeochemical cycles: progress and problems.** Mar. Chem., v. 39, p. 67-93. 1992.

LAWS, R. J. Hydrocarbon concentrations in water and sediments from UK marine waters, determined by fluorescence spectroscopy. **Marine Pollution Bulletin**, v. 12, n. 5, p. 153-157. 1981.

LIBES, S. M. 1992. **An introduction to marine biogeochemistry.** John Wiley & Sons, Inc. New York. 734pp.

MACHADO, M. C., QUIROGA, A. I. P. & TENÓRIO, M. M. B. Qualidade da água e biomassa fitoplanctônica de três ecossistemas marinhos com diferentes graus de eutrofização: Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba e litoral de Ipanema (Rio de Janeiro). **Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros.** Águas de Lindóia, SP, vol. II: 251-258. 1998.

MANN, K.H. & J.R.N. LAZIER. Vertical structure of the open ocean: biology of the mixed layer. (Ed). **Dynamics of marine ecosystems. Biological - Physical interactions in the ocean.** Blackwell Scientific Publications, pp. 61-110. 1991.

MENICONI, M. F. G., 2005. **Oil sprill aftermath: temporal evaluation of hydrocarbon sources in Guanabara Bay, Brazil.** PETROBRAS/CENPES, Research & Development Center.

METZLER, P.M.; GILBERT, P.M.; GAETA, S.A. 7 LUDLAM, J.M., 1997. **New regenerated production in the South Atlantic off Brazil.** Deep-Sea Research, 44(3); 363-384.

MMA/PETROBRAS/AS/PEG Diagnóstico Ambiental das Bacias de Santos e Campos. Relatório Técnico. 2002.

MOSER, F.C. **Sources and sinks of nitrogen and trace metals and benthic macrofauna assemblages in Barnegat Bay, New Jersey.** Ph.D. dissertation, Rutgers, The state University of New Jersey. 1997.

NIENCHESKI L. F., H. R. ROSUITA, L. A. P. BASTOS Oceanografia Química – Levantamento bibliográfico e identificação do estado atual do conhecimento. **Projeto REVIZEE**. MMA, 1999.

PERIN et al. 1997. **A five-year study on the heavy-metal pollution of Guanabara Bay sediments (Rio de Janeiro, Brazil) and evaluation of the metal bioavailability by means of geochemical speciation**. Water Research, v. 31, n. 12, p.3017-3028.

PETROBRAS/HABTEC, **Relatório Final de Caracterização dos Blocos BMS-8, 9, 10, 11 e 21, Bacia de Santos**. 2003.

REDFIELD, A.C.; KETCHUM, B.& RICHARDS, F. **The influence of organisms on the composition of the sea water**. 1963. In: Hill, N.(ed.), The Sea, volume 2:224-228. Interscience, New York.

II.5.1.4 – Geologia e Geomorfologia

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, Disponível em: <http://www.anp.gov.br/index.asp>. Acesso em Julho de 2008.

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, Banco de Dados de Exploração e Produção BDEP/ANP, Disponível em: <http://www.anp.gov.br/bdep/index.asp>. Acesso em Maio de 2008.

ALVES, E. C.; SICHEL, S. E. & SPERLE, D. **Compartimentação Tectônica da margem Continental Sudeste e Área Oceânica Adjacente e suas Implicações com o Bordo Continental**. V Congres. Bras. Sudeste, Itatiaia, RJ. p.92-94. 1997.

ALVES, E.C. & PONZI, V.R.A. **Características morfológico-sedimentares da plataforma continental e talude superior da margem continental sudeste do Brasil**. In: **Anais do XXXIII Congresso Brasileiro de Geologia**, Rio de Janeiro, p. 1629-1642. 1984.

ASMUS, H. E. **Geologia da margem continental brasileira.** In: Schobbenhaus, C.; Campos, D. A.; Derze, G. R.; Asmus, H. E. (eds.). Geologia do Brasil Brasília: Departamento Nacional da Produção Mineral, p. 443-472. 1984.

ASMUS, H., E. & PORTO, R. **Diferenças nos estágios iniciais da evolução da margem continental brasileira.** Possíveis causas e implicações. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 31, Camboriú, Anais., Camboriú, SBG, P.225-239. 1980.

ASMUS, H.E. & PORTO, R. Classificação das Bacias Sedimentares Brasileiras Segundo a Tectônica de Placas. **Anais** do XXVI Congresso Brasileiro de Geologia. Belém, 2 pp 67-90. 1972.

ASMUS, H.E. e FERRARI, A., L. **Hipótese Sobre a Causa do Tectonismo Cenozóico na Região Se do Brasil** – Projeto REMAC - CENPES/PETROBRAS Vol.4 88 pp. 1978.

BACOCOLLI, G. & ARANHA, L.G.F. **Evolução estrutural do Brasil meridional.** Rio de Janeiro, Petrobrás/DEPEX. 153p. (Rei. Int.). 1984.

BASE DE DADOS TROPICAL. Disponível em: <http://www.bdt.fat.org.br/index>. Acesso em: Julho de 2008.

BOYER P.R. **Structure of the continental margin of Brazil- Natal to Rio de Janeiro.** Thesis (Ph. D. Geol), Graduate College of the University of Illinois, 93 p. 1969.

CAINELLI, C. & MOHRIAK, W. U. Brazilian Geology part II: Geology of Atlantic Eastern Brazilian basins. In: Rio'98 AAPG International Conference and Exhibition, American Association of Petroleum Geologists/Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo, Short Course Notes, Rio de Janeiro, Brasil. 1998.

CAINELLI, C. E W. MOHRIAK, **Some remarks on the evolution of sedimentary basins along the Eastern Brazilian continental margin.** Episodes, 22 (3), 206-216, 1999.

CALDER, B. R., FONSECA, L. , FRANCOLIN, J. B., 2002, "**Automatic Estimation of the Seafloor Geomorphology of the Santos Basin, Brazil**", Fall Meeting Eos Transactions, American Geophysical Union (Abs.), San Francisco, CA, USA, Vol. 83, No. 47, 6 - 10 December. Conference Abstract.

CHANG, H.K. ; TINEN, J S ; FERNANDES, F L ; CORREA, F S ; Assine, M.L. ; VIDAL, A. C. ; CASTRO, J. C. ; KOIKE, L. . **Interpretação e Mapeamento dos Sistemas Petrolíferos da Bacia de Santos**. 2004. (Relatório de pesquisa).

CPRM – Serviço Geológico do Brasil, Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil: texto, mapas & SIG / organizadores, Luiz Augusto Bizzi, Carlos Schobbenhaus, Roberta Mary Vidotti, João Henrique Gonçalves – Brasília, 2003. 692 p.

ESTEVES, M.G.P. **Movimentos de massa: um estudo de integração de dados geológicos, geofísicos, geotécnicos e oceanográficos**, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1996, 231 p.

GORINI, M. A. & CARVALHO, J. C. **Geologia da margem continental inferior brasileira e do fundo oceânico adjacente**. In: Schobbenhaus, C; Campos, D. A.; Derze, G. R.; Asmus, H. E. Geologia do Brasil, coord.: Texto explicativo do Mapa Geológico do Brasil e da área oceânica adjacente incluindo depósitos minerais – Escala 1:2500000. MME/DNPM, Brasília, p. 473-489. 1984.

GRIEP, G. & OSINALDI, G.J.M. **Geologia, Área Central da Bacia de Santos**. Proj. Estudos Ambientais em Áreas Costeiras e Oceânicas na região Sul do País. Área Central da Bacia de Santos, LOG/DEGEO-FURG.75 p. 1997.

GUIMARÃES, P. P. D. et al. **Modelagem gravimétrica na porção sul do Platô de São Paulo e suas implicações geológicas**. In: 32. Cong. Brasileiro de Geologia, Salvador, SBG, v.4, p. 1570-75, 1982.

KEMPF, M Shelf off Alagoas and Sergipe (Northeastern Brasil) 5 station list and notes on benthic bionomy. Trabalhos Oceanográficos da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, v. 13, p. 7-28,1972.

KOWSMANN, R.O.; COSTA, M.P.A.; ALMEIDA, H.P. & GUIMARÃES, P.P.D. & BOA HORA, M.P.P. Geologia estrutural do platô de São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 32., 1982, Salvador. Anais... Salvador: SBG, 1982, v. 4, p. 1558-1569.

KOWSMANN, R. O.; COSTA, M. P. A.; BOA HORA, M. P.; & GUIMARÃES, P. P. Geologia estrutural do Platô de São Paulo. In: 32º Cong. Bras. Geol., Salvador, v. 4, p. 1558-1569, 1982.

KOWSMANN, R.O. & COSTA, M.P.A. **Geologia Marinha**. Ciências da Terra, 4:14-15. 1979.

MACEDO, J. M. **Evolução Tectônica da bacia de Santos e Áreas Continentais Adjacentes**. in Raja Gabaglia, G.P. and Milani, E.J., eds., Origem e Evolução de Bacias Sedimentares Petrobras – Serviço de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Editora Gávea, Rio de Janeiro (RJ), p. 361-375. 1990.

MACEDO, J.M. **Evolução Tectônica da bacia de Santos e áreas continentais adjacentes**. Tese de Mestrado, Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil, 173 p. 1987.

MEISLING, K. E., COBBOLD, P. R., AND MOUNT, V. S., **Segmentation of an obliquely rifted margin**, Campos and Santos basins, southeastern Brazil. AAPG Bull., v. 85, no. 11, p. 1903-1924, 2001.

MOHRIAK, W.U., PALAGI, P.R., MELLO, M.R. 1998a. Tectonic evolution of South Atlantic salt basins. AAPG International Conference and Exhibition, Rio de Janeiro, Abstract volume, 424-425.

MOHRIAK, W.U., MACEDO, J.M., CASTELLANI, R.T., RANGEL, H.D., BARROS, A.Z.N., LATGÉ, M.A.L., RICCI, J.A., MISUZAKI, A.M.P., SZATMARI, P., DEMERCIAN, L.S., RIZZO, J.G., AIRES, J.R. 1995b. Salt tectonics and structural styles in the deep-water province of the Cabo Frio region, Rio de Janeiro, Brazil. In: Jackson, M.P.A., Roberts, D.G., Snelson, S. (eds.). Salt tectonics: a global perspective, AAPG Memoir 65:273-304.

MOHRIAK, W. U. & MAGALHÃES, J. M. Estratigrafia e evolução estrutural da área norte da bacia de Santos. In: Simpósio de Geologia do Sudeste, 3, p. 19-26. 1993.

MOHRIAK, W.U.; BARROS, A.Z.N.; FUJITA, A. Magmatismo e tectonismo Cenozóico na região de Cabo Frio. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 36., 1990, Natal. **Anais...** Natal: Sociedade Brasileira de Geologia, 1990, v.6, p. 2873-2885.

MUEHE, D. ; CARVALHO, V. G. . Geomorfologia, Cobertura Sedimentar e Transporte de Sedimentos Entre A Ponta de Saquarema e O Cabo Frio (RJ). **Boletim do Instituto Oceanográfico**, Univ. São Paulo, v. 41, n. 1/2, p. 1-12, 1993.

MUEHE, D. **O litoral brasileiro e sua compartimentação**. In: Geomorfologia do Brasil, Sandra Baptista da Cunha e Antonio José Teixeira Guerra (organizadores). Ed. Bertrand Brasil, RJ, 273-349. 1998.

PEREIRA et al., Estratigrafia da Bacia de Santos: análise das seqüências, sistemas deposicionais e revisão litoestratigráfica. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 34, Goiânia, 1986. **Anais...**Goiânia, SBG, V.1. 1986.

PEREIRA, M.J. & FEIJÓ, F.J. Bacia de Santos. **Boletim de Geociências da Petrobrás**, 8 (1): 219-234. 1994.

PEREIRA, M.J. & MACEDO, J.M. A Bacia de Santos: Perspectivas de uma Nova Província Petrolífera na Plataforma Continental Sudeste Brasileira. **Boletim de Geociências da Petrobras**, 4(11): 3-11. 1990.

PETROBRAS/HABTEC. EIA/RIMA da Atividade de Produção de Gás e Condensado no Campo de Mexilhão, Bacia de Santos. 2006.

PONTE *et al.* **Petroleum habits in the Mesozoic-Cenozoic of the Continental margin of Brazil**. In: MIAL, D.A., ed., Facts and Principles of World

Petroleum Occurrence. Canadian Society of petroleum Geologists, Memoir 6:857-886. 1980.

PONTE, F.C. *et al.* **Origem e acumulação de petróleo nas bacias sedimentares do Brasil.** Atualidades do Conselho nacional de Petróleo, 11(6):16-42. 1971.

PROJETO MULTIMIN – Cadastro de recursos minerais do Brasil. Disponível em <http://acd.ufrj.br/multimin/>. Acesso em Junho de 2008.

PROJETO REMAC. Margem Continental Sul - Mapa Faciológico dos Sedimentos Superficiais da Plataforma; e da Sedimentação Quaternária no Oceano Profundo (escala: 1:3.500.000). Rio de Janeiro: PETROBRAS, CENPES. 1979.

REMAC, Projeto, Macrodiagnóstico da Zona Costeira do Brasil. 1979.

ROCHA, J.M.; MILLIMAN, J.D.; SANTANA, C.I. & VICALVI, M.A. 1975. Southern Brazil. In: Contributions to Sedimentology, Upper continental margin sedimentation off Brazil, Stuttgart, v.4, p.117-150.

SILVA C. G., BAPTISTA NETO J. A., BREHME, I. & FIGUEIREDO Jr. A. G. **Características sísmicas das feições de movimentos de massa do talude continental na porção sul do platô de São Paulo.** In: 6o Congr. Intern. SGBF. 1999.

SUGUIO, K. Introdução à Sedimentologia. Editora E. Blüncher/EDUSP, São Paulo. 1973.

VIRO, E.J. (Ed.) Avaliação das Formações no Brasil. Sociedade Comercial Brasileira de Pesquisas pelo Método Schlumberger Ltd. 280 p. 1985.

WEISSEL, J.K. 1990. Long-term erosional development of rifted continental margins: toward a quantitative understanding. Pacific Rim Congress. 63-70.

ZEMBRUSCKI, S.G. Geomorfologia da margem continental sul brasileira e das bacias oceânicas adjacentes. Projeto REMAC, n.7. Rio de Janeiro, PETROBRAS, CENPES, DINTEP. p. 129-177. 1979.

II.5.2 -Meio Biótico

ABSC - Alaska Science Center. Disponível em: <http://www.absc.usgs.gov>. Acesso em Junho de 2008.

ALBERTANO, P. **Planktic cyanophytes in marine environment**. Giornale Botanico Italiano 129, 405-414. 1995:

ALMEIDA, A.P.; THOMÉ, J.C.A.; BAPTISTOTTE, C.; MOREIRA, L.M.P.; RIETH, D.B.; SCALFONI, J.T. Aspectos da biologia reprodutiva de *Caretta caretta* no litoral norte do Espírito Santo, evidenciados por recapturas de fêmeas marcadas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 24., 2002, Itajaí. Resumos, Itajaí: UNIVALI, 2002. ref.14077.

ALVES-JÚNIOR, T.T.; ÁVILA, F.J.C.; DE OLIVEIRA, J.A.; FURTADO-NETO, M.A.A. e MONTEIRO-NETO, C. 1996. Registros de cetáceos para o litoral do estado do Ceará, Brasil. Arq. Ciênc. Mar, Fortaleza 30(1-2):79-92

AMARAL, A.C.Z. & ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C.L.D.B (eds.). Biodiversidade bentônica da região sudeste-sul do Brasil – plataforma externa e talude superior, USP, 216 p., 2004.

AMARAL, A. C. Z. e ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C. L. D. B. R. editores Biodiversidade bentônica da região Sudeste-Sul do Brasil, plataforma externa e talude superior. São Paulo: Instituto Oceanográfico - USP, 2004. Série documentos Revizee : Score Sul, 2004.

AMARAL, A.C.Z; NONATO, E.F. & PETTI, M.A.V. Contribution of the polychaetous annelids to the diet of some Brazilian fishes. Memoires du Museum National d'Histoire Naturelle – Serie A. Zoologia, Paris, 162: 331-337. 1994.

Ambiente Brasil, Disponível em: <http://www.ambientebrasil.com.br> Acesso no ano de 2008.

Animal Diversity Web. Disponível em: <http://animaldiversity.ummz.umich.edu/>. Acesso em Julho de 2008.

Averaves Investigación y Conservación. Disponível em: <http://averaves.fcien.edu.uy/>. Acesso em: Julho de 2008.

ANDERSON, D.M. Red tides. Scientific American 271(2):52-58. 1994.

ARFELLI, C. A.; AMORIM, A. F. Captura de tubarões pelos atuneiros sediados em Santos-SP no sudeste e sul do Brasil. **VI Reunião do grupo de trabalho sobre peca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil**. Resumos. Recife, PE. p. 1. 1993.

ARFELLI, C. A.; AMORIM, A. F. Observações em tubarão-branco, (*Carcharodon carcharias*) capturado em Cananéia-SP. In: **VI Reunião do Grupo de Trabalho sobre Pesca e Pesquisa de Tubarões e Raias no Brasil**. Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE. Resumos: 31. 1993.

ASSIS, J.; PEREIRA M.R.; COSTA, B.H. 2003. Os peixes das profundezas. In: www.mar-alto.com Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha – Estuários, manguezais e lagoas costeiras.

ASSAD, L.T. (Coord.) 1999. Agenda 21 Brasileira: Gestão de recursos Naturais Sub-tema – Recursos Pesqueiros, 2ª versão. Brasília

AZAM, F.; FENCHEL, T.; FIELD, J. G.; GRAY, J. S.; MEYER-REIL, L. A.; THINGSTAD, F.. The ecological role of water-column microbes in the sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 10 p. 257-263. 1983

BAKUN, A. & PARRISH, R.H. Comparative studies of coastal pelagic fish reproductive habitat: the anchovy (*Engraulis anchoita*) of the southwestern Atlantic. ICES Journal Marine Science, 48:343-381. 1990

BELÉM, M. J. C., ROHLFS, C. C., PIRES, D. O., CASTRO, C. B. & YOUNG, P. S. 1986. S. O. S. Corais. Ciência-Hoje 5(26): 34-42.

BELTRAME, E. & A.V. BELTRAME, 1991 - A preservação de ecossistemas costeiros e a ampliação do cultivo de camarões. in: 3º encontro nacional de estudos sobre o meio ambiente. **anais**. Universidade Estadual de Londrina, Londrina. 16-27.

BEN-ELIHAU, M.N. & GOLANI, D. **Polychaete annelids on gut content of goat fish (Mullidae) with new polychaete records.Mediterranean coast and the Golf of Elat (Red Sea)**. Marine Ecology, 11:193-205. 1990.

BIRD WEB. Disponível em: <http://www.birdweb.org>. Acesso em: Julho de 2008.

BIRDING PERU PORTAL. Disponível em <http://www.birdingperu.com>. Acesso em: Julho de 2008.

BIZERRIL, C.R.S.F. & COSTA, P.A.S., **Peixes marinhos do Estado do Rio de Janeiro**. FEMAR, 2001: SEMADS, 2001, Rio de Janeiro, 234p. 2001

BOLTOVSKOY, D. (ed.) **Atlas de Zooplancton del Atlántico Sudoccidental y métodos de trabajo com el zooplancton marino**. INIDEP, Mar del Plata, 936p. 1981.

BOLTOVSKOY, D., **South Atlantic zooplankton**, Vol. 2, ed. Backhuys Publishers, Leiden-Holanda, p-869-1068, 1999.

BONECKER A. C, BONECKER, S. L. C.& BASSANI, C., Plâncton Marinho In: "Biologia Marinha" (Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. organizadores). Editora Interciência, Rio de Janeiro, 147-157 pp. 2002.

BOROBIA. M.; SICILIANO, S; LODI. L e HOEK, W. 1991. Distribution of the South American dolphin *Sotalia fluviatilis*. *Can. Journal of Zool.* 69: 1025-1039.

BORODIA, M. & S.E. SERGEANT, 1990 - Variação craniométrica em golfinhos do gênero *Sotalia*. IN: **IV reunion de trabajo de especialistas en mamíferos acuáticos de américa del sur**, Resumos. Valdivia, Chile.

BRANDINI, F. P.; LOPES, P.M.; GUTSEIT, K. S.; SPACH, H. L. & SASSI, R. **Planctonologia na plataforma continental do Brasil**: Diagnose, e revisão bibliográfica. Programa REVIZEE/MMA/CIRM/FEMAR, 196p. 1997.

BRANDINI, F.P. & MORAES, C.L.B. **Composição e distribuição do fitoplâncton em áreas costeiras e oceânicas da região sudeste do Brasil**. *Nerítica*, 1(3): 9-19. 1986.

BRANDINI, F.P. Hydrography and characteristics of the phytoplankton in shelf and oceanic waters off southeastern Brazil during winter (July/August 1982) and summer (February/March 1984). **Hydrobiologia**, 196: 111-148. 1990.

BRANDINI, F.P. Composição e distribuição do fitoplâncton na região Sudeste do Brasil e suas relações com as massas de água (Operação Sueste - Julho/Agosto 1982). **Ciência e Cultura**, 40(4): 334-341, 1988.

BRASIL FISHING, Disponível em: <http://www.brasilfishing.com.br>. Acesso em: Julho de 2008.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Recursos Renováveis - IBAMA. Portaria nº 1.522, de 19 de dezembro de 1.989.

BREWER, R. **The Science of Ecology**. Brooks Cole; 2 edition. 816 p, 1994

BRITO, M.C. W.(1995) **Unidades de Conservação: Intenções e Resultados**. São Paulo. Programa Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, 1995. 2v. (Dissertação, Mestrado em Ciência Ambiental).

BROWN, A.C. & MCLACHLAN, A.. **Ecology of Sandy Shores**. 2º ed. Elsevier, Amsterdam – Netherlands, 328 pp. 1994.

BRUCK, E.C. , FREIRE, A. M. FREIRE e LIMA, M.F.(1995) . Unidades de conservação no Brasil cadastramento e vegetação 1991-1994: relatório síntese/ Brasília.: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 225p.

BUSCHEL, E.C.G., MORAIS, M.B; R., FILET ,M.(1997) O Papel do Zoneamento Ecológico-Econômico no fortalecimento das unidades de conservação do litoral. I Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Anais.Curitiba, PR p137-148.

CAIRNS, S. D. 1982. **Antarctic and Subantarctic Scleractinia**. Antarctic Research Series 34 (1): 74 p.

CAIRNS, S. D. 1990. **Synopses of the Antarctic Benthos: Volume 1, Antarctic Scleractinia**. Koenigstein, Koeltz Scientific Books, 78 pp., 25 figs.

CÂMARA, I.G. & PALAZZO, J.T. 1986. Novas informações sobre a presença de *Eubalaena australis* no sul do Brasil. **I Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur**. Actas. p: 35-41

CAMPANER, A. F. & S. HONDA. Distribution and co-occurrence of *Calanoides carinatus* and larvae of *Sardinella brasiliensis* and *Engraulis anchoita* over the southern Brazilian continental shelf. **Boletim Do Instituto Oceanografico** 35:7-16. 1987.

CARWARDINE, M. 1995. **Whales, Dolphins and Porpoises**. Dorling Kindersley, London, 257p.

CASTELLO, H.P. e PINEDO, M.C. 1977b. Os visitantes ocasionais de nosso litoral. **Natureza em Revista**, Porto Alegre 2:46-49.

CASTRO, C.B. & D.O. PIRES. 2001. Brazilian coral reefs: what we already know and what is still missing. **Bulletin of Marine Science**, Miami, 69 (2): 357-371.

CASTRO FILHO, B.M.; BRANDINI, F. & PIRES-VANIN, A.M.S. Costa norte e sul concentram potencial pesqueiro. **Scientific American**, Nº12, 32-41pp. 2003.

CASTRO, J. A.; MEJUTO, J.. **Reproductive parameters of blue shark *P. glauca*** and others sharks in the Gulf of Guinea. *Mar. Freshwater Res.* 46: 1995.

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR – Disponível em: <http://www.cem.ufpr.br>, Acesso em: Julho de 2008.

CERGOLE, M.C.; Silva, A.O., Wongtschowski, C.L.2004. **Análise das Principais Pescarias Comerciais da Região Sudeste-Sul do Brasil**: Dinâmica Populacional das Espécies em Exploração. São Paulo, Instituto Oceanográfico/USP, 176. (Série Documentos REVIZEE: Score Sul)

CERGOLE, M.C. Nécton - pequenos pelágicos. In: Workshop para avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade das zonas costeira e marinha do Brasil. **Relatório técnico (CD-ROM). Ministério do Meio Ambiente (MMA)**, Brasília. 2002.

CHEREL, Y. & KLAGES, N, 1998. **A review of the flood of albatrosses**, pp. 113-136. In G. Robertson & R. Gales (eds.) *Albatross: Biology and Conservation*. Chipping Norton: Surrey Beatty & Sons

CITES - convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora. Disponível em: <http://www.cites.org/eng/resources/species.html>. Acesso em: Julho de 2008.

CLARKE, K. R.; WARWICK, R. M. **Change in Marine Communities: An Approach to Statistical Analysis and Interpretation**. 2nd edition: PRIMER-E, Plymouth, UK, 172 p. 2001.

CMS: Convention on Migratory Species, disponível em: <http://www.cms.int>. Acesso em Julho de 2008.

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2005) **Listas das aves do Brasil**. Versão 22/3/2005. Disponível em: <http://www.ib.usp.br/cbro>. Acesso em: Julho de 2008.

CONDURU, L.G.S e SANTOS L. A (1995). Unidades de Conservação da Natureza Conceitos básicos, definições e caracterização geral. Situação no estado do Rio de Janeiro. FEEMA-SEMA 1995.

COSTA , P.A.S & HAIMOVICI , M.. A pesca de lulas e polvos no litoral do Rio de Janeiro. **Ciência e cultura**, 42 (12): 1124-1, 1990

COUTINHO, R. . **Avaliação crítica das causas de zonação dos organismos bentônicos em costões rochosos**. Oecologia Brasiliensis, v. II, p. 259-271, 1995.

COUTINHO, R. **Costões Rochosos**. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha. PRONABIO. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/workshop>. Acesso em: Julho de 2008.

CRESPO, E.A., HARRIS, G. e GONZALES, R. 1998. Group size and distributional range of the franciscana, *Pontoporia blainvillei*. *Marine Mammal Science*

CUPELO, A.C.G, **As frações do pico-, nano- e microplâncton da profundidade do máximo de clorofila na costa central do Brasil (13,5° - 23° S)**. Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico - Universidade de São Paulo (IO-USP), 132p. 2000.

DA GAMA, B.A.P. & PEREIRA, R.C. 1995. Produtos naturais de organismos marinhos: Uma alternativa antiincrustante não poluente. **Ciência Hoje**, 19: 16-25.

DALLA Rosa, L. e SECCHI, E.R. 1997. Stranding of a blue whale (*Balaenoptera musculus*) in southern Brazil: 'true' or pygmy? *Rep. Int. Whal. Commn.* 47: 425-430.

Destino Litoral, Disponível em: <http://www.destinolitoral.com>. Acesso em: Julho de 2008.

DIAS, C.O. Monstrilloida (Copepoda) of the Brazilian coast **Hydrobiologia**, 324: 253-256. 1996.

DIAS NETO, J.; DORNELLES, L. D. C. . Diagnóstico da pesca marítima no Brasil. Brasília:IBAMA, 1996

DI BENEDITTO, A.P.M. 1997. **Captura acidental de pequenos cetáceos em rede de espera: Uma ameaça às populações do norte do Rio de Janeiro?** Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual do Norte Fluminense. 91p.

DI BENEDITTO, A.P.M.; RAMOS, R. M. A.; SICILIANO, S.; SANTOS, R.A. dos Bastos, G.C. & Fagundes-Netto, E. (2001) Stomach contents of delphinids from Rio de Janeiro, southeastern Brazil. *Aquatic Mammals* 27(1): 24-28.

DIEK-BARTSCH, I. & E.C. OLIVEIRA 1993. The section digitatae of genus *Laminaria* (Phaeophyta) in the northern and southern Atlantic: crossing experiments and temperature responses. *Marine Biology* 115: 151-160.

D'INCAO, F. VALENTINI, H. RODRIGUES, L.F. **Avaliação da pesca de camarões nas regiões sudeste e sul do Brasil 1965-1999.** 2002. *Atlântica*, Rio Grande, 24(2): 103-116, 2002.

ECOLOGUS/PETROBRÁS Relatório de Controle Ambiental – RCA Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-2 e BM-S-7, Bacia de Santos, Setembro de 2002.

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência Ltda., 1988, 602 pp.

FAGUNDES-NETTO, E. B.; GAELZER, L. R. Associações de Peixes Bentônicos e Demersais na Região do Cabo Frio, RJ, Brasil. *Nerítica*, 6 (1- 2). 1991.

FIALA, M., MACHADO, M. C. & ORIOL, L. Phytoplankton distribution in the Indian sector of the Southern Ocean during spring. *Deep-Sea Research II*, 49: 1867-1880. 2002.

FIGUEIREDO, J.L. & MENEZES, N.A. **Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. III. Teleostei (2)**. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 90pp. 1980.

FIGUEIREDO, J.L. & N.A. MENEZES, - **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. II. Teleostei (1)**. Univ. São Paulo, Museu de Zoologia. São Paulo. 110 p. 1978.

FISHBASE, Disponível em: <http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.cfm?ID=1505&what=species>. Acesso em: Julho de 2008.

Fotógrafos da Natureza, Disponível em: <http://www.fotonatural.com.br> Acesso em: Julho de 2008.

FREITAS, D. M.; MUELBERT J. H. Ichthyoplankton distribution and abundance off southeastern and southern Brazil between 11/15 and 12/05/95. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, v.47, n.4, p.601-612. 2004.

Fundação Parques e Jardins – FPJ. Disponível em <http://www.rio.rj.gov.br/fpj>. Acesso em Setembro de 2008.

FUNDO BRASILEIRO PRA A BIODIVERSIDADE, Disponível em: <http://www.funbio.org.br> Acesso em: Julho de 2008.

GADIG, O. B. F. **Distribution and diversity of the Brazilian shark fauna.** In: 12th American Elasmobranch Society Symposium, New Orleans. abstracts: p. 146. 1996.

GADIG, O. B. F. **Summarized data on the Squaliformes sharks from Brazil.** In: 12th American Elasmobranch Society Symposium, New Orleans. abstracts: p. 146. 1996.

GADIG, O. B. F. **Peixes cartilaginosos da costa do estado de São Paulo.** Ceciliana, VIII (9):41-51. 1998.

GADIG, O. B. F. Relatório de Atividades - REVIZEE Score Sul - Taxonomia e Sistemática de Elasmobrânquios. Cabo de Santa Marta – SC a Cabo Frio - RJ - Espinhel de fundo referente o ano de 1997. 1998.

GADIG, O. B. F. e ROSA, R. S. Occurrence and distribution of the white shark, *Carcharodon carcharias*, in brazilian waters. In: Klimley, P. A. & Ainley, D. G. (eds.) **Biology of White Shark.** Academic Press, San Diego: 347-350. 1996.

GADIG, O. B. F.. **Distribution and diversity of the Brazilian shark fauna.** In: 12th American Elasmobranch Society Symposium, New Orleans. ABSTRACTS: p. 146. 118, 1996.

GADIG, O. B. F.; ROSA, R. S. **Occurrence of the White shark along the Brazilian Coast.** In Great White Sharks. The Biology of *Carcharodon carcharias*. Cap. 31, 347-350, 1996.

GAELZER, L. R. Ocorrência de tubarão-baleia (*Rhicondon typus* Smith, 1828) na costa brasileira. **XII Congresso Brasileiro de Zoologia.** Resumos. p. 171, 1985.

GAETA, S. A. ; BRANDINI, F. P. . Produção primária do fitoplâncton na região entre o Cabo de São Tomé (RJ) e o Chuí (RS). In: Carmen L,Rossi-Wongtschowski; Mauro Saint Pastous Madureira. (Org.). O Ambiente

Oceanográfico da Plataforma Continental e do Talude na Região Sudeste-Sul do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2006, v. , p. 219-264.

GAETA, S.A. Relatório final do Projeto COROAS: Circulação Oceânica na Região Oeste do Atlântico Sul. Parte 6: Nutrientes, Pigmentos e Produtividade Primária. 22p. 1999.

GAGE, J. D. Deep-sea benthic community and environmental impact assessment at the Atlantic Frontier. **Continental Shelf Research**, 21: 957-986. 2001

GAGE, J.D.; TYLER, P.A. Deep-sea biology. **A natural history of organisms at the deep-sea floor**. Cambridge University Press. 1996.

GEODÉSIA. Disponível em: <http://www.geodesia.ufsc.br>. Acesso em: Julho de 2008.

GIACCARDI, M.; P. YORIO & E. LIZURUME. 1997. **Patrones estacionales de la gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) em um basural Patagónico y sus relaciones com el manejo de residuos urbanos y pesqueros**. Ornitologia Neotropical, Québec, 8: 77-84

GOMES, L.A. (1986) **Análise sobre a ocorrência de *Tursiops truncatus* na região de Arraial do Cabo** (Rio de Janeiro, Brasil). Actas I Reunión de Trabajo de Expertos en Mamíferos Acuáticos de América del Sur. Buenos Aires, Argentina. pp. 122-131.

GOMIDE, R., Peixes Brasileiros Ameaçados. **Jornal do Brasil** de 23/06/02, p. 11. 2002.

GOOGLE EARTH HOME. Disponível em: <http://earth.google.com/>. Acesso em: Julho de 2008.

GRAY, J.S.; CLARKE, K.R.; WARWICK, R.M.; HOBBS, G. Detection of initial effects of pollution on marine benthos: an example from the Ekofisk and Eldfisk oilfields, North Sea. **Marine Ecology Progress Series**, 66: 285-299. 1990.

GUIA DO LITORAL. Disponível em: <http://guiadolitoral.com.br>. Acesso em: Julho de 2008.

GUIA MARINA MARINE FIELD GUIDE OF THE SOUTH EAST PACIFIC, The Antarctic Peninsula, Kamchatka & the Baltic Sea. Acesso: <http://www.guiamarina.com>. Disponível em: Julho de 2008.

GUIA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO – Sísmica e Perfuração IBAMA 2003

GROMS – Global Register of Migratory Species. Disponível em: <http://www.groms.edu>. Acesso em: Julho de 2008.

HABTEC. Atividades de perfuração marítima – Bacia de Campos. Programa de monitoramento ambiental – **Relatório de Avaliação 1a campanha de Bijupirá**. 105p. 2001

HALLEGRAEFF, G. M. Coccolithophorids (*Calcareous Nanoplankton*) from Australian Waters. **Botanica Marina**, 27: 229-247. 1984.

HAIMOVICI, M. & S. KLIPPEL. Diagnóstico da biodiversidade dos peixes teleósteos demersais marinhos e estuarinos do Brasil. In: **Workshop para avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade das zonas costeira e marinha do Brasil**. Relatório técnico (CD-ROM). Ministério do Meio Ambiente (MMA), Brasília. 2002.

HAIMOVICI, M. & PEREZ, JA. Coastal cephalopod fauna of southern Brazil Bull. Mar. Sci., 491(1-2): 221-230. 1991

HALL. A.J. 1987. The breeding biology of the white-chinned petrel *Procellaria aequiinoctialis* at South Georgia. Journal of Zoology, 212, 605-617

HALL, S.J.; RAFFAELLI,D.; ROBERTSON, M.R. & BASFORD,D. The role of the predatory crab, *Liocarcinus depurator*, in a marine food web. **Journal of Animal Ecology**, 59: 421-438. 1990.

HASLE, G.R. & SYVERSTEN, E.E. **Marine Diatoms. In Identifying Marine. Phytoplankton** (TOMAS, C.R., editor), Academic Press, San Diego. 1996.

HAZIN, F.H.V., J.R. ZAGAGLIA, S. Hamilton & T. VASKE-JÚNIOR. Nécton - grandes teleósteos pelágicos. In: **Workshop para avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade das zonas costeira e marinha do Brasil**. Relatório técnico (CD-ROM). Ministério do Meio Ambiente (MMA), Brasília. 2002.

HAYES M. & GUNDLACH, E. (1978) **Vulnerability of coastal environments to oil spill impacts**. Marine Technology Society, 12(4), p. 18-27

HENDLER, G., MILLER, J.E., PAWSON, D.L. & KIER, P.M. **Sea stars, sea urchins and allies: echinoderms of Florida and the Caribbean**. Washington: Smithsonian Institution Press. 391p. 1995.

HOME PAGE: IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/>. Acesso em: Julho de 2008.

HOME PAGE: UFBA (Universidade Federal da Bahia). Disponível em: <http://www.ufba.br/>. Acesso em: Julho de 2008.

HOME PAGE: Ilhas Cagarras. Disponível em <http://www.cagarras.com.br/home>. Acesso em Setembro de 2008.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (1997). Primeiro Congresso Latino-Americano de Parques Nacionais e Outras Áreas Protegidas - Relatório Nacional Brasil. IBAMA, DIREC/DEUC, Brasília.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (1998). Estabelece e uniformiza o procedimento administrativo acerca do processo de Identificação, Criação e Regularização Fundiária de Unidades de Conservação. Instrução Normativa n^o 002 de 16/10/98. Brasília.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.(1999) Síntese sobre as Unidades de Conservação de Uso Indireto das Áreas Marinhas e Costeira. IBAMA/DIREC/DEUC/DIGER/SIUC. Brasília
IBAMA- DEUC Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Diretoria de Unidades de Conservação e Vida Silvestre (1999).

IBAMA (2001). Mamíferos aquáticos do Brasil: plano de ação. Versão II, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Brasília DF. 96 pp.

IBAMA. 2003. Lista de espécies da Fauna Brasileira ameaçadas de Extinção. Anexo à Instrução Normativa No 3, de 27 de maio de 2003 do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://ibama.gov.br>. Acesso em Julho de 2008.

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 2008. Disponível em: www.ibama.gov.br. Acesso em: Julho de 2008.

IBAMA. 2008. Lista de espécies da Fauna Brasileira ameaçadas de Extinção. Anexo à Instrução Normativa No 3, de 27 de maio de 2003 do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://ibama.gov.br>. Acesso em Julho de 2008.

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 2004. Disponível em: www.ibama.gov.br. Acesso em Julho de 2008.

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 2004c. Instrução Normativa N^o 5, de 21 de maio de 2004, publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio de 2004.

IBGE. 1990. Geografia do Brasil - Volume 2 - Região Sul. IBGE, Rio de Janeiro.

INFOARICA – Aves de Arica. Disponível em <http://www.infoarica.cl>. Acesso em: Julho de 2008.

INSTITUTO IGUAÇU – Pesquisa e Preservação Ambiental. Disponível em <http://www.instiguacuambiental.org.br/default.asp>. Acesso em Setembro de 2008.

IRIARTE J. L. and FRYXELL G. A Micro-phytoplankton at the equatorial Pacific (140°W) during the JGOFS EqPac Time Series Studies: March to April and October 1992. Deep-Sea Research, 42: 559-583. 1995.

ITAGAKI, M. K. **Composição, Abundância e Distribuição Horizontal das Assembléias de Larvas de Peixes Marinhos na Costa Sudeste do Brasil.** Dissertação (Mestrado) - Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. 208p. 1999.

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). The Red List of Threatened Species. 2004. Disponível em: www.redlist.org, Acesso em: Julho de 2008.

IWC (International Whaling Commission). 2001. Report of the scientific committee. Journal of Cetacean Research & Management 3 (Supplement):1–76.

JABLONSKI, S. & MOREIRA, L. H. A. A Pesca no Estado do Rio de Janeiro em 1996: análise das estatísticas de desembarque. FIPERJ. Rio de Janeiro. 1997.

JENSEN, A.; FREDERIKSEN, R. 1992. The fauna associated with the bank-forming deepwater coral *Lophelia pertusa* (Scleractinia) on the Faroe shelf. Sarsia, 77: 53-69.

JEFFREY, S. W. & MANTOURA, R. F. C. Development of pigment methods for oceanography: SCOR-supported working groups and objectives: 19-36. In, S.

W. Jeffrey, R. F. C. Mantoura & S. W. Wright (eds.) Phytoplankton pigments in oceanography. UNESCO, Paris. 661p. 1997.

JEFFERSON T.A., LEATHERWOOD, S., WEBBER, M.A. 1993. FAO Species Identification Guide: Marine Mammals of the World. UNEP/ FAO, Rome, 320p.

KATSURAGAWA, M., **Ictioplâncton**. In: Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, FUNDESPA (eds.). p. VI-1 a VI-10. 1994.

KAWAKAMI, E. & AMARAL, A.C.Z. Importância dos anelídeos poliquetos no regime alimentar de *Etropus longimanus* Norman, 1983 e *Symphurus jenynsi* Evermann Kendall, 1907 (Peixes, Pleuronectiformes). Iheringia **Série Zoológica**, Porto Alegre, 62: 47-54. 1983.

KELLER, N. B. 1976. **The deep-sea Madreporaria corals of the genus *Fungiacyathus* from the Kurile-Kamchatka, Aleutian Trenches and other regions of the world oceans**. Trudy Instituta Okeanologii, 99: 31-44.

KIKUCHI, R. K. P. & LEÃO, Z. M. A. N. 1997. **Rocas (southwestern equatorial Atlantic, Brazil): an atoll built primarily by coralline algae**. Proc. 8th Int. Coral Reef Symp., Panama 1: 731-736.

KITAHARA, V.M. **Novas ocorrências de corais azooxantelados (Anthozoa, Scleractinia) na plataforma e talude continental do sul do Brasil (25-34° S)**. Estrutura Biotemas, 19 (3): 55-63, setembro de 2006.

KITAHARA, M. V.; SOTO, J. M. R.; ARANTES, R. C. M. 2002. **O desconhecido ecossistema coralíneo do talude continental da região sul do Brasil**. Anais do XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, Itajaí, Brasil, p. 273.

KJERFVE, B. (ed.). 1994. Coastal lagoon processes. Elsevier. Amsterdam. 577pp.

KNOPPERS, B., EKAU, W., FIGUEIREDO JR. A. G & SOARES-GOMES, A. Zona costeira e plataforma continental do Brasil. In: Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. (orgs). *Biologia Marinha*. Rio de Janeiro, Interciência: 353-360. 2002.

KNOX, G. A. The role of polychaetes in benthic soft communities. In: REISH, D. & FAUCHAULD, K. eds. *Essays on Polychaetous Annelids in Memory of Dra Olga Hartman*. Allan Hancock Foundation, Los Angeles, 547-604. 1977

LABOREL, J. 1970. Les peuplements de madréporaires des cotes tropicales du Brésil. *Ann. Univ. Abidjan. (série E) 2 (3): 1-260.*

LAILSON-BRITO, J. Jr., PIZZORNO, J.L.A., FRAGOSO, A.B.L., DORNELES, P.R. e GURGEL, I.M.G. do N. 1996. Capturas acidentais e encalhes do boto, *Sotalia fluviatilis* (Cetacea: Delphinidae), na costa do Estado do Rio de Janeiro. Resumos do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia. 5-9 de Fevereiro de 1996, Porto Alegre, RS. p. 249.

LANA, P.C. ; CAMARGO, M. G. ; BROGIM, R. A. ; ISAAC, V. J. . **Os bentos da costa brasileira**. Avaliação crítica e levantamento bibliográfico. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal/ Comissão Interministerial Para Os Recursos do Mar/Fundação de Estudos do Mar, Rio de Janeiro, 431 Pp.. Rio de Janeiro: MMA/CIRM/FEEMA, 431 p. 1996.

LANGE, C. B. & MOSTAJO, E. L. Phytoplankton (Diatoms and Siliflagellates) from the Southwestern Atlantic Ocean. **Botanica Marina**, 28: 469-476. 1985.

LESSA, R. P.; SILVA, T. C. Fecundity and reproductive cycle of the Bonnethead Shark *Sphyrna tiburo* (Linnaeus, 1758) from Northern **Brazil**. **Rev. Brasil. Biol.**, 52(4):533-545. 1992.

LESSA, R., F.M. SANTANA, G. RINCÓN, O.B.F. GADIG & A.C.A. EL-DEIR. Biodiversidade de elasmobrânquios do Brasil. In: **Workshop para avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade das zonas costeira e marinha do Brasil**. Relatório técnico (CD-ROM). Ministério do Meio Ambiente (MMA), Brasília. 2002.

LEVINTON, J.S. **Marine Biology – Function, Biodiversity, Ecology**. Oxford University Press, Inc. 420 pp. 1995.

LINS DA SILVA, M.N.; VALENTIN, J.L.& BASTOS, C.T.B.N. O microfitoplâncton das águas costeiras do litoral fluminense (Estado do Rio de Janeiro): lista de espécies e aspectos ecológicos. **Bolm. Inst. oceanogr.** S Paulo, 36(1/2): 1-16. 1988.

LODI, L., SICILIANO, S. e BELLINI, C. 1996. **Ocorrências e conservação de baleias-francas-do sul**, *Eubalaena australis*, no litoral do Brasil. Papéis Avulsos de Zool., S. Paulo. 39(17):307-328.

LONGHURST, A.R. & PAULY, D. **Ecology of tropical oceans**. Academic Press, London. 407 p. 1987.

MACHADO, M. C., QUIROGA, A. I. P. & TENÓRIO, M. M. B. Qualidade da água e biomassa fitoplanctônica de três ecossistemas marinhos com diferentes graus de eutrofização: Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba e litoral de Ipanema (Rio de Janeiro). **Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros**. Águas de Lindóia, SP, vol. II: 251-258. 1998.

MAR-ALTO.COM. Oceanic – Photo.Blog. Disponível no site: www.mar-alto.com. Acesso: em Julho de 2008.

Manguezais: educar para proteger / Organizado por Jorge Rogério Pereira Alves.- Rio de Janeiro: FEMAR: SEMADS, 2001. 96 p.: il.

MANN, K.H. & J.R.N. LAZIER. Vertical structure of the open ocean: biology of the mixed layer. (Ed). **Dynamics of marine ecosystems. Biological - Physical interactions in the ocean**. Blackwell Scientific Publications, pp. 61-110. 1991.

MARGALEF, R. **Ecologia**. Ed. Omega. Barcelona. 971p. 1977.

MARGALEF, R. Life-forms of phytoplankton as survival alternatives in an unstable environment. **Oceanologica Acta**, 1: 493-509. 1978.

MANGOVERDE. Disponível em <http://www.mangoverde.com>. Acesso em: Julho de 2008.

MARINE BIOLOGICAL LABORATORY. Disponível em: <http://www.mbl.edu/flescher/hi/2200.jpg>. Acesso em: Julho de 2008.

MARQUEZ, R. (1990) **FAO Species Catalogue; Sea Turtles of the World. An annotated and illustrated catalogue of the sea turtle species known to date in FAO Fisheries Synopsis 125 (11) : Page(s) pp 81**

MATSUURA, Y. A study of subsurface currents in the spawning area of Brazilian sardine. **Boletim do Instituto Oceanográfico de São Paulo**, 24: 31-44. 1975.

MATSUURA, Y. Brazilian sardine (*Sardinella brasiliensis*) spawning in the southeast Brazilian Bight over the period 1976-1993. **Rev. bras. Oceanografia**. 46(1). 1998.

MCLACHLAN, A. Sandy Beach Ecology – a Review. In **Sandy Beachs as Ecosystems**. (ed. A. McLachlan & T. Erasmus), 321-380. W. Junk, The Hague. 1983.

MENEZES, N.A. & J.L. FIGUEIREDO, - **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. IV. Teleostei (3)**. Univ. São Paulo, Museu de Zoologia. São Paulo. 96 p. 1980.

MENEZES, N. A. & FIGUEIREDO, J.L. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. V. Teleostei (4)**. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo. 1985.

MENEZES, N.A., - Guia prático para conhecimento e identificação de tainhas e paratis (Pisces, Mugilidae) do litoral brasileiro. **Rev. bras. Zool.**, 2(1): 1-12. 1983.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 2002 - Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha. Algas e Angiospermas Marinhas Bênticas do Litoral Brasileiro. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/algas>. Acesso em: Julho de 2008..

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Áreas Prioritárias. Disponível em: www.mma.gov.br. Acesso em: Julho de 2008.

MIYAZAKI N, PERRIN WF (1994) **Rough-toothed dolphin *Steno bredanensis*** (Lesson, 1828) In: Handbook of Marine Mammals (Ridgway SH, Harrison SR eds.) Vol. 5: The first book of dolphins. Academic Pres, London, pp. 1-22.

MMA/IBAMA/WWF - Ministério do Meio Ambiente/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Fundo Mundial para Conservação da Natureza.(1999) Grau de Implementação e Vulnerabilidade das Unidades de Conservação Federais Brasileiras de Uso Indireto: Metodologia e Resultados. Brasília.

MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Biodiversidade Brasileira – Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente. 2002a. 404 p

MMA/PETROBRAS/AS/PEG Diagnóstico Ambiental das Bacias de Santos e Campos. Relatório Técnico. 2002.

MORAES, M.B , MARETTI, C., LIMA, W., ARRUDA, M. (1997) Área de Proteção Ambiental de Cananéia - Iguape - Peruíbe Proposta de regulamentação - Convênio IBAMA/SMA. I Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Anais. Curitiba, PR. p 42-54.

MORTENSEN P. B. 2001. **Aquarium observations on the deep-water coral *Lophelia pertusa* (Linnaeus, 1758) (Scleractinia) and selected associated invertebrates.** *Ophelia*, 54 (2): 83-104.

MORTIMER, J.A. 1995. Pp. 45-51 *In* K.A. Bjorndal, (Ed.). **Biology and Conservation of Sea Turtles**. Smithsonian Institution Press, Washington

MOSER, H.G.; RICHARDS, W.J.; COHEN, D.M.; FAHAY, M.P.; KENDALL Jr, A.W. & RICHARDSON, S.L. (eds.) **Ontogeny and systematics of fishes. American Society of Ichthyologists and Herpetologists**, special publication 1. 760p. 1984.

MOTTA, F. dos S.; MOURA, R. L.; FRANCINI FILHO, R. B.; NAMORA, R. C. Elasmobrânquios dos Recifes Manoel Luís - MA. **XIII Encontro Brasileiro de Ictiologia**. Resumos... p. 267, 1999.

MOTTA, F. S.; NAMORA, R. C.; SILVA-FILHO, J. M; GADIG, O. B. F. Dados sobre a captura do cação-frango, *Rhizoprionodon lalandei* (Chondrichthyes; Carcharhinidae) no litoral sul de São Paulo. *In: III Simpósio sobre Oceanografia, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo*. RESUMOS: 109, 1996.

MUSEO DO UMA. Disponível no site: www.museodouna.com.br Acesso em Julho de 2008.

NAFPAKTITIS, B.G.; BACKUS, R.H.; CRADDOCK, J.E.; HAEDRICH, R.L.; ROBINSON, B.H. & KARNELLA, C. Family Myctophidae. **Memoir Sears Foundation for Marine Research**, 1(7): 13-265. 1977.

NAKATANI, K. **Estudo sobre ovos e larvas de *Engraulis anchoita* (Hubbs & Marini, 1975) (Teleostei, Engraulidae) coletados na região entre Cabo Frio (23oS) e Cabo de Santa Marta (29oS)**. Tese de Mestrado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 89pp. 1982.

NATIONAL GEOGRAPHIC: Disponível em:
<http://www.nationalgeographic.com>. Acesso em: Julho de 2008.

NIBAKKEN, J. W. **Marine biology: An ecological approach**. Harper Collins College Publishers, third edition, 462p, 1993.

NOGUEIRA, C.R.; SANTOS, L.H.S.; BONECKER, A.C.T.; BONECKER, S.L.C.; DIAS, C.O. & REIS, J.M.L. **Studies on Zooplankton and Ictioplankton communities of the Rio de Janeiro coastline.** In: SILVA, S.H.G. & LAVRADO, H.P. (eds). Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro. *Oecologia Brasiliensis*, vol. VII. PPGE-UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 1999.

NOVELLI, R. **Aves Marinhas Costeiras do Brasil: Identificação e Biologia.** UFRGS. 90p. 1997.

ODUM, E.P. **Ecologia.** Editora Guanabara Koogan S.A., 434 pp. 1988.

OLIVEIRA, E.C. 1997. **Macroalgas marinhas de valor comercial: técnicas de cultivo.** Panorama da AQUICULTURA, julho/agosto: 42-45.

OLIVEIRA, E.C. 1998. **The seaweeds resources of Brazil.** In **Seaweeds of the world.** In Critchley, A. & Ohno, M. (eds). p. 366-371. Yokosuka.

OLIVEIRA - FILHO, E.C., HORTA, P.A.; AMANCIO, C.E., SANT' ANNA, C.L. **Algas e Angiospermas Marinhas Bênticas do Litoral Brasileiro.** 1999. Disponível em: <http://www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/algas>. Acesso em 2008.

OLIVEIRA-FILHO, E. C. e BERCHEZ, F. A. S. Algas marinhas bentônicas da Baía de Santos - Alterações da flora no período de 1957-1978. **Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo**, v. 6, p. 49-59. 1978.

PANORAMA DA AQUICULTURA. **Mexilhões, ostras e vieiras: Um panorama do cultivo no Brasil.** Revista Panorama da Aqüicultura, Rio de Janeiro, v. 11, n. 64, p. 25-31, 2001.

PEREIRA, C. R. & SOARES-GOMES, A. - **Biologia Marinha.** Ed. Interciência, 2002.

PERRIN, W. F. 2002. **Pantropical spotted dolphin, *Stenella attenuata*.** p.1414. In W.F. Perrin, B. Würsig, & J. G. M. Thewissen (eds.). Encyclopedia of Marine Mammals. Academic, San Diego.

PETRY, M.V., L. BUYONI e V.S.S. FONSECA. 2000. **Ocurrence of Cape Verde Shearwater *Calonectis edwardsii* on the Brazilian Coast.** Bull. Brit. Ornith. Cl. 120 (3): 121-123.

PETROBRAS. Programa Ambiental da Bacia de Campos. Rio de Janeiro, 1993.167p.

PETROBRAS, (LANA, P.C). **Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil.** VIII. Lagoas costeiras, manguezais, marismas, dunas e restingas. PETROBRÁS. (n. VII). 413 pp. 1994

PETROBRAS, **Relatório de Avaliação Ambiental da fase piloto do desenvolvimento dos campos de Barracuda e Caratinga (PETROBRAS 34) FPSO** P.P. Moraes. PETROBRAS. 82 p. 1997.

PETROBRAS/CENPES, **Caracterização Ambiental para a complementação do Estudo de Viabilidade Ambiental da Unidade Estacionária de Produção Espadarte FPSO**, campo de Espadarte - Bacia de Campos. PETROBRAS. 99 p. 2001.

PETROBRAS/HABTEC. Programa de Monitoramento Ambiental das Atividades de Produção de Marlim Sul – Plataforma P-40 Bacia de Campos. Relatório da 2ª Campanha de Monitoramento Ambiental. 2002.

PETROBRAS/HABTEC, **Relatório Final de Caracterização dos Blocos BMS-8, 9, 10, 11 e 21**, Bacia de Santos. 2003.

PETROBRAS/HABTEC, **EIA/RIMA da Atividade de Produção de Gás e Condensado no Campo de Mexilhão**, Bacia de Santos. 2006.

PETROBRAS-NATRONTEC **Estudo de Impacto Ambiental – Campos de Coral e Estrela do mar**, Bacia de Santos. 2001.

PETROBRAS/NATRONTEC, **RCA Bloco BM-S-12**, Bacia de Santos. 2003.

PETROBRAS/Sampling Científica. **Monitoramento Ambiental Merluza**, p. 59. 2002.

PETTI, M.A.V; NONATO, E.F. & PAIVA, P.C. Trophic relationships between polychaetes and brachyuran crabs on the southeastern Brazilian coast. **Revista Brasileira de Oceanografia**, 44: 61-67. 1996.

PINEDO, M.C.; POLACHECK, T.; BARRETO, A.S.; LAMMARDO, M.P. 2002. A note on vessel of opportunity sighting surveys for cetaceans in the shelf edge region off the southern coast of Brazil. *Journal of Cetacean Research and Management*, Cambridge, v. 4, n. 3, p. 323-329.

PINEDO, M.C; ROSAS, F.C.W. e MARMONTEL, M. 1992. **Cetáceos e pinípedes do Brasil: uma revisão dos registros e guia para a identificação das espécies**. UNEP/FUA. 213 p. ilustr.

PIZZORNO, J.L.A.; LAILSON-BRITO, J.Jr.; FRAGOSO, A.B.L.; SOARES, M.P. e GURGEL, I.MG. do N. 1996. **Cruzeiros oceânicos para a observação de cetáceos ao longo da costa sudeste-nordeste do Brasil**. Resúmenes de la VII Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur. I Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos. Viña del Mar, 22-25 de octubre de 1996. p.77.

POMEROY, L. R. The ocean's food web, a changing paradigm. **Bioscience**, 24 (9): 499-504. 1974.

PORTAL UNICAMP – Capítulo Estuários. Disponível no site: www.unicamp.br/fea/ortega/eco/iuri11.htm. Acesso em: Julho de 2008.

RAMOS, R.;Moreira, S.C.; Alencastro, P.M.R.; Poletto, F.R.; Rinaldi, G.C.;Demari e Silva, E.; Aragão, R.X.; Erber, C.; Carneiro, A.V.; Fernandes, T. & de Figueiredo, L.D. (2002) Monitoramento de cetáceos nas bacias sedimentares do Espírito Santo, Campos e Santos, Sudeste do Brasil. *Libro de Resúmenes, 10 Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur*

y 4º. Congreso de la Sociedad Latino Americana de Mamíferos Acuáticos. 14-19 de Outubro de 2002, Valdivia, Chile. p.111.

RAZOULS, C.; RAZOULS, S. & SCHUTZE, M.L.M. Étude quantitative du mesozooplankton. Guille, A. & Ramos, J.M. (eds.). Terres Australes et Antarctiques Françaises. Mission de recherche. Les rapports des campagnes a la mer a bord du "Marion Dufresne". pp 108-116. 1987.

RÉ, P. **Ictioplâncton estuarino da Península Ibérica (Guia de identificação dos ovos e estados larvares planctônicos)**, 163pp, 51 fig. Prémio do Mar, 1996. Câmara Municipal de Cascais. ISBN 972-637-065-5. 1999

RÉ, P., AZEITEIRO, U., MORGADO, F., **Ecologia do Ictioplâncton**. In: Plâncton. P. 81-107. 2003

REIS, A. 1996. A vegetação costeira do Brasil. P.39 em: Programa e Anais da 3ª Reunião Especial da SBPC - Ecossistemas Costeiros: Do conhecimento à gestão. UFSC, Florianópolis.

REIS, J. M. L. Notas sobre a ocorrência de *Mysidium gracile* [DANA] (Crustacea: Mysidacea) nos litorais do Rio de Janeiro e Espírito Santo. **Resumos do XX Congresso Brasileiro de Zoologia**. p. 29. 1994.

RIBEIRO, M.R. **Estudo sobre o desenvolvimento larval, abundância e distribuição de ovos e larvas de *Maurolicus muelleri* (GMELIN, 1789) (Teleostei: Sternoptychidae), e possíveis potencialidades ao largo da costa sudeste brasileira entre 23oS (Cabo Frio-RJ) e 29oS (Cabo de Santa Marta Grande-SC)**. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico. São Paulo, 160 p. 1996.

RICE, A. L. **Deep Ocean**. The Natural History Museum, London, 96 pp. 2000.

RICE, D.W. 1998. **Marine Mammals of the World**. Systematics and distribution. Special Publication Nº 4. The Society for Marine Mammalogy. 231pp

RICKLEFS R E, SCHLUTER D., **Species Diversity in Ecological Communities: Historical and Geographical Perspectives**. Chicago: Univ. of Chicago Press; 1993.

ROBERTS, J.M., HARVEY, S.M., LAMONT, P.A., GAGE, J.D., HUMPHERY, J.D., **Seabed photography, environmental assessment and evidence for deep-water trawling on the continental margin west of the Hebrides**. *Hydrobiologia*, 441: 173-183. 2000.

SACCARDO, S. A. Morfologia, Distribuição e Abundancia de *Trachurus Lathami* Nichols, 1920 (Teleostei: Carangidae) Na Região Sudeste-Sul do Brasil. **Boletim do Instituto Oceanográfico da univ. de São Paulo**, v. 35, p. 65-95, 1987.

SACCARDO, S. A. M. ; KATSURAGAWA, M. . Biology of the Rough Scad, *Trachurus Lathami*, In The Southeastern Coast Of Brazil. *Scientia Marina*, v. 58, n. 3-4, p. 265-277, 1995.

SADOWSKY, V. **The hammerhead sharks of the littoral zone of São Paulo, Brazil, with the description of a new species**. *Bull. Mar. Sci.*, 15(1): 1-12. 140, 1965.

SADOWSKY, V. The adult stage of the shark *Carcharhinus remotus* (Duméril, 1865). **Senck. biol.** 48 (5/6):327-334, 1967.

SANTOS, M.C.O., ROSSO, S, SANTOS R.A., and LUCATO, S.H.B. 2002 Insights on small cetacean feeding habits in southeastern Brazil. *Aquatic Mammals* 28: 38-45.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. 1999. **Manguezais**. In: *Banco de Dados Tropicais*. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/manguezal>. Acesso em Julho de 2008.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha.** São Paulo: USP, Instituto Oceanográfico, 1999. 56p.

SCHAEFFER-NOVELLI. 1991 *apud* Machado, A.L. – **Análise da cobertura vegetal de um manguezal impactado por óleo – Canal de Bertioga – São Paulo.** Dissertação de Mestrado em Geografia, Depto. De Geografia da FFLCH-USP, 1992.

SECRETARIA DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Disponível no site: www.semadur.rj.gov.br/apas.asp. Acesso em: Julho de 2008.

SEMADS Bacias Hidrográficas e Rios Fluminenses Síntese Informativa por Macrorregião Ambiental Rio de Janeiro: SEMADS 2001 73p.: il.

SIEBURTH, J.M.; SMETACEK, V.; LENZ, J. Pelagic ecosystem structure: Heterotrophic compartments of the plankton and their relationship to plankton size fractions. *Limnology and Oceanography*, 23 (6), 1256-1263. 1978.

SICILIANO, S. 1997. Características da população de baleias-jubarte (*Megaptera novaeangliae*) na costa brasileira, com especial referência aos Bancos de Abrolhos. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, Mestrado em Biologia Animal. xvi+113p.

SICK, H. 1997. **Ornitologia Brasileira**, Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira. 912p.

SIMBERLOFF, D. Community ecology: is it time to move on. **Am. Nat.**, 163, 787– 789. 2004.

SIMÕES-LOPES, P.C., FÁBIAN, M.E. & MENEGHETI, J.O. (1998) Dolphin interactions with the mullet artisanal fishing on Southern Brazil: a qualitative and quantitative approach. **Rev bras. Zool.**, 15, 709-726.

SEMADS. Manguezais – Educar para proteger. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro. 2001 96p.

SEMADS. **O ambiente das Águas no Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**, Rio de Janeiro, 230p. 2001.

SMAYDA, T.J. From phytoplankters to biomass. In A. Sournia (ed.) **Phytoplankton Manual**, UNESCO, Paris, 273-279. 1978.

SOARES, C.R., 1990 – **Natureza dos sedimentos da superfície de fundos das baías das Laranjeiras e de Guaraqueçaba – complexo estuário da Baía de Paranaguá**. Dissertação de Mestrado. Curso de Pós-Graduação em Geociências. Universidade Estadual de São Paulo.

SOARES, F.S. **Estudo do fitoplâncton de águas costeiras e oceânicas da região de Cabo Frio, RJ, até o Cabo de Santa Marta, SC**. Tese de Mestrado. Universidade de São Paulo. 118pp. 1983.

SUSINI-RIBEIRO, S.M.M.S. **Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano- e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, 155p. 1996.

SZÉCHY, M.T & DE PAULA, E. **Padrões estruturais quantitativos de bancos de Sargassum (Phaeophyta, Fucales)**, do litoral dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, Brasil. *Revta brasil. Bot.*, São Paulo, V.23, n.2, p.121-132, jun. 2000.

TAMAR, 2001. **Revista do Projeto Tamar**. Salvador, 2001, nº 04 Disponível em: http://www.florestas.am.gov.br/programas_02.php?cod=1116. Julho de 2008.

THRONSEN, J. **The planktonic marine flagellates**. In: *Marine Phytoplankton: a guide to naked flagellates and coccolithophorids* (ed) Carmelo R. Tomas: 7-145. 1993.

TOMÁS, A. G. R. T. Estudo biométrico em juvenis de *Squatina guggenheim* Marini, 1936. **IV Reunião do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil**. Resumos. Tamandaré- PE. p. 11, 1989.

TOMMASI, L. R. 1970. Notas sobre os fundos detríticos do circalitoral inferior da plataforma continental Brasileira ao sul de Cabo Frio (RJ). **Boletim do Instituto Oceanográfico de São Paulo**, 18 (1): 55-62.

VALENTÍN, H.; D'INCAO; RODRÍGUEZ L.F.; NETO, J.E.R.; ARN, E. 1991. **Análise da pesca do camarão-rosa (*Penaeus brasiliensis* e *Penaeus paulensis*) nas regiões sudeste e sul do Brasil**. Atlântica, 13:143-157

VALENTIN, J.L. Spatial structure of the zooplankton community in the Cabo Frio region (Brazil) influenced by coastal upwelling. **Hydrobiologia**, 113: 183-199. 1984.

VALENTIN, J.L.; GAETA, S.; MONTÚ, M.; ODEBRECHT, C. & SPACH, H.L. **Diagnóstico Ambiental Oceânico e Costeiro das Regiões Sul e Sudeste do Brasil**. Oceanografia Biológica – Plancton. pp 56 – 65. 1994.

VALENTIN, J.L.; GAETA, S.A.; SPACH, H.L.; MONTÚ, M.A.; ODEBRETCH, C. Plâncton. In: FUNDESPA. **Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil**. Volume IV, 220p. 1994.

VALENTINI, H.; P.M.G. de CASTRO; G. J. M SERVO e L.A.B de CASTRO, 1991. **Evolução da pesca das principais espécies demersais da costa sudeste do Brasil, pela frota de arrasteiros de parelha baseada em São Paulo de 1968 a 1987**. Atlântica 13(1):87-96. 1991.

VANUCCI, M. Os manguezais e nós: uma síntese de percepções. São Paulo: EDUSP, 1999. 233p.

VAZZOLER, G. **Distribuição da fauna de peixes demersais e ecologia dos Sciaenidae da plataforma continental brasileira** entre as latitudes de 29o21'S (Torres) e 34o44'S (Chuí). Bolm. Inst. Oceanogr. S. Paulo, 24: 85-169. 1975.

VOOREN, C. M. Demersal Elasmobranchs. Subtropical Convergence Environments: the coast and sea in the southwestern Atlantic. (Eds. Seeliger, U.; Odebrecht, C.; Castello, J. P.). Rio Grande, RS, 1997.

YONEDA, N.T., Plâncton. In: Banco de Dados Tropicais. Disponível em: www.bdt.org.br/workshop/costa/plâncton. Acesso em: Julho de 2008.

YONESHIGUE, Y. & E. C. DE-OLIVEIRA. 1984. Alga e from Cabo Frio (Brazil) upwelling area: 2. *Gelidiocolax pustulata*, new species (Gelidiaceae, Rhodophyta): An unusual new putative parasitic species. *Journal of Phycology* 20:440-443.

YORIO, P.; M. BERTELLOTTI & F. QUINTANA. 1995. **Preference for covered nest sites and breeding success in Kelp Gulls *Larus dominicanus***. *Marine Ornithology* 23: 121-128.

WACHTER, J.L. 1990. Comunidades vegetais das restingas do RS. Pp. 228-248 em: II Simpósio de Ecossistemas da costa sul e sudeste brasileira, Águas de Lindóia, 1990.

WACHTER, J.L. 1998. Epiphytic orchids in eastern subtropical South America. Pp.332-341 em: Proceedings of the 15th World Orchid Conference, Rio de Janeiro. Naturalia Publications, Turries.

WELLS, R.S. & SCOTT, M.D. (2002) Bottlenose dolphin, *Tursiops truncatus* and *T. aduncus*. In W.F.Perrin, B.Würsig, and J.G.M. Thewissen (eds.), *Encyclopedia of Marine Mammals* Academic Press, San Diego, California.

WILLIAMSON, G.R. 1975. Minke whales off Brazil. *Sci. Rep. Whales Res. Inst.* 27: 37-59.

World Birder. Disponível em: <http://www.worldbirder.com>. Acesso em: Julho de 2008.

ZERBINI, A.N. and SANTOS, M.C.O. 1997. First record of the pygmy killer whale *Feresa attenuata* (GRAY, 1874) for the Brazilian coast. *Aquatic Mammals* 23.2, 105-109.

ZERBINI, AN ; KOTAS, S.J.F.; 1998 – A note on cetacean bycatch in pelagic driftnet off Southern Brazil. *Rep. Int. Whal. Commn.* 48: 519 – 524.

ZERBINI, A.N.; SECCHI, E.R., BASSOI, M., DALLA ROSA, L., HIGA, A., SOUSA, L., MORENO, I.B., MÖLLER, L.M., and CAON, G. 2004. **Distribuição e Abundância de Cetáceos na Zona Econômica Exclusiva da Região Sudeste-Sul do Brasil**. São Paulo, Instituto Oceanográfico/USP, 40. (Série Documentos REVIZEE: Score Sul).

ZUBKOV, M. V., SLEIGH, M. A. & BURKILL, P. H., Assaying picoplankton distribution by flow cytometry of underway samples collected along a meridional transect across the Atlantic Ocean. ***Aquatic Microbial Ecology***, 21: 13-20. 2000

II.5.3 - Meio Socioeconômico

ABIH- RJ – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis / Rio de Janeiro Disponível em: <http://www.riodejaneirohotel.com.br>. Acesso em: Julho de 2008.

ANP - Agência Nacional do Petróleo. Disponível em: http://www.anp.gov.br/participacao_gov/royalties.asp. Acesso em: Julho de 2008.

Anais do VII Encontro da educação Ambiental do estado do Rio de Janeiro, 23-25 de setembro de 2004. (p.355-343)

Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro – 2007 em CD ROM, Fundação CIDE.

BESSA, José & MALHEIROS, Márcia. Aldeamentos indígenas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, UERJ/Departamento de Extensão, 1997.

Blog Literatura e Rio de Janeiro. Disponível em:
literaturaeriodedejaneiro.blogspot.com

BRASIL, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - Secretaria Executiva Departamento de Pesca e Aqüicultura-Disponível em:
<http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: Julho de 2008.

BRASIL, Ministério do Turismo e da Cultura - Secretarias de Turismo e Cultura. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br>. Acesso em: Julho de 2008.

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Disponível em:
<https://www.caged.gov.br>

CALDEIRA, Jorge et alii. Viagem pela História do Brasil, São Paulo, Companhia das Letras, 1997. RIBEIRO, Berta. O índio na História do Brasil, São Paulo, Global, 1983.

Companhia de Desenvolvimento Industrial – CODIN. Disponível em:
<http://www.codin.rj.gov.br>. Acesso em: Julho de 2008.

Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Sudeste e Sul (CEPSUL). Disponível em: www.ibama.gov.br/cepsul. Acesso em: Julho de 2008.

Centro de Pesquisa e Gestão dos Recursos Pesqueiros Lagunares e Estuarinos (CEPERG). Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/ceperg>. Acesso em: Julho de 2008.

Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Nordeste - CEPENE (2003)

Coordenação Geral de Gestão de Recursos Pesqueiros - CGREP. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br>. Acesso em: Julho de 2008.

Centro de Informações da Baía de Guanabara. Disponível em:
<http://www.cibg.rj.gov.br>.

CIDE - Centro de informações e Dados do Rio de Janeiro. Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro 2000/2005.

CIDE - Centro de informações e Dados do Rio de Janeiro. Disponível em:
<http://www.cide2.rj.gov.br>. Acesso em: Julho de 2008.

Compania de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN,, 2003. Disponível em: <http://www.codin.rj.gov.br>. Acesso em: Julho de 2008.

DATASUS. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm>. Acesso em: Julho de 2008.

Departamento de Estradas de Rodagem do estado do Rio de Janeiro. Disponível em: www.der.rj.gov.br.

EIA/RIMA do Sistema Piloto de Produção e Escoamento de Gás Natural e Petróleo – Pólo BS-500 – Bacia de Santos. (PETROBRAS / ENSR, 2007).

EMBRATUR, ANUÁRIO ESTATÍSTICO. Brasília, vol.30. 2003.

EMBRATUR, Estudo da World Travel & Tourism Council, WTTC 2002.

Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. – RIOTUR. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br>. Acesso em: Julho de 2008.

Enciclopédia Wikipedia. Disponível em: www.wikipedia.com.br

Estatística da Pesca, 2004 – Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação: Projeto de Monitoramento elaborado pelo ESTATPESCA - IBAMA. Brasília – DF, dezembro de 2005.

Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA, para o TLD na Área de Tupi, Bloco BM-S-11, Bacia de Santos.

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN. Disponível em: <http://www.firjan.org.br>. Acesso em: Julho de 2008.

Fundação Cultural Palmares. Disponível em: www.palmares.gov.br.

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – FIPERJ: Disponível em: <http://www.fiperj.rj.gov.br>. Acesso em: Julho de 2008.

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ). Disponível em: <http://www.fiperj.rj.gov.br/> Acesso em: Julho de 2008.

Fundação Nacional do Índio – FUNAI. Disponível em: www.funai.gov.br

Governo do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.governo.rj.gov.br>. Acesso em: Julho de 2008.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Recursos Pesqueiros, 2004. Disponível em: www.ibama.gov.br. Acesso em: Julho de 2008.

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), 2003. Estatísticas da Pesca 2001. Brasil. Grandes Regiões e Unidades da Federação

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Nordeste – CEPENE, Boletim Estatístico da Pesca Marítima e Estuarina do Nordeste do Brasil, 2003.

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral

Nordeste – CEPENE, Boletim Estatístico da Pesca Marítima e Estuarina do Nordeste do Brasil, 2002.

IBAMA/CEPSUL, Análise Bioestatística de Sardinha-Verdadeira no Estado de Santa Catarina. 1995, 10 p.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2007.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Base de Informações Municipais - BIM. 2005.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Base de Informações Municipais. 2001.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Resultados Preliminares do Censo Demográfico de 2000.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Cadastro Central de Empresas de 2005. Disponível em: www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/cadastroempresa/2005. Acesso em: Julho de 2008.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Pesquisa Industrial Anual – PIA, do IBGE, 2005. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/pia/empresas>. Acesso em: Julho de 2008.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Pesquisa Anual de Comércio – PAC, 2006. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/comercioeservico/pac/2006>. Acesso em: Julho de 2008.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, 2005. Disponível em:

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento>. Acesso em: Julho de 2008.

Infraero Aeroportos Brasileiros. Disponível em: <http://www.infraero.gov.br>. Acesso em: Julho de 2008.

IPEA- Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. 2000. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br>. Acesso em: Julho de 2008.

Instituto Estadual de Florestas – IEF. Disponível em: www.ief.rj.gov.br

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Disponível em: www.iphan.gov.br

Instituto Estadual de Patrimônio Cultural – INEPAC. Disponível em: www.inepac.rj.gov.br

Ministério da Cultura – MinC. Disponível em: www.cultura.gov.br

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, - RAIS. Relação Anual de Informações Sociais 2000 / 2002 / 2003 e 2005 Disponível em: www.mte.gov.br. Acesso em: Julho de 2008.

Ministério do Trabalho e Emprego, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/rais/default.asp>. Acesso em: Julho de 2008.

Ministério do Trabalho, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. Disponível em: <https://www.caged.gov.br/index.html#> Acesso em: Julho de 2008.

Niterói Empresa de Lazer e Turismo. Disponível em: www.neltur.com.br

Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: www.jbrj.gov.br

Instituto Sangari – Projetos Educacionais. Disponível em:
www.institutosangari.org.br

Observatório Quilombola. Disponível em: <http://www.koinonia.org.br>

Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e a Cultura –
UNESCO. Disponível em: www.unesco.org.br

PDBG - Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Disponível em:
<http://www.cibg.rj.gov.br>. Acesso em: Julho de 2008.

Portal de Itaipu. Disponível em: www.portaldeitaipu.com.br

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br>.
Acesso em: Julho de 2008.

Programa REVIZEE – SCORE SUL, Prospecção Pesqueira de Recursos
Demersais com Armadilhas e Pargueiras na Zona Econômica Exclusiva –1999.

PROZEE - Fundação de Amparo a Pesquisa de Recursos Vivos na Zona
Economicamente Exclusiva, 2005 Disponível em: <http://www.ibama.gov.br>.
Acesso em: Julho de 2008.

Relatório Técnico sobre o Censo Estrutural da Pesca Artesanal Marítima e
Estuarina nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul - IBAMA, 2005.

Rede de Informação tecnológica da América Latina – RITLA. Disponível em:
www.ritla.net

SEAP - Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca , 2006 - Disponível em:
<http://www.presidencia.gov.br>.

SEAP - Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca , Estatística de Pesca 2004 - Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: Julho de 2008.

SEBRAE. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br>. Acesso em: Julho de 2008.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/smac>. Acesso em: Julho de 2008.

Secretaria de Cultura de Niterói. Disponível em: www.culturaniteroi.com.br

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, 2005 Disponível em: <http://www.senac.br>. Acesso em: Julho de 2008.

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 2005 Disponível em: <http://www.senai.br>. Acesso em: Julho de 2008.

II.6 – Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais

ANALYTICAL SOLUTIONS, 2005. **Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural na Área do Poço 1-RJS-409**, Concessão de Espadarte, Bacia de Campos – UN-BC. Petrobras.

BISHOP, P.L. **Marine Pollution and its Control**. McGraw-Hill, Inc., New York, NY. 357 pp. 1983.

CENPES/TAMAR. 2005. O Estado da Arte das Tartarugas Marinhas no Brasil. RT AMA 037 /2005. PDEDS. Gerência de Avaliação e Monitoramento Ambiental. 129p. Relatório Técnico.

CONEZA-VITORIA, V.F. **Guia metodologica para la evaluación del impacto ambiental**. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, España (3ª ed.). 412p. 1997.

FARAH, P.M.C. **Instrumentos metodológicos para avaliação do impacto ambiental de empreendimentos de geração hidrelétrica.** Dissertação de Mestrado, PPE/COPPE/UFRJ, 256p. 1993.

FERREIRA, C.S., et al., Mapas de relevo marinho das regiões sudeste, sul e central do Brasil: acústica e altimetria por satélite, in Documentos REVIZEE - Score Sul. 2004, Instituto Oceanográfico: São Paulo. p. 40.

HEATHERSHAW, A.D., WARD, P.D., & DAVID, A.M., 2001. **The environmental impact of underwater sound.** Proc. Inst. Acoust. 23 (4), 1-12.

IPIECA 1995. **International Petroleum Industry Environmental Conservation Association Biological impacts of oil pollution.** IPIECA Report Series. Volume 7. 20p.

JABLONSKI, S.; MOREIRA, L. H. A. 1998. **A Pesca no Estado do Rio de Janeiro em 1997.** Análise das estatísticas de desembarque.

Jacques Whitford Environment Ltd. (JWEL), 2001, British Columbia Offshore Oil and Gas Technology Update, 196p

JOHANSSON, S, LARSSON, U. & BOENM, P. 1980. **The Tseis oil spill impact on the pelagic ecosystem.** Mar Pollut. Bull. 11:284-293.

LAWS, E.A., 1993. **Aquatic Pollution: An Introductory Text.** 2 ed. New York: John Wiley & Sons, Inc. 610 pp.

LOVE, M. S., J. CASELLE AND L. SNOOK. **Fish assemblages on mussel mounds surrounding seven oil platforms in the Santa Barbara Channel and Santa Maria Basin.** Bull. Mar. Sci. 65:497-513.

Marine Mammal Commission – **MMC.** 2008. Disponível em : <http://www.mmc.gov/sound/> Acesso em julho de 2008

NEDWELL J R, TURNPENNY A W H, LANGWORTHY J, EDWARDS B. (2003) **Measurements of underwater noise during piling at the Red Funnel Terminal, Southampton, and observations of its effect on caged fish.** Subacoustech Ltd., Tech. Rep. 558 R0207.

NIBAKKEN, J. W. 1993. **Marine biology: An ecological approach**. Harper Collins College Publishers, third edition, 462p.

PASTAKIA, C. M. R.; JENSEN, A. 1998. **The rapid impact assessment matrix (RIAM) for EIA**. Environmental Impact Assessment Review 18:461-482.

PATIN, S. 1999. **Factors of the offshore oil and gas industry's impact on the marine environment and fishing**. p. 53-117. In: Waste discharges during the offshore oil and gas activity, S. Patin (ed.). EcoMonitor Publishing, New York.

PEARSON, W. H., E. Moksness, SKALSKI; J. R. 1995. **A field and laboratory assessment of oil spill effects on survival and reproduction of Pacific herring following the Exxon Valdez spill** pp.626-661 in Exxon Valdez oil spill: fate and effects in Alaskan waters (edited by P. G. Wells, J. N. Butler and J. S. Hughes) American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA.

PETERSON, C. 2004. **Long-Term Effects of Oil Pollution More Significant Than Previously Believed, Says Review**. Disponível em <http://www.seaweb.org>; Morehead City.

RÉ, P. 1984 **Ictioplâncton da região central da costa Portuguesa e do estuário do Tejo. Ecologia da postura e da fase planctónica de *Sardina pilchardus* (WALBAUM, 1792) e de *Engraulis encrasicolus* (LINNÉ, 1758)**. Tese, Universidade de Lisboa: 425pp.

RODRIGUES, E. 2002 **Seminário: Ciências Agrárias, Londrina**, v. 23, n. 2, p. 261-272, jul./dez.

ROMANO, T.A., M.J. KEOGH, C. KELLY, P. FENG, L. BERK, C.E.
SCHLUNDT, D.A. CARDER, AND J.J. FINNERAN. 2004. **Anthropogenic sound and marine mammal health: measures of the nervous and immune systems before and after intense sound exposure**. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 61: 1124-1134

SANBORN, H.R. 1977 **Effects of petroleum on ecosystems. Chapter 6 In: Malins, D.C. (ed.) Effects of Petroleum on Arctic and Subarctic Marine Organisms. Vol II. Biological Effects**. New York: Academic Press, Inc. pp 337-352.

SANBORN, H.R. 1977 **Effects of petroleum on ecosystems**. Chapter 6 In: Malins, D.C. (ed.) *Effects of Petroleum on Arctic and Subarctic Marine Organisms*. Vol II. Biological Effects. New York: Academic Press, Inc. pp 337-352..

SANCHES, T. M. **Tartarugas marinhas**. In: BANCO DE DADOS TROPICAIS. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/tartarugas>. Acesso em: Junho de 2008.

SÁNCHEZ, LUIZ ENRIQUE 2006. **Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos**. São Paulo: Oficina de Textos.

SCHOLZ, D. BOYD, J.N. & WALKER, A.H. 2001. **The Selection Guide for Oil Spill Applied Technologies** — *A Guidance Document for Addressing oil spills in Coastal Marine Waters, inland on land, and inland waters*. In: *PROCEEDINGS FOR 2001 COASTAL ZONE CONFERENCE, Cleveland, OH*.

SCHOLZ, D., MICHEL, J., SHIGENAKA, G. & HOFF R. **Biological Resources**. In: NOAA (ed.) *An introduction to coastal habits and biological resources*. Disponível em <http://response.restoration.noaa.gov?oilaid/> Acesso em Junho de 2006.

SILVA, J. S. V. da & Souza, R. C. C. L. 2004. **Água de Lastro e Bioinvasão**. Rio de Janeiro, 2004, v. 1, p. 1-10.

SIMMONDS, M.; DOLMAN, S.; WEILAGRT, L. 2003. **Oceans of noise**. A WDCS Science report. 164 pp.

SIMMONDS, M.; DOLMAN, S.; WEILAGRT, L. 2003. **Oceans of noise**. A WDCS Science report. 164 pp.

SMITH, E. (editor) 1968. **Torrey Canyon: pollution and marine life**, University Press, Cambridge.

SPADOTTO, C.A. 2002. **Classificação de Impacto Ambiental**. Comitê de Meio Ambiente, Sociedade Brasileira da Ciência da Plantas Daninhas. Disponível: <http://www.cnpma.embrapa.br/herbicidas/> Acessado em Abril de 2008].

TOPPING, G ; DAVIES, J.M. ; MACKIE, P.R. ; MOFFAT, C.F. 1995. **O**

impacto do derramamento do Braer em peixes comerciais e moluscos. 19pp.
In: O Impacto de um Derramamento de Óleo em Águas Turbulentas : O Braer. Ed:
J.M. Davies & G. Topping. FEMAR. 233 pp.

II.7.3 – Projeto de Comunicação Social

Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA, para o TLD na Área de Tupi, Bloco BM-S-11, Bacia de Santos.

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. **Avaliação de Projetos Sociais.** São Paulo. Editora Cortez. Institutos de Estudos Especiais, 1999.

RYLE, Gilbert et alii. Expressões **Sistematicamente enganadoras e outros ensaios.** In Os Pensadores. São Paulo: Victor Civita, 1975.

QUINTAS, J. S., P. M; UEMA, E. E. **Pensando e Praticando a Educação no Processo de Gestão Ambiental: Uma Concepção Pedagógica e Metodológica para a prática da Educação Ambiental no Licenciamento.** Brasília. IBAMA, 2005.

II.7.5 – Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores

BACKER, Paul de, **Gestão Ambiental: A Administração Verde.** Ed. Qualitymark. Rio de Janeiro, 2002.

BOFF, Leonardo – **Saber Cuidar, Ética do Humano –** Compaixão Pela Terra, 5 a Edição

BRASIL. Lei nº 9.394/96. **Dispõe sobre as Diretrizes e Base da Educação.** Diário Oficial, Brasília, 1996.

BRASIL. Lei nº 9.795/99. **Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.** Diário Oficial, Brasília, 28 abril 1999.

DIAS, Genebaldo Freire. **Educação Ambiental, Princípios e práticas.** 6. ed. Ed. Gaia, São Paulo, 2000.

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo, LAYRARGUES, Philippe Pomier & CASTRO, Ronaldo Souza de, (organizadores). **EDUCAÇÃO AMBIENTAL: repensando o espaço da cidadania.** Editora Cortez. São Paulo, 2002.

QUINTAS, José Silva. GOMES, Patrício Melo. UEMA, Elisabeth Eriko. **Pensando e Praticando a Educação no Processo de Gestão Ambiental.** MMA, IBAMA, Brasília, 2005.

II.7.6 – Projeto de Desativação

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. Portaria ANP Nº 25, de 06 de março de 2002: **Aprova o Regulamento que trata do abandono de poços perfurados com vistas à exploração ou produção de petróleo e/ou gás.**

PETROBRAS. Norma Técnica N-2730, de novembro de 2003: Abandono de Poço.

THOMAS, J.E. **Fundamentos de Engenharia de Petróleo,** Ed. Interciência, 2001.

IMO. **Guidelines and Standards for the removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone,** Res. A.672 (16) de 1989.