

BIOTREAT 4617 Página: 1/14

 Código do Produto : 000000104437
 Data da última revisão : 13.11.2015

 Versão : 6 - 9 / BR
 Data da impressão : 18.11.2015

1 Identificação

Nome da substância ou mistura (nome comercial) BIOTREAT 4617

Código interno de identificação do produto Código do Produto: 000000104437

Principais usos recomendados para a substância ou mistura

Tipo de utilização: Biocida

Nome da empresa / Endereço

CLARIANT S/A
Av.d.Nacoes Unidas, 18001-Sto.Amaro
04795-900 Sao Paulo - SP
Telefone: +55 11 5683 7233

Informação sobre a substância / mistura

BU OMS

Product Stewardship

E-mail: latin.america.ehs@clariant.com

Telefone para emergências: +55 11 47 47 47 41 (24 h)

2 Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

O produto é classificado e rotulado em acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) e NBR 14725-2 e 14725-3.

Classe de perigo	Categoria de perigo	Frase H
Toxicidade aguda	Categoria 3	Tóxico se ingerido.
Toxicidade aguda	Categoria 2	Fatal se inalado.
Corrosão/irritação à pele.	Categoria 2	Provoca irritação à pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular	Categoria 1	Provoca lesões oculares graves.
Sensibilização à pele.	Categoria 1	Pode provocar reações alérgicas na pele.
Toxicidade à reprodução	Categoria 1	Pode prejudicar o feto.



BIOTREAT 4617 Página: 2/14

Código do Produto : 000000104437	Data da última revisão : 13.11.2015
Versão : 6 - 9 / BR	Data da impressão : 18.11.2015

Perigoso ao ambiente	Categoria 2	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
aquático –		com eleitos prolongados.
Crônico.		

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

O produto é classificado e rotulado em acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) e NBR 14725-2 e 14725-3.

Nome do símbolo



Palavra(s) de advertência

Perigo

Frases de perigo

H302	Nocivo se ingerido.
H330	Fatal se inalado.
H315	Provoca irritação à pele.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H317	Pode provocar reações alérgicas na pele.
H360D	Pode prejudicar o feto.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos
	prolongados.

Frases de precaução

ases de precaução	
P201	Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P262	Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa.
P264	Lave cuidadosamente após o manuseio.
P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/ proteção ocular/proteção facial.
P273	Evite a liberação para o meio ambiente.
P304 + P340	EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local
	ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P310	Contate imediatamente um CENTRO DE
	INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P305 + P351 + P338	EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P301 + P310	EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um
	~ ,

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.



BIOTREAT 4617 Página: 3/14

Código do Produto : 000000104437Data da última revisão : 13.11.2015Versão : 6 - 9 / BRData da impressão : 18.11.2015

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com

água e sabão em abundância.

P403 Armazene em local bem ventilado.

P501 Descarte o conteúdo/ recipiente em uma estação de

incineração aprovada.

3 Composição e informações sobre os ingredientes

Natureza do Produto: Mistura

Nome químico ou comum / Natureza química

Sulfato de Tetra-kis(Hidroximetil)Fosfônico

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

Nome químico ou comum

Sulfato de Tetra-kis(Hidroximetil)Fosfônico (2:1)

 n° CAS:
 55566-30-8

 Número EINECS:
 259-709-0

 Concentração ou faixa de
 >= 75 %

concentração:

Sistema de classificação utilizado: Classificação NBR 14725-2 (GHS)

Classe de perigo	Categoria	Frases de perigo
Toxicidade aguda	Categoria 3	H331
Toxicidade aguda	Categoria 4	H302
Lesões oculares graves	Categoria 1	H318
Sensibilização à pele.	Categoria 1A	H317
Toxicidade à reprodução	Categoria 2	H361d
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo.	Categoria 1	H400
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico.	Categoria 1	H410

Os textos das frases de perigo estão descritas na seção 16.

4 Medidas de primeiros-socorros



BIOTREAT 4617 Página: 4/14

Código do Produto : 000000104437Data da última revisão : 13.11.2015Versão : 6 - 9 / BRData da impressão : 18.11.2015

Medidas de primeiros-socorros

Retire imediatamente toda a roupa contaminada.

Inalação

Se inalado transportar para o ar fresco. Consulte o médico se aparecer ou persistirem sintomas irritativos.

Contato com a pele

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Se a irritação da pele persistir, chamar o médico.

Contato com os olhos

Lavar imediatamente com bastante água durante pelo menos 15 minutos. Consultar um médico.

Ingestão

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico, e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas

Os seguintes sintomas podem aparecer: Lacrimejamento

Notas para o médico

Tratamento

Tratar de acordo com os sintomas.

5 Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Meios de extinção apropriados

Espuma Pó seco Dióxido de carbono (CO2) Jato de aspersão de água



BIOTREAT 4617 Página: 5 / 14
Código do Produto: 000000104437 Data da última revisão: 13.11.2015

Versão : 6 - 9 / BR Data da impressão : 18.11.2015

Perigos específicos da substância ou mistura

No caso de incêndio produtos de decomposição perigosos podem ser produzidos, tais como:

Gases/vapores venenosos

Óxidos de carbono

Óxidos de fósforo

Óxidos de enxofre

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio.

6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal do serviço de emergência

Evitar o contato com a pele e os olhos.

Usar Equipamento de Proteção Individual. Pessoas sem proteção devem ser mantidas afastadas.

Precauções ao meio ambiente

Não permitir que produto vazado penetre no solo nem escoe para cursos d'água (rede de esgoto, por exemplo)

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Métodos para limpeza

Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, sílica gel, ligante ácido, ligante universal, serragem).

Recolher mecanicamente. Enxaguar o restante com água.

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos

Nenhuma recomendação adicional.

Procedimentos de emergência e sistemas de alarme

Avaliar o cenário para assegurar que a equipe pode atuar com segurança.

Recomendações adicionais

Não despejar os resíduos no esgoto.

7 Manuseio e armazenamento

Precauções para o manuseio seguro

Medidas técnicas apropriadas



BIOTREAT 4617 Página: 6 / 14

Código do Produto : 000000104437Data da última revisão : 13.11.2015Versão : 6 - 9 / BRData da impressão : 18.11.2015

Prevenção da exposição do trabalhador

Não respirar vapores nem aerossóis.

Não inale as névoas.

Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos ao local de trabalho.

Prevenção de incêndio e explosão

Manter afastado de fontes de ignição.

Obedecer as normas gerais de prevenção de incêndio em unidades.

Precauções e orientações para manuseio seguro

Evitar formação de aerossol.

Assegurar ventilação adequada.

Evitar o contato com a pele, olhos e vestuário.

Medidas de higiene (apropriadas / inapropriadas)

Não comer, beber ou fumar durante o uso.

Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.

Adotar as medidas normais de precaução no manuseio de produtos químicos.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Medidas técnicas (condições adequadas/condições que devem ser evitadas) / Materiais para embalagens (recomendados / inadequados)

Utilizar recipiente de Aço.

Recomendações para a armazenagem conjunta

Não estocar junto com oxidantes fortes.

Não estocar junto com Soluções Alcalinas.

Informações adicionais para condições de armazenagem

Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado. Manipular e abrir o recipiente com prudência.

8 Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional / Indicadores biológicos:

Valores limite de exposição não estão disponiveis

Valores DNEL / DMEL

Valores DNEL / DMEL não estão disponiveis.



 BIOTREAT 4617
 Página: 7 / 14

 Código do Produto: 000000104437
 Data da última revisão: 13.11.2015

 Versão : 6 - 9 / BR
 Data da impressão : 18.11.2015

Medidas de controle de engenharia

Quando não for utilizado um sistema fechado, deve ser assegurada proteção adequada e uma boa ventilação.

Medidas de proteção em geral

Não respirar vapores nem aerossóis.

Não inale as névoas.

Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos ao local de trabalho.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos / face: Óculos de proteção com proteção laterais.

Proteção da pele:

Proteção das mãos: Luvas de borracha

Luvas de neoprene

Luvas descartáveis de PVC

Proteção do corpo: Usar vestuário de proteção adequado.

avental de PVC

Botas de PVC - dependendo da operação, considerar o

uso de Botas de PVC com biqueira de aço.

Proteção respiratória: Proteção respiratória em caso de exaustão insuficiente

ou em demorada exposição.

Máscara semi-facial

Filtro A (gases e vapores orgânicos) segundo norma

DIN EN 141

9 Propriedades físicas e químicas

Aspecto (estado fisico, forma, cor)

Estado fisico : líquido Forma : Líquido Cor : incolor

Odor: característico

pH: 4,8

Ponto de fusão / ponto de congelamento :

Ponto de

congelamento: não determinado



BIOTREAT 4617 Página: 8 / 14

Código do Produto : 000000104437Data da última revisão : 13.11.2015Versão : 6 - 9 / BRData da impressão : 18.11.2015

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição :

Ponto de ebulição: ca. 109 °C

Ponto de fulgor : ca. 96 °C

Limite inferior / superior de inflamabilidade ou explosividade

Limite inferior de

explosividade: Não aplicável para líquidos com Ponto de Inflamação >

70°C.

Limite superior de

explosividade: Não aplicável para líquidos com Ponto de Inflamação >

70°C.

Densidade: cerca 1,388 g/cm3 (20 °C)

Método: Diretriz de Teste de OECD 109

Coeficiente de partição -

n-octanol/água (log pOW): Esta propriedade não é aplicável à misturas.

Temperatura de auto-

ignição:

279 °C

Temperatura de

decomposição: Estável em condições normais.

10 Estabilidade e reatividade

Reatividade

Consultar seção "Possibilidade de reações perigosas".

Estabilidade química

Estável em condições normais.

Possibilidade de reações perigosas

Reações com Alcalis fortes e oxidantes.



BIOTREAT 4617 Página: 9 / 14

Código do Produto : 000000104437Data da última revisão : 13.11.2015Versão : 6 - 9 / BRData da impressão : 18.11.2015

Produtos perigosos da decomposição

Monóxido de carbono

Dióxido de carbono (CO2)

Óxidos de enxofre

Óxidos de fósforo

Formaldeído

Triidreto de fósforo (fosfina)

Compostos orgânicos de Fósforo.

Hidrogênio

11 Informações toxicológicas

Informação relacionada com o próprio produto

Toxicidade oral aguda : DL50 ca. 248 mg/kg (Rato)

Origem: RTECS

Toxicidade aguda por

inalação:

CL50 0,59 mg/l (4 h, Rato)

Método: Avaliado em acordo com os critérios do GHS

(Sistema Globalmente Harmonizado).

Toxicidade dérmica aguda Sem dado disponível. Não foi encontrado dado de

Toxicidade Dérmica Aguda na literatura especializada.

Corrosão / irritação da pele irritante

Método: Avaliado em acordo com os critérios do GHS

(Sistema Globalmente Harmonizado).

Lesões oculares graves /

irritação ocular :

Risco de graves lesões oculares.

Método: Avaliado em acordo com os critérios do GHS

(Sistema Globalmente Harmonizado).

Sensibilização respiratória

ou da pele:

Pode causar sensibilização em contato com a pele.

Método: Avaliado em acordo com os critérios do GHS

(Sistema Globalmente Harmonizado).

Efeitos específicos/Principais sintomas:

Não conhecido.

Substâncias que podem causar (Interação, Aditivos, Potenciação, Sinergia):

Não são conhecidos perigos adicionais.

Observações

O produto não foi testado. A informação é derivada de um produto de composição análoga.



BIOTREAT 4617 Página: 10 / 14 Código do Produto: 000000104437 Data da última revisão : 13.11.2015 Versão: 6 - 9 / BR Data da impressão: 18.11.2015

12 Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade

Informação relacionada com o próprio produto

Toxicidade aquática para

peixes

CL50 1 - 10 mg/l

Método: Avaliado em acordo com os critérios do GHS

(Sistema Globalmente Harmonizado).

Toxicidade aquática para

crustáceos

CE50 1 - 10 mg/l

Método: Avaliado em acordo com os critérios do GHS

(Sistema Globalmente Harmonizado).

Toxicidade aquática para

algas

dados não disponíveis

Toxicidade para bactérias

dados não disponíveis

Persistência e degradabilidade

Informação relacionada com o próprio produto

Biodegradabilidade Não rapidamente biodegradável.

Método: Resultado do teste de uma preparação

semelhante.

Potencial bioacumulativo

Informação relacionada com o próprio produto

Bioacumulação dados não disponíveis

Mobilidade no solo

Informação relacionada com o próprio produto

Transporte e distribuição

entre compartimentos

ambientais

não disponível

Outros efeitos adversos



 BIOTREAT 4617
 Página : 11 / 14

 Código do Produto : 000000104437
 Data da última revisão : 13.11.2015

 Versão : 6 - 9 / BR
 Data da impressão : 18.11.2015

Informação relacionada com o próprio produto

Comportamento nos ecossistemas

dados não disponíveis

Observações ecotoxicológicas adicionais

Não permitir o contato com lençol freático, cursos d'água ou águas residuárias. A ecotoxicidade do produto não foi testada. A informação fornecida é baseada em produtos de estrutura ou composição similar.

13 Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final

Produto / Restos de produto

Deve ser incinerado em instalação de incineração adequada pelas autoridades competentes.

Embalagem usada

As embalagens contaminadas devem ser consideradas resíduos e como tal deverão ser dispostas ou tratadas para reutilização / reciclagem em acordo com as normas locais vigentes, em instalações aprovadas pelas autoridades ambientais pertinentes. Os resíduos gerados devido ao tratamento das embalagens deverão ser processados de tal maneira a evitar a contaminação do meio ambiente.



 BIOTREAT 4617
 Página : 12 / 14

 Código do Produto : 000000104437
 Data da última revisão : 13.11.2015

 Versão : 6 - 9 / BR
 Data da impressão : 18.11.2015

14 Informações sobre transporte

Terrestre (ferrovias, rodovias) - ANTT:

nº ONU: UN 2810

Nome Apropriado para LÍQUIDO TÓXICO, ORGÂNICO, N.E.

Embarque:

Indutor(es) de Risco: Sulfato de Tetraquis Hidroximetil Fosfônio

Classe: 6.1
Risco Primário: 6.1
Número de perigo: 60
Grupo de embalagem: II

Observação: Transporte permitido

Hidroviário (marítimo, fluvial, lacustre) - IMDG:

nº ONU: UN 2810

Nome Apropriado para LÍQUIDO TÓXICO, ORGÂNICO, N.E.

Embarque:

Indutor(es) de Risco: Sulfato de Tetraquis Hidroximetil Fosfônio

Classe: 6.1 Risco Primário: 6.1 Grupo de embalagem: II

Observação: Transporte permitido Poluente Marinho: Poluente Marinho EmS: F-A S-A

Aéreo - ANAC:

Número da ONU: UN 2810

Nome Apropriado para LÍQUIDO TÓXICO, ORGÂNICO, N.E.

Embarque:

Indutor(es) de Risco: Sulfato de Tetraquis Hidroximetil Fosfônio

Classe: 6.1 Risco Primário: 6.1 Grupo de embalagem: II

Observação: Transporte permitido

15 Informações sobre regulamentações

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

dados não disponíveis



 BIOTREAT 4617
 Página : 13 / 14

 Código do Produto : 000000104437
 Data da última revisão : 13.11.2015

 Versão : 6 - 9 / BR
 Data da impressão : 18.11.2015

16 Outras informações

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores

Observar as normas legais locais e nacionais.

Lista de texto de advertências de perigo segundo a seção 3 (frases H) :

H302	Nocivo se ingerido.
H317	Pode provocar reações alérgicas na pele.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H331	Tóxico se inalado.
H361d	Suspeita-se que prejudique o feto.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Legendas e abreviaturas

ADN	Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável
ADR	Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de
ANTT	mercadorias perigosas por estrada
	Agencia Nacional de Transporte Terrestre
ANAC	Agência Nacional de Aviação Civil
AOX	Ligações orgânicas com halogênios absorvíveis
CAS	Chemical Abstract Service
DMEL	Nível derivado de exposição com efeitos mínimos (substâncias genotóxicas)
DNEL	Nível derivado de exposição sem efeitos derivados
CE50	Concentração efetiva da substância que causa 50% da resposta máxima
GHS	Sistema Globalmente Harmonizado
IATA	Associação Internacional de Transporte Aéreo
IMDG	Código Marítimo Internacional para o Transporte de Produtos Perigosos (Código IMDG)
CL50	Concentração de produto químico no ar ou na água que provoque
DI 50	a morte de 50% de um grupo de animais submentido a ensaio
DL50	Dose letal 50%
MARPOL	Convenção Internacional para a prevenção de poluição por navios
NOAEC	Concentração sem efeito adverso observado
NOAEL	Nivel de efeito adverso não observado
NOEC	Concentração sem efeitos observáveis
OEL	Limite de Exposição Ocupacional
PEC	Concentração prevista no ambiente
PNEC	Concentração prevista sem efeitos sobre o meio ambiente
RID	Transporte Ferroviário Internacional de Produtos Perigosos



 BIOTREAT 4617
 Página : 14 / 14

 Código do Produto : 000000104437
 Data da última revisão : 13.11.2015

 Versão : 6 - 9 / BR
 Data da impressão : 18.11.2015

Esta informação corresponde ao nosso atual estágio de conhecimento e pretende fornecer uma descrição geral de nossos produtos e suas possíveis aplicações quanto aos requisitos de segurança. A Clariant não fornece nenhuma garantia, explícita ou implícita, da precisão, adequação, isenção de defeitos e não assume quaisquer responsabilidades sobre qualquer utilização destas informações. O usuário é responsável por assegurar que os produtos Clariant estejam adequados à sua aplicação específica.

Nada incluso nestas informações renuncia qualquer item presente nos Termos Gerais e Condições de Venda da Clariant a não ser que acordado por escrito.

Todo direito a propriedade intelectual / industrial existente deve ser observado. Devido a possíveis alterações em nossos produtos assim como nos regulamentos e leis nacionais e internacionais aplicáveis, a condição de nosso produto pode vir a sofrer alteração. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) fornece precauções de segurança as quais devem ser observadas quando do manuseio ou armazenagem de produtos Clariant. Estes documentos estão disponíveis sob solicitação e são fornecidos em acordo com as respectivas legislações. Antes do manuseio dos nossos produtos, deve-se obter a versão revisada da FISPQ. Para informações adicionais, por favor contate a Clariant.