

## II.11. BIBLIOGRAFIA

ADVÍNCULA, R. 2000. Elementos micronutrientes na camada eufótica da região oceânica entre Recife (PE) e Salvador (BA): distribuição espacial e mecanismos físicos influentes na fertilização das águas. *Dissertação Mestrado PPGO/DOCEAN/UFPE*, 129p.

ALCÂNTARA, A.V. 2000a. Ictiofauna. In: ALCÂNTARA, A. V. (coord.). Consultoria para elaboração do relatório de avaliação ambiental (RAA) que subsidiará a obtenção da licença de operação para a atividade de produção marítima de petróleo e gás natural das unidades da Bacia de Sergipe. Relatório Técnico Final apresentado à Petrobrás em atendimento ao Contrato 120.2.064.00-7 PETROBRAS/FAPESE e ao Convênio 93/00 FAPESE/UFS. Aracaju: Núcleo de Estuários e Manguezais/UFS, vol. 2, p. 273-359.

ALCÂNTARA, A.V. 2000b. Ictiofauna. In: GUIMARÃES, C. R. P. (coord.). Monitoramento da área de influência das plataformas petrolíferas da costa do Estado de Sergipe. Relatório Técnico Final apresentado à Petrobrás em atendimento ao Contrato 120.2.010.99-1 PETROBRAS/FAPESE e ao Convênio 25/99 FAPESE/UFS. Aracaju: Núcleo de Estuários e Manguezais/UFS, p. 130-155.

ALDER, V. A., 1999. Tintinnoinea. In: Boltovskoy, D. (Ed). *South Atlantic Zooplankton*. Leiden: Backhuys Publishers p. 321-384.

ALMEIDA, M. V. O. 1997 Macrofauna Bêntica. In Alves, J. P. H. A. Caracterização ambiental das estações F (Salgo) e G (Guaricema) situadas no litoral de Sergipe. Relatório Técnico do Núcleo de Estuários e Manguezais da UFS apresentado à PETROBRAS S.A., Aracaju.

ALMEIDA, M. V. O. 1998 Macrofauna Bêntica. In Alves, J. P. H. A. Monitoramento da água da água do mar na região influenciada pelo lançamento do emissário submarino da FAFEN/SE e determinação do fator de diluição. Relatório Técnico do Núcleo de Estuários e Manguezais da UFS apresentado à FAFEN, Aracaju.

ALVES, J.P.H. 1997. Química da Água. In: Alves, J.P.H. (Ed.) Monitoramento da Água do Mar na Área de Influência do Salmouroduto da CVRD/PETROBRÁS. Relatório Técnico Final apresentado a PETROBRAS em atendimento ao Contrato 120.2.025-97-2. NEM/UFS. Aracaju. 145p.

ALVES, J.P.H. 1998. Química da Água. In: Alves, J.P.H. (Ed.) Monitoramento da Água do Mar na Região Influenciada pelo Lançamento do Emissário Submarino da FAFEM e Cálculo do Fator de Diluição. Relatório Técnico Final apresentado a FAFEN/PETROBRAS em atendimento ao Contrato 226.2.031-97-5. NEM/UFS. Aracaju. 130p.

ALVES, J.P.H. 2000a. Química da Água. In: Guimarães, C.R.P. (Coord.) Monitoramento Oceânico na Área de Influência das Plataformas Petrolíferas Situadas na Costa do Estado de Sergipe. Relatório Técnico Final apresentado a PETROBRAS em atendimento ao Contrato 120.2.010-99-1 NEM/UFS. Aracaju. 161p.

ALVES, J.P.H. 2000b In: Guimarães, C.R.P. (Coord.) Consultoria para elaboração do relatório de avaliação ambiental (RAA) que subsidiará a obtenção da licença de operação para a atividade de produção marítima de petróleo e gás natural das unidades da Bacia de Sergipe. Aracaju: Núcleo de Estuários e Manguezais/UFS. p. 360-447. Relatório Técnico Final apresentado à PETROBRÁS S. A. em atendimento ao Contrato 120.2.064.00-7 PETROBRAS/FAPESE e ao Convênio 93/00 FAPESE/UFS.

AMB & SEG. 2004. Estudo de Impacto Ambiental para levantamento de dados sísmicos 3D no Bloco BM SEAL-9 na Bacia Sergipe; Alagoas.

ARAUJO, H. M. P. & MONTÚ, M. 1993. Novo registro de *Temora Turbinata* (DANA, 1849) (Copepoda, Crustacea) para águas atlânticas. *Naupilus*, v 1, p. 89-90.

ARAUJO, H. M. P. 1988a. Zooplâncton. In: Santos, M. A. (coord.). Monitoramento do Salmouroduto da PETROMISA. Aracaju: NEM/UFS. Relatório Técnico apresentado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe, referente a Outubro de 1988.

ARAUJO, H. M. P. 1988b. Zooplâncton. In: Santos, M. A. (coord.). Monitoramento do Salmouroduto da PETROMISA. Aracaju: NEM/UFS. Relatório Técnico apresentado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe referente a Novembro de 1988.

ARAUJO, H. M. P. 1988c. Zooplâncton. In: Santos, M. A. (coord.). Monitoramento do Salmouroduto da PETROMISA. Aracaju: NEM/UFS. Relatório Técnico apresentado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe, referente a Dezembro de 1988.

ARAUJO, H. M. P. 1989a. Zooplâncton. In: Santos, M. A. (coord.). Monitoramento do Salmouroduto da PETROMISA. Aracaju: NEM/UFS. Relatório Técnico apresentado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe, Relatório Técnico referente a Janeiro de 1989.

ARAUJO, H. M. P. 1989b. Zooplânctonn. In: Santos, M. A. (coord.). Monitoramento do Salmouroduto da PETROMISA. Aracaju: NEM/UFS. Relatório Técnico apresentado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe, referente a Fevereiro de 1989.

ARAUJO, H. M. P. 1996. Zooplâncton do estuário dos Rios Piauí e Fundo (Sergipe, Brasil): flutuações espaciais, sazonais e tidais. Tese de doutorado. Universidade Federal do Paraná. 252p.

ARAUJO, H. M. P. 1998. Zooplâncton. In: Alves, J. P. H. (Coord.). Monitoramento da água do mar na região influenciada pelo emissário submarino da FAFEN - SE e determinação do fator de diluição. Aracaju: Núcleo de Estuários e Manguezais/ UFS. Relatório Técnico apresentado à Fábrica de Fertilizante do Nordeste (FAFEN) em atendimento ao Convênio 14/98 FAPESE/UFS e ao Contrato No. 120.2.025-98-2 FAFEN/FAPESE.

ARAUJO, H. M. P. 2000a. Zooplâncton. In: Guimarães, C. R. P. (coord.). Monitoramento da área de influência das plataformas petrolíferas da costa do Estado de Sergipe. Aracaju: Núcleo de Estuários e Manguezais/UFS, p. 130-155. Relatório Técnico Final apresentado à PETROBRÁS S. A. em atendimento ao Convênio 25/99 FAPESE/UFS e ao Contrato 120.2.010.99-1 PETROBRAS/FAPESE.

ARAUJO, H. M. P. 2000b. Zooplâncton. In: Alcântara, A. V. (coord.). Consultoria para elaboração do relatório de avaliação ambiental (RAA) que subsidiará a obtenção da licença de operação para a atividade de produção marítima de petróleo e gás natural das unidades da Bacia de Sergipe. Aracaju: Núcleo de Estuários e Manguezais/UFS. Relatório Técnico Final apresentado à Petrobrás em atendimento ao contrato 120.2.064.00-7 PETROBRAS/FAPESE e ao Convênio 93/00 FAPESE/UFS.

BAKER, J. M.; CLARK, R.B.; KINGSTON, P.F.; JENKINS, R.H. 1990. Natural recovery of cold water marine environments after an oil spill. Thirteenth Annual Arctic and Marine Oil Spill Program Technical Seminar. 111p.

BEERS, J.R. 1976. Determination of zooplankton biomass. In: Steedman, H.F. Zooplankton fixation and preservation. UNESCO, Paris. p.35-85.

BIRCH, G. F., Taylor, S. E. & Matthai, C. 2001. Environmental Pollution 113:357-372.

BJÖRNBERG, T. K. S. 1981. Copepoda. In: BOLTOVSKOY, D. (ED). *Atlas del zooplancton del Atlántico sudoccidental y métodos de trabajo con el zooplancton marino*. Mar del Plata, INDEP, p. 587-679.

BLAKE, J.A. & Hilbig, B. 1994. Dense infaunal assemblages on the continental-slope off Cape-Hatteras, North-Carolina. *Deep-Sea Research II*, 41 (4-6): 875-899.

BLANCK, H. F. 1999. Using TOPEX Satellite El Niño Altimetry Data to Introduce Thermal Expansion and Heat Capacity Concepts in Chemistry Courses. *Journal of Chemical Education* 76:1635-1646.

BOLTOVSKOY, D. (Ed)., 1981. *Atlas del zooplancton del Atlantico Sudoccidental y métodos de trabajo con el zooplancton marino*. Mar del Plata: INIDEP. 936p.

BOLTOVSKOY, D. (Ed)., 1999. *South Atlantic Zooplankton*. Leiden: Netherlands, Backhuys Publishers. 1706p.

BORZONE, C.A. 1988. Estudo da macrofauna bentônica infralitoral da região costeira adjacente à Barra de Rio Grande, RS, Brasil. Dissertação de Mestrado. Departamento de Oceanografia, FURG, Rio Grande-RS.

BRADFORD-Grieve, J. M.; Marhaseva, E. L.; Rocha, C. E. F. & Abiahy, B., 1999. Copepoda. In: Boltovskoy, D. (Ed). *South Atlantic Zooplankton*. Leiden: Backhuys Publishers. v.2. p. 869-1098.

BRANDINI, F. P.; Lopes, R.M.; Gutseit, K. S.; Spach, H. L. & Sassi, R. 1997. *Planctonologia na Plataforma Continental do Brasil. Diagnose e Revisão Bibliográfica*. Ministério do Meio Ambiente, Comissão Interministerial para Recursos do Mar, Fundação de Estudos do Mar, 196 p.

BRASIL. 1969. Projeto Akaroa. Documentos de Pesca, Sudene/DRN/RP, Recife, 19: 1-50.

BUCHMAN, M. F., 1999. NOAA Screening Quick Reference Tables, NOAA HAZMAT Report 99-1, Seattle WA, Coastal Protection and Restoration Division, National Oceanic and Atmospheric Administration, 12p.

BUSKEY, E. J. 1993. Annual pattern of micro-and mesoplankton abundance and biomass in a tropical estuary. J. Plank. Res, v. 8 : ., n.15, p. 907- 924.

CAINELLI, C. 1992. Sequence stratigraphy, cayons and gravity mass-flow deposits in the Piaçabuçu formation – Sergipe/Alagoas basin (Brazil). University of Texas (PhD Thesis).

CALLEGARI-JAQUES, S.M. 2003. Bioestatística: princípios e aplicações. Artmed, Porto Alegre.

CENPES 2001. Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo na Bacia de

CENPES 2002. Monitoramento Ambiental da Área de influência do Emissário de Cabiúnas Região de Macaé/RJ, Caracterização Pré-Operação e Monitoramento Pós-Operação, Petrobrás – Relatório Final, 276 p.

COUTINHO, P. N., 1976, Geologia Marinha da Plataforma Continental Alagoas – Sergipe (Tese de livre Docência da Universidade Federal de Pernambuco). Recife – Pernambuco – Brasil.

COUTINHO, P. N., 1981, Sedimentação na plataforma continental Alagoas/Sergipe. Arquivos de Ciências do Mar, Fortaleza 21: 1-18, Dezembro, 1981 – Fortaleza, Ceará, Brasil.

CUTRIM, R.S.F.; Silva, K.C.A. & Cintra, I.H.A. 2001. Composição dos recursos pesqueiros capturados na área da lixeira, Pará, Brasil. Bol. Téc. Cient. CEPNOR, Belém, v.1, n.1, p.59-76.

D'INCAO, F. 1995. Taxonomia, padrões distribucionais e ecológicos dos Dendrobranchiata (Crustacea: Decapoda). Tese de Doutorado em Ciências Biológicas, área de Zoologia, Curitiba: UFPR.

DAY Jr, J. W.; HALL. C. A. J.; KEMP, W. M. & YÁÑÑEZ-ARANCIBIA, A. 1989. Zooplankton, the drifting consumers. In: Estuarine Ecology. Wiley-Interscience Publication. cap. 8, p. 311-337.

DEAN, W.E. Jr. 1974. Determination of carbonate and organic matter in calcareous sediments and sedimentary rock by loss on ignition: comparison with other methods. Jour. Sedim. Petrol. V. 44, n. 1, p. 242-248.

DEFANT, A. 1961. *Physical oceanography*, Vol. I, Pergamon Press, 729 p.

DELCROIX, T.; ELDIN, G. & HENIN, C. 1987. Upper ocean water masses and transports in the western tropical Pacific. *Journal Physical Oceanography* 17:2248-2262.

ELLIOT, G. W. 1974. Precipitation signatures in the sea surface layer conditions during BOMEX. *Journal Physical Oceanography* 4:498-501.

EPA - Environmental Protection Agency. Ecotox Thresholds. Eco Update 3 (2) 1996 1-12.

EPA - Environmental Protection Agency. EPA 3510 Semivolatile and nonvolatile organics, [www.epa.gov](http://www.epa.gov)

EPA - Environmental Protection Agency. EPA 3540 Semivolatile and nonvolatile organics, [www.epa.gov](http://www.epa.gov)

EPA - Environmental Protection Agency. EPA 3610 Alumina clean-up, [www.epa.gov](http://www.epa.gov)

EPA - Environmental Protection Agency. EPA 3630 Silica gel clean-up, [www.epa.gov](http://www.epa.gov)

EPA - Environmental Protection Agency. EPA 8270C, Semivolatile organic compounds by gás chromatography / mass spectrometry – GC/MS, [www.epa.gov](http://www.epa.gov)

FAHAY, M.P., 1983. Guide to the early stages of marine fishes occurring in the western North Atlantic Ocean, Cape Hatteras to the southern Scotian Shelf. *Journal of Northwest Atlantic Fishery Science*, 4:1-423.

FERREIRA, F. F. 2001. Estrutura termohalina e circulação no Atlântico tropical: caracterização experimental e simulação numérica. *Dissertação Mestrado PPGO/DOCEAN/UFPE*, 132 p.

FIGUEIREDO, J. L. 1977. Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. V. I. Cações, raias e quimeras. São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 104 p.

FIGUEIREDO, J.L. & MENEZES, N.A., 1978. Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. Vol. II. Teleostei (1). São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 110 p.

FIGUEIREDO, J.L. & MENEZES, N.A., 1980. Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. Vol. III. Teleostei (2). São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 90 p.

FIGUEIREDO, J.L. & MENEZES, N.A., 1985. Manual de Peixes Marinhos do Sudeste. v. V. Teleostei (4). São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 105 p.

FIGUEIREDO, J.L. & MENEZES, N.A., 2000. Manual de Peixes Marinhos do Sudeste. Vol. VI. Teleostei (5). São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 116 p.

FISCHER, W. (ed.). 1978. FAO Species Identification Sheets For Fisheries Purposes. Western Central Atlantic (Fishing Area 31). v. 1-7. Roma: FAO.

FLACH, E. & THOMSEN, L. 1998. Do physical and chemical factors structure the macrobenthic community at a continental slope in the NE Atlantic? *Hydrobiologia*, 376: 265-285.

FRANÇA, A.M.C. 1979. Geomorfologia da margem continental leste brasileira e da bacia oceânica adjacente. *Série Projeto REMAC, nº 7*. CENPES/PETROBRAS. Rio de Janeiro. 127pp.

GAGE, J. D. & TYLER, P. A. 1991. *Deep-sea biology: a natural history of organisms at the deep-sea floor*. Cambridge University Press, UK, 504 p.

GAGE, J. D. 2001. Deep-sea benthic community and environmental impact assessment at the Atlantic Frontier. *Continental Shelf Research*, 21: 957-986.

GAGE, J.D.; LAMONT, P.A.; KROEGER, K.; PATERSON, G.L.J. & VECINO, J.L.G. 2000. Patterns in deep-sea macrobenthos at the continental margin: standing crop, diversity and faunal change on the continental slope off Scotland. *Hydrobiologia*, 440: 261-271.

GAIA, 2005. Relatório de Controle Ambiental para a Atividade de Perfuração no campo de Piranema, na Bacia Sergipe/Alagoas.

GERSTEIN, E.R. 2002 Manatees, Bioacoustics and Boats. *American Scientist*. Vol. 90. No 2. pg 154..

GUIMARÃES, C. R. P. & ALMEIDA, M. V. O. 2000. Macrofauna bêntica. In: Guimarães, C. R. P. (coord.). Monitoramento da área de influência das plataformas petrolíferas da costa do Estado de Sergipe. Aracaju: Núcleo de Estuários e Manguezais/UFS, p. 130-155. Relatório Técnico Final apresentado à PETROBRÁS S. A. em atendimento ao Convênio 25/99 FAPESU/UFS e ao Contrato 120.2.010.99-1 PETROBRAS/FAPESU.

GUSMÃO, L. M. O. 2000. Comunidade zooplanctônica nas províncias nerítica e oceânica do Estado de Pernambuco (Latitude 7°32'98" à "8°41'51" S Longitude 34°04'47" à 35°01'51"W). Tese de doutorado. Universidade Federal de Pernambuco. 109p.

HUMANN, P. & DELOACH, N. 2002. Reef fish identification. Florida Caribbean Bahamas. Jacksonville: New World Publications. 481 p.

IBAMA. 1999a. Prospecção de recursos pesqueiros demersais na Zona Econômica Exclusiva do Nordeste. Relatório de Cruzeiro No. 02/1999. N/Pq. Natureza. *CEPENE / Programa REVIZEE*, Tamandaré.

IBAMA. 1999b. Prospecção de recursos pesqueiros demersais na Zona Econômica Exclusiva do Nordeste. Relatório de Cruzeiro No. 03/1999. N/Pq. Natureza. *CEPENE / Programa REVIZEE*, Tamandaré.

IBAMA. 1999c. Prospecção de recursos pesqueiros demersais na Zona Econômica Exclusiva do Nordeste. Relatório de Cruzeiro No. 04/1999. N/Pq. Natureza. *CEPENE / Programa REVIZEE*, Tamandaré.

IBAMA. 2000a. Prospecção de recursos pesqueiros demersais na Zona Econômica Exclusiva do Nordeste. Relatório de Cruzeiro No. 02/2000. N/Pq. Natureza. *CEPENE / Programa REVIZEE*, Tamandaré.

IBAMA. 2000b. Prospecção de recursos pesqueiros demersais na Zona Econômica Exclusiva do Nordeste. Relatório de Cruzeiro No. 03/2000. N/Pq. Natureza. *CEPENE / Programa REVIZEE*, Tamandaré.

IBAMA. 2001. Boletim Estatístico da Pesca Marítima e Estuarina do Nordeste do Brasil-2000. *CEPENE / IBAMA*, Tamandaré. 141pp.

IUCN. 1996. IUCN Red List of Threatened Species. [www.redlist.org](http://www.redlist.org)

KEMPF, M. 1972. Shelf off Alagoas and Sergipe (NE Brazil). 5. Station list and notes on benthic bionomy. *Trabalhos Oceanográficos da UFPE*, Recife, 13: 7-28.

KEMPF, M.;COUTINHO, P.N. & MORAIS, J.O. 1967/69. Plataforma Continental do Norte e do Nordeste do Brasil: nota preliminar sobre a natureza do fundo. *Trab-s. Oceanogr-s. Univ. Fed. Pe.*, Recife, 9/11:p. 9-26.

KNOPPERS, B.; CARNEIRO, M. E.; MENDOZA, U.M. & BALZER, W. 1996. Nutrients and suspended matter. In: EKAU, W. & KNOPPERS, B. eds. *Joint oceanographic Projects JOPSII Cruise Report and First Results*. ZMT/BMBF – MCT/MMA, Bremen. :12-14

KURTZ, F.W. & MATSUURA, Y., 1994. Early development of four tonguefishes of the genus *Symphurus* (Osteichthyes: Cynoglossidae) from the southern Brazil. *Japanese Journal of Ichthyology*, 41(2):141-148.

LANA, P.C., CAMARGO, M.G., BROGIM, R.A. & ISAAC, V.J. 1996. O Bentos da costa brasileira: avaliação crítica e levantamento bibliográfico (1858-1996). Ed. FEMAR, Rio de Janeiro.

LANDE, R.; II, W.K.W.; HORNE, E.P.W. & WOOD, A.M. 1989. Phytoplankton growth rates estimated from depth profiles of cell concentration and turbulent diffusion. *Deep-Sea Research*. 36 (8):1141-1159.

LAW, R.J. 1981. Hidrocarbon concentrations in water and sediments from UK marine waters, determined by fluorescence spectroscopy. *Marine Pollution Bulletin*, 12 (5) : 153-157.

LONGHURST, A.R. & PAULY, D. 1987. *Ecology of tropical oceans*. Academic Press, London. 407 p.

LOWE-MCCONNELL, R.H. 1999. Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais. São Paulo: EDUSP. 536 p.

LUKAS, R. & LINDSTROM, E. 1991. The mixed layer of the western equatorial Pacific Ocean. *Journal Geophysical Research* 96:3343-3357.

MACÊDO, S.J. & FLORES MONTES, M. J. 1998. Relatório das atividades do grupo de trabalho de oceanografia química no ano de 1999 a 2000. Programa REVIZEE II, SCORE-NE. Recife. 30 p

MACÊDO, S.J. & FLORES MONTES, M. J. 2000. Relatório das atividades do grupo de trabalho de oceanografia química no ano de 1999 a 2000. Programa REVIZEE III, Score-NE. Recife. 30 p.

Martin, L.; Suguio, K. & Flexor, J.M. 1993. As flutuações de nível do mar durante o quaternário superior e a evolução geológica de “deltas” brasileiros. *Bol. Ig-USP, Publ. Esp.*, n.15, São Paulo-SP.

MCCREADY, S.; SLEE, D.J.; BIRCH, G.F. & TAYLOR, S.E. 2000. The distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in superficial sediments of Sydney Harbour, Australia, *Marine Pollution Bulletin*, 40(11):999-1006.

MEBSOONE, JAMES M., & TINOCO, IVAN M., 1967, Shelf off Alagoas and Sergipe. *Trabalhos do Instituto Oceanográfico da Universidade Federal de Pernambuco*. Imprensa Universitária, Recife - Pernambuco – Brasil.

MENEZES, N.A. & FIGUEIREDO, J.L. 1980. Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. Vol. IV. Teleostei (3). São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 96 p.

MMA, IBAMA, CEPENE. 1998. Relatório do grupo permanente de estudos do camarão das regiões Norte e Nordeste. Tamandaré.

MMA. 2003. Lista nacional das espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. [www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/index.cfm](http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/index.cfm)

MOSER, H. G. (ED.). The early stages of fishes in the California current region. CALCOFI atlas no. 33. 1505 pp.

MUDROCH, A. & AZCUE, J. M. 1995. Manual of Aquatic Sediment Sampling. Lewis, Boca Raton, FL.

NAFPAKTITIS, B. G.; BACKUD, R. H.; CRADDOCK, J. E.; HAEDRICH, R. L.; ROBISON, B. H. & KARNELLA, C., 1977. *Fishes of the western north Atlantic: Order Iniomi (Myctophiformes)*. New Haven: Memoir Sears Foundation for Marine Research, Parte 7. 299 pp.

NBR 9898 (Preservação e Técnicas de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores).

NELSON, J. S., 1994. Fishes of the world. John Wiley & Sons, Inc., 3<sup>rd</sup> ed., 600 pp.

NEUMANN-LEITÃO, S.; GUSMÃO, L. M. DE O. PARANHOS, J. D. N.; NASCIMENTO-VIEIRA, D. A. & PARANAGUÁ, M. N. 1991/1993. Zooplâncton da Plataforma Continental Norte do Estado de Pernambuco. Trab. oceanogr. Univ. Fed. Pe., 22 :p. 97-116.

NEUMANN-LEITÃO, S.; GUSMÃO, L. M. O.; SILVA, T. A. NASCIMENTO-VIEIRA, D. A. & SILVA, A. P., 1999. Mesozooplankton biomass and diversity in coastal and oceanic waters off North-Eastern Brazil. *Arch. Fish. Mar. Res.*, Jena, v. 47, n. 23, p.153-165.

NIBBAKEN, J.W. 1982. *Marine Biology: an ecological approach*. New York: Harper & Row. 446 p.

NIENCHESKI, L.F. 1999. *Oceanografia Química - Levantamento Bibliográfico e Identificação do Estado Atual do Conhecimento*. FEMAR, Rio de Janeiro, 172 p.

NISHIDA, S. 1985. Taxonomy and distribution of the family Oithonidae (Copepoda, Cyclopoida) in the Pacific and Indian Oceans. *Bull. Ocean. Res. Inst. Univ. Tokyo*, (20): p. 1-167.

NOGUEIRA-PARANHOS, J. D., 1990. *Taxonomia e ecologia dos Tintinnina em um trecho da plataforma continental de Pernambuco (Brasil)*. 1990, 149 p. Dissertação (Mestrado) - Departamento de Oceanografia. Centro de Tecnologia e Geociências. Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

NONAKA, R.; MATSUURA, Y. & SUZUKI, K., 2000. Seasonal variation in larval fish assemblages in relation to oceanographic conditions in the Abrolhos Bank region off eastern Brazil. *Fisheries Bulletin United States*, 98:767-784.

OKUDA, T. 1960. Chemical oceanography in the South Atlantic Ocean, adjacent to North-Eastern Brazil. *Trabs. IBMO-UR.* , 2 (1): 155-174, 1960

OLIVAR, M.P. & FORTUÑO, J.-M., 1991. Guide to ichthyoplankton of the southeast Atlantic (Benguela Current Region). *Scientia Marina*, 55(1):1-383.

OLIVEIRA, V.S. 2000. *Distribuição e abundancia relativa de peixes demersais capturados com espinhel de fundo na plataforma externa e talude continental da costa Nordeste do Brasil*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, 86pp.

OLSGARD, F. & GRAY, J.S. 1995. A comprehensive analysis of the effects of offshore oil and gas exploration and production on the benthic communities of the Norwegian continental shelf. *Marine Ecology-Progress Series*, 122: 277-306.

Omori, M. & Ikeda, T., 1984. *Methods in marine zooplankton ecology*. Wiley-Interscience Publication, New York. 331p.

PATIN, S.A. 1999. Environmental Impact of the offshore oil and gas industry. 1st Edition. EcoMonitor Publishing. United States of America. ISBN 0-9671836-0-X.

PEARRE, S. JR., 1980. Feeding by chaetognatha: the relation of prey size to predator size in several species. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, v. 3, p. 125-134.

PEREIRA, R.C. & SOARES-GOMES, A. 2002. *Biologia Marinha*. Interciência, Rio de Janeiro.

PIELOU, E. 1984. *The interpretation of Ecological Data*, Wiley, New York.

PIELOU, E.C. 1975. *Ecological Diversity*. John Willey & Sons, Inc., New York.

PIRES-VANIN, A.M.S. (ed). 1989. Estrutura e dinâmica da megafauna bêntica na plataforma continental da região norte do Estado de São Paulo, Brasil. Tese de Livre Docência. IOUSP. São Paulo:

PTAC 2004 ENVIRONMENT FORUM. 2004 Developing a guideline for the management of barite in soil. [www.ptac.org/env/dl/envf0401p30.pdf](http://www.ptac.org/env/dl/envf0401p30.pdf).

RANDALL, J.E. 1968. *Caribbean reef fishes*. Jersey City: T. F. H. Publications. 318 p.

REDDY, C.M. & QUINN, J.G. 1999. GC-MS Analysis of total petroleum hydrocarbons and polycyclic aromatic hydrocarbons in seawater samples after the North Cape oil spill. *Marine Pollution Bulletin*, 38 (2), 126-135.

---

RICE, A. L. 2000. Deep Ocean. The Natural History Museum, London, 96pp.

RILEY, J.P. & CHESTER, R., 1971. Introduction to Marine Chemistry. Academic Press, London. 465 p.

ROCHA, G.R.A. 1990. Distribuição, abundância e diversidade da ictiofauna na região de Ubatuba - SP (23o20'S - 24o00'S; 44o 0'W - 45o30'W), Brasil. 2 v. Dissertação (Mestrado em Oceanografia Biológica). Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. São Paulo.

SANTOS, M. A. & GUIMARÃES, C. R. P. Megafauna bêntica. In: Alves, J. P. H. (coord.). Prémonitoramento da água do mar na área de influência do salmouroduto. Relatório Técnico do Núcleo de Estuários e Manguezais da UFS apresentado à PETROBRÁS S.A. Aracaju. 1992.

SCHWAMBORN, R. 1977. Influence of mangroves on community structure and nutrition of macrozooplankton in Northeast Brazil. Bremen: Zentrum fur Marine Tropenokologie, 77p.

SHANNON, C. E., 1948. A mathematical theory of communication. *Bull. Syst. Tech. J.*, v. 27, p. 379-423.

SHERIDAN, P. Recovery of Floral and Faunal Communities after Placement of Dredged Material on Seagrasses in Laguna Madre, Texas. *Estuarine Coastal and Shelf Science*. 59 (441-458). 2004.

SILVA, P. C. M. 1972. O problema da pesca no Brasil. In: *Estudos do mar brasileiro*. Rio de Janeiro, Reus:7-44.

SOBREIRA-ROCHA, C.A.; EVANGELISTA, J.E.V.; CABRAL, E.; PEREIRA, J.; SALLES, R.; RIBEIRO, F.P. & ACIOLI, F.D. 2000. Relatório analítico da área de prospecção de estoques do Nordeste. Segunda Parte – Recursos demersais. II Workshop REVIZEE / Score Nordeste. *CEPENE*, Tamandaré, 53 pp.

SPRINTALL, J. & TOMCZAK, M. 1992. Evidence of the barrier layer in the surface layer of the tropics. *Journal Geophysical Research* 97:7305-7316.

STORA, G.; BOURCIER, M.; ARNOUX, A.; GERINO, M.; CAMPION, J.L.; GILBERT, F. & DURBEC, J.P. 1999. The deep-sea macrobenthos on the continental slope of the northwestern Mediterranean Sea: a quantitative approach. *Deep-Sea Research I*, 46: 1339-1368.

STRAMMA, L.; IKEDA, Y. ; PETERSON, R. G. 1990. Geostrophic transport of in the Brazil Current region north of 20° S. *Deep-Sea*, v. 37, p. 1875-1886.

SUGUIO, K. 1973. *Introdução à Sedimentologia*. Edgard Blücher / Ed. da USP, São Paulo.

THOMSEN, H. 1962. Masas de água características del oceano Atlântico (parte sudoeste). *Serviero de Hidrografia Naval*. Buenos Aires, Secretaría de Marina, Pub. H-632, 27 p.

THORSON, G. Bottom communities (Sublittoral or shallow shelf). *Mem. Geol. Soc. Am.*, v. 67, n. 1, p. 461-534. 1957

TREGOUBOFF, G. & ROSE, M., 1957. *Manuel de planctonologie Mediterranèenne*. Centre Nacional de la Recherche Scientifique. Paris, 2v.

U.S. Navy 1978. *Marine Climatic Atlas of the World*, Vol. IV South Atlantic Ocean Washington D.C., 325 pp.

VALENTIN, J. L.; MONTEIRO-RIBAS, W. M.; MUREB M. A. 1987. O zooplâncton das águas superficiais costeiras do litoral fluminense: análise multivariada. *Ciência e Cultura*, v. 39, p.265-271.

VALENTIN, J. L.; SILVA, N. L.; MONTEIRO-RIBAS, W. M.; MUREB M. A.; BASTOS, C. T. B. T.; TENEMBAUM, D. R.; ANDRÉ, D. L.; JACOB, S. A.; PESSOTI, E. 1986. Le plâncton dans l'upwelling de Cabo Frio (Brésil): microrépartition apatio-temporelle à une station fixe. Ann. Inst. Oceanogr., Paris, v. 62, p. 117-135.

VAN DER SPOEL, S. & DADON, J. R. PTEROPODA. 1999. In: Boltovskoy, D. (Ed). *South Atlantic Zooplankton*. Leiden: Backhuys Publishers. v.2. p. 649-706.

VEGA-PÉREZ, L. 1993.A. Estudo do zooplâncton da região de Ubatuba, Estado de São Paulo. Publicação. Esp. Inst. Oceanogr. (10): p. 65-84.

VEGA-PÉREZ, L. A.; HERNANDEZ, S. 1997. Composição e distribuição da família paracalanidae (Copepoda: Calanoida) ao largo de São Sebastião, Estado de São Paulo-Brasil, com ênfase em três espécies de Paracalanus. Rev. Bras. Oceanogr.; v. 45, p. 61- 75.

WARING, G.T.; PALKA, D.; CLAPHAM, S.S.; ROSSMAN, M.; COLE, T.; HANSEN, L.J. U.S. Atlantic Marine Mammal Stock Assessment. NOAA Technical Memorandum. <http://www.nmfs.noaa.gov/pr/readingrm/MMSARS/98atlsar.pdf>. 1998. Consultado em 20/07/2005.

YAÑEZ-ARANCIBIA, A. 1986. Ecología de la zona costera: analisis de siete tópicos. México: AGT Editor. 189 p.