

II.11 - BIBLIOGRAFIA

AEP-CE - Associação dos Engenheiros de Pesca do Estado do Ceará, 1987. **Manual de Pesca: A Tecnologia de Pesca nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil.**

ANP – AGÊNCIA NACIONAL de PETRÓLEO, 2003. **Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo e do Gás Natural 2002.** Disponível em http://www.anp.gov.br/conheca/anuario_estat.asp#. Acessado em maio de 2006.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. www.anp.gov.br/doc/dados_estatisticos/Producao_de_Petroleo_bep.xls. Acessado em maio de 2006.

AGUSTI, S. & DUARTE, C.M. 1999. **Phytoplankton chlorophyll a distribution and water column stability in the Central Atlantic Ocean.** Oceanol. Acta 22: 193-203.

AHLSTROM, E.H. 1974. The Diverse Patterns of Metamorphosis in Gonostomatid Fishes - An Aid to Classification. *In*: BLAXTER, J.H.S. (ed.) **The Early Life History of Fish.** New York: Springer Verlag. p. 659-674.

ALONGI, D. M. 1989. **Ecology of tropical soft-bottom benthos: a review with emphasis on emerging concepts.** Rev. Biol. Trop., 37(1): 85-100.

ANDRADE, L.; SUZUKI, M.S.; PARANHOS, R. & REZENDE, C.E., 1999. **Hidroquímica na ZEE entre 13 e 23oS e 41oW em 1998.** XII Semana Nacional de Oceanografia, Rio de Janeiro/UERJ, p. 267-269.

ANP – AGÊNCIA NACIONAL de PETRÓLEO, 2006. Participações Governamentais. Disponível em http://www.anp.gov.br/participacao_gov/royalties.asp. Acessado em maio de 2006.

AVRIL, B., 2002. **DOC dynamics in the northwestern Mediterranean Sea (DYFAMED site).** Deep Sea Research II 49: 2163-2182.

BASSANI, C.; BONECKER, A.C.T.; BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; REIS, J.M.L. dos & NASCIMENTO, L.R., 1999. **Plâncton do Litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro (21o00' a 23 o30'S) – Análise e Síntese do Conhecimento.** *In*: SILVA, S.H.G. & LAVRADO, H.P. (eds.) **Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro.** Série Oecologia Brasiliensis. VII: 99-120.

BAUER, J. E.; DRUFFEL, E. R. M.; WOLGAST, D. M.; GRIFFIN, S. 2002. **Temporal and regional variability in sources and cycling of DOC and POC in the northwest Atlântic continental shelf and slope.** Deep Sea Research II 49: 4387- 4419.

BÍCEGO, M.,C.; ZANARDI, E.; TANIGUCHI, S. & WEBER, R.R., 2002. **Natural levels of dissolved/dispersed petroleum hydrocarbons in the South West Atlantic.** Marine Pollution Bulletin 44: 1152-1169.

BJÖRNBERG, T.S.K., 1981. Copepoda. *In*: D. BOLTOVSKOY (ed.). **Atlas del Zooplankton del Atlantico Sudoccidental y metodos de trabajo com el zooplankton marino.** INIDEP, Mar del Plata, Argentina, p: 587-679.

BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; BONECKER, A.C.T.; SANTOS, L.H.S.; REYNIER, M.V.; TENENBAUM, D.R. 1992/93. **Estudo Hidrográfico e Planctonológico da Região entre Cabo Frio (Rio de Janeiro) e o Arquipélago de Abrolhos (Bahia) - Brasil.** Nerítica, 7(1-2): 71-86.

BONECKER, A.C.T. & CASTRO, M.S. 2002. Ictioplâncton *In*: Falcão, A.P.C.; Rocha, M.F. & Campos-Creasey, L.S. **Relatório de Caracterização Ambiental dos Campos de Barracuda e Caratinga.** Petrobras – Cenpes, Biotecnologia e Ecossistemas, Rio de Janeiro, 254pp.

BONECKER, A.C.T. & ALMEIDA, E.V. 2003. Zooplâncton *In*: FALCÃO, A.P.C.; ROCHA, M.F. & CAMPOS-CREASEY, L.S. **Relatório de Caracterização Ambiental dos Campos de Albacora Leste.** Petrobras – Cenpes, Biotecnologia e Ecossistemas, Rio de Janeiro, p. 80-111.

BRANDINI F.P., 1990. **Hydrography and characteristics of the phytoplankton in shelf and oceanic waters off southeastern Brazil during winter (July/August 1982) and summer (February/March 1984).** Hydrobiologia 196: 111-148.

CAPONE, D.G.; ZEHR, J.P.; PAERL, H.W.; BERGMAN, B.; CARPENTER, E.J. 1997. **Trichodesmium, a globally significant marine cyanobacterium.** Science. 276:1221-1229.

CENPES/UFRJ, 2002. **Relatório do Monitoramento Ambiental da Área de Exploração e Produção do Campo de Marlim Sul. Campanha de Monitoramento Pré-Operação das Unidades P 40+38 - Bacia de Campos. Ictioplâncton.** CENPES-Fundação Bio Rio-Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto de Biologia. 197pp.

CEPEMAR, 2004. **Caracterização da área oceânica da Bacia do Espírito Santo ofertada pela ANP (6a Rodada) para exploração e produção de petróleo e gás natural.** Parecer Técnico. CPM RT 054/04.

CEPSUL/IBAMA, 2004. **Mapa de distribuição da frota pesqueira nas regiões sudeste e sul do Brasil - Pesca de espinhel com vara e isca-viva.** Itajaí.

CEPSUL/IBAMA, 2004. **Mapa de distribuição da frota pesqueira nas regiões sudeste e sul do Brasil - Pesca de emalhe.** Itajaí.

CEPSUL/IBAMA, 2004. **Mapa de distribuição da frota pesqueira nas regiões sudeste e sul do Brasil - Pesca de arrasto.** Itajaí.

CEPSUL/IBAMA, 2004. **Mapa de distribuição de crustáceos capturados pela frota nacional (arrasto) e arrendada (covos) nas regiões sudeste e sul do Brasil - camarões e caranguejos de profundidades.** Itajaí.

CEPSUL/IBAMA, 2004. **Mapa de distribuição de recursos pelágicos capturados pela modalidade de cerco nas regiões sudeste e sul do Brasil.** Itajaí.

CEPSUL/IBAMA, 2004. **Mapa de distribuição de recursos pelágicos capturados pela modalidade de cerco nas regiões sudeste e sul do Brasil - Sardinhas.** Itajaí.

CGREP/DIFAP/IBAMA, 2005. **Estatística da Pesca 2004: Brasil - Grandes Regiões e Unidades da Federação.** Tamandaré, PE: IBAMA, Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Nordeste. Disponível em http://200.198.202.145/seap/pdf/cogesi/boletim_2004.pdf. Acessado em maio de 2006.

CHISHOLM, S.W. 1992. Phytoplankton size. In: FALKOWSKI, P.G. & WOODHEAD, P.G. (ed.) **Primary Productivity and Biogeochemical Cycles in the Sea.** Plenum Press, New York. 550 p.

CHURCH, M. J.; DUCKLOW, H. W.; KARL, D. M., 2002. **Multiyear increases in dissolved organic matter inventories at Station ALOHA in the North Pacific Subtropical Gyre.** Limnol. Oceanogr., 47: 1-10.

COSTA, F. E. S. 1999. **Biologia pesqueira da albacora-de-laje Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788) nas regiões sudeste e sul do Brasil (Teleostei – Scombridae).** Tese de doutorado, UNESP, Rio Claro: 228 p.

CRAPEZ, M.A.C., 2002. **Bactérias marinhas.** In: PEREIRA & SOARES-GOMES (Orgs). **Biologia Marinha.** Ed. Interciência. Rio de Janeiro. p. 83-101.

CRIPPS, S.J. & AABEL, J.P., 2002. **Environmental and socio-economic impact assessment of Ekoreef, a multiple platform rigs-to-reefs development.** ICES Journal of Marine Science, 59: S300-S308.

CUPELO, A. C. G. 2000. **As frações do pico-, nano- e microplâncton na profundidade do máximo de clorofila na costa central do Brasil (13,5o - 23o S).** Dissertação.

DUINEVELD, G. C. A.; TSELEPIS, A.; WITBARD, R.; BAK, R. P. M.; BERGHIUS, E. M.; NIEUWLAND, G. P.; WEELE, J. P. VAN DER; K.O.K, A. 2000. **Benthicpelagic coupling in the oligotrophic Cretan sea.** Progress in Oceanography, 46: 457-480.

EKAU, W. & MATSUURA, Y. 1996. Diversity and Distribution of Ichthyoplankton in the Continental Shelf Waters of East Brazil. *In*: EKAU, W & KNOPPERS, B. (eds). **Sedimentation Process and productivity in the Continental Shelf Waters off East and Northeast Brazil.** Joint Oceanographic Projects. JOPS II, Cruise Report and First Results. Center for Tropical Marine Ecology :135-147.

E&P FORUM, 1994. **Oil Industry International Exploration and Production Forum. North Sea Produced Water: Fate and Effects in the Marine Environment.** London, 50p. Report No. 2.62/204.

E&P-SERV/US-SUB/GM, 2003a. **Caracterização Geológica e Geomorfológica do Fundo Marinho na Área do Bloco BMES-05, Bacia do Espírito Santo.** Documento 972.016/03. 2 pp.

E&P-SERV/US-SUB/GM, 2006. **Estudo Geotécnico de Perigos Geológicos do Campo de Golfinho e Canapu, Bacia do Espírito Santo.** PETROBRAS, CENPES, Relatório Técnico 972.300/06.

FALKOWSKI, P. 1994. **The role of phytoplankton photosynthesis in global biogeochemical cycles.** Photosynthesis Research 39:235-258.

FROESE, R. & PAULY, D. 2005. **FishBase World Wide Web electronic publication.** www.fishbase.org, version (11/2005).

GAETA, S.A., LORENZZETTI, J.A., MIRANDA, L.B., SUSINI-RIBEIRO, S.M.M., POMPEU, M., ARAUJO, C.E.S., 1999. **The Vitoria Eddy and its relation to the phytoplankton biomass and primary productivity during the austral fall of 1995.** Archive of Fishery and Marine Research, 47(2/3): 253-270.

GAGE, J.D., 2001. **Deep-sea benthic community and environmental impact assessment at the Atlantic frontier**. Continental Shelf Research 21 (2001): 957-986.

GAGE, J. D. & TYLER P. A. 1996. **Deep-sea Biology: A natural history of organisms at the deep-sea floor**. Cambridge University Press, NY.

GARSKE, R.B. 2005. **Análise de estabilidade de talude para o Campo de Golfinho**. Petrobras/CENPES/PDP/MC. Comunicação técnica CT-MC 032/2005, 29p.

GEOMAP – FUNDESPA S/A., 1994. **Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, RJ. Relatório Final**.

GERACI, J.R. & ST. AUBIN, D.J., 1982. In: **Study of the effects of oil on cetaceans**. Final Report. USA Department of Interior. Washington DC. 274 pp.

GERACI, J.R., & D.J. St. AUBIN. 1980. **Offshore petroleum resource development and marine mammals: a review and research recommendations**. Marine Fisheries Review 42:11: 1-12.

GODOI, A.F.L.; FAVORETO, R. & SANTIAGO-SILVA, M., 2003. **Contaminação Ambiental por compostos organoestênicos**. Química Nova, ISSN 0100- 4042, v.26, n.5.

GRASSLE, J. F. & MACIOLEK, N. J. 1992. **Deep-sea species richness: regional and local diversity estimates from quantitative bottom samples**. The American Naturalist. 139(2): 313:341.

HABTEC. 2002. **Programa de Monitoramento Ambiental das Atividades de Produção de Marlim Sul – Plataforma P-40**. Relatório da 2ª Campanha de Monitoramento Ambiental. 160pp.

HARARI, J; CACCIARI, P.L.; SANTOS, C.R.P. & DUARTE, F.Q., 1993. OCEANOGRAFIA FÍSICA. In: TOMMASI, L.R. (ed.), 1993. Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas – FUNDESPA GEOMAP S/A Estudos Ambientais. 1993. **Programa de Monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, RJ**. Tommasi, L.R. (coord.). Universidade de São Paulo – Instituto Oceanográfico.

HELVEY, M., 2002. **Are southern California oil and gas platforms essential fish habitat?** Journal of Marine Science, 59: 266-271.

HERCOS, C.M. 2005. **Caracterização geológica do fundo e subfundo marinhos para subsidiar projeto de UTAS do FPSO-Vitória, módulo II**

(Campo de Golfinho). Petrobras/E&P-SERV/US-SUB/GM, relatório interno 972.088/05, 29p.

HERCOS, C.M. 2005. **Caracterização geológica para subsidiar análise de estabilidade do talude continental a montante do Campo de Golfinho – ao longo da rota do gasoduto que interliga Golfinho a Praia de Cacimbas – Bacia do Espírito Santo.** Petrobras/E&P-SERV/US-SUB/GM, relatório interno 972.104/05, 5p.

HISADA, K. 1973. **Investigations of tuna hand-line fishing ground and some biological observations on yellowfin and bigeye tunas in the north western Coral Sea.** Bull. Far Seas Fish. Res. Lab. 8 (35): 35-69.

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. **Instrução Normativa Nº 91 de 6 de Fevereiro de 2006.**

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. **Instrução Normativa Nº 92 de 7 de Fevereiro de 2006.**

INCAPER, 2004. **Relatório Bimensal de Atividades/DPC/Incaper (2004).**

IPIECA, 1991. **International Petroleum Industry Environmental Conservation Association.** Guidelines on Biological Impacts of Oil Pollution, IPIECA Report Series. V.1.

JABLONSKI, S., 1998. **Nota sobre o ordenamento da pescaria da sardinha verdadeira nas regiões sudeste e sul.** Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro - FIPERJ, 11p.

JABLONSKI, S.; MENEZES, A.A.S.; FROTA, S.A. ,1998. **A Pesca do Bonito Listrado (*Katsuwonus pelamis*) com isca viva no sudeste-sul - Análise das estatísticas de desembarque, áreas de pesca e consumo de isca viva (1985-1996).** FIPERJ. Rio de Janeiro.

JONES, D.L.; LARA, M.R. & RICHARDS, W.J. 2006. Scaridae: Parrotfishes. *In*: RICHARDS, W.J. (ed.). **Early Stages of Atlantic Fishes: An Identification Guide for the Western Central North Atlantic.** Taylor & Francis Group, vol. II: p. 1873-1891.

KATSURAGAWA, M.; DIAS, J. F.; SUZUKI, K.; BEOLCHI, G. DA S. & ITAGAKI, M.K. 1997. **Distribuição e Abundância do Ictioplâncton na Região da Bacia de Campos (RJ) - Brasil.** VII COLACMAR: 40-43 (Resumo expandido).

KEMP, A. E.S.; PIKE, J.; PEARCE, R.B. & LANGE, C. B. 2000 **The "Fall dump"- a new perspective on the role of a "shade flora" in the annual cycle of diatom production and export flux**. Deep Sea Research Part II: Tropical Studies in Oceanography 47(9-11): 2129-2154.

KOWSMANN, R.O. & COSTA, M.P.A. 1979. **Sedimentação Superficial da Margem Continental Brasileira e das Áreas Adjacentes**, Projeto Remac VII.

LANA, P.C.; CAMARGO, M.G.; BROGIM, R.A. & ISAAC, V.J., 1996. **O Bentos da Costa Brasileira – Avaliação Crítica e Levantamento Bibliográfico (1958-1996)**. Rio de Janeiro: FEMAR, 432 pp.

LEBLANC, K.; QUÉGUINER, B.; FIALA, M.; BLAIN, S.; MORVAN, J.; CORVAISIER, R. 2002. **Particulate biogenic silica and carbon production rates and particulate matter distribution in the Indian sector of the Subantartic Ocean**. Deep Sea Research II 49: 3189-3206.

LEGENDRE & LEGENDRE, 1983. **Numerical Ecology**. Elsevier Scientific Publishing Company, New York, 419p.

LEGENDRE, L. & RASSOULZADEGAN, F. 1995. **Plankton and nutrient dynamics in marine waters**. Ophelia, 41: 153-172

LEOPOLD, L. B; CLARKE, F. E; HANSHAW, B. B. y BALSLEY, J. R. 1971. **A procedure for evaluating environmental impacts**. U.S. Geol. Survey, Circular 645. Washington, D.C.: 13 p.

LEVINGTON, J.S. 1995. **Marine Ecology**. Prentice Hall, New Jersey, 526p.

LIBES, S. M., 1992. **An introduction to marine biogeochemistry**. John Wiley & Sons, Inc., 734pp.

LIMA, J.H., LIN, C.F., MENEZES, A.A.S., 2000. **As pescarias brasileiras de bonito listrado com vara e isca-viva, no sudeste e sul do Brasil, no período de 1980 a 1998**. Boletim Técnico e Científico do CEPENE/IBAMA. 8(1): 184-277.

LOBLEY, G. 2005. **Geotechnical and Geological Investigations of Golfinho Field (ESS-132 & ESS-138), Espírito Santo Basin, Offshore Brazil**. Fugro-McClelland Marine Geosciences. Report 0201-5586-2, 165p.

LUDWIG, J.A. & REYNOLDS, J.F. 1988. **Statistical Ecology: a primer on methods and computing**. John Wiley & Sons, N.Y., 337p.

LYKOUSIS V.; CHRONIS G.; TSELEPIDES A.; PRICE N.B., THEOCHARIS A.; SIOKOU-FRANGOU I.; VAN WAMBEKE F.; DANOVARO R.; STAVRAKAKIS S.; DUINEVELD G.; GEORGOPOULOS D.; IGNATIADES L.; SOUVERMEZOGLOU A. & VOUTSINOUS-TALIADOURI, F. 2002. **Major outputs of the recent multidisciplinary biogeochemical researches undertaken in the Aegean Sea**. J. Mar. Systems 33- 34: 313-334.

MALLMANN, D.; ASMUS, M. L. 2005. **Proposta metodológica para avaliar o risco da água deslastrada no Porto de Rio Grande, RS, e alternativas para o seu gerenciamento ambiental**. XI Congresso Latinoamericano de Ciencias del Mar.

MARGALEF, R. 1978. **Life forms of phytoplankton as survival alternatives in an unstable environment**. Oceanologica Acta, 1 (4): 493-509.

MARTINS, A.S; OLAVO, G. & COSTA, P.A.S. 2005. A pesca de linha de alto mar realizadas por frotas sediadas no Espírito Santo, Brasil. In: **Pesca e potenciais de exploração de recursos vivos na região central da Zona Econômica Exclusiva brasileira**. Serie Livros n 13, Museu Nacional: 35-55.

MATSUURA, Y.; NAKATANI, K. & TAMASSIA, S.T.J. 1980. **Distribuição sazonal de zooplâncton, ovos e larvas de peixes na região centro-sul do Brasil (1975-1977)**. Bolm. Inst. Oceanogr. Sao Paulo, 29(2):231-235.

MEYERS, P.A. & ISHIWATARI, R. 1995. Organic matter accumulation records in lake sediments. In: Lerman, A.; Imboden, D.; Gat, J. (eds). **Physics and chemistry of lakes**. 2nd Ed. Berlin, Springer-Verlag. p. 279-328.

MILANI, E.J., BRANDÃO, J.A.S.L., ZALÁN, P.V., GAMBOA, L.A.P., 2000. Petróleo na margem continental brasileira: Geologia, exploração, resultados e perspectivas. In: Mello, S.L.M. e Palma, J.J.C. (ed.) Publicação Especial: **Geologia e Geofísica na Exploração de Recursos Minerais Marinhos**, Revista Brasileira de Geofísica, v.18, no3, ISSN0102-26 1X.

MILLERO, F.J. 1996. **Chemical Oceanography**, 2nd Edition, CRC Press Inc., 469 pp.

MMA - Ministério do Meio Ambiente, 2002. **Avaliação e Ações Prioritárias para Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha**. <http://www.ibama.gov.br/formularios/diliq/index.htm>.

MMA/SEAP - Ministério do Meio Ambiente/Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República. **Instrução Normativa Conjunta Nº 23**, de 4 de Julho de 2005.

MOSCROP, A. & SIMMONDS, M.P., 1996. **The significance pollution for marine cetaceans**. International Whaling Commission p. 1-68.

MOSER, H.G. & AHLSTROM, E.H. 1996. Myctophidae: Lanternfishes. *In*: MOSER, H.G. (ed.) **The Early Stages of Fishes in the California Current Region**. La Jolla, Calcofi. Atlas no. 33: 387-475.

MOSER, H. G. & WATSON W. 2001. **Preliminary guide to the identification of the early life history stages of Myctophiform fishes of the Western Central Atlantic**. NOAA, Miami, Florida USA US Department of Commerce. 118p.

MUEHE, D., 1998. Capítulo 7: **O Litoral Brasileiro e Sua Compartimentação**. *In*: Geomorfologia do Brasil. CUNHA, S.B. da; GUERRA, A.J.T. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil.

NAFPAKTITIS, B.G.; BACKUS, R.H.; CRADDOCK, J.E.; HAEDRICH, R.L.; ROBINSON, B.H. & KARNELLA, C. 1977. Family Myctophidae *In*: GIBBS Jr, R.H. (ed.). **Fishes of the Western North Atlantic**. Mem. Sears Found. Mar. Res. 1 Pt 7:13-299.

NELSON, J.S. **Fishes of the world**. John Wiley & Sons, Inc., 1994. 600p.

NIENCHESKI, L.F.; BAUMGARTEN, M.G.Z.; ROSO, R.H. & BASTOS, L.A.P., 1999. **Oceanografia química – levantamento bibliográfico e identificação do estado atual do conhecimento**. Graflin Ed., RJ, Brasil, 171 pp.

NOGUEIRA, C.R.; SANTOS, L.H.S.; BONECKER, A.C.T.; BONECKER, S.L.C.; DIAS, C.O. & REIS, J.M.L. 1999. Studies on zooplankton and ichthyoplankton communities off the Rio de Janeiro coastline. *In*: SILVA, S.H.G. & LAVRADO, H.P. (eds) **Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro**. Série Oecologia Brasiliensis, vol. VII, pp. 73-98.

NONAKA, R.H.; MATSUURA, Y. & SUZUKI, K. 2000. **Seasonal Variation in Larval Fish Assemblages in Relation to Oceanographic Conditions in the Abrolhos Bank region off Eastern Brazil**. Fishery Bulletin, 98: 767-784.

NRC, 1985. **Oil in the Sea - inputs, fates and effects**. National Academy Press, Washington, 601 pp.

OGAWA, H.; USUI, T. E KOIKE, I. 2003. **Distribution of dissolved organic carbon in the East China Sea**. Deep-Sea Research II 50: 353-366.

OLAVO, G; COSTA, P.A.S. & MARTINS, A.S. 2005. Prospecção de grandes pelágicos na região central da ZEE brasileira entre o Rio Real-BA e o Cabo de São Tome - RJ. In: **Pesca e potenciais de exploração de recursos vivos na região central da Zona Econômica Exclusiva brasileira**. Serie Livros n 13, Museu Nacional: 167-202.

OVALLE, A.R.C.; REZENDE, C.E.; CARVALHO, C.E.V.; JENNERJAHN, T.C.; ITTEKKOT, V. 1999. **Biogeochemical characteristics of coastal waters adjacent to small river-mangrove system, East Brazil**. Geo-Marine Letters 19: 179-185.

PEDEAG, 2003. **Plano Estratégico da Agricultura Capixaba**. ESTUDO TEMÁTICO – VOLUME 14 - PESCA Volume 14. Disponível em http://www.incaper.es.gov.br/pedeag/images/estudo_pesca.doc. Acessado em março de 2006.

PEDEAG, 2003. **Plano Estratégico da Agricultura Capixaba**. Estudo Temático – Pesca - Volume 14. Disponível em http://www.incaper.es.gov.br/pedeag/images/estudo_pesca.doc. Acessado em maio de 2006.

PETROBRAS, 2001. **Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo na Bacia de Campos – Etapa de Pré-Monitoramento – Relatório Final**. CENPES / PETROBRAS, Rio de Janeiro 222pp.

PETROBRAS, 2002a. **Caracterização Ambiental do Oceano Profundo na Área de Exploração e Produção da Bacia de Campos**. Convênio Petrobras-Fundação Bio Rio-Universidade Federal do Rio de Janeiro. 140pp.

PETROBRAS, 2002b. **Monitoramento Ambiental da Área de Influência do Emissário de Cabiúnas – Região de Macaé – RJ**. CENPES/PETROBRAS, Rio de Janeiro. 276 p.

PETROBRAS, 2002c. **Caracterização Ambiental da Bacia de Campos, Integração dos Campos de Albacora Leste, Barracuda e Caratinga e Roncador – Fitoplâncton**. PETROBRAS/UFRJ. 36 p.

PETROBRAS, 2003. **Simulação Morfodinâmica do Trecho da Praia de Cacimbas na chegada do Duto Submarino Congoá-Peroá**. PETROBRAS Engenharia/ IEEPT/EEPTM/PIM. Novembro 41 pp. Anexos.

PETROBRAS MAGAZINE, Nº 43. Disponível em http://www2.petrobras.com.br/AtuacaoInternacional/PetrobrasMagazine/index_eng.html. Acessado em maio de 2006.

PETROBRAS/ANALYTICAL SOLUTIONS, 2003. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para o Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural dos Campos de Peroá e Congoá, na Bacia do Espírito Santo.**

PETROBRAS/CEPEMAR, 2005. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para a Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Campo de Golfinho, Bacia do Espírito Santo.**

PETROBRAS/UFRJ. 2004. **Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental na Plataforma P40 – Campo de Marlim Sul – Bacia de Campos.** UNRIO'

PETROBRAS/UFRJ. 2004. **Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental na Plataforma P40 – Campo de Marlim Sul – Bacia de Campos.** UNRIO/COPPETEC/Instituto de Biologia. 113p.

PETROBRAS/UFRJ. 2005a. **Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental da Plataforma P-43 no Campo de Barracuda - Bacia de Campos.** Convênio Petrobras- Fundação Bio Rio- Universidade Federal do Rio de Janeiro. 118p.

PETROBRAS/UFRJ. 2005b. **Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental na Plataforma P40 – Campo de Marlim Sul – Bacia de Campos.** UNRIO/COPPETEC/Instituto de Biologia. 188p.

PETROBRAS/UFRJ. 2006a. **Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental da Unidade FPSO SEILLEAN - Campo de Golfinho (Poço ESS-132) - Bacia do Espírito Santo.** Convênio CEPEMAR- Fundação Bio Rio- Universidade Federal do Rio de Janeiro. 192p.

PETROBRAS/UFRJ. 2006b. **Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental da Unidade FPSO Capixaba - Campo de Golfinho - Bacia do Espírito Santo.** Convênio CEPEMAR- Fundação Bio Rio- Universidade Federal do Rio de Janeiro. 192p.

PETZET, G.A., 1999. **Seismic, other sound at issue in deepwater Gulf of Mexico.** Oil & Gas Journal, Sept. 13, 1999: 105-106.

POMPEU, M. 1998. **Microzooplâncton – Tintinnina da região de Abrolhos.** Dissertação de Mestrado. IOUSP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ/RJ. 2000. **Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável 2000/2003.**

PROJETO REMAC, 1979. **Geomorfologia da margem continental brasileira e das áreas oceânicas adjacentes (relatório final).** PETROBRAS, CENPES, DINTEP.

PURCELL, C.A. 1999. **Caracterização quali-quantitativa do nano e microplâncton da região oceânica entre Ilhéus e Porto Seguro (BA).** Monografia de bacharelado em biologia marinha. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 33 p.

RICE, A.L., 2000. **Deep Ocean.** The Natural History Museum, London, 96 pp.

RICHARDSON, W.J. & MALME, C.I., 1995. **Man-made noise and behavioral responses.** In: BURNS, J.J., MONTAGUE, J.J & COWLES (eds.). The bowhead whale. Spec. Publ. 2 Soc. Mar. Mamm., Lawrence, KS. 787 pp.

RICHARDSON, W.J., MILLER, G.W., MALME, C.I., & THOMPSON, D.H., 1995. **Marine mammals and noise.** Academic Press, San Diego, C.A. 576 pp.

RICHARDS, W.J., BALDWIN C.C. & RÖPKE A. 2006. Serranidae: Sea basses. *In:* RICHARDS, W. J. (Ed). **Early stages of Atlantic fishes: An identification guide for the Western Central North Atlantic.** NOAA, Miami, Florida USA CRC Press, Boca Raton, Florida.1225-1331. Volume I. 2640 pp.

RODRIGUEZ, J. 1999. **Ecologia.** Madrid: 411 p.

RORIG, L.R.; YUNES, J.S.; KUROSHIMA, K. N.; SCHETTINI, C.A.F.; PEZZUTO, P.R. & PROENÇA, L.A.O. 1998. Studies on the ecology and toxicity of *Trichodesmium* spp. blooms in southern Brazilian coastal waters *In:* REGUERA, B.; BLANCO;J., FERNANDEZ, M.L. & WYATT, T. (eds) **Harmful Algae-Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO** p.22-25.

SCHELTEMA, R.S. 1986. **On dispersal and planktonic larvae of benthic invertebrates: an eclectic overview and summary of problems.** Bulletin of Marine Science 39: 290-322.

SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, 2006. Disponível em <http://www.seag.es.gov.br/materia221.htm>. Acessado em maio de 2006.

SEBRAE, 2004. **Guia do Gestor de Município Petrolífero**. Disponível em www.sebrae.com.br/br/quia_gestor/apresentacao.asp. Acessado em maio de 2006.

SEBRAE/ES. **Programa SEBRAE/ES de Turismo**. Disponível em <http://www.sebraees.com.br/>. Acessado em maio de 2006.

SEBRAE/RJ. **APL de Turismo - Região dos Lagos**. Disponível em <http://www.sebraerj.com.br/>. Acessado em maio de 2006.

SEWELL, G.H., 1978. **Administração e Controle da Qualidade Ambiental**. EPU/EDUSP/CETESB. 295 pp.

SHIRAI, Y. & HARADA, Y., 2003. **Evaluation of the advantage of marine protected areas over the reduction of the fishing mortality coefficient**. Fish. Sci. 69: 465-472.

SILVA, J.S.V. DE & SOUZA, R.C.C.L. de (Org.), 2004. **Água de Lastro e Bioinvasão**. Ed. Interciência. RJ.

SILVA, P.J.A. 2004. **Onze anos de Produção Pesqueira no Município de Arraial do Cabo – RJ, Brasil**. Dissertação de Mestrado. Instituto de Biologia - Depto. de Biologia Marinha-UFF. Disponível em <http://www.uff.br/posbiomar/TrabalhosConclusao.htm>. Acessado em maio de 2006.

SMAYDA, T. 1980. Phytoplankton species succession *In*: MORRIS, I. (ed.) **The Physiological Ecology of Phytoplankton**, Blackwell, Oxford, p. 493-570.

SOARES-GOMES, A., PAIVA, P. C. & SUMIDA, P. Y. G. 2002. Bentos de sedimentos não consolidados. *In*: PEREIRA, R. C. & SOARES-GOMES, A. (Organizadores) **Biologia marinha**. Editora Interciência. 127-145.

STEPHENS, J. S-JR., HOSE, J. E. & DOVE, M. S., 1988. Fish assemblages as indicators of enviroments change. *In*: **Marine organisms as Indicators**. Soule D. F. & Kieppel G. S. Ed. 91-105 pp.

SUSINI-RIBEIRO, S.M.M.S. 1996. **Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano- e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, 155 p.

SUSINI-RIBEIRO, S.M.M. 1999. **Biomass distribution of pico-, nano-, and microplankton on the continental shelf of Abrolhos, East Brazil**. Arch. Fish. Mar. Res., 47 (2/3): 271-284.

SUREHMA/GTZ, 1992. **Manual de Avaliação de Impactos Ambientais** – Secretaria Especial do Meio Ambiente do Paraná.

TCE-RJ - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2004. Estudo Socioeconômico 2004 - Armação dos Búzios. Disponível em <http://www.tce.rj.gov.br/sitenovo/develop/estupesq/gc04/2004/armacaobuzios.pdf>. Acessado em maio de 2006.

TOMMASI, L.R., 1993. **Programa de monitoramento ambiental oceânico da bacia de Campos, RJ**. Relatório Técnico. FUNDESPA/GEOMAP S/A.

TSELEPIDES, A; PAPADOPOULOU, K.N; DIMITRIS, P.; PLAITI, W. & KOUTSOUBAI, D., 2000. **Macro-bentic community structure over the continental margin of Crete (South Aegean Sea, NE Mediterranean)**. Progress in Oceanography, 46: 401-428.

UFBA – Universidade Federal da Bahia, 1992. **Avaliação de Impacto do Derramamento de Óleo na Baía de Todos os Santos em 16-04-92**. Relatório Final. Salvador, BA.

VALENTIN, J.L.; MACEDO-SAIDAH, F.E.; TENENBAUM, D.R. & SILVA, N.M.L 1991. **A diversidade específica para a análise das sucessões fitoplanctônicas. Aplicação ao Ecossistema da Ressurgência de Cabo Frio (RJ)**. Neritica 6(1-2): 7- 26.

VALLE, A.L. & MELO, F.C.C. 2006. **Alterações comportamentais do golfinho *Sotalia guianensis* (Gervais, 1953) provocadas por embarcações**. Biotemas, 19 (1): 75-80.

VAZZOLER, A.E.A.M.; SOARES, L.S.H. & CUNNINGHAM, P.T.M., 1999. Ictiofauna da costa brasileira. In: EDUSP. **Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais**. P. 424-521.

VENTURA, C. R. R.; PIRES, D. O. P, 2002. **Ciclos de vida de invertebrados marinhos**. In: PEREIRA, R. C.; SOARES-GOMES, A. (Org.). **Biologia marinha**. Rio de Janeiro: Interciência, Capítulo 3.

VIEIRA, R.A.B., MENDES, M.P., VIEIRA P.E., COSTA, L.A.R., TAGLIARI, C.V., BACELAR, L.A.P. E FEIJÓ, F.J. – 1994. **Bacias do Espírito Santo e Mucuri**. Boletim de Geociências da Petrobrás, Rio de Janeiro, v.8, n.1, p. 191 - 202.

VIEIRA, P.E. & MENDES, M. P. 1995. **Porção Meridional da Bacia do Espírito Santo, Integração Terra-Mar e Perspectivas Exploratórias**. Relatório Interno, PETROBRAS/E&PES/GEXP/GEINT.

VILLAÇA, R., 2002. Recifes Biológicos. In: PEREIRA, R.C. & GOMES, A.S (org). **Biologia Marinha**. Ed. Interciência. RJ. Capítulo 11: 229-248.

WEBER, R.R. & BÍCEGO, M.C., 1991. **Survey of petroleum aromatic hydrocarbons in São Sebastião Channel, SP, Brazil, November 1985 to August 1986**. *Bol. Inst. Oceanog.* 39(2): 117-121.

WITTE, U. 2000. **Vertical distribution of metazoan macrofauna within the sediment at four sites with contrasting food supply in the deep Arabian sea**. *Deep-sea Research*, II (47): 2979-2997.

XIMENEZ, M. S. 2000. Caracterização e avaliação dos impactos na infauna sob influência da unidade de produção de FPSO2 – bacia de Campos. In: XIMENEZ, M. S. & PARANHOS, R. (Coordenadores) **Projeto de caracterização do campo de Espadarte e unidade de produção de FPSO2 – Bacia de Campos – RJ**. Relatório Técnico. Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A / Fundação Bio-Rio / UFRJ. 35p.

XIMENEZ, M. S. 2001. **Avaliação da influência da perfuração de poço de petróleo sobre a macrofauna bentônica no bloco BC9, Bacia de Campos, RJ**. Relatório Técnico. Analytical Solutions / Unocal / Fundação Bio-Rio / UFRJ. 37p.

XIMENEZ, M. S. 2004. **Monitoramento Ambiental da unidade de produção FPSO - Espadarte, Bacia de Campos, RJ. Macrofauna Bentônica**. Relatório Técnico. Petrobras/ Fundação Bio-Rio / UFRJ. 37p.

XIMENEZ, M. S. 2005. **Avaliação da influência da perfuração de poço de petróleo sobre a macrofauna bentônica no bloco BC9, Bacia de Campos, RJ**. Relatório Técnico. Petrobras / COPPETEC/ UFRJ. 37p.

YEUNG, C & RUPLE, D. 2006. Gobiidae: Gobies. In: RICHARDS, W. J. (Ed) **Early stages of Atlantic fishes: An identification guide for the Western Central North Atlantic**. NOAA, Miami, Florida USA CRC Press, Boca Raton, Florida. 2029-2077. Volume II. 2640 pp.