


- CONVENÇÕES**
- Espelho d'Água
  - Curso d'água
  - Estrada
  - Limite Estadual
  - Limite Municipal Costeiro
  - Capital estadual
  - Sede municipal
  - Batimetria
  - Limite de Baía
  - Porto
  - Aeroporto
  - FPSO Cidade de Vitória
  - Campo de Golfinho
  - Campo de Canapu

**LEGENDA**

Classe de Modalidade de Pesca	Profundidade	Área de Atuação	Espécies Capturadas (alvo e acidental)
Espinhael de Superfície, Meia Água (Boleiro) e Curtico	0m a 600m	Entre o Sul da Baía e SC	Espécies de Peixes Pelágicas: Albacora, Atum, Cação, Dourado, Espadarte, Meça Tubarão
Espinhael de Superfície, Meia Água (Boleiro) e Curtico	200m a 5000m	Ao Longo de toda Área de Influência	
Espinhael de Superfície, Meia Água (Boleiro) e Curtico	300m a 4400m	Entre Abrolhos e Cabo de Santa Marta/SC	Espécies de Peixes Demersais: Badejo, Olho-de-Boi, Parço, Cação, Cherne, Cioba, Garoupa, Namorado
Espinhael de Fundo	50m a 600m	Região SUI/Sudeste até Cabo Frio	
Espinhael de Fundo	90m a 100m	Entre Guarapari e Nova Almeida (Serra/ES)	
Espinhael de Fundo	300m a 4400m	Entre Abrolhos e Cabo de Santa Marta/SC	



Referência Cartográfica: ANA - Agência Nacional de Águas, 2001  
 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002  
 Referências Temáticas: Sítio: Mapa de distribuição de recursos e flocos pesqueiros, CERSULIBAMA (2004)  
 Petróleo Copemur (2005)

**BR**  
 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.  
 PETROBRAS

**ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA CAMPO DE GOLFINHO - MÓDULO II**

**MAPA II.5.3-6 - PESCA INDUSTRIAL - ESPINHAEL**

TEMA	EMISSÃO	ESCALA	DATA	REV.
Cartografia	Paulo C. P. Moraes	1:2.200.000	Out/06	01
Autork	Carvalho/Sant'anna			