

II.11 - BIBLIOGRAFIA

ABOUL-KASSIM, T.A.T.; & SIMONEIT, B.R.T., 1996. **Lipid geochemistry of surficial sediments from the coastal environment of Egypt I. Aliphatic hydrocarbons - characterization and sources.** Marine Chemistry, 54: 135-158.

ADIOS2 - **Automated Data Inquiry for Oil Spills.** 2006.

ANP, 2001. Relatório http://www.anp.gov.br/petro/p36_0.asp. **Análise do acidente com a plataforma P-36. Relatório da Comissão de Investigação ANP/DPC** - Julho/2001.

ANP – AGÊNCIA NACIONAL de PETRÓLEO, 2003. **Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo e do Gás Natural 2002.** Disponível em http://www.anp.gov.br/conheca/anuario_estat.asp#. Acessado em maio de 2006.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. www.anp.gov.br/doc/dados_estatisticos/Producao_de_Petroleo_bep.xls. (Acessado em 2006).

ANP – AGÊNCIA NACIONAL de PETRÓLEO, 2006. Participações Governamentais. Disponível em http://www.anp.gov.br/participacao_gov/royalties.asp. Acessado em maio de 2006.

AGUIARO, T. ; CARAMASCHI, E. P.. **Ichthyofauna composition of three coastal lagoons in the north of the state of Rio de Janeiro (Brazil).** Arquivos de Biologia e Tecnologia, Curitiba, v. 38, n. 4, p. 1181-1189, 1995.

AHLSTROM, E.H. 1974. **The Diverse Patterns of Metamorphosis in Gonostomatid Fishes - An Aid to Classification.** In: BLAXTER, J.H.S. (ed.) The Early Life History of Fish. New York: Springer Verlag. p. 659-674.

ALBERTONI, E.F.; PALMA-SILVA, C. & ESTEVES, F.A., 1998. **Ocorrência de camarões peneídeos e paleomonídeos nas lagoas Imboassica, Cabiúnas,**

Comprida e Carapebus. In: ESTEVES, F.A. (ed.) Ecologia das lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ). p.351-358.

ALBINO, J. **Processos de sedimentação atual e morfodinâmica das Praias de Bicanga a Povoação, ES.** Tese de doutoramento. Programa de Pós-graduação em Geologia Sedimentar. Instituto de Geociências USP. 1999.

ALBINO, J. & SUGUIO, K., 1999. **Processos de sedimentação e morfodinâmica atuais das praias adjacentes à desembocadura do rio Doce – ES.** Anais CD do VII Congresso Brasileiro de Estudos do Quaternário ABEQUA. Porto Seguro BA.

ALBINO, J., OLIVIERA, R., MAIA, L. P., ALENCASTRE, K. 2001. **Processos atuais de sedimentação marinha e praias do litoral de Vitória, ES.** Relatório n. 198. 2506/ 2000 FACITEC & Prefeitura Municipal de Vitória.

ALBINO, J.; GIRARDI, G.; NASCIMENTO, K. A.. 2002. **Atlas de Erosão e Progradação Costeira do Litoral do Estado do Espírito Santo.** No prelo.

ALENCASTRO, P. M. R.; BEVILACQUA, G. D.; REIS, R. A.; VIANNA, M.. **Estudo da ictiofauna marinha da região costeira do Município de Macaé, RJ e alimentação de *Stellifer rastrifer* (Osteichthyes, Sciaenidae).** In: XI Encontro Brasileiro de Ictiologia, 1995. Resumos, 1995. p. M3.

ALMEIDA, A.P. & GASPARINI, J. L.. 2002. **Anurofauna associada ao Cultivo do Cacau em Linhares, Norte do Espírito Santo.** XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, Itajaí, Santa Catarina.

ALMEIDA, E.V.; FERNANDES, L.D.A. & BONECKER, S.L.C., 2002b. **Registro da ocorrência em manchas de megalopas do caranguejo *Cryptodromiopsis antillensis* Stimpson, 1858 (Brachyura, Dromiidae) na costa brasileira.** II Congresso Brasileiro de Crustáceos, São Pedro, SP, 10 a 14/11/02 (em resumo).

ALMEIDA-PRADO, M.S., 1961. **Chaetognatha Encontrados em Águas Brasileiras**. Bolm. Inst. Oceanogr., S. Paulo, 11(2): 31-56.

ALONGI, D. M. 1989. **Ecology of tropical soft-bottom benthos: a review with emphasis on emerging concepts**. Rev. Biol. Trop., 37(1): 85-100.

ALVES, J.R.P. & PEREIRA FILHO, O., 2003. **Relatório técnico de caracterização do Manguezal da Ilha de Carapeba, Campos, RJ**. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil de Campos dos Goytacases. 13 pp.

ALVES, V.S.; A.B.A. SOARES; G.S. COUTO; A.B.B. RIBEIRO & M.A. EFE. 1997. **Aves do Arquipélago dos Abrolhos, Bahia, Brasil**. Ararajuba 5 (2): 209-218.

ALVES, V. S.; SOARES, A. B. A.; COUTO, G. S.; EFE, M. A.; SANTOS, M. M.; SOUZA, A. P. M.; MOREIRA, M. C.; MUSSO, C. M.. **Análise das recapturas e recuperações de atobás *Sula leucogaster* e *Sula dactylatra* no Arquipélago dos Abrolhos, Bahia - Brasil**. In: V Congresso Brasileiro de Ornitologia, 1996. Resumos do V Congresso Brasileiro de Ornitologia, 1996.

AMINOT, A. CHAUSSEPIED, M. **Manuel des analyses chimiques en milieu marin**. Brest, CNEXO, 1983. 379p.

ANALYTICAL SOLUTIONS, 2002a. **Análises de Hidrocarbonetos poliaromáticos totais, n-alcanos, fenóis e sulfetos em água e sedimento da área de SS-06, Bacia de Campos**. Relatório Técnico no. 044M/02, 81 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, 2002b. **Análises de Hidrocarbonetos poliaromáticos totais, n-alcanos, fenóis e sulfetos em água e sedimento da área de P-40, Bacia de Campos**. Relatório Técnico no. 028M/02, 62 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, 2003. **Relatório da Primeira Etapa do Projeto “Diagnóstico Ambiental das Áreas de Exploração e Produção nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo”**. Versão eletrônica em CD.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001a. **Monitoramento ambiental do poço 1-BAS-89, Bloco BMUC da Bacia do Mucuri**. Rio de Janeiro, 146 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001b. **Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-104, Bloco BC-15 da Bacia do Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 140 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001c. **Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-105, Bloco BFRD da Bacia do Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 129 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001d. **Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-106, Bloco BE-49 da Bacia do Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 148 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001e. **Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-107, Bloco BES-2 da Bacia do Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 130 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001f. **Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-108, Bloco BES-200 da Bacia do Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 137 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001g. **Monitoramento ambiental do poço Polvo, Bloco BES-2 da Bacia do Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 148 pp.

ANDRADE, M. F.. 1995. **Distribuição e abundância de alguns peixes bentônicos na plataforma continental do sudeste do Brasil**. Monografia de Graduação, UFRJ - Departamento de Biologia Marinha, Rio de Janeiro, 37p.

ANDRADE, L.; SUZUKI, M.S.; PARANHOS, R. & REZENDE, C.E., 1999. **Hidroquímica na ZEE entre 13 e 23°S e 41°W em 1998**. XII Semana Nacional de Oceanografia, Rio de Janeiro/UERJ, p. 267-269.

ANGEL, M.V. 2003. **The Pelagic environment of the open ocean**, In: Tyler, P.A. ed. Ecosystems of the world, Vol. 28. Ecosystems of the deep oceans, Amsterdam, Elsevier, 39-79.

APOLINÁRIO, M. 2002. **Cracas invasoras no litoral brasileiro**. Ciência Hoje, nº 188 - p 44.

ARAÚJO, D.S.D. et al., 1998. **Comunidades vegetais do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba**. In: ESTEVES, F.A. (editor). Ecologia das Lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ). Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM) – Universidade Federal do Rio de Janeiro., Cap.2.1, 464 pp, p. 39-62.

ARAÚJO, S.; SILVA, G.H. da & MUEHE, D., 2001. **Minuta do Manual Básico para elaboração de Mapas de Sensibilidade do sistema Petrobras**. CENPES/PETROBRAS. 170 pp.

ASMUS, H.E. & GUAZELLI, 1981. **Descrição Sumária das Estruturas da Margem Continental Brasileira e das Áreas Oceânicas e Continentais Adjacentes - Hipótese Sobre o Tectonismo Causador e Implicação para os Prognósticos de Recursos Minerais - Projeto REMAC - CENPES/PETROBRAS**. Vol. 9. p. 187-269.

AVILA-DA-SILVA, A.O., 2001. **A pesca de espinhel de fundo pela frota do Estado de São Paulo**. Notas Téc. Facimar, 5: 59-92.

AZEVEDO, A.F., 1997. **Ocorrência de cetáceos na Região dos Lagos e suas interações com atividades pesqueiras.** Monografia de Bacharelado, Departamento de Oceanografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 70 pp.

BAASCH, S. S. N. **Um sistema de suporte multicritério na gestão dos resíduos sólidos nos municípios catarinenses.** Florianópolis. 1995. 173 pp. Tese (Doutorado em engenharia de Produção) Curso de Pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas. Universidade Federal de Santa Catarina.

BARATA, P.R.; GALLO, B.M.G.; SANTOS, S. DOS; AZEVEDO, V.G. & KOTAS, J.E., 1998. **Captura acidental da tartaruga marinha *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) na pesca de espinhel de superfície na ZEE Brasileira e em águas internacionais.** Semana Nacional de Oceanografia, 11, Rio Grande, RS, 18-24 Outubro, p. 579-581.

BARTH, R., 1964. **Observações em indicadores biológicos na corrente do Brasil.** Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, Vol. 36, n. 2, p. 217-225.

BASSANI, C.; BONECKER, A.C.T.; BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; REIS, J.M.L. dos & NASCIMENTO, L.R., 1999. **Plâncton do Litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro (21º00' a 23º30'S) – Análise e Síntese do Conhecimento.** In: SILVA, S.H.G. & LAVRADO, H.P. (eds.) **Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro.** Série Oecologia Brasiliensis. VII: 99-120.

BIZERRIL, C R S F ; COSTA, P. A. S. . **Peixes Marinhos do Estado do Rio de Janeiro.** 1. ed. Rio de Janeiro (FEMAR): Fundação de Estudos do Mar (FEMAR), 2001. v. 1. 231 p.

BJÖRNBERG, T.S.K., 1981. Copepoda. *In*: D. BOLTOVSKOY (ed.). **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental y metodos de trabajo con el zooplancton marino**. INIDEP, Mar del Plata, Argentina, p: 587-679.

BOLTOVSKOY, D., 1981. **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental y metodos de trabajo con el zooplancton marino**. INIDEP, Mar del Plata, 935 pp.

BONECKER, A.C.T., 1992. **Relações Espaciais e Temporais entre Parâmetros Bióticos e Abióticos na Baía do Espírito Santo (ES)**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 183 pp.

BONECKER, A.C.T. & ALMEIDA, E.V. 2003. Zooplâncton *In*: FALCÃO, A.P.C.; ROCHA, M.F. & CAMPOS-CREASEY, L.S. **Relatório de Caracterização Ambiental dos Campos de Albacora Leste**. Petrobras – Cenpes, Biotecnologia e Ecossistemas, Rio de Janeiro, p. 80-111.

BONECKER, A.C.T. & CASTRO, M.S. 2002. Ictioplâncton *In*: Falcão, A.P.C.; Rocha, M.F. & Campos-Creasey, L.S. **Relatório de Caracterização Ambiental dos Campos de Barracuda e Caratinga**. Petrobras – Cenpes, Biotecnologia e Ecossistemas, Rio de Janeiro, 254pp.

BONECKER, A.C.T. & HUBOLD, G., 1990. **Distribution and Abundance of Larval Gonostomatid Fishes in the Southwest Atlantic**. *Meeresforsch*, 33: 38-51.

BONECKER, S.L.C., 1995. **Dinâmica do Zooplâncton no Sistema Estuarino do rio Mucuri**. Tese (Doutorado) - Instituto de Biociências - Universidade de São Paulo, 1995. 154 pp.

BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; BONECKER, A.C.T.; SANTOS, L.H.S.; REYNIER, M.V.; TENENBAUM, D.R. 1992/93. **Estudo Hidrográfico e Planctonológico da Região entre Cabo Frio (Rio de Janeiro) e o Arquipélago de Abrolhos (Bahia) - Brasil**. *Nerítica*, 7(1-2): 71-86.

BOULOUBASSI, I. & SALIOT, A., 1993. **Investigation of anthropogenic and natural organic inputs in estuarine sediments using hydrocarbon markers (NAH, LAB, PAH).** Oceanologica Acta, 16(2): 145-161.

BOULOUBASSI, I.; LIPIATOU, E.; SALIOT, A.; TOLOSA, I.; BAYONA, J.M. & ALBAIGÉS, J., 1997. **Carbon sources and cycle in the western Mediterranean - the use of molecular markers to determine the origin of organic matter.** Deep-Sea Research II, 44(3/4): 781-799.

BRADFORD-GRICE, J.M.; MARKHASEVA, E.L.; ROCHA, C.E.F. & ABIAHAL, B., 1999. **Copepoda.** In: South Atlantic Zooplankton. D. BOLTOVSKOY (Ed.). Backhuys Publishers, Leiden. Vol. II, p. 869-1098.

BRANCO, C.W.W.; ATTAYDE, J.L. & KOZLOWSKY-SUZUKI, B., 1998. **Zooplankton community of a coastal lagoon subject to anthropogenic influences (Lagoa Imboacica, Macaé, RJ, Brazil).** Verch. Internat. Verein. Limnol. 26:1426-1429.

BRANCO, J. O. 2003. **Reprodução das aves marinhas nas ilhas costeiras de Santa Catarina.** Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba, 20 (4): 619-623.

BRASIL, 2005. **Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005.** Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 18 mar. 2005.

CAIRNS, S.D. 2000. **A revision of the shallow-water azooxanthellate Scleractinia of the Western Atlantic.** Stud. Nat. Hist. Caribb. 75: 1-240.

CALLISTO, M.; GONÇALVES, J.F.Jr.; FONSECA, J.J.L. & PETRUCIO, M.M., 1998. **Macroinvertebrados bentônicos nas lagoas Imboassica, Cabiúnas e Comprida.** In: ESTEVES, F.A. (ed.) Ecologia das lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ). p. 283-298.

CAPONE, D.G.; ZEHR, J.P.; PAERL, H.W.; BERGMAN, B.; CARPENTER, E.J. 1997. **Trichodesmium, a globally significant marine cyanobacterium**. Science. 276:1221-1229.

CARAMASCHI, E.P.; SÁNCHEZ-BOTERO, J.I.; HOLLANDA-CARVALHO, P.; BRANDÃO, C.A.S. (in memoriam); SOARES, C.L.; NOVAES, J.L.C. & BARTOLETTE, R., 2004. **Peixes das Lagoas Costeiras do Norte Fluminense: Estudos de Caso**. In: ESTEVES, F.A. & F.R. SCARANO (Orgs.),. Pesquisas de longa duração na Restinga de Jurubatiba: ecologia, história natural e conservação. RIMA: São Carlos, p. 309-337.

CARMO, T.M.S., 1987. **Os manguezais ao norte da Baía de Vitória, Espírito Santo**. Simpósio sobre Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira: Síntese dos Conhecimentos: 173-194.

CARMO, T. M. S., BRITO-ABAURRE, M. G., MELO, R. M. S., ZANOTTI-XAVIER, S., COSTA, M. B. & HORTA, M. M. M. **Os manguezais da baía norte de Vitória, Espírito Santo: um ecossistema ameaçado**. Rev. Brasil. Biol., 1995, 55 (4): 801-818.

CARMO, T.M.S.; ALMEIDA, R.; OLIVEIRA, A.R.; & XAVIER, S.Z., 1998a. **Caracterização de um trecho do manguezal do Rio da Passagem, Baía de Vitória, Vitória-ES, Brasil**. Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: 6-13.

CARMO, T.M.S.; GÓES, P.; ALMEIDA, A.P.L.S.; SAMPAIO, F.D.F. & ASSIS, A.M., 1998b. **Caracterização do manguezal do Rio Reis Magos, Fundão, Espírito Santo**. Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: 17-24.

CASTELLO, J.P.; HABIAGA, R.P.; AMARAL, J.C.; LIMA JR., I.D. 1991. **Prospecção hidroacústica e avaliação da biomassa de sardinha e anchoita, na região sudeste do Brasil (outubro/novembro de 1988)**. Publicação Especial do Instituto Oceanográfico. São Paulo, n. 8, p. 15-29.

CASTRO FILHO, B.M.C.; MIRANDA, L.B. & MIYAO, S.Y., 1987. **Condições oceanográficas na plataforma continental ao largo de Ubatuba: variações sazonais e em média escala.** Bolm. Inst. Oceanogr., 35(2): 135-151.

CASTRO FILHO, B.M.C. & MIRANDA, L.B., 1998. **Physical Oceanography of the Western Atlantic Continental Shelf located between 4°N and 34°S.** The Sea. John Wiley & Sons, Inc. 11:209-251.

CENPES/UFRJ, 2002. **Relatório do Monitoramento Ambiental da Área de Exploração e Produção do Campo de Marlim Sul. Campanha de Monitoramento Pré-Operação das Unidades P 40+38 - Bacia de Campos. Ictioplâncton.** CENPES-Fundação Bio Rio-Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto de Biologia. 197pp.

CEPEMAR, 2002. EVA - Estudo de Viabilidade Ambiental para o Teste de Longa Duração no Bloco BC-60 na Bacia de Campos – PETROBRAS – UN ES. CPM RT 047/02 Volume I/II, 425 pp.

CEPEMAR, 2003. RCA - **Relatório de Controle Ambiental para a Atividade de Perfuração Marítima no Bloco Exploratório – BM-ES-5 na Bacia do Espírito Santo** – PETROBRAS – UN ES. CPM RT 047/03 Volume I/II, 576 pp.

CEPEMAR, 2004. **Caracterização da área oceânica da Bacia do Espírito Santo ofertada pela ANP (6ª Rodada) para exploração e produção de petróleo e gás natural.** Parecer Técnico. CPM RT 054/04.

CEPEMAR, 2004. EIA/RIMA para a Atividade de Produção de Óleo e Gás no Campo de Jubarte - Bacia de Campos - PETROBRAS - UN ES. CPM RT 017/04 Volume I/II, 984 pp.

CEPSUL/IBAMA, 2004. **Mapa de distribuição da frota pesqueira nas regiões sudeste e sul do Brasil - Pesca de espinhel com vara e isca-viva. Itajaí.**

CEPSUL/IBAMA, 2004. **Mapa de distribuição da frota pesqueira nas regiões sudeste e sul do Brasil - Pesca de emalhe. Itajaí.**

CEPSUL/IBAMA, 2004. **Mapa de distribuição da frota pesqueira nas regiões sudeste e sul do Brasil - Pesca de arrasto. Itajaí.**

CEPSUL/IBAMA, 2004. **Mapa de distribuição de crustáceos capturados pela frota nacional (arrasto) e arrendada (covos) nas regiões sudeste e sul do Brasil - camarões e caranguejos de profundidades. Itajaí.**

CEPSUL/IBAMA, 2004. **Mapa de distribuição de recursos pelágicos capturados pela modalidade de cerco nas regiões sudeste e sul do Brasil. Itajaí.**

CEPSUL/IBAMA, 2004. **Mapa de distribuição de recursos pelágicos capturados pela modalidade de cerco nas regiões sudeste e sul do Brasil - Sardinhas. Itajaí.**

CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Aspectos físicos e químicos. Disponível no site: http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/acidentes/vazamento/oleo/a_fisicos.asp. Acesso em 2006.

CGREP/DIFAP/IBAMA, 2005. **Estatística da Pesca 2004: Brasil - Grandes Regiões e Unidades da Federação.** Tamandaré, PE: IBAMA, Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Nordeste. Disponível em http://200.198.202.145/seap/pdf/cogesi/boletim_2004.pdf. Acessado em maio de 2006.

CHANG, H. K.; KOWSMANN, R. O.; FIGUEIREDO, A. M. F. **Novos conceitos sobre o desenvolvimento das bacias marginais do Leste brasileiro.** In: RAJA GABAGLIA, G. P.; MILANI, E. J. (Coord.). Origem e evolução de bacias

sedimentares. Rio de Janeiro: PETROBRAS. SEREC. CEN-SUD, 1990, p. 269-290.

CHISHOLM, S.W. 1992. Phytoplankton size. In: FALKOWSKI, P.G. & WOODHEAD, P.G. (ed.) **Primary Productivity and Biogeochemical Cycles in the Sea**. Plenum Press, New York. 550 p.

CINCINELLI, A.; STORTINI, A. M.; PERGINI, M.; CHECCHINI, L. & LEPRI, L., 2001. **Organic pollutants in sea-surface mycrolayer and aerosol in the coastal environment of Leghorn - Tyrrhenian Sea**. Marine Chemistry, 76: 77-98.

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Status de Ameaça de Extinção. Disponível em <http://www.cites.org/>. Acesso em 2006.

CNEXO, 1983. **Manuel des analyses chimiques en milieu marin**. CNEXO, Brest, 395 p.

COELHO-BOTELHO, M.J.; MAURO, J.B.N.; DIAS, C. DE O.; KURTZ, F.W.; TRUZZI, A.C.; NOGUEIRA, C.R.; REIS, J.L. & MATHIAS, A.M.da F., 1999. **Aspectos do Zooplâncton da Baía de Sepetiba (RJ, Brasil)**. In: SILVA, S.H.G. & LAVRADO, H.P. (eds.) Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Série Oecologia Brasiliensis. p. 1-33.

COLARES, F.A.P.; FLACH, L.; FLACH, P.A.; SAMPAIO, P.R. & SANTOS, C.P., 2003. **Primeiro registro do cachalote-anão, *Kogia sima* (Owen, 1866) no Estado do Rio de Janeiro, Brasil**. II Congresso Brasileiro de Mastozoologia, Belo Horizonte-MG. p. 54.

CONTI, R.C., 1995. **Aspectos ecológicos da fauna de anelídeos poliquetos do manguezal do Rio da Passagem, Vitória, Espírito Santo, Brasil**. Monografia de Especialização, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES. 71 pp.

COSTA, F. E. S. 1999. **Biologia pesqueira da albacora-de-laje *Thunnus albacares* (Bonnaterre, 1788) nas regiões sudeste e sul do Brasil (Teleostei – Scombridae)**. Tese de doutorado, UNESP, Rio Claro: 228 p.

COSTA, P.A.S.; FAGUNDES-NETO, E.B.; GAELZER, L.R.; LACERDA, P.S. & MONTEIRO-RIBAS, W.M., 1997. **Crescimento e ciclo reprodutivo do pargo-rosa (*Pagrus pagrus* Linnaeus, 1758) na região do Cabo Frio, Rio de Janeiro**. Nerítica 11: 139-154

COSTA, P.F. da., 1971. **Chaetognatha encontrados entre Vitória e a Ilha de Trindade**. Publicação do Instituto de Pesquisas da Marinha, Rio de Janeiro, v. 51, p.1-31.

COSTA, W.J.E.M., 2002. **Peixes anuais brasileiros: Diversidade e Conservação**. Ed. UFPR, Curitiba. 240 pp.

COSTA, W. J. E. M. ; BUCKUP, P.A. ; NUNAN, G.W. ; GOMES, U.L. ; GADIG, O.B.F. . **Peixes**. In: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. (Org.). Espécies ameaçadas de extinção no Município do Rio de Janeiro. 1 ed. Rio de Janeiro: Secretaria de Meio Ambiente, 2000, v. 1, p. 52-55.

COSTA, H.R. & PRANDI, N.R.W., 1971. **Estudo da distribuição das espécies do gênero *Lucifer* em amostras de plâncton coletadas entre Cabo Frio e a Baía de Santos (Crustacea, Decapoda, Sergestidae)**. Arq. Mus. Nac., Vol. LIV: 154-169.

CRAPEZ, M.A.C., 2002. **Bactérias marinhas**. In: PEREIRA & SOARES-GOMES (Orgs). Biologia Marinha. Ed. Interciência. Rio de Janeiro. p. 83-101.

CRIPPS, S.J. & AABEL, J.P., 2002. **Environmental and socio-economic impact assessment of Ekoreef, a multiple platform rigs-to-reefs development**. ICES Journal of Marine Science, 59: S300-S308.

CSR - **Centro de Sensoriamento Remoto**. 2004. Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental – DILIQ. Escritório de Licenciamento das Atividade de Petróleo e Nuclear – ELPN. Mapas de Áreas Prioritárias para Conservação de Estuários, Manguezais e Lagoas Costeiras (Bacias de Campos, Santos e Potiguar). http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round6/guias/PERFURACAO/PERFURACAO_R6/mapas/Bacias/Santos/santos-estuarios.pdf.

CUPELO, A. C. G. 2000. **As frações do pico-, nano- e microplâncton na profundidade do máximo de clorofila na costa central do Brasil (13,5o - 23o S)**. Dissertação.

D'INCAO, F., 1997. **Espécies do gênero *Lucifer* Thompson, 1829 no litoral brasileiro (Decapoda: Luciferidae)**. Nauplius, Rio Grande, 5 (2): 139-145.

D'INCAO, F.; VALENTINI, H. & RODRIGUES, L.F., 2002. **Avaliação da pesca de camarões nas regiões sudeste e sul do Brasil**. Atlântica 24(2): 103-116

DA SILVA, V.M.F. & BEST, R.C., 1996. ***Sotalia fluviatilis***. Mammalian Species. 527 pp, p. 1-7.

DAUZACKER, M.V., 1981. **Basin analysis of evaporitic and post-evaporitic depositional systems, Espírito Santo Basin, Brazil, South America**: Ph.D. Thesis, The University of Texas at Austin, 200p.

DE PAULA, A.F. 2002. **Abundância e distribuição espacial do coral invasor *Tubastraea* na Baía da Ilha Grande, RJ e o registro de *T. tagusensis* e *T. coccinea* para o Brasil**. Dissertação de Mestrado – UERJ. 87 pp.

DI BENEDITTO, A.P., 1997. **Captura de pequenos cetáceos em rede de espera: uma ameaça às populações do Norte do Rio de Janeiro?** Dissertação de Mestrado. Ciências Ambientais. UENF. Campos dos Goytacazes, J. 91 pp.

DI BENEDITTO, A.P., 2000. **Ecologia alimentar de *Pontoporia blainvillei* e *Sotalia fluviatilis* (Cetacea) na costa norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil**. Tese de doutorado. Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, Campos dos Goytacazes - RJ.

DI BENEDITTO, A.P.M., 2001. **A pesca artesanal na costa norte do Rio de Janeiro**. Bioikos, PUC – Campinas, 15(2): 103-107.

DI BENEDITTO, A.P. & RAMOS, R., 1999. **Avistagens de cetáceos na costa Norte do Estado do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil (1993-1998)**. COLACMAR, outubro, Trujillo, Peru, p. 269-270.

DI BENEDITTO, A.P.; RAMOS, R. & LIMA, N.R.W., 1996. **Características da captura acidental de *Pontoporia blainvillei* e *Sotalia fluviatilis* no norte do estado do Rio de Janeiro (21° 35'- 22° 25'S), Brasil**. Resumos da 7a Reún. Trab. Esp. Mam. Acuát. Amér. Sur e 1o Congresso SOLAMAC. Viña del Mar - Chile. 65pp.

DI BENEDITTO, A. P. M. ; RAMOS, R. ; LIMA, N. R. W.. **Fishing activity in Northern Rio de Janeiro state (Brazil) and its relationship with small cetaceans..** Brazilian Archives of Biology and Technology, Paraná, v. 41, n. 3, p. 296-302, 1998.

DIAS, C.O., 1995. **Degradação Ambiental do Ecossistema Marinho da Baía do Espírito Santo, visto através do Estudo da Espécie *Acartia lilljeborgi* (Copepoda: Crustacea)**. Dissertação de Mestrado. Instituto de Geociências, 86pp.

DIAS, C.O., 1996. **Copépodes da costa leste do Brasil**. Arq. Biol. Tecnol., Curitiba, 39(1): 113-122.

DIAS, C.O., 1996. **Monstrilloidai (Copepoda) off the Brazilian Coast**. Hydrobiologia, 324: 253-256.

DIAS Jr., C., 2000. **Caracterização, dinâmica sazonal e alterações da comunidade fitoplanctônica no sistema estuarino do Canal da Passagem e áreas adjacentes da Baía de Vitória (Vitória, Espírito Santo)**. 48 pp. Relatório Final de Pesquisa (CNPq).

DOMINGUEZ, J.M.L. 1983. Evolução quaternária da planície costeira associada à foz do Rio Jequitinhonha (BA): Influência das variações do nível do mar e da deriva litorânea de sedimentos. Salvador, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia). 73 p.

DOMINGUEZ, J.M.L.; BITTENCOURT, A.C.S.P. & MARTIN, L., 1981. **Esquema evolutivo da sedimentação quaternária nas feições deltaicas dos rios São Francisco (SE/AL), Jequitinhonha (BA), Doce (ES) e Paraíba do Sul (RJ)**. Rev. Brasil. Geoc. 11(4): 227-237.

DUINEVELD, G. C. A.; TSELEPIS, A.; WITBARD, R.; BAK, R. P. M.; BERGHIUS, E. M.; NIEUWLAND, G. P.; WEELE, J. P. VAN DER; K.O.K, A. 2000. **Benthicpelagic coupling in the oligotrophic Cretan sea**. Progress in Oceanography, 46: 457-480.

ECOLOGUS Engenharia Consultiva, 2004. **Estudo de Impacto Ambiental da Atividade de Produção e Escoamento de Gás Natural nos Campos de Peroá - Cangoá - Bacia do Espírito Santo**.

EKAU, W. & KNOPPERS, B.A., 1999. **An introduction to the pelagic system of the North-East and East Brazilian shelf**. Archive of Fishery and Marine Research, 47(2/3): 113-132.

EKAU, W. & MATSUURA, Y. 1996. Diversity and Distribution of Ichthyoplankton in the Continental Shelf Waters of East Brazil. *In*: EKAU, W & KNOPPERS, B. (eds). **Sedimentation Process and produtividade in the Continental Shelf Waters off**

East and Northeast Brazil. Joint Oceanographic Projects. JOPS II, Cruise Report and First Results. Center for Tropical Marine Ecology :135-147.

ELDREDGE, L.G. AND J.T. CARLTON. 2002. **Hawaii marine bioinvasions: A preliminary assessment.** Pacific Science. 56:211-212.

ELLIS, M., 1969. **A baleia no Brasil colonial.** Melhoramentos. Editora da Universidade de São Paulo. 235 pp.

ENVIRON Consultoria e Projetos LTDA, 2004. **Estudo de Impacto Ambiental do Condomínio Colinas do Peró - Cabo Frio/RJ.**

E&P FORUM, 1994. **Oil Industry International Exploration and Production Forum. North Sea Produced Water: Fate and Effects in the Marine Environment.** London, 50p. Report No. 2.62/204.

EMILSSON, I. 1961. **The shelf and coastal waters of southern Brazil.** Boletim do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo 11(2):101-112.

ESNAL, G., 1999a. **Thaliacea: Doliolidae.** In: South Atlantic Zooplankton. BOLTOVSKOY (Ed). Backhuys Publishers, p.1409-1421.

ESNAL, G., 1999b. **Thaliacea: Salpidae.** In: South Atlantic Zooplankton. BOLTOVSKOY (Ed). Backhuys Publishers, p.1423-1444.

ESTEVES, F.A.; SCARANO, F.R. & FURTADO, A.L.S., 2001. **Restingas e lagoas costeiras do Norte Fluminense.** 18 pp. www.petrobras.com.br .

FALKOWSKI, P. 1994. **The role of phytoplankton photosynthesis in global biogeochemical cycles.** Photosynthesis Research 39:235-258.

FARIA, V. V.; GOMES, M. P.; NOVELLI, R.; ZALMON, I. R.. **Papel funcional de um recife artificial como atrator de elasmobrânquios costeiros no litoral**

norte do Rio de Janeiro. In: XXII Congresso Brasileiro de Zoologia, 1998. XXII Congresso Brasileiro de Zoologia, 1998a.

FARIA, V.; NOVELLI, R.; GOMES, M.; ZALMON, I. R.. **Estudo da comunidade de peixes de um recife artificial no litoral norte do Rio de Janeiro: Raias e Tubarões costeiros.** In: IV Congresso de Ecologia do Brasil, 1998, BELÉM, 1998b.

FARIA, B.M.; SUZUKI, M.S.; PETRUCIO, M.M. & ENRICH-PRAST, A., 1998. **Changes in metabolism of a Brazilian lagoon related to man-made marine entrances.** Verch. Internat. Verein. Limnol. 26: 1442-1444.

FCAA - Fundação Ceciliano Abel de Almeida, 2002. **Caracterização Oceanográfica da Bacia do Espírito Santo com Base em Dados Pretéritos.** 213 pp.

FENNER, D. 2001. **Biogeography of three Caribbean corals (Scleractinia) and a rapid range expansion of *Tubastaea coccinea* into the Gulf of Mexico.** Bull. Mar. Sci. 69: 1175-1189.

FERNANDES, S.F.& SÁ, C.F.C, 2000. **Estudo florístico preliminar das restingas remanescentes do Município de Armação dos Búzios /RJ.** Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação. Publ. ACIESP, n109, Vol.III., p. 57-61.

FERREIRA, M. I. P., MELLO, D. S., MARINHO, P. R. G., SILVA, Y. 2004. **Controle social e gestão participativa aplicados aos impactos ambientais causados pelos vazamentos de água de produção da E&P na Bacia de Campos: Estudo de Caso - a atuação do CONPARNA Jurubatiba.** In: 5th International Congress Energy, Environment and Technological Innovation - EETI 2004, Rio de Janeiro. Proceedings of EETI 2004. Roma : Gangemi Editore, 2004. p. 1-6.

FERREIRA, R.D., 1989. **Os manguezais da Baía de Vitória (ES): um estudo de geografia física integrada**. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 302 pp.

FIGUEIREDO, J.L., SANTOS, A.P., YAMAGUTI, N., BERNARDES, R.A. & ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C.L.D.B., 2002. **Peixes da zona econômica exclusiva da região sudeste-sul do Brasil: Levantamento com rede de meia água**. São Paulo: Edusp: 248 pp.

FLACH, E.; LAVALEYE, M.; STIGTER, H. & THOMPSEM, L. 1998. **Feeding types benthic community and particle transport across the slope of the N. W. European continental margin (global sur)**. Progress in Oceanography, 2: 209-231.

FOLHA ONLINE, 2001. <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/plataforma.shtml>.

FRASER, S.H., 1955. **The plankton of the waters approaching the British Isles in 1953**. Marine Research, 1: 1-12.

FRENCH MCCAY, D.P. 2002. **Development and Application of an Oil Toxicity and Exposure Model, OilToxEx**. Environmental Toxicology and Chemistry 21(10): p. 2080-2094.

FROESE, R. & PAULY, D. 2005. **FishBase World Wide Web eletronic publication**. www.fishbase.org, version (11/2005).

FROTA, L.O., 1997. **Dinâmica temporal da taxocenose de peixes de uma lagoa costeira impactada por aberturas artificiais da barra (Lagoa Imboacica, Macaé, RJ)**. Dissertação de Mestrado, UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 132 pp.

FUNDAÇÃO IBGE, 1987. **Levantamento de Recursos Naturais. . Geologia, Geomorfologia, Solos, Vegetação e Uso Potencial da Terra.** Volume 34 - Folha Rio Doce. Rio de Janeiro.

FUNDESPA, 1994. **Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico da Bacia de Campos, RJ.** FUNDESPA/GEOMAP S.A. Estudos Ambientais. Relatório Final, Vol. V., 672pp.

FURNESTIN, M.L., 1957. **Chaetognathes et zooplancton du secteur Atlantique et Marocain.** Revue Trav. Inst. (Scient. tech.) Pêch. Marit., v.21, n. 1/2, p.1-356.

GADIG, O.B.F., 2001. **Tubarões da Costa Brasileira.** Tese de Doutorado, UNESP, Rio Claro, SP, 343 pp.

GAETA, S.A., LORENZZETTI, J.A., MIRANDA, L.B., SUSINI-RIBEIRO, S.M.M., POMPEU, M., ARAUJO, C.E.S., 1999. **The Vitoria Eddy and its relation to the phytoplankton biomass and primary productivity during the austral fall of 1995.** Archive of Fishery and Marine Research, 47(2/3): 253-270.

GAGE, J.D., 2001. **Deep-sea benthic community and environmental impact assessment at the Atlantic frontier.** Continental Shelf Research 21 (2001): 957-986.

GAGE, J. D. & TYLER P. A. 1996. **Deep-sea Biology: A natural history of organisms at the deep-sea floor.** Cambridge University Press, NY.

GAN, M. A. & RAO, V. B. 1991: **Surface Cyclogenesis over South America.** Monthly Weather Review, 119, 1293-1302.

GARFIELD, N. 1990. **The Brazil Current at Subtropical Latitudes.** Ph.D Dissertation. University of Rhode Island, USA. 122 pp.

GARSKE, R.B. 2005. **Análise de estabilidade de talude para o Campo de Golfinho**. Petrobras/CENPES/PDP/MC. Comunicação técnica CT-MC 032/2005, 29p.

GASPARINI, J.L., 2000a. **Anfíbios do Parque Estadual Paulo César Vinha: riqueza desconhecida e ameaçada**. Resumos - V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação (outubro de 2000 – Vitória, ES).

GASPARINI, J.L., 2000b. **Répteis da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, Guarapari, Espírito Santo**. Resumos - V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação (outubro de 2000 – Vitória, ES).

GASPARINI, J.L.; FLOETER, S.R. & S.M., GANDOLFI, 2002. Proposta para **Criação do Parque Estadual Marinho Ilhas de Guarapari, Espírito Santo**. Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação, EFES. Vol. 4.

GEISE, L. E BOROBIA, M.. 1987. **New Brazilian records for Kogia, Pontoporia, and Sotalia (Cetacea, Physeteridae, Platanistidae and Delphinidae)**. J. Mammal. 68: 873-875.

GEO BRASIL. 2002. **Perspectivas do Meio Ambiente no Brasil**. Brasília. Edições IBAMA, 447p.

GEOMAP – FUNDESPA S/A., 1994. **Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, RJ. Relatório Final**.

GERACI, J.R. & ST. AUBIN, D.J., 1982. In: **Study of the effects of oil on cetaceans**. Final Report. USA Department of Interior. Washington DC. 274 pp.

GERACI, J.R., & D.J. St. AUBIN. 1980. **Offshore petroleum resource development and marine mammal a review and research recommendations**. Marine Fisheries Review 42:11: 1-12.

GIANUCA, N.M.. 1987. **Zonação e produção nas praias arenosas do litoral sul e sudeste do Brasil: síntese dos conhecimentos.** Anais do Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira. 1: 313-332.

GOGOU, A., BOULOUBASSI, I., STEPHANOU, E.G., 2000. **Marine organic geochemistry of the eastern Mediterranean: 1. Aliphatic and polyaromatic hydrocarbons in Cretan Sea surficial sediments.** Marine Chemistry, 68: 265-282.

GOLLASCH, S., 2002. **The importance of ship hull fouling as a vector of species introductions into the North Sea.** Biofouling, 18 (2): 105-121.

GOLLNER, R., 1992. **A geografia física geossistêmica e o estudo dos manguezais do estuário do Rio Santa Maria da Vitória (ES).** Monografia de Bacharelado. Universidade Federal do espírito Santo.

GOMES, B.S., RIZZO, J.G. 1988. **Modelagem gravimétrica na Bacia de Campos.** II Congresso Latino-Americano de Hidrocarbonetos, Rio de Janeiro, RJ, v. 3, TT-254.

GOMES, L.A.O., 1986. **Análise sobre a Ocorrência de *Tursiops* sp. na Região do Arraial do Cabo, Rio de Janeiro.** In: Reunión de Trabajo de Expertos en Mamíferos Acuáticos de América del Sur, 1, 1984, Buenos Aires. Actas. Fundación Vida Silvestre Argentina, Grupo Cetáceos, Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

GOMES, M.; NOVELLI, R.; FARIA, V.; ZALMON, I. R. 2000. **Estrutura e Dinâmica de Peixes Ósseos em recifes artificiais na enseada de Manguinhos - Região Norte Fluminense.** In: XXIII Congresso Brasileiro de Zoologia, 2000, Cuiabá. Resumos do XXIII Cong. Brasil. Zool..

GRASSHOFF K., EHRHARDT M., KREMLING K., 1983, **Methods of seawater analysis**, (2nd edn.) Verl. Chem., Weinheim, 419 pp.

GRASSLE, J. F. & MACIOLEK, N. J. 1992. **Deep-sea species richness: regional and local diversity estimates from quantitative bottom samples.** The American Naturalist. 139(2): 313:341.

GURNEY, R., 1924. **Crustacea Part IX – Decapod Larvae Br. Antarct.** Terra Nova Expd. 1910. Zoology , 8: 37-202.

HABTEC. **Relatório de Impacto Ambiental das Atividades de Produção e Escoamento do 545 FPSO P-50 - Campo de Albacora Leste - Bacia de Campos, Rio de Janeiro.** 2002.

HALLERMEIER, R.J., 1981. **A profile zonation for seasonal sand beaches from wave climate.** Coastal Engineering, 4: 253-277.

HASSEL, L.B.; VENTUROTTI, A.C.; MAGALHÃES, F.A.; CUENCA, S.; SICILIANO, S. MARQUES, F.F.C., 2003. **Summer sightings of dwarf minke whales (Balaenoptera acutorostrata) off the eastern of Rio de Janeiro State, Brazil.** Lajam 2: 47-50.

HELVEY, M., 2002. **Are southern California oil and gas platforms essential fish habitat?** Journal of Marine Science, 59: 266-271.

HISADA, K. 1973. **Investigations of tuna hand-line fishing ground and some biological observations on yellowfin and bigeye tunas in the north western Coral Sea.** Bull. Far Seas Fish. Res. Lab. 8 (35): 35-69.

HOLTHUIJSEN, L.H., 2000. **SWAN – User Manual.** Delft, USA. Department of Civil Engineering. Delf University of Technology. 124 pp.

HUNT, J.M., 1996. **Petroleum Geochemistry and Geology.** W.H. Freeman and Company, New York, 743 pp.

HUSZAR, V. L. M. ; SILVA, Lúcia Helena Sampaio da ; ESTEVES, F. A. .
**Estrutura das Comunidades Fitoplanctônicas de 18 Lagoas da Região do
Baixo Rio Doce, Linhares, Espírito Santo, Brasil.** Revista Brasileira de Biologia,
Rio de Janeiro, v. 50, n. 3, p. 585-558, 1990.

IBAMA, 2001. **Mamíferos Aquáticos do Brasil: Plano de Ação.** Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Brasília,
2a. versão, 96 pp.

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS. **Instrução Normativa Nº. 5, de 21 de maio de 2004.**

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS. **Instrução Normativa Nº 91 de 6 de Fevereiro de
2006.**

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS. **Instrução Normativa Nº 92 de 7 de Fevereiro de
2006.**

IBGE. **Censo Agropecuário.**1995/96.

IBGE. **Censo Demográfico.** 2000.

INCAPER, 2004. **Relatório Bimensal de Atividades/DPC/Incaper (2004).**

INEP- **Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais,** 2002.

INFOAMBIENTAL, 2001. <http://br.geocities.com/infoambiental2001/abril15.htm>.

IPEA. **Atlas de Desenvolvimento Humano,** 2000.

IPES, 2000. **Região Litoral Sul: Indicativos para o Desenvolvimento.** Vitória.

IPIECA, 1991. **International Petroleum Industry Environmental Conservation Association**. Guidelines on Biological Impacts of Oil Pollution, IPIECA Report Series. V.1.

ITOPF - International Tanker Owners Pollution Federation Ltd. 2006. Acessível em <http://www.itopf.com>. Acesso em 2006.

IUCN, 1994. IUCN - **Red List Categories**. The World Conservation Union, Species Survival Commission. Gland, Switzerland, 21 pp.

IUCN, 2002. **Red List of threatened Species**. Downloaded on novembro de 2003.

JABLONSKI, S.; MENEZES, A.A.S.; FROTA, S.A., 1998. **A Pesca do Bonito Listrado (*Katsuwonus pelamis*) com isca viva no sudeste-sul - Análise das estatísticas de desembarque, áreas de pesca e consumo de isca viva (1985-1996)**. FIPERJ. Rio de Janeiro.

JABLONSKI, S.; SOARES, M.L.S.; FILET, M.; ATHIÊ, A.A.R.; XAVIER, A.F.; EYSINK, G.G.J.; MILANELLI, J.C.C.; BRITO, M.C.W.; TANAKA, L.G.G. & YOSHIDA, F.Y., 1999. **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha**. Diagnóstico da situação para a região sudeste. 90 pp. www.bdt.fat.org.br .

JEFFERSON, T.A.; LEATHERWOOD, S. & WEBBER, M.A., 1993. **FAO Species identification guide. Marine mammals of the world**. Rome, FAO. 320 pp.

JOHANNESSON, H. 1975. **Activities of breeding Marsh Harriers (*Circus aeruginosus*)**. Var FagelvSrd 34:197-206.

JONES, D.L.; LARA, M.R. & RICHARDS, W.J. 2006. Scaridae: Parrotfishes. *In*: RICHARDS, W.J. (ed.). **Early Stages of Atlantic Fishes: An Identification**

Guide for the Western Central North Atlantic. Taylor & Francis Group, vol. II: p. 1873-1891.

KAMPEL, M.; LORENZETTI, J.A. & SILVA Jr., C.L., 1997. **Observação por satélite de ressurgências na costa SSE brasileira.** In: Congresso Latino-americano sobre Ciências do Mar, 7, Santos. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Associação Latino-americana de Investigadores em Ciências do Mar, p. 38-40 (resumo expandido).

KATSURAGAWA, M.; DIAS, J. F.; SUZUKI, K.; BEOLCHI, G. DA S. & ITAGAKI, M.K. 1997. **Distribuição e Abundância do Ictioplâncton na Região da Bacia de Campos (RJ) - Brasil.** VII COLACMAR: 40-43 (Resumo expandido).

KEMP, A. E.S.; PIKE, J.; PEARCE, R.B. & LANGE, C. B. 2000 **The "Fall dump"- a new perspective on the role of a "shade flora" in the annual cycle of diatom production and export flux.** Deep Sea Research Part II: Tropical Studies in Oceanography 47(9-11): 2129-2154.

KJERFVE, B. ; KNOPPERS, B.. **Physical characteristics of Lagoons of the East Fluminense Coast, State of Rio de Janeiro, Brazil.** In: B Knoppers; E D Bidone; J J Abrão. (Org.). Environmental Geochemistry of Coastal Lagoon Systems, Rio de Janeiro. Niterói: EDUFF, 1999, v. 6, p. 57-67.

KNOPPERS, B. ; MEYERHÖFER, M. ; MARONE, E. et al. **Compartments of the pelagic system and material exchange at the Abrolhos Bank coral reefs, Brazil.** Archives Of Fishery And Marine Research, v. 47, n. 2/3, p. 285-306, 1999.

KOWSMANN, R.O. & COSTA, M.P.A. 1979. **Sedimentação Superficial da Margem Continental Brasileira e das Áreas Adjacentes,** Projeto Remac VII.

LAILSON-BRITO, J. Jr.; PIZZORNO, J.L.A.; FRAGOSO, A.B.L. & GURGEL, I.M. G. do N., 1996a. **A presença do golfinho-de-dentes-rugosos, *Steno bredanensis* (Cetacea, Delphinidae), em águas costeiras do Estado do Rio**

de Janeiro - Brasil. XXI Congresso Brasileiro de Zoologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fevereiro

LAILSON-BRITO, J.Jr.; SICILIANO, S.; AZEVEDO, A.F.; SANTOS, M.C.O.; ZERBINI, A.N.; DORNRLLES, P.R. & FRAGOSO, A.B.L., 1996b. **Ampliação do conhecimento sobre o golfinho-pintado-do-Atlântico, *Stenella frontalis* (Cuvier, 1829), no sudeste do Brasil.** 7º Reunion de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur e 1º Congresso de La Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos, Octubre, Viña del Mar, Chile.

LANA, P.C. 1996. **O Bentos da Costa Brasileira.** Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, Rio de Janeiro, 431 p.

LAW, R.J., DAWES, V.J., WOODHEAD, R.J., MATTHIESSEN, P., 1997. **Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in seawater around England and Wales.** Marine Pollution Bulletin, 34(5): 306-322.

LEGENBRE & LEGENBRE, 1983. **Numerical Ecology.** Elsevier Scientific Publishing Company, New York, 419p.

LEGENBRE, L. & RASSOULZADEGAN, F. 1995. **Plankton and nutrient dynamics in marine waters.** Ophelia, 41: 153-172

LEOPOLD, L. B; CLARKE, F. E; HANSHAW, B. B. y BALSLEY, J. R. 1971. **A procedure for evaluating environmental impacts.** U.S. Geol. Survey, Circular 645. Washington, D.C.: 13 p.

LEVINGTON, J.S. 1995. **Marine Ecology.** Prentice Hall, New Jersey, 526p.

LIMA, E.H.S.M. & EVANGELISTA, L.E.V., 1997. **Sobre a captura acidental em curral- de-pesca da tartaruga marinha *Dermochelys coriacea* em Almofala - Ceará.** Congresso Nordestino de Ecologia, 7, Ilhéus, BA, 27-Julho – 2 Agosto.

LIMA, J.H., LIN, C.F., MENEZES, A.A.S., 2000. **As pescarias brasileiras de bonito listrado com vara e isca-viva, no sudeste e sul do Brasil, no período de 1980 a 1998.** Boletim Técnico e Científico do CEPENE/IBAMA. 8(1): 184-277.

LOPES-FERREIRA, C. M. **O papel de uma região colonizada por macrófitas aquáticas na depuração de efluentes domésticos na lagoa Imboassica (Macaé-RJ).** 1995. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1995.

LOUATI, A., ELLEUCH, B., KALLEL, M., SALIOT, A., DAGAUT, J., OUDOT, J., 2001. **Hydrocarbon contamination of coastal sediments from the Sfax area (Tunisia), Mediterranean Sea.** Marine Pollution Bulletin, 42(6): 445-452.

LOVE, M.S., CASELLE, J.E. & SNOOK, L., 2000. **Fish assemblages around seven oil platforms in the Santa Barbara Channel area.** Fishery Bulletin, 98: 56-117.

LUIGI, G., 1993. Sobre a ocorrência de *Fregata minor* (GMELIN 1789) e *Fregata ariel* (GAY 1845) (PELECANIFORMES, FREGATIDAE) na ilha da Trindade, ES. Resumos do III Congresso Brasileiro de Ornitologia, Pelotas: 30.

LUTZ, P.L. & MUSICK, J.A., 1996. **The biology of sea turtles.** CRC Press, 432 pp.

MALLMANN, D. ; ASMUS, M. L. 2005. **Proposta metodológica para avaliar o risco da água deslastrada no Porto de Rio Grande, RS, e alternativas para o seu gerenciamento ambiental.** XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar.

MARCOVALDI, M.A. & MARCOVALDI, G.G., 1999. **Marine turtles of Brazil: the history and structure of Projeto TAMAR-IBAMA.** Biological Conservation 91: 35-41.

MARGALEF, R. 1978. **Life forms of phytoplankton as survival alternatives in an unstable environment.** Oceanologica Acta, 1 (4): 493-509.

MARQUES, J.; PINHEIRO, F. M. A.. **Aspectos meteorológicos das recentes ressacas no litoral do Rio de Janeiro.** In: XII Semana Nacional de Oceanografia, 1999, Rio de Janeiro. XII Semana Nacional de Oceanografia. Rio de Janeiro - RJ : UERJ, 1999. v. 1. p. 357-359.

MARTIN, L. & SUGUIO, K., 1992. **Variation of coastal dynamics during the last 7000 years recorded in beach-ridge plains associated with river mouths: example from the central Brazilian coast.** Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 99:119- 140, Amsterdam.

MARTIN, L., SUGUIO, K., FLEXOR, J.M., 1993. **As flutuações de nível do mar durante o Quaternário superior e a evolução geológica de “deltas” brasileiros.** Boletim IG-USP. Publ. Especial 15. 186 pp.

MARTINS, C.C.A.; ANDRIOLO, A.; ENGEL, M.H. & SAITO, C.H., 2003. **Distribuição e densidade da baleiajubarte, *Megaptera novaeangliae*, na plataforma continental da Bahia e Espírito Santo através de levantamentos aéreos.** Anais de Trabalhos completos do VI Congresso de Ecologia do Brasil. Fortaleza, Novembro, p. 234-235.

MARTINS G.J. 2002. **Dinâmica da zona de arrebentação e suas potenciais conseqüências no transporte de sedimentos na costa adjacente a desembocadura sul do complexo estuarino de Paranaguá – PR.** Curitiba, 62 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Paraná.

MASCARENHAS JR., A.S.; MIRANDA, L.B. & ROCK, N.J., 1971. **A study of oceanographic condition in the region of Cabo Frio.** In: Fertility of the Sea. J. D. COSTLOW, J.D. (ed.), Gordon & Breach, New York., Vol. 1, p. 285-308.

MATOS, A. G. B.. **Medidas da Clorofila a em Águas Marinhas por Fluorescência**. Dissertação de Mestrado - Metrologia, PUC-Rio, 2001.

MATSUURA, Y.; NAKATANI, K. & TAMASSIA, S.T.J. 1980. **Distribuição sazonal de zooplâncton, ovos e larvas de peixes na região centro-sul do Brasil (1975-1977)**. Bolm. Inst. Oceanogr. Sao Paulo, 29(2):231-235.

MAZZOLENI, R.C. & SCHWINGEL, P.R., 2002. **Aspectos da biologia das espécies capturadas por espinhel pelágico na região sul das ilhas de Trindade e Martin Vaz no verão de 2001**. Notas Téc. Facimar, 6: 51-57.

MCCONAUGHA, J.R., 1988. **Export and reinvasion of larvae as regulators of estuarine decapod populations**. American Fisheries Society Symposium 3: 90-103.

MCLELLAND, J.A. 1989. **An illustrated key to the Chaetognatha of the Northern Gulf of Mexico with notes on their distribution**. Gulf Res. Repts. 8: 145-172.

MCLELLAND, J.A. 1980. **Notes on the northern Gulf of Mexico occurrence of Sagitta friderici Ritter-Záhony (Chaetognatha)**. Gulf Research Reports, 6: 343-348.

MELO, G.A.S., 1996. **Manual de identificação dos Brachyura (Caranguejos e Siris) do litoral brasileiro**. Ed Plêiade. Fapesp. 604 pp.

MELO, S; SUZUKI, M.S., 1998. **Variações Temporais e Espaciais do Fitoplâncton das Lagoas Imboassica, Cabiúnas e Comprida**. In: ESTEVES, FA (ed.). Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ). NUPEM/UFRJ. p. 177-203.

MENEZES, N.A., BUCKUP, P.A., FIGUEIREDO, J.L. & MOURA, R.L., 2003. **Catálogo das espécies de Peixes Marinhos do Brasil**. MZUSP, São Paulo, SP, 160 pp.

MEYERS, P.A. & ISHIWATARI, R. 1995. Organic matter accumulation records in lake sediments. In: Lerman, A.; Imboden, D.; Gat, J. (eds). **Physics and chemistry of lakes**. 2nd Ed. Berlin, Springer-Verlag. p. 279-328.

MICHEL, J. & DAHLIN, J., 1993. **Guidelines for developing digital environment sensitivy index atlas and databases**. NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration).

MILLERO, F.J. 1996. **Chemical Oceanography**, 2nd Edition, CRC Press Inc., 469 pp.

MITCHELL G.S. & MUEHE, D. 1990. **Diagnóstico preliminar do programa ambiental da Bacia de Campos -RJ**. Relatório Técnico. 125 pp.

MMA - Ministério do Meio Ambiente, 2002. **Avaliação e Ações Prioritárias para Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha**. <http://www.ibama.gov.br/formularios/diliq/index.htm>.

MMA/SEAP - Ministério do Meio Ambiente/Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República. **Instrução Normativa Conjunta Nº 23**, de 4 de Julho de 2005.

MONTEIRO-RIBAS, W.M. & MUREB, M.A., 1989. **Abundância e Composição das Populações de Chaetognatha na Região de Cabo Frio**. Acta Biol. Leopoldensia, 11(2): 279-304.

MORGAN W.J. 1983. **Hotspot tracks and the early rifting of the Atlantic**. Tectonophysics, 94:123-139.

MOSCROP, A. & SIMMONDS, M.P., 1996. **The significance pollution for marine cetaceans.** International Whaling Commission p. 1-68.

MOSER, H.G. & AHLSTROM, E.H. 1996. Myctophidae: Lanternfishes. *In*: MOSER, H.G. (ed.) **The Early Stages of Fishes in the California Current Region.** La Jolla, Calcofi. Atlas no. 33: 387-475.

MOSER, H. G. & WATSON W. 2001. **Preliminary guide to the identification of the early life history stages of Myctophiform fishes of the Western Central Atlantic.** NOAA, Miami, Florida USA US Department of Commerce. 118p.

MUEHE, D., 1994. **Geomorfologia costeira.** In: GUERRA, A.J.T. & CUNHA, S.P. (eds.). Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Editora Bertran, RJ. Brasil. p. 253-302.

MUEHE, D., 1998. Capítulo 7: **O Litoral Brasileiro e Sua Compartimentação.** In: Geomorfologia do Brasil. CUNHA, S.B. da; GUERRA, A.J.T. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil.

MUEHE, D., 2001. **Crítérios Morfodinâmicos para o Estabelecimento de Limites da Orla Costeira para fins de Gerenciamento.** Revista Brasileira de Geomorfologia, Volume 2, Nº 1: 35-44.

MULLER, T. J., IKEDA, Y., ZANGENBERG, N. & NONATO, L. V.. **Direct measurements of the western boundary currents between 20°S and 28°S.** J. Geophys. Res., 103(C3), 5429-5437, 1998.

NAFPAKTITIS, B.G.; BACKUS, R.H.; CRADDOCK, J.E.; HAEDRICH, R.L.; ROBINSON, B.H. & KARNELLA, C. 1977. Family Myctophidae *In*: GIBBS Jr, R.H. (ed.). **Fishes of the Western North Atlantic.** Mem. Sears Found. Mar. Res. 1 Pt 7:13-299.

NELSON, J.S. **Fishes of the world.** John Wiley & Sons, Inc., 1994. 600p.

NETTO, A.D.P., MOREIRA, J.C., DIAS, A.E.X.O., ARBILLA, G., FERREIRA, L.F.V., OLIVEIRA, A.S., BAREK, J., 2000. **Avaliação da contaminação humana por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA's) e seus derivados nitrados (NHPA's): uma revisão metodológica.** Química Nova, 23(6): 765-773.

NEVES, M.H.C.B., 1983. **Flora ficológica da Lagoa hipersalina de Araruama (Estado do Rio de Janeiro – Brasil).** 2 . Cyanophyceae. Publ. Inst. Pesq. Mar., Rio de Janeiro, n. 149, p. 1-19.

NIENCHESKI, L.F.; BAUMGARTEN, M.G.Z.; ROSO, R.H. & BASTOS, L.A.P., 1999. **Oceanografia química – levantamento bibliográfico e identificação do estado atual do conhecimento.** Graflina Ed., RJ, Brasil, 171 pp.

NIMER, E. 1989. **Climatologia do Brasil.** 2. ed. IBGE, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Rio de Janeiro. 422 pp.

NISHIGIMA, F.N., WEBER, R.R., BÍCEGO, M.C., 2001. **Aliphatic and aromatic hydrocarbons in sediments of Santos and Cananéia, SP, Brazil.** Marine Pollution Bulletin, 42(11): 1064-1072.

NOGUEIRA, C.R.; BONECKER, A.C.T. & BONECKER, S.L.C., 1989. **Zooplâncton da Baía da Guanabara (RJ, Brasil). Composição e variações espaço-temporal.** Memórias do III Encontro Brasileiro de Plâncton: 151-156.

NOGUEIRA, C.R.; SANTOS, L.H.S.; BONECKER, A.C.T.; BONECKER, S.L.C.; DIAS, C.O. & REIS, J.M.L. 1999. Studies on zooplankton and ichthyoplankton communities off the Rio de Janeiro coastline. In: SILVA, S.H.G. & LAVRADO, H.P. (eds) **Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro.** Série Oecologia Brasiliensis, vol. VII, pp. 73-98.

NONAKA, R.H.; MATSUURA, Y. & SUZUKI, K. 2000. **Seasonal Variation in Larval Fish Assemblages in Relation to Oceanographic Conditions in the Abrolhos Bank region off Eastern Brazil**. Fishery Bulletin, 98: 767-784.

NOVELLI, Y.S., 1994. **Manguezais**. In: PANITZ, C.M.N. (coord.). Lagoas costeiras, manguezais, marismas, dunas e restingas. Diagnóstico Ambiental Oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil. Petrobras e Fundespa. VII: 128-347.

NOVELLI, R.; ZALMON, I. R.; FARIA, V.; GOMES, M.. **Condições Nutricionais de Pisce em área sob influência de recife artificial implantado em Manguinhos, São João da Barra, RJ**. In: III Simpósio de Oceanografia - IOUSP, 1996, São Paulo. RES. III SIMP. OCEANOGRÁFIA, IOUSP, 1996.

NRC, 1985. **Oil in the Sea - inputs, fates and effects**. National Academy Press, Washington, 601 pp.

OGAWA, H.; USUI, T. E KOIKE, I. 2003. **Distribution of dissolved organic carbon in the East China Sea**. Deep-Sea Research II 50: 353-366.

OLAVO, G; COSTA, P.A.S. & MARTINS, A.S. 2005. Prospecção de grandes pelágicos na região central da ZEE brasileira entre o Rio Real-BA e o Cabo de São Tome - RJ. In: **Pesca e potenciais de exploração de recursos vivos na região central da Zona Econômica Exclusiva brasileira**. Serie Livros n 13, Museu Nacional: 167-202.

OLIVEIRA FILHO, E.C. & QÜEGE, N., 1978. **O gênero Laminaria (Phaeophyta) no Brasil. Ocorrência e potencialidade econômica**. Inst. Pesq. Tec., S. Paulo, 1, 107: 1-16.

OLIVEIRA, E.C.; HORTA, P.A.; AMANCIO, C.A & SANT' ANNA, C.L., 2000. **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona**

costeira e marinha algas e angiospermas marinhas bênticas do litoral brasileiro. BDT– Base de Dados Tropical.

OLIVEIRA, S.L. *et al.* 1986. **Resultados preliminares do levantamento ictiológico da represa de Ribeirão das Lajes, Estado do Rio de Janeiro.** Publ. Av. Mus. Nac., Rio de Janeiro, v. 65, p. 87-90.

OMORI, M. & IKEDA, T. 1984. **Methods in Marine Zooplankton Ecology.** John Wiley & Sons, N.York. 332 p.

OVALLE, A.R.C.; REZENDE, C.E.; CARVALHO, C.E.V.; JENNERJAHN, T.C.; ITTEKKOT, V. 1999. **Biogeochemical characteristics of coastal waters adjacent to small river-mangrove system, East Brazil.** Geo-Marine Letters 19: 179-185.

PAIVA, M. P. & ANDRADE, M. F., 1994. **Pescarias de barcos linheiros ao largo da costa sudeste do Brasil (1979 – 1985).** Boletim Técnico do Instituto de Pesca, São Paulo, 18: 24 pp, 8 figs.

PAIVA, M. P.; ANDRADE-TUBINO, M. F.. **Distribuição e abundância de peixes bentônicos explotados pelos linheiros ao largo do sudeste do Brasil (1986 - 1995).** Revista Brasileira de Biologia, Rio de Janeiro, v. 58, n. 4, p. 619-632, 1998.

PAIVA, M.P. & MOTTA, P.C.S., 1999. **Capturas da sardinha-verdadeira, *Sardinella brasiliensis* (Steindachner) (Osteichthyes: Clupeidae) e da fauna acompanhante no estado do Rio de Janeiro (Brasil).** Arq. Ciên. Mar. 32: 85-88.

PAIVA, M.P., SANTOS, A.C.C. & MOREIRA, L.H.A., 2002. **Distribuição e abundância de lulas e polvos no Estado do Rio de Janeiro (Brasil).** Bol. Técn. Cient. CEPENE, 10(1): 239-254.

PAIVA, S. P.. **Análise da confiabilidade metrológica na determinação de pigmentos em ambientes marinhos por espectrofotometria.** 2001.

Dissertação (Mestrado em Metrologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

PANOSSO, R. F., ATTAYDE, J. L. & MUEHE, D. 1998. **Morfometria das lagoas Imboacica, Cabiunas, Comprida e Carapebus: Implicações para seu funcionamento e manejo.** In: Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ). ed. Esteves, F. A. NUPEM-UFRJ.

PARANAGUÁ, M.N., 1963/4. **Sobre o plâncton na região compreendida entre 3o latitude S e 13o latitude S ao largo do Brasil.** Trabalhos do Instituto Oceanográfico da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 5 (6): 125-139.

PARANHOS, R., 2002a. **Físico-química da água.** Relatório sobre qualidade de água da campanha de setembro de 2001 no Campo de Roncador. BIORIO - CENPES - UFRJ, Janeiro de 2002. Rima - Relatório de Impacto Ambiental - Petrobras 199/209.

PARANHOS, R., 2002b. **Hidrologia.** In: Bonecker, S.L.C. & Paranhos, R. (coord), Relatório do Monitoramento Ambiental da Área de Exploração e Produção do Campo de Marlim Sul - Campanha de Monitoramento Pré-Operação das Unidades P 40 + 38. BIORIO/ CENPES/ UFRJ, junho de 2002.

PARSONS, T. R., MAITA, Y. & LALLI, C. M. 1984. **A manual of chemical and biological methods for seawater analysis.** Pergamon Press, Oxford. 173 pp.

PATIN, S., 1999. **Environmental impact of the offshore oil and gas industry.** EcoMonitor Publishing, New York, 425 pp.

PEREIRA, A.P.V., 1999. **Análise espaço-temporal da comunidade de algas marinhas bentônicas sobre couraças lateríticas na Praia da Baleia – Manguinhos – Serra (ES).** Dissertação de mestrado – Universidade Federal do Espírito Santo.

PEREIRA, S. V. 1995. **Análise fitossociológica nas formações halófila-psamófila e praias gramíneas com arbusto na restinga da Reserva Biológica de Comboios, ES.** Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Ecologia e Recursos Naturais) - Universidade Federal do Espírito Santo.

PEREIRA, O.J., & GOMES, J.M.L., 1994. **Levantamento florístico das comunidades vegetais de restinga no município de Conceição da Barra, ES.** Anais do III Simpósio de Ecossistemas da costa brasileira: subsídio a um gerenciamento ambiental: p. 67-78.

PEREIRA, O.J.; ASSIS, A.M. & SOUZA, R.L.D., 1998. **Vegetação da restinga de Pontal do Ipiranga, município de Linhares (ES).** Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: 117-128.

PEREZ, J.A.A.; PEZZUTO P.R.; RODRIGUES L.F; VALENTINI, H. & VOOREN, C.M. (relatores), 2001. **Relatório da reunião técnica de ordenamento da pesca de arrasto nas regiões sudeste e sul do Brasil.** Notas Tec. Facimar, 5: 1-34

PETROBRAS, 1990. **Diagnóstico preliminar do programa ambiental da Bacia de Campos -RJ.** Relatório Técnico. Mitchell, G.S. e Muehe, D. 125 pp.

PETROBRAS, 1993. **Projeto Cabiúnas - Relatório Final (Interno).** 197 pp.

PETROBRAS, 1994a. **Diagnóstico Ambiental Oceânico e Costeiro das Regiões Sul e Sudeste do Brasil.** Vol. III, Rio de Janeiro.

PETROBRAS, 1999. **Metoccean Data, Technical Specification I-ET-3000.00-1000-941-PPC-001, E&P Bacia de Campos, Campos Basin, Offshore Systems and Units.** 72 pp.

PETROBRAS, 2001. **Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo na Bacia de Campos – Etapa de Pré-Monitoramento – Relatório Final.** CENPES / PETROBRAS, Rio de Janeiro 222pp.

PETROBRAS, 2001a. **Caracterização Ambiental para Complementação do Estudo de Viabilidade Ambiental da Unidade Estacionária de Produção Espadarte FPSO – Campo de Espadarte – Bacia de Campos.** Relatório da Primeira Campanha (Inverno). Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A / Fundação Bio-Rio / UFRJ. p. 58-81.

PETROBRAS, 2001b. **Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo da Bacia de Campos – Etapa de Pré-Monitoramento.** Relatório Final, CENPES/PETROBRAS, Rio de Janeiro, 222 pp.

PETROBRAS, 2001c. **Programa de monitoramento da qualidade da água e efluente para a plataforma PETROBRAS P37 (FPSO 37), monitoramento pré-operação, resultados.** CENPES/PDEP/BIO – PETROBRAS, Comunicação Técnica CT BIO 37/2001, 22 pp.

PETROBRAS, 2002a. **Caracterização Ambiental do Oceano Profundo na Área de Exploração e Produção da Bacia de Campos.** Convênio Petrobras-Fundação Bio Rio-Universidade Federal do Rio de Janeiro. 140pp.

PETROBRAS, 2002b. **Monitoramento Ambiental da Área de Influência do Emissário de Cabiúnas – Região de Macaé – RJ.** CENPES/PETROBRAS, Rio de Janeiro. 276 p.

PETROBRAS, 2002c. **Caracterização Ambiental da Bacia de Campos, Integração dos Campos de Albacora Leste, Barracuda e Caratinga e Roncador – Fitoplâncton.** PETROBRAS/UFRJ. 36 p.

PETROBRAS, 2003. **Simulação Morfodinâmica do Trecho da Praia de Cacimbas na chegada do Duto Submarino Congoá-Peroá.** PETROBRAS Engenharia/ IEEPT/EEPTM/PIM. Novembro 41 pp. Anexos.

PETROBRAS/CEPEMAR, 2005. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para a Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Campo de Golfinho, Bacia do Espírito Santo.**

PETROBRAS/CEPEMAR, 2006. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para a Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Campo de Golfinho (Módulo I), Bacia do Espírito Santo.**

PETROBRAS/UFRJ. 2004. **Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental na Plataforma P40 – Campo de Marlim Sul – Bacia de Campos.** UNRIO/COPPETEC/Instituto de Biologia. 113p.

PETROBRAS/UFRJ. 2005a. **Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental da Plataforma P-43 no Campo de Barracuda - Bacia de Campos.** Convênio Petrobras- Fundação Bio Rio- Universidade Federal do Rio de Janeiro. 118p.

PETROBRAS/UFRJ. 2005b. **Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental na Plataforma P40 – Campo de Marlim Sul – Bacia de Campos.** UNRIO/COPPETEC/Instituto de Biologia. 188p.

PETROBRAS/UFRJ. 2006a. **Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental da Unidade FPSO SEILLEAN - Campo de Golfinho (Poço ESS-132) - Bacia do Espírito Santo.** Convênio CEPEMAR- Fundação Bio Rio- Universidade Federal do Rio de Janeiro. 192p.

PETROBRAS/UFRJ. 2006b. **Relatório do Projeto de Monitoramento Ambiental da Unidade FPSO Capixaba - Campo de Golfinho - Bacia do Espírito Santo.** Convênio CEPEMAR- Fundação Bio Rio- Universidade Federal do Rio de Janeiro. 192p.

PETZET, G.A., 1999. **Seismic, other sound at issue in deepwater Gulf of Mexico**. Oil & Gas Journal, Sept. 13, 1999: 105-106.

PHONLOR, G. 1984. **Morfologia e biologia de ovos de Engraulidae do sul do Brasil (Teleostei, Clupeiformes)**. Rev. Brasil. Biol. 44(4): 467-487.

PIAZZA, H. D.; ARAÚJO, M. B. de & BANDEIRA JÚNIOR, A.N., 1972. **Projeto Rio Doce: Geologia da Parte Continental**. PETROBRAS. RPBA DIREX Salvador.

PINEDO, M.C., 1994 **Impact of incidental fishery mortality on the age structure of *Pontoporia blainvillei* in Southern Brazil and Uruguay**. Rep. Int. Whal. Commn., Cambridge, 15: 261-264.

PINEDO, M.C. & POLACHECK, T., 1999. **Trends in Franciscana (*Pontoporia blainvillei*) strandings rates in Rio Grande do Sul, Southern Brazil (1979-1998)**. J. Cetacean Res. Manage. 1(2): 179-189.

PINEDO, M.C.; ROSAS, F.C.W. & MARMONTEL, M., 1992. **Cetáceos e pinípedes do Brasil**. 213 pp. UNEP/FUA. Manaus.

PIZZORNO, J.L.A.; SICILIANO, S. & BARATA, P.C.R., 1999. **A presença de cetáceos na Bacia de Campos, Brasil: uma área de exploração de petróleo**. VIII COLACMAR, outubro, Trujillo, Peru, p. 606-607.

PLANACAP - Plano de Ação Nacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis. NEVES, T. ; OLMOS, F. ; PEPPE, F. ; MOHR, L. V. ; ALVES, R. J. V.. (Colaborador). Brasília: IBAMA, 2006 (Home-Page (URL)). Acessível em: <http://www.projetoalbatroz.org.br/planacap/PLANACAP%20INGLES.pdf>;
ISSN/ISBN: 8573001933.

POMPEU, M. 1998. **Microzooplâncton – Tintinnina da região de Abrolhos**. Dissertação de Mestrado. IOUSP.

POR, F.D., 1994. **Guia ilustrado do manguezal brasileiro**. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. 82pp.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ/RJ. 2000. **Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável 2000/2003**.

PROJETO REMAC, 1979. **Geomorfologia da margem continental brasileira e das áreas oceânicas adjacentes (relatório final)**. PETROBRAS, CENPES, DINTEP.

PURCELL, C.A. 1999. **Caracterização quali-quantitativa do nano e microplâncton da região oceânica entre Ilhéus e Porto Seguro (BA)**. Monografia de bacharelado em biologia marinha. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 33 p.

QUÉGE, N., 1988. **Laminaria (Phaeophyta) no Brasil, Uma perspectiva econômica**. Depto. de Botânica da Univ. de S. Paulo. 230 pp. (Dissertação de Mestrado)

RAMOS, R.M.A.; SICILIANO, S.; BOROBIA, M.; ZERBINI, A.N.; PIZZORNO, J.L.A.; FRAGOSO, A.B.L.; LAILSONBRITO, J.Jr. & AZEVEDO, A.F.; SIMÕES-LOPES, P.C. & SANTOS, M.C.O., 2001. **A note on strandings and age of sperm whales (Physeter macrocephalus) on the Brazilian coast**. J. CETACEAN RES. MANAGE. 3(3): 321–327.

READMAN, J.W., FILLMAN, G., TOLOSA, I., BARTOCCI, J., VILLENEUVE, J.-P., CATINNI, C., MEE, L.D., 2002. **Petroleum and PAH contamination of the Black Sea**. Marine Pollution Bulletin, 44: 48-62.

RECURSOS VIVOS DA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA (REVIZEE). 1995 - MCT.

REITH, D.B.; LIMA, A.M.; SILVA, R.P., 1996. **Acompanhamento das desovas de tartarugas marinhas na temporada reprodutiva 1995/1996, no Projeto TAMAR-IBAMA, em Povoação, ES, Brasil.** Resumos do IV Congresso Latino-Americano de Herpetologia. Santiago, Chile. 1 pp.

REZENDE, C.E., LACERDA, L.D., OVALLE, A.R.C., SOUZA, C.M.M., GOBO, A.A.R., SANTOS, D.O., 2002. **The effect of an oil drilling operation on the trace metal concentrations in offshore bottom sediments of the Campos Basin oil field, SE Brazil.** Marine Pollution Bulletin, 44: 680-684.

RICE, A.L., 2000. **Deep Ocean.** The Natural History Museum, London, 96 pp.

RICHARDSON, W.J. & MALME, C.I., 1995. **Man-made noise and behavioral responses.** In: BURNS, J.J., MONTAGUE, J.J & COWLES (eds.). The bowhead whale. Spec. Publ. 2 Soc. Mar. Mamm., Lawrence, KS. 787 pp.

RICHARDSON, W.J., MILLER, G.W., MALME, C.I., & THOMPSON, D.H., 1995. **Marine mammals and noise.** Academic Press, San Diego, C.A. 576 pp.

RICHARDS, W.J., BALDWIN C.C. & RÖPKE A. 2006. Serranidae: Sea basses. *In:* RICHARDS, W. J. (Ed). **Early stages of Atlantic fishes: An identification guide for the Western Central North Atlantic.** NOAA, Miami, Florida USA CRC Press, Boca Raton, Florida.1225-1331. Volume I. 2640 pp.

RIEHL, H., 1979. **Climate and weather in tropics.** New York: Academic, 611 pp.

ROBERTS, T., GOSSE, A., & HAWKSWORTH, S. 2000. **Thermal radiation from fireballs on failure of liquefied petroleum gas storage vessels.** Process Safety and Environmental Protection, 78, 184-192.

ROCHA, G.B., 1995. **Aspectos ecológicos da malacofauna do manguezal do Rio da Passagem, Vitória, ES.** Monografia de especialização. Universidade Federal do Espírito Santo.

RODRIGUES, R. R.. **Um Estudo Numérico da Ressurgência de Cabo Frio (RJ).** 1997. Dissertação (Mestrado em Oceanografia (Oceanografia Física)) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

RORIG, L.R.; YUNES, J.S.; KUROSHIMA, K. N.; SCHETTINI, C.A.F.; PEZZUTO, P.R. & PROENÇA, L.A.O. 1998. Studies on the ecology and toxicity of *Trichodesmium* spp. blooms in southern Brazilian coastal waters *In*: REGUERA, B.; BLANCO;J., FERNANDEZ, M.L. & WYATT, T. (eds) **Harmful Algae-Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceanographic Comission of UNESCO** p.22-25.

SÁ, F.S., 2000. **Fauna associada aos bancos de algas na área de influência da Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST.** Monografia de Especialização, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES. 62 pp.

SAAD, A.M., 2001. **Dinâmica das comunidades de peixes do Lagoa de Araruama.** Tese de doutorado do Programa de Ecologia da UFSCar.

SAAD, A.M., BEAUMORD, A.C. & CARAMASCHI, E.P., 2002. **Effects of artificial canal opennings on fish community structure of Imboassica Lagoon, Rio de Janeiro, Brazil.** *Journal of Coastal Research*, (36): 634-639.

SANCHES, T.M., 1999. **Tartarugas Marinhas.** PRONABIO, Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Subprojeto Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha, Maio.

SANTOS, M.L.M., 1993. **Distribuição da flora líquênica em troncos de bosques de mangue (Vitória-ES) e principais impactos antrópicos verificados.** Monografia de Especialização, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES. 68 pp.

SANTOS, M.C.O.; SICILIANO, S.; SOUZA, S.P. & PIZZORNO, J.L.A., 2001. **Ocurrence of southern right whale (*Eubalaena australis*) along southeastern Brazil.** J. Cetacean. Res. Manage, 2, p. 153-156.

SCHMID, C.; SCHÄFER, H.; PODESTÁ, G.; ZENK, W. **The Vitória eddy and its relation to the Brazil Current.** Journal of Physical Oceanography, 25(11 Pt. I): 2532-2546, 1995.

SCHUTZE, M.L.M. & RAMOS, J.M., 1988. **Zooplâncton do litoral do Rio de Janeiro, RJ: emissário submarino de Ipanema e Baía de Guanabara.** III Encontro Brasileiro de Plâncton, Caiobá, p. 17 (em resumo).

SEMADS, 2001a. **Ambiente das Águas no Estado do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro. PLANÁGUASEMADS/GTZ. 228 pp.

SEMADS, 2001b. **Bacias Hidrográficas e Rios Fluminenses. Síntese Informativa por Macrorregião Ambiental.** Rio de Janeiro. PLANÁGUA-SEMADS/GTZ. 73 pp.

SEMADS, 2001c. **Atlas das Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro.** São Paulo. Metalivros. 48 pp.

SEMADS, 2002. **Lagoa de Araruama – Perfil Ambiental do Maior Ecossistema Lagunas Hipersalino do Mundo.** Paulo Bidegain, Carlos Bizerril. Rio de Janeiro, Projeto PLANÁGUA-SEMADS/GTZ. 160 pp.

SERRA EM NÚMEROS. **Indicadores Sociais e Econômicos.** Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, PMS, Serra, ES, 2003, 43 p.

SHIRAI, Y. & HARADA, Y., 2003. **Evaluation of the advantage of marine protected areas over the reduction of the fishing mortality coefficient.** Fish. Sci. 69: 465-472.

SICILIANO, S., 1994. **Review of small cetaceans and fishery interactions in coastal waters of Brazil.** In: PERRIN, W.F.; DONAVAN, G.P. & BARLOW, J.P. (eds.). Cetaceans and gillnets. Rep. int. Whal. Commn. Special Issue 15. p. 241-250.

SICILIANO, S., 1997. **Características da população de baleias-jubarte (*Megaptera novaeangliae*) na costa brasileira, com especial referência aos Bancos dos Abrolhos.** Tese de mestrado, IB, UFRRJ, Seropédica, RJ. 113 pp.

SICILIANO, S.; LAILSON-BRITO, J.Jr. & AZEVEDO, A.F., 1999. **Seasonal occurrence of killer whales (*Orcinus orca*) in waters of Rio de Janeiro, Brazil.** Zeitschrift Säugetierkunde, 64 pp. p. 251-255.

SICILIANO, S. ; SANTOS, Marcos Cesar de Oliveira . **On the occurrence of the Arnoux's beaked whale (*Berardius arnuxii*) in Brazil.** Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, Inglaterra, v. 83, n. 3, p. 887-888, 2003.

SIGNORINI, S. R., MIRANDA, L. B., EVANS, D. L., STEVENSON, M. R. AND INOSTROZA, H. M.. 1989. **Corrente do Brasil: estrutura térmica entre 19° e 25° circulação geostrófica.** Bolm Inst. Oceanogr., S. Paulo 37(1): 33–49.

SILVA, J.M.R. et al., 1987. **Levantamento de Recursos Naturais do Rio de Janeiro.** Fundação IBGE, vol. 34, pp 23-152, folha SE.24 Rio Doce.

SILVA, J.S.V. DE & SOUZA, R.C.C.L. de (Org.), 2004. **Água de Lastro e Bioinvasão.** Ed. Interciência. RJ.

SILVA, M.L.. 1995. - **Estereotipia e versatilidade nos cantos das aves: os padrões de canto em sabiás e outras aves.** Anais de Etologia 13: 133-147.

SILVA, P.C.M., 1973a. **A variação dos gradientes na ressurgência e na subsidência.** Publicação do Instituto de Pesquisas da Marinha, 26.

SILVA, P.C.M., 1973b. **Distribuição estatística de gradientes em torno de Cabo Frio durante um ano (julho de 1972 a junho de 1973).** Publicação do Instituto de Pesquisas da Marinha, 19.

SILVA, R.J.T. 1993. **A relação espécie-área entre colônias de Polydorella sp (Polychaeta: Spionidae) e a fauna de poliquetos acompanhantes em Ponta de Itaipu, RJ, Brasil.** Universidade Federal do Rio de Janeiro. Monografia de Bacharelado em Biologia.

SILVA, V.M.A.P.; GROHMANN, P.A. & NOGUEIRA, C.S.R., 1986. **Contribuição ao estudo das comunidades animais de substrato móvel marinho.** IV Meiofauna da Praia Vermelha, RJ. Resumos. XIII Congresso Brasileiro de Zoologia.

SILVA, V.M.A.P., 1996. **Zoobentos.** In: MITCHELL, G.J.P. (coord.) Monitoramento dos impactos dos efluentes líquidos e sólidos da Superintendência de Pelotização da Companhia Vale do Rio Doce - Vitória - ES. Relatório Técnico. CVDR/ UFRJ/CEPEMAR.

SILVA, V.M.A.P.; MUEHE, D. & XIMENEZ, M.S., 1998. **Morfodinâmica Praia e meiofauna: em busca de relações.** Geosul. II Simpósio nacional de geomorfologia. 14(27): 01-712.

SILVA, V.M.A.P., & XIMENEZ, M.S., 2002. **Bentos.** In: XIMENEZ, M.S. & SANTOS, A.F. (Coords.) Monitoramento ambiental da área de influência do emissário de Cabiúnas – Região de Macaé, RJ. Relatório Técnico. PETROBRAS/UFRJ/FUNDAÇÃO BIO-RIO. p. 132-156.

SILVEIRA, I.C.A.; SCHMIDT, A.C.K.; CAMPOS, E.J.D.; GODOI, S.S. & IKEDA, Y., 2000. **A Corrente do Brasil ao Largo da Costa Leste Brasileira**. Rev. bras. oceanogr., 48(2): 171-183.

SMAYDA, T. 1980. Phytoplankton species succession *In*: MORRIS, I. (ed.) **The Physiological Ecology of Phytoplankton**, Blackwell, Oxford, p. 493-570.

SMITH, C. R., GLOVER, A. G.; MINCKS, S. L. *et al.* 2001. **Food banks on the Antarctic Shelf: the impact and fate of summer bloom material at the seafloor**. *In*: SCAR VIII Biology Symposium, 2001, Amsterdam.

SOARES-GOMES, A., PAIVA, P. C. & SUMIDA, P. Y. G. 2002. Bentos de sedimentos não consolidados. *In*: PEREIRA, R. C. & SOARES-GOMES, A. (Organizadores) **Biologia marinha**. Editora Interciência. 127-145.

SOUZA, E.; SILVA, C.; PEREIRA, E.; ZALMON, I. R.. **A influência de parâmetros ambientais na distribuição temporal de peixes capturados em recife artificial (São Francisco de Itabapoana, RJ)**. *In*: IV Simpósio de Ecossistemas da Costa Brasileira, 1998, Águas de Lindóia. Anais do IV Simp. Ecos. Costa Brasil.(Publ ACIESP 104), 1998. v. I. p. 325-332.

STRAMMA, L.; IKEDA, Y. AND PETERSON, R.G.; **Geostrophic Transport in the Brazil Current north of 20° S**; Deep Sea Res., Part A, 37, 1875-1886, 1990.

STRAMMA, L. & ENGLAND, M. 1999. **On the water masses and mean circulation of the South Atlantic Ocean**. J. Geophys. Res.,104(C9): 20863–20883.

SUGUIO, K. & TESSLER, M., 1984. **Planícies de cordões litorâneos quaternários do Brasil: origem e nomenclatura**. *In*: LACERDA, et al. (orgs.). Restingas: Origem, estrutura e processos. UFF. Niterói-RJ. p. 15-26.

SUGUIO, K. ; MARTIN, L. . **Significance of Quaternary sea-level fluctuations for delta construction along the Brazilian coast.** Geo Marine Letters, v. 1, p. 181-185, 1981.

SUMMERS, A.C. & NYBAKKEN, J., 2000. **Brittle star distribution patterns and population densities on the continental slope off central California (Echinodermata:Ophiuroidea).** Tropical Studies on Oceanography, 47 (5-6): 1107-1137.

SUND, P.N.; BLACKBURN, M. e WILLIAMS, F. **Tunas and their Environment in the pacific Ocean: A Review.** Oceanogr.Mar. Biol. Ann. Ver., 19:443-512, 1981.

SUSINI-RIBEIRO, S.M.M.S. 1996. **Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano- e microplancônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul.** Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, 155 p.

SUSINI-RIBEIRO, S.M.M. 1999. **Biomass distribution of pico-, nano-, and microplankton on the continental shelf of Abrolhos, East Brazil.** Arch. Fish. Mar. Res., 47 (2/3): 271-284.

SUREHMA/GTZ (1992) - **Manual de Avaliação de Impactos Ambientais** – Secretaria Especial do Meio Ambiente do Paraná.

TAMAR - **Programa Nacional de Preservação das Tartarugas Marinhas** - Projeto TAMAR. Brasil, 2005. Disponível em <http://www.tamar.com.br>

TAMAR, 1999. **Tartarugas Marinhas do Brasil: História de uma parceria.** Recurso Multimídia. Multitrend tecnol. Inform. Eds. Projeto TAMAR IBAMA & Fundação Pró-TAMAR.

THOMAS, J.E.. 2001. **Fundamentos de Engenharia de Petróleo.** Editora Interciência, Rio de Janeiro.

THOMSEN, H. 1962. **Masas de agua características del Océano Atlántico (parte Sudoeste)**. Servicio de Hidrografía Naval, Secretaría Marina, Buenos Aires, Publ. H632: 1-27.

TOMMASI, L.R., 1993. **Programa de monitoramento ambiental oceânico da bacia de Campos, RJ**. Relatório Técnico. FUNDESPA/GEOMAP S/A.

TOZZI, H. A. M. ; CALLIARI, L. J. . **Trajetórias e distribuição das tempestades extratropicais e o impacto na costa do Rio Grande do Sul**. In: VII Congresso da ABEQUA, 1999, Porto Seguro. VII Congresso da ABEQUA. O Quaternário e o meio ambiente, 1999.

TRANSPETRO/CENPES, 2000. **Fichas de levantamento de campo. Mapa de sensibilidade do litoral ao derrame de óleo**. DERN CCHN UFES. Linhares, ES.

TRINDADE, M., 1984. **Lagos: Origem, classificação e distribuição geográfica**. Ed. UFSCar. São Carlos.

TSELEPIDES, A; PAPADOPOULOU, K.N; DIMITRIS, P.; PLAITI, W. & KOUTSOUBAI, D., 2000. **Macrobentic community structure over the continental margin of Crete (South Aegean Sea, NE Mediterranean)**. Progress in Oceanography, 46: 401-428.

TUBINO, R.A., 1999 - **Distribuição e ecologia alimentar de três espécies de peixes demersais da família Triglidae: *Prionotus punctatus*, *Prionotus nudigula* e *Bellator brachyichir* na região de ressurgência de cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil**. Dissertação de mestrado, Universidade Federal Fluminense, Niterói. 83pp.

UFBA – Universidade Federal da Bahia, 1992 **Avaliação de Impacto do Derramamento de Óleo na Baía de Todos os Santos em 16-04-92**. Relatório Final. Salvador, BA.

VALE, C.C. & FERREIRA, R.D., 1998. **Os manguezais do Estado do Espírito Santo**. Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: 88-94.

VALENTIN, J.L.; MACEDO-SAIDAH, F.E.; TENENBAUM, D.R. & SILVA, N.M.L. 1991. **A diversidade específica para a análise das sucessões fitoplanctônicas. Aplicação ao Ecossistema da Ressurgência de Cabo Frio (RJ)**. Neritica 6(1-2): 7- 26.

VALENTIN, J.L., TENENBAUM, D.R., BONECKER, A.C.T., BONECKER, S.L.C., NOGUEIRA, C.R., PARANHOS, R. & VILLAC, M.C., 1999. **Caractéristiques hydrobiologiques de la Baie de Guanabara (Rio de Janeiro, Brésil)**. J. Res. Océanographique, 24(1):33-41.

VALLE, A.L. & MELO, F.C.C. 2006. **Alterações comportamentais do golfinho *Sotalia guianensis* (Gervais, 1953) provocadas por embarcações**. Biotemas, 19 (1): 75-80.

VANNUCCI, M. & HOSOE, K., 1952. **Resultados científicos do cruzeiro do "Baependi" e do "Vega" à Ilha de Trindade**. Chaetognatha. Boletim do Instituto Oceanográfico, São Paulo, 3 (1/2): 5-34.

VAZZOLER, A. E. A. M. 1992. **Reprodução de peixes**. In. Agostinho, A. A. & Benedito-Cecílio, E. Situação atual e perspectivas da ictiologia no Brasil. EDUEM, Maringá. p. 1-17.

VAZZOLER, A.E.A.M.; SOARES, L.S.H. & CUNNINGHAM, P.T.M., 1999. Ictiofauna da costa brasileira. In: EDUSP. **Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais**. P. 424-521.

VELOSO, V.G., CARDOSO, R.S. & FONSECA, D.B., 1997. **Adaptações e Biologia da Macrofauna das Praias Arenosas Expostas, com Ênfase nas**

Espécies da Região Entre-marés do Litoral Fluminense. Oecologia Brasiliensis 3: 135-154.

VENTURA, C. R. R.; PIRES, D. O. P, 2002. **Ciclos de vida de invertebrados marinhos.** In: PEREIRA, R. C.; SOARES-GOMES, A. (Org.). Biologia marinha. Rio de Janeiro: Interciência, Capítulo 3.

VENTUROTTI, A.; MAGALHÃES, F. A.; HASSEL, L.; SICILIANO, S.. **Interações entre baleias-de-bryde (*Balaenoptera edeni*) e atividade pesqueira na costa de Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro.** In: II Congresso Brasileiro de Mastozoologia, 2003, Belo Horizonte, Minas Gerais. Anais do II Congresso Brasileiro de Mastozoologia, 2003. p. 60-60.

VIANNA, M. 1992. **Influência da parâmetros abióticos na estruturação da taxocenose suprabêntica de peixes em cinco áreas de costão rochoso em Arraial do cabo, RJ.** Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ.

VIANNA, M. . **Physiographic influence in the structure of suprabenthic fish assemblage in the rocky shore of Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brazil.** Bol. Inst. Pesca, São Paulo, SP, v. 24, n. único, p. 25-35, 1997.

VIANNA, M.; BOCKMANN, F. A.. **Nota sobre *Cosmocampus albirostris* (Kaup, 1856) (Gasterosteiformes, Syngnathidae) na costa sudeste do Brasil.** Arquivos de Biologia e Tecnologia, Curitiba, v. 38, n. 3, p. 893-898, 1995.

VIEIRA, R.A.B., MENDES, M.P., VIEIRA P.E., COSTA, L.A.R., TAGLIARI, C.V., BACELAR, L.A.P. E FEIJÓ, F.J. - 1994. **Bacias do Espírito Santo e Mucuri.** Boletim de Geociências da Petrobrás, Rio de Janeiro, v.8, n.1, p. 191 - 202.

VIEIRA, P.E. & MENDES, M. P. 1995. **Porção Meridional da Bacia do Espírito Santo, Integração Terra-Mar e Perspectivas Exploratórias.** Relatório Interno, PETROBRAS/E&PES/GEXP/GEINT.

VILLAÇA, R., 2002. Recifes Biológicos. In: PEREIRA, R.C. & GOMES, A.S (org). **Biologia Marinha**. Ed. Interciência. RJ. Capítulo 11: 229-248.

VOLKMAN, J.K., HOLDSWORTH, D.G., NEIL, G.P., BAVOR, J.R., 1992. **Identification of natural anthropogenic and petroleum hydrocarbons in aquatic sediments**. The Science of the Total Environment, 112: 203-219.

VOOREN, C.M. & FERNANDES, A.C., 1989. **Guia de albatrozes e petréis do sul do Brasil**. Porto Alegre: Sagra. 99 p.

WANDENESS, A.W.; ESTEVES, A.M.; SUBRINHO, S.J.R. & NOGUEIRA, C.S.R., 1997. **Meiofauna da zona entremarés da Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, RJ**. Oecologia Brasiliensis, Vol III : 93-106.

WANG, Z., FINGAS, M., PAGE, D.S., 1999. **Oil Spill Identification**. Journal of Chromatography A, 843: 369-411.

WATASE, S., 1961. **Whale Fishing in Brazil**. Comm. Whales Res. Inst., Vol.121, p. 151-170.

WEBER, R.R. & BÍCEGO, M.C., 1991. **Survey of petroleum aromatic hydrocarbons in São Sebastião Channel, SP, Brazil, November 1985 to August 1986**. *Bol. Inst. Oceanog.* 39(2): 117-121.

WILLIAMSON, G.R. 1975. **Minke whales off Brazil**. Scientific Reports of the Whale Research Institute, Tokyo, 27: 37-59.

WITTE, U. 2000. **Vertical distribution of metazoan macrofauna within the sediment at four sites with contrasting food supply in the deep Arabian sea**. Deep-sea Research, II (47): 2979-2997.

WRIGHT, L.D., CHAPPELL, J., THOM, B.G., BRADSHAW, M.P. e COWELL, P., 1979. **Morphodynamics of reflective and dissipative beach and inshore systems: Southeastern Australia.** Marine Geology 32: 105-140.

XIMENEZ, M.S. & FALCÃO, C., 2000. **Mapa de sensibilidade dos ecossistemas costeiros da bacia de Campos à poluição por óleo.** Relatório Técnico. Convênio PETROBRAS / UFRJ / Fundação Bio-Rio.

XIMENEZ, M.S., 1998. **Meiofauna e dinâmica praias: um estudo em microescala em ambiente de alta energia.** Dissertação de Mestrado CCMN-IGEO-UFRJ, Rio de Janeiro, RJ.

XIMENEZ, M. S. 2000. Caracterização e avaliação dos impactos na infauna sob influência da unidade de produção de FPSO2 – bacia de Campos. *In:* XIMENEZ, M. S. & PARANHOS, R. (Coordenadores) **Projeto de caracterização do campo de Espadarte e unidade de produção de FPSO2 – Bacia de Campos – RJ.** Relatório Técnico. Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A / Fundação Bio-Rio / UFRJ. 35p.

XIMENEZ, M.S., 2000a. **Caranguejos.** *In:* XIMENEZ, M.S. & BONECKER, S.L.C. (coords.). Programa de avaliação ambiental dos efeitos de vazamento de óleo em manguezal adjacente à refinaria Duque de Caxias, RJ. Relatório Técnico. PETROBRAS /UFRJ/Fundação Bio-Rio. p. 165-187.

XIMENEZ, M. S. 2001. **Avaliação da influência da perfuração de poço de petróleo sobre a macrofauna bentônica no bloco BC9, Bacia de Campos, RJ.** Relatório Técnico. Analytical Solutions / Unocal / Fundação Bio-Rio / UFRJ. 37p.

XIMENEZ, M.S., 2001a. **Caracterização da macrofauna bentônica sob a influência de poço de petróleo no bloco P-40, Bacia de Campos, RJ.** *In:* BONECKER, S.L.C. & PARANHOS, R. (coords.). Caracterização Ambiental do bloco P-40, Bacia de Campos, RJ. Relatório Técnico. PETROBRAS-CENPES / FUNDAÇÃO BIO-RIO / UFRJ.

XIMENEZ, M.S., 2001b. **Caracterização da macrofauna bentônica da antes da perfuração de poço de petróleo no bloco ESS 104 – P5.** Relatório Técnico. Petrobras / Analytical Sollutions - AS /UFRJ / Fundação Bio-Rio.

XIMENEZ, M.S., 2001c. **Avaliação da influência da perfuração de poço de petróleo sobre a macrofauna bentônica bloco BC 9 depois –Bacia de Campos.** Relatório Técnico. Unocal / Analytical Sollutions - AS /UFRJ / Fundação Bio-Rio.

XIMENEZ, M.S., 2001d. **Avaliação da influência da perfuração de poço de petróleo sobre a macrofauna bentônica bloco BC 10 – 1-Shel-6-ESS-poço 1.** Relatório Técnico. Shell / Analytical Sollutions - AS / UFRJ / Fundação Bio-Rio

XIMENEZ, M.S., 2001e. **Avaliação da influência de poço de petróleo na macrofauna bentônica do bloco SS-6 na Bacia de Campos.** Relatório Técnico. PETROBRAS-CENPES / UFRJ / FUJB.

XIMENEZ, M.S., 2001f. **Caracterização da macrofauna bentônica antes da perfuração de poço de petróleo no bloco Polvo.** Relatório Técnico. Petrobras / Analytical Sollutions - AS /UFRJ / Fundação Bio-Rio.

XIMENEZ, M.S., 2001g. **Caracterização da macrofauna bentônica antes da perfuração de poço de petróleo no bloco ESS 108 – P6.** Relatório Técnico PETROBRAS / Analytical Sollutions - AS /UFRJ / Fundação Bio-Rio.

XIMENEZ, M.S., 2001h. **Caracterização da macrofauna bentônica da antes da perfuração de poço de petróleo no bloco ESS 105 - P3.** Relatório Técnico. PETROBRAS / Analytical Sollutions - AS /UFRJ / Fundação Bio-Rio.

XIMENEZ, M.S., 2001k. **Caracterização da macrofauna bentônica da antes da perfuração de poço de petróleo no bloco ESS 106 – P4.** Relatório Técnico PETROBRAS / Analytical Sollutions - AS /UFRJ / Fundação Bio-Rio.

XIMENEZ, M. S. 2004. **Monitoramento Ambiental da unidade de produção FPSO - Espadarte, Bacia de Campos, RJ. Macrofauna Bentônica.** Relatório Técnico. Petrobras/ Fundação Bio-Rio / UFRJ. 37p.

XIMENEZ, M. S. 2005. **Avaliação da influência da perfuração de poço de petróleo sobre a macrofauna bentônica no bloco BC9, Bacia de Campos, RJ.** Relatório Técnico. Petrobras / COPPETEC/ UFRJ. 37p.

YEUNG, C & RUPLE, D. 2006 Gobiidae: Gobies. *In*: RICHARDS, W. J. (Ed) **Early stages of Atlantic fishes: An identification guide for the Western Central North Atlantic.** NOAA, Miami, Florida USA CRC Press, Boca Raton, Florida. 2029-2077. Volume II. 2640 pp.

YONESHIGUE, Y., 1987. **Ensaio de ficocultura na região de Ressusurgência (RJ).** *In*: ACIESP, Simpósio sobre Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira: Síntese de Conhecimentos. 54(2): 34 –49.

ZALMON, I. R.. **A implantação de recifes artificiais como atratores de recursos costeiros.** *In*: IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros, 1998, Águas de Lindóia. Anais IV Simp. Ecos. Brasil (Publ. ACIESP 104), 1998. v. IV. p. 7-12.

ZALMON, I. R.; NOVELLI, R.; GOMES, M.; FARIA, V.. **Recifes artificiais: uma alternativa para aumento da diversidade biológica na costa norte do Rio de Janeiro.** *In*: IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros, 1998, Águas de Lindóia. Anais IV Simp. Ecos. Brasil (Publ. ACIESP 104), 1998. v. I. p. 333-340.

ZAMPROGNO, C., 1989. **Distribuição e hábitos alimentares dos peixes na zona entremarés de recifes rochosos da Praia de Manguinhos, Espírito Santo.** Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. 171 pp.

ZANATTA, A.S., 1990. **Distribuição espaço temporal de uma espécie do gênero Machrochaeta Grube, 1851 (Polychaeta: Acrocirridae) na Praia Vermelha – RJ.** Monografia. Bacharelado em Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

ZERBINI, A.N., SECCHI, E.R.; SICILIANO, S. & SIMÕES-LOPES, P.C., 1996. **The dwarf form of the minke whale, Balaenoptera acutorostrata Lacepede, 1804, in Brazil.** Rep. Int. Whal. Comm, 46: 333-349.

ZERBINI, A.N., SECCHI, E.R.; SICILIANO, S. & SIMÕES-LOPES, P.C., 1997. **Review of the occurrence and distribution of whales of the genus Balaenoptera along the Brazilian coast.** Rep. Int. Whal. Commn, 47: 407-417.