

Anexo II-7 - Prancha de Identificação PMAVE

MAÇARICO-PINTADO
Actitis macularius



GAVIÃO-CARANGUEJEIRO
Buteogallus aequinoctialis

GARÇA-BRANCA
Ardea alba



VIRA-PEDRAS
Arenaria interpres

ESPÉCIE		PROTEÇÃO		SAZONALIDADE												
Nome Científico	Nome Comum	CAT	ESF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado	LC	I	X	X	X	X						X	X	X	X
<i>Ardea alba</i>	garça-branca	LC	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedras	LC	I	X	X	X							X	X	X	X
<i>Buteogallus aequinoctialis</i>	gavião-caranguejeiro	NT	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDA

ESPÉCIE:

Nomes científico e comum da espécie

PROTEÇÃO:

CAT - Categoria de proteção legal das espécies ameaçadas de extinção: (EX) Extinta, (EW) Extinta na natureza, (CR) Criticamente em perigo, (EN) Em perigo, (VU) Vulnerável, (NT) Quase ameaçada, (LC) Pouco preocupante, (DD) Deficiente em dados.

ESF - Esfera de abrangência da proteção legal da espécie: (I) Internacional, (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal.

Caso uma espécie esteja incluída em uma categoria de ameaça em mais de uma esfera, ambas deverão ser indicadas na coluna pertinente da tabela.

SAZONALIDADE:

Indicar os meses em que as espécies ocorrem na área e a estimativa de abundância, conforme a padronização: (B) Até 20 animais, (M) Entre 20 e 200 animais, (A) Mais de 200 animais, (X) Presença provável, porém não há informações sobre abundância.

MAÇARICO-BRANCO
Calidris alba



MAÇARIQUINHO
Calidris minutilla



MAÇARICO-DE-PAPO-VERMELHO
Calidris canutus



MAÇARICO-DE-SOBRE-BRANCO
Calidris fuscicollis

ESPÉCIE		PROTEÇÃO		SAZONALIDADE												
Nome Científico	Nome Comum	CAT	ESF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<i>Calidris alba</i>	maçarico-branco	LC	I	X	X	X	X						X	X	X	X
<i>Calidris canutus</i>	maçarico-de-papo-vermelho	NT;CR	I;F	X	X	X	X						X	X	X	X
<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico-de-sobre-branco	LC	I	X	X	X	X						X	X	X	X
<i>Calidris minutilla</i>	maçariquinho	LC	I	X	X	X	X						X	X	X	X

LEGENDA

ESPÉCIE:

Nomes científico e comum da espécie

PROTEÇÃO:

CAT - Categoria de proteção legal das espécies ameaçadas de extinção: (EX) Extinta, (EW) Extinta na natureza, (CR) Criticamente em perigo, (EN) Em perigo, (VU) Vulnerável, (NT) Quase ameaçada, (LC) Pouco preocupante, (DD) Deficiente em dados.

ESF - Esfera de abrangência da proteção legal da espécie: (I) Internacional, (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal.

Caso uma espécie esteja incluída em uma categoria de ameaça em mais de uma esfera, ambas deverão ser indicadas na coluna pertinente da tabela.

SAZONALIDADE:

Indicar os meses em que as espécies ocorrem na área e a estimativa de abundância, conforme a padronização: (B) Até 20 animais, (M) Entre 20 e 200 animais, (A) Mais de 200 animais, (X) Presença provável, porém não há informações sobre abundância.



MARTIM PESCADOR VERDE
Chloroceryle amazona



MAÇARICO-RASTEIRINHO
Calidris pusilla



BATUÍRA-DE-BANDO
Charadrius semipalmatus



MARTIM PESCADOR PEQUENO
Chloroceryle americana

ESPÉCIE		PROTEÇÃO				SAZONALIDADE											
Nome Científico	Nome Comum	CAT	ESF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<i>Calidris pusilla</i>	maçarico-rasteirinho	NT;EN	I;F	X	X	X	X						X	X	X	X	
<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuíra-de-bando	LC	I	X	X	X	X						X	X	X	X	
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	LC	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	LC	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

LEGENDA

ESPÉCIE:

Nomes científico e comum da espécie

PROTEÇÃO:

CAT - Categoria de proteção legal das espécies ameaçadas de extinção: (EX) Extinta, (EW) Extinta na natureza, (CR) Criticamente em perigo, (EN) Em perigo, (VU) Vulnerável, (NT) Quase ameaçada, (LC) Pouco preocupante, (DD) Deficiente em dados.

ESF - Esfera de abrangência da proteção legal da espécie: (I) Internacional, (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal.

Caso uma espécie esteja incluída em uma categoria de ameaça em mais de uma esfera, ambas deverão ser indicadas na coluna pertinente da tabela.

SAZONALIDADE:

Indicar os meses em que as espécies ocorrem na área e a estimativa de abundância, conforme a padronização: (B) Até 20 animais, (M) Entre 20 e 200 animais, (A) Mais de 200 animais, (X) Presença provável, porém não há informações sobre abundância.



MAGUARI
Ciconia maguari



GUAR
Eudocimus ruber



GAR-AZUL
Egretta caerulea



GAR-BRANCA-PEQUENA
Egretta thula

ESPCIE		PROTEO				SAZONALIDADE											
Nome Cientfico	Nome Comum	CAT	ESF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<i>Ciconia maguari</i>	maguari	LC	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Egretta caerulea</i>	gar-azul	LC	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Egretta thula</i>	gar-branca-pequena	LC	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Eudocimus ruber</i>	guar	LC	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

LEGENDA

ESPCIE:

Nomes cientfico e comum da espcie

PROTEO:

CAT - Categoria de proteo legal das espcies ameaadas de extino: (EX) Extinta, (EW) Extinta na natureza, (CR) Criticamente em perigo, (EN) Em perigo, (VU) Vulnervel, (NT) Quase ameaada, (LC) Pouco preocupante, (DD) Deficiente em dados.

ESF - Esfera de abrangncia da proteo legal da espcie: (I) Internacional, (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal.

Caso uma espcie esteja includa em uma categoria de ameaa em mais de uma esfera, ambas devero ser indicadas na coluna pertinente da tabela.

SAZONALIDADE:

Indicar os meses em que as espcies ocorrem na rea e a estimativa de abundncia, conforme a padronizao: (B) At 20 animais, (M) Entre 20 e 200 animais, (A) Mais de 200 animais, (X) Presena provvel, porm no h informaes sobre abundncia.

FALCÃO-PEREGRINO
Falco peregrinus



GAIVOTA-ALEGRE
Leucophaeus atricilla



TESOURÃO
Fregata magnificens



TUIUIÚ
Jabiru mycteria

ESPÉCIE		PROTEÇÃO				SAZONALIDADE											
Nome Científico	Nome Comum	CAT	ESF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<i>Falco peregrinus</i>	falcão-peregrino	LC	I	X	X	X							X	X	X	X	
<i>Fregata magnificens</i>	tesourão	LC	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Jabiru mycteria</i>	tuiuiú	LC	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Leucophaeus atricilla</i>	gaivota-alegre	LC	I	X	X	X							X	X	X	X	

LEGENDA

ESPÉCIE:

Nomes científico e comum da espécie

PROTEÇÃO:

CAT - Categoria de proteção legal das espécies ameaçadas de extinção: (EX) Extinta, (EW) Extinta na natureza, (CR) Criticamente em perigo, (EN) Em perigo, (VU) Vulnerável, (NT) Quase ameaçada, (LC) Pouco preocupante, (DD) Deficiente em dados.

ESF - Esfera de abrangência da proteção legal da espécie: (I) Internacional, (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal.

Caso uma espécie esteja incluída em uma categoria de ameaça em mais de uma esfera, ambas deverão ser indicadas na coluna pertinente da tabela.

SAZONALIDADE:

Indicar os meses em que as espécies ocorrem na área e a estimativa de abundância, conforme a padronização: (B) Até 20 animais, (M) Entre 20 e 200 animais, (A) Mais de 200 animais, (X) Presença provável, porém não há informações sobre abundância.

MARTIM-PESCADOR-GRANDE
Megaceryle torquata



CABEÇA-SECA
Mycteria americana



MAÇARICO-DE-COSTAS-BRANCAS
Limnodromus griseus



MAÇARICO-GALEGO
Numenius phaeopus

ESPÉCIE		PROTEÇÃO				SAZONALIDADE											
Nome Científico	Nome Comum	CAT	ESF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<i>Limnodromus griseus</i>	maçarico-de-costas-brancas	LC;CR	I;F	X	X	X							X	X	X	X	
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	LC	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	LC	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Numenius phaeopus</i>	maçarico-galego	LC	I	X	X	X	X						X	X	X	X	

LEGENDA

ESPÉCIE:

Nomes científico e comum da espécie

PROTEÇÃO:

CAT - Categoria de proteção legal das espécies ameaçadas de extinção: (EX) Extinta, (EW) Extinta na natureza, (CR) Criticamente em perigo, (EN) Em perigo, (VU) Vulnerável, (NT) Quase ameaçada, (LC) Pouco preocupante, (DD) Deficiente em dados.

ESF - Esfera de abrangência da proteção legal da espécie: (I) Internacional, (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal.

Caso uma espécie esteja incluída em uma categoria de ameaça em mais de uma esfera, ambas deverão ser indicadas na coluna pertinente da tabela.

SAZONALIDADE:

Indicar os meses em que as espécies ocorrem na área e a estimativa de abundância, conforme a padronização: (B) Até 20 animais, (M) Entre 20 e 200 animais, (A) Mais de 200 animais, (X) Presença provável, porém não há informações sobre abundância.

ÁGUIA-PESCADORA
Pandion haliaetus



GARÇA-REAL
Pilherodius pileatus



FLAMINGO
Phoenicopterus ruber



COLHEREIRO
Platalea ajaja

ESPÉCIE		PROTEÇÃO				SAZONALIDADE											
Nome Científico	Nome Comum	CAT	ESF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora	LC	I	X	X	X							X	X	X	X	
<i>Phoenicopterus ruber</i>	flamingo	LC	I	X	X	X							X	X	X	X	
<i>Pilherodius pileatus</i>	garça-real	LC	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	LC	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

LEGENDA

ESPÉCIE:

Nomes científico e comum da espécie

PROTEÇÃO:

CAT - Categoria de proteção legal das espécies ameaçadas de extinção: (EX) Extinta, (EW) Extinta na natureza, (CR) Criticamente em perigo, (EN) Em perigo, (VU) Vulnerável, (NT) Quase ameaçada, (LC) Pouco preocupante, (DD) Deficiente em dados.

ESF - Esfera de abrangência da proteção legal da espécie: (I) Internacional, (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal.

Caso uma espécie esteja incluída em uma categoria de ameaça em mais de uma esfera, ambas deverão ser indicadas na coluna pertinente da tabela.

SAZONALIDADE:

Indicar os meses em que as espécies ocorrem na área e a estimativa de abundância, conforme a padronização: (B) Até 20 animais, (M) Entre 20 e 200 animais, (A) Mais de 200 animais, (X) Presença provável, porém não há informações sobre abundância.

BATUIRUÇU-DE-AXILA-PRETA
Pluvialis squatarola



MAÇARICO-DE-PERNA-AMARELA
Tringa flavipes



TRINTA-RÉIS-BOREAL
Sterna hirundo



MAÇARICO-GRANDE-DE-PERNA-AMARELA
Tringa melanoleuca



TRINTA-RÉIS-MIÚDO
Sternula antillarum

ESPÉCIE		PROTEÇÃO				SAZONALIDADE											
Nome Científico	Nome Comum	CAT	ESF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<i>Pluvialis squatarola</i>	batuiruçu-de-axila-preta	LC	I	X	X	X							X	X	X	X	
<i>Sterna hirundo</i>	trinta-réis-boreal	LC	I	X	X	X							X	X	X	X	
<i>Sternula antillarum</i>	trinta-réis-miúdo	LC	I	X	X	X							X	X	X	X	
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	LC	I	X	X	X							X	X	X	X	
<i>Sternula antillarum</i>	trinta-réis-miúdo	LC	I	X	X	X							X	X	X	X	

LEGENDA

ESPÉCIE:

Nomes científico e comum da espécie

PROTEÇÃO:

CAT - Categoria de proteção legal das espécies ameaçadas de extinção: (EX) Extinta, (EW) Extinta na natureza, (CR) Criticamente em perigo, (EN) Em perigo, (VU) Vulnerável, (NT) Quase ameaçada, (LC) Pouco preocupante, (DD) Deficiente em dados.

ESF - Esfera de abrangência da proteção legal da espécie: (I) Internacional, (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal.

Caso uma espécie esteja incluída em uma categoria de ameaça em mais de uma esfera, ambas deverão ser indicadas na coluna pertinente da tabela.

SAZONALIDADE:

Indicar os meses em que as espécies ocorrem na área e a estimativa de abundância, conforme a padronização: (B) Até 20 animais, (M) Entre 20 e 200 animais, (A) Mais de 200 animais, (X) Presença provável, porém não há informações sobre abundância.