



## Costa Sul

### COSTEIRO

S 0842/11

SUL RESTINGA DA MARAMBAIA (RJ)

CARTA 23100(INT.2124)

MANOBRAS MILITARES

PERIODO: 03/OUT - DAS 1100 AS 1900 UTC

AREA PERIGOSA A NAVEGACAO ENTRE AS POSICOES:

23-10.00S 043-16.00W 23-20.00S 043-25.00W

23-20.00S 043-50.00W 23-10.00S 043-50.00W

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 032000 UTC OUT 11.

S 0837/11

COSTA SUL - PLATAFORMAS MOVEIS NAO REPRESENTADAS EM CARTA NAUTICAS - POSICOES ATUALIZADAS EM 291230 UTC SET 11.

23-00.13S 044-14.71 PRIDE RIO DE JANEIRO

23-00.35S 043-04.30W DEEPWATER MILLENIUM

23-02.82S 040-40.67W SC LANCER

23-04.99S 040-59.70W FPSO POLVO A

23-05.88S 044-16.25W ALASKAN STAR

23-06.00S 044-16.00W PETROBRAS XXII

23-08.43S 040-11.88W DEEP OCEAN CLARION

23-09.43S 041-02.60W OCEAN LEXINGTON

23-17.73S 041-12.45W PEREGRINO B

23-20.03S 041-17.88W PEREGRINO A

23-23.14S 040-06.13W STENA DRILLMAX

23-28.95S 041-23.17W OCEAN AMBASSADOR

23-33.57S 041-25.82W PRIDE VENEZUELA

23-33.92S 041-26.61W SEA EXPLORER

23-34.60S 041-27.43W OCEAN STAR

23-37.80S 041-20.54W GSF ARCTIC 1

24-02.55S 044-08.03W BLACKFORD DOLPHIN

24-11.02S 042-42.22W OCEAN WORKER

24-16.95S 044-12.07W OCEAN QUEST

24-18.11S 042-42.78W FPSO CIDADE DE SANTOS

24-19.37S 042-49.37W DYNAMIC PRODUCER

24-20.57S 042-24.72W OCEAN ALLIANCE

24-21.70S 042-12.20W NOBLE DAVE BEARD

24-34.73S 042-32.48W GOLD STAR

24-35.60S 042-54.52W LONE STAR

24-43.02S 043-07.09W OCEAN CLIPPER

25-11.13S 042-55.32W OCEAN VALOR

25-24.62S 042-43.85W CAJUN EXPRESS

25-24.75S 042-44.67W CIDADE DE SAO VICENTE

25-32.10S 042-51.68W WEST TAURUS

25-32.58S 042-50.47W FPSO CIDADE DE ANGRA DOS REIS

25-46.44S 043-13.09W NS-30 VITORIA 10000  
25-48.10S 043-51.00W SEVEN DRILLER  
25-51.07S 045-55.02W PRIDE SOUTH ATLANTIC  
25-53.42s 043-35.87W WEST ORION  
26-26.25S 046-32.47W FSO AVARE  
26-27.65S 046-32.63W ATLANTIC STAR  
26-27.07S 046-33.08W ATLANTIC ZEPHIR  
26-30.70S 042-48.95W WEST EMINENCE  
26-45.77S 046-10.08W PRIDE MEXICO  
27-08.22S 046-37.98W OCEAN BARONESS

- 1) PROIBIDA A NAVEGACAO A MENOS DE 500 METROS DAS PLATAFORMAS.
- 2) A NAVEGACAO A MENOS DE 2 MILHAS NAUTICAS DESTAS ESTRUTURAS NAO E RECOMENDADA.
- 3) POSSIBILIDADES DE EXISTENCIA DE BOIAS CEGAS NUM RAO DE ATE 5000 METROS EM TORNO DAS POSICOES ACIMA SINALIZANDO OS DISPOSITIVOS DE FUNDEIO.
- 4) AS PLATAFORMAS FIXAS ESTAO POSICIONADAS CONFORME REPRESENTADO NAS CARTAS NAUTICAS BRASILEIRAS QUE PODEM SER ACESSADAS NO SITE:

[WWW.MAR.MIL.BR/DHN/CHM/CARTAS/CAR\\_DIGITAIS.HTML](http://WWW.MAR.MIL.BR/DHN/CHM/CARTAS/CAR_DIGITAIS.HTML)

CANCEL COASTAL S 0825/11.

S 0834/11

CANCELAR COSTEIRO S 0689/11 E ESTE AVISO

S 0833/11

PROXIMIDADES DA ILHA DO CABO FRIO

CARTA 1508

MANOBRAS MILITARES

DIAS: 04 E 05/OUT – DE 0900 AS 2130 UTC

AREA INTERDITADA A NAVEGACAO ENTRE AS POSICOES:

22-58.72S 042-02.15W 23-01.00S 042-00.00W

23-07.00S 042-00.00W 23-07.00S 042-04.48W

23-01.20S 042-04.48W

CANCELAR ESTE AVISO 052230 UTC OUT 11.

S 0822/11

SUL DE MARICA

CARTA 21070(INT. 2008)

NAVIO RAMFORM SOVEREING – CASCO ENCARNADO COM FAIXA PRETA

E SUPERESTRUTURA CREME REALIZANDO PESQUISA SISMICA - ENTRE AS POSICOES:

24-13.83S 043-21.47W 24-01.00S 042-15.00W

25-14.98S 041-41.35W 25-38.15S 042-43.18W

REBOCANDO 14 CABOS SISMICOS COM 8100 METROS DE COMPRIMENTO

SINALIZADOS NA EXTREMIDADE POR REFLETOR RADAR E

BOIAS COM LUZES EMITINDO LAMPEJOS INTERMITENTES

PERIODO: 270300 UTC SET A 050259 UTC SET

SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 6 MILHAS NAUTICAS

CANCELAR ESTE AVISO 050359 UTC OUT 11.

S 0820/11

SUL DO RIO DE JANEIRO

CARTA 21070 (INT 2008)

NAVIO WG COOK - CASCO AZUL E SUPERESTRUTURA BRANCA

REALIZANDO PESQUISA SISMICA - ENTRE AS POSICOES:

25-42.00S 044-02.00W 25-06.00S 043-37.00W

26-03.00S 041-57.00W 26-39.00S 042-22.00W

PERIODO: 270300 UTC SET A 050259 UTC OUT

REBOCANDO 12 CABOS SISMICOS COM 5 MILHAS NAUTICAS DE COMPRIMENTO

SINALIZADOS NA EXTREMIDADE POR BOIAS DE LUZ

SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 6 MILHAS NAUTICAS

CANCELAR ESTE AVISO 050359 UTC OUT 11

S 0819/11

SUL DA ILHA DE MARAMBAIA(RJ)  
CARTA 21070 (INT. 2008)  
NAVIO RAMFORM VALIANT - CASCO ENCARNADO E SUPERESTRUTURA CREME  
REALIZANDO PESQUISA SISMICA - ENTRE AS POSICOES:  
24-24.20S 044-17.20W 24-24.20S 043-41.40W  
25-39.00S 043-41.40W 25-39.00S 044-17.20W  
PERIODO: 270300 UTC SET A 050259 UTC OUT  
REBOCANDO 14 CABOS SISMICOS COM 8100 METROS DE COMPRIMENTO  
SINALIZADOS NA EXTREMIDADE POR REFLETOR RADAR E  
BOIAS COM LUZES EMITINDO LAMPEJOS INTERMITENTES  
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 6 MILHAS NAUTICAS  
CANCELAR ESTE AVISO 050359 UTC OUT 11.

S 0817/11  
REBOQUE ENTRE SAO SEBASTIAO (SP) E RIO DE JANEIRO (RJ)  
REBOCADOR LOCAR XIII – REBOCANDO BALSA LOCAR VIII  
COMPRIMENTO DO REBOQUE 360 METROS – VELOCIDADE MEDIA 5 NOS  
INICIO: 271300 UTC SET  
SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS.  
CANCELAR ESTE AVISO 300330 UTC SET 11.

S 0805/11  
PROXIMIDADES DA PRAIA DO CASSINO  
CARTA 2200  
MANOBRAS MILITARES – TIRO REAL  
PERIODO: 28 E 29/SET – DAS 1100 AS 2000 UTC  
AREA INTERDITADA A NAVEGACAO ENTRE AS POSICOES:  
32-12.50S 052-12.00W  
32-22.32S 052-17.88W  
32-17.00S 052-02.45W  
RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELAR ESTE AVISO 292100 UTC SET 11

S 0802/11  
PROXIMIDADES DA BAIA DE GUANABARA  
CARTA 1506  
RADIOFAROL RASA – RF 2520 - 23-03.84S 043-08.76W – FORA DO AR

S 0801/11  
REBOQUE ENTRE RIO GRANDE(RS) E NITEROI(RJ)  
REBOCADOR LOCAR VII – REBOCANDO REBOCADOR LOCAR I  
COMPRIMENTO DO REBOQUE 505 METROS – VELOCIDADE MEDIA 3.7 NOS  
INICIO: 231300 UTC SET  
SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS.  
CANCELAR COSTEIRO S 0794/11  
CANCELAR ESTE AVISO 032200 UTC OUT 11.

S 0771/11  
PROXIMIDADES DA BAIA DE SANTOS  
CARTA 1701  
FAROL MOELA – G 0496 - 24-03.04S 046-15.81W – LUZ NAO CONFIAVEL.

S 0723/11  
SUL DE MARICA (RJ)  
CARTA 21070(INT.2008)  
DERRELITO - BOIA A DERIVA  
PERDA DE UMA BOIA DO NAVIO RAMFORM SOVEREIGN  
IDENTIFICACAO – CN 42 – COR – AMARELA – TAMANHO APROXIMADO – 04 METROS  
ULTIMA POSICAO EM 02/SET: 25-49.73S 042-44.92W  
SOLICITA-SE AOS NAVEGANTES NA AREA PROCURAR AVISTAR E INFORMAR

S 0687/11

SUDESTE DE CABO FRIO

CARTA 23000 (INT 2123)

EMBARCAÇÃO A DERIVA – PROXIMIDADES DA PLATAFORMA OCEAN LEXINGTON

ULTIMA POSICAO EM 22 AGO: 23-34.62S 041-29.48W

NAVIO ASSISTIDO POR UM REBOCADOR.

SOLICITA-SE AOS NAVEGANTES NA AREA PROCURAR AVISTAR, ASSISTIR E INFORMAR.

S 0654/11

BAIA DE SANTOS

CARTA 1701

FAROL PRAIA DO BOQUEIRAO NR 2 POSTERIOR - G 0498.1 – 23-58.41S 046-19.38W -

RESPONDEDOR RADAR (RACON) - INOPERANTE

S 0550/11

CANAL DE ACESSO AOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA TRAFEGO E PERMANENCIA NOS PORTOS

DE PARANAGUA E ANTONINA

CARTA 1821

RECOMENDACOES PARA OPERACAO NO PORTO DE PARANAGUA, DE NAVIOS QUE POSSUAM DE 270 METROS DE COMPRIMENTOS ATE 306 METROS DE BOCA ATE O LIMITE DE 45,20 METROS.

I-PARA NAVIOS DE 270 METROS DE COMPRIMENTO ATE 285 METROS DE BOCA ATE LIMITE DE 40 METROS - OBSERVADAS AS SEGUINTE CONDICOES:

1- VISIBILIDADE MINIMA DE 4 MILHAS NAUTICAS.

2- MAR E VENTO ATE FORCA 4 NA ESCALA BEAUFORT.

3- VELOCIDADE DE MANOBRA ATE 14 NOS.

4- SINAIS NAUTICOS ENTRE OS PARES DE BOIAS 1-2 A 7-8 E BOIAS 29,30 E 31 EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO.

5- POR OCASIAO DA PASSAGEM NO TRECHO CRITICO ENTRE AS BOIAS 29,30 E 31, A MARE DEVERA ESTA PARADA (ESTOFO DA MARE)E NA PRIMEIRA HORA SEGUINTE.

6- SEM PRESENÇA DE VAGAS DE FUNDO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS PARES DE BOIAS 1-2 A 5-6.

7- USO OBRIGATORIO DE DOIS REBOCADORES AZIMUTAIS PARA MANOBRAS DE ATRACACAO E DESATRACACAO.

II- PARA NAVIOS DE 285 METROS DE COMPRIMENTO ATE 301 METROS DE BOCA ATE LIMITE DE 40 METROS – DEVEM SER OBSERVADAS ALEM DOS ITENS 1,2,3,4,5,6 E 7 – A SEGUINTE CONDICAO:

8- POR OCASIAO DA PASSAGEM NO TRECHO CRITICO ENTRE AS BOIAS 29,30 E 31, A MARE DEVERA ESTA PARADA (ESTOFO DA MARE).

III- PARA NAVIOS DE PARA NAVIOS DE 301 METROS DE COMPRIMENTO ATE 306 METROS COM BOCA ACIMA DE 40 METROS ATE O LIMITE DE 45,20 METROS - DEVEM SER OBSERVADAS ALEM DOS ITENS 1,2,3,4,5,6 E 7 – AS SEGUINTE CONDICOES:

9- ANAVEGACAO ENTRE OS PARES DE BOIAS 1-2 A 7-8 SERA RELAIZADA SOMENTE NO PERIODO DIURNO.

10- NAO SERA PERMITIDO O CRUZAMENTO NO CANAL COM OUTRO NAVIO COM CALADO SUPERIOR A 9,50 METROS, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS PARES DE BOIAS 1-2 A 17-18.

CANCELAR ESTE AVISO EM 260359 UTC DEZ 11.

S 0531/11

ENTRE IMBE(RS) E TAVARES(RS)

CARTA 2010

MANCHA DE OLEO SE DESLOCANDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE IMBE(RS) E TAVARES(RS)

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 190359 UTC DEZ 11.

S 0486/11

CABO DE SANTA MARTA GRANDE

CARTA -1909

FAROL SANTA MARTA

NRORD-3956 – 28-36.23S 048-48.72W – RESPONDEDOR RADAR (RACON) – INOPERANTE.

CANCELAR ESTE AVISO 050359 UTC DEZ 11

S 1511/10

QUEIMADA GRANDE

CARTA 1711

FAROL QUEIMADA GRANDE – G 0512 - 24-28.75S 046-40.61W – APAGADO.

S 1505/10

AO LARGO DE CABO FRIO

CARTA 23000(INT 2123)

INSTALACAO DE LINHAS DE FUNDEIO COM EQUIPAMENTO DE PESQUISA OCEANICA CUJO O TOPO DA LINHA ENCONTRA-SE A 30 METROS DA SUPERFICIE NAS POSICOES:

23-36.25S 041-34.37W 23-36.32S 041-34.35W.

PERIODO: NOV/10 A JUL/12.

SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA MINIMA DO CONJUNTO DE 1 MILHA NAUTICA.

RECOMENDA-SE CAUTELA ESPECIAL A EMBARCAÇÕES DE GRANDE PORTE E A PESCADORES, PRINCIPALMENTE OS DE ARRASTO.

EQUIPAMENTOS NAO SAO VISIVEIS NA SUPERFICIE.

CANCELAR COSTEIRO S 1472/10.

CANCELAR ESTE AVISO 010259 UTC AGO 12.

S 1107/10

SUDESTE DE GUARATIBA

CARTA 23100 (INT 2124)

EMBARCACOES PESQUEIRAS DEVERÃO TER CAUTELA, EVITANDO A PESCA DE ARRASTO NAS ÁREAS ONDE EXISTAM CABOS SUBMARINOS CARTOGRAFADOS, COM ESPECIAL ATENCAO AS AREAS PROXIMAS A COSTA.

S 0788/10

OESTE DA ILHA MONTAO DE TRIGO

CARTA 23200(INT2125)

EMBARCACAO SANDER NAUFRAGADA NA POSICAO: 23-52.00S 045-49.00W – RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0701/10

SUDESTE DE CABO FRIO

CARTA 23000 (INT 2123)

EXISTENCIA DE BOIA DE PERIGO ISOLADO – ESTABELECIDA NA POSICAO: 23-19.40S 041-15.45W RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 2615/09

LESTE DO FAROL DA SOLIDAO

CARTA 2000

EXISTENCIA DE FERRO(ANCORA) NA POSICAO: 30-44.30S 050-13.20W. RECOMENDA-SE CAUTELA. CANCELAR COSTEIRO S 2587/09.

S 2403/09

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE PARANAGUA E ANTONINA E CANAL DA GALHETA – CARTA 1821 - ALTERACOES E CONDICOES PARA OPERACOES DE NAVIOS:

1 - CALADO MAXIMO E DE 12.50 METROS:

2 - PARA NAVIOS DE CALADO SUPERIOR A 11.80 E ATE 12.50 METROS, SOMENTE NO PERIODO DIURNO, DESDE QUE SE ADEQUANDO AOS SEGUINTES FATORES CONDICIONANTES:

A) SEM RESTRICOES DE OPERACAO EM QUALQUER CONDICAO DE AMPLITUDE DE MARE;

B) PROXIMO AO ESTOFO DAS PREAMARES;

C) VELOCIDADE MINIMA DO NAVIO NO FUNDO DE 10 NOS;

D) VISIBILIDADE DE 4 MILHAS NAUTICAS;

E) VENTO ATE O NIVEL 3 DA ESCALA BEAUFORT; E

F) SEM A PRESENCA DE VAGAS OU MARULHOS CAUSADOS POR RAJADAS DE VENTO.

3 - PARA NAVIOS DE CALADO SUPERIOR A 10.60 E ATE 11.80 METROS, TRAFEGO DIURNO, DESDE QUE SE ADEQUANDO AOS SEGUINTES FATORES CONDICIONANTES:

- A) SEM RESTRICOES DE OPERACAO EM QUALQUER CONDICAO DE AMPLITUDE DE MARE;
- B) PROXIMO AO ESTOFO DAS PREAMARES;
- C) VELOCIDADE MINIMA DO NAVIO NO FUNDO DE 8 NOS;
- D) VISIBILIDADE DE 2 MILHAS NAUTICAS; E
- E) VENTO ATE O NIVEL 4 DA ESCALA BEAUFORT.

4 - TRAFEGO NOTURNO PARA NAVIOS DE CALADO ENTRE 10.60 E 11.00 METROS, DESDE QUE SE ADEQUANDO AOS SEGUINTE FATORES CONDICIONANTES:

- A) SEM RESTRICOES DE OPERACAO EM QUALQUER CONDICAO DE AMPLITUDE DE MARE;
  - B) PROXIMO AO ESTOFO DAS PREAMARES;
  - C) VELOCIDADE MINIMA DO NAVIO NO FUNDO DE 10 NOS;
  - D) VISIBILIDADE DE 4 MILHAS NAUTICAS;
  - E) VENTO ATE O NIVEL 3 DA ESCALA BEAUFORT; E
  - D) OS SINAIS NAUTICOS 1/2 A 7/8 FUNCIONANDO NORMALMENTE.
- CANCELAR COSTEIRO S 220

S 0846/09

TERMINAL ALMIRANTE SOARES DUTRA

CARTA 2100

FAROL MOSTARDA – G 0614 - 31-14.78S 050-54.31W – RESPONDEDOR RADAR (RACON) – FORA DO AR CANCELAR COSTEIRO S 0834/09.

S 0098/09

PROXIMIDADES DA BARRA DE PARANAGUA

CARTA 1820

FUNDEADOURO NR 12 - EXISTENCIA DE FERRO(ANCORA) NA POSICAO: 25-37.10S 048-12.40W. RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR COSTEIRO S 0086/09.

S 0761/08

NORDESTE DA ILHA DE SAO SEBASTIAO

CARTA 1641

BALSA GLOBAL IROQUOIS REALIZANDO LANÇAMENTO DE TUBOS NA AREA DELIMITADA PELAS POSICOES:

A)23-40.62S 045-12.42W. B)23-40.97S 045-10.98W.

C)23-43.58S 045-11.72W. D)23-43.27S 045-13.03W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

## LOCAIS

S 8531/11

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE RIO GRANDE

CARTA 2101

REALIZACAO DE OPERACOES COM MERGULHADORES NAS PROXIMIDADES DAS POSICOES:

A – 32-07.85S 052-06.30W E 32-07.88S 052-06.30W(MARGEM DE RIO GRANDE)

B - 32-07.75S 052-05.92W E 32-07.85S 052-05.93W(MARGEM DE SÃO JOSE DO NORTE)

PERIODO: 01/OUT/11 A 30/ABR/12 – DAS 1100 AS 2000 UTC

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 302100 UTC ABR 12.

S 8530/11

PORTO DE SANTOS(SP)

CARTA 1701

REALIZACAO DE SERVICO DE DRAGAGEM

AREA DA DRAGAGEM:

23-55.80S 046-19.92W 23-55.70S 046-19.92W

COLOCACAO DE 2 BOIAS NAS POSICOES:

23-55.55S 046-19.63W 23-55.95S 046-18.58W

EMBARCACOES ENVOLVIDA: DN28 E DRAGA FRANCISCO DI GIORGIO

PERIODO: 01/AGO A 01/NOV

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR LOCAL S 8178/11  
CANCELAR ESTE AVISO 020359 UTC NOV 11

S 8525/11  
PORTO DO RIO GRANDE  
CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS  
CARTA 2101  
BOIA DE LUZ NR 12 – NRORD 4060 – 32-08.99S 052-05.92W – RETIRADA TEMPORARIAMENTE

S 8524/11  
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS  
CARTA 2101  
BOIA DE LUZ NR 5 - NRORD 4028 – 32-11.52S 052-04.21W – RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

S 8514/11  
BAIA DE GUANABARA – CANAL DE ACESSO PONTA DO MATOSO  
CARTA 1512  
BOIA DE LUZ CANAL DO MATOSO NR 2 – NRORD RJ 0425 - 22-49.78S 043-11.68W –  
SUBSTITUIDA POR UMA BOIA CONICA AMARELA COM OS DIZERES – NÃO ULTRAPASSE -  
AFIM DE OFERECER MELHOR VISUALIZACAO DA DELIMITACAO DE AREA PROIBIDA  
ALERTANDO AS EMBARCACOES SOBRE A PROIBICAO DE ULTRAPASSAGEM

S 8511/11  
BAIA DA GUANABARA-PROXIMIDADES DA PRAIA DO ZUMBI  
CARTA 1531  
BARCAÇA TOPA TUDO XIV FUNDEADA  
NA POSICAO 22-48.90S 043-10.20W  
PERIODO 27 A 30 SET  
RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELA ESTE AVISO 302100 UTC SET 11

S 8509/11  
PROXIMIDADES DO PORTO DE SANTOS  
CARTA 1701  
REALIZACAO DE COLETA DE SEDIMENTOS NO TERMINAL PORTUARIO DA BTP.  
PERIODO: 29 A 30 SET – DAS: 1100 AS 2030 UTC  
ENTRE AS SEGUINTE POSICOES:  
23-55.23S 046-21.42W  
23-55.25S 046-23.40W  
23-55.37S 046-21.45W  
23-55.37S 046-21.42W  
EMBARCACAO ENVOLVIDA: SUINA  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 302130 UTC SET 11.

S 8505/11  
BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA ILHA DAS ENXADAS  
CARTA 1515  
REALIZACAO DE REGATA  
PERIODO: 28/SET A 01/OUT  
PERCURSO: AREA DELIMITADA COM BOIAS ENTRE  
OS PARALELOS: 22-53.13S 22-53.23S E  
OS MERIDIANOS: 043-10.17W 043-10.45W  
NAVEGANTES DEVERAO EVITAR A ENTRADA NA AREA E TRAFEGAR  
COM VELOCIDADE REDUZIDA NAS PROXIMIDADES  
RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELAR ESTE AVISO 020359 UTC OUT 11.

S 8501/11  
PROXIMO DE ILHA GRANDE – FUNDEADOURO INTERNO DA PONTA DO BANANAL

CARTA 1607

LANCAMENTO DE ANCORAS COM BOIA DE ARINQUE PARA LOCAÇÃO DO DIQUE FLUTUANTE FS-1.  
NAS POSIÇÕES

23-06.28S 044-16.59W 23-06.09S 044-16.24W

PERÍODO: 26 SET A 05 OUT

CANCELAR ESTE AVISO 060359 UTC OUT 11

S 8493/11

TERMINAL DE CONTAINERS (TECON) - RIO GRANDE

CARTA 2101

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DOLFIN E PASSARELA DE ACESSO

UTILIZAÇÃO DE BOIAS DE MARCAÇÃO PARA FLUTUANTE COM BATE ESTACA

PERÍODO: 15 SET A 30 OUT

RECOMENA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 310359 OUT 11

S 8482/11

BAIA DA ILHA GRANDE - CANAL DE ACESSO A ILHA GUAIBA

CARTA 1621

BOIA DE LUZ NR 17 - NRORD 2804 - 23-01.03S 044-01.45W - APAGADA.

S 8451/11

BAIA DE SEPETIBA

CARTA 1623

BOIA CEGA LAJE BRANCA - NRORD RJ 810 - 22-56.52S 043-51.31W - SEM MARCA DE TOPE.

S 8450/11

BAIA DE GUANABARA - TERMINAL DA ILHA COMPRIDA

CARTA 1513

REALIZAÇÃO OBRA DO TERMINAL PARA ENSAIO DE GAMAGRAFIA

PERÍODOS:

232100 UTC A 240900 UTC SET

242100 UTC A 250900 UTC SET

252100 UTC A 260900 UTC SET

302100 UTC SET A 010900 UTC OUT

SOLICITA-SE MANTER DISTÂNCIA SUPERIOR A 200 METROS.

CANCELAR ESTE AVISO 011000 UTC OUT 11.

S 8444/11

BAIA DE SANTOS

CARTA 1701

REFERENTE AVISO S 118(T)/11 - BOIA DE LUZ NR 1A - 23-59.70S 046-20.26W - DESAPARECIDA.

CANCELAR LOCAL S 8427/11.

S 8438/11

REBOQUE ENTRE TEMADRE-MADRE DE DEUS(BA) E ÁREA DE FUNDEIO NA BTS-SALVADOR(BA)

REBOCADOR LANCHAS SDBJ III - REBOCANDO Balsa Bimbarras I

VELOCIDADE MÉDIA 3 NOS

INÍCIO: 191110 UTC SET

SOLICITA-SE ESPAÇO PARA MANOBRAS

CANCELAR ESTE AVISO 301445 UTC SET 11.

S 8436/11

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS - PROXIMIDADES DA ILHA BARNABÉ

CARTA 1701

OPERAÇÃO DE MERGULHO COM INTERDIÇÃO PARCIAL NOS PONTOS:

23-55.47S 046-19.57W 23-55.48S 046-19.55W

23-55.50S 046-19.57W

PERÍODO: 20/SET A 19/OUT

EMBARCAÇÃO ENVOLVIDA: PATCHAQUA I



RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELAR ESTE AVISO 200359 UTC OUT 11.

S 8434/11  
BAIA DE GUANABARA – FUNDEADOURO NR 06  
CARTA 1512  
REALIZACAO DE SERVICO DE MERGULHO NA EMBARCACAO A H PORTO FINO  
DIAS: 16/SET A 07/OUT – DAS: 0900 UTC AS 2000 UTC  
EMBARCACOES DE APOIOS: GLORIA DEUS RIO E EBENEZER I  
RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELAR ESTE AVISO 072100 UTC OUT 11.

S 8431/11  
BAIA DE SEPETIBA  
BAALIZA LAJE BRANCA – NRORD RJ 810 – 22-56.52S 043-51.31W – DESAPARECIDA.

S 8428/11  
BAIA DE GUANABARA - ENSEADA DE JURUJUBA - TERMINAL DE CHARITAS  
CARTA 1511  
BOIA DE LUZ CHARITAS NR 1 – NRORD 2439.1 – 22-55.84S 043-06.04W – LUZ NAO CONFIAVEL

S 8423/11  
CARTA 1623  
BAIA DE SEPETIBA - CANAL SECUNDARIO DE ACESSO AO PORTO DE ITAGUAI  
BOIAS DE LUZ RETIRADAS TEMPORARIAMENTE:  
BOIA DE LUZ NR 1 – NRORD 2945 - 22-57.86S 043-52.92W  
BOIA DE LUZ NR 2 – NRORD 2946 - 22-57.68S 043-52.92W  
BOIA DE LUZ NR 3 – NRORD 2946.1 - 22-57.48S 043-52.61W  
BOIA DE LUZ NR 4 – NRORD 2946.2 - 22-56.92S 043-52.16W  
BOIA DE LUZ NR 5 – NRORD 2946.24 - 22-56.67S 043-52.28W  
BOIA DE LUZ NR 6 – NRORD 2946.3 - 22-56.87S 043-52.29W  
BOIA DE LUZ NR 7 – NRORD 2946.4 - 22-56.74S 043-52.16W  
BOIA DE LUZ NR 8 – NRORD 2946.43 - 22-56.32S 043-52.00W  
BOIA DE LUZ NR 9 – NRORD 2946.45 - 22-56.44S 043-51.91W  
BOIA DE LUZ NR 10 – NRORD 2946.47 - 22-56.31S 043-51.43W  
BOIA DE LUZ NR 11 – NRORD 2946.5 - 22-56.42S 043-51.42W  
BOIA DE LUZ NR 12 – NRORD 2946.52 - 22-56.27S 043-51.13W  
BOIA DE LUZ NR 13 – NRORD 2946.54 - 22-56.41S 043-53.03W  
CANCELAR LOCAL S 7712/11.

S 8409/11  
CARTA 1822  
PORTOS DE PARANAGUA -EXISTENCIA DE PROFUNDIDADES INFERIORES:  
A)SECAO C DRAGADO A 9.6(2007)EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE INFERIORES AO SUL DA LINHA  
DELIMITADA PELAS SEGUINTES POSICOES: 25-30.16S 048-30.86W 25-30.15S 048-30.88W 25-  
30.14S 048-31.09W:  
B)SECAO B DRAGADO A 10.6M(2007)EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE INFERIOR A 10.4 NA POSIÇÃO  
25-30.09S 048-31.50W  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8395/11  
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE SAO JOSE DO NORTE  
CARTA 2101  
BOIA DE LUZ NR 14 – NRORD 4128 - 32-02.82S 052-03.02W - APAGADA.

S 8382/11  
PROXIMIDADES DA ILHA DE COTUNDUBA (RJ)  
CARTA 1511  
DESTROCOS DE CABO SUBMARINO COM EXTENSAO DESCONHECIDA NA SEGUINTE POSIÇÃO:  
22-58.86S 043-08.68W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8381/11

BAIA DE SEPETIBA - SUDOESTE DA ILHA DE ITACURUCA

CARTA 1623

EMBARCACAÇÃO LUCIVAL NAUFRAGADA NAS PROXIMIDADES DA ILHA JURUBAIBA:

22-57.69S 043-56.31W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8378/11

PORTO DE SANTOS

CARTA 1701

INTERDIÇÃO PARCIAL DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE DERROCAMENTO DA PEDRA DE TEFTE

ÁREA ENTRE AS POSIÇÕES:

23-57.11S 046-18.59W 23-57.08S 046-18.48W

23-57.22S 046-18.40W 23-57.29S 046-18.48W

PERÍODO:

06/SET A 14/SET - DAS 1130 AS 1430 UTC

15/SET - DAS 1200 AS 1500 UTC

16/SET - DAS 1230 AS 1530 UTC

17/SET - DAS 1330 AS 1630 UTC

18/SET - DAS 1400 AS 1700 UTC

19/SET - DAS 1500 AS 1800 UTC

20/SET - DAS 1630 AS 1930 UTC

21/SET E 22/SET - DAS 1830 AS 2130 UTC

23/SET - DAS 1130 AS 1430 UTC E 1830 AS 2130 UTC

24/SET A 29/SET - DAS 1130 AS 1430 UTC

30/SET - DAS 1230 AS 1530 UTC

CANCELAR ESTE AVISO DIA 30 1630 UTC SET 11

S 8377/11

PORTO DE SANTOS

CARTA 1701

INSTALAÇÃO DE CORREDOR DE NAVEGAÇÃO, DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DERROCAMENTO DA PEDRA DE TEFTE:

23-57.06S 046-18.44W

23-57.20S 046-18.35W

RECOMENDA-SE UTILIZAR O CORREDOR DE NAVEGAÇÃO, EM VIRTUDE DA PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DERROCAMENTO

S 8376/11

PORTO DE SANTOS - CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS

CARTA 1701

BOIA PEDRA DE TEFTE – NRORD 33540 – 23-57.19S 046-18.52W – RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

S 8374/11

BAIA DE GUANABARA

CARTA 1501

REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MERGULHO

NA ÁREA DE FUNDEIO NR 6, TERMINAL DE BRASCO, TERMINAL DA BRICLOG, PORTO RIO/TECON, PORTO DE NITERÓI E ESTALEIRO RANAVE

PERÍODO: 02 SET A 02 OUT – DAS 0900 AS 2000 UTC

EMBARCAÇÕES DE APOIO: SHIMMANTRA E RANGEL

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 022100 UTC OUT 11.

S 8363/11

PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – CANAL DE ACESSO BACIA DE MANOBRA E BACIA DE EVOLUÇÃO

REALIZACAO DE SERVICO DE DERROCAGEM ENTRE AS SEGUINTE POSICOES:

26-13.12S 048-38.17W  
26-13.23S 048-38.35W  
26-13.33S 048-38.43W  
26-13.67S 048-38.33W  
26-13.72S 048-38.39W  
26-13.78S 048-38.58W  
26-13.83S 048-38.55W  
26-13.88S 048-38.58W  
26-13.88S 048-38.68W  
26-14.13S 048-38.67W  
26-14.08S 048-38.50W  
26-14.07S 048-38.48W  
26-14.03S 048-38.42W  
26-13.97S 048-38.37W  
26-13.95S 048-38.45W  
26-13.90S 048-38.42W

PERIODO: 02 SET A 01 NOV

PROIBIDO O TRAFEGO E PERMANENCIA DE EMBARCACOES NAS PROXIMIDADES DOS PONTOS DE DETONACAO NO PERIODO DE DUAS HORAS ANTERIORES A EXECUCAO DAS MESMAS. TRAFEGO E PERMANENCIA DE EMBARCACOES SOMENTE SERA LIBERADO APOS UMA HORA DO TERMINO DA DETONACAO.

EMBARCACOES DEVERAO ESTABELECEER CONTATO PREVIO COM A ADMINISTRACAO DO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL A FIM DE OBTER OS HORARIOS DAS DETONACOES.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 020359 UTC NOV 11.

S 8362/11

BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO A VALA BOCA LARGA

CARTA 1501

BOIA DE LUZ REDUC NR 3 – NRORD 2543.24 - 22-44.55S 043-13.50W – APAGADA.

S 8357/11

PROXIMIDADES DO PORTO DE SANTOS – TERMINAL DA EMBRAPORT

CARTA 1701

REALIZACAO DE SERVICO DE DRAGAGEM ENTRE AS SEGUINTE POSICOES:

23-55.47S 046-19.55W  
23-55.48S 046-18.59W  
23-56.00S 046-18.68W  
23-55.68S 046-19.55W

PERIODO: 31/AGO/11 A 26/JAN/12

BOIAS DE LUZ INSTALADAS TEMPORARIAMENTE NAS SEGUINTE POSICOES:

23-55.34S 046-19.39W  
23-55.57S 046-18.36W

EMBARCACOES DE APOIO: DRAGA JULIETE E SETE MARES

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 270359 UTC JAN 12.

S 8276/11

PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI

CARTA 1623

ESTABELECEMENTO PROVISORIO DE 9 BOIAS CEGAS NAS POSICOES:

BC-1 22-55.32S 043-51.13W  
BC-2 22-55.34S 043-51.17W  
BC-3 22-55.37S 043-51.21W  
BC-4 22-55.41S 043-51.23W  
BC-5 22-55.52S 043-51.02W  
BC-6 22-55.56S 043-51.18W  
BC-7 22-55.58S 043-51.14W  
BC-8 22-55.59S 043-51.09W

BC-9 22-55.58S 043-51.03W  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 130359 UTC FEV 12.

S 8275/11  
PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI  
CARTA 1623  
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 8 BOIAS DE LUZ NAS POSICOES:  
BL-1 22-55.38S 043-51.14W  
BL-2 22-55.40S 043-51.47W  
BL-3 22-55.75S 043-51.57W  
BL-4 22-56.09S 043-51.66W  
BL-5 22-56.14S 043-51.47W  
BL-6 22-55.85S 043-51.40W  
BL-7 22-55.56S 043-51.33W  
BL-8 22-55.55S 043-51.13W  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 130359 UTC FEV 12.

S 8273/11  
BAIA DE GUANABARA - TERMINAL ALMIRANTE TAMANDARE  
CARTA 1512  
FAROLETE TERMINAL SECUNDARIO SUL – NRORD 2591 - 22-48.37S 043-09.05W – APAGADO.

S 8254/11  
BAIA DE GUANABARA – ILHA DA CONCEICAO  
CARTA 1515  
DRAGAGEM EM EXECUCAO  
NAS PROXIMIDADES DO CAIS CAMORIM  
PERIODO: 161000 UTC AGO A 162100 UTC OUT  
EMBARCACOES ENVOLVIDAS: REBOQUE FELIZ, C RELAMPAGO, BATALEAO CUMBICA, E BALSA  
NISHIBRA III. RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 162200 UTC OUT 11

S 8206/11  
CANAL NORTE DE SANTA CATARINA – PROXIMO AS PONTA GROSSA E DOS MORRETES  
CARTA 1903  
REFERENTE AO AVISO PRELIMINAR S 19/10  
BOIA DE LUZ LAJES DOS HUGOS CARDINAL NORTE – SUBSTITUIDA PROVISORIAMENTE  
POR BOIA CIRCULAR  
CANCELAR LOCAL S 8210/09

S 8165/11  
BAIA DE GUANABARA  
CARTA 1512  
REALIZACAO DE SERVICO DE MERGULHO NO CAIS DA CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO  
PERIODO: 011100 UTC AGO A 311900 UTC OUT  
EMBARCACAO DE APOIO: LUIZ LOPES  
RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELAR ESTE AVISO 312000 UTC OUT 11.

S 8164/11  
BAIA DE GUANABARA  
CARTA 1515  
REALIZACAO DE SERVICO DE MERGULHO NAS PROXIMIDADES DO CAIS DO CIAW  
PERIODO: 011100 UTC AGO A 311900 UTC OUT  
EMBARCACAO DE APOIO: LUIZ LOPES  
RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELAR ESTE AVISO 312000 UTC OUT 11.

S 8157/11  
NOROESTE DE FLORIANOPOLIS – FAROLETE ILHA DO LARGO (SC)  
CARTA 1904  
ESTABELECIMENTO DE SINAL LUMINOSO – TORRE CILINDRICA DE COR BRANCA  
POSICAO: 27-32.50S 048-33.65W  
ALCANCE LUMINOSO: 7 MILHAS NAUTICAS  
CARACTERISTICA: LP(2)B  
PERIODO: 10,0 SEGUNDOS  
FASE DETALHADA: B.0,5 – ECL. 1,0 – B 0.5 –ECL.8,0  
ALTURA: 4 METROS  
ALTITUDE:13 METROS

S 8120/11  
PROXIMIDADES DA ILHA DA PAZ  
CARTA 1804  
EXISTENCIA DE MONOBOIA – SBM III – COR LARANJA- EM: 26-10.72S 048-29.33W -  
CARACTERISTICAS: LP.A – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.7 –  
ECL. 2.3

S 8037/11  
CANAL DE SAO SEBASTIAO (SUL)  
CARTA 1644  
BOIA DE LUZ NR 3 – NRORD 3256 – 23-51.37S 045-25.96W – APAGADA.  
CANCELAR ESTE AVISO 300359 UTC DEZ 11.

S 8030/11  
PORTO DE SANTOS  
CARTA 1701  
REALIZACAO DE SERVICO DE SONDAGENS GEOLOGICAS  
PERIODO: 04 JUL A 27 OUT – DAS: 1000 UTC AS 2100 UTC  
EMBARCACAO ENVOLVIDA: JKM BARBOSA  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 272200 UTC OUT 11

S 7970/11  
PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI  
CARTA 1623  
INTERDICAO TEMPORARIA DO CANAL SECUNDARIO DO PORTO DE  
ITAGUAI EM VIRTUDE DE SERVICO DE DRAGAGEM.  
PERIODO: 15/JUN/11 A 15/JUN/12.  
DURANTE O PERIODO DE INTERDICAO DO CANAL SECUNDARIO, NAO  
HAVERA NO ACESSO MARITIMO AO PORTO DE ITAGUAI, QUALQUER  
MANOBRA SIMULTANEA EM SENTIDO DE NAVEGACAO CONTRARIO, E  
PORTANTO, QUALQUER MANOBRA SOMENTE PODERA SER INICIADA  
APOS O CANAL ESTAR TOTALMENTE LIVRE. AS MANOBRAS  
SIMULTANEAS EM SENTIDO UNICO CONTINUAM SEM RESTRICOES.  
CANCELAR ESTE AVISO 160359 UTC JUN 12.

S 7951/11  
RIO ITIBERE – (PR)  
CARTA 1822  
CAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS COM AFUNDAMENTO PARCIAL CORRENDO  
RISCO DE DESABAMENTO.  
POSICAO: 25-31.20S 048-30.35W  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 110359 UTC DEZ 11.

S 7926/11  
BAIA DE GUANABARA  
CARTA 1512

BOIA ISHIBRAS NR 2 – NRORD RJ-0585 - 22-51.82S 043-11.41W – FORA DE POSICAO – POSICAO ATUAL: 22-51.71S 043-11.52W  
CANCELAR ESTE AVISO 070359 UTC DEZ 11.

S 7923/11

PORTO DE SANTOS - PROXIMIDADES DO CAIS DA ILHA DE BARNABE - GUARUJA(SP)  
CARTA 1701  
EMBARCACOES TARSILA E JOELMA REALIZANDO SERVICOS DE BATIMETRIA NO BERCO DE ATRACACAO DO CAIS DA GEO-COPAPE  
PERIODO: 12 JUN 11 A 12 SET 12 – DAS 1000 UTC AS 2100 UTC  
CANCELAR ESTE AVISO 122200 UTC SET 12.

S 7790/11

PORTO DE CANANEIA  
CARTA 1703  
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CANANEIA CONSIDERADO INSEGURO DEVIDO INDICE DE EFICACIA DO BALIZAMENTO MANTER-SE ABAIXO DE 95 POR CENTO.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR LOCAL S 8230/05.  
CANCELAR ESTE AVISO 140359 UTC NOV 11

S 7777/11

PROXIMIDADES DO TERMINAL ALTE. SOARES DUTRA  
CARTA 2010  
BOIA DE AMARRACAO SBM 601 NR 1 – ESTABELECIDA NA POSICAO 29-58.95S 050-04.52W – FINALIDADE: MANUTENCAO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE DERIVADOS DO PETROLEO.  
CANCELAR LOCAL S 7541/08.  
CANCELAR ESTE AVISO 120359 UTC NOV 11.

S 7776/11

BAIA DA ILHA GRANDE - PARTE LESTE  
CARTA 1621  
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 14 BOIAS DE LUZ  
CANAL DERIVATIVO:  
BOIA DE LUZ SN 1: 23-04.33S 044-02.42W - LP.E.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 2.7  
BOIA DE LUZ SN 2: 23-04.32S 044-02.53W - LP.V.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 2.7  
BOIA DE LUZ SN 3: 23-03.38S 044-02.25W - LP.E.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 2.7  
BOIA DE LUZ SN 4: 23-03.35S 044-02.37W - LP.V.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 2.7  
BOIA DE LUZ SN 5: 23-02.42S 044-02.08W - LP.E.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 2.7  
BOIA DE LUZ SN 6: 23-02.40S 044-02.20W - LP.V.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 2.7  
BOIA DE LUZ SN 7: 23-01.90S 044-01.92W - LP.E.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 2.7  
BOIA DE LUZ SN 8: 23-01.87S 044-02.03W - LP.V.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 2.7  
BOIA DE LUZ SN 9: 23-01.43S 044-01.65W – R(2)E.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 0.7 - A. 0.3 – ECL. 1.7  
BOIA DE LUZ SN 10: 23-01.38S 044-01.77W – R(2)V.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 0.7 - A. 0.3 – ECL. 1.7  
CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE CONTAINERES Y:  
BOIA DE LUZ SN 1: 22-56.62S 043-50.57W - LP.E.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 2.7  
BOIA DE LUZ SN 2: 22-56.63S 043-50.63W - LP.V.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 2.7

BOIA DE LUZ SN 3: 22-56.35S 043-50.63W - LP.E.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE  
DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 2.7  
BOIA DE LUZ SN 4: 22-56.37S 043-50.57W - LP.V.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE  
DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 2.7  
CANCELAR ESTE AVISO 110359 UTC NOV 11.

S 7594/11

BAIA DE SEPETIBA – ENTRE AS ILHAS DE ITACURUCA, SOROROCA, JAGUANUM E MARAMBAIA  
CARTA 1622

EXISTENCIA DE CABO SUBMARINO ENTRE AS POSICOES:

22-57.24S 043-54.61W 22-57.62S 043-54.64W  
22-57.78S 043-54.79W 22-58.13S 043-54.82W  
22-58.39S 043-54.82W 23-00.89S 043-56.20W E  
23-02.39S 043-57.21W

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 100359 UTC OUT 11.

S 7575/11

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE ITAJAI – RIO ITAJAI-ACU  
CARTA 1801

REPOSICIONAMENTO DE BOIAS DE LUZ:

BOIA DE LUZ ITAJAI NR 1 – NRORD 3820 - 26-54.57S 048-35.87W - REPOSICIONADA PARA: 26-  
54.52S 048-35.86W

BOIA DE LUZ ITAJAI NR 2 – NRORD 3821 - 26-54.63S 048-35.86W - REPOSICIONADA PARA: 26-  
54.65S 048-35.84W

BOIA DE LUZ ITAJAI NR 3 – NRORD 3822 – 26-54.67S 048-36.70W - REPOSICIONADA PARA: 26-  
54.62S 048-36.70W

BOIA DE LUZ ITAJAI NR 4 – NRORD 3823 - 26-54.73S 048-36.68W - REPOSICIONADA PARA: 26-  
54.75S 048-36.67W

BOIA DE LUZ ITAJAI NR 5 – NRORD 3824 – 26-54.78S 048-37.77W - REPOSICIONADA PARA: 26-  
54.72S 048-37.58W

BOIA DE LUZ ITAJAI NR 6 – NRORD 3826 – 26-54.83S 048-37.56W - REPOSICIONADA PARA: 26-  
54.84S 048-37.56W.

EM VIRTUDE DE DRAGAGEM.

CANCELAR LOCAL S 7328/10.

CANCELAR ESTE AVISO 050359 UTC NOV 11.

S 7563/11

PROXIMIDADES DO PORTO DE SANTOS – CANAL DE PIACAGUERA SECAO “C” CANAL DRAGADO A 6  
METROS (2002)

CARTA 1701

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADES INFERIORES A 6 METROS AO NORTE DA AREA DELIMITADA PELAS  
POSICOES:

01- 23-54.83S 046-22.06W

02- 23-54.88S 046-21.96W

03- 23-54.93S 046-21.83W

04- 23-54.98S 046-21.66W

MENOR PROFUNDIDADE 3 METROS POSICAO: 23-54.86S 046-21.86W.

CANCELAR ESTE AVISO 040359 UTC OUT 11.

S 7545/11

PORTO DE SANTOS  
CANAL DE PIACAGUERA  
CARTA 1701

REPOSICIONAMENTO TEMPORARIO DE BOIA DE LUZ EM VIRTUDE DE DRAGAGEM:

BOIA DE LUZ NR 2 NRORD 3388 - 23-55.24S 046-20.33W REPOSICIONADA TEMPORARIAMENTE  
PARA: 23-55.32S 046-20.34W

CANCELAR LOCAL S 7472/11

S 7382/11

BAIA DE GUANABARA  
CANAL DE ACESSO AO ESTALEIRO ISHIBRAS  
CARTA 1512  
BOIA CEGA ISHIBRAS NR 5 - NRORD RJ 565 - 22-51.76S 043-12.37W – RETIRADA  
TEMPORARIAMENTE.

S 7174/11  
PROXIMIDADES DA ILHA DE SANTA CATARINA – CANAL NORTE  
CARTA 1903  
EMBARCAÇÃO POLIDOROS NAUFRAGADA NAS PROXIMIDADES DA SEGUINTE POSIÇÃO:  
27-31.32S 048-33.85W  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7130/11  
BAIA DE JACUACANGA - NORTE DA ILHA GRANDE – PROXIMO A ILHA SARACURA  
CARTA 1632  
ESCUNA MAGIA I NAUFRAGADA NA POSIÇÃO: 23-03.17S 044-16.12.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7053/11  
PROXIMIDADES DA ILHA DE ITACURUCA  
CARTA 1623  
EMBARCAÇÃO MIC-MAR NAUFRAGADA NA SEGUINTE POSIÇÃO: 22-56.00S 043-52.20W.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 9161/10  
CANAL DE ACESSO A JOINVILLE  
CARTA 1805ER  
BOIA DE LUZ RIO CACHOEIRA NR 2 - NRORD 3807 - 26-17.13S 048-44.22W – APAGADA.

S 9158/10  
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS - SECAO A  
CARTA 1701  
BOIA DE LUZ NR 3 – NRORD 3328 - 23-59.79S 046-19.70W  
REPOSICIONADA EM 09/DEZ PARA POSIÇÃO: 23-59.80S 046-20.47W

S 9140/10  
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS - SECAO "A"  
CARTA 1701  
BOIA DE LUZ NR 03 - NRORD 3328 – 23-59.79S 046-19.70W – FORA DE POSIÇÃO.  
O TRAFEGO DE ENTRADA/SAIDA DO PORTO DE SANTOS FICARA EM MONOVIA ATE O  
RESTABELECIMENTO DO SINAL.

S 9065/10  
BALNEARIO BARRA DO SUL  
CARTA 1830  
BARRA DO CANAL DE ACESSO AO BALNEARIO BARRA SUL  
ACENTUADO NIVEL DE ASSOREAMENTO OBSERVADO NO CANAL - NAVEGAÇÃO RESTRITA A  
EMBARCAÇÃO COM CALADO ATE 1 METRO, SOMENTE NOS PERIODOS DE PREAMARES, POR  
NAVEGANTES CONHECEDORES DO LOCAL.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR LOCAL S 8494/10.

S 8887/10  
BAIA DA BABITONGA  
CARTA 1805ER  
REFERENTE AVISO-RADIO NAUTICO S 7891/09 – FAROLETE PEDRA DO RIO CACHOEIRA –  
ESTABELECIDO TEMPORARIAMENTE EM 26-12.34S 048-45.85W.

S 8836/10



BAIA DA BABITONGA  
CARTA 1805ER - REFERENTE AVISO LOCAL S 7891/09  
BOIA DE LUZ NR 9 - 26- 17.78S 048- 47.28W - APAGADA;  
CANCELAR LOCAIS S 7126/10, S 7804/10 E S 8649/10.

S 8823/10  
BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA ILHA D' AGUA  
CARTA 1512  
EXISTENCIA DE LAJE SUBMERSA PERIGOSA A NAVEGACAO COM PROFUNDIDADE DESCONHECIDA NA  
POSICAO: 22-48.66S 043-09.70W  
RECOMENDA-SE CAUTELA

S 8728/10  
LAGOA MIRIM – PROXIMIDADES DE PONTA ALEGRE E PONTA MAGRA  
CARTA 2200  
DESAPARECIMENTO DE BOIAS CEGAS  
BOIA DE CEGA PONTA ALEGRE – NRORD RS 0650 - 32-23.25S 052-44.00W – DESAPARECIDA.  
BOIA DE CEGA PONTA MAGRA – NRORD RS 0655 - 32-14.17S 053-29.00W – DESAPARECIDA.

S 8565/10  
CANAL DA BARRA  
CARTA 1804  
REPOSICIONAMENTO DE BOIAS DE LUZ EM VIRTUDE DE DRAGAGEM:  
BOIA DE LUZ NR 1 – NRORD 3716 – 26-09.82S 048-30.98W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.81S  
048-30.96W.  
BOIA DE LUZ NR 3 – NRORD 3720 – 26-09.49S 048-31.30W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.29S  
048-31.18W.  
BOIA DE LUZ NR 5 – NRORD 3732 – 26-09.17S 048-31.67W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.08S  
048-31.39W  
BOIA DE LUZ NR 6 – NRORD 3712 – 26-09.99S 048-30.97W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.98S  
048-30.96W.  
BOIA DE LUZ NR 7 – NRORD 3740 – 26-08.86S 048-32.27W – REPOSICIONADA PARA: 26-08.48S  
048-32.08W.  
BOIA DE LUZ NR 12 – NRORD 3736 – 26-09.02S 048-32.11W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.00S  
048-32.13W.  
CANCELAR LOCAIS S 8514/10.

S 8359/10  
BAIA DE PARATI – PROXIMIDADES DA ILHA DO ALGODAO  
CARTA 1633  
ESTABELECIMENTO DE BOIAS CEGAS  
BOIA CEGA ALGODAO NORTE – SINAL CARDINAL NORTE - ESTABELECIDA EM: 23-12.08S 044-  
35.13W;  
BOIA CEGA ALGODAO LESTE – SINAL CARDINAL LESTE - ESTABELECIDA EM: 23-12.22S 044-34.98W

S 8262/10  
NORTE DA ILHA DE SAO SEBASTIAO(SP)  
CARTA 1645  
B/P TATIANE I - NAUFRAGADA NA POSICAO: 23-43.22S 045-15.83W.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8255/10  
BAIA DA ILHA GRANDE  
CARTA 1636  
EMBARCACAO MARIA DANADA NAUFRAGADA NA POSICAO 23-03.32S 044-22.00W  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8094/10

PORTO DE ITAJAI – RIO ITAJAI ACU

CARTA 1801

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADES MENORES QUE 10 METROS A PARTIR DAS PROXIMIDADES DO FAROLETE NR 13 ATÉ O FINAL DO PORTO DE NAVEGANTES:

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.7M NA POSICAO 26-54.42S 048-39.04W

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.5M NA POSICAO 26-54.22S 048-39.23W

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.8M NA POSICAO 26-54.09S 048-39.37W

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.2M NA POSICAO 26-54.02S 048-39.76W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 7625/10.

S 8020/10

PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS

CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 4 – NRORD 4024 - 32-12.03S 052-03.88W – A DERIVA.

S 8002/10

BAIA DE PARATI - PROXIMIDADES DA PRAIA BOA VISTA

CARTA 1633

VELEIRO ACALANTO NAUFRAGADO NA POSICAO: 23-13.88S 044-42.25W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7913/10

PROXIMO A PRAIA DE ITAIPUACU

CARTA 1506

AERONAVE TIPO ULTRALEVE AMARRADA POR BOIA NA POSICAO: 22-58.23S 042-59.88W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7837/10

CANAL DE SAO SEBASTIAO

CARTA 1644

BOIA DE LUZ CANAL DRAGADO NR 4 – NRORD 3260 – 23-51.16S 045-26.05 W– APAGADA.

S 7836/10

PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS

CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 8 – NRORD 4036 - 32-11.42S 052-04.79W – RETIRADA.

CANCELAR LOCAL S 7772/10.

S 7686/10

PORTO DE LAGUNA

CARTA 1901

BALIZA PEDRA DA KIKA – NRORD SC 101 – 28-29.76S 048-45.78W – DESAPARECIDA.

S 7662/10

CANAL DE ACESSO A BARRA DO PORTO DE LAGUNA

CARTA 1901

BOIA ARTICULADA - 28-29.70S 048-44.79W – DESAPARECIDA.

S 7644/10

PROXIMIDADES DA BOCA DA BARRA DE ITANHAEM

CARTA 23200(INT2125)

EMBARCACAO MARCELINHO NAUFRAGADA NA POSICAO: 24-11.00S 046-46.00W – RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7632/10  
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE ITAJAI  
CARTA 1801  
BOIA DE LUZ ITAJAI NR 6  
NRORD 3826 – 26-54.83S 048-37.56W – REPOSICIONADA PARA: 26-54.88S 048-37.56W.

S 7519/10  
CANAL NORTE E SUL – ENTRE A ILHA DE SANTA CATARINA E O CONTINENTE  
CARTAS 1903 E 1904  
ESTABELECIMENTO DE 4 BALIZAS ARTICULADAS  
LAJE DOS LOPES: 27-28.40S 048-36.85W – ENCARNADA;  
CAIACANGUÇU: 27-45.90S 048-35.80W – ENCARNADA;  
PONTAL: 27-27.40S 048-34.48W - PRETA COM UMA FAIXA LARGA HORIZONTAL ENCARNADA; E  
LAJE DOS ILHEUS: 27-30.65S 048-36.50W – PRETA COM UMA FAIXA HORIZONTAL ENCARNADA.  
CANCELAR LOCAL S 7515/10.

S 7497/10  
CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS  
CARTA 2101  
BOIA DE LUZ LATERAL DE BB ESTABELECIDADA TEMPORARIAMENTE NA POSICAO: 32-11.56S 052-05.03W.

S 7472/10  
PORTO DE SANTOS - CANAL DE PIACAGUERA - SECAO "B"  
CARTA 1701  
BOIA DE LUZ NR 2 NRORD 3388 - 23-55.24S 046-20.33W – LUZ NAO CONFIAVEL.

S 7323/10  
BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO - PROXIMO DO FUNDEADOURO NR 2  
CARTA 1515  
VELEIRO ALCATRAZ – NAUFRAGADO NA POSICAO: 22-53.42S 043-09.15W  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 9002/09  
SAO FRANCISCO DO SUL – BAIA DA BABITONGA  
CARTA 1805 ER  
PROXIMIDADES DA ILHA DO CORISCO E A ILHA DA CLARAS - AFLORAMENTO DE DUAS PEDRAS -  
NAS POSICOES 26-15.72S 048-41.82W E 26-15.77S 048-41.90W. OS NAVEGANTES DEVERAO  
REDOBRAR ATENCAO, PRINCIPALMENTE A NOITE.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8946/09  
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AO PORTO NOVO – BACIA DE EVOLUCAO  
CARTA 2101  
ESTABELECIDAS DUAS BOIAS DE LUZ ESPECIAL - CARACTERISTICA: LP.A – PERIODO: 3 SEGUNDOS  
- POSICOES:  
A)32-02.69S 052-04.30W E  
B)32-02.70S 052-04.30W.  
PARA DEMARCAR A MARGEM NORTE DA BACIA - VIRTUDE ASSOREAMENTO.  
CANCELAR LOCAL S 8803/09.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8901/09

BAIA DE GUANABARA – PROXIMO PORTO DE NITEROI

CARTA 1515

B/P CALIFORNIA BEACH - NAUFRAGADA EM 230430Z – 22-52.73S 043-07.02W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8879/09

BAIA DE GUANABARA – PROXIMO A ILHA DE BOQUEIRAO

CARTA 1531

ESTABELECIMENTO DE LUZES FIXAS:

LUZ FIXA AMARELA - POSIÇÃO: 22-45.74S 043-09.20W - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

LUZ FIXA AMARELA - POSIÇÃO: 22-45.81S 043-09.19W - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

S 8866/09

NORTE DA ILHA DE SAO SEBASTIAO - ENSEADA DE CARAGUATATUBA

CARTA 1645

EXISTENCIA DE GASODUTOS ENTRE AS POSICOES: 23-39.87S 045-13.27W 23-41.78S 045-13.27W 23-40.23S 045-20.55W E 23-41.51S 045-13.14W. SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 2 MILHAS NAUTICAS.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 8709/09.

S 8797/09

CANAL NORTE DA ILHA DE SANTA CATARINA – PROXIMO DA ILHA ANHATOMIRIM

CARTA 1903

EXISTENCIA DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA TIPO CORRETOGRAFOS - NA POSICAO: 27-25.60S 048-33.68W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8710/09

PORTO DO RIO GRANDE – NOVO CANAL MIGUEL DA CUNHA

CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 6 – S/NRORD ESTABELECIDA PROVISORIAMENTE NA POSICAO 32-01.08S 052-04.15W. CANCELAR LOCAL S 8505/09.

S 8579/09

BAIA DE SEPETIBA - PORTO ITACURUCA

CARTA 1623

AFUNDAMENTO DE 02 FLUTUANTES DEMARCANDO SEGMENTO DE 20 METROS - NAS POSICOES:

PONTO 1 - 22-55.63S 043-54.07W;

PONTO 2 - 22-55.62S 043-54.07W;

PONTO 3 - 22-55.63S 043-54.08W E

PONTO 4 - 22-55.62S 043-54.08W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8561/09

BAIA DE SEPETIBA

CARTA 1622

BOIAS DE LUZ ESPECIAL - MARCA DE TOPE UM X - ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS - ESTABELECIDAS NAS POSICOES:

I - AREA DE CDF NR 01

BOIA DE LUZ 01 – 22-57.68S 043-47.52W

BOIA DE LUZ 02 – 22-57.69S 043-47.47W

BOIA DE LUZ 03 – 22-57.74S 043-47.48W

BOIA DE LUZ 04 – 22-57.73S 043-47.52W.

II - AREA DE CDF NR 02

BOIA DE LUZ 01 – 22-57.07S 043-48.93W  
BOIA DE LUZ 02 – 22-57.12S 043-48.75W  
BOIA DE LUZ 03 – 22-57.20S 043-48.78W  
BOIA DE LUZ 04 – 22-57.15S 043-48.95W.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8320/09

PROXIMIDADES ENSEADA DE ITAPOCOROI - ENTRE A PONTA DO VARRIDO E PONTA DA PENHA  
CARTA 23300(INT.2126)

EXISTENCIA DE ESTRUTURAS PARA MARICULTURA NAS SEGUINTEs AREAS:

- A) 26-46.99S 048-35.47W 26-47.01S 048-35.29W 26-47.08S 048-35.29W E 26-47.06S 048-35.47W
- B) 26-46.37S 048-36.01W 26-46.40S 048-35.96W 26-46.77S 048-36.21W E 26-46.77S 048-36.35W
- C) 26-46.41S 048-37.30W 26-46.47S 048-36.60W 26-47.24S 048-36.62W E 26-47.00S 048-37.22W
- D) 26-45.97S 048-37.87W 26-46.20S 048-37.32W 26-46.59S 048-37.53W E 26-46.36S 048-38.07W
- E) 26-45.60S 048-39.13W 26-45.69S 048-38.87W 26-46.03S 048-39.07W E 26-45.98S 048-39.30W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 7654/05.

S 8039/09

PROXIMIDADES DA ILHA DA ENXADA

CARTA 1511

EXISTENCIA DE CASCO SOCOBRADO ENTRE AS COORDENADAS: 22-53.09S 043-10.72W 22-53.11S  
043-10.72W 22-53.16S 043-10.69W 22-53.15S 043-10.67W 22-53.10S 043-10.69W.

MENOR PROFUNDIDADE ENCONTRADA 5,3 METROS NA POSICAO: 22-53.11S 043-10.71W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7929/09

BAIA DE GUANABARA

CARTA 1512

BALIZA PONTA DO GALEAO D – NRORD RJ 545 – 22-50.27S 043-14.57W – DESTRUIDA.

S 7891/09

BAIA DA BABITONGA

CARTA 1805ER

ESTABELECIMENTO E SUBSTITUICAO DE SINAIS NAUTICOS:

BOIA DE LUZ PERIGO ISOLADO LAJE SUDESTE DA ILHA DO MARACUJA - 26- 15.77S 048- 40.30W.

BOIA CEGA LAJE DO ATALAIA – NRORD SC 55 – 26-15.34S 048-39.98W – SUBSTITUIDA POR BOIA  
DE LUZ EM: 26-15.30S 048-39.90W.

BOIA CEGA LAJE DA ROCEGA – NRORD SC 50 – 26-15.07S 048-39.71W – SUBSTITUIDA POR BOIA  
DE LUZ EM: 26-15.03S 048-39.63W.

LAGOA DE SAGUACU:

BOIA DE LUZ NR 1- 26- 16.47S 048- 42.40W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 2- 26- 17.12S 048- 44.22W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 3 - 26-17.70S 048- 45.03W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 4 - 26- 17.60S 048- 46.22W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 6 - 26- 17.68S 048- 46.80W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

PIER DO TERMINAL MARITIMO DE SAO FRANCISCO DO SUL – LUZ FIXA - 26-14.50S 048-38.43W -  
CARACTERISTICA F.A - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

RIO CACHOEIRA:

BOIA DE LUZ NR 5 - 26- 17.70S 048- 47.02W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 7 - 26- 17.78S 048- 47.22W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 8 - 26- 17.77S 048- 47.00W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 9 - 26- 17.78S 048- 47.28W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS -

FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.  
BOIA DE LUZ NR 10 - 26- 17.82S 048- 47.22W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.  
BOIA DE LUZ NR 11 - 26- 17.77S 048- 47.52W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.  
BOIA DE LUZ NR 12 - 26- 17.80S 048-47.35W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.  
BOIA DE LUZ NR 13 - 26- 17.80S 048- 47.58W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.  
BOIA DE LUZ NR 14 - 26- 17.80S 048-47.55W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.  
BOIA DE LUZ NR 15 - 26- 17.83S 048- 47.67W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.  
BOIA DE LUZ NR 16 - 26- 17.83S 048-47.65W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS -  
FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.  
FAROLETE PEDRA DO RIO CACHOEIRA – 26-18.80S 048-49.87W - PRETO E ENCARNADO -  
CARACTERISTICA: LP(2)B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B. 0,5 - ECL. 1,5 - B. 0,5  
- ECL. 7,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.  
PONTE DOS TRABALHADORES 1 - 26-18.83S 048-49.68W – PAINEL CIRCULAR COM FAIXAS  
VERTICAIS ENCARNADAS E BRANCA - CARACTERISTICA: LP. B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE  
DETALHADA: B. 2,0 - ECL. 8,0 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.  
PONTE DOS TRABALHADORES 2 - 26-18.83S 048-49.70W – PAINEL CIRCULAR COM FAIXAS  
VERTICAIS ENCARNADAS E BRANCA - CARACTERISTICA: LP. B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE  
DETALHADA: B. 2,0 - ECL. 8,0 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.  
PIER DO TERMINAL MARITIMO DE JOINVILLE – 26-18.35S 048-50.35W – COR AMARELA –  
CARACTERISTICA: LUZ FIXA - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.  
BALIZA NR 1 – 26-17.83S 048-47.70W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 2 – 26-17.28S 048-48.15W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 3 – 26-17.93S 048-47.83W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 4 – 26-18.65S 048-48.70W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 5 – 26-17.97S 048-47.92W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 6 – 26-18.67S 048-48.87W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 7 – 26-18.07S 048-48.07W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 8 – 26-18.67S 048-49.08W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 9 – 26-18.62S 048-49.08W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 10 – 26-18.57S 048-49.38W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 11 – 26-18.55S 048-49.40W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 12 – 26-18.67S 048-49.42W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 13 – 26-18.82S 048-49.85W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 14 – 26-18.87S 048-49.75W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 15 – 26-18.75S 048-49.87W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 16 – 26-18.85S 048-49.85W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 17 – 26-18.53S 048-49.12W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 18 – 26-18.48S 048-50.18W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 19 – 26-18.50S 048-50.13W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 21 – 26-18.40S 048-50.27W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
BALIZA NR 23 – 26-18.35S 048-50.30W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.  
CANCELAR LOCAL S 7886/09.

S 7692/09

PROXIMIDADES DA PRAIA DE ITAIPU(RJ)

CARTA 1511

EMBARCACA0 DEUS E AMOR - ENCALHADA PROXIMO DA PRAIA DE ITAIPU EM 261822Z/ABR –  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7672/09

CANAL DA FOZ DO SAO GONCALO

CARTA 2104

BOIA CEGA NR 4 - NRORD RS 0145 - 31-47.39S 052-13-11W – FORA DE POSICAO.

S 7434/09

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE  
CARTA 1822

BOIA DE LUZ NR 31 – NRORD 3662 - 25-29.77S 048-29.86W – NOVA POSICAO: 25-29.73S 048-29.84W.

CANCELAR LOCAL S 7252/09.

S 7405/09

BAIA DE GUANABARA – PROXIMIDADES DO IATE CLUBE GONCALENSE

CARTA 1501

EMBARCACOES NAUFRAGADAS A CONTRABORDO – POSICAO: 22-49.10S 043-05.40W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 7383/09.

S 7343/09

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - PROXIMO DO CABO JOAO DIAS – REF AVISO LOCAL S 7809/08

CARTA 1804

BOIAS DE LUZ ESTABELECIDAS TEMPORARIAMENTE NAS POSICOES: 26-09.95S 048-31.00W E 26-09.80S 048-31.16W – APAGADAS.

S 7292/09

PORTO DO RIO DE JANEIRO

CARTA 1512

AVARIA NO MOTOR ELETRICO DA LANCA DO PORTAINER NR 01 - OCUPANDO ESPACO DE CERCA DE 40 METROS ENTRE O CAIS DO TERMINAL MULTIRIO E EXTREMIDADE DA BOCA DO CANAL VARRIDO – ESTA LIMITADA A ATRACAO NESTA AREA PARA NAVIOS DE ATE 35 METROS DE BOCA, COM CONDICOES DE MAR, VISIBILIDADE E VENTOS FAVORAVEIS, SENDO OBRIGATORIA A UTILIZACAO DE NO MINIMO 4 REBOCADORES E SOMENTE NO PERIODO DIURNO. NAVEGANTES DEVERAO MANTER CAUTELA AO TRAFEGAREM COM PRATICO NA REFERIDA AREA.

CANCELAR LOCAL S 7291/09.

S 8278/08

BAIA DE PARANAGUA - CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DA PONTA DO FELIX

CARTA 1822

CANAL COM RESTRICOES DE MANOBRAS: 1) CALADO MAXIMO 7.10 METROS 2) PARA NAVIOS COM CALADOS ENTRE 6.0 A 7.10 METROS . A) DURANTE O ESTOFO DE PREAMAR DIURNA; B) VELOCIDADE DE MANOBRA ATE 8 NOS; C) VISIBILIDADE MINIMA DE 3 MILHAS NAUTICAS; E D) VENTO DE INTENSIDADE MAXIMA DE 10 NOS.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8099/08

BAIA DE GUANABARA

CARTA 1511

BOIA DE LUZ ESPECIAL ESTABELECIDADA TEMPORARIAMENTE NA POSICAO – 22-55.14S 043-10.03W – CARACTERISTICA: LP. A. – PERIODO: 4 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 3.7 – ALCANCE: 2 MILHAS NAUTICAS.

S 7909/08

PROXIMIDADES DO PORTO DO RIO GRANDE

CARTA 2110

CABOS AEREOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PARA SAO JOSE DO NORTE, NA TRAVESSIA DO CANAL DE ACESSO AO PORTO, ENCONTRAM-SE SEM AS ESFERAS DE SINALIZACAO. RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7809/08

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - PROXIMO DO CABO JOAO DIAS

CARTA 1804

EMPURRADOR NORSUL VITORIA E BARCACA NORSUL 12 EMBORCADOS NA POSICAO: 26-09.87S 048-31.09W - DEMARCADOS POR BOIAS DE LUZ ESTABELECIDAS TEMPORARIAMENTE NAS POSICOES: 26-09.95S 048-31.00W E 26-09.80S 048-31.16W - CARACTERISTICA: MR (3)A - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: A. 0,2 - ECL. 0.3 - A. 0.2 - ECL. 0.3 - A. 0.2 - ECL. 3.8.

RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR LOCAL S 7426/08.

S 8292/07

BAIA DE GUANABARA - PORTO DO RIO DE JANEIRO

CARTA 1511

BOIA DE LUZ MARGEM SW DO CANAL – NRORD 2628 – 22-53.34S 043-10.82W – FORA DE POSICAO  
- POSICAO ATUAL: 22-53.31S 043-10.82W.

S 7413/07

CANAL DE ACESSO A BARRA DO PORTO DE LAGUNA

CARTA 1901

BOIA DE LUZ LATERAL DE BB ESTABELECIDO TEMPORARIAMENTE NA POSICAO: 28-29.67S 048-  
44.76W - CARACTERISTICA: LP.V - PERIODO: 3S - FASE DETALHADA: V. 0.5 - ECL. 2.5 - ALCANCE  
LUMINOSO: 7 MILHAS NAUTICAS.

CANCELAR LOCAL S 7180/07.

S 7117/07

CANAL NORTE DE SANTA CATARINA

CARTA 1903

ESTABELECIDO SINAL CEGO -MONOBOIA NA COR AMARELA NA POSICAO: 27-23.62S 048-27.28W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 7069/07.

S 9144/06

BAIA DE GUANABARA – PROXIMO DA ILHA DAS ENXADAS

CARTA 1515

BOIA DE AMARRACAO NR 2 - 22-53.25S 043-10.16W – DESAPARECIDA.

S 7135/06

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE LAGUNA

CARTA 1901

REALIZACAO DE SERVICO DE MERGULHO PARA RETIRADA DE PEDRAS SUBMERSAS NA POSICAO:  
28-29.72S 048-44.77W AREA DEMARCADA COM BOIAS.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7075/05

BAIA DE GUANABARA – TERMINAL DA ILHA REDONDA DE DENTRO

CARTA 1512

ESTABELECIDOS EQUIPAMENTOS LUMINOSOS TIPO GIROFLEX EMITINDO LAMPEJO AZUL NOS  
DOLFINS DE ATRACACAO NAS POSICOES:

22-48.09S 043-07.17W – CARACTERISTICA LP.AZ (FUNCIONAMENTO OCASIONAL).

22-48.17S 043-07.25W - CARACTERISTICA LP.AZ (FUNCIONAMENTO OCASIONAL).

CANCELAR LOCAL S 7025/05.

[Fale conosco](#)