



CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS



Costa Sul

02/12/2011 08:32 UTC

COSTEIRO

S 1140/11

REBOCADOR C RELAMPAGO – REBOCANDO BALSA SUPERPESA IV
 COMPRIMENTO DO REBOQUE 236 METROS – VELOCIDADE MEDIA 5 NOS
 ENTRE PORTO DE ITAGUAI(RJ) - ANGRA DOS REIS(RJ)
 INICIO: 020800 UTC NOV
 CANCELAR ESTE AVISO 021500 UTC DEZ 11

S 1137/11

CANCELAR COSTEIRO S 1049/11 E ESTE AVISO

S 1135 /11

COSTA SUL

PLATAFORMAS MOVEIS - POSICOES ATUALIZADAS EM 011230 UTC DEZ 11

22-59.60S 043-03.13W SS AMAZONIA
 23-00.35S 043-04.30W DEEPWATER MILLENIUM
 23-00.41S 043-04.18W DEEPWATER NAVIGATOR
 23-02.48S 040-12.43W DEEP OCEAN CLARION
 23-04.99S 040-59.70W FPSO POLVO A
 23-06.00S 044-16.00W PETROBRAS XXII
 23-06.03S 044-15.15W OCEAN YATZY
 23-08.43S 040-11.88W DEEP OCEAN CLARION
 23-09.43S 041-02.60W OCEAN LEXINGTON
 23-17.73S 041-12.45W PEREGRINO B
 23-20.03S 041-17.88W PEREGRINO A
 23-23.14S 040-06.13W STENA DRILLMAX
 23-26.30S 040-43.30W NORBE IX
 23-31.27S 041-25.98W OCEAN AMBASSADOR
 23-32.55S 041-04.05W ABAN ABRAHAM
 23-33.57S 041-25.82W PRIDE VENEZUELA
 23-33.92S 041-26.61W SEA EXPLORER
 23-37.80S 041-20.54W GSF ARCTIC 1
 24-02.55S 044-08.03W BLACKFORD DOLPHIN
 24-11.02S 042-42.22W OCEAN WORKER
 24-16.95S 044-12.07W OCEAN QUEST
 24-18.11S 042-42.78W FPSO CIDADE DE SANTOS
 24-19.37S 042-49.37W DYNAMIC PRODUCER
 24-20.57S 042-24.72W OCEAN ALLIANCE
 24-21.70S 042-12.20W NOBLE DAVE BEARD
 24-34.73S 042-32.48W GOLD STAR
 24-35.60S 042-54.52W LONE STAR
 24-43.02S 043-07.09W OCEAN CLIPPER
 24-46.92S 043-06.58W NOBLE CLYDE BOUDREAUX
 25-11.13S 042-55.32W OCEAN VALOR
 25-24.62S 042-43.85W CAJUN EXPRESS
 25-24.75S 042-44.67W CIDADE DE SAO VICENTE
 25-32.10S 042-51.68W WEST TAURUS
 25-32.58S 042-50.47W FPSO CIDADE DE ANGRA DOS REIS
 25-46.44S 043-13.09W NS-30 VITORIA 10000
 25-48.10S 043-51.00W SEVEN DRILLER
 25-51.07S 045-55.02W PRIDE SOUTH ATLANTIC
 25-53.42S 043-35.87W WEST ORION
 26-26.25S 046-32.47W FSO AVARE
 26-27.65S 046-32.63W ATLANTIC STAR
 26-27.07S 046-33.08W ATLANTIC ZEPHIR
 26-29.18S 046-33.43W ATLANTIC STAR
 26-30.70S 042-48.95W WEST EMINENCE
 27-08.22S 046-37.98W OCEAN BARONESS
 PROIBIDA A NAVEGACAO A MENOS DE 500 METROS DAS PLATAFORMAS.
 CANCELAR COSTEIRO S 1127/11.

S 1134/11 - CANCELAR COSTEIRO S 1124/11 E ESTE AVISO.

S 1133/11

SUL DA ILHA DE MARICA(RJ)

REBOQUE DE 14 CABOS SISMICOS COM 4.5 MILHAS DE COMPRIMENTO
NAVIO RAMFORM SOVEREING - CASCO ENCARNADO COM FAIXA PRETA
E SUPERESTRUTURA CREME ENTRE AS POSICOES:

24-13.50S 043-21.27W 23-50.23S 042-20.09W

25-14.60S 041-41.21W 25-38.09S 042-43.11W

PERIODO: 300200 UTC NOV A 090159 UTC DEZ

SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 6 MILHAS NAUTICAS
CANCELAR ESTE AVISO 090259 UTC DEZ 11.

S 1132/11

SUL DE CABO FRIO (RJ)

REBOQUE DE 10 CABOS SISMICOS COM 3 MILHAS DE COMPRIMENTO
NAVIO NPS CGG SYMPHONY - CASCO AZUL ESCURO E SUPERESTRUTURA BRANCA ENTRE AS POSICOES:

23-42.00S 042-23.00W 23-42.00S 041-00.00W

25-36.00S 042-23.00W 25-36.00S 042-00.00W

PERIODO: 300200 UTC NOV A 090159 UTC DEZ

SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 6 MILHAS NAUTICAS
CANCELAR ESTE AVISO 090259 UTC DEZ 11

S 1131/11

SUL DO RIO DE JANEIRO (RJ)

REBOQUE DE 12 CABOS SISMICOS COM 5 MILHAS DE COMPRIMENTO.
NAVIO WG COOK - CASCO AZUL E SUPERESTRUTURA BRANCA ENTRE AS POSICOES:

25-42.00S 044-02.00W 25-06.00S 043-37.00W

26-03.00S 041-57.00W 26-39.00S 042-22.00W

PERIODO: 300200 UTC NOV A 090159 UTC DEZ

SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 6 MILHAS NAUTICAS
CANCELAR ESTE AVISO 090259 UTC DEZ 11

S 1129/11

PROXIMIDADES DA BARRA DE ARARAPIRA E ILHA DA FIGUEIRA

CARTA 23200(INT.2125)

DERRELITO - OBJETO A DERIVA

COR PRETA - MEDINDO 8 METROS DE COMPRIMENTO E 2,5 METROS DE LARGURA - INSCRICAO 5BX56L

EM 301500 UTC NOV

SOLICITA-SE AOS NAVEGANTES NA AREA PROCURAR AVISTAR E INFORMAR

CANCELAR ESTE AVISO 160359 UTC DEZ

S 1128/11

REBOCADOR MAERSK HELPER - REBOCANDO PLATAFORMA PRIDE MEXICO

VELOC 2.0 NOS

ENTRE 26-26.83S 046-29.95W(SC) E 26-24.98S 046-28.92W(SC)

INICIO: 010000 UTC DEZ

CANCELAR ESTE AVISO 040300 UTC DEZ 11.

S 1126/11

PROXIMIDADES DE PRAIA GRANDE

CARTA 1711

MANOBRAS MILITARES - TIRO REAL

PERIODO: 05 A 07/DEZ - FROM: 1200 TO 1900 UTC

AREA INTERDITADA A NAVEGACAO ENTRE AS POSICOES:

24-00.00S 046-24.00W 24-00.00S 046-21.00W

24-00.00S 046-32.00W 24-03.33S 046-32.00W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 072000 UTC DEZ 11.

S 1123/11

SUL DE MARICA(RJ)

CARTA 23000(INT. 2123)

MANOBRAS MILITARES

DIAS: 05 E 06/DEZ - DAS 1200 AS 2000 UTC

AREA PERIGOSA A NAVEGACAO ENTRE AS POSICOES:

23-45.00S 043-10.00W 23-45.00S 042-30.00W

23-54.00S 042-30.00W 24-00.00S 042-47.00W

24-00.00S 043-10.00W

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 062100 UTC DEZ 11.

S 1115/11

REBOCADOR TS VALENTE - REBOCANDO Balsa TS-5

COMPRIMENTO 250 METROS - VELOC 6.1 NOS

ENTRE ITAJAI(SC) E RIO DE JANEIRO (RJ)

INICIO: 291400 UTC NOV

CANCELAR ESTE AVISO 041400 UTC DEZ 11.

S 1082/11
ENSEADA DE ITAPOCOROI
CARTA 23300 (INT 2126)
BOIA DE LUZ PEDRA DO CACAO – NRORD 3815 - 26-46.81S 048-34.10W - AVARIADA.

S 0964/11
PROXIMIDADES DO PORTO DE IMBITUBA
CARTA 1908
FAROL PONTA DE IMBITUBA – G 0592 – 28-14.00S 048-38.76W – LUZ NAO CONFIAVEL.

S 0914/11
ILHA DE SÃO FRANCISCO
CARTA 21070
EXISTENCIA DE 10 BOIAS CEGAS - COR LARANJA – NA POSICAO: 26-26.83S 046-29.95W
FINALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE PROSPECCAO DE PETROLEO INSTALADA EM 16/OUT/11.
RECOMENDA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR 1500 METROS.
CANCELAR ESTE AVISO 170359 UTC JAN 2012.

S 0723/11
SUL DE MARICA (RJ)
CARTA 21070(INT.2008)
DERRELITO - BOIA A DERIVA
PERDA DE UMA BOIA DO NAVIO RAMFORM SOVEREIGN
IDENTIFICACAO – CN 42 – COR – AMARELA – TAMANHO APROXIMADO – 04 METROS
ULTIMA POSICAO EM 02/SET: 25-49.73S 042-44.92W
SOLICITA-SE AOS NAVEGANTES NA AREA PROCURAR AVISTAR E INFORMAR

S 0687/11
SUDESTE DE CABO FRIO
CARTA 23000 (INT 2123)
EMBARCACAO A DERIVA – PROXIMIDADES DA PLATAFORMA OCEAN LEXINGTON
ULTIMA POSICAO EM 22 AGO: 23-34.62S 041-29.48W
NAVIO ASSISTIDO POR UM REBOCADOR.
SOLICITA-SE AOS NAVEGANTES NA AREA PROCURAR AVISTAR, ASSISTIR E INFORMAR.

S 0654/11
BAIA DE SANTOS
CARTA 1701
FAROL PRAIA DO BOQUEIRAO NR 2 POSTERIOR - G 0498.1 – 23-58.41S 046-19.38W - RESPONDEDOR RADAR (RACON) - INOPERANTE

S 0531/11
ENTRE IMBE(RS) E TAVARES(RS)
CARTA 2010
MANCHA DE OLEO SE DESLOCANDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE IMBE(RS) E TAVARES(RS)
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 190359 UTC DEZ 11.

S 0486/11
CABO DE SANTA MARTA GRANDE
CARTA -1909
FAROL SANTA MARTA
NRORD-3956 – 28-36.23S 048-48.72W – RESPONDEDOR RADAR (RACON) – INOPERANTE.
CANCELAR ESTE AVISO 050359 UTC DEZ 11

S 1511/10
QUEIMADA GRANDE
CARTA 1711
FAROL QUEIMADA GRANDE – G 0512 - 24-28.75S 046-40.61W – APAGADO.

S 1505/10
AO LARGO DE CABO FRIO
CARTA 23000(INT 2123)
INSTALACAO DE LINHAS DE FUNDEIO COM EQUIPAMENTO DE PESQUISA OCEANICA CUJO O TOPO DA LINHA ENCONTRA-SE A 30 METROS DA SUPERFICIE NAS POSICOES:
23-36.25S 041-34.37W 23-36.32S 041-34.35W.
PERIODO: NOV/10 A JUL/12.
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA MINIMA DO CONJUNTO DE 1 MILHA NAUTICA.
RECOMENDA-SE CAUTELA ESPECIAL A EMBARCAÇÕES DE GRANDE PORTE E A PESCADORES, PRINCIPALMENTE OS DE ARRASTO.
EQUIPAMENTOS NAO SAO VISIVEIS NA SUPERFICIE.
CANCELAR COSTEIRO S 1472/10.
CANCELAR ESTE AVISO 010259 UTC AGO 12.

S 1107/10
SUDESTE DE GUARATIBA
CARTA 23100 (INT 2124)
EMBARCACOES PESQUEIRAS DEVERÃO TER CAUTELA, EVITANDO A PESCA DE ARRASTO NAS ÁREAS ONDE EXISTAM CABOS SUBMARINOS CARTOGRAFADOS, COM ESPECIAL ATENCAO AS AREAS PROXIMAS A COSTA.

S 0788/10
OESTE DA ILHA MONTAO DE TRIGO

CARTA 23200(INT2125)
EMBARCAÇÃO SANDER NAUFRAGADA NA POSICAO: 23-52.00S 045-49.00W – RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0701/10
SUDESTE DE CABO FRIO
CARTA 23000 (INT 2123)
EXISTENCIA DE BOIA DE PERIGO ISOLADO – ESTABELECIDADA NA POSICAO: 23-19.40S 041-15.45W RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 2615/09
LESTE DO FAROL DA SOLIDAO
CARTA 2000
EXISTENCIA DE FERRO(ANCORA) NA POSICAO:30-44.30S 050-13.20W. RECOMENDA-SE CAUTELA. CANCELAR COSTEIRO S 2587/09.

S 0846/09
TERMINAL ALMIRANTE SOARES DUTRA
CARTA 2100
FAROL MOSTARDA – G 0614 - 31-14.78S 050-54.31W – RESPONDEDOR RADAR (RACON) – FORA DO AR CANCELAR COSTEIRO S 0834/09.

S 0098/09
PROXIMIDADES DA BARRA DE PARANAGUA
CARTA 1820
FUNDEADOURO NR 12 - EXISTENCIA DE FERRO(ANCORA) NA POSICAO: 25-37.10S 048-12.40W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR COSTEIRO S 0086/09.

S 0761/08
NORDESTE DA ILHA DE SAO SEBASTIAO
CARTA 1641
BALSA GLOBAL IROQUOIS REALIZANDO LANÇAMENTO DE TUBOS NA AREA DELIMITADA PELAS POSICOES:
A)23-40.62S 045-12.42W. B)23-40.97S 045-10.98W.
C)23-43.58S 045-11.72W. D)23-43.27S 045-13.03W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

LOCAL

S 8924/11
ILHA DA CONCEIÇÃO - NITERÓI -RJ
CARTA 1515
DRAGAGEM EM EXECUCAO PROXIMIDADES DO CAIS DA EQUIPEMAR.
EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS: REBOCADOR FELIZ e REBOCADOR C. RELAMPAGO - BATELAO CUMBICA
PERIODO: 02/DEZ/ A 30/ABR/12
SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRA
CANCELAR ESTE AVISO 302100 UTC ABR 12.

S 8923/11
PROXIMIDADES I DO PAPAGAIO (SC)
CARTA 1904
REALIZACAO DE EVENTO NAUTICO - NATACAO.
PERCURSO: DEMARCADO POR BOIAS SEGUINTE POSICOES
27-51.03S 048-35.20W
27-51.94S 048-35.13W
27-51.12S 048-35.25W
INICIO: 03/DEZ AS 1600 UTC
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 041500 UTC DEZ 11.

S 8922/11
REBOQUE ENTRE ESTALEIRO RIO NAVE(RJ) E ESTALEIRO CASSINU GRADIM(RJ)
REBOCADORES C FELIZ E C CARLA - REBOCANDO CASCO DG ATLANTIS
COMPRIMENTO DO REBOQUE 250 METROS - VELOCIDADE MEDIA 4.0 NOS
INICIO: 020900 UTC NOV
SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS
CANCELAR ESTE AVISO 022000 UTC DEZ 11.

S 8921/11
BAIA DA ILHA GRANDE - PARATI
CARTA 1633
FAROLETE CAIS PARATI – NRORD 3155 – 23-13.31S 044-42.48 – APAGADO

S 8920/11
BAIA DE PARATI
CARTA 1633
BOIA DE LUZ LAJE DA TAPERA – NRORD 3154 - 23-12.63S 044-40.68W – APAGADA.

S 8917/11
PROXIMIDADES DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
CARTA 1511
NAVIO MT LEOPARD COMPRIMENTO 179,99 METROS, AMARRADO AO QUADRO DE BOIAS DA REFINARIA DE MANGUINHOS.

PERIODO: 300830 A 031020 UTC DEZ
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 031120 UTC DEZ 11

S 8912/11
SAO FRANCISCO DO SUL
CARTA 1804
BALIZA LAJE DO PARANA - NRORD SC 0040 - 26-14.32S 048-39.26W - DESTRUIDA.

S 8909/11
SÃO FRANCISCO DO SUL(SC)
CARTA 1804
REALIZACAO DE REGATAS(VELEIRO)
PERIODO: 031600 UTC DEZ AS 032000 UTC DEZ
PERCURSO: LARGADA NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL(26-14.66S 048-38.66W), PERCORRENDO A BAIJA DE BABITONGA EM DIRECAO AO CAPRI IATE CLUBE, CONTORNANDO A BOIA Nº1, NAS PROXIMIDADES DE COROA GRANDE, SEGUINDO EM DIRECAO A PONTA BARBOSA, CONTORNANDO A BOIA Nº2, E APÓS, SEGUINDO EM DIRECAO A VILA DA GLORIA, CONTORNANDO A BOIA Nº3, TODAS POR BOMBORDO, RETORNANDO AO PONTO DE PARTIDA.
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 032100 UTC DEZ 11.

S 8907/11
PROXIMIDADES DAS ILHAS CAGARRAS E PRAIA DE IPANEMA
CARTA 1501
REALIZACAO DE EVENTO NAUTICO - MARATONA AQUATICA
DIAS: 4/DEZ - DAS: 0900 AS 1600 UTC
PERCURSO: ILHAS CAGARRAS A PRAIA DE IPANEMA.
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 041700 UTC DEZ 11.

S 8903/11
PROXIMIDADES DO PORTO DE PARANAGUA - RIO ITIBERE
CARTA 1822
BOIA DE LUZ ITIBERE NR 4 - NRORD 3676.3 - 25-31.08S 048-29.31W - APAGADA.

S 8902/11
PROXIMIDADES DO PORTO DE PARANAGUA - CANAL DA COTINGA
CARTA 1822
BOIA DE LUZ CANAL DA COTINGA NR 2 - NRORD 3676.2 - 25-30.22S 048-29.18W - APAGADA.

S 8901/11
BAIA DE SANTOS
CARTA 1701
REALIZACAO DE PROVA NATATORIA
DIA:04/DEZ - DAS 0900 AS 1500 UTC
PERCURSO: AQUARIO MUNICIPAL DE SANTOS - PONTA DA PRAIA
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 041600 UTC DEZ 11.

S 8900/11
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS
CARTA 1701
REALIZACAO DE REGATA
DIA:03/DEZ - DAS 1300 AS 1900 UTC
PERCURSO: AQUARIO MUNICIPAL DE SANTOS - PONTA DA PRAIA
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 032000 UTC DEZ 11.

S 8897/11
LESTE DA ILHA DO ENGENHO(RJ)
CARTA 1512
REALIZACAO DE SERVICO DE REPARO EM CABO ELETRICO SUBMARINO
PERIODO: 051000 A 091900 UTC DEZ
AREA INTERDITADA A NAVEGACAO ENTRE AS POSICOES:
22-50.05S 043-06.05W
22-50.07S 043-06.02W
22-50.10S 043-06.02W
22-50.08S 043-06.07W
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 092000 UTC DEZ 11.

S 8890/11
BAIA DE GUANABARA - TERMINAL DA ILHA COMPRIDA
CARTA 1513
REALIZACAO OBRA DO TERMINAL PARA ENSAIO DE GAMAGRAFIA
DIAS: 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21 E 28/DEZ
DAS: 2000 AS 0800 UTC
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 200 METROS.
CANCELAR ESTE AVISO 290900 UTC DEZ 11.

S 8888/11

CANAL DA ILHA DO ENGENHO
CARTA 1512
BOIA DE LUZ NR 1 - NRORD 2490 - 22-50.63S 043-06.53W - DESAPARECIDA

S 8887/11
RIO SANDI - PROXIMIDADES DA ILHA BARNABE (SANTOS)-SP
CARTA 1701
REALIZACAO DE CRAVACAO DE ESTACAS
PERIODO: 30/NOV A 29/DEZ - DAS 0900 AS 2100 UTC
AREA COMPREENDIDA ENTRE AS POSICOES:
23-55.05S 046-18.92W 23-55.03S 046-18.88W
EMBARCACOES ENVOLVIDAS: JU CRIS II E ANDRE LUIZ III
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 292200 UTC DEZ 11.

S 8886/11
PORTO DE SANTOS(SP)
CARTA 1701
OPERACAO DE MERGULHO PARA EXECUCAO DE SERVICO NO TERMINAL AQUAVIARIO
DA TRANSPETRO E PIER DA CODESP ENTRE AS POSICOES:
23-55.05S 046-22.10W
23-55.22S 046-22.10W
23-55.15S 046-21.55W
23-55.33S 046-21.62W
PERIODO: 28/ NOV A 04/DEZ - DAS: 0930 AS 1900 UTC
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR LOCAL S 8885/11
CANCELAR ESTE AVISO 042000 UTC DEZ 11

S 8881/11
PROXIMIDADES DA ILHA DE MARAMBAIA
CARTA 1620
BOIAS DE LUZ ESTABELECIDAS NAS SEGUINTE POSICOES:
BOIA 1A - 23-00.43S 044-00.35W - CARACTERISTICA - LP. E 3S - FASE DETALHADA -
E 0.3 + ECL 2.7
BOIA 2A - 23-00.34S 044-00.39W - CARACTERISTICA - LP. V 3S - FASE DETALHADA -
V 0.3 + ECL 2.7

S 8877/11
PONTAL DO PARANA - CANAL DA GALHETA
CARTA 1821
DRAGAGEM EM EXECUCAO
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS POSICOES:
25-32.90S 048-21.88W 25-33.03S 048-21.93W
25-33.22S 048-21.75W 25-33.22S 048-21.43W
AREA DE DESPEJO:
25-33.07S 048-21.93W 25-33.17S 048-22.08W
25-33.22S 048-21.98W 25-33.13S 048-21.87W
PERIODO: 28/NOV/11 A 10/MAR/12
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 110359 UTC MAR 12.

S 8835/11
PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI
CARTA 1623
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 8 BOIAS DE LUZ PARA DELIMITACAO DE AREA DE DRAGAGEM NAS POSICOES:
BL-1 22-56.06S 043-51.41W
BL-2 22-55.52S 043-51.67W
BL-3 22-55.87S 043-51.75W
BL-4 22-56.06S 043-52.24W
BL-5 22-56.33S 043-52.23W
BL-6 22-56.74S 043-52.16W
BL-7 22-56.86S 043-52.28W
BL-8 22-57.68S 043-52.92W
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 190359 UTC MAI 12.

S 8826/11
BAIA DE GUARATUBA
CARTA 1803
REF AVISO S 8734/11
BOIA DE LUZ NR 2 - NRORD ASD - 25-51.82S 048-31.55W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

S 8818/11
BAIA DE SEPETIBA
CARTA 1623
SERVICO DE MERGULHO PARA ENTERRAMENTO DE DUTOS E CABOS NAS PROXIMIDADES DAS ILHAS DE ITACURUCA E DO JARDIM
AREA SINALIZADA POR BOIAS NAS POSICOES:
22-56.50S 043-54.80W 22-56.60S 043-54.90W
PERIODO: 18 NOV A 18/DEZ - DAS 0900 AS 2100 UTC
EMBARCACAO DE APOIO: LUIZ LOPES

SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA DE 100 METROS
CANCELAR ESTE AVISO DIA 182200 UTC DEZ 11

S 8817/11
PORTO DE SANTOS - PROXIMIDADES DA ILHA BARNABE
CARTA 1701
SERVICO DE SONDAAGEM A PERCUSSAO E ROTATIVA NAS SEGUINTE POSICOES:
23-55.45S 046-19.57W
23-55.47S 046-19.55W
23-55.25S 046-20.10W
23-55.23S 046-20.17W
23-55.30S 046-20.08W
PERIODO: 20/NOV A 20/DEZ - DAS 1100 AS 2100 UTC
EMBARCACA O ENVOLVIDA: PATCHAQUA I
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 202200 UTC DEZ 11

S 8763/11
PORTO DO RIO DE JANEIRO(RJ)
CARTA 1511
BOIA DE LUZ MARGEM SUDOESTE DO CANAL - NRORD 2628 - 22-53.34S 043-10.82W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL:
22-53.32S 043-10.88W

S 8748/11
PORTO DE SANTOS - CANAL DE PIACAGUERA
CARTA 1701
DRAGAGEM EM EXECUCA O ENTRE AS POSICOES:
23-55.80S 046-19.92W
23-55.70S 046-19.58W
COM ESTABELECIMENTO DE BOIAS NAS POSICOES:
23-55.55S 046-19.63W
23-55.95S 046-18.58W
PERIODO: 04/NOV/11 A 04/FEV/12.
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 050359 UTC FEV 12.

S 8734/11
BAIA DE GUARATUBA
CARTA 1803
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 8 BOIAS DE LUZ LATERAIS NAS SEGUINTE POSICOES:
BL-1 25-51.72S 048-31.50W - LP E.4S (E 0,5 ECL 3,5)
BL-2 25-51.82S 048-31.55W - LP V.4S (V 0,5 ECL 3,5)
BL-3 25-51.57S 048-31.96W - R(2)E.5S (E 0,5 ECL 0,5 E 0,5 ECL 3,5)
BL-4 25-51.75S 048-32.04W - R(2)V.5S (V 0,5 ECL 0,5 V 0,5 ECL 3,5)
BL-5 25-51.54S 048-32.93W - R(3)E.10S(E 0,5 ECL 0,5 E 0,5 ECL 0,5 E 0,5 ECL 7,5)
BL-6 25-51.69S 048-32.91W - R(3)V.10S(V 0,5 ECL 0,5 V 0,5 ECL 0,5 V 0,5 ECL 7,5)
BL-7 25-51.51S 048-33.74W - LP E.4S (E 0,5 ECL 3,5)
BL-8 25-51.63S 048-33.74W - LP V.4S (V 0,5 ECL 3,5)
CANCELAR LOCAL S 8722/11
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8702/11
CANAL DE ACESSO AOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA TRAFEGO E PERMANENCIA NOS PORTOS
DE PARANAGUA E ANTONINA
CARTA 1821
RECOMENDACOES PARA OPERACA O NO PORTO DE PARANAGUA, DE NAVIOS QUE POSSUAM DE 270 METROS DE COMPRIMENTOS ATE
306 METROS COM BOCA ATE O LIMITE DE 45,20 METROS.
I-PARA NAVIOS DE 270 METROS DE COMPRIMENTO ATE 285 METROS COM BOCA ATE LIMITE DE 40 METROS - OBSERVADAS AS
SEGUINTE CONDICOES:
1- VISIBILIDADE MINIMA DE 4 MILHAS NAUTICAS.
2- MAR E VENTO ATE FORCA 4 NA ESCALA BEAUFORT.
3- VELOCIDADE DE MANOBRA ATE 14 NOS.
4- SINAIS NAUTICOS ENTRE OS PARES DE BOIAS 1-2 A 7-8 E BOIAS 29,30 E 31 EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO.
5- POR OCASIA O DA PASSAGEM NO TRECHO CRITICO ENTRE AS BOIAS 29,30 E 31, A MARE DEVERA ESTA PARADA (ESTOFO DA
MARE)E NA PRIMEIRA HORA SEGUINTE.
6- SEM PRESENÇA DE VAGAS DE FUNDO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS PARES DE BOIAS 1-2 A 5-6.
7- USO OBRIGATORIO DE DOIS REBOCADORES AZIMUTAIS PARA MANOBRAS DE ATRACA O E DESATRACA O.
II- PARA NAVIOS DE 285 METROS DE COMPRIMENTO ATE 301 METROS DE BOCA ATE LIMITE DE 40 METROS - DEVEM SER
OBSERVADAS ALEM DOS ITENS 1,2,3,4,5,6 E 7 - A SEGUINTE CONDICA O:
8- POR OCASIA O DA PASSAGEM NO TRECHO CRITICO ENTRE AS BOIAS 29,30 E 31, A MARE DEVERA ESTA PARADA (ESTOFO DA
MARE).
III- PARA NAVIOS DE 301 METROS DE COMPRIMENTO ATE 306 METROS COM BOCA ACIMA DE 40 METROS ATE O LIMITE DE 45,20
METROS - DEVEM SER OBSERVADAS ALEM DOS ITENS 1,2,3,4,5,6 E 7 - AS SEGUINTE CONDICOES:
9- ANAVEGACA O ENTRE OS PARES DE BOIAS 1-2 A 7-8 SERA RELAZADA SOMENTE NO PERIODO DIURNO.
10- NAO SERA PERMITIDO O CRUZAMENTO NO CANAL COM OUTRO NAVIO COM CALADO SUPERIOR A 9,50 METROS, NO TRECHO
COMPREENDIDO ENTRE OS PARES DE BOIAS 1-2 A 17-18.

S 8701/11
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE PARANAGUA E ANTONINA E CANAL DA GALHETA - CARTA 1821 - ALTERACOES E CONDICOES PARA
OPERACOES DE NAVIOS:
1 - CALADO MAXIMO E DE 12.50 METROS:

2 - PARA NAVIOS DE CALADO SUPERIOR A 11.80 E ATÉ 12.50 METROS, SOMENTE NO PERÍODO DIURNO, DESDE QUE SE ADEQUANDO AOS SEGUINTE FATORES CONDICIONANTES:

- A) SEM RESTRICOES DE OPERACAO EM QUALQUER CONDICAO DE AMPLITUDE DE MARE;
- B) PROXIMO AO ESTOFO DAS PREAMARES;
- C) VELOCIDADE MINIMA DO NAVIO NO FUNDO DE 10 NOS;
- D) VISIBILIDADE DE 4 MILHAS NAUTICAS;
- E) VENTO ATÉ O NÍVEL 3 DA ESCALA BEAUFORT; E
- F) SEM A PRESENCA DE VAGAS OU MARULHOS CAUSADOS POR RAJADAS DE VENTO.

3 - PARA NAVIOS DE CALADO SUPERIOR A 10.90 E ATÉ 11.80 METROS, TRAFEGO DIURNO, DESDE QUE SE ADEQUANDO AOS SEGUINTE FATORES CONDICIONANTES:

- A) SEM RESTRICOES DE OPERACAO EM QUALQUER CONDICAO DE AMPLITUDE DE MARE;
- B) PROXIMO AO ESTOFO DAS PREAMARES;
- C) VELOCIDADE MINIMA DO NAVIO NO FUNDO DE 8 NOS;
- D) VISIBILIDADE DE 2 MILHAS NAUTICAS; E
- E) VENTO ATÉ O NÍVEL 4 DA ESCALA BEAUFORT.

4 - TRAFEGO NOTURNO PARA NAVIOS DE CALADO ENTRE 10.60 E 10.80 METROS, DESDE QUE SE ADEQUANDO AOS SEGUINTE FATORES CONDICIONANTES:

- A) SEM RESTRICOES DE OPERACAO EM QUALQUER CONDICAO DE AMPLITUDE DE MARE;
- B) PROXIMO AO ESTOFO DAS PREAMARES;
- C) VELOCIDADE MINIMA DO NAVIO NO FUNDO DE 10 NOS;
- D) VISIBILIDADE DE 4 MILHAS NAUTICAS;
- E) VENTO ATÉ O NÍVEL 3 DA ESCALA BEAUFORT; E
- D) OS SINAIS NAUTICOS 1/2 A 7/8 FUNCIONANDO NORMALMENTE.

S 8693/11

BAIA DE GUANABARA

CANAL DE ACESSO AO ESTALEIRO ISHIBRAS

CARTA 1512

BOIA CEGA ISHIBRAS NR 2 - NRORD RJ 585 - 22-51.82S 043-11.41W - FORA DE POSICAO.

S 8692/11

BAIA DE GUANABARA

CANAL DE ACESSO AO ESTALEIRO ISHIBRAS

CARTA 1512

BOIA CEGA ISHIBRAS NR 4 - NRORD RJ 575 - 22-52.02S 043-12.03W - FORA DE POSICAO.

S 8676/11

PROXIMIDADES DE SAO FRANCISCO DO SUL - RIO ARAQUARI

CARTA 1830

ESTABELECIMENTO DE FAROLETE PROVISORIAMENTE:

TORRE CILINDRICA DE COR BRANCA

POSICAO: 26-27.19S 048-35.86W

CARACTERISTICA: LP. E

PERIODO: 3 SEGUNDOS

FASE DETALHADA: E. 0,3 - ECL.2,7

ALTURA: 3 METROS

CANCELAR S 8674/11

CANCELAR ESTE AVISO 210259 UTC ABR 12

S 8672/11

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS

CARTA 1701

RETIRADA DE CASCO SOCOBRADO NA POSICAO:

23-56.53S 046-18.57W

PERIODO: 25/OUT/11 A 25/JAN/12 - DAS: 0900 AS 2000 UTC

OPERACOES DE MERGULHO NO LOCAL

PERIODO: 25/OUT/11 A 25/NOV/11 - DAS: 0900 AS 1900 UTC

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 252100 UTC JAN 12.

S 8655/11

PROXIMIDADES DO PORTO DE SANTOS

CARTA 1701

ESTABELECIMENTO DE BALIZA DE PERIGO ISOLADO

ESTABELECIDA EM: 23-59.17S 046-18.80W.

CANCELAR ESTE AVISO 150359 UTC ABR 12.

S 8636/11

BAIA DE GUANABARA - ILHA DO BOQUEIRAO

CARTA 1531

ALTERACAO TEMPORARIA EM CARACTERISTICA DE BOIA

BOIA DE LUZ BOQUEIRAO NR 1 - NRORD 2539 - 22-46.27S 043-09.84W

NOVA CARACTERISTICA: LP.A - PERIODO: 5S - FASE DETALHADA: A. 0.5 - ECL. 4.5

CANCELAR LOCAL S 8612/11.

S 8609/11

PORTO DE SAO FRANCISCO(SC)

CARTA 1804

REPOSICIONAMENTO DE BOIAS DE LUZ EM VIRTUDE OBRAS DE DERROCAGEM DE LAJES NO CANAL DE ACESSO E BACIA DE

EVOLUCAO:

BOIA DE LUZ LAJE DO MUCHOCHO OESTE - NRORD 3793 - 26-14.07S 048-38.86W

- REPOSICIONADA PARA POSICAO: 26-14.07S 048-38.94W
BOIA DE LUZ LAJE DO MUCHOCHO - NRORD 3794 - 26-14.11S 048-38.65W - REPOSICIONADA PARA POSICAO: 26-14.25S LONG
048-38.51W

S 8600/11
PROXIMIDADES DA ILHA RASA
CARTA 1506
OBJETO A DERIVA - DERRELITO - FORMATO CILINDRICO
ULTIMA POSICAO EM 091828 UTC OUT
PROXIMIDADES DA SEGUINTE POSICAO: 23-08.90S 043-03.50W
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8596/11
SUDESTE DA ILHA DO MEL - PROXIMIDADES DO CANAL DA GALHETA
CARTA 1820
EXISTENCIA DE FERRO (ANCORA) NA SEGUINTE POSICAO:
25-38.50S 048-13.65W - PROXIMIDADES DA AREA DE FUNDEIO NR 12
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8586/11
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS
CARTA 2101
BOIA DE LUZ NR 11 - NRORD 4068 - 32-07.89S 052-05.93W - DESAPARECIDA.

S 8577/11
PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL
CARTA 1804
BOIA DE LUZ CANAL DO PORTO NR 3 - NRORD 3775.1 - 26-13.71S 048-38.65W
REPOSICIONADA PARA: 26-13.58S 048-38.59W.
CANCELAR LOCAL S 8542/11.

S 8551/11
PORTO DE SANTOS-CANAL DE PIACAGUERA
CARTA 1701
SERVICO DE DRAGAGEM:
A) INTERDICAÇÃO PARCIAL DO FUNDEADORO 07 NAS SEGUINTE POSICOES:
23-55.75S 046-18.97W
23-55.50S 046-18.95W
23-55.47S 046-19.38W
23-55.62S 046-19.38W
B)NAVIOS DEVERAO NAVEGAR NA MARGEM ESQUERDA DO CANAL ENTRE AS BOIAS:
BOIA AMARELA 1 23-55.55S 046-19.62W
BOIA AMARELA 2 23-55.95S 046-18.57W
C)NAVIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DEVERAO ENTRE EM CONTATO COM AUTORIDADE PORTUARIA (CODESP)
D)NAVIO M/T AMALTHIA E DRAGA SERRA POLAR AUTORIZADOS A FUNDEAR NO FUNDEADOURO 07
RESPECTIVAMENTE NAS POSICOES:
A-23-55.78S 046-18.88W
B-23-55.83S 046-18.33W
PERIODO: 01 OUT A 29 DEZ 11
RECOMENDA-SE CAUTELA
CARCELAR ESTE AVISO 300359 UTC DEZ

S 8549/11
ILHA DE SANTA CATARINA-CANAL NORTE
CARTA 1903
BALIZA LAJE DOS ILHEUS PERIGO ISOLADO 27-30.62S 048-36.50W RETIRADA TEMPORARIAMENTE

S 8548/11
ILHA DE SANTA CATARINA-CANAL NORTE
CARTA 1903
BALIZA LAJE DO LOPES LATERAL BORESTE 27-28.42S 048-36.98W DESAPARECIDA

S 8543/11
BAIA DA BABITONGA
CARTA 1805ER
REFERENTE AVISO S 7891/09
BOIA DE LUZ NR 1- 26- 16.47S 048- 42.40W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 3 - 26-17.70S 048- 45.03W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 6 - 26-17.68S 048- 46.80W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 5 - 26-17.70S 048- 47.02W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 8 - 26-17.77S 048- 47.00W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 9 - 26-17.78S 048- 47.28W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 11 - 26- 17.77S 048-47.52W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 12 - 26- 17.80S 048-47.35W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 13 - 26- 17.80S 048-47.58W - APAGADA.
BALIZA NR 5 - 26-17.97S 048-47.92W - DESTRUIDA.
BALIZA NR 9 - 26-18.62S 048-49.08W - DESTRUIDA.
BALIZA NR 10 - 26-18.57S 048-49.38W - AVARIADA.

S 8541/11
PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL

CARTA 1804
BOIA DE LUZ LAJE DA CRUZ - NRORD 3792 - 26-14.06S 048-38.46W - REPOSICIONADA
PARA: 26-13.88S 048-38.22W

S 8531/11
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE RIO GRANDE
CARTA 2101
REALIZACAO DE OPERACOES COM MERGULHADORES NAS PROXIMIDADES DAS POSICOES:
A - 32-07.85S 052-06.30W E 32-07.88S 052-06.30W(MARGEM DE RIO GRANDE)
B - 32-07.75S 052-05.92W E 32-07.85S 052-05.93W(MARGEM DE SÃO JOSE DO NORTE)
PERIODO: 01/OUT/11 A 30/ABR/12 - DAS 1100 AS 2000 UTC
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 302100 UTC ABR 12.

S 8525/11
PORTO DO RIO GRANDE
CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS
CARTA 2101
BOIA DE LUZ NR 12 - NRORD 4060 - 32-08.99S 052-05.92W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE

S 8524/11
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS
CARTA 2101
BOIA DE LUZ NR 5 - NRORD 4028 - 32-11.52S 052-04.21W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

S 8428/11
BAIA DE GUANABARA - ENSEADA DE JURUJUBA - TERMINAL DE CHARITAS
CARTA 1511
BOIA DE LUZ CHARITAS NR 1 - NRORD 2439.1 - 22-55.84S 043-06.04W - LUZ NAO CONFIAVEL

S 8423/11
CARTA 1623
BAIA DE SEPETIBA - CANAL SECUNDARIO DE ACESSO AO PORTO DE ITAGUAI
BOIAS DE LUZ RETIRADAS TEMPORARIAMENTE:
BOIA DE LUZ NR 1 - NRORD 2945 - 22-57.86S 043-52.92W
BOIA DE LUZ NR 2 - NRORD 2946 - 22-57.68S 043-52.92W
BOIA DE LUZ NR 3 - NRORD 2946.1 - 22-57.48S 043-52.61W
BOIA DE LUZ NR 4 - NRORD 2946.2 - 22-56.92S 043-52.16W
BOIA DE LUZ NR 5 - NRORD 2946.24 - 22-56.67S 043-52.28W
BOIA DE LUZ NR 6 - NRORD 2946.3 - 22-56.87S 043-52.29W
BOIA DE LUZ NR 7 - NRORD 2946.4 - 22-56.74S 043-52.16W
BOIA DE LUZ NR 8 - NRORD 2946.43 - 22-56.32S 043-52.00W
BOIA DE LUZ NR 9 - NRORD 2946.45 - 22-56.44S 043-51.91W
BOIA DE LUZ NR 10 - NRORD 2946.47 - 22-56.31S 043-51.43W .
BOIA DE LUZ NR 11 - NRORD 2946.5 - 22-56.42S 043-51.42W
BOIA DE LUZ NR 12 - NRORD 2946.52 - 22-56.27S 043-51.13W
BOIA DE LUZ NR 13 - NRORD 2946.54 - 22-56.41S 043-51.03W
CANCELAR LOCAL S 7712/11.

S 8409/11
CARTA 1822
PORTOS DE PARANAGUA -EXISTENCIA DE PROFUNDIDADES INFERIORES:
A)SECAO C DRAGADO A 9.6(2007)EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE INFERIORES AO SUL DA LINHA DELIMITADA PELAS SEGUINTE
POSICOES: 25-30.16S 048-30.86W 25-30.15S 048-30.88W 25-30.14S 048-31.09W;
B)SECAO B DRAGADO A 10.6M(2007)EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE INFERIOR A 10.4 NA POSIÇÃO 25-30.09S 048-31.50W
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8395/11
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE SAO JOSE DO NORTE
CARTA 2101
BOIA DE LUZ NR 14 - NRORD 4128 - 32-02.82S 052-03.02W - APAGADA.

S 8377/11
PORTO DE SANTOS
CARTA 1701
INSTALACAO DE CORREDOR DE NAVEGACAO, DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARACAO DERROCAMENTO DA PEDRA DE TEFTE:
23-57.06S 046-18.44W
23-57.20S 046-18.35W
RECOMENDA-SE UTILIZAR O CORREDOR DE NAVEGACAO, EM VIRTUDE DA PREPARACAO DOS SERVIÇOS DE DERROCAMENTO

S 8362/11
BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO A VALA BOCA LARGA
CARTA 1501
BOIA DE LUZ REDUC NR 3 - NRORD 2543.24 - 22-44.55S 043-13.50W - APAGADA.

S 8357/11
PROXIMIDADES DO PORTO DE SANTOS - TERMINAL DA EMBRAPORT
CARTA 1701
REALIZACAO DE SERVICO DE DRAGAGEM ENTRE AS SEGUINTE POSICOES:
23-55.47S 046-19.55W
23-55.48S 046-18.59W

23-56.00S 046-18.68W
23-55.68S 046-19.55W
PERIODO: 31/AGO/11 A 26/JAN/12
BOIAS DE LUZ INSTALADAS TEMPORARIAMENTE NAS SEGUINTE POSICOES:
23-55.34S 046-19.39W
23-55.57S 046-18.36W
EMBARCACOES DE APOIO: DRAGA JULIETE E SETE MARES
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 270359 UTC JAN 12.

S 8276/11
PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI
CARTA 1623
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 9 BOIAS CEGAS NAS POSICOES:
BC-1 22-55.32S 043-51.13W
BC-2 22-55.34S 043-51.17W
BC-3 22-55.37S 043-51.21W
BC-4 22-55.41S 043-51.23W
BC-5 22-55.52S 043-51.02W
BC-6 22-55.56S 043-51.18W
BC-7 22-55.58S 043-51.14W
BC-8 22-55.59S 043-51.09W
BC-9 22-55.58S 043-51.03W
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 130359 UTC FEV 12.

S 8275/11
PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI
CARTA 1623
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 8 BOIAS DE LUZ NAS POSICOES:
BL-1 22-55.38S 043-51.14W
BL-2 22-55.40S 043-51.47W
BL-3 22-55.75S 043-51.57W
BL-4 22-56.09S 043-51.66W
BL-5 22-56.14S 043-51.47W
BL-6 22-55.85S 043-51.40W
BL-7 22-55.56S 043-51.33W
BL-8 22-55.55S 043-51.13W
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 130359 UTC FEV 12.

S 8206/11
CANAL NORTE DE SANTA CATARINA – PROXIMO AS PONTA GROSSA E DOS MORRETES
CARTA 1903I
REFERENTE AO AVISO PRELIMINAR S 19/10
BOIA DE LUZ LAJES DOS HUGOS CARDINAL NORTE – SUBSTITUIDA PROVISORIAMENTE
POR BOIA CIRCULAR
CANCELAR LOCAL S 8210/09

S 8157/11
NOROESTE DE FLORIANOPOLIS – FAROLETE ILHA DO LARGO (SC)
CARTA 1904
ESTABELECIMENTO DE SINAL LUMINOSO – TORRE CILINDRICA DE COR BRANCA
POSICAO: 27-32.50S 048-33.65W
ALCANCE LUMINOSO: 7 MILHAS NAUTICAS
CARACTERISTICA: LP(2)B
PERIODO: 10,0 SEGUNDOS
FASE DETALHADA: B.0,5 – ECL. 1,0 – B 0.5 –ECL.8,0
ALTURA: 4 METROS
ALTITUDE:13 METROS

S 7970/11
PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI
CARTA 1623
INTERDICAÇÃO TEMPORARIA DO CANAL SECUNDARIO DO PORTO DE
ITAGUAI EM VIRTUDE DE SERVIÇO DE DRAGAGEM.
PERIODO: 15/JUN/11 A 15/JUN/12.
DURANTE O PERIODO DE INTERDICAÇÃO DO CANAL SECUNDARIO, NAO
HAVERA NO ACESSO MARITIMO AO PORTO DE ITAGUAI, QUALQUER
MANOBRA SIMULTANEA EM SENTIDO DE NAVEGACAO CONTRARIO, E
PORTANTO, QUALQUER MANOBRA SOMENTE PODERA SER INICIADA
APOS O CANAL ESTAR TOTALMENTE LIVRE. AS MANOBRAS
SIMULTANEAS EM SENTIDO UNICO CONTINUAM SEM RESTRICOES.
CANCELAR ESTE AVISO 160359 UTC JUN 12.

S 7951/11
RIO ITIBERE – (PR)
CARTA 1822
CAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS COM AFUNDAMENTO PARCIAL CORRENDO RISCO DE DESABAMENTO.
POSICAO: 25-31.20S 048-30.35W

RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 110359 UTC DEZ 11.

S 7926/11
BAIA DE GUANABARA
CARTA 1512
BOIA ISHIBRAS NR 2 - NRORD RJ-0585 - 22-51.82S 043-11.41W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL: 22-51.71S 043-11.52W
CANCELAR ESTE AVISO 070359 UTC DEZ 11.

S 7923/11
PORTO DE SANTOS - PROXIMIDADES DO CAIS DA ILHA DE BARNABE - GUARUJA(SP)
CARTA 1701
EMBARCACOES TARSILA E JOELMA REALIZANDO SERVICOS DE BATIMETRIA NO BERCO DE
ATRACACAO DO CAIS DA GEO-COPAPE
PERIODO: 12 JUN 11 A 12 SET 12 - DAS 1000 UTC AS 2100 UTC
CANCELAR ESTE AVISO 122200 UTC SET 12.

S 7545/11
PORTO DE SANTOS
CANAL DE PIACAGUERA
CARTA 1701
REPOSICIONAMENTO TEMPORARIO DE BOIA DE LUZ EM VIRTUDE DE DRAGAGEM:
BOIA DE LUZ NR 2 NRORD 3388 - 23-55.24S 046-20.33W REPOSICIONADA TEMPORARIAMENTE
PARA: 23-55.32S 046-20.34W
CANCELAR LOCAL S 7472/11

S 7382/11
BAIA DE GUANABARA
CANAL DE ACESSO AO ESTALEIRO ISHIBRAS
CARTA 1512
BOIA CEGA ISHIBRAS NR 5 - NRORD RJ 565 - 22-51.76S 043-12.37W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

S 7174/11
PROXIMIDADES DA ILHA DE SANTA CATARINA - CANAL NORTE
CARTA 1903
EMBARCACAO POLIDOROS NAUFRAGADA NAS PROXIMIDADES DA SEGUINTE POSICAO:
27-31.32S 048-33.85W
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7130/11
BAIA DE JACUACANGA - NORTE DA ILHA GRANDE - PROXIMO A ILHA SARACURA
CARTA 1632
ESCUNA MAGIA I NAUFRAGADA NA POSICAO: 23-03.17S 044-16.12.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7053/11
PROXIMIDADES DA ILHA DE ITACURUCA
CARTA 1623
EMBARCACAO MIC-MAR NAUFRAGADA NA SEGUINTE POSICAO: 22-56.00S 043-52.20W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 9161/10
CANAL DE ACESSO A JOINVILE
CARTA 1805ER
BOIA DE LUZ RIO CACHOEIRA NR 2 - NRORD 3807 - 26-17.13S 048-44.22W - APAGADA.

S 9158/10
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS - SECAO A
CARTA 1701
BOIA DE LUZ NR 3 - NRORD 3328 - 23-59.79S 046-19.70W
REPOSICIONADA EM 09/DEZ PARA POSICAO: 23-59.80S 046-20.47W

S 9140/10
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS - SECAO "A"
CARTA 1701
BOIA DE LUZ NR 03 - NRORD 3328 - 23-59.79S 046-19.70W - FORA DE POSICAO.
O TRAFEGO DE ENTRADA/SAIDA DO PORTO DE SANTOS FICARA EM MONOVIA ATE O RESTABELECIMENTO DO SINAL.

S 9065/10
BALNEARIO BARRA DO SUL
CARTA 1830
BARRA DO CANAL DE ACESSO AO BALNEARIO BARRA SUL
ACENTUADO NIVEL DE ASSOREAMENTO OBSERVADO NO CANAL - NAVEGACAO RESTRITA A
EMBARCACAO COM CALADO ATE 1 METRO, SOMENTE NOS PERIODOS DE PREAMARES, POR
NAVEGANTES CONHECEDORES DO LOCAL.
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR LOCAL S 8494/10

S 8887/10
BAIA DA BABITONGA
CARTA 1805ER
REFERENTE AVISO-RADIO NAUTICO S 7891/09 – FAROLETE PEDRA DO RIO CACHOEIRA – ESTABELECIDO TEMPORARIAMENTE EM 26-12.34S 048-45.85W.

S 8836/10
BAIA DA BABITONGA
CARTA 1805ER - REFERENTE AVISO LOCAL S 7891/09
BOIA DE LUZ NR 9 - 26- 17.78S 048- 47.28W - APAGADA;
CANCELAR LOCAIS S 7126/10, S 7804/10 E S 8649/10.

S 8823/10
BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA ILHA D' AGUA
CARTA 1512
EXISTENCIA DE LAJE SUBMERSA PERIGOSA A NAVEGACAO COM PROFUNDIDADE DESCONHECIDA NA POSICAO: 22-48.66S 043-09.70W
RECOMENDA-SE CAUTELA

S 8728/10
LAGOA MIRIM – PROXIMIDADES DE PONTA ALEGRE E PONTA MAGRA
CARTA 2200
DESAPARECIMENTO DE BOIAS CEGAS
BOIA DE CEGA PONTA ALEGRE – NRORD RS 0650 - 32-23.25S 052-44.00W – DESAPARECIDA.
BOIA DE CEGA PONTA MAGRA – NRORD RS 0655 - 32-14.17S 053-29.00W – DESAPARECIDA.

S 8565/10
CANAL DA BARRA
CARTA 1804
REPOSICIONAMENTO DE BOIAS DE LUZ EM VIRTUDE DE DRAGAGEM:
BOIA DE LUZ NR 1 – NRORD 3716 – 26-09.82S 048-30.98W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.81S 048-30.96W.
BOIA DE LUZ NR 3 – NRORD 3720 – 26-09.49S 048-31.30W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.29S 048-31.18W.
BOIA DE LUZ NR 5 – NRORD 3732 – 26-09.17S 048-31.67W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.08S 048-31.39W
BOIA DE LUZ NR 6 – NRORD 3712 – 26-09.99S 048-30.97W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.98S 048-30.96W.
BOIA DE LUZ NR 7 – NRORD 3740 – 26-08.86S 048-32.27W – REPOSICIONADA PARA: 26-08.48S 048-32.08W.
BOIA DE LUZ NR 12 – NRORD 3736 – 26-09.02S 048-32.11W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.00S 048-32.13W.
CANCELAR LOCAIS S 8514/10.

S 8359/10
BAIA DE PARATI – PROXIMIDADES DA ILHA DO ALGODAO
CARTA 1633
ESTABELECIDO DE BOIAS CEGAS
BOIA CEGA ALGODAO NORTE – SINAL CARDINAL NORTE - ESTABELECIDO EM: 23-12.08S 044-35.13W;
BOIA CEGA ALGODAO LESTE – SINAL CARDINAL LESTE - ESTABELECIDO EM: 23-12.22S 044-34.98W

S 8262/10
NORTE DA ILHA DE SAO SEBASTIAO(SP)
CARTA 1645
B/P TATIANE I - NAUFRAGADA NA POSICAO: 23-43.22S 045-15.83W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8255/10
BAIA DA ILHA GRANDE
CARTA 1636
EMBARCACAO MARIA DANADA NAUFRAGADA NA POSICAO 23-03.32S 044-22.00W
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8094/10
PORTO DE ITAJAI – RIO ITAJAI ACU
CARTA 1801
EXISTENCIA DE PROFUNDIDADES MENORES QUE 10 METROS A PARTIR DAS PROXIMIDADES DO FAROLETE NR 13 ATÉ O FINAL DO PORTO DE NAVEGANTES:
EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.7M NA POSICAO 26-54.42S 048-39.04W
EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.5M NA POSICAO 26-54.22S 048-39.23W
EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.8M NA POSICAO 26-54.09S 048-39.37W
EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.2M NA POSICAO 26-54.02S 048-39.76W
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR LOCAL S 7625/10.

S 8020/10
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS
CARTA 2101
BOIA DE LUZ NR 4 – NRORD 4024 - 32-12.03S 052-03.88W – A DERIVA.

S 8002/10
BAIA DE PARATI - PROXIMIDADES DA PRAIA BOA VISTA
CARTA 1633
VELEIRO ACALANTO NAUFRAGADO NA POSICAO: 23-13.88S 044-42.25W
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7913/10
PROXIMO A PRAIA DE ITAIPUACU
CARTA 1506
AERONAVE TIPO ULTRALEVE AMARRADA POR BOIA NA POSICAO: 22-58.23S 042-59.88W
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7837/10
CANAL DE SAO SEBASTIAO
CARTA 1644
BOIA DE LUZ CANAL DRAGADO NR 4 - NRORD 3260 - 23-51.16S 045-26.05 W- APAGADA.

S 7836/10
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS
CARTA 2101
BOIA DE LUZ NR 8 - NRORD 4036 - 32-11.42S 052-04.79W - RETIRADA.
CANCELAR LOCAL S 7772/10.

S 7662/10
CANAL DE ACESSO A BARRA DO PORTO DE LAGUNA
CARTA 1901
BOIA ARTICULADA - 28-29.70S 048-44.79W - DESAPARECIDA.

S 7644/10
PROXIMIDADES DA BOCA DA BARRA DE ITANHAEM
CARTA 23200(INT2125)
EMBARCACA0 MARCELINHO NAUFRAGADA NA POSICAO: 24-11.00S 046-46.00W - RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7632/10
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE ITAJAI
CARTA 1801
BOIA DE LUZ ITAJAI NR 6
NRORD 3826 - 26-54.83S 048-37.56W - REPOSICIONADA PARA: 26-54.88S 048-37.56W.

S 7519/10
CANAL NORTE E SUL - ENTRE A ILHA DE SANTA CATARINA E O CONTINENTE
CARTAS 1903 E 1904
ESTABELECIMENTO DE 4 BALIZAS ARTICULADAS
LAJE DOS LOPES: 27-28.40S 048-36.85W - ENCARNADA;
CAIACANGUÇU: 27-45.90S 048-35.80W - ENCARNADA;
PONTAL: 27-27.40S 048-34.48W - PRETA COM UMA FAIXA LARGA HORIZONTAL ENCARNADA; E
LAJE DOS ILHEUS: 27-30.65S 048-36.50W - PRETA COM UMA FAIXA HORIZONTAL ENCARNADA.
CANCELAR LOCAL S 7515/10.

S 7497/10
CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS
CARTA 2101
BOIA DE LUZ LATERAL DE BB ESTABELECIDA TEMPORARIAMENTE NA POSICAO: 32-11.56S 052-05.03W.

S 7472/10
PORTO DE SANTOS - CANAL DE PIACAGUERA - SECAO "B"
CARTA 1701
BOIA DE LUZ NR 2 NRORD 3388 - 23-55.24S 046-20.33W - LUZ NAO CONFIAVEL.

S 7323/10
BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO - PROXIMO DO FUNDEADOURO NR 2
CARTA 1515
VELEIRO ALCATRAZ - NAUFRAGADO NA POSICAO: 22-53.42S 043-09.15W
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 9002/09
SAO FRANCISCO DO SUL - BAIA DA BABITONGA
CARTA 1805 ER
PROXIMIDADES DA ILHA DO CORISCO E A ILHA DA CLARAS - AFLORAMENTO DE DUAS PEDRAS - NAS POSICOES 26-15.72S
048-41.82W E 26-15.77S 048-41.90W. OS NAVEGANTES DEVERAO REDOBRAR ATENCAO, PRINCIPALMENTE A NOITE.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8946/09
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AO PORTO NOVO - BACIA DE EVOLUCAO
CARTA 2101
ESTABELECIDAS DUAS BOIAS DE LUZ ESPECIAL - CARACTERISTICA: LP.A - PERIODO: 3 SEGUNDOS - POSICOES:
A)32-02.69S 052-04.30W E
B)32-02.70S 052-04.30W.
PARA DEMARCAR A MARGEM NORTE DA BACIA - VIRTUDE ASSOREAMENTO.
CANCELAR LOCAL S 8803/09.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8901/09
BAIA DE GUANABARA - PROXIMO PORTO DE NITEROI
CARTA 1515
B/P CALIFORNIA BEACH - NAUFRAGADA EM 230430Z - 22-52.73S 043-07.02W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8879/09

BAIA DE GUANABARA – PROXIMO A ILHA DE BOQUEIRAO

CARTA 1531

ESTABELECIMENTO DE LUZES FIXAS:

LUZ FIXA AMARELA - POSIÇÃO: 22-45.74S 043-09.20W - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

LUZ FIXA AMARELA - POSIÇÃO: 22-45.81S 043-09.19W - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

S 8866/09

NORTE DA ILHA DE SAO SEBASTIAO - ENSEADA DE CARAGUATATUBA

CARTA 1645

EXISTENCIA DE GASODUTOS ENTRE AS POSICOES: 23-39.87S 045-13.27W 23-41.78S 045-13.27W 23-40.23S 045-20.55W E

23-41.51S 045-13.14W. SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 2 MILHAS NAUTICAS.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 8709/09.

S 8797/09

CANAL NORTE DA ILHA DE SANTA CATARINA – PROXIMO DA ILHA ANHATOMIRIM

CARTA 1903

EXISTENCIA DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA TIPO CORRETOGRAFOS - NA POSICAO: 27-25.60S 048-33.68W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8710/09

PORTO DO RIO GRANDE – NOVO CANAL MIGUEL DA CUNHA

CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 6 – S/NRORD ESTABELECIDA PROVISORIAMENTE NA POSICAO 32-01.08S 052-04.15W.

CANCELAR LOCAL S 8505/09.

S 8579/09

BAIA DE SEPETIBA - PORTO ITACURUCA

CARTA 1623

AFUNDAMENTO DE 02 FLUTUANTES DEMARCANDO SEGMENTO DE 20 METROS - NAS POSICOES:

PONTO 1 - 22-55.63S 043-54.07W;

PONTO 2 - 22-55.62S 043-54.07W;

PONTO 3 - 22-55.63S 043-54.08W E

PONTO 4 - 22-55.62S 043-54.08W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8561/09

BAIA DE SEPETIBA

CARTA 1622

BOIAS DE LUZ ESPECIAL - MARCA DE TOPE UM X - ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS - ESTABELECIDAS NAS POSICOES:

I - AREA DE CDF NR 01

BOIA DE LUZ 01 – 22-57.68S 043-47.52W

BOIA DE LUZ 02 – 22-57.69S 043-47.47W

BOIA DE LUZ 03 – 22-57.74S 043-47.48W

BOIA DE LUZ 04 – 22-57.73S 043-47.52W.

II - AREA DE CDF NR 02

BOIA DE LUZ 01 – 22-57.07S 043-48.93W

BOIA DE LUZ 02 – 22-57.12S 043-48.75W

BOIA DE LUZ 03 – 22-57.20S 043-48.78W

BOIA DE LUZ 04 – 22-57.15S 043-48.95W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8320/09

PROXIMIDADES ENSEADA DE ITAPOCOROI - ENTRE A PONTA DO VARRIDO E PONTA DA PENHA

CARTA 23300(INT.2126)

EXISTENCIA DE ESTRUTURAS PARA MARICULTURA NAS SEGUINTE AREAS:

A) 26-46.99S 048-35.47W 26-47.01S 048-35.29W 26-47.08S 048-35.29W E 26-47.06S 048-35.47W

B) 26-46.37S 048-36.01W 26-46.40S 048-35.96W 26-46.77S 048-36.21W E 26-46.77S 048-36.35W

C) 26-46.41S 048-37.30W 26-46.47S 048-36.60W 26-47.24S 048-36.62W E 26-47.00S 048-37.22W

D) 26-45.97S 048-37.87W 26-46.20S 048-37.32W 26-46.59S 048-37.53W E 26-46.36S 048-38.07W

E) 26-45.60S 048-39.13W 26-45.69S 048-38.87W 26-46.03S 048-39.07W E 26-45.98S 048-39.30W. RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 7654/05.

S 8039/09

PROXIMIDADES DA ILHA DA ENXADA

CARTA 1511

EXISTENCIA DE CASCO SOCOBRADO ENTRE AS COORDENADAS: 22-53.09S 043-10.72W 22-53.11S 043-10.72W 22-53.16S

043-10.69W 22-53.15S 043-10.67W 22-53.10S 043-10.69W.

MENOR PROFUNDIDADE ENCONTRADA 5,3 METROS NA POSICAO: 22-53.11S 043-10.71W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7929/09

BAIA DE GUANABARA

CARTA 1512

BALIZA PONTA DO GALEAO D – NRORD RJ 545 – 22-50.27S 043-14.57W – DESTRUIDA.

S 7891/09

BAIA DA BABITONGA

CARTA 1805ER

ESTABELECIMENTO E SUBSTITUICAO DE SINAIS NAUTICOS:

BOIA DE LUZ PERIGO ISOLADO LAJE SUDESTE DA ILHA DO MARACUJA - 26- 15.77S 048- 40.30W.
BOIA CEGA LAJE DO ATALAIA - NRORD SC 55 - 26-15.34S 048-39.98W - SUBSTITUIDA POR BOIA DE LUZ EM: 26-15.30S 048-39.90W.
BOIA CEGA LAJE DA ROCEGA - NRORD SC 50 - 26-15.07S 048-39.71W - SUBSTITUIDA POR BOIA DE LUZ EM: 26-15.03S 048-39.63W.
LAGOA DE SAGUACU:
BOIA DE LUZ NR 1- 26- 16.47S 048- 42.40W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 2- 26- 17.12S 048- 44.22W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 3 - 26-17.70S 048- 45.03W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 4 - 26- 17.60S 048- 46.22W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 6 - 26- 17.68S 048- 46.80W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
PIER DO TERMINAL MARITIMO DE SAO FRANCISCO DO SUL - LUZ FIXA - 26-14.50S 048-38.43W - CARACTERISTICA F.A - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
RIO CACHOEIRA:
BOIA DE LUZ NR 5 - 26- 17.70S 048- 47.02W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 7 - 26- 17.78S 048- 47.22W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 8 - 26- 17.77S 048- 47.00W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 9 - 26- 17.78S 048- 47.28W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 10- 26- 17.82S 048- 47.22W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 11 - 26- 17.77S 048- 47.52W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 12 - 26- 17.80S 048-47.35W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 13 - 26- 17.80S 048- 47.58W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 14 - 26- 17.80S 048-47.55W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 15 - 26- 17.83S 048- 47.67W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BOIA DE LUZ NR 16 - 26- 17.83S 048-47.65W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
FAROLETE PEDRA DO RIO CACHOEIRA - 26-18.80S 048-49.87W - PRETO E ENCARNADO - CARACTERISTICA: LP(2)B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B. 0,5 - ECL. 1,5 - B. 0,5 - ECL. 7,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
PONTE DOS TRABALHADORES 1 - 26-18.83S 048-49.68W - PAINEL CIRCULAR COM FAIXAS VERTICAIS ENCARNADAS E BRANCA - CARACTERISTICA: LP. B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B. 2,0 - ECL. 8,0 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
PONTE DOS TRABALHADORES 2 - 26-18.83S 048-49.70W - PAINEL CIRCULAR COM FAIXAS VERTICAIS ENCARNADAS E BRANCA - CARACTERISTICA: LP. B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B. 2,0 - ECL. 8,0 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
PIER DO TERMINAL MARITIMO DE JOINVILLE - 26-18.35S 048-50.35W - COR AMARELA - CARACTERISTICA: LUZ FIXA - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.
BALIZA NR 1 - 26-17.83S 048-47.70W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 2 - 26-17.28S 048-48.15W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 3 - 26-17.93S 048-47.83W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 4 - 26-18.65S 048-48.70W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 5 - 26-17.97S 048-47.92W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 6 - 26-18.67S 048-48.87W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 7 - 26-18.07S 048-48.07W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 8 - 26-18.67S 048-49.08W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 9 - 26-18.62S 048-49.08W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 10 - 26-18.57S 048-49.38W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 11 - 26-18.55S 048-49.40W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 12 - 26-18.67S 048-49.42W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 13 - 26-18.82S 048-49.85W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 14 - 26-18.87S 048-49.75W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 15 - 26-18.75S 048-49.87W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 16 - 26-18.85S 048-49.85W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 17 - 26-18.53S 048-49.12W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 18 - 26-18.48S 048-50.18W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 19 - 26-18.50S 048-50.13W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 21 - 26-18.40S 048-50.27W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 23 - 26-18.35S 048-50.30W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
CANCELAR LOCAL S 7886/09.

S 7692/09

PROXIMIDADES DA PRAIA DE ITAIPU(RJ)

CARTA 1511

EMBARCAÇÃO DEUS E AMOR - ENCALHADA PROXIMO DA PRAIA DE ITAIPU EM 261822Z/ABR - RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7434/09

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE

CARTA 1822

BOIA DE LUZ NR 31 – NRORD 3662 - 25-29.77S 048-29.86W – NOVA POSICAO: 25-29.73S 048-29.84W.
CANCELAR LOCAL S 7252/09.

S 7405/09

BAIA DE GUANABARA – PROXIMIDADES DO IATE CLUBE GONCALENSE
CARTA 1501
EMBARCAÇÕES NAUFRAGADAS A CONTRABORDO – POSICAO: 22-49.10S 043-05.40W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR LOCAL S 7383/09.

S 7343/09

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - PROXIMO DO CABO JOAO DIAS – REF AVISO LOCAL S 7809/08
CARTA 1804
BOIAS DE LUZ ESTABELECIDAS TEMPORARIAMENTE NAS POSICOES: 26-09.95S 048-31.00W E 26-09.80S 048-31.16W – APAGADAS.

S 7292/09

PORTO DO RIO DE JANEIRO
CARTA 1512
AVARIA NO MOTOR ELETRICO DA LANCA DO PORTAINER NR 01 - OCUPANDO ESPACO DE CERCA DE 40 METROS ENTRE O CAIS DO TERMINAL MULTIRIO E EXTREMIDADE DA BOCA DO CANAL VARRIDO – ESTA LIMITADA A ATRACACAO NESTA AREA PARA NAVIOS DE ATE 35 METROS DE BOCA, COM CONDICOES DE MAR, VISIBILIDADE E VENTOS FAVORAVEIS, SENDO OBRIGATORIA A UTILIZACAO DE NO MINIMO 4 REBOCADORES E SOMENTE NO PERIODO DIURNO. NAVEGANTES DEVERAO MANTER CAUTELA AO TRAFEGAREM COM PRATICO NA REFERIDA AREA.
CANCELAR LOCAL S 7291/09.

S 8278/08

BAIA DE PARANAGUA - CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DA PONTA DO FELIX
CARTA 1822
CANAL COM RESTRICOES DE MANOBRAS: 1) CALADO MAXIMO 7.10 METROS 2) PARA NAVIOS COM CALADOS ENTRE 6.0 A 7.10 METROS . A) DURANTE O ESTOFO DE PREAMAR DIURNA; B) VELOCIDADE DE MANOBRA ATE 8 NOS; C) VISIBILIDADE MINIMA DE 3 MILHAS NAUTICAS; E D) VENTO DE INTENSIDADE MAXIMA DE 10 NOS.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8099/08

BAIA DE GUANABARA
CARTA 1511
BOIA DE LUZ ESPECIAL ESTABELECIDA TEMPORARIAMENTE NA POSICAO – 22-55.14S 043-10.03W – CARACTERISTICA: LP. A. – PERIODO: 4 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 3.7 – ALCANCE: 2 MILHAS NAUTICAS.

S 7909/08

PROXIMIDADES DO PORTO DO RIO GRANDE
CARTA 2110
CABOS AEREOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PARA SAO JOSE DO NORTE, NA TRAVESSIA DO CANAL DE ACESSO AO PORTO, ENCONTRAM-SE SEM AS ESFERAS DE SINALIZACAO.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7809/08

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - PROXIMO DO CABO JOAO DIAS
CARTA 1804
EMPURRADOR NORSUL VITORIA E BARCACA NORSUL 12 EMBORCADOS NA POSICAO: 26-09.87S 048-31.09W - DEMARCADOS POR BOIAS DE LUZ ESTABELECIDAS TEMPORARIAMENTE NAS POSICOES: 26-09.95S 048-31.00W E 26-09.80S 048-31.16W - CARACTERISTICA: MR (3)A -PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: A. 0,2 - ECL. 0.3 - A. 0.2 - ECL. 0.3 - A. 0.2 - ECL. 3.8.
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR LOCAL S 7426/08.

S 8292/07

BAIA DE GUANABARA - PORTO DO RIO DE JANEIRO
CARTA 1511
BOIA DE LUZ MARGEM SW DO CANAL – NRORD 2628 – 22-53.34S 043-10.82W – FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL: 22-53.31S 043-10.82W.

S 7413/07

CANAL DE ACESSO A BARRA DO PORTO DE LAGUNA
CARTA 1901
BOIA DE LUZ LATERAL DE BB ESTABELECIDA TEMPORARIAMENTE NA POSICAO: 28-29.67S 048-44.76W - CARACTERISTICA: LP.V - PERIODO: 3S - FASE DETALHADA: V. 0.5 - ECL. 2.5 - ALCANCE LUMINOSO: 7 MILHAS NAUTICAS.
CANCELAR LOCAL S 7180/07.

S 7117/07

CANAL NORTE DE SANTA CATARINA
CARTA 1903
ESTABELECIDO SINAL CEGO -MONOBOIA NA COR AMARELA NA POSICAO: 27-23.62S 048-27.28W. RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR LOCAL S 7069/07.

S 9144/06

BAIA DE GUANABARA – PROXIMO DA ILHA DAS ENXADAS
CARTA 1515
BOIA DE AMARRACAO NR 2 - 22-53.25S 043-10.16W – DESAPARECIDA.

S 7135/06

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE LAGUNA

CARTA 1901

REALIZACAO DE SERVICO DE MERGULHO PARA RETIRADA DE PEDRAS SUBMERSAS NA POSICAO: 28-29.72S 048-44.77W AREA
DEMARCADADA COM BOIAS.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7075/05

BAIA DE GUANABARA – TERMINAL DA ILHA REDONDA DE DENTRO

CARTA 1512

ESTABELECIDOS EQUIPAMENTOS LUMINOSOS TIPO GIROFLEX EMITINDO LAMPEJO AZUL NOS DOLFINS DE ATRACACAO NAS
POSICOES:

22-48.09S 043-07.17W – CARACTERISTICA LP.AZ (FUNCIONAMENTO OCASIONAL).

22-48.17S 043-07.25W – CARACTERISTICA LP.AZ (FUNCIONAMENTO OCASIONAL).

CANCELAR LOCAL S 7025/05.

[Fale conosco](#)