

2510



CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA
AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS



Costa Sul

16/03/2012 11:30 UTC

COSTEIRO

S 0349/12
COSTA SUL
PLATAFORMAS MOVEIS - POSICOES ATUALIZADAS EM 161230 UTC MAR 12.
23-00.12S 044-14.72W OCEAN STAR
23-00.35S 043-04.30W DEEPWATER MILLENIUM
23-00.41S 043-04.18W ETESCO VIII
23-02.48S 040-12.43W DEEP OCEAN CLARION
23-04.99S 040-59.70W FPSO POLVO A
23-06.00S 044-16.00W PETROBRAS XXII
23-06.03S 044-15.15W OCEAN YATZY
23-14.50S 043-20.50W OCEAN RIG CORCOVADO
23-15.00S 043-30.00W ENSCO 7500
23-17.73S 041-12.45W PEREGRINO B
23-18.30S 043-04.10W PACIFIC MISTRAL
23-20.03S 041-17.88W PEREGRINO A
23-26.00S 043-24.00W DEEPSEA METRO II
23-26.30S 040-43.30W NORBE IX
23-28.45S 041-23.78W OCEAN LEXINGTON
23-32.28S 041-22.83W OCEAN AMBASSADOR
23-32.55S 041-04.05W ABAN ABRAHAM
23-33.57S 041-25.82W PRIDE VENEZUELA
23-33.92S 041-26.61W SEA EXPLORER
23-37.80S 041-20.54W GSF ARCTIC 1
23-43.70S 044-25.62W SKAND MOGSTER
24-16.95S 044-12.07W OCEAN QUEST
24-18.11S 042-42.78W FPSO CIDADE DE SANTOS
24-18.53S 042-39.87W PETROBRAS X
24-21.70S 042-12.20W NOBLE DAVE BEARD
24-28.98S 044-12.57W ATLANTIC STAR (SS-45)
24-34.73S 042-32.48W GOLD STAR
24-35.60S 042-54.52W LONE STAR
24-45.12S 040-41.77W OCEAN CONCORD
24-46.92S 043-06.58W NOBLE CLYDE BOUDREAUX
NOVA24-47.15S 042-28.56W ETESCO TAKATSUGO J
24-59.17S 042-43.85W CAJUN EXPRESS
25-13.40S 042-31.43W ALPHA STAR
25-13.91S 042-53.48W BW CIDADE DE SAO VICENTE
25-28.73S 042-44.45W OCEAN VALOR
25-31.40S 042-48.38W WEST EMINENCE
25-31.70S 043-26.43W DYNAMIC PRODUCER
25-32.10S 042-51.68W WEST TAURUS
25-32.50S 043-29.50W WEST ORION
25-32.58S 042-50.47W FPSO CIDADE DE ANGRA DOS REIS
25-36.90S 042-47.60W NOBRE VIII (NS)
25-41.40S 043-09.03W VITORIA 10K (NS-30)
25-48.10S 043-51.00W SEVEN DRILLER
NOVA25-57.30S 043-11.40W CERRADO(NS)
26-24.98S 046-28.92W PRIDE MEXICO
26-26.25S 046-32.47W FSO AVARE
26-27.07S 046-33.08W ATLANTIC ZEPHIR

26-28.00S 046-33.00W PETROBRAS XVI
26-41.32S 045-38.97W SS AMAZONIA
27-08.22S 046-37.98W OCEAN BARONESS
PROIBIDA A NAVEGACAO A MENOS DE 500 METROS DAS PLATAFORMAS.
CANCELAR COSTEIRO S 0345/12

S 0347/12
ILHA DOS LOBOS
CARTA 1909
FAROL ILHA DOS LOBOS – G 0596 – 28-26.77S 048-42.45W – APAGADO.

S 0341/12
CANCELAR COSTEIRO S 0308/12 E ESTE AVISO.

S 0339/12
CANCELAR COSTEIRO S 0311/12 E ESTE AVISO

S 0336/12
REBOCADOR TOPA TUDO XVI - REBOCANDO BARCACA TOPA TUDO XVII
COMPRIMENTO 140 M - VELOC 5,0 NOS
ENTRE ITAJAI(SC) E PORTO DE ITAGUAI(RJ)
INICIO: 142100 UTC MAR
CANCELAR ESTE AVISO 172000 UTC MAR 12.

S 0334/12
SUL DE MARICA(RJ)
CARTA 21070(INT.2008)
BOIA - A DERIVA
ULTIMA POSICAO EM 120231 UTC MAR: 24-33.05S 042-47.18W
SOLICITA-SE AOS NAVEGANTES NA AREA PROCURAR AVISTAR E INFORMAR
CANCELAR ESTE AVISO 270331 UTC MAR 12.

S 0328/12
SUL DO RIO DE JANEIRO-(RJ)
PESQUISA SISMICA - NAVIO NPS WG COOK REBOCANDO 12 CABOS SISMICOS
COM 5 MILHAS NAUTICAS DE COMPRIMENTO SINALIZADOS NAS
EXTREMIDADES POR BOIAS COM LUZES EMITINDO LAMPEJOS INTERMITENTES
ENTRE AS POSICOES:
25-42.00S 044-02.00W 25-06.00S 043-37.00W
26-03.00S 041-57.00W 26-39.00S 042-22.00W
PERIODO: 100300 UTC A 170259 UTC MAR
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 6 MILHAS NAUTICAS
CANCELAR COSTEIRO S 0317/12
CANCELAR ESTE AVISO 170359 UTC MAR 12.

S 0321/12
SUDESTE DE CABO FRIO(RJ)
PESQUISA SISMICA - NAVIO NPS OCEANIC PHOENIX REBOCANDO 12 CABOS SISMICOS COM 5
MILHAS NAUTICAS DE COMPRIMENTOS SINALIZADOS NAS EXTREMIDADES POR BOIAS COM LUZES
EMITIDO LAMPEJOS INTERMITENTES ENTRE AS POSICOES:
23-35.53S 041-01.85W 24-20.60S 041-30.27W
23-30.03S 039-42.92W 24-22.00S 039-50.15W
PERIODO: 100300Z/MAR A 170259Z/MAR
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 6 MILHAS NAUTICAS
CANCELAR ESTE AVISO 170359 UTC MAR 12

S 0320/12
SUDESTE DE CABO FRIO(RJ)
PESQUISA SISMICA - NAVIO NPS VERITAS VIKING REBOCANDO 08 CABOS SISMICOS COM 3,5
MILHAS NAUTICAS DE COMPRIMENTOS SINALIZADOS NAS EXTREMIDADES POR BOIAS COM LUZES
EMITIDO LAMPEJOS
INTERMITENTES ENTRE AS POSICOES:
24-30.00S 041-26.00W
24-59.17S 041-43.42W
24-02.45S 041-47.43W
PERIODO: 100300 UTC A 170259 UTC MAR
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 6 MILHAS NAUTICAS
CANCELAR ESTE AVISO 170359 UTC MAR 12

S 0319/12
SUL DA ILHA DE MARICA

PESQUISA SISMICA - NAVIO NPS RAMFORM SOVEREING REBOCANDO 14 CABOS SISMICOS
COM 8100 METROS DE COMPRIMENTO SINLIZADOS NAS EXTREMIDADES POR BOIAS COM LUZES
EMITIDO
LAMPEJOS INTERMITENTES ENTRE AS POSICOES:
24-13.83S 043-21.45W 23-50.38S 042-20.15W
25-14.99S 041-41.35W 25-38.15S 042-43.18W
PERIODO: 100300 UTC A 170259 UTC MAR
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 8 MILHAS NAUTICAS
CANCELAR ESTE AVISO 170359 UTC MAR 12

S 0318/12
SUL DE CABO FRIO(RJ)
PESQUISA SISMICA - NAVIO NPS CGG SYMPHONY REBOCANDO 10 CABOS SISMICOS COM 3 MILHAS
NAUTICAS
DE COMPRIMENTO ENTRE AS POSICOES:
26-04.00S 042-28.00W 23-45.00S 042-28.00W
23-57.00S 041-41.00W 26-04.00S 041-41.00W
PERIODO: 100300 UTC A 170259 UTC MAR
SOLICITA SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 6 MILHAS NAUTICAS
CANCELAR ESTE AVISO 170359 UTC MAR 12.

S 0315/12
ILHA GRANDE - PONTA DA JUATINGA
CARTA 1634
FAROL PONTA DA ILHA GRANDE – G 0458 - 23-17.62S 044-30.32W – APAGADO.

S 0309/12
REBOCADORES SKAND MOGSTER E SKAND TERRIER - REBOCANDO PLATAFORMA ENSCO 5002
COMPRIMENTO DO REBOQUE 755 M VELOC 1.5 NOS
ENTRE 23-06.32S 044-16.58W E 23-43.70S 044-25.62W
INICIO: 090800 UTC MAR
SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS.
CANCELAR ESTE AVISO 110600 UTC MAR 12.

S 0299/12
SUDESTE DE FLORIANOPOLIS(SC)
CARTA 21070(INT. 2008)
MANOBRAS MILITARES – EXERCICIO DE TIRO
PERIODO: 12 A 30 UTC MAR - DAS 1000 AS 2100 UTC
AREA PERIGOSA A NAVEGACAO ENTRE AS POSICOES:
27-47.00S 048-27.00W 27-50.00S 048-21.00W
28-07.00S 048-35.00W 28-10.00S 048-29.00W
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 302200 UTC MAR 12.

S 0261/12
CANAL DE VERGA
CARTA 2210
FAROL VERGA – G 0639 - 32-58.59S 052-33.50W RESPONDEDOR RADAR (RACON) – INOPERANTE

S 0098/12
ILHA QUEIMADA GRANDE-SP
CARTA 1711
FAROL QUEIMADA GRANDE - G 0512 - 24-28.75S 046-40.61W - APAGADO.

S 0093/12
SUDESTE DO FAROL MOSTARDAS(RS)
CARTA 23500(INT. 2128)
EXISTENCIA DE BOIA DE COLETA DE DADOS METEOROLOGICOS
COM REFLETOR RADAR COR AMARELA
EMITINDO LUZ COM 5 LAMPEJOS NUM PERIODO DE 15 SEGUNDOS COM
INSCRICAO MARINHA DO BRASIL E MINUANO
POSICAO: 31-34.21S 049-52.37W
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 500 METROS.

S 0045/12
SUDESTE DE CABO FRIO
CARTA 23000(INT 2123)
EXISTENCIA DE 01 BOIA OSX-1 STP - NA POSICAO: 23-32.08S 041-26.18W
COM SISTEMA DE ANCORAGEM NUM RAO DE 2 MILHAS NAUTICAS
CANCELAR COSTEIRO S 1181/11.

CANCELAR ESTE AVISO 090359 UTC DEZ 26.

S 1082/11
ENSEADA DE ITAPOCOROI
CARTA 23300 (INT 2126)
BOIA DE LUZ PEDRA DO CACAO – NRORD 3815 - 26-46.81S 048-34.10W - AVARIADA.

S 1511/10
QUEIMADA GRANDE
CARTA 1711
FAROL QUEIMADA GRANDE – G 0512 - 24-28.75S 046-40.61W – APAGADO.

S 1505/10
AO LARGO DE CABO FRIO
CARTA 23000(INT 2123)
INSTALACAO DE LINHAS DE FUNDEIO COM EQUIPAMENTO DE PESQUISA OCEANICA CUJO O TOPO DA LINHA ENCONTRA-SE A 30 METROS DA SUPERFICIE NAS POSICOES:
23-36.25S 041-34.37W 23-36.32S 041-34.35W.
PERIODO: NOV/10 A JUL/12.
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA MINIMA DO CONJUNTO DE 1 MILHA NAUTICA.
RECOMENDA-SE CAUTELA ESPECIAL A EMBARCAÇÕES DE GRANDE PORTE E A PESCADORES, PRINCIPALMENTE OS DE ARRASTO.
EQUIPAMENTOS NAO SAO VISIVEIS NA SUPERFICIE.
CANCELAR COSTEIRO S 1472/10.
CANCELAR ESTE AVISO 010259 UTC AGO 12.

S 1107/10
SUDESTE DE GUARATIBA
CARTA 23100 (INT 2124)
EMBARCACOES PESQUEIRAS DEVERAO TER CAUTELA, EVITANDO A PESCA DE ARRASTO NAS ÁREAS ONDE EXISTAM CABOS SUBMARINOS CARTOGRAFADOS, COM ESPECIAL ATENCAO AS AREAS PROXIMAS A COSTA.

S 0788/10
OESTE DA ILHA MONTAO DE TRIGO
CARTA 23200(INT2125)
EMBARCACAO SANDER NAUFRAGADA NA POSICAO: 23-52.00S 045-49.00W – RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0701/10
SUDESTE DE CABO FRIO
CARTA 23000 (INT 2123)
EXISTENCIA DE BOIA DE PERIGO ISOLADO – ESTABELECIDA NA POSICAO: 23-19.40S 041-15.45W
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 2615/09
LESTE DO FAROL DA SOLIDAO
CARTA 2000
EXISTENCIA DE FERRO(ANCORA) NA POSICAO: 30-44.30S 050-13.20W. RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR COSTEIRO S 2587/09.

S 0846/09
TERMINAL ALMIRANTE SOARES DUTRA
CARTA 2100
FAROL MOSTARDA – G 0614 - 31-14.78S 050-54.31W – RESPONDEDOR RADAR (RACON) – FORA DO AR CANCELAR COSTEIRO S 0834/09.

S 0098/09
PROXIMIDADES DA BARRA DE PARANAGUA
CARTA 1820
FUNDEADOURO NR 12 - EXISTENCIA DE FERRO(ANCORA) NA POSICAO: 25-37.10S 048-12.40W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR COSTEIRO S 0086/09.

S 0761/08
NORDESTE DA ILHA DE SAO SEBASTIAO
CARTA 1641
BALSA GLOBAL IROQUOIS REALIZANDO LANÇAMENTO DE TUBOS NA AREA DELIMITADA PELAS POSICOES:
A)23-40.62S 045-12.42W. B)23-40.97S 045-10.98W
C)23-43.58S 045-11.72W. D)23-43.27S 045-13.03W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

LOCAIS

S 7348/12
PORTO DE SANTOS – PROXIMIDADES DE MACUCO(SP)
CARTA 1701
SERVICO DE SONDAAGEM DE SOLO ENTRE O CAIS DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO E
CONCAIS, ENTRE OS CABECOS 223 E 270, NAS SEGUINTE POSICOES:
23-57.02S 046-18.70W
23-56.98S 046-18.67W
23-57.58S 046-18.27W
23-57.62S 046-18.32W
PERIODO: 18/MAR A 18/ABR - DAS 1000 AS 0400 UTC
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 180500 UTC ABR 12

S 7347/12
BAIA DE SANTOS
CARTA 1711
REALIZACAO DE EVENTO NAUTICO
DIAS: 17 E 18/MAR – DAS 1200 AS 1800 UTC
PERCURSO: PONTA DA PRAIA, MUNICIPIO DE SANTOS(SP) E CHEGADA: PRAIA DO GONZAGUINHA,
MUNICIPIO DE SAO VICENTE(SP)
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 181900 UTC MAR 11.

S 7344/12
CANCELAR LOCAL S 7316/12 E ESTE AVISO.

S 7340/12
RIO SAO FRANCISCO DO SUL
CARTA 1804
REALIZACAO DE REGATA
DIA: 17/MAR – DAS 1400 AS 2100 UTC
PERCURSO: LARGADA NAS PROXIMIDADES DO SUMIDOURO (26-10.10S 048-33.38W), SEGUINDO
EM DIRECAO A ILHA DE TAMBORETES(CONTORNANDO-A) COM RETORNO LIVRE ATE A PRAIA DO
CAPRI(26-11.18S 048-34.72W - CHEGADA)
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 172200 UTC MAR 12.

S 7333/12
ILHA DE SANTA CATARINA-CANAL NORTE
CARTA 1903
BALIZA LAJE DO LOPES LATERAL BORESTE 27-28.40S 048-36.85W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE.
CANCELAR LOCAL S 8548/11

S 7332/12
ILHA DE SANTA CATARINA-CANAL NORTE
CARTA 1903
BALIZA LAJES DAS PESCADINHAS - 27-31.76S 048-35.65W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE

S 7330/12
BAIA DE GUANABARA – PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA
CARTA 1512
PILAR NR 51 LUZ FIXA VERDE - VAO SECUNDARIO NAVEGACAO DE ENTRADA - APAGADO
ENTRE OS PILARES 51 E 52 - LUZ ISOFASICA BRANCA - NAVEGACAO DE ENTRADA - APAGADO.
CANCELAR LOCAL S 7140/12

S 7329/12
PROXIMIDADES DA BASE AEREA DE SANTOS - PORTO DE SANTOS(SP)
CARTA 1701
SERVIÇO DE SONDAAGEM GEOTECNICA NAS POSICOES:
23-56.17S 046-18.50W 23-55.98S 046-18.33W
23-55.52S 046-18.50W 23-59.60S 046-18.68W
PERIODO: 15 MAR A 01 OUT - DAS 1015 UTC AS 2015 UTC
EMBARCACAO DE APOIO: BOM JESUS II

RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 012115 UTC OUT 12

S 7324/12
PROXIMIDADES DO CAIS DA ALEMOA -PORTO DE SANTOS(SP)
CARTA 1701
SERVIÇO DE SONDAGEM A PERCUSSAO E ROTATIVA NAS POSICOES:
23-55.35S 046-21.67W
23-55.30S 046-21.78W
23-55.38S 046-21.49W
23-55.33S 046-21.38W
23-55.27S 046-21.27W
23-55.21S 046-21.21W
PERIODO: 13 MAR A 13 ABR - DAS 1000 UTC AS 2000 UTC
EMBARCACAÇÃO DE APOIO: LAIS III
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 132100 UTC ABR 12

S 7315/12
BAIA DA ILHA GRANDE
CARTA 1633
BALIZA LAJE DA TAPERA - NRORD - 3154 - 23-12.63S 44-40.68W - APAGADA.

S 7314/12
BAIA DA ILHA GRANDE
CARTA 1633
BALIZA LAGE DOS MOLEQUES - NRORD - 3153 - 23-10.78S 44-38.68W - APAGADA.

S 7312/12
BAIA DE GUANABARA - ILHA DE ITAOCA
CARTA 1501
REALIZACAO DE SERVIÇO DE MERGULHO
ENTRE AS SEGUINTE POSICOES:
22-46.63S 043-04.67W 22-46.47S 043-04.28W
22-46.80S 043-04.10W 22-46.97S 043-04.48W
PERIODO: 10 A 23 MAR- DAS 1000 AS 2100 UTC
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 232200 UTC MAR 12

S 7311/12
BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DA TECOM
CARTA 1515 E 1511
BOIAS REPOSICIONADAS PROVISORIAMENTE EM VIRTUDE DE DRAGAGEM
CANAL ANTERIOR A BIFURCACAO:
BOIA DE LUZ NR 01 - NRORD 2620 - 22-53.29S 043-10.04W - REPOSICIONADA
PARA: 22-53.28S 043-09.88W
BOIA DE LUZ NR 02 - NRORD 2616 - 22-53.44S 043-09.88W - REPOSICIONADA
PARA: 22-53.38S 043-09.78W
BOIA DE LUZ NR 03 - NRORD 2624 - 22-53.29S 043-10.41W - REPOSICIONADA
PARA: 22-53.32S 043-10.37W
MARGEM SUDOESTE DO CANAL:
BOIA DE LUZ NR 01 - NRORD 2656 - 22-53.24S 043-10.85W - REPOSICIONADA
PARA: 22-53.25S 043-10.85W
BOIA DE LUZ NR 02 - NRORD 2664 - 22-52.92S 043-11.47W - REPOSICIONADA
PARA: 22-53.08S 043-11.27W
BOIA DE LUZ NR 03 - NRORD 2660 - 22-53.05S 043-11.16W - REPOSICIONADA
PARA: 22-53.00S 043-11.25W
BOIA DE LUZ NR 04 - NRORD 2672 - 22-52.59S 043-11.95W - REPOSICIONADA
PARA: 22-52.63S 043-11.92W
BOIA DE LUZ NR 05 - NRORD 2668 - 22-52.63S 043-11.74W - REPOSICIONADA
PARA: 22-52.62S 043-11.73W
BOIA DE LUZ NR 06 - NRORD 2676 - 22-52.58S 043-12.16W - REPOSICIONADA
PARA: 22-52.63S 043-12.28W
BOIA DE LUZ NR 07 - NRORD 2676.1 - 22-52.40S 043-12.03W - REPOSICIONADA
PARA: 22-52.38S 043-12.05W
BOIA DE LUZ NR 08 - NRORD 2676.2 - 22-52.66S 043-12.32W - REPOSICIONADA
PARA: 22-52.93S 043-12.57W
CANCELAR LOCAL S 7218/12
CANCELAR ESTE AVISO 140359 UTC AGO 12.

S 7310/12
PORTO DE SANTOS(SP)

CARTA 1711
SERVICO DE INSPECAO SUBAQUATICA
TERMINAL 35 - ENTRE OS CABECOS 343 A 345
PERIODO: 12 A 30 MAR - DAS 1100 AS 2000 UTC.
EMBARCACA O DE APOIO: MAXIMO
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 302100 UTC MAR 12

S 7304/12
BAIA DA RIBEIRA - ENSEADA DO BRACUI(RJ)
CARTA 1637
EMBARCACA O NAUFRAGADA NA POSICAO: 22-57.28S 044-23.42W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7290/12
CANAL DE ACESSO AOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA TRAFEGO E PERMANENCIA NOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA
CARTA 1821
RECOMENDACOES PARA O PERIODO DIURNO PARA OPERACA O NO PORTO DE PARANAGUA, DE NAVIOS QUE POSSUAM DE 250 METROS DE COMPRIMENTOS ATE 306 METROS COM BOCA ATE O LIMITE DE 45,20 METROS.
I-PARA NAVIOS DE 270 METROS DE COMPRIMENTO ATE 285 METROS COM BOCA ATE LIMITE DE 40 METROS - OBSERVADAS AS SEGUINTE S CONDICOES:
1- VISIBILIDADE MINIMA DE 4 MILHAS NAUTICAS.
2- MAR E VENTO ATE FORCA 4 NA ESCALA BEAUFORT.
3- VELOCIDADE DE MANOBRA ATE 14 NOS.
4- SINAIS NAUTICOS ENTRE OS PARES DE BOIAS 1-2 A 7-8 E BOIAS 29,30 E 31 EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO.
5- POR OCASIA O DA PASSAGEM NO TRECHO CRITICO ENTRE AS BOIAS 29,30 E 31, ESTA AUTORIZADA A REALIZACA O DA MANOBRA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A PRIMEIRA HORA QUE ANTECEDE O ESTOFO DA MARE (MARE PARADA) E NA PRIMEIRA HORA SEGUINTE.
6- SEM PRESENÇA DE VAGAS DE FUNDO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS PARES DE BOIAS 1-2 A 5-6.
7- USO OBRIGATORIO DE DOIS REBOCADORES AZIMUTAIS PARA MANOBRAS DE ATRACACA O E DESATRACACA O.
II- PARA NAVIOS DE 285 METROS DE COMPRIMENTO ATE 301 METROS DE BOCA ACIMA DE 40 METROS ATE O LIMITE DE 45.20 METROS – DEVEM SER OBSERVADAS ALEM DOS ITENS 1,2,3,4,5,6 E 7 – A SEGUINTE CONDICA O:
8- POR OCASIA O DA PASSAGEM NO TRECHO CRITICO ENTRE AS BOIAS 29,30 E 31, A MARE DEVERA ESTA PARADA (ESTOFO DA MARE).
III- PARA NAVIOS DE 301 METROS DE COMPRIMENTO ATE 306 METROS COM BOCA ACIMA DE 40 METROS ATE O LIMITE DE 45.20 METROS - DEVEM SER OBSERVADAS ALEM DOS ITENS 1,2,3,4,5,6 E 7 E 8 – AS SEGUINTE S CONDICOES:
9- A NAVEGACA O ENTRE OS PARES DE BOIAS 1-2 A 7-8 SERA RELAI ZADA SOMENTE NO PERIODO DIURNO;
10- NAO SERA PERMITIDO O CRUZAMENTO NO CANAL COM OUTRO NAVIO COM CALADO SUPERIOR A 9,50 METROS, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS PARES DE BOIAS 1-2 A 17-18; E
11- USO OBRIGATORIO DE TRÊ S REBOCADORES AZIMUTAIS PARA MANOBRAS DE ATRACACA O E DESATRACACA O.
1- TRAFEGO NOTURNO SOMENTE PARA NAVIOS DE COMPRIMENTO MAXIMO DE 250 METROS E COM BOCA ATE O LIMITE DE 40 METROS.
CANCELAR S 8702/11

S 7289/12
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE PARANAGUA E ANTONINA E CANAL DA GALHETA – CARTA 1821 - ALTERACOES E CONDICOES PARA OPERACOES DE NAVIOS:
1 - TRAFEGO DIURNO PARA NAVIOS DE CALADO SUPERIOR A 10.90 E ATE 11.60 METROS, DESDE QUE SE ADEQUANDO AOS SEGUINTE S FATORES CONDICIONANTE S:
A) SEM RESTRICOES DE OPERACA O EM QUALQUER CONDICA O DE AMPLITUDE DE MARE;
B) REALIZADO 1 (UMA) HORA ANTES E 1 (UMA) HORA DEPOIS DO ESTOFO DAS PREAMARES;
C) VELOCIDADE MINIMA DO NAVIO NO FUNDO DE 8 NOS;
D) VISIBILIDADE DE 2 MILHAS NAUTICAS;
E) VENTO ATE O NIVEL 4 DA ESCALA BEAUFORT; E
2 - TRAFEGO DIURNO PARA NAVIOS DE CALADO SUPERIOR A 11.60 E ATE 12.30 METROS, DESDE QUE SE ADEQUANDO AOS SEGUINTE S FATORES CONDICIONANTE S:
A) SEM RESTRICOES DE OPERACA O EM QUALQUER CONDICA O DE AMPLITUDE DE MARE;
B) REALIZADO 1 (UMA) HORA ANTES E 1 (UMA) HORA DEPOIS DO ESTOFO DAS PREAMARES;
C) VELOCIDADE MINIMA DO NAVIO NO FUNDO DE 10 NOS;
D) VISIBILIDADE DE 4 MILHAS NAUTICAS;
E) VENTO ATE O NIVEL 3 DA ESCALA BEAUFORT; E
F) SEM A PRESENÇA DE VAGAS OU MARULHOS CAUSADOS POR RAJADAS DE VENTO.

3 - TRAFEGO NOTURNO PARA NAVIOS DE CALADO DE 10.60, DESDE QUE SE ADEQUANDO AOS SEGUINTE FATORES CONDICIONANTES:

- A) SEM RESTRICOES DE OPERACAO EM QUALQUER CONDICAO DE AMPLITUDE DE MARE;
 - B) REALIZADO 1 (UMA) HORA ANTES E 1 (UMA) HORA DEPOIS DO ESTOFO DAS PREAMARES;
 - C) VELOCIDADE MINIMA DO NAVIO NO FUNDO DE 10 NOS;
 - D) VISIBILIDADE DE 4 MILHAS NAUTICAS;
 - E) VENTO ATE O NIVEL 3 DA ESCALA BEAUFORT; E
 - D) OS SINAIS NAUTICOS 1/2 A 7/8 FUNCIONANDO NORMALMENTE.
- CANCELAR LOCAL S 8701/11

S 7286/12

PROXIMIDADES DO PORTO DE SANTOS(SP)

CARTA 1711

SERVICOS COM MAQUINAS OPERANDO NAS MARGENS DO RIO FURADO NAS POSICOES:

1) 23-55.04S 046-18.92W

2) 23-55.03S 046-18.88W

PERIODO: 02 MAR A 02 ABR – DAS 1000 AS 2200 UTC

NAVEGANTES DEVERAO TER EXTREMA CAUTELA AO TRAFEGAREM NO LOCAL, MANTENDO O MAIOR AFASTAMENTO POSSIVEL DA AREA DE OPERACAO E COM VELOCIDADE INFERIOR A 6 NOS

CANCELAR LOCAL S 7276/12.

CANCELAR ESTE AVISO 022300 UTC ABR 12.

S 7282/12

BAIA DA RIBEIRA - PROXIMIDADES DA PRAINHA

CARTA 1637

EMBARCACAO NAUFRAGADA NA POSICAO: 22-59.33S 044-19.75W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7277/12

BAIA DA ILHA GRANDE - PORTO DE ANGRA DOS REIS

CARTA 1636

BOIA DE LUZ LAJE DO SEGREDO – NRORD 3100 – 23-01.20S 044-18.61W – DESAPARECIDA

S 7272/12

BAIA DE GUANABARA(RJ)

CARTA 1512

BOIA DE LUZ - CANAL DO MATOSO NR 04 - NRORD - 2605.25 - 22-50.12S 43-10.65W - AVARIADA E APAGADA

S 7250/12

OESTE DA ILHA DE SANTA CATARINA - ILHA DO LARGO

CARTA 1904

ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE FAROLETE

FAROLETE ILHA DO LARGO – 27-42.54S 048-35.69W - CARACTERISTICA: LP(2)B - PERIODO: 10

SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B.0,5 ECL.1,0 - B.0,5 ECL.8,0 - ALCANCE LUMINOSO: 7 MILHAS

NAUTICAS - ALTITUDE: 13 METROS

S 7249/12

PORTO DE PARANAGUA - CANAL DA GALHETA

CARTA 1821

REPOSICIONAMENTO E ESTABELECIMENTO TEMPORARIO DE BOIAS DE LUZ VIRTUDE DE

DRAGAGEM:

BOIA DE LUZ NR 4 - NRORD 3536 - 25-36.63S 048-17.16W - REPOSICIONADA PARA 25-36.69S 048-17.27W

BOIA DE LUZ NR 4B - 25-36.54S 048-17.26W – REPOSICIONADA PARA 25-36.51S 048-17.27W

BOIA DE LUZ NR 3B - 25-36.42S 048-17.16W - CARACTERISTICA: LP.E - PERIODO: 4 SEGUNDOS -

FASE DETALHADA - E. 0.3 – ECL. 3.5

BOIA DE LUZ NR 4C - 25-36.57S 048-17.21W - CARACTERISTICA: MR (3)V - PERIODO: 5 SEGUNDOS

- FASE DETALHADA: V. 0.2 - ECL. 0.3 - V. 0.2 - ECL. 0.3 - V. 0.2 - ECL. 3.8.

S 7248/12

NORTE DE ILHA GRANDE(RJ)

CARTA 1607

EMBARCACAO ORION NAUFRAGADA NAS PROXIMIDADES DA MARINA PORTO REAL, CONCEIÇÃO DE

JACAREÍ : 23-02.31S 044-09.99W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7245/12

BAIA DA ILHA GRANDE - PARTE LESTE

CARTA 1621

ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE BOIAS DE LUZ

CANAL PRINCIPAL

BOIA 1A - 23-00.43S 044-00.35W - LP. E 3S - FASE DETALHADA - E 0.3 ECL 2.7
BOIA 2A - 23-00.34S 044-00.39W - LP. V 3S - FASE DETALHADA - V 0.3 ECL 2.7
CANAL DERIVATIVO:
BOIA DE LUZ SN 1: 23-04.36S 044-02.43W - LP.E.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA:
E. 0.3 – ECL. 2.7
BOIA DE LUZ SN 2: 23-04.35S 044-02.54W - LP.V.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE
DETALHADA: V. 0.3 – ECL. 2.7
ESTABELECIMENTO DE BOIAS DE LUZ
BOIA DE LUZ SN 3: 23-03.40S 044-02.26W - LP.E.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA:
E. 0.3 – ECL. 2.7
BOIA DE LUZ SN 4: 23-03.38S 044-02.38W - LP.V.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE
DETALHADA: V. 0.3 – ECL. 2.7
BOIA DE LUZ SN 5: 23-02.44S 044-02.10W - LP.E.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA:
E. 0.3 – ECL. 2.7
BOIA DE LUZ SN 6: 23-02.42S 044-02.21W - LP.V.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE
DETALHADA: V. 0.3 – ECL. 2.7
BOIA DE LUZ SN 7: 23-01.92S 044-01.93W - LP.E.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA:
E. 0.3 – ECL. 2.7
BOIA DE LUZ SN 8: 23-01.89S 044-02.05W - LP.V.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE
DETALHADA: V. 0.3 – ECL. 2.7
BOIA DE LUZ SN 9: 23-01.45S 044-01.67W – R(2)E.3S – PERIODO: 3
SEGUNDOS – FASE DETALHADA: E. 0.3 – ECL. 0.7 - E. 0.3 – ECL. 1.7
BOIA DE LUZ SN 10: 23-01.40S 044-01.77W – R(2)V.3S – PERIODO: 3
SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. V.3 – ECL. 0.7 - V. 0.3 – ECL. 1.7
CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE CONTAINERES Y:
ESTABELECIMENTO DE BOIAS DE LUZ
BOIA DE LUZ SN 1: 22-56.65S 043-50.58W - LP.E.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA:
E. 0.3 – ECL. 2.7
BOIA DE LUZ SN 2: 22-56.65S 043-50.65W - LP.V.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE
DETALHADA: V. 0.3 – ECL. 2.7
BOIA DE LUZ SN 3: 22-56.38S 043-50.59W - LP.E.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE DETALHADA:
E. 0.3 – ECL. 2.7
BOIA DE LUZ SN 4: 22-56.37S 043-50.65W - LP.V.3S – PERIODO: 3 SEGUNDOS – FASE
DETALHADA: V. 0.3 – ECL. 2.7
CANCELAR LOCAIS S 7148/12 - S 8881/11.

S 7240/12
BAIA DE GUARATUBA
CARTA 1803
REF AVISO S 7239/12
BOIA DE LUZ NR 2 - 25-51.82S 048-31.55W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 4 - 25-51.75S 048-32.04W - APAGADA.

S 7239/12
BAIA DE GUARATUBA
CARTA 1803
ESTABELECIMENTO PROVISORIO E REPOSICIONAMENTO DE 4 BOIAS DE LUZ LATERAIS NAS
SEGUINTE POSICOES:
BOIA DE LUZ NR 1 - 25-51.72S 048-31.50W - LP E.4S (E 0,5 ECL 3,5)- REPOSICIONADA PARA 25-
51.65S 048-31.40W
BOIA DE LUZ NR 2 - 25-51.82S 048-31.55W - LP V.4S (V 0,5 ECL 3,5) – REPOSICIONADA PARA 25-
51.75S 048-31.42W
BOIA DE LUZ NR 3 - 25-51.57S 048-31.96W - R(2)E.5S (E 0,5 ECL 0,5 E 0,5 ECL 3,5) –
REPOSICIONADA PARA 25-51.58S 048-31.96W.
BOIA DE LUZ NR 4 - 25-51.75S 048-32.04W - R(2)V.5S (V 0,5 ECL 0,5 V 0,5 ECL) –
REPOSICIONADA PARA 25-51.67S 048-31.98W.
CANCELAR LOCAL S 9034/11
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7232/12
BAIA DA GUANABARA
CARTA 1512
BALIZA MARUI - NRORD RJ - 130 - 22-51.27S 43-06.22W - SEM MARCA DE TOPE.

S 7166/12
RIO ITIBERE – PARANAGUA(PR)
CARTA 1822
TRAPICHE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS - NA POSICAO:
25-31.16S 048-30.16W
INTERDITADO PARA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS.
PERIODO: 08/02/12 A 03/06/12

RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 040359 UTC JUN 12.

S 7147/12
PORTO DE SANTOS
CARTA 1701
EXECUCAO DE DRAGAGEM ENTRE AS POSICOES:
23-55.80S 046-19.92W 23-55.70S 046-19.58W
PERIODO: 04/FEV A 04/MAI/12
EMBARCACOES ENVOLVIDA: DRAGA FRANCESCO DI GIORGIO
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 050359 UTC MAI 12

S 7139/12
BAIA DE GUANABARA – PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA
CARTA 1512
ENTRE OS PILARES NR 101 E NR 102 - LUZ ISOFASICA BRANCA - NAVEGACAO DE ENTRADA – APAGADA

S 7134/12
BAIA DE GUANABARA – PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA
CARTA 1512
PILAR NR 100 - LUZ FIXA ENCARNADA - VAO PRINCIPAL - NAVEGACAO DE SAIDA – APAGADA.

S 7133/12
BAIA DE GUANABARA – PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA
CARTA 1511
PILAR NR 100 - LUZ FIXA VERDE - VAO PRINCIPAL - NAVEGACAO DE ENTRADA – APAGADA.

S 7126 /12
BAIA DE SEPETIBA - PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI-RJ
CARTA 1623
AREA INTERDITADA A NAVEGACAO ENTRE AS POSICOES:
22-56.06S 043-51.41W 22-55.52S 043-51.67W
22-55.79S 043-51.84W 22-56.06S 043-52.01W
22-56.32S 043-52.00W 22-55.38S 043-51.14W
22-55.40S 043-51.47W 22-56.00S 043-51.43W
22-55.85S 043-51.40W 22-55.56S 043-51.33W
22-55.55S 043-51.13W
DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE EMBARCACOES LIGADAS AS ATIVIDADES DE DRAGAGEM, ATERRO
HIDRAULICO, CRAVACAO DE ESTACAS E SERVICOS SUBAQUATICOS.
PERIODO: 31/JAN/12 A 31/JUL/2012
CANCELAR LOCAL S 7123/12
CANCELAR ESTE AVISO 010359 UTC AGO 12 .

S 7125 /12
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE ITAGUAI
CARTA 1623
ALTERACAO TEMPORARIA EM CARACTERISTICA DE BOIA
BOIA DE LUZ N 14 NRORD 2946.57 - 22-56.15S 043-50.79W
NOVA CARACTERISTICA: CARDINAL OESTE
CANCELAR ESTE AVISO 280359 UTC JUL 2012

S 7106/12
BAIA DA RIBEIRA-ANGRA DOS REIS(RJ)
CARTA 1637
BOIA DE LUZ - LAJE DO FUNDO - NRORD - 3138 - 23-00.45S 44-24.22W - AVARIADA

S 7105/12
BAIA DE PARANAGUA - ILHA DO MACIEL-PR
CARTA 1821
ESTABELECIMENTO DE AREA AQUICOLA, ENTRE AS POSICOES:
25-33.18S 048-24.70W
25-33.17S 048-24.71W
25-33.12S 048-24.42W
25-33.16S 048-24.41W

S 7104/12
BAIA DE PARANAGUA - ILHA DO MEL-PR
CARTA 1821
ESTABELECIMENTO DE AREA AQUICOLA, ENTRE AS POSICOES:
25-29.78S 048-22.65W

25-29.82S 048-22.65W
25-29.67S 048-22.30W
25-29.63S 048-22.32W

S 7103/12
BAIA DE SEPETIBA - CANAL SECUNDARIO DE ACESSO AO PORTO DE ITAGUAI-RJ
CARTA 1623
BOIAS DE LUZ ESTABELECIDAS TEMPORARIAMENTE PARA A NAVEGACAO DAS DRAGAS:
BOIA DE LUZ NR 1 -22-56.74S 043-52.16W
BOIA DE LUZ NR 2 -22-56.86S 043-52.28W
BOIA DE LUZ NR 3 -22-57.68S 043-52.92W

S 7086/12
PORTO DE SANTOS
CARTA 1701
EXECUCAO DE DRAGAGEM - AREA ENTRE AS POSICOES:
23-55.48S 046-19.55W 23-55.48S 046-18.60W
23-56.00S 046-18.68W 23-55.68S 046-19.55W
A)EMBARCACOES NAO PODERAO TRAFEGAR ALEM DO CANAL DE NAVEGACAO, ATE A MARGEM
ESQUERDA DO CANAL, DEMARCADO POR BOIAS ESPECIAIS LUMINOSAS NAS SEGUINTES
POSICOES:
23-55.57S 046-19.65W 23-55.95S 046-18.60W
B) INTERDICAÇÃO PARCIAL DO FUNDEADOURO Nº07, FRANQUEADO PROVISORIAMENTE APENAS PARA
EMBARCACOES COM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA E COM LOA ATE 185M E 8,5M DE CALADO
PERIODO: 25/JAN A 23/ABRIL
EMBARCACOES DE APOIO: DRAGAS FRANCESCO DI GIORGIO, CSD-700 JULIETA E DN - 17
CANCELAR ESTE AVISO 240359 UTC ABR 12

S 7079/12
PORTO DE SANTOS(SP)
CARTA 1701
REMOCAO DOS RESTOS CASCO SOCOBRADO DO NAVIO AIS GIORGIS NA POSICAO: 23-56.53S 046-
18.57W
PERIODO: 24 JAN A 25 ABR - DAS: 0900 AS 2000 UTC
EMBARCACAO DE APOIO: FLUTUANTE TOPA TUDO
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 252200 UTC ABR 12

S 7071/12
BAIA DE GUANABARA
CARTA 1512
BOIA CEGA PONTA DO GALEAO NR 10 - NRORD RJ-480 - 22-50.19S 043-14.38W - AVARIADA

S 7041/12
BAIA DE GUANABARA
CARTA 1512
BOIA CEGA NR 1 - NRORD RJ 0580 - 22-51.74S 043-11.43W - DESAPARECIDA.

S 7036/12
BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO AO TERMINAL GNL
CARTA 1531
BOIA DE LUZ NR 2 - NRORD 2547.4 - 22-47.50S 043-08.32W - LUZ NAO CONFIAVEL.

S 7035/12
BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO A VALA BOCA LARGA
CARTA 1501
BOIA DE LUZ REDUC NR 1 - NRORD 2543.2 - 22-45.27S 043-11.92W - APAGADA.

S 7028/12
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE SAO JOSE DO NORTE
CARTA 2101
BOIA DE LUZ C. S. AVANTI - NRORD 4129 - 32-01.90S 052-02.50W - AVARIADA.

S 7017/12
CANAL NORTE DE SANTA CATARINA E PROXIMO DA PONTE
CARTA 1903
BOIAS DE LUZ ESTABELECIDAS TEMPORARIAMENTE PARA DEMARCAÇÃO DE CANAL DE NAVEGACAO
OBRIGATORIA PARA TODAS AS EMBARCACOES:
BOIA DE LUZ 1 - 27-35.54S 048-33.95W - CARACTERISTICA: LP.E 3S - FASE DETALHADA:
E 0.3+ECL 2.7
BOIA DE LUZ 2 - 27-35.52S 048-33.55W - CARACTERISTICA: LP.V 3S - FASE DETALHADA:
V 0.3+2.7

BOIA DE LUZ 3 – 27-35.75S 048-33.90W - CARACTERISTICA: LP.E 3S – FASE DETALHADA:
E 0.3+ECL 2.7
BOIA DE LUZ 4 – 27-35.74S 048-33.87W - CARACTERISTICA: LP.V 3S – FASE DETALHADA:
V 0.3+2.7.
PERIODO: 05 JAN A 05 MAI
CANCELAR ESTE AVISO 060359 UTC MAI 12

S 7014/12
BAIA DE ANGRA DO REIS - ENSEADA DO ABRAAO - RJ
CARTA 1621
EMBARCACA0 NAUFRAGADA AS 051300 UTC JAN NA POSICAO 23-08.36S 044-09.95W
RECOMENDA-SE CAUTELA

S 7006/12
BAIA DA ILHA GRANDE
CARTA 1637
BALIZA LAJE DO SABACU - NRORD RJ - 1020 - 23-00.65S 44-22.82W - DESTRUIDA.

S 9071/11
BAIA DE SEPETIBA(RJ)
CARTA 1622
DRAGA PRAIA DE BARRETA NAUFRAGADA NAS PROXIMIDADES DA LAGE PRETA DE FORA NA
POSICAO: 22-57.88S 043-44.82W
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR LOCAL S 9069/11

S 9054/11
CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE CONTEINERES
CARTA 1511
REPOSICIONAMENTO TEMPORARIO DE BOIA DE LUZ:
BOIA NR 10 - NRORD 2676.3 - 22-52.80S 043-12.47W - REPOSICIONADA PARA: 22-52.93S 043-
12.57W

S 9020/11
CANAL DE ACESSO AO TERMINAL MARITIMO DA CSA
CARTA 1623
REPOSICIONAMENTO TEMPORARIO DE BOIAS DE LUZ:
BOIA NR 2 - NRORD 2953.1 - 22-56.68S 043-49.81W - REPOSICIONADA PARA: 22-56.66S 043-
49.78W
BOIA NR 4 - NRORD 2953.3 - 22-56.87S 043-49.11W - REPOSICIONADA PARA: 22-56.84S 043-
49.09W
BOIA NR 6 - NRORD 2953.5 - 22-57.07S 043-48.40W - REPOSICIONADA PARA: 22-57.04S 043-
48.39W
BOIA NR 8 - NRORD 2953.7 - 22-57.28S 043-47.70W - REPOSICIONADA PARA: 22-57.25S 043-
47.65W.

S 9018/11
BAIA DA ILHA GRANDE
CARTA 1637
BALIZA LAJE DO MANA – NRORD RJ-1070 - 22-58.43S 044-23.48W – DESTRUIDA.

S 9017/11
BAIA DA ILHA GRANDE - BAIA DA RIBEIRA
CARTA 1632
FAROLETE LAJE DO SITIO – NRORD 3137 - 22-59.15S 044-23.49W – DESTRUIDO.

S 9010/11
BAIA DA RIBEIRA
CARTA 1631
BOIA DE LUZ PARCEL DOS MEROS – NRORD 3148 - 23-09.05S 044-32.22W – RETIRADA
TEMPORARIAMENTE.
CANCELAR LOCAL S 8979/11.

S 8999/11
BAIA DE SEPETIBA - PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI
CARTA 1623
DRAGAGEM EM EXECUCAO - TERMINAL DE CARVAO - SEGUINTE COORDENADAS:
AREA A:
22-56.23S 043-50.38W
22-56.26S 043-50.38W
22-56.23S 043-49.98W

22-56.20S 043-50.00W
AREA B:
22-56.44S 043-50.05W
22-56.35S 043-49.98W
22-56.28S 043-49.94W
22-56.23S 043-49.98W
22-56.26S 043-50.38W
22-56.38S 043-50.37W
PERIODO: 20/DEZ 11 A 31/MAR/2012
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 010359 UTC ABR 12.

S 8977/11
PORTO DE SANTOS(SP)
CARTA 1701
BOIA DE LUZ PEDRA DE ITAPEMA - NRORD 3359 - 23-56.35S 046-48.63W – REPOSICIONADA
TEMPORARIAMENTE PARA: 23-56.33S 046-18.55W

S 8943/11
PORTO DO RIO GRANDE 7204
CARTA 2101
DRAGAGEM EM EXECUCAO
CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO DO RIO GRANDE
PERIODO: 06/DEZ/11 A 01/AGO/12
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 020359 UTC AGO 12.

S 8934/11
BAIA DE SEPETIBA - PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI
CARTA 1623
AREA INTERDITADA ENTRE AS SEGUINTE POSICOES:
22-55.38S 043-51.30W 22-56.26S 043-52.06W
22-56.30S 043-51.62W 22-55.78S 043-50.60W
DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE EMBARCACOES LIGADAS AS ATIVIDADES DE DRAGAGEM, ATERRO
HIDRAULICO, CRAVACAO DE ESTACAS E SERVICOS SUBAQUATICOS.
PERIODO: 01/DEZ/11 A 01/DEZ/2015
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 020359 UTC DEZ 2015.

S 8926/11
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS
CARTA 2101
BOIA DE LUZ NR 6 – NRORD 4032 - 32-11.75S 052-04.47W – DESAPARECIDA

S 8924/11
ILHA DA CONCEICAO - NITEROI -RJ
CARTA 1515
DRAGAGEM EM EXECUCAO PROXIMIDADES DO CAIS DA EQUIPEMAR.
EMBARCACOES ENVOLVIDAS: REBOCADOR FELIZ e REBOCADOR C. RELAMPAGO - BATELAO
CUMBICA
PERIODO: 02/DEZ/ A 30/ABR/12
SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRA
CANCELAR ESTE AVISO 302100 UTC ABR 12.

S 8912/11
SAO FRANCISCO DO SUL
CARTA 1804
BALIZA LAJE DO PARANA - NRORD SC 0040 - 26-14.32S 048-39.26W – DESTRUIDA.

S 8888/11
CANAL DA ILHA DO ENGENHO
CARTA 1512
BOIA DE LUZ NR 1 – NRORD 2490 - 22-50.63S 043-06.53W – DESAPARECIDA

S 8877/11
PONTAL DO PARANA - CANAL DA GALHETA
CARTA 1821
DRAGAGEM EM EXECUCAO
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS POSICOES:
25-32.90S 048-21.88W 25-33.03S 048-21.93W
25-33.22S 048-21.75W 25-33.22S 048-21.43W

AREA DE DESPEJO:

25-33.07S 048-21.93W 25-33.17S 048-22.08W
25-33.22S 048-21.98W 25-33.13S 048-21.87W
PERIODO: 28/NOV/11 A 10/MAR/12
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 110359 UTC MAR 12.

S 8835/11

PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI
CARTA 1623
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 8 BOIAS DE LUZ PARA DELIMITACAO DE AREA DE DRAGAGEM
NAS POSICOES:
BL-1 22-56.06S 043-51.41W
BL-2 22-55.52S 043-51.67W
BL-3 22-55.87S 043-51.75W
BL-4 22-56.06S 043-52.24W
BL-5 22-56.33S 043-52.23W
BL-6 22-56.74S 043-52.16W
BL-7 22-56.86S 043-52.28W
BL-8 22-57.68S 043-52.92W
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 190359 UTC MAI 12.

S 8763/11

PORTO DO RIO DE JANEIRO(RJ)
CARTA 1511
BOIA DE LUZ MARGEM SUDOESTE DO CANAL – NRORD 2628 - 22-53.34S 043-10.82W – FORA DE
POSICAO - POSICAO ATUAL: 22-53.32S 043-10.88W

S 8693/11

BAIA DE GUANABARA
CANAL DE ACESSO AO ESTALEIRO ISHIBRAS
CARTA 1512
BOIA CEGA ISHIBRAS NR 2 - NRORD RJ 585 - 22-51.82S 043-11.41W - FORA DE POSICAO.

S 8692/11

BAIA DE GUANABARA
CANAL DE ACESSO AO ESTALEIRO ISHIBRAS
CARTA 1512
BOIA CEGA ISHIBRAS NR 4 - NRORD RJ 575 - 22-52.02S 043-12.03W - FORA DE POSICAO.

S 8676/11

PROXIMIDADES DE SAO FRANCISCO DO SUL - RIO ARAQUARI
CARTA 1830
ESTABELECIMENTO DE FAROLETE PROVISORIAMENTE:
TORRE CILINDRICA DE COR BRANCA
POSICAO: 26-27.19S 048-35.86W
CARACTERISTICA: LP. E
PERIODO: 3 SEGUNDOS
FASE DETALHADA: E. 0,3 – ECL.2,7
ALTURA: 3 METROS
CANCELAR S 8674/11
CANCELAR ESTE AVISO 210259 UTC ABR 12

S 8655/11

PROXIMIDADES DO PORTO DE SANTOS
CARTA 1701
ESTABELECIMENTO DE BALIZA DE PERIGO ISOLADO
ESTABELECIDA EM: 23-59.17S 046-18.80W.
CANCELAR ESTE AVISO 150359 UTC ABR 12.

S 8636/11

BAIA DE GUANABARA - ILHA DO BOQUEIRAO
CARTA 1531
ALTERACAO TEMPORARIA EM CARACTERISTICA DE BOIA
BOIA DE LUZ BOQUEIRAO NR 1 – NRORD 2539 – 22-46.27S 043-09.84W
NOVA CARACTERISTICA: LP.A - PERIODO: 5S - FASE DETALHADA: A. 0.5 - ECL. 4.5
CANCELAR LOCAL S 8612/11.

S 8609/11

PORTO DE SAO FRANCISCO(SC)

CARTA 1804
REPOSICIONAMENTO DE BOIAS DE LUZ EM VIRTUDE OBRAS DE DERROCAGEM DE LAJES NO CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO:
BOIA DE LUZ LAJE DO MUCHOCHO OESTE - NRORD 3793 - 26-14.07S 048-38.86W
- REPOSICIONADA PARA POSICAO: 26-14.07S 048-38.94W
BOIA DE LUZ LAJE DO MUCHOCHO - NRORD 3794 - 26-14.11S 048-38.65W - REPOSICIONADA PARA POSICAO: 26-14.25S LONG 048-38.51W

S 8600/11
PROXIMIDADES DA ILHA RASA
CARTA 1506
OBJETO A DERIVA - DERRELITO - FORMATO CILINDRICO
ULTIMA POSICAO EM 091828 UTC OUT
PROXIMIDADES DA SEGUINTE POSICAO: 23-08.90S 043-03.50W
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8596/11
SUDESTE DA ILHA DO MEL - PROXIMIDADES DO CANAL DA GALHETA
CARTA 1820
EXISTENCIA DE FERRO (ANCORA) NA SEGUINTE POSICAO:
25-38.50S 048-13.65W - PROXIMIDADES DA AREA DE FUNDEIO NR 12
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8577/11
PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL
CARTA 1804
BOIA DE LUZ CANAL DO PORTO NR 3 - NRORD 3775.1 - 26-13.71S 048-38.65W
REPOSICIONADA PARA: 26-13.58S 048-38.59W.
CANCELAR LOCAL S 8542/11.

S 8549/11
ILHA DE SANTA CATARINA-CANAL NORTE
CARTA 1903
BALIZA LAJE DOS ILHEUS PERIGO ISOLADO 27-30.62S 048-36.50W RETIRADA TEMPORARIAMENTE

S 8543/11
BAIA DA BABITONGA
CARTA 1805ER
REFERENTE AVISO S 7891/09
BOIA DE LUZ NR 1- 26- 16.47S 048- 42.40W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 3 - 26-17.70S 048- 45.03W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 6 - 26-17.68S 048- 46.80W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 5 - 26-17.70S 048- 47.02W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 8 - 26-17.77S 048- 47.00W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 9 - 26-17.78S 048- 47.28W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 11 - 26- 17.77S 048-47.52W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 12 - 26- 17.80S 048-47.35W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 13 - 26- 17.80S 048-47.58W - APAGADA.
BALIZA NR 5 - 26-17.97S 048-47.92W - DESTRUIDA.
BALIZA NR 9 - 26-18.62S 048-49.08W - DESTRUIDA.
BALIZA NR 10 - 26-18.57S 048-49.38W - AVARIADA.

S 8541/11
PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL
CARTA 1804
BOIA DE LUZ LAJE DA CRUZ - NRORD 3792 - 26-14.06S 048-38.46W - REPOSICIONADA PARA: 26-13.88S 048-38.22W

S 8531/11
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE RIO GRANDE
CARTA 2101
REALIZACAO DE OPERACOES COM MERGULHADORES NAS PROXIMIDADES DAS POSICOES:
A - 32-07.85S 052-06.30W E 32-07.88S 052-06.30W(MARGEM DE RIO GRANDE)
B - 32-07.75S 052-05.92W E 32-07.85S 052-05.93W(MARGEM DE SAO JOSE DO NORTE)
PERIODO: 01/OUT/11 A 30/ABR/12 - DAS 1100 AS 2000 UTC
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 302100 UTC ABR 12.

S 8524/11
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS
CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 5 - NRORD 4028 – 32-11.52S 052-04.21W – RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

S 8409/11

CARTA 1822

PORTOS DE PARANAGUA -EXISTENCIA DE PROFUNDIDADES INFERIORES:

A)SECAO C DRAGADO A 9.6(2007)EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE INFERIORES AO SUL DA LINHA DELIMITADA PELAS SEGUINTE POSICOES: 25-30.16S 048-30.86W 25-30.15S 048-30.88W 25-30.14S 048-31.09W:

B)SECAO B DRAGADO A 10.6M(2007)EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE INFERIOR A 10.4 NA POSICAO 25-30.09S 048-31.50W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8395/11

PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE SAO JOSE DO NORTE

CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 14 – NRORD 4128 - 32-02.82S 052-03.02W - APAGADA.

S 8377/11

PORTO DE SANTOS

CARTA 1701

INSTALACAO DE CORREDOR DE NAVEGACAO, DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARACAO DERROCAMENTO DA PEDRA DE TEFTE:

23-57.06S 046-18.44W

23-57.20S 046-18.35W

RECOMENDA-SE UTILIZAR O CORREDOR DE NAVEGACAO, EM VIRTUDE DA PREPARACAO DOS SERVICOS DE DERROCAMENTO

S 7970/11

PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI

CARTA 1623

INTERDICAÇÃO TEMPORARIA DO CANAL SECUNDARIO DO PORTO DE ITAGUAI EM VIRTUDE DE SERVICIO DE DRAGAGEM.

PERIODO: 15/JUN/11 A 15/JUN/12.

DURANTE O PERIODO DE INTERDICAÇÃO DO CANAL SECUNDARIO, NAO HAVERA NO ACESSO MARITIMO AO PORTO DE ITAGUAI, QUALQUER MANOBRA SIMULTANEA EM SENTIDO DE NAVEGACAO CONTRARIO, E PORTANTO, QUALQUER MANOBRA SOMENTE PODERA SER INICIADA APOS O CANAL ESTAR TOTALMENTE LIVRE. AS MANOBRAS SIMULTANEAS EM SENTIDO UNICO CONTINUAM SEM RESTRICOES. CANCELAR ESTE AVISO 160359 UTC JUN 12.

S 7923/11

PORTO DE SANTOS - PROXIMIDADES DO CAIS DA ILHA DE BARNABE - GUARUJA(SP)

CARTA 1701

EMBARCACOES TARSILA E JOELMA REALIZANDO SERVICOS DE BATIMETRIA NO BERCO DE ATRACACAO DO CAIS DA GEO-COPAPE

PERIODO: 12 JUN 11 A 12 SET 12 – DAS 1000 UTC AS 2100 UTC

CANCELAR ESTE AVISO 122200 UTC SET 12

S 7545/11

PORTO DE SANTOS

CANAL DE PIACAGUERA

CARTA 1701

REPOSICIONAMENTO TEMPORARIO DE BOIA DE LUZ EM VIRTUDE DE DRAGAGEM:

BOIA DE LUZ NR 2 NRORD 3388 - 23-55.24S 046-20.33W REPOSICIONADA TEMPORARIAMENTE

PARA: 23-55.32S 046-20.34W

CANCELAR LOCAL S 7472/11

S 7382/11

BAIA DE GUANABARA

CANAL DE ACESSO AO ESTALEIRO ISHIBRAS

CARTA 1512

BOIA CEGA ISHIBRAS NR 5 - NRORD RJ 565 - 22-51.76S 043-12.37W – RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

S 9161/10

CANAL DE ACESSO A JOINVILLE

CARTA 1805ER

BOIA DE LUZ RIO CACHOEIRA NR 2 - NRORD 3807 - 26-17.13S 048-44.22W – APAGADA.

S 9158/10

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS - SECAO A
CARTA 1701
BOIA DE LUZ NR 3 – NRORD 3328 - 23-59.79S 046-19.70W
REPOSICIONADA EM 09/DEZ PARA POSICAO: 23-59.80S 046-20.47W .

S 9140/10
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS - SECAO "A"
CARTA 1701
BOIA DE LUZ NR 03 - NRORD 3328 – 23-59.79S 046-19.70W – FORA DE POSICAO.
O TRAFEGO DE ENTRADA/SAIDA DO PORTO DE SANTOS FICARA EM MONOVIA ATE O
RESTABELECIMENTO DO SINAL.

S 9065/10
BALNEARIO BARRA DO SUL
CARTA 1830
BARRA DO CANAL DE ACESSO AO BALNEARIO BARRA SUL
ACENTUADO NIVEL DE ASSOREAMENTO OBSERVADO NO CANAL - NAVEGACAO RESTRITA A
EMBARCACAO COM CALADO ATE 1 METRO, SOMENTE NOS PERIODOS DE PREAMARES, POR
NAVEGANTES CONHECEDORES DO LOCAL.
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR LOCAL S 8494/10

S 8887/10
BAIA DA BABITONGA
CARTA 1805ER
REFERENTE AVISO-RADIO NAUTICO S 7891/09 – FAROLETE PEDRA DO RIO CACHOEIRA –
ESTABELECIDO TEMPORARIAMENTE EM
26-12.34S 048-45.85W.

S 8836/10
BAIA DA BABITONGA
CARTA 1805ER - REFERENTE AVISO LOCAL S 7891/09
BOIA DE LUZ NR 9 - 26- 17.78S 048- 47.28W - APAGADA;
CANCELAR LOCAIS S 7126/10, S 7804/10 E S 8649/10.

S 8823/10
BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA ILHA D' AGUA
CARTA 1512
EXISTENCIA DE LAJE SUBMERSA PERIGOSA A NAVEGACAO COM PROFUNDIDADE DESCONHECIDA NA
POSICAO: 22-48.66S 043-09.70W
RECOMENDA-SE CAUTELA

S 8728/10
LAGOA MIRIM – PROXIMIDADES DE PONTA ALEGRE E PONTA MAGRA
CARTA 2200
DESAPARECIMENTO DE BOIAS CEGAS
BOIA DE CEGA PONTA ALEGRE – NRORD RS 0650 - 32-23.25S 052-44.00W – DESAPARECIDA.
BOIA DE CEGA PONTA MAGRA – NRORD RS 0655 - 32-14.17S 053-29.00W – DESAPARECIDA.

S 8565/10
CANAL DA BARRA
CARTA 1804
REPOSICIONAMENTO DE BOIAS DE LUZ EM VIRTUDE DE DRAGAGEM:
BOIA DE LUZ NR 1 – NRORD 3716 – 26-09.82S 048-30.98W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.81S
048-30.96W.
BOIA DE LUZ NR 3 – NRORD 3720 – 26-09.49S 048-31.30W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.29S
048-31.18W.
BOIA DE LUZ NR 5 – NRORD 3732 – 26-09.17S 048-31.67W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.08S
048-31.39W
BOIA DE LUZ NR 6 – NRORD 3712 – 26-09.99S 048-30.97W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.98S
048-30.96W.
BOIA DE LUZ NR 7 – NRORD 3740 – 26-08.86S 048-32.27W – REPOSICIONADA PARA: 26-08.48S
048-32.08W.
BOIA DE LUZ NR 12 – NRORD 3736 – 26-09.02S 048-32.11W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.00S
048-32.13W.
CANCELAR LOCAIS S 8514/10.

S 8359/10
BAIA DE PARATI – PROXIMIDADES DA ILHA DO ALGODAO
CARTA 1633
ESTABELECIMENTO DE BOIAS CEGAS

BOIA CEGA ALGODAO NORTE – SINAL CARDINAL NORTE - ESTABELECIDADA EM: 23-12.08S 044-35.13W;

BOIA CEGA ALGODAO LESTE – SINAL CARDINAL LESTE - ESTABELECIDADA EM: 23-12.22S 044-34.98W

S 8262/10

NORTE DA ILHA DE SAO SEBASTIAO(SP)

CARTA 1645

B/P TATIANE I - NAUFRAGADA NA POSICAO: 23-43.22S 045-15.83W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8255/10

BAIA DA ILHA GRANDE

CARTA 1636

EMBARCACAÇÃO MARIA DANADA NAUFRAGADA NA POSICAO 23-03.32S 044-22.00W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8094/10

PORTO DE ITAJAI – RIO ITAJAI ACU

CARTA 1801

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADES MENORES QUE 10 METROS A PARTIR DAS PROXIMIDADES DO FAROLETE NR 13 ATÉ O FINAL DO PORTO DE NAVEGANTES:

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.7M NA POSICAO 26-54.42S 048-39.04W

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.5M NA POSICAO 26-54.22S 048-39.23W

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.8M NA POSICAO 26-54.09S 048-39.37W

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.2M NA POSICAO 26-54.02S 048-39.76W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 7625/10.

S 8020/10

PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS

CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 4 – NRORD 4024 - 32-12.03S 052-03.88W – A DERIVA.

S 8002/10

BAIA DE PARATI - PROXIMIDADES DA PRAIA BOA VISTA

CARTA 1633

VELEIRO ACALANTO NAUFRAGADO NA POSICAO: 23-13.88S 044-42.25W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7913/10

PROXIMO A PRAIA DE ITAIPUACU

CARTA 1506

AERONAVE TIPO ULTRALEVE AMARRADA POR BOIA NA POSICAO: 22-58.23S 042-59.88W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7837/10

CANAL DE SAO SEBASTIAO

CARTA 1644

BOIA DE LUZ CANAL DRAGADO NR 4 – NRORD 3260 – 23-51.16S 045-26.05 W– APAGADA.

S 7836/10

PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS

CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 8 – NRORD 4036 - 32-11.42S 052-04.79W – RETIRADA.

CANCELAR LOCAL S 7772/10.

S 7662/10

CANAL DE ACESSO A BARRA DO PORTO DE LAGUNA

CARTA 1901

BOIA ARTICULADA - 28-29.70S 048-44.79W – DESAPARECIDA.

S 7644/10

PROXIMIDADES DA BOCA DA BARRA DE ITANHAEM

CARTA 23200(INT2125)

EMBARCACAÇÃO MARCELINHO NAUFRAGADA NA POSICAO: 24-11.00S 046-46.00W – RECOMENDA-SE

CAUTELA.

S 7632/10

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE ITAJAI

CARTA 1801

BOIA DE LUZ ITAJAI NR 6

NRORD 3826 – 26-54.83S 048-37.56W – REPOSICIONADA PARA: 26-54.88S 048-37.56W.

S 7519/10

CANAL NORTE E SUL – ENTRE A ILHA DE SANTA CATARINA E O CONTINENTE

CARTAS 1903 E 1904

ESTABELECIMENTO DE 4 BALIZAS ARTICULADAS

LAJE DOS LOPES: 27-28.40S 048-36.85W – ENCARNADA;

CAIACANGUÇU: 27-45.90S 048-35.80W – ENCARNADA;

PONTAL: 27-27.40S 048-34.48W - PRETA COM UMA FAIXA LARGA HORIZONTAL ENCARNADA; E

LAJE DOS ILHEUS: 27-30.65S 048-36.50W – PRETA COM UMA FAIXA HORIZONTAL ENCARNADA.

CANCELAR LOCAL S 7515/10.

S 7497/10

CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS

CARTA 2101

BOIA DE LUZ LATERAL DE BB ESTABELECIDADA TEMPORARIAMENTE NA POSICAO: 32-11.56S 052-

05.03W.

S 7472/10

PORTO DE SANTOS - CANAL DE PIACAGUERA - SECAO "B"

CARTA 1701

BOIA DE LUZ NR 2 NRORD 3388 - 23-55.24S 046-20.33W – LUZ NAO CONFIAVEL.

S 7323/10

BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO - PROXIMO DO FUNDEADOURO NR 2

CARTA 1515

VELEIRO ALCATRAZ – NAUFRAGADO NA POSICAO: 22-53.42S 043-09.15W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 9002/09

SAO FRANCISCO DO SUL – BAIA DA BABITONGA

CARTA 1805 ER

PROXIMIDADES DA ILHA DO CORISCO E A ILHA DA CLARAS - AFLORAMENTO DE DUAS PEDRAS -

NAS POSICOES 26-15.72S 048-41.82W E 26-15.77S 048-41.90W. OS NAVEGANTES DEVERAO

REDOBRAR ATENCAO, PRINCIPALMENTE A NOITE.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8946/09

PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AO PORTO NOVO – BACIA DE EVOLUCAO

CARTA 2101

ESTABELECIDAS DUAS BOIAS DE LUZ ESPECIAL - CARACTERISTICA: LP.A – PERIODO: 3 SEGUNDOS

- POSICOES:

A)32-02.69S 052-04.30W E

B)32-02.70S 052-04.30W.

PARA DEMARCAR A MARGEM NORTE DA BACIA - VIRTUDE ASSOREAMENTO.

CANCELAR LOCAL S 8803/09.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8901/09

BAIA DE GUANABARA – PROXIMO PORTO DE NITEROI

CARTA 1515

B/P CALIFORNIA BEACH - NAUFRAGADA EM 230430Z – 22-52.73S 043-07.02W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8879/09

BAIA DE GUANABARA – PROXIMO A ILHA DE BOQUEIRAO

CARTA 1531

ESTABELECIMENTO DE LUZES FIXAS:

LUZ FIXA AMARELA - POSICAO: 22-45.74S 043-09.20W - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS

NAUTICAS.

LUZ FIXA AMARELA - POSICAO: 22-45.81S 043-09.19W - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS

NAUTICAS.

S 8866/09

NORTE DA ILHA DE SAO SEBASTIAO - ENSEADA DE CARAGUATATUBA

CARTA 1645

EXISTENCIA DE GASODUTOS ENTRE AS POSICOES: 23-39.87S 045-13.27W 23-41.78S 045-13.27W

23-40.23S 045-20.55W E 23-41.51S 045-13.14W. SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 2

MILHAS NAUTICAS.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 8709/09.

S 8797/09
CANAL NORTE DA ILHA DE SANTA CATARINA – PROXIMO DA ILHA ANHATOMIRIM
CARTA 1903
EXISTENCIA DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA TIPO CORRETOGRAFOS - NA POSICAO: 27-25.60S
048-33.68W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8710/09
PORTO DO RIO GRANDE – NOVO CANAL MIGUEL DA CUNHA
CARTA 2101
BOIA DE LUZ NR 6 – S/NRORD ESTABELECIDA PROVISORIAMENTE NA POSICAO 32-01.08S 052-
04.15W.
CANCELAR LOCAL S 8505/09.

S 8579/09
BAIA DE SEPETIBA - PORTO ITACURUCA
CARTA 1623
AFUNDAMENTO DE 02 FLUTUANTES DEMARCANDO SEGMENTO DE 20 METROS - NAS POSICOES:
PONTO 1 - 22-55.63S 043-54.07W;
PONTO 2 - 22-55.62S 043-54.07W;
PONTO 3 - 22-55.63S 043-54.08W E
PONTO 4 - 22-55.62S 043-54.08W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8561/09
BAIA DE SEPETIBA
CARTA 1622
BOIAS DE LUZ ESPECIAL - MARCA DE TOPE UM X - ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS -
ESTABELECIDAS NAS POSICOES:
I - AREA DE CDF NR 01
BOIA DE LUZ 01 – 22-57.68S 043-47.52W
BOIA DE LUZ 02 – 22-57.69S 043-47.47W
BOIA DE LUZ 03 – 22-57.74S 043-47.48W
BOIA DE LUZ 04 – 22-57.73S 043-47.52W.
II - AREA DE CDF NR 02
BOIA DE LUZ 01 – 22-57.07S 043-48.93W
BOIA DE LUZ 02 – 22-57.12S 043-48.75W
BOIA DE LUZ 03 – 22-57.20S 043-48.78W
BOIA DE LUZ 04 – 22-57.15S 043-48.95W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8320/09
PROXIMIDADES ENSEADA DE ITAPOCOROI - ENTRE A PONTA DO VARRIDO E PONTA DA PENHA
CARTA 23300(INT.2126)
EXISTENCIA DE ESTRUTURAS PARA MARICULTURA NAS SEGUINTE AREAS:
A) 26-46.99S 048-35.47W 26-47.01S 048-35.29W 26-47.08S 048-35.29W E 26-47.06S 048-35.47W
B) 26-46.37S 048-36.01W 26-46.40S 048-35.96W 26-46.77S 048-36.21W E 26-46.77S 048-36.35W
C) 26-46.41S 048-37.30W 26-46.47S 048-36.60W 26-47.24S 048-36.62W E 26-47.00S 048-37.22W
D) 26-45.97S 048-37.87W 26-46.20S 048-37.32W 26-46.59S 048-37.53W E 26-46.36S 048-38.07W
E) 26-45.60S 048-39.13W 26-45.69S 048-38.87W 26-46.03S 048-39.07W E 26-45.98S 048-39.30W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR LOCAL S 7654/05.

S 8039/09
PROXIMIDADES DA ILHA DA ENXADA
CARTA 1511
EXISTENCIA DE CASCO SOCOBRADO ENTRE AS COORDENADAS: 22-53.09S 043-10.72W 22-53.11S
043-10.72W 22-53.16S 043-10.69W 22-53.15S 043-10.67W 22-53.10S 043-10.69W.
MENOR PROFUNDIDADE ENCONTRADA 5,3 METROS NA POSICAO: 22-53.11S 043-10.71W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7929/09
BAIA DE GUANABARA
CARTA 1512
BALIZA PONTA DO GALEAO D – NRORD RJ 545 – 22-50.27S 043-14.57W – DESTRUIDA.

S 7891/09
BAIA DA BABITONGA
CARTA 1805ER
ESTABELECIAMENTO E SUBSTITUICAO DE SINAIS NAUTICOS:

BOIA DE LUZ PERIGO ISOLADO LAJE SUDESTE DA ILHA DO MARACUJA - 26- 15.77S 048- 40.30W.
BOIA CEGA LAJE DO ATALAIA – NRORD SC 55 – 26-15.34S 048-39.98W – SUBSTITUIDA POR BOIA DE LUZ EM: 26-15.30S 048-39.90W.

BOIA CEGA LAJE DA ROCEGA – NRORD SC 50 – 26-15.07S 048-39.71W – SUBSTITUIDA POR BOIA DE LUZ EM: 26-15.03S 048-39.63W.

LAGOA DE SAGUACU:

BOIA DE LUZ NR 1- 26- 16.47S 048- 42.40W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 2- 26- 17.12S 048- 44.22W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 3 - 26-17.70S 048- 45.03W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 4 - 26- 17.60S 048- 46.22W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 6 - 26- 17.68S 048- 46.80W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

PIER DO TERMINAL MARITIMO DE SAO FRANCISCO DO SUL – LUZ FIXA - 26-14.50S 048-38.43W - CARACTERISTICA F.A - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

RIO CACHOEIRA:

BOIA DE LUZ NR 5 - 26- 17.70S 048- 47.02W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 7 - 26- 17.78S 048- 47.22W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 8 - 26- 17.77S 048- 47.00W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 9 - 26- 17.78S 048- 47.28W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 10- 26- 17.82S 048- 47.22W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 11 - 26- 17.77S 048- 47.52W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 12 - 26- 17.80S 048-47.35W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 13 - 26- 17.80S 048- 47.58W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 14 - 26- 17.80S 048-47.55W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 15 - 26- 17.83S 048- 47.67W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 16 - 26- 17.83S 048-47.65W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE PEDRA DO RIO CACHOEIRA – 26-18.80S 048-49.87W - PRETO E ENCARNADO - CARACTERISTICA: LP(2)B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B. 0,5 - ECL. 1,5 - B. 0,5 - ECL. 7,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

PONTE DOS TRABALHADORES 1 - 26-18.83S 048-49.68W – PAINEL CIRCULAR COM FAIXAS VERTICAIS ENCARNADAS E BRANCA - CARACTERISTICA: LP. B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B. 2,0 - ECL. 8,0 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

PONTE DOS TRABALHADORES 2 - 26-18.83S 048-49.70W – PAINEL CIRCULAR COM FAIXAS VERTICAIS ENCARNADAS E BRANCA - CARACTERISTICA: LP. B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B. 2,0 - ECL. 8,0 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

PIER DO TERMINAL MARITIMO DE JOINVILLE – 26-18.35S 048-50.35W – COR AMARELA – CARACTERISTICA: LUZ FIXA - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BALIZA NR 1 – 26-17.83S 048-47.70W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 2 – 26-17.28S 048-48.15W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 3 – 26-17.93S 048-47.83W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 4 – 26-18.65S 048-48.70W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 5 – 26-17.97S 048-47.92W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 6 – 26-18.67S 048-48.87W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 7 – 26-18.07S 048-48.07W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 8 – 26-18.67S 048-49.08W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 9 – 26-18.62S 048-49.08W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 10 – 26-18.57S 048-49.38W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 11 – 26-18.55S 048-49.40W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 12 – 26-18.67S 048-49.42W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 13 – 26-18.82S 048-49.85W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 14 – 26-18.87S 048-49.75W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 15 – 26-18.75S 048-49.87W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 16 – 26-18.85S 048-49.85W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 17 – 26-18.53S 048-49.12W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 18 – 26-18.48S 048-50.18W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 19 – 26-18.50S 048-50.13W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 21 – 26-18.40S 048-50.27W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
BALIZA NR 23 – 26-18.35S 048-50.30W – COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.
CANCELAR LOCAL S 7886/09.

S 7692/09
PROXIMIDADES DA PRAIA DE ITAIPU(RJ)
CARTA 1511
EMBARCACAÇÃO DEUS E AMOR - ENCALHADA PROXIMO DA PRAIA DE ITAIPU EM 261822Z/ABR –
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7434/09
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE
CARTA 1822
BOIA DE LUZ NR 31 – NRORD 3662 - 25-29.77S 048-29.86W – NOVA POSICAO: 25-29.73S 048-
29.84W.
CANCELAR LOCAL S 7252/09.

S 7405/09
BAIA DE GUANABARA – PROXIMIDADES DO IATE CLUBE GONCALENSE
CARTA 1513
EMBARCACOES NAUFRAGADAS A CONTRABORDO – POSICAO: 22-49.10S 043-05.40W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR LOCAL S 7383/09.

S 7343/09
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - PROXIMO DO CABO JOAO DIAS – REF
AVISO LOCAL S 7809/08
CARTA 1804
BOIAS DE LUZ ESTABELECIDAS TEMPORARIAMENTE NAS POSICOES: 26-09.95S 048-31.00W E 26-
09.80S 048-31.16W – APAGADAS.

S 7292/09
PORTO DO RIO DE JANEIRO
CARTA 1512
AVARIA NO MOTOR ELETRICO DA LANCA DO PORTAINER NR 01 - OCUPANDO ESPACO DE CERCA DE
40 METROS ENTRE O CAIS DO TERMINAL MULTIRIO E EXTREMIDADE DA BOCA DO CANAL VARRIDO
– ESTA LIMITADA A ATRACACAO NESTA AREA PARA NAVIOS DE ATÉ 35 METROS DE BOCA, COM
CONDICOES DE MAR, VISIBILIDADE E VENTOS FAVORAVEIS, SENDO OBRIGATORIA A UTILIZACAO
DE NO MINIMO 4 REBOCADORES E SOMENTE NO PERIODO DIURNO. NAVEGANTES DEVERAO
MANTER CAUTELA AO TRAFEGAREM COM NA REFERIDA AREA.
CANCELAR LOCAL S 7291/09.

S 8278/08
BAIA DE PARANAGUA - CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DA PONTA DO FELIX
CARTA 1822
CANAL COM RESTRICOES DE MANOBRAS: 1) CALADO MAXIMO 7.10 METROS 2) PARA NAVIOS COM
CALADOS ENTRE 6.0 A 7.10 METROS . A) DURANTE O ESTOFO DE PREAMAR DIURNA; B)
VELOCIDADE DE MANOBRA ATÉ 8 NOS; C) VISIBILIDADE MINIMA DE 3 MILHAS NAUTICAS; E D)
VENTO DE INTENSIDADE MAXIMA DE 10 NOS.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8099/08
BAIA DE GUANABARA
CARTA 1511
BOIA DE LUZ ESPECIAL ESTABELECIDA TEMPORARIAMENTE NA POSICAO – 22-55.14S 043-10.03W –
CARACTERISTICA: LP. A. – PERIODO: 4 SEGUNDOS – FASE DETALHADA: A. 0.3 – ECL. 3.7 –
ALCANCE: 2 MILHAS NAUTICAS.

S 7909/08
PROXIMIDADES DO PORTO DO RIO GRANDE
CARTA 2110
CABOS AEREOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PARA SAO JOSE DO NORTE, NA
TRAVESSIA DO CANAL DE ACESSO AO PORTO, ENCONTRAM-SE SEM AS ESFERAS DE SINALIZACAO.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7809/08
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - PROXIMO DO CABO JOAO DIAS
CARTA 1804
EMPURRADOR NORSUL VITORIA E BARCACA NORSUL 12 EMBORCADOS NA POSICAO: 26-09.87S 048
-31.09W - DEMARCADOS POR BOIAS DE LUZ ESTABELECIDAS TEMPORARIAMENTE NAS POSICOES:
26-09.95S 048-31.00W E 26-09.80S 048-31.16W - CARACTERISTICA: MR (3)A -PERIODO: 5

SEGUNDOS - FASE DETALHADA: A. 0,2 - ECL. 0.3 - A. 0.2 - ECL. 0.3 - A. 0.2 - ECL. 3.8.
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR LOCAL S 7426/08.

S 7413/07
CANAL DE ACESSO A BARRA DO PORTO DE LAGUNA
CARTA 1901
BOIA DE LUZ LATERAL DE BB ESTABELECIDO TEMPORARIAMENTE NA POSICAO: 28-29.67S 048-44.76W - CARACTERISTICA: LP.V - PERIODO: 3S - FASE DETALHADA: V. 0.5 - ECL. 2.5 - ALCANCE LUMINOSO: 7 MILHAS NAUTICAS.
CANCELAR LOCAL S 7180/07.

S 7117/07
CANAL NORTE DE SANTA CATARINA
CARTA 1903
ESTABELECIDO SINAL CEGO -MONOBOIA NA COR AMARELA NA POSICAO: 27-23.62S 048-27.28W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR LOCAL S 7069/07.

S 9144/06
BAIA DE GUANABARA – PROXIMO DA ILHA DAS ENXADAS
CARTA 1515
BOIA DE AMARRACAO NR 2 - 22-53.25S 043-10.16W – DESAPARECIDA.

S 7135/06
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE LAGUNA
CARTA 1901
REALIZACAO DE SERVICO DE MERGULHO PARA RETIRADA DE PEDRAS SUBMERSAS NA POSICAO: 28-29.72S 048-44.77W AREA DEMARCADA COM BOIAS.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7075/05
BAIA DE GUANABARA – TERMINAL DA ILHA REDONDA DE DENTRO
CARTA 1512
ESTABELECIDOS EQUIPAMENTOS LUMINOSOS TIPO GIROFLEX EMITINDO LAMPEJO AZUL NOS DOLFINS DE ATRACACAO NAS POSICOES:
22-48.09S 043-07.17W – CARACTERISTICA LP.AZ (FUNCIONAMENTO OCASIONAL).
22-48.17S 043-07.25W - CARACTERISTICA LP.AZ (FUNCIONAMENTO OCASIONAL).
CANCELAR LOCAL S 7025/05.

[Fale conosco](#)