



## CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

### AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS



## Costa Sul

01/07/2013 01:10 UTC

### COSTEIRO

S 0840/13

REBOCADOR COMMODUS – REBOCANDO EMBARCACAO LOCAR III  
 COMPRIMENTO DO REBOQUE 296 M - VELOC 4.0 NOS  
 ENTRE PORTO DO RIO DE JANEIRO E PORTO DE SÃO SEBASTIAO  
 INICIO: 011300 UTC JUL  
 SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS  
 CANCELAR ESTE AVISO 031400 UTC JUL 13

S 0839/13

REBOCADOR MERCURIO IV – REBOCANDO EMBARCACAO DIALCAR XIV  
 COMPRIMENTO DO REBOQUE 236 M – VELOC 1.0 NOS  
 ENTRE NITEROI E PORTO DE ANGRA DOS REIS  
 INICIO: 011500 UTC JUL  
 SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS  
 CANCELAR ESTE AVISO 020700 UTC JUL 13

S 0838/13

REBOCADOR PENEDO – REBOCANDO Balsa TN SANTA MARIA –  
 COMPRIMENTO DO REBOQUE 236 M – VELOC 1.0 NOS  
 ENTRE NITEROI E PORTO DE ANGRA DOS REIS  
 INICIO: 011500 UTC JUL  
 SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS  
 CANCELAR ESTE AVISO 020700 UTC JUL 13

S 0837/13

REBOCADOR C OPALA – REBOCANDO REBOCADOR JAIME E Balsa SUPERPESA II  
 COMPRIMENTO DO REBOQUE 236 M – VELOC 1.0 NOS  
 ENTRE NITEROI E PORTO DE ANGRA DOS REIS  
 INICIO: 011500 UTC JUL  
 SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS  
 CANCELAR ESTE AVISO 020700 UTC JUL 13

S 0836/13

COSTA SUL  
 PLATAFORMAS MOVEIS - POSICOES ATUALIZADAS EM 301230 UTC JUN 13.  
 22-53.98S 043-08.65W NS SAIPEM FDS-2  
 22-54.45S 043-08.40W NS OSX 1  
 22-56.24S 043-08.32W FPSO ESPADARTE  
 22-59.15S 043-03.37W SS SCHAIN CURY LANCER  
 23-00.35S 043-04.30W NS DEEPWATER MILLENIUM  
 23-00.41S 043-04.18W SS ETESCO VIII  
 23-02.48S 040-12.43W SS DEEP OCEAN CLARION  
 23-03.95S 044-14.23W SS ENSCO 5005  
 23-06.00S 044-16.00W SS PETROBRAS XXII  
 NOVA 23-07.20S 043-12.30W CAJUN EXPRESS  
 NOVA 23-08.12S 041-05.40W SS ENSCO 5004  
 23-13.98S 044-24.00W SS NOBLE CLYDE BOUDREAUX  
 23-15.80S 044-21.00W SS NORI F ROGER FASON

23-19.00S 041-21.00W SS NOBLE ROGER LASON  
 NOVA 23-29.88S 041-05.32W SS SEDCO 707  
 23-29.90S 041-05.31W SS ENSCO 7500  
 23-32.08S 041-26.18W SS OGX 1  
 23-32.95S 041-05.13W NS ABAN ABRAHAM.  
 23-33.57S 041-25.82W SS PRIDE VENEZUELA  
 23-33.92S 041-26.61W SS SEA EXPLORER  
 23-40.96S 041-03.68W NS ETESCO TAKATSUGO J  
 23-48.18S 041-31.12W SS OCEAN WINNER  
 24-09.87S 044-06.52W SS OCEAN QUEST  
 24-41.70S 042-28.04W SS ODN I  
 24-13.57S 042-26.70W NS ALPHA STAR  
 24-18.11S 042-42.78W FPSO CIDADE DE SANTOS  
 24-18.53S 042-39.87W SS PETROBRAS X  
 24-18.77S 042-40.57W SS OCEAN GOLD STAR (SS-73)  
 24-18.87S 042-41.85W SS OCEAN ALLIANCE  
 24-26.92S 042-40.33W NS AMAZONIA  
 NOVA 24-39.90S 042-25.60W SS SEVAN BRASIL  
 25-10.17S 042-55.53W NS NORBE VIII  
 25-11.20S 042-55.20W SS OCEAN RIG CORCOVADO  
 25-11.95S 042-55.00W NS CERRADO  
 NOVA 25-21.17S 042-14.34W SS SEVAN DRILLER  
 25-22.15S 042-54.05W SS WEST EMINENSE  
 25-24.83S 042-41.03W NS OCEAN RIG MYKONOS  
 NOVA 25-27.47S 045-25.92W SS ENSCO 5002  
 25-30.50S 042-57.91W SS OCEAN VALOR  
 25-32.58S 042-50.47W FPSO CIDADE DE ANGRA DOS REIS  
 25-38.00S 042-55.00W SS WEST TAURUS  
 25-38.39S 043-09.64W NS PACIFIC MYSTRAL  
 25-40.63S 040-13.18W BW CIDADE DE SAO VICENTE  
 25-46.38S 043-13.11W SS WEST ORION  
 25-47.93S 043-15.75W FPSO CIDADE DE SAO PAULO  
 25-53.02S 043-26.90W NS VITORIA 10000  
 26-24.50S 046-31.55W SS ENSCO 5000  
 26-26.25S 046-32.47W FSO AVARE  
 26-27.07S 046-33.08W SS ATLANTIC ZEPHIR  
 26-27.67S 046-33.93W SS OCEAN WORKER (SS-67)  
 26-27.65S 046-32.90W SS PETROBRAS XVI  
 PROIBIDA A NAVEGACAO A MENOS DE 500 METROS DAS PLATAFORMAS.  
 CANCELAR COSTEIRO S 0773/13.

S 0835/13

CANCELAR COSTEIROS S 0828/13, S 0818/12, S 0811/13, S 0808/13,  
 S 0787/13, S 0781/13 E ESTE AVISO

S 0832/13

REBOCADOR ILHAVO - REBOCANDO BARCACA MULICEIRO XIII  
 COMPRIMENTO DO REBOQUE 280 M - VELOC 4.0 NOS  
 ENTRE PORTO DO RIO DE JANEIRO E PORTO DE ANGRA DOS REIS  
 INICIO: 301500 UTC JUN  
 SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS  
 CANCELAR ESTE AVISO 011200 UTC JUL 13

S 0831/13

CANCELAR COSTEIRO S 0825/13 E ESTE AVISO.

S 0829/13

REBOCADOR CORAL - REBOCANDO EMBARCACAO TIRRENO  
 COMPRIMENTO DO REBOQUE 139 M - VELOC 4.0 NOS  
 ENTRE PORTO DO RIO DE JANEIRO E PORTO DE ANGRA DOS REIS  
 INICIO PREVISTO: 292100 UTC JUN  
 SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS  
 CANCELAR ESTE AVISO 300900 UTC JUL 13.

S 0826/13

PROXIMIDADES DA ILHA DO CABO FRIO  
 CARTA 1508  
 MANOBRAS MILITARES  
 PERIODO: 030900 UTC JUL A 032130 UTC JUL E 040900 UTC JUL A  
 042130 UTC JUL

AREA INTERDITADA A NAVEGACAO ENTRE AS POSICOES:

22-58.72S 042-02.15W 23-01.00S 042-00.00W

23-07.00S 042-00.00W 23-07.00S 042-04.48W

23-01.20S 042-04.48W

CANCELAR ESTE AVISO 042230 UTC JUL 13.

S 0824/13

SUL DE CABO FRIO

PESQUISA SISMICA - NAVIO NPS WESTERN NEPTUNE REBOCANDO 12 CABOS SISMICOS COM 10 KILOMETROS DE COMPRIMENTO ENTRE AS POSICOES:

24-37.00S 042-11.00W

25-07.00S 041-19.00W

26-54.00S 042-31.00W

26-23.00S 043-25.00W

PERIODO: 290300 UTC JUN A 060259 UTC JUL.

SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 7 MILHAS NAUTICAS.

CANCELAR ESTE AVISO 060359 UTC JUL 13.

S 0823/13

LESTE DE CABO FRIO

PESQUISA SISMICA - NAVIO NPS RAMFORM VIKING REBOCANDO 10 CABOS SISMICOS COM 8.100 METROS DE COMPRIMENTO, SINALIZADOS NAS EXTREMIDADES POR BOIAS COM LUZES EMITIDO LAMPEJOS INTERMITENTES ENTRE AS POSICOES:

23-27.42S 039-29.52W

22-43.97S 040-01.50W

23-12.60S 040-47.50W

23-57.18S 040-15.35W

PERIODO: 290300 UTC JUN A 060259 UTC JUL

SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 7 MILHAS NAUTICAS.

CANCELAR ESTE AVISO 060359 UTC JUL 13.

S 0822/13

PROXIMIDADES DA BACIA DE CAMPOS

PESQUISA SISMICA - NAVIOS NPS OCEAN EUROPE REBOCANDO 3 CABOS SISMICOS COM 200 METROS DE COMPRIMENTOS ENTRE AS POSICOES:

23-05.55S 041-08.63W;

23-11.17S 041-05.23W;

23-08.62S 041-00.30W;

23-03.02S 041-03.70W.

PERIODO: 290300 UTC JUN A 060259 UTC JUL

SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 7 MILHAS NAUTICAS.

CANCELAR ESTE AVISO 060359 UTC JUL 13.

S 0821/13

PROXIMIDADES DA BACIA DE CAMPOS

PESQUISA SISMICA - NAVIOS NPS SANCO STAR

ENTRE AS POSICOES:

23-06.43S 041-08.03W;

23-10.20S 041-05.77W;

23-08.88S 041-03.20W;

23-08.85S 041-05.55W.

PERIODO: 290300 UTC JUN A 060259 UTC JUL

SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 7 MILHAS NAUTICAS.

CANCELAR ESTE AVISO 060359 UTC JUL 13.

S 0809/13

REBOCADOR SN PALMARES - REBOCANDO Balsa LOCAR XI

COMPRIMENTO DO REBOQUE 360 M - VELOC 4.5 NOS

ENTRE PORTO DE RIO GRANDE E PORTO DE ITAJAI

INICIO: 261500 UTC JUN

SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS

CANCELAR ESTE AVISO 021100 UTC JUL 13.

S 0786/13

COSTA SUL

CARTA 1622

FAROL MARAMBAIA - NRORD G 0406 - 23-06.94S 043-50.14W - APAGADO

S 0721/13

SUDESTE DE CABO FRIO

CARTA 21070(INT. 2008)  
ESTABELECIDA LINHA DE FUNDEIO COM EQUIPAMENTOS DE PESQUISA OCEANOGRAFICA SUBMERSO A  
30 METROS NA POSICAO 23-36.56S 041-35.15W.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 300359 UTC NOV 13.

S 0708/13  
LESTE DE MOSTARDAS  
CARTA 23500 (INT 2128)  
BOIA DE FUNDEIO PARA COLETA DE DADOS METEOCEANOGRAFICOS  
CARACTERISTICA: LP(5)A 20S  
POSICAO: 31-34.79S 049-52.46W  
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 500 METROS  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0656/13  
ILHA GRANDE - PONTA DA JUATINGA  
CARTA 1634  
FAROL JUATINGA - G 0458 - 23-17.62S 044-30.32W - APAGADO.

S 0546/13  
OESTE DE ARRAIAL DO CABO  
CARTA 1508  
BOIA DE LUZ ESPECIAL PARA COLETA DE DADOS METEOROLOGICOS  
CARACTERISTICA: LP. A (5) 20S  
POSICAO: 22-58.70S 042-05.79W  
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 500 METROS  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0517/13  
REBOCADOR LOCAR XII - REBOCANDO BALSA LOCAR IX  
COMPRIMENTO DO REBOQUE 288 M - VELOC 3.5 NOS  
ENTRE PORTO DE SAO SEBASTIAO E GUARUJA  
INICIO PREVISTO: 262000 UTC ABR  
SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS  
CANCELAR ESTE AVISO 252200 UTC JUL 13.

S 0492/13  
PROXIMIDADES DO PORTO DE SANTOS  
CARTA 1711  
FAROL LAJE DE SANTOS - G 0495 - 24-19.20S 046-10.92W - APAGADO.

S 0469/13  
COSTA SUL  
CARTA 1700  
FAROL ALCATRAZES - G 0490 - 24-05.75S 045-42.18W - APAGADO.

S 0163/13  
PORTO DE CANANEIA  
CARTA 1703  
FAROL BOM ABRIGO - G 0516 - 25-07.41S 047-51.75W - APAGADO.

S 0138/13  
LESTE DO CABO DE SANTA MARTA GRANDE  
CARTA 21070 INT 2008  
BOIA DE FUNDEIO PARA COLETA DE DADOS METEOROLOGICOS  
COM REFLETOR RADAR COR AMARELA  
CARACTERISTICA: LP. A (5) 20S  
INSCRICAO MARINHA DO BRASIL POSICAO: 28-29.08S 047-22.0W  
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 500 METROS  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0127/13  
COSTA SUL - LESTE DA PRAIA DE ITAPERоба  
CARTA 1909  
VELEIRO BOREAL FINLAND NAUFRAGADA NA POSICAO:  
28-22.38S 048-38.53.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

c 0022/13

S 0032/13

SUDESTE DE MOSTARDAS

CARTA 23500 (INT 2118)

REF AO AVISO TEMPORARIO 142(T)/12

BOIA DE LUZ ESPECIAL PARA COLETA DE DADOS METEOROLOGICOS - A DERIVA - ULTIMA POSICAO EM 051800 UTC JAN: 32-11.90S 051-30.82W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR COSTEIRO S 0031/13.

S 1500/12

LESTE DO CABO DE SANTA MARTA

CARTA 21070(INT. 2008)

REF AVISO TEMPORARIO 142(T)/12

BOIA DE FUNDEIO - POSICAO 28-29.80S 047-21.60W RETIRADA.

CANCELAR COSTEIRO S 1437/12.

S 1202/12

ILHA DE SAO SEBASTIAO(SP)

CARTA 23200 (INT 2125)

FAROL PONTA DO BOI - G 0484 - 23-57.99S 045-15.08W - RESPONDEDOR RADAR (RACON) - INOPERANTE.

S 1109/12

CANAL DE ACESSO - PORTO DE SAO SEBASTIAO(SP)

CARTA 1643

FAROLETE PONTA DAS CANAS - G 0470 - 23-43.67S 045-20.49W - APAGADO.

S 0261/12

CANAL DE VERGA(RS)

CARTA 2210

FAROL VERGA - G 0639 - 32-58.59S 052-33.50W RESPONDEDOR RADAR (RACON) - INOPERANTE.

S 0788/10

OESTE DA ILHA MONTAO DE TRIGO

CARTA 23200(INT2125)

EMBARCACAO SANDER NAUFRAGADA NA POSICAO: 23-52.00S 045-49.00W - RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0701/10

SUDESTE DE CABO FRIO(RJ)

CARTA 23000 (INT 2123)

EXISTENCIA DE BOIA DE PERIGO ISOLADO - ESTABELECIDO NA POSICAO: 23-19.40S 041-15.45W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0846/09

TERMINAL ALMIRANTE SOARES DUTRA

CARTA 2100

FAROL MOSTARDA - G 0614 - 31-14.78S 050-54.31W - RESPONDEDOR RADAR (RACON) - FORA DO AR  
CANCELAR COSTEIRO S 0834/09.**LOCAIS**

S 8189/13

BAIA DE GUANABARA

CARTA 1501

ENTRADA DO NAVIO GNL GDF SUEZ CAPE ANN

DIA: 010900 UTC JUL 13

NAVIO SERA ESCOLTADO POR REBOCADORES ATE TERMINAL GNL DA PETROBRAS

SAIDA DIA: 031400 UTC JUL 13

NAVIO SERA ESCOLTADO POR REBOCADORES ATE A BOCA DA BARRA

SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 600 JARDAS.

CANCELAR LOCAL S 8158/13

CANCELAR ESTE AVISO 031500 UTC JUL 13.

S 8186/13

PROXIMIDADE DO TERMINAL DE CONTAINER

CARTA 1511

BOIA DE LUZ NR 1 - NRORD 2656 - 22-53.24S 043-10.85W - APAGADA - SUBSTITUIDA POR BOIA CEGA AMARELA.

CANCELAR LOCAL S 8177/13

S 8182/13  
BAIA DE SEPETIBA  
CARTA 1621  
FAROLETE LAJE DO CABRITO - G 0414.6 - 22-57.87S 044-00.42W - APAGADO

S 8175/13  
PORTO DE SANTOS - ANCORADOUROS 2 E 3.  
CARTA 1701  
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M BALTIC JAGUAR  
EMBARCACAO DE APOIO: MAXIMO  
PERIODO: 29/JUN A 07/JUL - DAS 1000 UTC A 2000 UTC  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 072100 UTC JUL 13.

S 8169/13  
BAIA DE SEPETIBA  
LANCAMENTO DE ARTEFATOS PIROTECNICOS NAS SEGUINTE POSICOES:

22-58.12S 043-42.74W;  
22-58.26S 043-46.66W;  
23-00.99S 043-45.14W;E  
23-01.67S 043-41.91W;  
PERIODO: 01 A 13/JUL - DAS 1200 A 2000 UTC JUL  
RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELAR ESTE AVISO 132100 UTC JUL 13

S 8165/13  
BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DO PORTO DO RIO DE JANEIRO  
CARTA 1511  
SERVIÇO DE SONDAAGEM GEOTECNICA NAS POSICOES:  
22-53.52S 043-11.59W 22-53.10S 043-11.48W  
22-53.25S 043-10.88W 22-53.69S 043-11.03W  
PERIODO: 27/JUN A 22/AGO - EM HORARIO INTEGRAL  
EMBARCACOES DE APOIO: GATAO DO MAR, UM FLUTUANTE E UMA PLATAFORMA AUTO ELEVATORIA  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 230400 UTC AGO 13

S 8163/13  
PRAIA DO FORTE E CANAL DO ITAJURU - CABO FRIO  
CARTA 1503  
EVENTO NAUTICO(REGATA A REMO)  
PERCURSO DE 3KM DO CANAL DO ITAJURU E PRAIA DO FORTE  
DIA: 30/JUN - DAS 1800 AS 2030 UTC  
EMBARCACOES DEVERAO MANTER DISTANCIA DE 200M.  
CANCELAR ESTE AVISO 302130 UTC JUN 13

S 8157/13  
PORTO DE SANTOS - TERMINAL TERMAG  
CARTA 1701  
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M TIGER EAST  
EMBARCACAO ENVOLVIDA: FLAMENGO XVI  
PERIODO: 28 JUN A 07 JUL - DAS 1100 UTC A 2000 UTC  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 072100 UTC JUL 13.

S 8156/13  
PORTO DE SANTOS - TERMINAL TGG-38-39  
CARTA 1701  
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M DREAM POWER  
EMBARCACAO ENVOLVIDA: ESTRELA  
PERIODO: 28 JUN A 06 JUL - DAS 1100 UTC A 2000 UTC  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 062100 UTC JUL 13.

S 8155/13  
PORTO DE SANTOS - TERMINAL TERMAG  
CARTA 1701  
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M IOLCOS HARMONY  
EMBARCACAO ENVOLVIDA: KARUIA III  
PERIODO: 28 JUN A 06 JUL - DAS 1100 UTC A 2000 UTC

RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 062100 UTC JUL 13.

S 8154/13  
PORTO DE SANTOS - TERMINAL TERMAG  
CARTA 1701  
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M PORTOROZ  
EMBARCACA0 ENVOLVIDA: LEOMAR  
PERIODO: 28 JUN A 06 JUL - DAS 1100 UTC A 2000 UTC  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 062100 UTC JUL 13.

S 8153/13  
PORTO DE SANTOS - TERMINAL TGG  
CARTA 1701  
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M FALCON  
EMBARCACA0 ENVOLVIDA: FLAMENGO V  
PERIODO: 28 JUN A 06 JUL - DAS 1100 UTC A 2000 UTC  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 062100 UTC JUL 13.

S 8143/13  
BAIA DE GUANABARA - LESTE DA COROA DO CHAPEU DO SOL  
CARTA 1511  
BOIA PILAR LESTE DA COROA DO CHAPEU DO SOL - RJ-590 - 22-52.29S  
043-11.05W - DESAPARECIDA.

S 8132/13  
BAIA DE PARANAGUA - PORTO DE PARANAGUA  
CARTA 1822  
EMBARCACA0 NAUFRAGADA NA POSICAO 25-30.00S 048-29.82W - CAIS DA TCP.  
LOCAL SINALIZADO POR BOIAS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CAIS  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8129/13  
PRAIA DO FORTE - CABO FRIO  
CARTA 1503  
REGATA A VELA - CLASSE SNIPE  
PERCURSO DE 2KM NA AREA DA PRAIA DO FORTE  
PERIODO: 28 A 30/JUN - DAS 1300 AS 2000 UTC  
EMBARCACOES DEVERAO MANTER DISTANCIA DE 200M.  
CANCELAR ESTE AVISO 302100 UTC JUN 13

S 8127/13  
PORTO DE SANTOS - TERMINAL ULTRAFERTIL  
CARTA 1701  
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M EPHEBUS  
EMBARCACA0 ENVOLVIDA: FLAMENGO XVI  
PERIODO: 24 JUN A 02 JUL - DAS 1100 UTC A 2100 UTC  
RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELAR ESTE AVISO 022200 UTC JUL 13

S 8126/13  
PORTO DE SANTOS - TERMINAL TGG  
CARTA 1701  
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M TENTEN  
EMBARCACA0 ENVOLVIDA: FLAMENGO V  
PERIODO: 24 JUN A 02 JUL - DAS 1100 UTC A 2100 UTC  
RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELAR ESTE AVISO 022200 UTC JUL 13

S 8125/13  
PORTO DE SANTOS - TERMINAL DO CONCAIS  
CARTA 1701  
INSPECAO SUBAQUATICA FIM ACOMPANHAMENTO DE FAINA DE DERROCAGEM  
EMBARCACA0 ENVOLVIDA: NOMAR  
PERIODO: 25 JUN A 01 JUL - DAS 1000 UTC A 2000 UTC  
RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELAR ESTE AVISO 012100 UTC JUL 13

S 8124/13  
BAIA DE PARANAGUA  
CARTA 1822  
BOIA DE LUZ NR 2 - NRORD 3684.12 - 25-29.80S 048-33.54W - REPOSICIONADA  
TEMPORARIAMENTE EM VIRTUDE DE DRAGAGEM PARA :  
25-29.85S 048-33.55W.  
BOIA DE LUZ NR 3 - NRORD 3684.15 - 25-29.50S 048-34.22W - REPOSICIONADA  
TEMPORARIAMENTE EM VIRTUDE DE DRAGAGEM PARA:  
25-29.46S 048-34.21W.  
CANCELAR LOCAL S 8090/13

S 8118/13  
TERMINAL DA CONCAIS - PORTO DE SANTOS  
CARTA 1701  
INSPECAO SUBAQUATICA PONTUAL JUNTO AO LEITO MARINHO DO TERMINAL DA CONCAIS NA  
SEGUINTE POSICAO: 23-57.08S 046-18.18W  
PERIODO: 24 A 30/JUN - DAS 1100 AS 2000 UTC  
EMBARCACAO DE APOIO: NOMAR  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 302100 UTC JUN 13.

S 8116/13  
CANAL DE ACESSO AO CAIS DO TECONT  
CARTA 1511  
DERROCAGEM DE ROCHA NAS SEGUINTE COORDENADAS: 22-53.00S 043-11.26W  
PERIODO: 251000 UTC JUN A 252100 UTC SET  
EMBARCACAO ENVOLVIDA: CAMORIM II  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 252200 UTC SET 13.

S 8115/13  
CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE CONTEINERES DO PORTO DO RIO DE JANEIRO  
CARTA 1512  
DRAGAGEM DE MANUTENCAO NO CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE CONTEINERES NAS SEGUINTE  
AREAS:  
AREA 1:  
22-53.15S 043-11.02W  
22-53.25S 043-10.85W  
22-53.25S 043-10.78W  
22-53.20S 043-10.93W  
AREA 2:  
22-52.67S 043-12.33W  
22-52.63S 043-12.28W  
22-52.63S 043-12.23W  
22-52.63S 043-12.28W  
AREA DE DERROCAGEM:  
22-53.03S 043-11.20W  
AREA DE DESPEJO:  
23-06.92S 043-03.85W  
PERIODO: 21/JUN A 21/JUL  
EMBARCACAO ENVOLVIDA: DRAGA XIN HAI NIU  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 220359 UTC JUL 13.

S 8114/13  
PROXIMIDADES DA PRAIA DO FAROL  
CARTA 1503  
EXISTENCIA DE EQUIPAMENTO DE PESQUISA(TONEL DE PLASTICO) SUBMERSO NA POSICAO 23-00.07S  
042-00.34W  
PERIODO: JUN/13 A DEZ/2014  
RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELAR ESTE AVISO 010359 UTC JAN 15

S 8109/13  
BAIA DE GUANABARA  
CARTA 1531  
BOIA DE LUZ QUATTOR NR 2 - NRORD 2532.2 - 22-46.42S 043-08.90W - DESAPARECIDA.

S 8104/13



CANAL DE ACESSO AO PORTO DE PARANAGUA E ANTONINA  
CARTA 1822  
DRAGAGEM NO CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO DO TERMINAL DA PONTA DO FELIX  
ENTRE OS PARES DE BOIAS 01/02 E 15/16:  
25-29.92S 048-33.02W  
25-29.97S 048-33.05W  
25-27.62S 048-40.14W  
25-27.66S 048-40.18W  
BACIA DE EVOLUCAO:  
25-27.62S 048-40.14W  
25-27.66S 048-40.16W  
25-27.20S 048-40.39W  
25-27.30S 048-40.60W  
AREA DE DESPEJO:  
25-40.00S 048-08.00W  
25-27.45S 048-40.49W  
PERIODO: 18/JAN A 22/JUL  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR LOCAL S 7821/13.  
CANCELAR ESTE AVISO 230400 UTC JUL 13.

S 8102/13  
PORTO DE SANTOS - SECAO C  
CARTA 1701  
BOIA DE LUZ C.S. AIS GIORGIS - NRORD 3358 - 23-56.53S 046-18.61W - FORA DE POSICAO -  
POSICAO ATUAL: 23-56.50S 046-18.54W.  
CANCELAR ESTE AVISO 050359 UTC JUL 13.

S 8097/13  
BAIA DE GUANABARA  
CARTA 1501  
ENTRADA DO NAVIO GNL METHANE JANE ELIZABETH  
DIA: 190930 UTC JUN 13  
NAVIO SERA ESCOLTADO POR REBOCADORES ATE TERMINAL GNL DA PETROBRAS  
SAIDA DIA: 211030 UTC JUL 13  
NAVIO SERA ESCOLTADO POR REBOCADORES ATE A BOCA DA BARRA  
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 600 JARDAS  
CANCELAR ESTE AVISO 211130 UTC JUL 13.

S 8092/13  
BAIA DA ILHA GRANDE  
CARTA 1621  
FAROLETE PAU A PINO - G 0409.5 - 23-05.92S 044-07.12W - APAGADO.

S 8074/13  
PROXIMIDADES DA PRAIA DA PACUIBA  
CARTA 1641  
ESTABELECIMENTO DE BOIAS CILINDRICAS AMARELAS DESTINADAS A AMARRACAO DE ESTRUTURA  
FLUTUANTE DO PROJETO GUARA - LULA NE NAS POSICOES:  
23-42.50S 045-18.33W  
23-42.45S 045-18.81W  
RECOMENDA-SE CAUTELA

S 8026/13  
PROXIMIDADES DA ILHA NHANQUETA  
CARTA 1531  
BOIA TONEL AMARELA NHANQUETA NR 5 - NRORD RJ-285 - 22-46.47S 043-08.57W - DESAPARECIDA

S 8025/13  
PROXIMIDADES DA ILHA VIRAPONGA  
CARTA 1531  
BOIA TONEL AMARELA VIRAPONGA NR 3 - NRORD RJ-260 - 22-46.87S 043-08.35W - DESAPARECIDA

S 8013/13  
RIO ITAJAI-ACU  
CARTA 1801  
DRAGAGEM NAS PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAJAI  
NA POSICAO:  
26-53.98S 048-39.70W  
AREA DE DESPEJO:

AREA DE DESPEJU:  
26-56.55S 048-35.83W  
26-56.60S 048-35.58W  
EMBARCACA O ENVOLVIDA: DRAGA AUTO-TRANSPORTADORA CATARINA  
PERIODO: 29/MAI/13 A 29/MAI 18  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR LOCAL S 8007/13  
CANCELAR ESTE AVISO 300359 UTC MAI 18.

S 8006/13  
BAIA DE GUANABARA – ARQUIPELAGO DO BOQUEIRAO  
CARTA 1531  
ALTERAÇÃO PROVISORIA EM CARACTERISTICA E FASE DETALHADA  
BOIA DE LUZ BOQUEIRAO NR 3 – NRORD 2537 - 22-46.09S 043-09.58W – CARACTERISTICAS:  
LP(4)A. PERIODO: 12S - FASE DETALHADA: A. 0.5 - ECL. 1.5 A. 0.5 - ECL. 1.5 A. 0.5 - ECL. 1.5 A. 0.5  
- ECL. 5.5. ALTERADA PARA: CARACTERISTICA: LP.A.5S - PERIODO: 5S FASE DETALHADA: A. 0.5 -  
ECL. 4.5.  
CANCELAR ESTE AVISO 020359 UTC DEZ 13

S 7983/13  
BAIA DA ILHA GRANDE  
CARTA 1636  
BOIA DE LUZ NR 2 - NRORD - 2964 - 23-07.67S 44-22.98W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE.  
CANCELAR LOCAL S 7973/13.

S 7965/13  
PROXIMIDADES DA ILHA BARNABE - PORTO DE SANTOS-SP  
CARTA 1701  
DRAGAGEM EM EXECUCA O NAS SEGUINTE S POSICOES:  
23-55.50S 046-19.95W  
23-55.38S 046-20.12W  
23-55.36S 046-20.04W  
23-55.40S 046-19.97W  
PERIODO: 28/MAI A 30/NOV – DURANTE 24 HORAS  
EMBARCACA O DE APOIO: DRAGA HANG JUN 5001  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 010359 UTC DEZ 13.

S 7953/13  
REBOCADOR MBR III REBOCANDO BALSAS GL-61 E GL-62  
COMPRIMENTO DO REBOQUE 165 M VELOC 3.0 NOS  
INICIO: 181100 UTC MAI  
ENTRE AS POSICOES:  
PORTO DE SAIDA: BOIA DA CAMORIM 22-51.76S 043—07.04W  
PORTO DE DESTINO: PRAIA DA BEIRA 22-46.58S 043-05.45W  
DURACA O 2 HORAS  
PORTO DE SAIDA: PRAIA DA BEIRA 22-46.58S 043-05.45W  
PORTO DE DESTINO: LOCACA O DE DESCARTE 23-06.45S 043-03.85W  
DURACA O 7 HORAS E 35 MINUTOS  
PORTO DE SAIDA: LOCACA O DE DESCARTE 23-06.45S 043-03.85W  
PORTO DE DESTINO: PRAIA DA BEIRA 22-46.58S 043-05.45W  
DIRACA O 7 HORA E 35 MINUTOS  
SOLICITA SE ESPACO PARA MANOBRA  
CANCELAR ESTE AVISO 130600 UTC OUT 13.

S 7942/13  
BAIA DA ILHA GRANDE  
CARTA 1633  
FAROLETE ILHA RAPADA - NRORD - 3152 - 23-09.61S 44-39.82W - APAGADO.

S 7941/13  
BAIA DA ILHA GRANDE  
CARTA 1633  
BALIZA LAGE DOS MOLEQUES - NRORD - 3153 - 23-10.78S 44-38.68W - APAGADA.

S 7940/13  
BAIA DA ILHA GRANDE  
CARTA 1633  
BALIZA LAJE DA TAPERA - NRORD - 3154 - 23-12.63S 44-40.68W - APAGADA.

S 7939/13  
BAIA DA ILHA GRANDE  
CARTA 1631  
BOIA DE LUZ PARCEL DOS MEROS - NRORD 3148 - 23-09.05S 044-32.22W - A DERIVA  
CANCELAR LOCAL S 7220/13

S 7904/13  
CANAL DE ACESSO A BARRA DO PORTO DE LAGUNA  
CARTA 1901  
BOIA ARTICULADA 28-29.70S 048-44.79W - DESAPARECIDA

S 7900/13  
BAIA DE GUANABARA - TERMINAL DA LIBRA NA PONTA DO CAJU  
CARTA 1511  
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE BOIAS DE LUZ NA COR AMARELA COM MARCA DE TOPE X NAS POSICOES:  
BOIA DE LUZ NR 1 - 22-52.23S 043-12.18W CARACTERISTICA: LP. A. 15 S ALCANCE LUMINOSO 5 MILHAS NAUTICAS  
BOIA DE LUZ NR 2 - 22-52.23S 043-12.10W CARACTERISTICA: LP. A. 15 S ALCANCE LUMINOSO 5 MILHAS NAUTICAS  
BOIA DE LUZ NR 3 - 22-52.30S 043-12.07W CARACTERISTICA: LP. A. 15 S ALCANCE LUMINOSO 5 MILHAS NAUTICAS  
CANCELAR LOCAL S 7837/13.  
CANCELAR ESTE AVISO 120359 UTC NOV 13.

S 7899/13  
PORTO DO RIO DE JANEIRO E CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE CONTEINERES  
CARTA 1511  
BOIA DE LUZ NR 8 NRORD 2676.2 - 22-52.66S 043-12.32W - REPOSICIONADA PARA: 22-52.94S 043-12.57W - DESAPARECIDA.

S 7860/13  
BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES ILHA ANANAZ  
CARTA 1512  
BOIA DE LUZ ANANAZ - NRORD 2489 - 22-51.02S 043-06.40W - DESAPARECIDA

S 7822/13  
REBOCADOR C.GAROTINHO - REBOCANDO EMBARCACAO LOCAR IV  
COMPRIMENTO DO REBOQUE 127 M - VELOC 3.0 NOS  
ENTRE PORTO DO RIO DE JANEIRO E ILHA DO GOVERNADOR  
PERIODO:08 MAI A 01 JUL - DAS 1200 AS 2000 UTC  
SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS.  
CANCELAR ESTE AVISO 012100 UTC JUL 13.

S 7813/13  
BAIA DE GUANABARA  
CARTA 1511  
REALIZACAO DE SONDAGEM GEOTECNICA NAS POSICOES:  
22-57.22S 043-09.17W  
22-57.22S 043-08.59W  
22-57.72S 043-09.16W  
22-57.69S 043-08.57W  
PERIODO: 071000 UTC MAI A 302000 UTC JUN  
EMBARCACAO DE APOIO: GATAO DO MAR IV  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 302100 UTC JUN 13

S 7787/13  
BAIA DE GUANABARA  
PROXIMO AO AEROPORTO SANTOS DUMONT  
CARTA 1511  
BOIA DE LUZ SANTOS DUMONT SUDESTE - NRORD 2612.4 - 22-55.17S 043-09.70W - LUZ NAO CONFIAVEL.  
CANCELAR LOCAL S 7651/13

S 7779/13  
BAIA DE GUANABARA  
CARTA 23000 (INT. 2123)  
DRAGAGEM NO CANAL DE APROXIMACAO E BACIA DE EVOLUCAO DO PIER DA PRAIA DA BEIRA  
DA COMPERT COM INSTALACAO DAS BOIAS QUE DEIMITAM A AREA A SER DRAGADA NAS SEGUINTE

BAIA DE GUANABARA, COM INSTALACAO DAS BOIAS QUE DELIMITAM A AREA A SER DIRIGIDA NAS SEGUINTE POSICOES:

22-46.55S 043-05.45W  
22-46.60S 043-05.45W  
22-46.60S 043-04.92W  
22-46.58S 043-04.37W  
22-46.58S 043-04.17W  
22-46.50S 043-04.17W  
22-46.53S 043-04.37W  
22-46.53S 043-04.92W

POSICAO DE DESPEJO:

23-06.92S 043-03.85W

PERIODO: 02/MAI/13 A 02/JAN/14

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 030400 UTC JAN 14.

S 7759/13

BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA PONTA DA RIBEIRA

CARTA 1512

FAROLETE RIBEIRA(TORRE) - G 0385.41 - 22 49.36S 43 10.13W - APAGADO

S 7756/13

BAIA DE PARANAGUA

CARTA 1822

EXISTENCIA DE CASCO SOCOBRADO NO PORTO PUBLICO DE ANTONINA/APPA NAO APRESENTANDO

PERIGO EMINENTE A NAVEGACAO NA POSICAO: 25-26.60S 048-41.58W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7711/13

PORTO DE SANTOS - TERMINAL 29

CARTA 1711

INSPECAO SUBAQUATICA EM OBRA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DO TERMINAL 29

EMBARCACAO ENVOLVIDA: LINCHARD

PERIODO: 22/ABR A 30/JUL - DAS 1100 UTC AS 2100 UTC

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 302200 UTC JUL 13.

S 7703/13

BAIA DE GUNABARA

CARTA 1501

ESTABELECIMENTO DE 10 BOIAS DE LUZ AMARELAS EM FACE DO PROJETO DE BALIZAMENTO PROVISORIO AO FUTURO CANAL DE ACESSO AO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO-

(COMPERJ) NAS POSICOES:

A) BOIA DE LUZ 22-46.68S 043-05.38W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS

B) BOIA DE LUZ 22-46.52S 043-05.38W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS

C) BOIA DE LUZ 22-46.68S 043-04.85W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS

D) BOIA DE LUZ 22-46.52S 043-04.85W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS

E) BOIA DE LUZ 22-46.68S 043-04.38W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS

F) BOIA DE LUZ 22-46.55S 043-04.40W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS

G) BOIA DE LUZ 22-46.67S 043-04.25W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS

H) BOIA DE LUZ 22-46.50S 043-04.25W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS

I) BOIA DE LUZ 22-46.70S 043-04.18W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS

J) BOIA DE LUZ 22-46.48S 043-04.19W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 150359 UTC OUT 13

S 7610/13

CANAL DE BERTIOGA

CARTA 1711

ESTABELECIMENTO DE SINAL NAUTICO

BALIZA DE PERIGO ISOLADO - NRORD ASD - NA POSICAO: 23-55.61S 046-14.57W  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7592/13

CANAL DE ACESSO A BAIJA DE GUARATUBA

CARTA 1803

BOIA DE LUZ NR 1 - 25-51.72S 048-31.50W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL 25-51.65S 048-31.40W

BOIA DE LUZ NR 2 - 25-51.75S 048-31.42W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL 25-51.75S 048-31.40W

BOIA DE LUZ NR 4 - 25-51.67S 048-31.98W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL 25-51.68S 048-31.97W

BOIA DE LUZ NR 5 - 25-51.54S 048-32.93W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL 25-51.55S 048-32.91W

BOIA DE LUZ NR 7 - 25-51.51S 048-33.74W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL 25-51.53S 048-33.71W

BOIA DE LUZ NR 8 - 25-51.63S 048-33.74W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL 25-51.62S 048-33.72W.

CANCELAR LOCAL S 7768/12.

S 7573/13

BAIA DE GUANABARA

PROXIMIDADES DO ESTALEIRO EQUIPEMAR - (RJ)

CARTA 1515

DRAGAGEM EM EXECUCAO ENTRE AS POSICOES:

22-52.41S 043-06.66W;

22-52.48S 043-06.67W;

22-52.41S 043-06.68W;

22-52.48S 043-06.69W;

EMBARCACOES ENVOLVIDAS: RB FELIZ, C-RELAMPAGO, BATELAO CUMBICA E Balsa NISHIVRA III

PERIODO: 03/ABR/13 DAS 1000 AS 2100 UTC.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRA

CANCELAR ESTE AVISO 302200 UTC JUN 13.

E 7570/13

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE VITORIA

CARTA 1401

BOIA DE LUZ NR 15 - NRORD 2060 - 20-19.33S 040-20.02W - REPOSICIONADA TEMPORARIAMENTE PARA 20-19.29S 040-20.05W.

S 7505/13

PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - CANAL DA BARRA

CARTA 1804

FAROLETE SUMIDOURO - G 0544 - 26-10.24S 048-33.30W - APAGADO.

S 7503/13

PORTO DE PARANAGUA - CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DA PONTA DO FELIX E A ANTONINA

CARTA 1822

ESTABELECIMENTO E REPOSICIONAMENTO PROVISORIOS DE BOIAS DE LUZ.

BOIA DE LUZ NR 7 - NRORD 3684.25 - 25-28.95S 048-37.08W - REPOSICIONADA PARA: 25-29-13S 048-36.45W.

BOIA DE LUZ NR 8 - NRORD 3684.26 - 25-28.01S 048-37.10W - REPOSICIONADA PARA: 25-29.22S 048-36.47W

BOIA DE LUZ NR 7A - ESTABELECIDA NA POSICAO: 25-28.82S 048-37.45W - CARACTERISTICAS: LP (E) 0,5 - ECL. 0,5 - LP 0,5 - ECL 2,5.

BOIA DE LUZ NR 8A - ESTABELECIDA NA POSICAO: 25-28.95S 048-37.08W - CARACTERISTICAS: LP. (V) 0,5 - ECL. 3,5.

S 7463/13

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE PARANAGUA E ANTONINA.

CARTAS 1822 E 1821

REPOSICIONAMENTO DE BOIAS DE LUZ EM VIRTUDE DE DRAGAGEM:

BOIA DE LUZ NR-4 - NRORD 3684.16 - 25-29.57S 048-34.24W POSICAO ATUAL 25-29.62S 048-34.23W

BOIA DE LUZ NR-6 - NRORD 3684.22 - 25-29.44S 048-35.56W POSICAO ATUAL 25-29.47S 048-35.57W

BOIA DE LUZ NR-11 - NRORD 3684.35 - 25-28.37S 048-39.17W POSICAO ATUAL 25-28.33S 048-39.17W

BOIA DE LUZ NR-13 - NRORD 3684.4 - 25-28.10S 048-39.61W POSICAO ATUAL 25-28.07S 048-39.61W

BOIA DE LUZ NR-17 - NRORD 3684.5 - 25-27.34S 048-40.18W POSICAO ATUAL: 25-27.28S 048-40.12W

BOIA DE LUZ NR-19 - NRORD 3684.52 -25-27.15S 048-40.41W POSICAO ATUAL: 25-27.10S 048-40.35W  
CANCELAR LOCAIS S 7368/12, S 7219/13 E S 7391/13.

S 7457/13  
PORTO DE IMBITUBA  
CARTA 1908  
SERVICO DE SONDAGEM ENTRE AS SEGUINTE POSICOES:  
28-13.93S 48-39.28W  
28-13.22S 48-39.67W  
28-11.57S 48-37.88W  
28-11.85S 48-37.60W  
28-13.23S 48-39.12W  
28-13.90S 48-39.03W  
28-12.23S 48-37.18W  
28-12.22S 48-36.27W  
28-13.32S 48-37.17W  
28-13.30S 48-36.25W  
PERIODO: 15/MAR A 15/JUL 13  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR ESTE AVISO 160359 UTC JUL 13.

S 7394/13  
BARRA DO ARARANGUA - SC  
CHART 1911  
SERVICO DE CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO ARARANGUA:  
BR 101 MUNICIPIO DE ARARANGUA  
INICIO: 08/MAR  
RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELAR ESTE AVISO 310000 UTC JAN 14.

S 7380/13  
PORTO DE ITAGUAI (TECAR)  
CARTA 1607  
DRAGAGEM EM EXECUCAO ENTRE AS POSICOES:  
22-56.20S 043-49.87W  
22-56.38S 043-49.68W  
22-56.57S 043-49.87W  
22-56.38S 043-50.07W  
AREA DE REALIZACAO DE DESPEJO:  
23-11.00S 043-54.50W  
PERIODO: 07/MAR A 31/JUL/13  
RECOMENDA-SE CAUTELA  
CANCELAR ESTE AVISO 010359 UTC AGO 13.

S 7377/13  
BAIA DE GUANABARA  
CARTA 1511  
BOIA DE LUZ OLEODUTO MANGUINHOS NR 02 - NRORD 2652 -  
22-53.17S 43-11.78W - LUZ NAO CONFIAVEL

S 7357/13  
BAIA DE GUANABARA  
CARTA 1511  
BALIZA TAPUTERAS - NRORD RJ-55 - 22-55.63S 043-06.81W - DESAPARECIDA.

S 7343/13  
ENTRE RIO GRANDE E SAO JOSE DO NORTE  
CARTA 2101  
RESTRICAO DE MANOBRA DO CANAL MIGUEL DA CUNHA  
RECOMENDA-SE AOS NAVEGANTES ESPECIAL ATENCAO A SINALIZACAO DA DRAGA E TUBULACAO QUE  
SE ENCONTRAM POSICIONADAS NO INICIO DO CANAL PROXIMO A RIO GRANDE.

S 7336/13  
PORTO DE SANTOS - CAIS DE OUTEIRINHOS  
CARTA 1701  
INSPECAO SUBAQUATICA EM ESTACAS METALICAS NO CAIS DE  
OUTEIRINHOS EM FRENTE AOS ARMAZENS 25 E 26  
EMBARCACAO DE APOIO: LINCHARD  
PERIODO: 04/MAR A 20/NOV/13 DAS 1400 AS 0000 UTC

PERIODO: 04/MAI A 30/NOV/13 - DAS 1400 AS 0000 UTC .

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 010100 UTC DEZ 13.

S 7316/13

BAIA DE GUANABARA

CARTA 1512

FAROLETE PEDRA DA PASSAGEM G 0384 - 22-50.53S 043-10.03W - CARACTERISTICAS: R.B.1S (B. 0,5 - ECL.0,5)- ALCANCE LUMINOSO 10 MILHAS NAUTICAS REALIZACAO DE TESTES COM LANTERNA DE LED POR PERIODO INDETERMINADO.

S 7308/13

LAGUNA - SANTA CATARINA

PROXIMIDADES DO CANAL DE LARANJEIRAS

CARTA 1910

SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE A LAGOA SANTO ANTONIO DOS ANJOS.

PERIODO: 27/FEV/13 A 17/MAI/15

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 180359 UTC MAI 15

S 7261/13

CANAL DE ACESSO A BARRA DO PORTO DE LAGUNA

CARTA 1901

BOIA DE LUZ LATERAL DE BB - NRORD ASD - 28-29.70S 048-44.79W - DESAPARECIDA

CANCELAR LOCAL S 8870/12.

S 7254/13

PROXIMIDADES DO PORTO DE SANTOS

CARTA 1711

BOIA DE LUZ CANDINHO - NRORD 3280 - 23-55.56S 046-14.52W - DESAPARECIDA

CANCELAR LOCAL S 7201/13

S 7242/13

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - PROXIMO DO CABO JOAO DIAS

CARTA 1804

REF AVISO TEMPORARIO S 120(T)2012

BOIAS DE LUZ ESTABELECIDAS TEMPORARIAMENTE NAS POSICOES: 26-09.95S 048-31.00W E 26-09.80S 048-31.16W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

CANCELAR LOCAL S 8809/12.

S 7240/13

BAIA DA ILHA GRANDE

CARTA 1631

FAROLETE LAJE DO CORONEL - G 0450 - 23-05.98S 044-23.98W - APAGADO.

S 7180/13

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE ITAGUAI

CARTA 1623

ESTABELECIMENTO E ALTERACAO DE POSICAO E CARACTERISTICA DE BOIAS DE LUZ.

CANAL PRINCIPAL

BOIA DE LUZ NR 5 - NRORD 2852 - 22-58.09S 043-57.52W NOVA POSICAO: 22-59-26S 043-57.80W

CARACTERISTICAS: LP. E 3S (E 0,3 - ECL. 2,7).

BOIA DE LUZ NR 13 - NRORD 2888 - 22-58.22S 043-53.27W NOVA POSICAO: 22-58.26S 043-53.36W

CARACTERISTICAS: LP. E 3S (E 0,3 - ECL. 2,7).

BOIA DE LUZ SEPETIBA - NRORD 2870 - 22-58.11S 043-53.22W NOVA POSICAO: 22-58-10S 043-

53.23W - CARACTERISTICAS: LP. V 3S (V 0,3 - ECL. 2,7).

FINAL DO TRECHO

BOIA DE LUZ NR 20 - NRORD 2916 - 22-56.87S 043-50.72W NOVA POSICAO: 22-56-89S 043-50.77W

CARACTERISTICAS: LP. V 3S (V 0,3 - ECL. 2,7).

BOIA DE LUZ TECON - 22-56.80S 043-50.64W - CARACTERISTICAS: LP(2+1)V 6S (V 0,5 - ECL. 0,5) - (0,5 -ECL. 1,5 - V 0,5 - ECL. 2,5).

CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE CONTEINERES CANAL Y

BOIA DE LUZ NR 3 - 22-56.38S 043-50.59W - CARACTERISTICAS: LP. E 3S

(E 0,3 - ECL. 2,7).

BOIA DE LUZ NR 4 - 22-56.38S 043-50.65W - CARACTERISTICAS: LP. V 3S

(E 0,3 - ECL. 2,7).

S 7138/13

CANAL DE PICAGUERA - PORTO DE SANTOS

CARTA 1701

ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 2 BOIAS DE LUZ PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA DRAGADA NAS SEGUINTE POSIÇÕES:

BOIA 1 - 23-55.46S 046-18.52W

BOIA 2 - 23-56.10S 046-18.57W

PERÍODO: 25/JAN 13 A 24/JUL 13

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 250359 JUL 13.

S 7011/13

PORTO DE SANTOS

CARTA 1701

SERVICO DE TRANSPORTE DE TUBOS ATRAVES DE BALSAS REBOCADAS

COMPRIMENTO DO DISPOSITIVO 90 M VELOC 2.0 NOS

ENTRE O ARMAZEN 32 PORTO DE SANTOS E O TERMINAL DA SAIPEM

EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS: REBOCADORES LOCAR XIII, LOCAR XIV E Balsa LOCAR X.

PERÍODO: 07/JAN A 07/JUL 13 - DAS 0200 UTC A 0500 UTC

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 070600 UTC JUL 13.

S 8809/12

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - PROXIMO DO CABO JOAO DIAS

CARTA 1804

REF AVISO TEMPORARIO S 120(T)2012

BOIAS DE LUZ ESTABELECIDAS TEMPORARIAMENTE NAS POSIÇÕES: 26-09.95S 048-31.00W E 26-09.80S 048-31.16W - APAGADAS.

CANCELAR LOCAL S 8446/12.

S 8704/12

LESTE DE ARRAIAL DO CABO

CARTA 1503

ESCUNA GAROTA DO CABO II NAUFRAGADA NA POSIÇÃO: 22-58.35S 042-01.08W (PARTE DA ESTRUTURA E MASTROS ACIMA DA SUPERFICIE)

RECOMENDA SE CAUTELA.

S 8701/12

PROXIMIDADES DO PORTO DE SANTOS(SP).

CARTA 1701.

OBRA DE CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA ALINHAMENTO DO CAIS DE OUTERINHOS NAS SEGUINTE POSIÇÕES:

23-57.07S 046-18.19W

23-57.08S 046-18.20W

23-57.14S 046-18.17W

23-57.19S 046-18.13W

23-57.19S 046-18.14W

23-57.21S 046-18.12W

23-57.20S 046-18.10W

23-57.13S 046-18.16W

PERÍODO: 14/NOV 12 A 14/NOV 13 DURANTE 24 HORAS

EMBARCAÇÕES DE APOIO: Balsa LUCIA, Balsa RUBINEIA, REBOCADOR TITA, Balsa MARFORT 9, Balsa MARFORT 11, Balsa CONFIANCA 5, REBOCADOR RIO NEGRO, Balsa MARFORT 8, REBOCADOR HAMAL, LANCHAS MARFORT 2, LANCHAS MARFORT 4 E LANCHAS MARFORT 5

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 150359 UTC NOV 13.

S 8697/12

PROXIMIDADES DA ILHA DE ITACURUCA

CARTA 1623

EMBARCAÇÃO FALCÃO PESCADOR(TIPO TRINEIRA COM SUPERESTRUTURA VISIVEL) NAUFRAGADA NA POSIÇÃO: 22-56.04S 043-54.58W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8680/12

PROXIMIDADES DO COSTÃO DA PRAIA DE TAQUARINHAS(SC)

CARTA 23300(INT 2126)

QUEDA DE AERONAVE MONOMOTOR NA POSIÇÃO: 27-00.00S 048-35.00

RECOMENDA SE CAUTELA(VIRTUDE DE DESTROÇOS DA AERONAVE).

S 8611/12

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE VITÓRIA

CARTA 1401



CARTA 1401

BALIZA VILA VELHA - NRORD ES-30 - 20-19.48S 040-17.52W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

S 8594/12

BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA ILHA DE SANTA CRUZ

CARTA 1515

BOIA CEGA CABO SUBMARINO MARUI LESTE - NRORD RJ-100 - 22-51.68S 043-06.75W - DESAPARECIDA.

S 8581/12

BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA ILHA DO FUNDAO

CARTA 1512

CONSTRUCAO DE PONTE LIGANDO A ILHA DO FUNDAO AO CONTINENTE NAS SEGUINTE COORDENADAS:

22-50.79S 043-14.54W

22-50.79S/043-14.45W

PERIODO: 15 JUL 12 A 30 JUL 13

NA SINALIZACAO DO PERIODO DIURNO SERAO UTILIZADAS BOIAS DE ARINQUE DOS SISTEMAS DE FUNDEIO PROPRIOS DAS BALSAS, NA FORMA CILINDRICA, DE COR AMARELA, COM FAIXAS REFLEXIVEIS, NAS DIMENSOES 0.8 METRO DE DIAMETRO e 1.5 METROS DE COMPRIMENTO; NO PERIODO NOTURNO AS BALSAS PERMANECERAO ILUMINADAS COM HOLOFOTES E AS BOIAS DE ARINQUE SERAO DOTADAS DE SISTEMA DE ILUMINACAO TIPO STROBE LIGHT.

CANCELAR ESTE AVISO 310400 UTC JUL 13.

S 8455/12

BAIA DE PARANAGUA - PONTA DO MACIEL(PR)

CARTA 1821

ESTABELECIMENTO DE AREA AQUICOLA, ENTRE AS POSICOES:

25-33.18S 048-24.68W

25-33.20S 048-24.68W

25-33.10S 048-24.38W

25-33.12S 048-24.38W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8454/12

BAIA DE PARANAGUA - PONTA OESTE DA ILHA DO MEL(PR)

CARTA 1821

ESTABELECIMENTO DE AREA AQUICOLA, ENTRE AS POSICOES:

25-29.80S 048-22.63W

25-29.39S 048-23.02W

25-29.37S 048-21.82W

25-29.78S 048-22.63W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8369/12

BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA ILHA REDONDA DE DENTRO

CARTA 1513

ESTABELECIMENTO DE SINAI NAUTICOS:

BOIA DE LUZ ILHA REDONDA NR 6 - NRORD ASD - 22-48.08S 043-07.44W - CARACTERISTICA: LP.V -

PERIODO: 3S -

FASE DETALHADA: V. 0.5 - ECL. 2.5 - ALCANCE LUMINOSO: 5 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NORTE DAS PEDRAS COCOIS - NRORD ASD - 22-48.33S 043-07.52W - CARACTERISTICA:

R.B - PERIODO: 1S - FASE DETALHADA: B. 0.3 - ECL. 0.7 - ALCANCE LUMINOSO: 5 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ CARDINAL SUL - SUL DA ILHA DO FERRO - NRORD-ASD - 22-47.98S 043-07.35W -

CARACTERISTICA: R(6)B.+LPL.B. - PERIODO: 15S - FASE DETALHADA: B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL.

0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 2.0 - ECL. 7.0 -

ALCANCE LUMINOSO: 5 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ CARDINAL OESTE OESTE DA ILHA DO PITA - NRORD-ASD - 22-48.02S 043-07.21W -

CARACTERISTICA: R(9)B. - PERIODO: 15S - FASE DETALHADA: B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 -

B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - CL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 -

ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 6.7 - ALCANCE LUMINOSO: 5 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETES IMPLANTADOS NA ILHA COMPRIDA:

FAROLETE DOLFIM NR 1 - 22-48.29S 043-07.48W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE DOLFIM NR 4 - 22-48.26S 043-07.45W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE DOLFIM NR 5 - 22-48.33S 043-07.50W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE DOLFIM NR 10 - 22-48.24S 043-07.41W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE CAIS DE APOIO - 22-48.33S 043-07.47W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETES IMPLANTADOS NA ILHA REDONDA:

FAROLETE DOLFIM NR 1 - 22-48.18S 043-07.25W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE DOLFIM NR 3 - 22-48.14S 043-07.24W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE DOLFIM NR 4 - 22-48.12S 043-07.22W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE DOLFIM NR 6 - 22-48.09S 043-07.18W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

IMPLANTACAO DA SINALIZACAO DA PONTE DE INTERLIGACAO:

ILHA COMPRIDA - NRORD-ASD - 22-48.32S 043-07.36W - CARACTERISTICA: ISO.B - PERIODO: 2S - FASE DETALHADA: B. 1.0 - ECL. 1.0 - ALCANCE LUMINOSO: 4 MILHAS NAUTICAS.

PONTE - NRORD ASD - 22-48.25S 043-07.28W - CARACTERISTICA: ISO.B - PERIODO: 2S - FASE DETALHADA: B. 1.0 - ECL. 1.0 - ALCANCE LUMINOSO: 4 MILHAS NAUTICAS.

ILHA REDONDA - NRORD ASD - 22-48.21S 043-07.16W - CARACTERISTICA: ISO.B - PERIODO: 2S - FASE DETALHADA:

B. 1.0 - ECL. 1.0 - ALCANCE LUMINOSO: 4 MILHAS NAUTICAS.

S 8182/12

BAIA DE GUARATUBA

CARTA 1803

AREAS AQUICOLAS PARA CULTIVO DE OSTRAS ESTABELECIDAS ENTRE AS POSICOES:

RIO BARIGUI:

25-51.08S 048-36.30W

25-51.02S 048-36.25W

25-50.98S 048-36.28W

25-51.05S 048-36.33W

ILHA SEPULTURA:

25-51.05S 048-34.72W

25-51.33S 048-34.72W

25-51.35S 048-34.63W

25-51.37S 048-34.65W

CABARAQUARA I:

25-50.35S 048-34.73W

25-50.35S 048-34.75W

25-50.28S 048-34.72W

25-50.30S 048-34.70W

CABARAQUARA II:

25-50.08S 048-34.73W

25-50.98S 048-34.73W

25-50.03S 048-34.73W

25-49.98S 048-34.75W

24-49.95S 048-34.75W

25-49.88S 048-34.77W

25-49.82S 048-34.78W

25-49.80S 048-34.80W

25-49.75S 048-34.82W

25-49.70S 048-34.87W

25-49.67S 048-34.88W

25-49.65S 048-34.90W

25-49.67S 048-34.92W

25-49.68S 048-34.90W

25-49.70S 048-34.87W

25-49.75S 048-34.82W

25-49.80S 048-34.80W

25-49.82S 048-34.78W

25-49.88S 048-34.78W

25-49.95S 048-34.75W

25-49.98S 048-34.75W

25-50.03S 048-34.75W

CANCELAR LOCAL S 8024/12.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8138/12

PORTO DO RIO DE JANEIRO - PROXIMIDADES DA LAJE DOS MEROS(RJ)

CARTA 1512

EXISTENCIA DE ALTO FUNDO DE 7.1 METROS NA POSICAO:

22-53.75S 043-09.78W.

RECOMENDA SE CAUTELA.

S 8134/12

PROXIMIDADES DO PORTO DE SANTOS(SP).

CARTA 1701.

BOIA DE LUZ PEDRA DE TEFTE - NRORD 3354 - 23-57.19S 046-18.52 - RETIRADA TEMPORARIAMENTE EM VIRTUDE DERROCAMENTO.

S 8102/12

CANAL DE ACESSO A BARRA DO PORTO DE LAGUNA(SC)

CARTA 1901

BOIA CEGA PEDRA DO PASTO NR 2 - NRORD SC - 100 - 28-29.73S 048-45.40W - DESAPARECIDA.

S 8067/12

PROXIMIDADES DO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL(SC)

CARTA 1804

AREA PARA REALIZACAO DE AULAS PRATICAS DE MOTO AQUATICA ENTRE AS POSICOES:

26-13.77S 048-37.43W

26-13.66S 048-37.48W

26-13.59S 048-37.26W

26-13.70S 048-37.22W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8066/12

BAIA DA BABITONGA-(PR)

CARTA 1805

AREA PARA REALIZACAO DE AULAS PRATICAS DE MOTO AQUATICA ENTRE AS POSICOES:

26-13.17S 048-46.05W

26-13.14S 048-45.95W

26-13.30S 048-45.90W

26-13.32S 048-46.00W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8045/12

CANAL DA BARRA E PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL(SC)

CARTA 1804

ESTABELECIMENTO E RENOMEACAO PROVISORIO DE BOIAS DE LUZ EM VIRTUDE DE DRAGAGEM :

BOIA DE LUZ NR 01 - ESTABELECIDA EM: 26-10.85S 048-29.86W. - CARACTERISTICA: R.E - FASE

DETALHADA: E.0,5 - ECL. 0,5 - PERIODO:1 SEGUNDOS

BOIA DE LUZ NR 03 - ESTABELECIDA EM: 26-10.36S 048-30.41W. - CARACTERISTICA: LP.E - FASE

DETALHADA: E.0,3 - ECL. 2,7 - PERIODO:3 SEGUNDOS

BOIA DE LUZ NR 13 - ESTABELECIDA EM: 26-11.84S 048-36.76W. - CARACTERISTICA: R.E - FASE

DETALHADA: E.0,5 - ECL. 0,5 - PERIODO:1 SEGUNDOS.

CANCELAR LOCAL S 8036/12.

S 8033/12

BAIA DE GUANABARA - PONTA DO GALEAO(RJ)

CARTA 1512

BOIA CEGA NR 09 - NRORD RJ-475 - 22-50.08S 043-14.34W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

CANCELAR LOCAL S 7611/12.

S 8002/12

PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AO PORTO NOVO - BACIA DE EVOLUCAO(RS)

CARTA 2101

ESTABELECIDAS DUAS BOIAS DE LUZ ESPECIAL - CARACTERISTICA: LP.A - PERIODO: 3 SEGUNDOS - POSICOES:

A)32-02.69S 052-04.30W E

B)32-02.70S 052-04.30W

PARA DEMARCAR A MARGEM NORTE DA BACIA - VIRTUDE ASSOREAMENTO.

CANCELAR LOCAL S 7734/12.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7960/12

PROXIMIDADES DO CANAL DE LARANJEIRAS

LAGOA DE SANTO ANTONIO-LAGUNA(SC)

CARTA 1910

ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 03 BOIAS DE LUZ AMARELAS NAS POSICOES:

28-27.43S 048-48.88W

28-27.37S 048-48.99W

28-27.32S 048-48.87W

28-27.52S 048-49.07W  
CARACTERISTICAS LP.(4)A.20S - AFIM DE DEMARCAR A AREA A SER DRAGADA,EXISTENCIA DE TUBULACAO FLUTUANTE SINALIZADA POR BOIAS AMARELAS ENTRE 28-27.66S 048-48.19W e 28-27.28S 048-48.88W.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7934/12  
BAIA DE GUANABARA(RJ)  
CARTA 1501  
INSTALACAO DE 04 BOIAS DE AMARRACAO NAS POSICOES:  
22-51.74S 043-06.99W  
22-51.78S 043-07.03W  
22-51.83S 043-07.07W.

S 7927/12  
LAGOA DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS-LAGUNA(SC)  
CARTA 23300  
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 29 SINAIS DO TIPO BOIA NA COR AMARELA COM MARCA DE TOP X QUE CONSTA DOS SINAIS ESPECIAIS DA IALA B NAS POSICOES:  
28-27.23S 048-48.68W 28-27.18S 048-48.78W  
28-27.27S 048-48.82W 28-27.17S 048-48.93W  
28-27.18S 048-48.97W 28-26.98S 048-49.17W  
28-27.10S 048-49.17W 28-26.92S 048-49.30W  
28-26.80S 048-49.38W 28-26.73S 048-49.53W  
28-26.62S 048-49.62W 28-26.53S 048-49.73W  
28-26.42S 048-49.80W 28-26.30S 048-49.97W  
28-26.32S 048-49.90W 28-26.33S 048-49.82W  
28-26.23S 048-49.92W 28-26.27S 048-50.07W  
28-26.20S 048-50.03W 28-26.20S 048-50.28W  
28-26.13S 048-50.25W 28-26.13S 048-50.48W  
28-26.07S 048-50.45W 28-26.05S 048-50.68W  
28-25.98S 048-50.62W 28-25.95S 048-50.82W  
28-25.90S 048-50.75W 28-25.82S 048-50.95W  
28-25.78S 048-50.87W.

S 7880/12  
PORTO DE LAGUNA(SC)  
CARTA 1901  
FAROLETE LAGUNA SUL - NRORD 3952 - 28-29.77S 048-44.65W  
ESTABELECIDO PROVISORIAMENTE NA POSICAO : 28-29.75S 048-44.74 W, EM VIRTUDE DE DESTRUICAO DO FAROLETE, O MOLHE SE ESTENDE DA POSIÇÃO 28-29.75S 048-44.74W ATE 28-29.77S 048-44.67W.  
CANCELAR LOCAL 7848/12.

S 7847/12  
BAIA DE GUANABARA(RJ)  
PROXIMIDADES DA ILHA DO FUNDAO  
CARTA 1512  
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 12 BOIAS CEGAS NA COR AMARELA NAS POSICOES:  
22-50.05S 043-14.34W 22-50.06S 043-14.31W 22-50.12S 043-14.36W  
22-50.11S 043-14.36W 22-50.14S 043-14.39W 22-50.12S 043-14.42W  
22-50.08S 043-14.40W 22-50.09S 043-14.39W 22-50.20S 043-14.45W  
22-50.22S 043-14.45W 22-50.18S 043-14.50W 22-50.19S 043-14.51W.

S 7697/12  
BAIA DE BABITONGA(PR)  
CARTA 1805ER  
REFERENTE AVISO NAUTICO S 7891/09  
BOIA DE LUZ 26-15.30S 048-39.90W - SUBSTITUTA DA BOIA CEGA LAGE DO ATALAIA - DESAPARECIDA.

S 7554/12  
BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO A VALA BOCA LARGA(RJ)  
CARTA 1501  
BOIA DE LUZ REDUC NR 4 - NRORD 2543.26 - 22-44.59S 043-13.52W - APAGADA.

S 7553/12  
BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO A VALA BOCA LARGA(RJ)  
CARTA 1501

BOIA DE LUZ REDUC NR 3 - NRORD 2543.24 - 22-45.55S 043-13.50W - APAGADA.

S 7531/12

BAIA DE GUANABARA - NORTE DA ILHA DAS ENXADAS(RJ)

CARTA 1515

EXISTENCIA DE BOIA DE LUZ PERIGO ISOLADO: 22-51.54S 043-10.38W.

S 7526/12

BAIA DE GUANABARA - CANAL DA ILHA DO FUNDAO(RJ)

CARTA 1512

ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE BOIAS DE LUZ:

BOIA DE LUZ NR 1 - 22-50.32S 043-14.80W - CARACTERISTICA LP A - PERIODO 6

SEGUNDOS - ALCANCE LUMINOSO 1.5 MILHAS NAUTICAS - SEM MARCA TOPE E APAGADA

BOIA DE LUZ NR 2 - 22-50.22S 043-14.70W - CARACTERISTICA LP A - PERIODO 6

SEGUNDOS - ALCANCE LUMINOSO 1.5 MILHAS NAUTICAS - APAGADA

BOIA DE LUZ NR 3 - 22-51.88S 043-12.64W - CARACTERISTICA LP A - PERIODO 6

SEGUNDOS - ALCANCE LUMINOSO 1.5 MILHAS NAUTICAS - SEM MARCA TOPE E APAGADA BOIA DE LUZ

NR 4 - 22-51.82S 043-12.74W - CARACTERISTICA LP A - PERIODO 6

SEGUNDOS - ALCANCE LUMINOSO 1.5 MILHAS NAUTICAS.

S 7523/12

PORTO DE SANTOS(SP)

CANAL DE PIACAGUERA

CARTA 1701

REPOSICIONAMENTO DE BOIA DE LUZ EM VIRTUDE DE DRAGAGEM:

BOIA DE LUZ NR 13 NRORD 3424 - 23-54.84S 46-22.16W REPOSICIONADA PARA: 23-54.80S 046-22.15W.

S 7474/12

PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO(PR)

CARTA 1804

BOIAS DE LUZ REPOSICIONADAS E ESTABELECIDAS PROVISORIAMENTE EM VIRTUDE EXISTENCIA DE ALTO FUNDO NAO CARTOGRAFADO NAS PROXIMIDADES DO FUNDEADOURO NR 02:

BOIA DE LUZ LAJE DO MUCHOCHO OESTE - NRORD 3793 -

26-14.07S 048-38.86W - REPOSICIONADA PARA POSICAO:

26-14.07S 048-38.94W

BOIA DE LUZ CANAL DO PORTO NR 6 - NRORD 3775.2 -

26-13.76S 048-38.55W

REPOSICIONADA PARA:

26-13.80S 048-38.57W

BOIA DE LUZ LAJE DO MUCHOCHO - NRORD 3794 -

26-14.11S 048-38.65W REPOSICIONADA PARA POSICAO:

26-14.12S 048-38.70W

BOIA DE LUZ CANAL DO PORTO NR 5 -

26-13.76S 048-38.69W - CARACTERISTICA:

LP.E - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E.0,3 ECL.2,7

BOIA DE LUZ PERIGO ISOLADO - 26-12.44S 048-37.83W - CARACTERISTICA: LP(2)B - PERIODO: 10

SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B.0,5 ECL.1,5 - B.0,5 ECL.7,5.

CANCELAR LOCAL S 8609/11.

S 7458/12

BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA ILHA DE BROCOIO(RJ)

CARTA 1501

BOIA CEGA PILAR ILHA DE BROCOIO - NRORD RJ-215 -

22-45.10S 043-07.21W - SEM MARCA DE TOPE.

S 7282/12

BAIA DA RIBEIRA - PROXIMIDADES DA PRAINHA(RJ)

CARTA 1637

EMBARCACA O NAUFRAGADA NA POSICAO: 22-59.33S 044-19.75W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7250/12

OESTE DA ILHA DE SANTA CATARINA - ILHA DO LARGO(SC)

CARTA 1904

ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE FAROLETE

FAROLETE ILHA DO LARGO - 27-42.54S 048-35.69W - CARACTERISTICA: LP(2)B - PERIODO: 10

SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B.0,5 ECL.1,0 - B.0,5 ECL.8,0 - ALCANCE LUMINOSO: 7 MILHAS

NAUTICAS - ALTITUDE: 13 METROS.

S 7245/12

BAIA DA ILHA GRANDE - PARTE LESTE(RJ)

CARTA 1621

ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE BOIAS DE LUZ

CANAL PRINCIPAL

BOIA 1A - 23-00.43S 044-00.35W - LP. E 3S -

FASE DETALHADA - E 0.3 ECL 2.7

BOIA 2A - 23-00.34S 044-00.39W - LP. V 3S -

FASE DETALHADA - V 0.3 ECL 2.7

CANAL DERIVATIVO:

BOIA DE LUZ SN 1: 23-04.36S 044-02.43W - LP.E.3S - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0.3 - ECL. 2.7

BOIA DE LUZ SN 2: 23-04.35S 044-02.54W - LP.V.3S - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0.3 - ECL. 2.7

ESTABELECIMENTO DE BOIAS DE LUZ

BOIA DE LUZ SN 3: 23-03.40S 044-02.26W - LP.E.3S - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0.3 - ECL. 2.7

BOIA DE LUZ SN 4: 23-03.38S 044-02.38W - LP.V.3S - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0.3 - ECL. 2.7

BOIA DE LUZ SN 5: 23-02.44S 044-02.10W - LP.E.3S - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0.3 - ECL. 2.7

BOIA DE LUZ SN 6: 23-02.42S 044-02.21W - LP.V.3S - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0.3 - ECL. 2.7

BOIA DE LUZ SN 7: 23-01.92S 044-01.93W - LP.E.3S - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0.3 - ECL. 2.7

BOIA DE LUZ SN 8: 23-01.89S 044-02.05W - LP.V.3S - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0.3 - ECL. 2.7

BOIA DE LUZ SN 9: 23-01.45S 044-01.67W - R(2)E.3S - PERIODO: 3

SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0.3 - ECL. 0.7 - E. 0.3 - ECL. 1.7

BOIA DE LUZ SN 10: 23-01.40S 044-01.77W - R(2)V.3S - PERIODO: 3

SEGUNDOS - FASE DETALHADA: A. V.3 - ECL. 0.7 - V. 0.3 - ECL. 1.7

CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE CONTAINERES Y:

ESTABELECIMENTO DE BOIAS DE LUZ

BOIA DE LUZ SN 1: 22-56.65S 043-50.58W - LP.E.3S - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0.3 - ECL. 2.7

BOIA DE LUZ SN 2: 22-56.65S 043-50.65W - LP.V.3S - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0.3 - ECL. 2.7

BOIA DE LUZ SN 3: 22-56.38S 043-50.59W - LP.E.3S - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0.3 - ECL. 2.7

BOIA DE LUZ SN 4: 22-56.37S 043-50.65W - LP.V.3S - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0.3 - ECL. 2.7

CANCELAR LOCAIS S 7148/12 - S 8881/11.

S 7104/12

BAIA DE PARANAGUA - ILHA DO MEL(PR)

CARTA 1821

ESTABELECIMENTO DE AREA AQUICOLA, ENTRE AS POSICOES:

25-29.78S 048-22.65W

25-29.82S 048-22.65W

25-29.67S 048-22.30W

25-29.63S 048-22.32W.

S 7103/12

BAIA DE SEPETIBA - CANAL SECUNDARIO DE ACESSO AO PORTO DE ITAGUAI-RJ

CARTA 1623

BOIAS DE LUZ ESTABELECIDAS TEMPORARIAMENTE PARA A NAVEGACAO DAS DRAGAS:

BOIA DE LUZ NR 1 -22-56.74S 043-52.16W

BOIA DE LUZ NR 2 -22-56.86S 043-52.28W

BOIA DE LUZ NR 3 -22-57.68S 043-52.92W.

S 7041/12

BAIA DE GUANABARA(RJ)

CARTA 1512

BOIA CEGA NR 1 - NRORD RJ 0580 - 22-51.74S 043-11.43W - DESAPARECIDA.

S 9020/11

CANAL DE ACESSO AO TERMINAL MARITIMO DA CSA(RJ)

CARTA 1623

REPOSICIONAMENTO TEMPORARIO DE BOIAS DE LUZ:

BOIA NR 2 - NRORD 2953.1 - 22-56.68S 043-49.81W - REPOSICIONADA PARA: 22-56.66S 043-49.78W  
 BOIA NR 4 - NRORD 2953.3 - 22-56.87S 043-49.11W - REPOSICIONADA PARA: 22-56.84S 043-49.09W  
 BOIA NR 6 - NRORD 2953.5 - 22-57.07S 043-48.40W - REPOSICIONADA PARA: 22-57.04S 043-48.39W  
 BOIA NR 8 - NRORD 2953.7 - 22-57.28S 043-47.70W - REPOSICIONADA PARA: 22-57.25S 043-47.65W.

S 8934/11

BAIA DE SEPETIBA - PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI(RJ)

CARTA 1623

AREA INTERDITADA ENTRE AS SEGUINTE POSICOES:

22-55.38S 043-51.30W 22-56.26S 043-52.06W

22-56.30S 043-51.62W 22-55.78S 043-50.60W

DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE EMBARCACOES LIGADAS AS ATIVIDADES DE DRAGAGEM, ATERRO HIDRAULICO, CRAVACAO DE ESTACAS E SERVICOS SUBAQUATICOS.

PERIODO: 01/DEZ/11 A 01/DEZ/2015

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 020359 UTC DEZ 2015.

S 8926/11

PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS(RS)

CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 6 - NRORD 4032 - 32-11.75S 052-04.47W - DESAPARECIDA.

S 8912/11

SAO FRANCISCO DO SUL(SC)

CARTA 1804

BALIZA LAJE DO PARANA - NRORD SC 0040 - 26-14.32S 048-39.26W - DESTRUIDA.

S 8596/11

SUDESTE DA ILHA DO MEL - PROXIMIDADES DO CANAL DA GALHETA(PR)

CARTA 1820

EXISTENCIA DE FERRO (ANCORA) NA SEGUINTE POSICAO:

25-38.50S 048-13.65W - PROXIMIDADES DA AREA DE FUNDEIO NR 12

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8577/11

PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL(SC)

CARTA 1804

BOIA DE LUZ CANAL DO PORTO NR 3 - NRORD 3775.1 - 26-13.71S 048-38.65W

REPOSICIONADA PARA: 26-13.58S 048-38.59W.

CANCELAR LOCAL S 8542/11.

S 8543/11

BAIA DA BABITONGA(PR)

CARTA 1805ER

REFERENTE AVISO S 7891/09

BOIA DE LUZ NR 1- 26- 16.47S 048- 42.40W - APAGADA.

BOIA DE LUZ NR 3 - 26-17.70S 048- 45.03W - APAGADA.

BOIA DE LUZ NR 6 - 26-17.68S 048- 46.80W - APAGADA.

BOIA DE LUZ NR 5 - 26-17.70S 048- 47.02W - APAGADA.

BOIA DE LUZ NR 8 - 26-17.77S 048- 47.00W - APAGADA.

BOIA DE LUZ NR 9 - 26-17.78S 048- 47.28W - APAGADA.

BOIA DE LUZ NR 11 - 26- 17.77S 048-47.52W - APAGADA.

BOIA DE LUZ NR 12 - 26- 17.80S 048-47.35W - APAGADA.

BOIA DE LUZ NR 13 - 26- 17.80S 048-47.58W - APAGADA.

BALIZA NR 5 - 26-17.97S 048-47.92W - DESTRUIDA.

BALIZA NR 9 - 26-18.62S 048-49.08W - DESTRUIDA.

BALIZA NR 10 - 26-18.57S 048-49.38W - AVARIADA.

S 8541/11

PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL(SC)

CARTA 1804

BOIA DE LUZ LAJE DA CRUZ - NRORD 3792 - 26-14.06S 048-38.46W - REPOSICIONADA PARA: 26-13.88S 048-38.22W.

S 8524/11

PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS(RS)

CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 5 - NRORD 4028 - 32-11.52S 052-04.21W - TEMPORARIAMENTE.

S 8409/11

S 8377/11

CARTA 1822

PORTOS DE PARANAGUA - EXISTENCIA DE PROFUNDIDADES INFERIORES:

A)SECAO C DRAGADO A 9.6(2007)EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE INFERIORES AO SUL DA LINHA DELIMITADA PELAS SEGUINTE POSICOES: 25-30.16S 048-30.86W 25-30.15S 048-30.88W 25-30.14S 048-31.09W:

B)SECAO B DRAGADO A 10.6M(2007)EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE INFERIOR A 10.4 NA POSICAO 25-30.09S 048-31.50W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8377/11

PORTO DE SANTOS(SP)

CARTA 1701

INSTALACAO DE CORREDOR DE NAVEGACAO, DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARACAO DERROCAMENTO DA PEDRA DE TEFFE:

23-57.08S 046-18.29W

23-57.12S 046-18.27W.

RECOMENDA-SE UTILIZAR O CORREDOR DE NAVEGACAO, EM VIRTUDE DA PREPARACAO DOS SERVICOS DE DERROCAMENTO.

S 9161/10

CANAL DE ACESSO A JOINVILLE(SC)

CARTA 1805ER

BOIA DE LUZ RIO CACHOEIRA NR 2 - NRORD 3807 - 26-17.13S 048-44.22W - APAGADA.

S 9065/10

BALNEARIO BARRA DO SUL

CARTA 1830

BARRA DO CANAL DE ACESSO AO BALNEARIO BARRA SUL

ACENTUADO NIVEL DE ASSOREAMENTO OBSERVADO NO CANAL - NAVEGACAO RESTRITA A EMBARCACAO COM CALADO ATE 1 METRO, SOMENTE NOS PERIODOS DE PREAMARES, POR NAVEGANTES CONHECEDORES DO LOCAL.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 8494/10.

S 8887/10

BAIA DA BABITONGA

CARTA 1805ER

REFERENTE AVISO-RADIO NAUTICO S 7891/09 - FAROLETE PEDRA DO RIO CACHOEIRA - ESTABELECIDO TEMPORARIAMENTE EM 26-12.34S 048-45.85W.

S 8836/10

BAIA DA BABITONGA

CARTA 1805ER - REFERENTE AVISO LOCAL S 7891/09

BOIA DE LUZ NR 9 - 26- 17.78S 048- 47.28W - APAGADA;

CANCELAR LOCAIS S 7126/10, S 7804/10 E S 8649/10.

S 8823/10

BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA ILHA D' AGUA(RJ)

CARTA 1512

EXISTENCIA DE LAJE SUBMERSA PERIGOSA A NAVEGACAO COM PROFUNDIDADE DESCONHECIDA NA POSICAO: 22-48.66S 043-09.70W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8728/10

LAGOA MIRIM - PROXIMIDADES DE PONTA ALEGRE E PONTA MAGRA

CARTA 2200

DESAPARECIMENTO DE BOIAS CEGAS

BOIA DE CEGA PONTA ALEGRE - NRORD RS 0650 - 32-23.25S 052-44.00W - DESAPARECIDA.

BOIA DE CEGA PONTA MAGRA - NRORD RS 0655 - 32-14.17S 053-29.00W - DESAPARECIDA.

S 8565/10

CANAL DA BARRA

CARTA 1804

REPOSICIONAMENTO DE BOIAS DE LUZ EM VIRTUDE DE DRAGAGEM:

BOIA DE LUZ NR 1 - NRORD 3716 - 26-09.82S 048-30.98W - REPOSICIONADA PARA: 26-09.81S 048-30.96W.

BOIA DE LUZ NR 3 - NRORD 3720 - 26-09.49S 048-31.30W - REPOSICIONADA PARA: 26-09.29S 048-31.18W.

BOIA DE LUZ NR 5 - NRORD 3732 - 26-09.17S 048-31.67W - REPOSICIONADA PARA: 26-09.08S 048-



31.39W

BOIA DE LUZ NR 6 – NRORD 3712 – 26-09.99S 048-30.97W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.98S 048-30.96W.

BOIA DE LUZ NR 7 – NRORD 3740 – 26-08.86S 048-32.27W – REPOSICIONADA PARA: 26-08.48S 048-32.08W.

BOIA DE LUZ NR 12 – NRORD 3736 – 26-09.02S 048-32.11W – REPOSICIONADA PARA: 26-09.00S 048-32.13W.

CANCELAR LOCAIS S 8514/10.

S 8094/10

PORTO DE ITAJAI – RIO ITAJAI ACU(SC)

CARTA 1801

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADES MENORES QUE 10 METROS A PARTIR DAS PROXIMIDADES DO FAROLETE NR 13 ATÉ O FINAL DO PORTO DE NAVEGANTES:

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.7M NA POSICAO 26-54.42S 048-39.04W

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.5M NA POSICAO 26-54.22S 048-39.23W

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.8M NA POSICAO 26-54.09S 048-39.37W

EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.2M NA POSICAO 26-54.02S 048-39.76W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 7625/10.

S 8020/10

PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS(RS)

CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 4 – NRORD 4024 - 32-12.03S 052-03.88W – A DERIVA.

S 7913/10

PROXIMO A PRAIA DE ITAIPUACU

CARTA 1506

AERONAVE TIPO ULTRALEVE AMARRADA POR BOIA NA POSICAO:

22-58.23S 042-59.88W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7837/10

CANAL DE SAO SEBASTIAO(SP)

CARTA 1644

BOIA DE LUZ CANAL DRAGADO NR 4 – NRORD 3260 – 23-51.16S 045-26.05W – APAGADA.

S 7836/10

PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS

CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 8 – NRORD 4036 - 32-11.42S 052-04.79W – RETIRADA.

CANCELAR LOCAL S 7772/10.

S 7644/10

PROXIMIDADES DA BOCA DA BARRA DE ITANHAEM

CARTA 23200(INT2125)

EMBARCACAO MARCELINHO NAUFRAGADA NA POSICAO: 24-11.00S 046-46.00W – RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7632/10

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE ITAJAI(SC)

CARTA 1801

BOIA DE LUZ ITAJAI NR 6

NRORD 3826 – 26-54.83S 048-37.56W – REPOSICIONADA PARA: 26-54.88S 048-37.56W.

S 7519/10

CANAL NORTE E SUL – ENTRE A ILHA DE SANTA CATARINA E O CONTINENTE

CARTAS 1903 E 1904

ESTABELECIMENTO DE 4 BALIZAS ARTICULADAS

LAJE DOS LOPES: 27-28.40S 048-36.85W – ENCARNADA;

CAIACANGUÇU: 27-45.90S 048-35.80W – ENCARNADA;

PONTAL: 27-27.40S 048-34.48W - PRETA COM UMA FAIXA LARGA HORIZONTAL ENCARNADA; E

LAJE DOS ILHEUS: 27-30.65S 048-36.50W – PRETA COM UMA FAIXA HORIZONTAL ENCARNADA.

CANCELAR LOCAL S 7515/10.

S 7497/10

CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS(RS)

CARTA 2101

BOIA DE LUZ LATERAL DE BB ESTABELECIDADA TEMPORARIAMENTE NA POSICAO: 32-11.56S 052-05.03W.

S 7323/10

BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO - PROXIMO FUNDEADOURO NR 2  
CARTA 1515  
VELEIRO ALCATRAZ - NAUFRAGADO NA POSICAO: 22-53.42S 043-09.15W  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 9002/09

SAO FRANCISCO DO SUL - BAIA DA BABITONGA  
CARTA 1805 ER  
PROXIMIDADES DA ILHA DO CORISCO E A ILHA DA CLARAS - AFLORAMENTO DE DUAS PEDRAS - NAS  
POSICOES 26-15.72S 048-41.82W E 26-15.77S 048-41.90W. OS NAVEGANTES DEVERAO REDOBRAR  
ATENCAO, PRINCIPALMENTE A NOITE.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8879/09

BAIA DE GUANABARA - PROXIMO A ILHA DE BOQUEIRAO  
CARTA 1531  
ESTABELECIMENTO DE LUZES FIXAS:  
LUZ FIXA AMARELA - POSICAO: 22-45.74S 043-09.20W - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.  
LUZ FIXA AMARELA - POSICAO: 22-45.81S 043-09.19W - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

S 8866/09

NORTE DA ILHA DE SAO SEBASTIAO - ENSEADA DE CARAGUATATUBA  
CARTA 1645  
EXISTENCIA DE GASODUTOS ENTRE AS POSICOES: 23-39.87S 045-13.27W 23-41.78S 045-13.27W  
23-40.23S 045-20.55W E 23-41.51S 045-13.14W. SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 2  
MILHAS NAUTICAS.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.  
CANCELAR LOCAL S 8709/09.

S 8797/09

CANAL NORTE DA ILHA DE SANTA CATARINA - PROXIMO DA ILHA ANHATOMIRIM  
CARTA 1903  
EXISTENCIA DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA TIPO CORRETOGRAFOS - NA POSICAO: 27-25.60S  
048-33.68W.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8710/09

PORTO DO RIO GRANDE - NOVO CANAL MIGUEL DA CUNHA(RS)  
CARTA 2101  
BOIA DE LUZ NR 6 - S/NRORD ESTABELECIDA PROVISORIAMENTE NA POSICAO 32-01.08S 052-04.15W.  
CANCELAR LOCAL S 8505/09.

S 8579/09

BAIA DE SEPETIBA - PORTO ITACURUCA(RJ)  
CARTA 1623  
AFUNDAMENTO DE 02 FLUTUANTES DEMARCANDO SEGMENTO DE 20 METROS - NAS POSICOES:  
PONTO 1 - 22-55.63S 043-54.07W;  
PONTO 2 - 22-55.62S 043-54.07W;  
PONTO 3 - 22-55.63S 043-54.08W E  
PONTO 4 - 22-55.62S 043-54.08W.  
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8561/09

BAIA DE SEPETIBA(RJ)  
CARTA 1622  
BOIAS DE LUZ ESPECIAL - MARCA DE TOPE UM X - ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS -  
ESTABELECIDAS NAS POSICOES:  
I - AREA DE CDF NR 01  
BOIA DE LUZ 01 - 22-57.68S 043-47.52W  
BOIA DE LUZ 02 - 22-57.69S 043-47.47W  
BOIA DE LUZ 03 - 22-57.74S 043-47.48W  
BOIA DE LUZ 04 - 22-57.73S 043-47.52W.  
II - AREA DE CDF NR 02  
BOIA DE LUZ 01 - 22-57.07S 043-48.93W  
BOIA DE LUZ 02 - 22-57.12S 043-48.75W  
BOIA DE LUZ 03 - 22-57.20S 043-48.78W  
BOIA DE LUZ 04 - 22-57.15S 043-48.95W.  
RECOMENDA-SE CAUTELA

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8320/09

PROXIMIDADES ENSEADA DE ITAPOCOROI - ENTRE A PONTA DO VARRIDO E PONTA DA PENHA  
CARTA 23300(INT.2126)

EXISTENCIA DE ESTRUTURAS PARA MARICULTURA NAS SEGUINTE AREAS:

A) 26-46.99S 048-35.47W 26-47.01S 048-35.29W 26-47.08S 048-35.29W E 26-47.06S 048-35.47W

B) 26-46.37S 048-36.01W 26-46.40S 048-35.96W 26-46.77S 048-36.21W E 26-46.77S 048-36.35W

C) 26-46.41S 048-37.30W 26-46.47S 048-36.60W 26-47.24S 048-36.62W E 26-47.00S 048-37.22W

D) 26-45.97S 048-37.87W 26-46.20S 048-37.32W 26-46.59S 048-37.53W E 26-46.36S 048-38.07W

E) 26-45.60S 048-39.13W 26-45.69S 048-38.87W 26-46.03S 048-39.07W E 26-45.98S 048-39.30W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 7654/05.

S 7929/09

BAIA DE GUANABARA(RJ)

CARTA 1512

BALIZA PONTA DO GALEAO D - NRORD RJ 545 - 22-50.27S 043-14.57W - DESTRUIDA.

S 7891/09

BAIA DA BABITONGA

CARTA 1805ER

ESTABELECIMENTO E SUBSTITUICAO DE SINAIS NAUTICOS:

BOIA DE LUZ PERIGO ISOLADO LAJE SUDESTE DA ILHA DO MARACUJA - 26- 15.77S 048- 40.30W.

BOIA CEGA LAJE DO ATALAIJA - NRORD SC 55 - 26- 15.34S 048-39.98W - SUBSTITUIDA POR BOIA DE LUZ EM: 26- 15.30S 048-39.90W.

BOIA CEGA LAJE DA ROCEGA - NRORD SC 50 - 26- 15.07S 048-39.71W - SUBSTITUIDA POR BOIA DE LUZ EM: 26- 15.03S 048-39.63W.

LAGOA DE SAGUACU:

BOIA DE LUZ NR 1 - 26-16.47S 048-42.40W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 2 - 26-17.12S 048-44.22W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 3 - 26-17.70S 048-45.03W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 4 - 26-17.60S 048-46.22W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 6 - 26- 17.68S 048- 46.80W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

PIER DO TERMINAL MARITIMO DE SAO FRANCISCO DO SUL - LUZ FIXA - 26-14.50S 048-38.43W - CARACTERISTICA F.A - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

RIO CACHOEIRA:

BOIA DE LUZ NR 5 - 26- 17.70S 048- 47.02W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 7 - 26- 17.78S 048- 47.22W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 8 - 26- 17.77S 048- 47.00W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 9 - 26- 17.78S 048- 47.28W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 10- 26- 17.82S 048- 47.22W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 11 - 26- 17.77S 048- 47.52W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 12 - 26- 17.80S 048-47.35W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 13 - 26- 17.80S 048- 47.58W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 14 - 26- 17.80S 048-47.55W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 15 - 26- 17.83S 048- 47.67W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 16 - 26- 17.83S 048-47.65W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE PEDRA DO RIO CACHOEIRA - 26-18.80S 048-49.87W - PRETO E ENCARNADO - CARACTERISTICA: LP(2)B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B. 0,5 - ECL. 1,5 - B. 0,5 - ECL. 7,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

PONTE DOS TRABALHADORES 1 - 26-18.83S 048-49.68W - PAINEL CIRCULAR COM FAIXAS VERTICAIS ENCARNADAS E BRANCA - CARACTERISTICA: LP. B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B. 2,0 - ECL. 8,0 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

PONTE DOS TRABALHADORES 2 - 26-18.83S 048-49.70W - PAINEL CIRCULAR COM FAIXAS VERTICAIS ENCARNADAS E BRANCA - CARACTERISTICA: LP. B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B. 2,0 - ECL. 8,0 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

PIER DO TERMINAL MARITIMO DE JOINVILLE - 26-18.35S 048-50.35W - COR AMARELA - CARACTERISTICA: LUZ FIXA - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BALIZA NR 1 - 26-17.83S 048-47.70W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 2 - 26-17.28S 048-48.15W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 3 - 26-17.93S 048-47.83W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 4 - 26-18.65S 048-48.70W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 5 - 26-17.97S 048-47.92W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 6 - 26-18.67S 048-48.87W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 7 - 26-18.07S 048-48.07W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 8 - 26-18.67S 048-49.08W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 9 - 26-18.62S 048-49.08W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 10 - 26-18.57S 048-49.38W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 11 - 26-18.55S 048-49.40W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 12 - 26-18.67S 048-49.42W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 13 - 26-18.82S 048-49.85W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 14 - 26-18.87S 048-49.75W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 15 - 26-18.75S 048-49.87W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 16 - 26-18.85S 048-49.85W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 17 - 26-18.53S 048-49.12W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 18 - 26-18.48S 048-50.18W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 19 - 26-18.50S 048-50.13W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 21 - 26-18.40S 048-50.27W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 23 - 26-18.35S 048-50.30W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

CANCELAR LOCAL S 7886/09.

S 7434/09

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE PARANAGUA

CARTA 1822

BOIA DE LUZ NR 31 - NRORD 3662 - 25-29.77S 048-29.86W - NOVA POSICAO: 25-29.73S 048-29.84W.

CANCELAR LOCAL S 7252/09.

S 7909/08

PROXIMIDADES DO PORTO DO RIO GRANDE

CARTA 2110

CABOS AEREOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PARA SAO JOSE DO NORTE, NA TRAVESSIA DO CANAL DE ACESSO AO PORTO, ENCONTRAM-SE SEM AS ESFERAS DE SINALIZACAO.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7117/07

CANAL NORTE DE SANTA CATARINA

CARTA 1903.

ESTABELECIDO SINAL CEGO -MONOBOIA NA COR AMARELA NA POSICAO: 27-23.62S 048-27.28W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 7069/07.





















[Fale conosco](#)