



CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA



AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS

Costa Sul

30/09/2013 21:01 UTC

COSTEIRO

S 1210/13

REBOCADOR LOCAR VI- REBOCANDO BALSA LOCAR XI
 COMPRIMENTO DO REBOQUE 220 M - VELOC 4.5 NOS
 ENTRE ESTALEIRO EISA ITAJAI E ESTALEIRO RIO GRANDE
 INICIO: 010000 UTC OUT
 SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS
 CANCELAR COSTEIRO 1195/13
 CANCELAR ESTE AVISO 070359 UTC OUT 13.

S 1205/13

COSTA SUL
 PLATAFORMAS MOVEIS - POSICOES ATUALIZADAS EM 291230 UTC SET 13
 22-54.45S 043-08.40W NS OSX 1
 23-00.35S 043-04.30W NS DEEPWATER MILLENIUM
 23-00.41S 043-04.18W SS ETESCO VIII
 23-02.48S 040-12.43W SS DEEP OCEAN CLARION
 23-00.53S 043-04.10W SS ENSCO 5002
 23-03.95S 044-14.23W SS ENSCO 5005
 23-06.00S 044-16.00W SS PETROBRAS XXII
 23-13.98S 044-24.00W SS NOBLE CLYDE BOUDREAUX
 23-06.30S 044-16.20W SS NOBLE ROGER EASON
 NOVA 23-09.70S 041-09.20W PETROBRAS 60
 23-29.43S 041-32.37W SS ENSCO 5004
 23-29.90S 041-05.31W SS ENSCO 7500
 23-30.80S 041-13.87W FPSO PETROBRAS 63
 23-31.17S 041-00.38W SS SEDCO 707
 23-31.28S 041-05.45W SS NORBE VI
 23-32.08S 041-26.18W SS OGX 1
 23-32.95S 041-05.13W NS ABAN ABRAHAM.
 23-33.57S 041-25.82W SS PRIDE VENEZUELA
 23-33.12S 041-05.45W SS SEDCO 706
 23-33.92S 041-26.61W SS SEA EXPLORER
 NOVA 24-06.67S 041-52.10W SS OCEAN STAR
 24-09.87S 044-06.52W SS OCEAN QUEST
 24-18.11S 042-42.78W FPSO CIDADE DE SANTOS
 24-18.53S 042-39.87W SS PETROBRAS X
 24-19.40S 042-41.18W NS AMAZONIA
 24-32.80S 042-11.34W NS ODN II
 24-41.70S 042-28.04W SS ODN I
 24-55.73S 042-28.92W NS SERTAO
 25-10.50S 044-10.10W SS SEVAN BRASIL
 25-10.17S 042-55.53W NS NORBE VIII
 25-11.20S 042-55.20W SS OCEAN RIG CORCOVADO
 25-11.95S 042-55.00W NS CERRADO

 25-14.30S 042-32.40W NS ETESCO TAKATSUGO J
 25-21.17S 042-14.34W SS SEVAN DRILLER
 25-22.15S 042-54.05W SS WEST EMINENSE
 25-30.35S 042-56.57W NS ALPHA STAR
 25-30.50S 042-57.91W SS OCEAN VALOR
 25-32.58S 042-50.47W FPSO CIDADE DE ANGRA DOS REIS
 25-36.47S 042-52.97W BW CIDADE DE SAO VICENTE
 25-38.00S 042-55.00W SS WEST TAURUS
 25-38.00S 042-55.00W NS PACIFIC MYSTRAI

25-38.93S 043-09.07W NS TACUICU PISCINA
 25-40.22S 042-49.93W NS OCEAN RIG MYKONOS
 25-40.22S 043-08.37W.SS WEST ORION
 25-47.93S 043-15.75W FPSO CIDADE DE SAO PAULO
 25-32.28S 043-27.62W NS VITORIA 10000
 26-24.05S 046-36.38W SS OCEAN WORKER (SS-67)
 26-26.25S 046-32.47W FSO AVARE
 26-27.65S 046-32.90W SS PETROBRAS XVI
 PROIBIDA A NAVEGACAO A MENOS DE 500 METROS DAS PLATAFORMAS.
 CANCELAR COSTEIRO S 1167/13.

S 1203/13
 REBOCADOR VITORIA - REBOCANDO EMBARCACAO BDT SEPETIBA
 COMPRIMENTO DO REBOQUE 100 M - VELOC 5.0 NOS
 ENTRE NITEROI E PORTO DE SANTOS
 INICIO: 280300 UTC SET
 SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS
 CANCELAR ESTE AVISO 010400 UTC OUT 13.

S 1202/13
 SUL DE PONTA NEGRA
 PESQUISA SISMICA - NAVIO NPS WESTERN NEPTUNE REBOCANDO 12 CABOS SISMICOS
 COM 5 MN DE COMPRIMENTO ENTRE AS POSICOES:
 24-26.00S 042-52.00W
 25-08.00S 041-38.00W
 25-42.00S 042-00.00W
 24-59.00S 043-14.00W
 PERIODO: 280300 UTC SET A 050259 UTC OUT.
 SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 7 MILHAS NAUTICAS.
 CANCELAR ESTE AVISO 050359 UTC OUT 13

S 1189/13
 ILHA DA MOELA
 CARTA 1701
 RADIOFAROL MOELA - RF 2590 - 24-03.04S 046-15.81W - RADIOFAROL E ESTACAO DGPS - FORA DO
 AR.
 CANCELAR ESTE AVISO 210359 UTC MAR 14

S 1178/13
 CANAL DE SAO SEBASTIAO(PARTE NORTE)
 CARTA 1643
 FAROLETE ILHA BELA - G 0475 - 23-46.22S 045-22.55W - APAGADO.

S 1153/13
 SUDESTE DE CABO FRIO
 CARTA 21070(INT. 2008)
 ESTABELECIDADA LINHA DE FUNDEIO COM EQUIPAMENTOS DE PESQUISA OCEANOGRAFICA SUBMERSO A
 30 METROS NA POSICAO 23-37.37S 041-34.81W.
 RECOMENDA-SE CAUTELA
 CANCELAR COSTEIRO 0721/13
 CANCELAR ESTE AVISO 010359 UTC MAI 14.

S 0967/13
 SUL DE ARARUAMA
 CARTA 1508
 BOIA ESPECIAL AMARELA PARA COLETA DE DADOS METEOCEANOGRAFICOS
 COM REFLETOR RADAR
 CARACTERISTICA: LP(5)A 10S
 POSICAO: 22-59.62S 042-11.65W
 RECOMENDA-SE CAUTELA.
 CANCELAR COSTEIRO S 0906/13
 CANCELAR ESTE AVISO 130359 UTC JUL 15

S 0721/13
 SUDESTE DE CABO FRIO
 CARTA 21070(INT. 2008)
 ESTABELECIDADA LINHA DE FUNDEIO COM EQUIPAMENTOS DE PESQUISA OCEANOGRAFICA SUBMERSO A
 30 METROS NA POSICAO 23-36.56S 041-35.15W.
 RECOMENDA-SE CAUTELA.
 CANCELAR ESTE AVISO 300359 UTC NOV 13.

S 0708/13
LESTE DE MOSTARDAS
CARTA 23500 (INT 2128)
BOIA DE FUNDEIO PARA COLETA DE DADOS METEOCEANOGRAFICOS
CARACTERISTICA: LP(5)A 20S
POSICAO: 31-34.79S 049-52.46W
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 500 METROS
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0546/13
OESTE DE ARRAIAL DO CABO
CARTA 1508
BOIA DE LUZ ESPECIAL PARA COLETA DE DADOS METEOROLOGICOS
CARACTERISTICA: LP. A (5) 20S
POSICAO: 22-58.70S 042-05.79W
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 500 METROS
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0492/13
PROXIMIDADES DO PORTO DE SANTOS
CARTA 1711
FAROL LAJE DE SANTOS - G 0495 - 24-19.20S 046-10.92W - APAGADO.

S 0469/13
COSTA SUL
CARTA 1700
FAROL ALCATRAZES - G 0490 - 24-05.75S 045-42.18W - APAGADO.

S 0163/13
PORTO DE CANANEIA
CARTA 1703
FAROL BOM ABRIGO - G 0516 - 25-07.41S 047-51.75W - APAGADO.

S 0138/13
LESTE DO CABO DE SANTA MARTA GRANDE
CARTA 21070 INT 2008
BOIA DE FUNDEIO PARA COLETA DE DADOS METEOROLOGICOS
COM REFLETOR RADAR COR AMARELA
CARACTERISTICA: LP. A (5) 20S
INSCRICAO MARINHA DO BRASIL POSICAO: 28-29.08S 047-22.0W
SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 500 METROS
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0127/13
COSTA SUL - LESTE DA PRAIA DE ITAPERоба
CARTA 1909
VELEIRO BOREAL FINLAND NAUFRAGADA NA POSICAO:
28-22.38S 048-38.53.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0032/13
SUDESTE DE MOSTARDAS
CARTA 23500 (INT 2118)
REF AO AVISO TEMPORARIO 142(T)/12
BOIA DE LUZ ESPECIAL PARA COLETA DE DADOS METEOROLOGICOS - A DERIVA - ULTIMA POSICAO EM
051800 UTC JAN: 32-11.90S 051-30.82W
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR COSTEIRO S 0031/13.

S 1500/12
LESTE DO CABO DE SANTA MARTA
CARTA 21070(INT. 2008)
REF AVISO TEMPORARIO 142(T)/12
BOIA DE FUNDEIO - POSICAO 28-29.80S 047-21.60W RETIRADA.
CANCELAR COSTEIRO S 1437/12.

S 1109/12
CANAL DE ACESSO - PORTO DE SAO SEBASTIAO(SP)
CARTA 1643

FAROLETE PONTA DAS CANAS - G 0470 - 23-43.67S 045-20.49W - APAGADO.

S 0261/12

CANAL DE VERGA(RS)

CARTA 2210

FAROL VERGA - G 0639 - 32-58.59S 052-33.50W RESPONDEDOR RADAR (RACON) - INOPERANTE.

S 0788/10

OESTE DA ILHA MONTAO DE TRIGO

CARTA 23200(INT2125)

EMBARCACA0 SANDER NAUFRAGADA NA POSICAO: 23-52.00S 045-49.00W - RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0701/10

SUDESTE DE CABO FRIO(RJ)

CARTA 23000 (INT 2123)

EXISTENCIA DE BOIA DE PERIGO ISOLADO - ESTABELECIDA NA POSICAO: 23-19.40S 041-15.45W. RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 0846/09

TERMINAL ALMIRANTE SOARES DUTRA

CARTA 2100

FAROL MOSTARDA - G 0614 - 31-14.78S 050-54.31W - RESPONDEDOR RADAR (RACON) - FORA DO AR CANCELAR COSTEIRO S 0834/09.

LOCAIS

S 8820/13

BAIA DE GUANABARA

CARTA 1511

BOIA DE LUZ CHARITAS NR 2 - NRORD 2439.2 - 22-55.82S 043-05.95W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

CANCELAR ESTE AVISOS EM 280359 UTC MAR 14.

S 8819/13

BAIA DE GUANABARA

CARTA 1501

ENTRADA E SAIDA DO NAVIO GNL BILBAO KNUITSEN

DIA: 040900 UTC OUT

NAVIO SERA ESCOLTADO POR REBOCADORES ATE O TERMINAL GNL DA PETROBRAS.

MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 600 JARDAS

SAIDA: 061730 UTC OUT

SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS

CANCELAR ESTE AVISO 061830 UTC OUT 13.

S 8818/13

PORTO DE SANTOS - TERMINAL TECON

CARTA 1701

INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M ALIANCA BRASIL

EMBARCACA0 ENVOLVIDA: FLAMENGO XVI

PERIODO: 03 OUT A 10 OUT - DAS 1100 UTC A 2000 UTC

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 102100 UTC OUT 13

S 8817/13

PORTO DE SANTOS - TERMINAL TGG

CARTA 1701

INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M PRIGIPOS

EMBARCACA0 ENVOLVIDA: ESTRELA

PERIODO: 03 OUT A 10 OUT - DAS 1100 UTC A 2000 UTC

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 102100 UTC OUT 13

S 8816/13

PORTO DE SANTOS - TERMINAL TEG

CARTA 1701

INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M CONTI SAPHIR

EMBARCACA0 ENVOLVIDA: KARUIA III

PERIODO: 03 OUT A 10 OUT - DAS 1100 UTC A 2000 UTC

RECOMENDA-SE CAUTELA

RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 102100 UTC OUT 13

S 8815/13
PORTO DE SANTOS - TERMINAL SAL(EST)/22
CARTA 1701
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M FOUR AIDA
EMBARCACAO ENVOLVIDA: LEOMAR
PERIODO: 03 OUT A 11 OUT - DAS 1100 UTC A 2000 UTC
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 112100 UTC OUT 13

S 8814/13
CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS
CARTA 2101
BOIA DE LUZ NR 10 - NRORD 4052 - 32-10.28S 052-05.34W - APAGADA.
CANCELAR ESTE AVISO 280359 UTC MAR 14

S 8813/13
PORTO DE SANTOS - PROXIMIDADES DA ILHA BARNABE
CARTA 1701
DRAGAGEM EM EXECUCAO NAS SEGUINTE POSICOES:
23-56.13S 046-18.85W
23-56.18S 046-18.83W
PERIODO: 02/OUT A 27/OUT DAS 1000 AS 2100 UTC
EMBARCACAO DE APOIO: LAIS III

RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 272200 UTC OUT 13.

S 8810/13
CANCELAR LOCAL S 8490/13 E ESTE AVISO.

S 8806/13
PORTO DE SANTOS - ARMAZEM 23
CARTA 1701
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M ULTRA PROSPERITY
EMBARCACAO DE APOIO: FLAMENGO XVI
PERIODO: 27/SET A 05/OUT/13 - DAS 1100 AS 2000 UTC
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 052100 UTC OUT 13.

S 8805/13
PORTO DE SANTOS - TERMINAL TERMAG
CARTA 1701
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M ANTHIA
EMBARCACAO DE APOIO: ESTRELA
PERIODO: 29/SET A 06/OUT/13 - DAS 1100 AS 2000 UTC
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 062100 UTC OUT 13.

S 8804/13
PORTO DE SANTOS - ARMAZEN 38
CARTA 1701
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M ANGELINA THE GREAT N
EMBARCACAO DE APOIO: KARUIA III
PERIODO: 29/SET A 06/OUT/13 - DAS 1100 AS 2000 UTC
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 062100 UTC OUT 13.

S 8803/13
PORTO DE SANTOS - ARMAZEN 38
CARTA 1701
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M ORIENT SUN
EMBARCACAO DE APOIO: LEOMAR
PERIODO: 29/SET A 06/OUT/13 - DAS 1100 AS 2000 UTC
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 062100 UTC OUT 13.

S 8802/13

PORTO DE SANTOS - ARMAZEN 38
CARTA 1701
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M ANANGEL OCEAN
EMBARCACAO DE APOIO: FLAMENGO V
PERIODO: 29/SET A 06/OUT/13 - DAS 1100 UTC AS 2000
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 062100 UTC OUT 13.

S 8801/13
PORTO DE SANTOS - TERMINAL ADM
CARTA 1701
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M NORD DORADO
EMBARCACAO DE APOIO: FLAMENGO XVI
PERIODO: 29/SET A 06/OUT/13 - DAS 1100 AS 2000 UTC
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 062100 UTC OUT 13.

S 8800/13
PORTO DE SANTOS - TERMINAL ALAMOA
CARTA 1701
INSPECAO SUBAQUATICA NO N/M ELKA DELOS
EMBARCACAO DE APOIO: FLAMENGO XVI
PERIODO: 28/SET A 05/OUT/13 - DAS 1100 AS 2000 UTC
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 052100 UTC OUT 13.

S 8793/13
CANAL DE PIACAGUERA
CARTA 1701
PIER NR 4(EXTREMIDADE LESTE) - G 0504 - 23-55.18S 046-21.56W - DESTRUIDO.
CANCELAR ESTE AVISO 240359 UTC MAR 14.

S 8790/13
PROXIMIDADES DO MORRO DA MONDUBA - GUARUJA
CARTA 1711
REALIZACAO DE INSTRUCAO DE SOBREVIVENCIA NO MAR NA POSICAO: 24-01.60S 046-17.27W
PERIODO: 02 A 20/OUT
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 210359 UTC OUT 13.

S 8785/13
CANAL DE SAO SEBASTIAO
CARTA 1642
FAROLETE PONTA DA SELA - G 0480 - 23-53.29S 045-27.70W - APAGADO
CANCELAR ESTE AVISO 240359 UTC MAR 14

S 8780/13
BAIA DE GUANABARA
CARTA 1501
ENTRADA E SAIDA DO NAVIO GNL MADRID SPIRIT
DIA: 290900 UTC SET
NAVIO SERA ESCOLTADO POR REBOCADORES ATE O TERMINAL GNL DA PETROBRAS.
MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 600 JARDAS
SAIDA: 011730 UTC OUT
SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS
CANCELAR ESTE AVISO 011830 UTC OUT 13.

S 8776/13
REBOCADOR C TEMPESTADE - REBOCANDO BALSA LOCAR IV
COMPRIMENTO DO REBOQUE 485 M - VELOC 2.0 NOS
ENTRE BASE SUPERPESA(22-52.21 043-12.89) E BASE LOCAR(22-49.60 043-10.09)
INICIO: 260900 UTC SET
SOLICITA-SE ESPACO PARA MANOBRAS
CANCELAR ESTE AVISO 030100 UTC OUT 13

S 8772/13
TERMINAL DA CONCAIS - PORTO DE SANTOS
CARTA 1701
REALIZACAO DE SERVICOS SUBMERSOS PARA A REGULARIZACAO DO SOLO EM FRENTE AO TERMINAL
DA CONCAIS NO CANAL DO ESTUARIO. PORTO DE SANTOS.

PERIODO: 26/SET A 11/OUT - DAS 1100 AS 2100 UTC

EMBARCACAÇÃO DE APOIO: LINCHARD

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 112200 UTC OUT 13.

S 8771/13

PORTO DE SANTOS - TERMINAL TGG

CARTA 1701

INSPEÇÃO SUBAQUÁTICA NO N/M ORION PRIDE

EMBARCACAÇÃO DE APOIO: FLAMENGO XVI

PERIODO: 27/SET A 04/OUT - DAS 1100 UTC AS 2000

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 042100 UTC OUT 13.

S 8761/13

PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS(RS)

CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 6 - NRORD 4032 - 32-11.75S 052-04.47W - DESAPARECIDA.

CANCELAR S 8926/11

CANCELAR ESTE AVISO 220359 UTC MAR 14

S 8755/13

BAIA DE SANTOS

CARTA 1701

FAROL ALINHAMENTO C POSTERIOR - NRORD 3316 - 12-59.65S 046-17.46W - APAGADO.

CANCELAR ESTE AVISO 210359 UTC MAR 14.

S 8750/13

BAIA DE GUANABARA - FUNDEADOURO NR 6

CARTA 1512

FAINA DE DESENCALHE DO NAVIO ANGRA STAR NA POSIÇÃO: 22-51.22S 043-11.06W

EMBARCAÇÕES DEVERÃO MANTER UM RAIO DE SEGURANÇA DE 600 JARDAS EM TORNO DO NAVIO

CANCELAR LOCAL S 8748/13

CANCELAR ESTE AVISO 210359 UTC MAR 14

S 8749/13

BAIA DE GUANABARA - FUNDEADOURO NR 6

CARTA 1512

NAVIO ANGRA STAR ENCALHADO NA POSIÇÃO: 22-51.22S 043-11.06W

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 210359 UTC MAR 14

S 8744/13

BAIA DE GUANABARA - PRAIA DE ICARAI

CARTA 1512

REALIZAÇÃO DE EVENTO NAUTICO - RED BULL CLIFF DIVING

PERIODO: 23 A 06 OUT - DAS 0900 AS 2100 UTC

ENTRE AS SEGUINTE POSIÇÕES:

BOIAS COM TOP X

22-54.48S 043-06.87W

22-54.46S 043-06.92W

22-54.48S 043-06.90W

22-54.44S 043-08.91W

PERIODO: 25 A 28 SET - DAS 0900 AS 2100 UTC

22-54.43S 043-06.89W

22-54.44S 043-06.88W

22-54.45S 043-06.87W

22-54.47S 043-06.91W

22-54.45S 043-06.91W

22-54.54S 043-06.87W

22-54.54S 043-06.88W

22-54.52S 043-06.87W

22-54.63S 043-06.89W

22-54.51S 043-06.87W

22-54.51S 043-06.89W

22-54.50S 043-06.88W

22-54.50S 043-06.89W

22-54.48S 043-06.88W

22-54.49S 043-06.89W

RECOMENDA-SE CAUTELA

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 062200 UTC OUT 13.

S 8727/13

PORTO DE SANTOS - CANAL DE PIACAGUERA

CARTA 1701

BOIA DE LUZ NR 2 - NRORD 3388 - 23-55.34S 46-20.36W - REPOSICIONADA TEMPORARIAMENTE EM VIRTUDE DE DRAGAGEM PARA: 23-55.35S 046-20.41W.

PERIODO: 20/SET 13 A 05/OUT 13

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 060359 UTC OUT 13

S 8714/13

PORTO DO RIO DE JANEIRO E CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE CONTEINERES

CARTAS 1511 E 1515

REPOSICIONAMENTO E ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE BOIAS EM VIRTUDE DE DRAGAGEM.

PORTO DO RIO DE JANEIRO:

BOIA DE LUZ NR 1 - NRORD 2620 - 22-53.29S 043-10.04W - REPOSICIONADA PARA: 22-53.28S 043-09.88W;

BOIA DE LUZ NR 2 - NRORD 2616 - 22-53.44S 043-09.88W - REPOSICIONADA PARA: 22-53.38S 043-09.78W;

BOIA DE LUZ NR 3 - NRORD 2624 - 22-53.32S 043-10.34W - REPOSICIONADA PARA: 22-53.31S 043-10.36W; E

BOIA DE LUZ MARGEM SUDOESTE DO CANAL - NRORD 2628 - 22-53.34S 043-10.82W -

REPOSICIONADA PARA: 22-53.33S 043-10.90W.

CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE CONTEINERES:

BOIA DE LUZ NR 1 - NRORD 2656 - 22-53.24S 043-10.85W - REPOSICIONADA PARA: 22-53.25S 043-10.85W;

BOIA DE LUZ NR 2 - NRORD 2664 - 22-52.92S 043-11.47W - REPOSICIONADA PARA: 22-53.08S 043-11.27W;

BOIA DE LUZ NR 4 - NRORD 2672 - 22-52.59S 043-11.95W - REPOSICIONADA PARA: 22-52.63S 043-11.92W;

BOIA DE LUZ NR 5 - NRORD 2668 - 22-52.63S 043-11.74W - REPOSICIONADA PARA: 22-52.62S 043-11.73W;

BOIA DE LUZ NR 6 - NRORD 2676 - 22-52.58S 043-12.16W - REPOSICIONADA PARA: 22-52.63S 043-12.28W;

BOIA DE LUZ NR 7 - NRORD 2676.1 - 22-52.40S 043-12.03W - REPOSICIONADA PARA: 22-52.38S 043-12.05W; E

BOIA DE LUZ NR 8 - NRORD 2676.2 - 22-52.66S 043-12.32W - REPOSICIONADA PARA: 22-52.94S 043-12.57W.

CANCELAR ESTE AVISO 160359 UTC MAR 14.

S 8701/13

PORTO DE SANTOS

CARTA 1711

REALIZACAO DE SERVICOS SUBMERSOS DE COLETA DE AMOSTRA DE SEDIMENTOS NAS POSICOES:

P1 23-54.92S 046-21.92W P2 24-01.38S 046-20.10W

P3 23-57.53S 046-18.25W P4 23-56.02S 046-18.42W

P5 23-56.00S 046-18.77W P6 23-55.65S 046-18.77W

P7 23-55.55S 046-19.40W P8 23-55.47S 046-20.33W

P9 23-54.92S 046-19.95W P10 23-54.92S 046-20.50W

P11 23-54.85S 046-20.37W P12 23-55.07S 046-22.13W

P13 23-59.60S 046-18.97W P14 24-00.80S 046-19.88W

P15 23-54.75S 046-21.85W P16 23-54.82S 046-22.48W

P17 23-54.33S 046-22.57W P18 23-54.37S 046-18.48W

P19 23-54.88S 046-18.62W P20 23-55.22S 046-18.32W

P21 23-55.15S 046-17.62W P22 23-55.38S 046-17.48W

P23 23-55.02S 046-16.63W P24 23-55.33S 046-14.33W

P25 23-59.55S 046-17.93W P26 23-59.75S 046-19.33W

P27 23-55.78S 046-14.02W P28 23-55.00S 046-14.05W

P29 23-54.72S 046-13.63W P30 23-54.43S 046-13.50W

P31 23-54.65S 046-13.07W P32 23-55.38S 046-24.10W

P33 23-55.93S 046-23.20W P34 23-56.13S 046-24.65W

P35 23-56.20S 046-26.07W P36 23-56.98S 046-25.92W

P37 23-58.52S 046-17.37W P38 23-59.50S 046-19.60W

P39 23-57.53S 046-25.03W P40 23-57.98S 046-25.03W

P41 23-59.20S 046-17.33W P42 23-57.42S 046-18.28W

P43 23-59.12S 046-17.52W P44 23-56.85S 046-18.53W

P45 23-58.23S 046-17.35W P46 23-56.15S 046-18.73W

P47 23-58.33S 046-17.60W P48 23-55.70S 046-19.63W

P49 23-57.40S 046-18.02W P50 23-55.22S 046-20.58W
PERIODO: 16/SET A 31/OUT DAS 1000 AS 2030 UTC
EMBARCACOES DE APOIO LABOR E LUJU.
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 010359 UTC NOV 13.

S 8693/13
PORTO DE SANTOS - CANAL DE PIACAGUERA
CARTA 1701
BOIA DE LUZ NR 6 - NRORD 3404 - 23-55.08S 046-21.00W REPOSICIONADA TEMPORARIAMENTE
VIRTUDE DRAGAGEM PARA 23-55.14S 046-20.91W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8692/13
PORTO DE SANTOS - CANAL DE PIACAGUERA
CARTA 1701
BOIA DE LUZ NR 4 - NRORD 3396 - 23-55.19S 046-20.50W REPOSICIONADA TEMPORARIAMENTE
VIRTUDE DRAGAGEM PARA 23-55.26S 046-20.55W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR LOCAL S 8411/13

S 8651/13
PORTO DE SANTOS - ARMAZENS 27 E 30
CARTA 1701
SERVICO DE INVESTIGACAO GEOFISICA E SONDAGENS A PERCUSSAO E MISTA NO CANAL DE ACESSO
AO PORTO DE SANTOS
EMBARCACOES DE APOIO: BALSA MARFORT XVI, EMBARCACAO LUGANO E REBOCADOR SUDESTE
PERIODO: 10/SET A 19/DEZ
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 200359 UTC DEZ 13.

S 8643/13
BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA ILHA DO FUNDADO
CARTA 1512
SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTECNICA NAS POSICOES:
22-49.26S 043-13.39W 22-50.12S 043-11.07W
22-51.10S 043-11.38W 22-49.55S 043-13.80W
PERIODO: 09/SET A 09/OUT - EM HORARIO INTEGRAL
SERA USADO UMA EMBARCACAO DE APOIO E UM FLUTUANTE
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 100359 UTC OUT 13.

S 8638/13
PORTO DE SANTOS
CARTA 1701
REALIZACAO DE SONDAGEM ENTRE AS POSICOES:
23-55.25S 046-21.55W
23-54.92S 046-21.55W
23-54.92S 046-20.10W
23-55.58S 046-20.15W
PERIODO: 071000 UTC A 162000 UTC SE/14
EMBARCACAO ENVOLVIDA: ANDREW.
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR LOCAL S 8626/13
CANCELAR ESTE AVISO 162100 UTC FEV 14.

S 8633/13
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE PARANAGUA
CARTA 1822
BOIA DE LUZ NR 31 - NRORD 3662 - 25-29.77S 048-29.86W - NOVA POSICAO: 25-29.72S 048-29.86W.
CANCELAR LOCAL S 7434/09.

S 8617/13
PROXIMIDADES DA ILHA BARNABE E ALEMOA - PORTO DE SANTOS
CARTA 1701
PERIODO: 06/SET A 07/NOV - DURANTE 24 HORAS
EMBARCACAO DE APOIO: DRAGA LELYSTAD
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 000359 UTC NOV 13.

CANCELAR ESTE AVISO 080359 UTC NOV 13.

S 8615/13

BAIA DE GUANABARA

CARTA 1511

BOIA DE LUZ CHARITAS NR 1 - NRORD 2439.1 - 22-55.84S 043-06.04W - LUZ NAO CONFIAVEL.

S 8614/13

BAIA DE GUANABARA

CARTA 1511

BLT MARINA DA GLORIA - NRORD 2440 - 22-55.14S 043-10.03W - LUZ NAO CONFIAVEL.

S 8613/13

BAIA DE GUANABARA - PORTO DO RIO DE JANEIRO

CARTA 1515

BOIA DE LUZ LAJE DOS MEROS - NRORD 2614.2 - 22-53.63S 043-09.95W - APAGADA.

S 8612/13

BAIA DE GUANABARA - PORTO DO RIO DE JANEIRO

CARTA 1511

BOIA DE LUZ OLEODUTO MANGUINHOS NR 2 - NRORD 2652 - 22-53.17S 043-11.78W - APAGADA.

S 8604/13

BAIA DE GUANABARA

CARTA 1515

PLATAFORMA SSV LOUISIANA FUNDEADA NA POSICAO 22-53.97S 043-08.68W

POSICIONAMENTO POR SISTEMA DE ANCORAGEM COM QUATRO BOIAS AMARELAS NAS SEGUINTE POSICOES:

22-53.87S 043-08.79W;

22-53.87S 043-08.57W;

22-54.07S 043-08.79W;

22-54.07S 043-08,57W.

PERIODO 041000 UTC SET A 182100 UTC OUT.

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 182200 UTC OUT 13

S 8593/13

CANAL SUL DE SANTA CATARINA - MORRO DE IMBITUBA

CARTA 1907.

BOIA DE LUZ PEDRAS DO ARACAJU - NRORD 3922 - 28-13.25S 048-38.68W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

CANCELAR LOCAL S 8563/13.

S 8575/13

RIO ITAJAI-ACU BAIA AFONSO WIPPEL - SACO DA FAZENDA

CARTA 1801

DRAGAGEM EM EXECUCAO NA POSICAO:

26-54.30S 048-39.00W

AREA DE DESPEJO:

26-53.00S 048-36.00W

26-54.00S 048-36.00W

26-54.00S 048-34.48W

26-53.00S 048-34.48W

26-56.00S 048-36.00W

26-57.00S 048-36.00W

26-57.00S 048-34.48W

26-56.00S 048-34.48W

PERIODO: 15/JUL/13 A 24/JAN 14

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 250359 UTC JAN 14.

S 8540/13

PORTO DE SANTOS - CABECOS DE AMARRAÇÃO 150 E 157 E ARMAZENS 11 E 12

CARTA 1701

SERVICO DE INSPECAO E OBTURACAO SUBMARINA

EMBARCACAO DE APOIO - LINCHARD

PERIODO: 30 AGO - DAS 1100 UTC A 2000 UTC OUT

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 302100 UTC OUT 13.

S 8487/13
BAIA DE GUANABARA PROXIMIDADES DA ILHA DO ENGENHO
CARTA 1512
BALIZA COROA DA ILHA DAS FLORES NRORD RJ-150 - 22-50.50S 043-06.24W - AVARIADA.

S 8450/13
BAIA DE GUANABARA
CARTA 1501
BALIZA ESPERA MARE - NRORD RJ-200 - 22-46.70S 043-06.21W - DESAPARECIDA.

S 8439/13
BAIA DE GUANABARA - PORTO DO RIO DE JANEIRO
CARTA 1511
BOIA DE LUZ OLEODUTO MANGUINHOS NR 1 - NRORD 2648 - 22-53.25S 043-11.06W - RETIRADA

S 8432/13
BAIA DE GUANABARA - PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA
CARTA 1512
VAO ENTRE OS PILARES NR 109 E 110 LUZ ISOFASICA BRANCA -VAO SECUNDARIO NAVEGACAO DE SAIDA - APAGADA.

S 8418/13
PORTO DE SANTOS
CARTA 1701
SERVICO DE TRANSPORTE DE TUBOS ATRAVES DE BALSAS REBOCADAS
COMPRIMENTO DO DISPOSITIVO 90 M VELOC 2.0 NOS
ENTRE O CAIS DO PORTO DE SANTOS E O TERMINAL DA SAIPEM
EMBARCACOES ENVOLVIDAS: REBOCADORES LOCAR XIII, LOCAR XIV E Balsa LOCAR X.
PERIODO: 07/AGO 13 A 07/FEV 14 - DAS 0800 UTC A 1000 UTC E DAS 1600 UTC A 1800 UTC -
SEGUNDA A SEXTA FEIRA.
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 071900 UTC FEV 14.

S 8400/13
BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO A VALA BOCA LARGA
CARTA 1501
BOIA DE LUZ REDUC NR 2 - NRORD 2543.22 - 22-45.27S 043-11.92W - APAGADA.

S 8390/13
CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE GAS NATURAL LIQUEFEITO
CARTA 1512
BOIA DE LUZ NORTE DA LAJE DA BARREIRA - NRORD 2602 - 22-49.78S 043-09.46W - MARCA DO TOPE
AVARIADA

S 8329/13
BAIA DE SANTOS
CARTA 1701
EXISTENCIA DE FERRO(ANCORA) NA POSICAO:24-00.00S 046-19.87W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8317/13
CANAL DA BARRA
CARTA 1804
ESTABELECIMENTO E REPOSICIONAMENTO DE BOIAS DE LUZ:
BOIA DE LUZ NR 1 - NRORD 3716 - 26-09.82S 048-30.98W - REPOSICIONADA PARA: 26-10.85S 048-29.86W - NOVA CARACTERISTICA: R.E - FASE DETALHADA: E.0,5 - ECL. 0,5 - PERIODO: 1 SEGUNDO -
ALCANCE LUMINOSO: 5 MILHAS NAUTICAS
BOIA DE LUZ NR 2 - NRORD 3706 - 26-11.65S 048-29.66W - REPOSICIONADA PARA: 26-11.66S 048-29.66W.
BOIA DE LUZ NR 3 - NRORD 3720 - 26-09.49S 048-31.30W - REPOSICIONADA PARA: 26-10.35S 048-30.41W.
BOIA DE LUZ NR 4 - NRORD 3708 - 26-10.41S 048-30.54W - REPOSICIONADA PARA: 26-10.42S 048-30.54W.
BOIA DE LUZ NR 5 - NRORD 3732 - 26-09.17S 048-31.67W - REPOSICIONADA PARA: 26-09.81S 048-30.96W
BOIA DE LUZ NR 6 - NRORD 3712 - 26-09.99S 048-30.97W - REPOSICIONADA PARA: 26-10.00S 048-30.96W.
BOIA DE LUZ NR 7 - NRORD 3740 - 26-08.86S 048-32.27W - REPOSICIONADA PARA: 26-09.50S 048-31.30W.
BOIA DE LUZ NR 8 - NRORD 3724 - 26-09.59S 048-31.37W - SEM ALTERACAO

BOIA DE LUZ NR 8 - NRORD 3724 - 26-09.15S 048-31.57W - SEM ALTERACAO.
 BOIA DE LUZ NR 9 - ESTABELECIDA NA POSICAO: 26-09.15S 048-31.64W - CARACTERISTICA: LP. E -
 FASE DETALHADA: E.0,3 - ECL. 2,7 - PERIODO: 3 SEGUNDO - ALCANCE LUMINOSO: 5 MILHAS
 NAUTICAS
 BOIA DE LUZ NR 10 - NRORD 3728 - 26-09.28S 048-31.75W - SEM ALTERACAO.
 BOIA DE LUZ NR 11 - ESTABELECIDA NA POSICAO: 26-08.79S 048-32.09W - CARACTERISTICA: LP. E -
 FASE DETALHADA: E.0,3 - ECL. 2,7 - PERIODO: 3 SEGUNDO - ALCANCE LUMINOSO: 5 MILHAS
 NAUTICAS
 BOIA DE LUZ NR 12 - NRORD 3736 - 26-09.02S 048-32.11W - REPOSICIONADA PARA: 26-08.99S 048-
 32.12W.
 BOIA DE LUZ NR 13 - ESTABELECIDA NA POSICAO: 26-11.99S 048-36.95W - CARACTERISTICA: R.E -
 FASE DETALHADA: E.0,5 - ECL. 0,5 - PERIODO: 1 SEGUNDO - ALCANCE LUMINOSO: 5 MILHAS
 NAUTICAS
 BOIA DE LUZ NR 14 - NRORD 3744 - 26-09.11S 048-32.57W - REPOSICIONADA PARA: 26-09.12S 048-
 32.58W.
 BOIA DE LUZ BANCO DA GALHARADA - NRORD 3748 - 26-09.33S 048-33.52W -REPOSICIONADA PARA:
 26-09.33S 048-33.53W.
 CANCELAR LOCAIS S 8565/10 E S 8045/12.

S 8313/13

PROXIMIDADES DO PORTO DE PARANAGUA - CANAL DA COTINGA
 CARTA 1822
 BALIZA CANAL DA COTINGA NR 3 - NRORD PR-80 - 25-30.30S 048-29.24W - DESTRUIDA.

S 8304/13

BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO A VALA BOCA LARGA
 CARTA 1501
 BOIA DE LUZ REDUC NR 4 - NRORD 2543.26 - 22-44.59S 043-13.52W - LUZ NAO CONFIAVEL.

S 8256/13

BAIA DE GUANABARA - ENSEADA DE BOTAFOGO
 CARTA 1511
 SAVEIRO BERRITO NAUFRAGADA NA POSICAO 22-56.73S 043-10.46W

S 8255/13

PORTO DE PARANAGUA - CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DA PONTA DO FELIX E A ANTONINA
 CARTA 1822
 ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE BOIAS DE LUZ.
 BOIA DE LUZ NR 7A - ESTABELECIDA NA POSICAO: 25-28.82S 048-37.45W - CARACTERISTICAS: LP
 (E) 0,5 - ECL. 0,5 - LP 0,5 - ECL 2,5.
 BOIA DE LUZ NR 8A - ESTABELECIDA NA POSICAO: 25-28.95S 048-37.08W - CARACTERISTICAS: LP.
 (V) 0,5 - ECL. 3,5.

S 8240/13

PROXIMIDADES DO PORTO DE PARANAGUA - CANAL DA COTINGA
 CARTA 1822
 BOIA DE LUZ CANAL DA COTINGA NR 2 - NRORD 3676.2 - 25-30.22S 048-29.18W -
 RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

S 8235/13

MARINA DE GUARUJA
 CARTA 1711
 REALIZACAO DE SERVICO DE DRAGAGEM PARA DESASSOREAMENTO DOS CANAIS INTERNOS
 EXISTENTES NAS PROXIMIDADES DA MARINA GUARUJA ENTRE AS POSICOES:
 23-55.04S 046-12.26W
 23-55.20S 046-12.25W
 23-55.09S 046-12.23W
 23-55.11S 046-12.34W
 23-55.06S 046-12.30W
 PERIODO: 09/JUL A 30/DEZ - DAS 1100 AS 2100 UTC
 EMBARCACAO DE APOIO: DRAGA SUB MAR II
 RECOMENDA-SE CAUTELA
 CANCELAR ESTE AVISO 302200 UTC DEZ 13

S 8219/13

ILHA DA CONCEICAO
 CARTA 1515
 DRAGAGEM NAS PROXIMIDADES DA EQUIPEMAR ENGENHERIA E SERVIÇOS
 PERIODO: 03/JUL A 30/SET
 RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR ESTE AVISO 302200 UTC SET 13.

S 8182/13

BAIA DE SEPETIBA

CARTA 1621

FAROLETE LAJE DO CABRITO - G 0414.6 - 22-57.87S 044-00.42W - APAGADO

S 8132/13

BAIA DE PARANAGUA - PORTO DE PARANAGUA

CARTA 1822

CHATA BATE ESTACA RAINHA DA ILHA NAUFRAGADA NA POSICAO 25-30.00S 048-29.82W - CAIS DA TCP. LOCAL SINALIZADO POR BOIAS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CAIS

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8114/13

PROXIMIDADES DA PRAIA DO FAROL

CARTA 1503

EXISTENCIA DE EQUIPAMENTO DE PESQUISA(TONEL DE PLASTICO) SUBMERSO NA POSICAO 23-00.07S 042-00.34W

PERIODO: JUN/13 A DEZ/2014

RECOMENDA-SE CAUTELA

CANCELAR ESTE AVISO 010359 UTC JAN 15

S 8092/13

BAIA DA ILHA GRANDE

CARTA 1621

FAROLETE PAU A PINO - G 0409.5 - 23-05.92S 044-07.12W - APAGADO.

S 8074/13

PROXIMIDADES DA PRAIA DA PACUIBA

CARTA 1641

ESTABELECIMENTO DE BOIAS CILINDRICAS AMARELAS DESTINADAS A AMARRACAO DE ESTRUTURA FLUTUANTE DO PROJETO GUARA - LULA NE NAS POSICOES:

23-42.50S 045-18.33W

23-42.45S 045-18.81W

RECOMENDA-SE CAUTELA

S 8013/13

RIO ITAJAI-ACU

CARTA 1801

DRAGAGEM NAS PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAJAI

NA POSICAO:

26-53.98S 048-39.70W

AREA DE DESPEJO:

26-56.55S 048-35.83W

26-56.60S 048-35.58W

EMBARCACAO ENVOLVIDA: DRAGA AUTO-TRANSPORTADORA CATARINA

PERIODO: 29/MAI/13 A 29/MAI 18

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 8007/13

CANCELAR ESTE AVISO 300359 UTC MAI 18.

S 8006/13

BAIA DE GUANABARA - ARQUIPELAGO DO BOQUEIRAO

CARTA 1531

ALTERACAO PROVISORIA EM CARACTERISTICA E FASE DETALHADA

BOIA DE LUZ BOQUEIRAO NR 3 - NRORD 2537 - 22-46.09S 043-09.58W - CARACTERISTICAS:

LP(4)A. PERIODO: 12S - FASE DETALHADA: A. 0.5 - ECL. 1.5 A. 0.5 - ECL. 1.5 A. 0.5 - ECL. 1.5 A. 0.5

- ECL. 5.5. ALTERADA PARA: CARACTERISTICA: LP.A.5S - PERIODO: 5S FASE DETALHADA: A. 0.5 -

ECL. 4.5.

CANCELAR ESTE AVISO 020359 UTC DEZ 13

S 7965/13

PROXIMIDADES DA ILHA BARNABE - PORTO DE SANTOS-SP

CARTA 1701

DRAGAGEM EM EXECUCAO NAS SEGUINTE POSICOES:

23-55.50S 046-19.95W

23-55.38S 046-20.12W

23-55.36S 046-20.04W

23-55.40S 046-19.97W

PERIODO: 28/MAI A 30/NOV – DURANTE 24 HORAS
 EMBARCACAO DE APOIO: DRAGA HANG JUN 5001
 RECOMENDA-SE CAUTELA.
 CANCELAR ESTE AVISO 010359 UTC DEZ 13.

S 7953/13

REBOCADOR MBR III REBOCANDO BALSAS GL-61 E GL-62
 COMPRIMENTO DO REBOQUE 165 M VELOC 3.0 NOS
 INICIO: 181100 UTC MAI
 ENTRE AS POSICOES:

PORTO DE SAIDA: BOIA DA CAMORIM 22-51.76S 043-07.04W
 PORTO DE DESTINO: PRAIA DA BEIRA 22-46.58S 043-05.45W
 DURACAO 2 HORAS
 PORTO DE SAIDA: PRAIA DA BEIRA 22-46.58S 043-05.45W
 PORTO DE DESTINO: LOCACAO DE DESCARTE 23-06.45S 043-03.85W
 DURACAO 7 HORAS E 35 MINUTOS
 PORTO DE SAIDA: LOCACAO DE DESCARTE 23-06.45S 043-03.85W
 PORTO DE DESTINO: PRAIA DA BEIRA 22-46.58S 043-05.45W
 DIRACAO 7 HORA E 35 MINUTOS
 SOLICITA SE ESPACO PARA MANOBRA
 CANCELAR ESTE AVISO 130600 UTC OUT 13.

S 7941/13

BAIA DA ILHA GRANDE
 CARTA 1633
 BALIZA LAGE DOS MOLEQUES - NRORD - 3153 - 23-10.78S 44-38.68W - APAGADA.

S 7904/13

CANAL DE ACESSO A BARRA DO PORTO DE LAGUNA
 CARTA 1901
 BOIA ARTICULADA 28-29.70S 048-44.79W - DESAPARECIDA

S 7900/13

BAIA DE GUANABARA - TERMINAL DA LIBRA NA PONTA DO CAJU
 CARTA 1511
 ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE BOIAS DE LUZ NA COR AMARELA COM MARCA DE TOPE X NAS
 POSICOES:
 BOIA DE LUZ NR 1 - 22-52.23S 043-12.18W CARACTERISTICA: LP. A. 15 S ALCANCE LUMINOSO 5
 MILHAS NAUTICAS
 BOIA DE LUZ NR 2 - 22-52.23S 043-12.10W CARACTERISTICA: LP. A. 15 S ALCANCE LUMINOSO 5
 MILHAS NAUTICAS
 BOIA DE LUZ NR 3 - 22-52.30S 043-12.07W CARACTERISTICA: LP. A. 15 S ALCANCE LUMINOSO 5
 MILHAS NAUTICAS
 CANCELAR LOCAL S 7837/13.
 CANCELAR ESTE AVISO 120359 UTC NOV 13.

S 7899/13

PORTO DO RIO DE JANEIRO E CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE CONTEINERES
 CARTA 1511
 BOIA DE LUZ NR 8 NRORD 2676.2 - 22-52.66S 043-12.32W - REPOSICIONADA PARA: 22-52.94S 043-
 12.57W - DESAPARECIDA.

S 7779/13

BAIA DE GUANABARA
 CARTA 23000 (INT. 2123)
 DRAGAGEM NO CANAL DE APROXIMACAO E BACIA DE EVOLUCAO DO PIER DA PRAIA DA BEIRA
 DA COMPERJ, COM INSTALACAO DAS BOIAS QUE DELIMITAM A AREA A SER DRAGADA NAS SEGUINTE
 POSICOES:
 22-46.55S 043-05.45W
 22-46.60S 043-05.45W
 22-46.60S 043-04.92W
 22-46.58S 043-04.37W
 22-46.58S 043-04.17W
 22-46.50S 043-04.17W
 22-46.53S 043-04.37W
 22-46.53S 043-04.92W
 POSICAO DE DESPEJO:
 23-06.92S 043-03.85W
 PERIODO: 02/MAI/13 A 02/JAN/14
 RECOMENDA SE CAUTELA

RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 030400 UTC JAN 14.

S 7756/13
BAIA DE PARANAGUA
CARTA 1822
EXISTENCIA DE CASCO SOCOBRADO NO PORTO PUBLICO DE ANTONINA/APPA NAO APRESENTANDO PERIGO EMINENTE A NAVEGACAO NA POSICAO: 25-26.60S 048-41.58W
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7703/13
BAIA DE GUNABARA
CARTA 1501
ESTABELECIMENTO DE 10 BOIAS DE LUZ AMARELAS EM FACE DO PROJETO DE BALIZAMENTO PROVISORIO AO FUTURO CANAL DE ACESSO AO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO- (COMPERJ) NAS POSICOES:
A) BOIA DE LUZ 22-46.68S 043-05.38W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS
B) BOIA DE LUZ 22-46.52S 043-05.38W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS
C) BOIA DE LUZ 22-46.68S 043-04.85W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS
D) BOIA DE LUZ 22-46.52S 043-04.85W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS
E) BOIA DE LUZ 22-46.68S 043-04.38W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS
F) BOIA DE LUZ 22-46.55S 043-04.40W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS
G) BOIA DE LUZ 22-46.67S 043-04.25W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS
H) BOIA DE LUZ 22-46.50S 043-04.25W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS
I) BOIA DE LUZ 22-46.70S 043-04.18W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS
J) BOIA DE LUZ 22-46.48S 043-04.19W CARACTERISTICA: LP. A. 5 S ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 150359 UTC OUT 13

S 7610/13
CANAL DE BERTIOGA
CARTA 1711
ESTABELECIMENTO DE SINAL NAUTICO
BALIZA DE PERIGO ISOLADO - NRORD ASD - NA POSICAO: 23-55.61S 046-14.57W
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7592/13
CANAL DE ACESSO A BAIA DE GUARATUBA
CARTA 1803
BOIA DE LUZ NR 1 - 25-51.72S 048-31.50W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL 25-51.65S 048-31.40W
BOIA DE LUZ NR 2 - 25-51.75S 048-31.42W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL 25-51.75S 048-31.40W
BOIA DE LUZ NR 4 - 25-51.67S 048-31.98W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL 25-51.68S 048-31.97W
BOIA DE LUZ NR 5 - 25-51.54S 048-32.93W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL 25-51.55S 048-32.91W
BOIA DE LUZ NR 7 - 25-51.51S 048-33.74W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL 25-51.53S 048-33.71W
BOIA DE LUZ NR 8 - 25-51.63S 048-33.74W - FORA DE POSICAO - POSICAO ATUAL 25-51.62S 048-33.72W.
CANCELAR LOCAL S 7768/12.

S 7505/13
PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - CANAL DA BARRA
CARTA 1804
FAROLETE SUMIDOURO - G 0544 - 26-10.24S 048-33.30W - APAGADO.

S 7394/13
BARRA DO ARARANGUA - SC

CHART 1911
SERVICO DE CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO ARARANGUA:
BR 101 MUNICIPIO DE ARARANGUA
INICIO: 08/MAR
RECOMENDA-SE CAUTELA
CANCELAR ESTE AVISO 310000 UTC JAN 14.

S 7336/13
PORTO DE SANTOS - CAIS DE OUTEIRINHOS
CARTA 1701
INSPECAO SUBAQUATICA EM ESTACAS METALICAS NO CAIS DE
OUTEIRINHOS EM FRENTE AOS ARMAZENS 25 E 26
EMBARCACAO DE APOIO: LINCHARD
PERIODO: 04/MAR A 30/NOV/13 - DAS 1400 AS 0000 UTC .
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 010100 UTC DEZ 13.

S 7316/13
BAIA DE GUANABARA
CARTA 1512
FAROLETE PEDRA DA PASSAGEM G 0384 - 22-50.53S 043-10.03W - CARACTERISTICAS: R.B.1S (B. 0,5
- ECL.0,5)- ALCANCE LUMINOSO 10 MILHAS NAUTICAS REALIZACAO DE TESTES COM LANTERNA DE
LED POR PERIODO INDETERMINADO.

S 7261/13
CANAL DE ACESSO A BARRA DO PORTO DE LAGUNA
CARTA 1901
BOIA DE LUZ LATERAL DE BB - NRORD ASD - 28-29.70S 048-44.79W - DESAPARECIDA
CANCELAR LOCAL S 8870/12.

S 7240/13
BAIA DA ILHA GRANDE
CARTA 1631
FAROLETE LAJE DO CORONEL - G 0450 - 23-05.98S 044-23.98W - APAGADO.

S 7180/13
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE ITAGUAI
CARTA 1623
ESTABELECIMENTO E ALTERACAO DE POSICAO E CARACTERISTICA DE BOIAS DE LUZ.
CANAL PRINCIPAL
BOIA DE LUZ NR 5 - NRORD 2852 - 22-58.09S 043-57.52W NOVA POSICAO: 22-59-26S 043-57.80W
CARACTERISTICAS: LP. E 3S (E 0,3 - ECL. 2,7).
BOIA DE LUZ NR 13 - NRORD 2888 - 22-58.22S 043-53.27W NOVA POSICAO: 22-58.26S 043-53.36W
CARACTERISTICAS: LP. E 3S (E 0,3 - ECL. 2,7).
BOIA DE LUZ SEPETIBA - NRORD 2870 - 22-58.11S 043-53.22W NOVA POSICAO: 22-58-10S 043-
53.23W - CARACTERISTICAS: LP. V 3S (V 0,3 - ECL. 2,7).
FINAL DO TRECHO
BOIA DE LUZ NR 20 - NRORD 2916 - 22-56.87S 043-50.72W NOVA POSICAO: 22-56-89S 043-50.77W
CARACTERISTICAS: LP. V 3S (V 0,3 - ECL. 2,7).
BOIA DE LUZ TECON - 22-56.80S 043-50.64W - CARACTERISTICAS: LP(2+1)V 6S (V 0,5 - ECL. 0,5) -
(0,5 -ECL. 1,5 - V 0,5 - ECL. 2,5).
CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE CONTEINERES CANAL Y
BOIA DE LUZ NR 3 - 22-56.38S 043-50.59W - CARACTERISTICAS: LP. E 3S
(E 0,3 - ECL. 2,7).
BOIA DE LUZ NR 4 - 22-56.38S 043-50.65W - CARACTERISTICAS: LP. V 3S
(E 0,3 - ECL. 2,7).

S 8697/12
PROXIMIDADES DA ILHA DE ITACURUCA
CARTA 1623
EMBARCACAO FALCAO PESCADOR(TIPO TRINEIRA COM SUPERESTRUTURA VISIVEL) NAUFRAGADA NA
POSICAO: 22-56.04S 043-54.58W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8680/12
PROXIMIDADES DO COSTAO DA PRAIA DE TAQUARINHAS(SC)
CARTA 23300(INT 2126)
QUEDA DE AERONAVE MONOMOTOR NA POSICAO:27-00.00S 048-35.00
RECOMENDA SE CAUTELA(VIRTUDE DE DESTROCOS DA AERONAVE).

S 8611/12

CANAL DE ACESSO AO PORTO DE VITORIA

CARTA 1401

BALIZA VILA VELHA - NRORD ES-30 - 20-19.48S 040-17.52W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE.

S 8594/12

BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA ILHA DE SANTA CRUZ

CARTA 1515

BOIA CEGA CABO SUBMARINO MARUI LESTE - NRORD RJ-100 - 22-51.68S 043-06.75W - DESAPARECIDA.

S 8455/12

BAIA DE PARANAGUA - PONTA DO MACIEL(PR)

CARTA 1821

ESTABELECIMENTO DE AREA AQUICOLA, ENTRE AS POSICOES:

25-33.18S 048-24.68W

25-33.20S 048-24.68W

25-33.10S 048-24.38W

25-33.12S 048-24.38W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8369/12

BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA ILHA REDONDA DE DENTRO

CARTA 1513

ESTABELECIMENTO DE SINAIAS NAUTICOS:

BOIA DE LUZ ILHA REDONDA NR 6 - NRORD ASD - 22-48.08S 043-07.44W - CARACTERISTICA: LP.V - PERIODO: 3S -

FASE DETALHADA: V. 0.5 - ECL. 2.5 - ALCANCE LUMINOSO: 5 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NORTE DAS PEDRAS COCOIS - NRORD ASD - 22-48.33S 043-07.52W - CARACTERISTICA: R.B - PERIODO: 1S - FASE DETALHADA: B. 0.3 - ECL. 0.7 - ALCANCE LUMINOSO: 5 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ CARDINAL SUL - SUL DA ILHA DO FERRO - NRORD-ASD - 22-47.98S 043-07.35W -

CARACTERISTICA: R(6)B.+LPL.B. - PERIODO: 15S - FASE DETALHADA: B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 2.0 - ECL. 7.0 - ALCANCE LUMINOSO: 5 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ CARDINAL OESTE OESTE DA ILHA DO PITA - NRORD-ASD - 22-48.02S 043-07.21W -

CARACTERISTICA: R(9)B. - PERIODO: 15S - FASE DETALHADA: B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - CL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 0.7 - B. 0.3 - ECL. 6.7 - ALCANCE LUMINOSO: 5 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETES IMPLANTADOS NA ILHA COMPRIDA:

FAROLETE DOLFIM NR 1 - 22-48.29S 043-07.48W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE DOLFIM NR 4 - 22-48.26S 043-07.45W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE DOLFIM NR 5 - 22-48.33S 043-07.50W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE DOLFIM NR 10 - 22-48.24S 043-07.41W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE CAIS DE APOIO - 22-48.33S 043-07.47W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETES IMPLANTADOS NA ILHA REDONDA:

FAROLETE DOLFIM NR 1 - 22-48.18S 043-07.25W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE DOLFIM NR 3 - 22-48.14S 043-07.24W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE DOLFIM NR 4 - 22-48.12S 043-07.22W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE DOLFIM NR 6 - 22-48.09S 043-07.18W - CARACTERISTICA: F.A - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

IMPLANTACAO DA SINALIZACAO DA PONTE DE INTERLIGACAO:

ILHA COMPRIDA - NRORD-ASD - 22-48.32S 043-07.36W - CARACTERISTICA: ISO.B - PERIODO: 2S - FASE DETALHADA: B. 1.0 - ECL. 1.0 - ALCANCE LUMINOSO: 4 MILHAS NAUTICAS.

PONTE - NRORD ASD - 22-48.25S 043-07.28W - CARACTERISTICA: ISO.B - PERIODO: 2S - FASE DETALHADA: B. 1.0 - ECL. 1.0 - ALCANCE LUMINOSO: 4 MILHAS NAUTICAS.

ILHA REDONDA - NRORD ASD - 22-48.21S 043-07.16W - CARACTERISTICA: ISO.B - PERIODO: 2S - FASE DETALHADA:

B. 1.0 - ECL. 1.0 - ALCANCE LUMINOSO: 4 MILHAS NAUTICAS.

S 8182/12

BAIA DE GUARATUBA

CARTA 1803

AREAS AQUICOLAS PARA CULTIVO DE OSTRAS ESTABELECIDAS ENTRE AS POSICOES:

RIO BARIGUI:

25-51.08S 048-36.30W

25-51.02S 048-36.25W

25-50.98S 048-36.28W

25-51.05S 048-36.33W

ILHA SEPULTURA:

25-51.05S 048-34.72W

25-51.33S 048-34.72W

25-51.35S 048-34.63W

25-51.37S 048-34.65W

CABARAQUARA I:

25-50.35S 048-34.73W

25-50.35S 048-34.75W

25-50.28S 048-34.72W

25-50.30S 048-34.70W

CABARAQUARA II:

25-50.08S 048-34.73W

25-50.98S 048-34.73W

25-50.03S 048-34.73W

25-49.98S 048-34.75W

24-49.95S 048-34.75W

25-49.88S 048-34.77W

25-49.82S 048-34.78W

25-49.80S 048-34.80W

25-49.75S 048-34.82W

25-49.70S 048-34.87W

25-49.67S 048-34.88W

25-49.65S 048-34.90W

25-49.67S 048-34.92W

25-49.68S 048-34.90W

25-49.70S 048-34.87W

25-49.75S 048-34.82W

25-49.80S 048-34.80W

25-49.82S 048-34.78W

25-49.88S 048-34.78W

25-49.95S 048-34.75W

25-49.98S 048-34.75W

25-50.03S 048-34.75W

CANCELAR LOCAL S 8024/12.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8138/12

PORTO DO RIO DE JANEIRO - PROXIMIDADES DA LAJE DOS MEROS(RJ)

CARTA 1512

EXISTENCIA DE ALTO FUNDO DE 7.1 METROS NA POSICAO:

22-53.75S 043-09.78W.

RECOMENDA SE CAUTELA.

S 8134/12

PROXIMIDADES DO PORTO DE SANTOS(SP).

CARTA 1701.

BOIA DE LUZ PEDRA DE TEFTE - NRORD 3354 - 23-57.19S 046-18.52 - RETIRADA TEMPORARIAMENTE EM VIRTUDE DERROCAMENTO.

S 8102/12

CANAL DE ACESSO A BARRA DO PORTO DE LAGUNA(SC)

CARTA 1901

BOIA CEGA PEDRA DO PASTO NR 2 - NRORD SC - 100 - 28-29.73S 048-45.40W - DESAPARECIDA.

S 8067/12

PROXIMIDADES DO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL(SC)

CARTA 1804

AREA PARA REALIZACAO DE AULAS PRATICAS DE MOTO AQUATICA ENTRE AS POSICOES:

26-13.77S 048-37.43W

26-13.66S 048-37.48W

26-13.59S 048-37.26W

26-13.70S 048-37.22W.

RECOMFENDA-SF CAUTFI A.

RECOMENDAS DE NAVIGACAO

S 8066/12
BAIA DA BABITONGA-(PR)
CARTA 1805
AREA PARA REALIZACAO DE AULAS PRATICAS DE MOTO AQUATICA ENTRE AS POSICOES:
26-13.17S 048-46.05W
26-13.14S 048-45.95W
26-13.30S 048-45.90W
26-13.32S 048-46.00W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8033/12
BAIA DE GUANABARA - PONTA DO GALEAO(RJ)
CARTA 1512
BOIA CEGA NR 09 - NRORD RJ-475 - 22-50.08S 043-14.34W - RETIRADA TEMPORARIAMENTE.
CANCELAR LOCAL S 7611/12.

S 8002/12
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AO PORTO NOVO - BACIA DE EVOLUCAO(RS)
CARTA 2101
ESTABELECIDAS DUAS BOIAS DE LUZ ESPECIAL - CARACTERISTICA: LP.A - PERIODO: 3 SEGUNDOS -
POSICOES:
A)32-02.69S 052-04.30W E
B)32-02.70S 052-04.30W
PARA DEMARCAR A MARGEM NORTE DA BACIA - VIRTUDE ASSOREAMENTO.
CANCELAR LOCAL S 7734/12.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7960/12
PROXIMIDADES DO CANAL DE LARANJEIRAS
LAGOA DE SANTO ANTONIO-LAGUNA(SC)
CARTA 1910
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 03 BOIAS DE LUZ AMARELAS NAS POSICOES:
28-27.43S 048-48.88W
28-27.37S 048-48.99W
28-27.32S 048-49.07W
CARACTERISTICAS LP.(4)A.20S - AFIM DE DEMARCAR A AREA A SER DRAGADA,EXISTENCIA DE
TUBULACAO FLUTUANTE SINALIZADA POR BOIAS AMARELAS ENTRE 28-27.66S 048-48.19W e 28-
27.28S 048-48.88W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7934/12
BAIA DE GUANABARA(RJ)
CARTA 1501
INSTALACAO DE 04 BOIAS DE AMARRACAO NAS POSICOES:
22-51.74S 043-06.99W
22-51.78S 043-07.03W
22-51.83S 043-07.07W.

S 7927/12
LAGOA DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS-LAGUNA(SC)
CARTA 23300
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 29 SINAIS DO TIPO BOIA NA COR AMARELA COM MARCA DE TOP X
QUE CONSTA DOS SINAIS ESPECIAIS DA IALA B NAS POSICOES:
28-27.23S 048-48.68W 28-27.18S 048-48.78W
28-27.27S 048-48.82W 28-27.17S 048-48.93W
28-27.18S 048-48.97W 28-26.98S 048-49.17W
28-27.10S 048-49.17W 28-26.92S 048-49.30W
28-26.80S 048-49.38W 28-26.73S 048-49.53W
28-26.62S 048-49.62W 28-26.53S 048-49.73W
28-26.42S 048-49.80W 28-26.30S 048-49.97W
28-26.32S 048-49.90W 28-26.33S 048-49.82W
28-26.23S 048-49.92W 28-26.27S 048-50.07W
28-26.20S 048-50.03W 28-26.20S 048-50.28W
28-26.13S 048-50.25W 28-26.13S 048-50.48W
28-26.07S 048-50.45W 28-26.05S 048-50.68W
28-25.98S 048-50.62W 28-25.95S 048-50.82W
28-25.90S 048-50.75W 28-25.82S 048-50.95W
28-25.78S 048-50.87W.

S 7880/12
PORTO DE LAGUNA(SC)
CARTA 1901
FAROLETE LAGUNA SUL - NRORD 3952 - 28-29.77S 048-44. 65W
ESTABELECIDO PROVISORIAMENTE NA POSICAO : 28-29.75S 048-44.74 W, EM VIRTUDE DE
DESTRUCAO DO FAROLETE, O MOLHE SE ESTENDE DA POSIÇÃO 28-29.75S 048-44.74W ATE 28-
29.77S 048-44.67W.
CANCELAR LOCAL 7848/12.

S 7847/12
BAIA DE GUANABARA(RJ)
PROXIMIDADES DA ILHA DO FUNDAO
CARTA 1512
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE 12 BOIAS CEGAS NA COR AMARELA NAS POSICOES:
22-50.05S 043-14.34W 22-50.06S 043-14.31W 22-50.12S 043-14.36W
22-50.11S 043-14.36W 22-50.14S 043-14.39W 22-50.12S 043-14.42W
22-50.08S 043-14.40W 22-50.09S 043-14.39W 22-50.20S 043-14.45W
22-50.22S 043-14.45W 22-50.18S 043-14.50W 22-50.19S 043-14.51W.

S 7697/12
BAIA DE BABITONGA(PR)
CARTA 1805ER
REFERENTE AVISO NAUTICO S 7891/09
BOIA DE LUZ 26-15.30S 048-39.90W - SUBSTITUTA DA BOIA CEGA LAGE DO ATALAIÁ -
DESAPARECIDA.

S 7531/12
BAIA DE GUANABARA - NORTE DA ILHA DAS ENXADAS(RJ)
CARTA 1515
EXISTENCIA DE BOIA DE LUZ PERIGO ISOLADO: 22-51.54S 043-10.38W.

S 7526/12
BAIA DE GUANABARA - CANAL DA ILHA DO FUNDAO(RJ)
CARTA 1512
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE BOIAS DE LUZ:
BOIA DE LUZ NR 1 - 22-50.32S 043-14.80W - CARACTERISTICA LP A - PERIODO 6
SEGUNDOS - ALCANCE LUMINOSO 1.5 MILHAS NAUTICAS - SEM MARCA TOPE E APAGADA
BOIA DE LUZ NR 2 - 22-50.22S 043-14.70W - CARACTERISTICA LP A - PERIODO 6
SEGUNDOS - ALCANCE LUMINOSO 1.5 MILHAS NAUTICAS - APAGADA
BOIA DE LUZ NR 3 - 22-51.88S 043-12.64W - CARACTERISTICA LP A - PERIODO 6
SEGUNDOS - ALCANCE LUMINOSO 1.5 MILHAS NAUTICAS - SEM MARCA TOPE E APAGADA BOIA DE LUZ
NR 4 - 22-51.82S 043-12.74W - CARACTERISTICA LP A - PERIODO 6
SEGUNDOS - ALCANCE LUMINOSO 1.5 MILHAS NAUTICAS.

S 7523/12
PORTO DE SANTOS(SP)
CANAL DE PIACAGUERA
CARTA 1701
REPOSICIONAMENTO DE BOIA DE LUZ EM VIRTUDE DE DRAGAGEM:
BOIA DE LUZ NR 13 NRORD 3424 - 23-54.84S 46-22.16W REPOSICIONADA PARA: 23-54.80S 046-
22.15W.

S 7474/12
PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO(PR)
CARTA 1804
BOIAS DE LUZ REPOSICIONADAS E ESTABELECIDAS PROVISORIAMENTE EM VIRTUDE EXISTENCIA DE
ALTO FUNDO NAO CARTOGRAFADO NAS PROXIMIDADES DO FUNDEADOURO NR 02:
BOIA DE LUZ LAJE DO MUCHOCHO OESTE - NRORD 3793 -
26-14.07S 048-38.86W - REPOSICIONADA PARA POSICAO:
26-14.07S 048-38.94W
BOIA DE LUZ CANAL DO PORTO NR 6 - NRORD 3775.2 -
26-13.76S 048-38.55W
REPOSICIONADA PARA:
26-13.80S 048-38.57W
BOIA DE LUZ LAJE DO MUCHOCHO - NRORD 3794 -
26-14.11S 048-38.65W REPOSICIONADA PARA POSICAO:
26-14.12S 048-38.70W
BOIA DE LUZ CANAL DO PORTO NR 5 -
26-13.76S 048-38.69W - CARACTERISTICA:

LP.E - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E.0,3 ECL.2,7
BOIA DE LUZ PERIGO ISOLADO - 26-12.44S 048-37.83W - CARACTERISTICA: LP(2)B - PERIODO: 10
SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B.0,5 ECL.1,5 - B.0,5 ECL.7,5.
CANCELAR LOCAL S 8609/11.

S 7282/12

BAIA DA RIBEIRA - PROXIMIDADES DA PRAINHA(RJ)
CARTA 1637
EMBARCACA0 NAUFRAGADA NA POSICAO: 22-59.33S 044-19.75W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7250/12

OESTE DA ILHA DE SANTA CATARINA - ILHA DO LARGO(SC)
CARTA 1904
ESTABELECIMENTO PROVISORIO DE FAROLETE
FAROLETE ILHA DO LARGO - 27-42.54S 048-35.69W - CARACTERISTICA: LP(2)B - PERIODO: 10
SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B.0,5 ECL.1,0 - B.0,5 ECL.8,0 - ALCANCE LUMINOSO: 7 MILHAS
NAUTICAS - ALTITUDE: 13 METROS.

S 7104/12

BAIA DE PARANAGUA - ILHA DO MEL(PR)
CARTA 1821
ESTABELECIMENTO DE AREA AQUICOLA, ENTRE AS POSICOES:
25-29.78S 048-22.65W
25-29.82S 048-22.65W
25-29.67S 048-22.30W
25-29.63S 048-22.32W.

S 7041/12

BAIA DE GUANABARA(RJ)
CARTA 1512
BOIA CEGA NR 1 - NRORD RJ 0580 - 22-51.74S 043-11.43W - DESAPARECIDA.

S 9020/11

CANAL DE ACESSO AO TERMINAL MARITIMO DA CSA(RJ)
CARTA 1623
REPOSICIONAMENTO TEMPORARIO DE BOIAS DE LUZ:
BOIA NR 2 - NRORD 2953.1 - 22-56.68S 043-49.81W - REPOSICIONADA PARA: 22-56.66S 043-49.78W
BOIA NR 4 - NRORD 2953.3 - 22-56.87S 043-49.11W - REPOSICIONADA PARA: 22-56.84S 043-49.09W
BOIA NR 6 - NRORD 2953.5 - 22-57.07S 043-48.40W - REPOSICIONADA PARA: 22-57.04S 043-48.39W
BOIA NR 8 - NRORD 2953.7 - 22-57.28S 043-47.70W - REPOSICIONADA PARA: 22-57.25S 043-47.65W.

S 8934/11

BAIA DE SEPETIBA - PROXIMIDADES DO PORTO DE ITAGUAI(RJ)
CARTA 1623
AREA INTERDITADA ENTRE AS SEGUINTE POSICOES:
22-55.38S 043-51.30W 22-56.26S 043-52.06W
22-56.30S 043-51.62W 22-55.78S 043-50.60W
DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE EMBARCACOES LIGADAS AS ATIVIDADES DE DRAGAGEM, ATERRO
HIDRAULICO, CRAVACAO DE ESTACAS E SERVICOS SUBAQUATICOS.
PERIODO: 01/DEZ/11 A 01/DEZ/2015
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR ESTE AVISO 020359 UTC DEZ 2015.

S 8912/11

SAO FRANCISCO DO SUL(SC)
CARTA 1804
BALIZA LAJE DO PARANA - NRORD SC 0040 - 26-14.32S 048-39.26W - DESTRUIDA.

S 8596/11

SUDESTE DA ILHA DO MEL - PROXIMIDADES DO CANAL DA GALHETA(PR)
CARTA 1820
EXISTENCIA DE FERRO (ANCORA) NA SEGUINTE POSICAO:
25-38.50S 048-13.65W - PROXIMIDADES DA AREA DE FUNDEIO NR 12
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8577/11

PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL(SC)
CARTA 1804
BOIA DE LUZ CANAL DO PORTO NR 3 - NRORD 3775 1 - 26-13 71S 048-38 65W

BOIA DE LUZ CANAL DO PORTO NR 3 - NRORD 3779.1 - 26-13.71S 048-38.03W
REPOSICIONADA PARA: 26-13.58S 048-38.59W.
CANCELAR LOCAL S 8542/11.

S 8543/11

BAIA DA BABITONGA(PR)

CARTA 1805ER

REFERENTE AVISO S 7891/09

BOIA DE LUZ NR 1- 26- 16.47S 048- 42.40W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 3 - 26-17.70S 048- 45.03W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 6 - 26-17.68S 048- 46.80W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 5 - 26-17.70S 048- 47.02W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 8 - 26-17.77S 048- 47.00W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 9 - 26-17.78S 048- 47.28W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 11 - 26- 17.77S 048-47.52W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 12 - 26- 17.80S 048-47.35W - APAGADA.
BOIA DE LUZ NR 13 - 26- 17.80S 048-47.58W - APAGADA.
BALIZA NR 5 - 26-17.97S 048-47.92W - DESTRUIDA.
BALIZA NR 9 - 26-18.62S 048-49.08W - DESTRUIDA.
BALIZA NR 10 - 26-18.57S 048-49.38W - AVARIADA.

S 8541/11

PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL(SC)

CARTA 1804

BOIA DE LUZ LAJE DA CRUZ - NRORD 3792 - 26-14.06S 048-38.46W - REPOSICIONADA PARA: 26-13.88S 048-38.22W.

S 8524/11

PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS(RS)

CARTA 2101

BOIA DE LUZ NR 5 - NRORD 4028 - 32-11.52S 052-04.21W - TEMPORARIAMENTE.

S 8409/11

CARTA 1822

PORTOS DE PARANAGUA - EXISTENCIA DE PROFUNDIDADES INFERIORES:

A)SECAO C DRAGADO A 9.6(2007)EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE INFERIORES AO SUL DA LINHA DELIMITADA PELAS SEGUINTE POSICOES: 25-30.16S 048-30.86W 25-30.15S 048-30.88W 25-30.14S 048-31.09W:

B)SECAO B DRAGADO A 10.6M(2007)EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE INFERIOR A 10.4 NA POSICAO 25-30.09S 048-31.50W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8377/11

PORTO DE SANTOS(SP)

CARTA 1701

INSTALACAO DE CORREDOR DE NAVEGACAO, DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARACAO DERROCAMENTO DA PEDRA DE TEFTE:

23-57.08S 046-18.29W

23-57.12S 046-18.27W.

RECOMENDA-SE UTILIZAR O CORREDOR DE NAVEGACAO, EM VIRTUDE DA PREPARACAO DOS SERVICOS DE DERROCAMENTO.

S 9161/10

CANAL DE ACESSO A JOINVILLE(SC)

CARTA 1805ER

BOIA DE LUZ RIO CACHOEIRA NR 2 - NRORD 3807 - 26-17.13S 048-44.22W - APAGADA.

S 9065/10

BALNEARIO BARRA DO SUL

CARTA 1830

BARRA DO CANAL DE ACESSO AO BALNEARIO BARRA SUL

ACENTUADO NIVEL DE ASSOREAMENTO OBSERVADO NO CANAL - NAVEGACAO RESTRITA A EMBARCACAO COM CALADO ATE 1 METRO, SOMENTE NOS PERIODOS DE PREAMARES, POR NAVEGANTES CONHECEDORES DO LOCAL.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 8494/10.

S 8887/10

BAIA DA BABITONGA

CARTA 1805ER

REFERENTE AVISO-RADIO NAUTICO S 7891/09 – FAROLETE PEDRA DO RIO CACHOEIRA – ESTABELECIDO TEMPORARIAMENTE EM 26-12.34S 048-45.85W.

S 8836/10
BAIA DA BABITONGA
CARTA 1805ER - REFERENTE AVISO LOCAL S 7891/09
BOIA DE LUZ NR 9 - 26- 17.78S 048- 47.28W - APAGADA;
CANCELAR LOCAIS S 7126/10, S 7804/10 E S 8649/10.

S 8823/10
BAIA DE GUANABARA - PROXIMIDADES DA ILHA D' AGUA(RJ)
CARTA 1512
EXISTENCIA DE LAJE SUBMERSA PERIGOSA A NAVEGACAO COM PROFUNDIDADE DESCONHECIDA NA POSICAO: 22-48.66S 043-09.70W
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8728/10
LAGOA MIRIM – PROXIMIDADES DE PONTA ALEGRE E PONTA MAGRA
CARTA 2200
DESAPARECIMENTO DE BOIAS CEGAS
BOIA DE CEGA PONTA ALEGRE – NRORD RS 0650 - 32-23.25S 052-44.00W – DESAPARECIDA.
BOIA DE CEGA PONTA MAGRA – NRORD RS 0655 - 32-14.17S 053-29.00W – DESAPARECIDA.

S 8094/10
PORTO DE ITAJAI – RIO ITAJAI ACU(SC)
CARTA 1801
EXISTENCIA DE PROFUNDIDADES MENORES QUE 10 METROS A PARTIR DAS PROXIMIDADES DO FAROLETE NR 13 ATÉ O FINAL DO PORTO DE NAVEGANTES:
EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.7M NA POSICAO 26-54.42S 048-39.04W
EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.5M NA POSICAO 26-54.22S 048-39.23W
EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.8M NA POSICAO 26-54.09S 048-39.37W
EXISTENCIA DE PROFUNDIDADE DE 9.2M NA POSICAO 26-54.02S 048-39.76W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.
CANCELAR LOCAL S 7625/10.

S 7913/10
PROXIMO A PRAIA DE ITAIPUACU
CARTA 1506
AERONAVE TIPO ULTRALEVE AMARRADA POR BOIA NA POSICAO:
22-58.23S 042-59.88W.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7837/10
CANAL DE SAO SEBASTIAO(SP)
CARTA 1644
BOIA DE LUZ CANAL DRAGADO NR 4 – NRORD 3260 – 23-51.16S 045-26.05W – APAGADA.

S 7836/10
PORTO DO RIO GRANDE - CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS
CARTA 2101
BOIA DE LUZ NR 8 – NRORD 4036 - 32-11.42S 052-04.79W – RETIRADA.
CANCELAR LOCAL S 7772/10.

S 7644/10
PROXIMIDADES DA BOCA DA BARRA DE ITANHAEM
CARTA 23200(INT2125)
EMBARCACAO MARCELINHO NAUFRAGADA NA POSICAO: 24-11.00S 046-46.00W – RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7632/10
CANAL DE ACESSO AO PORTO DE ITAJAI(SC)
CARTA 1801
BOIA DE LUZ ITAJAI NR 6
NRORD 3826 – 26-54.83S 048-37.56W – REPOSICIONADA PARA: 26-54.88S 048-37.56W.

S 7519/10
CANAL NORTE E SUL – ENTRE A ILHA DE SANTA CATARINA E O CONTINENTE
CARTAS 1903 E 1904
ESTABELECIDO DE 4 BALIZAS ARTICULADAS
1 1 1 F D O S 1 0 P E S . 2 7 - 2 8 D O S 0 4 8 - 3 6 . 8 5 W - F I N C A R N A D A .

LAJE DOS ILHEUS: 27-28.40S 048-35.80W - ENCARNADA;
CAIACANGUÇU: 27-45.90S 048-35.80W - ENCARNADA;
PONTAL: 27-27.40S 048-34.48W - PRETA COM UMA FAIXA LARGA HORIZONTAL ENCARNADA; E
LAJE DOS ILHEUS: 27-30.65S 048-36.50W - PRETA COM UMA FAIXA HORIZONTAL ENCARNADA.
CANCELAR LOCAL S 7515/10.

S 7497/10

CANAL DE ACESSO AOS TERMINAIS(RS)
CARTA 2101

BOIA DE LUZ LATERAL DE BB ESTABELECIDO TEMPORARIAMENTE NA POSICAO: 32-11.56S 052-05.03W.

S 7323/10

BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO - PROXIMO FUNDEADOURO NR 2
CARTA 1515

VELEIRO ALCATRAZ - NAUFRAGADO NA POSICAO: 22-53.42S 043-09.15W
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 9002/09

SAO FRANCISCO DO SUL - BAIA DA BABITONGA
CARTA 1805 ER

PROXIMIDADES DA ILHA DO CORISCO E A ILHA DA CLARAS - AFLORAMENTO DE DUAS PEDRAS - NAS
POSICOES 26-15.72S 048-41.82W E 26-15.77S 048-41.90W. OS NAVEGANTES DEVERAO REDOBRAR
ATENCAO, PRINCIPALMENTE A NOITE.
RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8879/09

BAIA DE GUANABARA - PROXIMO A ILHA DE BOQUEIRAO
CARTA 1531

ESTABELECIDO DE LUZES FIXAS:

LUZ FIXA AMARELA - POSICAO: 22-45.74S 043-09.20W - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

LUZ FIXA AMARELA - POSICAO: 22-45.81S 043-09.19W - ALCANCE LUMINOSO: 2 MILHAS NAUTICAS.

S 8866/09

NORTE DA ILHA DE SAO SEBASTIAO - ENSEADA DE CARAGUATATUBA
CARTA 1645

EXISTENCIA DE GASODUTOS ENTRE AS POSICOES: 23-39.87S 045-13.27W 23-41.78S 045-13.27W
23-40.23S 045-20.55W E 23-41.51S 045-13.14W. SOLICITA-SE MANTER DISTANCIA SUPERIOR A 2
MILHAS NAUTICAS.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 8709/09.

S 8797/09

CANAL NORTE DA ILHA DE SANTA CATARINA - PROXIMO DA ILHA ANHATOMIRIM
CARTA 1903

EXISTENCIA DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA TIPO CORRETOGRAFOS - NA POSICAO: 27-25.60S
048-33.68W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8579/09

BAIA DE SEPETIBA - PORTO ITACURUCA(RJ)
CARTA 1623

AFUNDAMENTO DE 02 FLUTUANTES DEMARCANDO SEGMENTO DE 20 METROS - NAS POSICOES:

PONTO 1 - 22-55.63S 043-54.07W;

PONTO 2 - 22-55.62S 043-54.07W;

PONTO 3 - 22-55.63S 043-54.08W E

PONTO 4 - 22-55.62S 043-54.08W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8561/09

BAIA DE SEPETIBA(RJ)
CARTA 1622

BOIAS DE LUZ ESPECIAL - MARCA DE TOPE UM X - ALCANCE LUMINOSO 2 MILHAS NAUTICAS -
ESTABELECIDAS NAS POSICOES:

I - AREA DE CDF NR 01

BOIA DE LUZ 01 - 22-57.68S 043-47.52W

BOIA DE LUZ 02 - 22-57.69S 043-47.47W

BOIA DE LUZ 03 - 22-57.74S 043-47.48W

BOIA DE LUZ 04 - 22-57.73S 043-47.52W.

II - AREA DE CDF NR 02

BOIA DE LUZ 01 - 22-57.07S 043-48.93W

BOIA DE LUZ 02 - 22-57.12S 043-48.75W
 BOIA DE LUZ 03 - 22-57.20S 043-48.78W
 BOIA DE LUZ 04 - 22-57.15S 043-48.95W.
 RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 8320/09

PROXIMIDADES ENSEADA DE ITAPOCOROI - ENTRE A PONTA DO VARRIDO E PONTA DA PENHA
 CARTA 23300(INT.2126)

EXISTENCIA DE ESTRUTURAS PARA MARICULTURA NAS SEGUINTE AREAS:

A) 26-46.99S 048-35.47W 26-47.01S 048-35.29W 26-47.08S 048-35.29W E 26-47.06S 048-35.47W
 B) 26-46.37S 048-36.01W 26-46.40S 048-35.96W 26-46.77S 048-36.21W E 26-46.77S 048-36.35W
 C) 26-46.41S 048-37.30W 26-46.47S 048-36.60W 26-47.24S 048-36.62W E 26-47.00S 048-37.22W
 D) 26-45.97S 048-37.87W 26-46.20S 048-37.32W 26-46.59S 048-37.53W E 26-46.36S 048-38.07W
 E) 26-45.60S 048-39.13W 26-45.69S 048-38.87W 26-46.03S 048-39.07W E 26-45.98S 048-39.30W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 7654/05.

S 7929/09

BAIA DE GUANABARA(RJ)

CARTA 1512

BALIZA PONTA DO GALEAO D - NRORD RJ 545 - 22-50.27S 043-14.57W - DESTRUIDA.

S 7891/09

BAIA DA BABITONGA

CARTA 1805ER

ESTABELECIMENTO E SUBSTITUICAO DE SINAIS NAUTICOS:

BOIA DE LUZ PERIGO ISOLADO LAJE SUDESTE DA ILHA DO MARACUJA - 26- 15.77S 048- 40.30W.

BOIA CEGA LAJE DO ATALIAIA - NRORD SC 55 - 26-15.34S 048-39.98W - SUBSTITUIDA POR BOIA DE LUZ EM: 26-15.30S 048-39.90W.

BOIA CEGA LAJE DA ROCEGA - NRORD SC 50 - 26-15.07S 048-39.71W - SUBSTITUIDA POR BOIA DE LUZ EM: 26-15.03S 048-39.63W.

LAGOA DE SAGUACU:

BOIA DE LUZ NR 1 - 26-16.47S 048-42.40W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 2 - 26-17.12S 048-44.22W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 3 - 26-17.70S 048-45.03W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 4 - 26-17.60S 048-46.22W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 6 - 26- 17.68S 048- 46.80W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

PIER DO TERMINAL MARITIMO DE SAO FRANCISCO DO SUL - LUZ FIXA - 26-14.50S 048-38.43W - CARACTERISTICA F.A - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

RIO CACHOEIRA:

BOIA DE LUZ NR 5 - 26- 17.70S 048- 47.02W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 7 - 26- 17.78S 048- 47.22W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 8 - 26- 17.77S 048- 47.00W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 9 - 26- 17.78S 048- 47.28W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 10- 26- 17.82S 048- 47.22W - CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 11 - 26- 17.77S 048- 47.52W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 12 - 26- 17.80S 048-47.35W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 13 - 26- 17.80S 048- 47.58W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 14 - 26- 17.80S 048-47.55W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 15 - 26- 17.83S 048- 47.67W - CARACTERISTICA: LP. E - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: E. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BOIA DE LUZ NR 16 - 26- 17.83S 048-47.65W- CARACTERISTICA: LP. V - PERIODO: 5 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: V. 0,5 - ECL. 4,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

FAROLETE PEDRA DO RIO CACHOEIRA - 26-18.80S 048-49.87W - PRETO E ENCARNADO -

CARACTERISTICA: LP(2)B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B. 0,5 - ECL. 1,5 - B. 0,5 - ECL. 7,5 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

PONTÉ DOS TRABALHADORES 1 - 26-18.83S 048-49.68W - PAINEL CIRCULAR COM FAIXAS VERTICAIS ENCARNADAS E BRANCA - CARACTERISTICA: LP. B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B. 2,0 - ECL. 8,0 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

PONTE DOS TRABALHADORES 2 - 26-18.83S 048-49.70W - PAINEL CIRCULAR COM FAIXAS VERTICAIS ENCARNADAS E BRANCA - CARACTERISTICA: LP. B - PERIODO: 10 SEGUNDOS - FASE DETALHADA: B. 2,0 - ECL. 8,0 - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

PIER DO TERMINAL MARITIMO DE JOINVILLE - 26-18.35S 048-50.35W - COR AMARELA - CARACTERISTICA: LUZ FIXA - ALCANCE LUMINOSO: 3 MILHAS NAUTICAS.

BALIZA NR 1 - 26-17.83S 048-47.70W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 2 - 26-17.28S 048-48.15W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 3 - 26-17.93S 048-47.83W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 4 - 26-18.65S 048-48.70W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 5 - 26-17.97S 048-47.92W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 6 - 26-18.67S 048-48.87W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 7 - 26-18.07S 048-48.07W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 8 - 26-18.67S 048-49.08W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 9 - 26-18.62S 048-49.08W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 10 - 26-18.57S 048-49.38W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 11 - 26-18.55S 048-49.40W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 12 - 26-18.67S 048-49.42W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 13 - 26-18.82S 048-49.85W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 14 - 26-18.87S 048-49.75W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 15 - 26-18.75S 048-49.87W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 16 - 26-18.85S 048-49.85W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 17 - 26-18.53S 048-49.12W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 18 - 26-18.48S 048-50.18W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 19 - 26-18.50S 048-50.13W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 21 - 26-18.40S 048-50.27W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

BALIZA NR 23 - 26-18.35S 048-50.30W - COR LARANJA COM FAIXAS LATERAIS PRETAS.

CANCELAR LOCAL S 7886/09.

S 7909/08

PROXIMIDADES DO PORTO DO RIO GRANDE

CARTA 2110

CABOS AEREOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PARA SAO JOSE DO NORTE, NA TRAVESSIA DO CANAL DE ACESSO AO PORTO, ENCONTRAM-SE SEM AS ESFERAS DE SINALIZACAO. RECOMENDA-SE CAUTELA.

S 7117/07

CANAL NORTE DE SANTA CATARINA

CARTA 1903.

ESTABELECIDO SINAL CEGO - MONOBOIA NA COR AMARELA NA POSICAO:

27-23.62S 048-27.28W.

RECOMENDA-SE CAUTELA.

CANCELAR LOCAL S 7069/07.

[Fale conosco](#)