

## **APÊNDICE 6.2**



## APÊNDICE 6.2

*Táxons do fitobentos Identificados na Plataforma Continental de Sergipe e Sul de Alagoas: A – Táxons exclusivos da campanha realizada no período seco (janeiro a fevereiro de 2011); B Táxons do fitobentos identificados na plataforma continental de Sergipe e sul de Alagoas, exclusivos da campanha realizada no período chuvoso (junho a julho de 2011).*

<b>A</b>	<b>Campanha realizada no período seco (janeiro a fevereiro de 2011)</b>
CYANOBACTERIA	<i>Oscillatoria</i> sp.
CHLOROPHYTA	<i>Caulerpa cupressoides</i> , <i>Caulerpa mexicana</i> , <i>Caulerpa scalpelliformis</i> , <i>Cladophora dalmatica</i> , <i>Cladophora</i> spp., <i>Cladophora vagabunda</i> , <i>Cladophoraceae</i> , <i>Cladophoropsis membranacea</i> , <i>Codium</i> sp., <i>Dasycladus vermicularis</i> , <i>Microdyction</i> spp.
OCHROPHYTA	<i>Bachelotia antillarum</i> , <i>Colpomenia sinuosa</i> , <i>Dictyopteris plagiogramma</i> , <i>Dictyopteris polipodioides</i> , <i>Dictyota cervicornis</i> , <i>Dictyota ciliolata</i> , <i>Dictyota pulchella</i> , <i>Hincksia mitchelliae</i> , <i>Padina gymnospora</i> , <i>Padina sanctae-crucis</i> , <i>Rosenvingea orientalis</i> , <i>Sargassum platycarpum</i> , <i>Sphacelaria tribuloides</i> , <i>Sporochnus pedunculatus</i> , <i>Sporochnus</i> sp.1
RHODOPHYTA	<i>Amphiroa fragilissima</i> , <i>Centroceras clavulatum</i> , <i>Ceramium</i> sp, <i>Chondria polyrhiza</i> , <i>Corynomorpha clavata</i> , <i>Dasya corymbifera</i> , <i>Enantiocladia duperreyi</i> , <i>Gracilaria domingensis</i> , <i>Gracilaria</i> sp1, <i>Gracilaria</i> spp., <i>Halymenia floresii</i> , <i>Halymenia</i> spp., <i>Hydropuntia caudata</i> , <i>Jania cubensis</i> , <i>Jania rubens</i> , <i>Lejolisia mediterranea</i> , <i>Neosiphonia gorgoniae</i> , <i>Neosiphonia sphaerocarpa</i> , <i>Neosiphonia</i> sp., <i>Peyssonnelia</i> sp., <i>Polysiphonia</i> sp., <i>Ptilothamnion speluncarum</i> , <i>Wrangelia argus</i>
ANGIOSPERMAE	<i>Egeria densa</i> , <i>Halophila decipiens</i> , <i>Halodule wrightii</i>
<b>B</b>	<b>Campanha realizada no período chuvoso (junho a julho de 2011)</b>
CYANOBACTERIA	(Sem registro)
CHLOROPHYTA	<i>Anadyomene saldanhae</i> , <i>Caulerpa</i> sp., <i>Chaetomorpha aerea</i> , <i>Chaetomorpha antennina</i> , <i>Chaetomorpha brachygona</i> , <i>Cladophora coelothrix</i> , <i>Cladophora ordinata</i> , <i>Ulva fasciata</i> , <i>Ulva flexuosa</i> , <i>Ulva lingulata</i> , <i>Ulva</i> sp.
OCHROPHYTA	<i>Dictyota bartayresiana</i> , <i>Padina</i> spp.
RHODOPHYTA	<i>Acanthophora spicifera</i> , <i>Acrothamnion butleriae</i> , <i>Aglaothamnion uruguayense</i> , <i>Amansia multifida</i> , <i>Champia feldmannii</i> , <i>Champia parvula</i> , <i>Chondrophycus</i> sp., <i>Cryptonemia bengryi</i> , <i>Dasya baillouviana</i> , <i>Dasya rigidula</i> , <i>Galaxaura</i> spp., <i>Gelidiella acerosa</i> , <i>Gelidium crinale</i> , <i>Gelidium floridanum</i> , <i>Gracilaria cearencis</i> , <i>Gracilaria cervicornis</i> , <i>Gracilaria mammillaris</i> , <i>Grateloupia</i> sp, <i>Grateloupia</i> spp, <i>Halymenia rosea</i> , <i>Laurencia dendroidea</i> , <i>Laurencia</i> sp., <i>Palisada perforata</i> , <i>Palisada</i> sp., <i>Rhodophyta 1</i> , <i>Rhodophyta 2</i> , <i>Rhodophyta 3</i>
ANGIOSPERMAE	<i>Ruppia maritima</i>