

APÊNDICE 6.7

APÊNDICE 6.7

Número de táxons e biomassa (g.m^{-2}) do fitobentos na Plataforma Continental do Atlântico Sul.

Autor	Local	Rhodophyta		Chlorophyta		Pheaophyta		Angiospermae		Cyanophyta		Total	
		Nº Táxons	Biom	Nº Táxons	Biom	Nº Táxons	Biom	Nº Táxons	Biom	Nº Táxons	Biom	Nº Táxons	Biom
Pereira <i>et al</i> 1981	Rio Grande do Norte	80	sd	32	sd	20	sd	sd	sd	sd	sd	136	sd
Silva <i>et al</i> 1987*	Pernambuco	31	452	17	110,2	10	sd	sd	sd	sd	sd	58	sd
Horta 2000	Sul/Sudeste	144	sd	26	sd	24	sd	sd	sd	sd	sd	194	sd
Amado-Filho <i>et al</i> 2003**	Baía de Septiba	61	71,6	18	239,9	15	71,6	sd	sd	sd	sd	94	sd
Yoneshigue 2005	Ilhas oceânicas	3	sd	24	sd	4	sd	sd	sd	sd	sd	31	sd
PETROBRAS (2005)	Bacia Potiguar	88	sd	55	sd	33	sd	sd	sd	2	sd	184	sd
PETROBRAS (2005)	Bacia do Ceará	30	sd	18	sd	7	sd	sd	sd	sd	sd	55	sd
Yoneshigue 2006	Central (Revizee)	95	sd	103	sd	30	sd	sd	sd	sd	sd	228	sd
Horta <i>et al</i> 2008***	Santa Catarina	95	sd	14	sd	17	sd	sd	sd	1	sd	127	109,15
Rocha-Jorge 2010	Laje de Santos	83	sd	15	sd	21	sd	sd	sd	sd	sd	119	sd
Presente estudo****	Bacia SE/AL	96	0,03	42	0,01	36	0,2	5	sd	1	sd	180	0,268

Legenda: Biom= biomassa (g.m^{-2}); sd= sem dados; *Biomassa (g.m^{-2}) medida em peso fresco; **Maior resultado de biomassa (g.m^{-2}) encontrado; *** Biomassa (g.m^{-2}) média em peso seco; **** Biomassa (g.m^{-2}) média em peso fresco.