



FISPQ/MSDS

FS- NEWCMC ADS TIPO II

NEWCMC ADS TIPO II

Rev.: 000

Data: Fevereiro/13

Pág.: 1 de 11

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**Nome do Produto:** NEW CMC ADS TIPO II**Código Interno de Identificação do Produto:** N.A.**Nome da Empresa:** Newpark Drilling Fluids do Brasil**Endereço:** Avenida das Américas 700 Bloco 1 sala 325
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-100**Telefone para Contato:** +55 (21) 3139-7000**Telefone para Emergências:** +55 (21) 3139-7017 / 3139-7027 / (22) 2796-6860**Fax:** +55 (21) 3139-7001**E-mail:** gqhse@newpark.com**2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS****Perigos Mais Importantes:** Inalação / pele / olhos.**EFEITOS DO PRODUTO****Efeitos Adversos à Saúde Humana:** A poeira pode irritar os olhos. Contato prolongado com o pó seco pode causar ressecamento e irritação. Inalação da poeira pode causar irritação do trato respiratório; propriedades higroscópicas da goma podem formar uma pasta ou gel nas vias respiratórias.**Efeitos Ambientais:** N.A.**Perigos Físicos e Químicos:** Material escorregadio quando molhado.**1. GENERAL PRODUCT AND COMPANY INFORMATION****Trade Name:** NEW CMC ADS TYPE II**Internal Code Identification:** N.A.**Company Name:** Newpark Drilling Fluids do Brasil**Address:** Avenida das Américas 700 Bloco 1 sala 325
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-100**Contact:** +55 (21) 3139-7000**Emergency Telephone:** +55 (21) 3139-7017 / 3139-7027 / (22) 2796-6860**Fax:** +55 (21) 3139-7001**E-mail:** gqhse@newpark.com**2. HAZARDS IDENTIFICATION****Important Hazards:** Inhalation / skin / eyes.**EFFECTS OF THE PRODUCT****Adverse Effects to Health:** CMC dust may irritate the eyes. Prolonged contact with the dry powder may cause drying or chapping. Inhalation of dust may cause respiratory tract irritation; hygroscopic properties of the gum can form a paste or gel in the airway.**Environmental Effects:** N.A.**Physical/Chemical Hazards:** Slip hazard when spilled material becomes wet.**Elaborado por:**(Created by) **Leonardo Rosário**
Data (Date): Fevereiro/13**Verificado por:**(Verified by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13**Aprovado por:**(Approved by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13



FISPQ/MSDS

FS- NEWCMC ADS TIPO II

NEWCMC ADS TIPO II

Rev.: 000

Data: Fevereiro/13

Pág.: 2 de 11

Perigos Específicos: N.A.**Principais Sintomas:** N.A.**Classificação de Perigo do Produto Químico e o Sistema de Classificação Utilizado:** Não é perigoso.**Visão Geral de Emergências:** N.A.**Elementos Apropriados da Rotulagem:** N.A.**3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES****Substância:** Carboximetilcelulose de sódio - NaCMC**Nome Químico Comum:** Carboximetilcelulose de sódio ADS**Sinônimos:** CMC baixa viscosidade utilizada em água doce e salgada.**Nº de Registro no Chemical Abstract Service (CAS):** 9004-32-4**Impurezas que Contribuem para o Perigo (acompanhados do número de registro CAS):** N.A.**4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS****Inalação:** Remover a vítima para lugar arejado. Se necessário aplicar respiração artificial e consultar um médico.**Contato com a Pele:** Lavar bem com água e sabão. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.**Contato com os Olhos:** Lavar imediatamente com bastante água por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras superior e inferior ocasionalmente, e consultar um médico.**Ingestão:** Nenhum efeito adverso é esperado se apenas pequenas**Specific Hazards:** N.A.**Main Symptoms:** N.A.**Hazard Classification of the Products and the Classification System:** Non-hazardous.**General Emergency View:** N.A.**Appropriate elements for labeling:** N.A.**3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS****Substance:** Sodium Carboxymethylcellulose - NaCMC**Chemical Name:** Sodium Carboxymethylcellulose ADS**Synonyms:** CMC low viscosity used with fresh and salty water.**CAS Number:** 9004-32-4**Impurities that Contribute to Hazard (along with CAS number):** N.A.**4. FIRST AID MEASURES****Inhalation:** Remove to fresh air. If breathing is difficult, apply oxygen and seek medical attention.**Skin Contact:** Wash with soap and running water for 15 minutes. If symptoms persist, seek medical attention.**Eyes Contact:** Flush with large amounts of water for 15 minutes, keeping eyelids apart and away from eye and moving the eyelids by occasionally lifting the upper and lower lids. Call a physician.**Ingestion:** No significant adverse health effects are expected to develop if only small amounts (less than a mouthful) are swallowed.**Elaborado por:**(Created by) **Leonardo Rosário**
Data (Date): Fevereiro/13**Verificado por:**(Verified by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13**Aprovado por:**(Approved by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13

NEWCMC ADS TIPO II

Rev.:	000
Data:	Fevereiro/13
Pág.:	3 de 11

quantidades (menos que uma boca cheia) forem ingeridas.

Ações a Serem Evitadas: Evitar ingestão, inalação e contato com os olhos e pele.

Proteção para o Prestador de Socorros: N.A.

Notas para o Médico: N.A..

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção Apropriados: Água, pó químico, CO₂ e espuma.

Meios de Extinção Não Recomendados: N.A.

Perigos Específicos Referentes às Medidas: Em caso de incêndio, os gases definidores de risco são: monóxido de carbono e óxido de sódio.

Métodos Especiais de Combate a Incêndio: Evacuar a área de pessoal desnecessário. Remover da área de incêndio os recipientes expostos ao fogo, se isso puder se feito sem riscos.

Proteção das Pessoas Envolvidas no Combate a Incêndio: Devem prevenir a inalação de vapores ou produtos de combustão. Usar aparato de respiração apropriado, com suprimento próprio de ar e pressão positiva, e roupas de proteção para incêndios em áreas confinadas.

Perigos Específicos da Combustão do Produto Químico: N.A.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS

Actions to avoid: Avoid ingestion, inhalation and eyes/skin contact.

Protection for the first aid assistant: N.A.

Notes for the doctor: N.A.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Extinguishing Media: Water, dry chemical, CO₂ and foam.

Non Recommended Methods to Fire Extinguish: N.A.

Specific Hazards Related to Fire Extinguish: In case of fire, hazardous gases are: carbon monoxide and sodium oxide.

Especial Methods to Fire Extinguish: Evacuate all unnecessary personnel from area. Move exposed containers from fire area if it can be done without risk.

Protection to People Involved: Firefighters should wear proper protective equipment and self-contained (positive pressure if available) breathing apparatus with full facepiece. Wear appropriate safety equipment for fire conditions including SCBA.

Specific Hazards Due to the Product Burning: N.A.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

PERSONAL PRECAUTIONS

Removal of Ignition Sources: Shut off ignition sources.

Elaborado por:

(Created by) **Leonardo Rosário**
Data (Date): Fevereiro/13

Verificado por:

(Verified by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13

Aprovado por:

(Approved by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13



FISPQ/MSDS

FS- NEWCMC ADS TIPO II

NEWCMC ADS TIPO II

Rev.: 000

Data: Fevereiro/13

Pág.: 4 de 11

Remoção de Fontes de Ignição: Eliminar fontes de ignição.**Controle de Poeira:** Promover ventilação mecânica.**Prevenção de Inalação e Contato com Pele, Mucosas e Olhos:**
Usar EPI apropriado.**PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE****Procedimentos de Emergência e Sistemas de Alarme:** N.A.**Métodos para Limpeza:** Utilizar EPI apropriado. Não gerar faíscas, chamas ou fumar na área. Armazenar em recipiente limpo e seco, mantendo o recipiente fechado. Evite gerar poeira. A cal pode ser reutilizada ou descartada desde que sejam respeitadas todas as regulamentações federais, estaduais e locais.**Prevenção de Perigos Secundários:** N.A.**Diferenças na Ação de Grandes e Pequenos Vazamentos:** N.A.**7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO****MANUSEIO****MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS****Prevenção da Exposição do Trabalhador:** Uso de visor químico de segurança ou óculos com proteção lateral.**Prevenção de Incêndio e Explosão:** Não utilizar queimadores, maçaricos, ou fumar na área em caso de derramamento/vazamento do produto, até que este seja completamente removido e o local esteja limpo.**Precauções e Orientações Para Manuseio Seguro:** Utilizar EPI apropriado para evitar contato prolongado e excessivo do produto**Dust Control:** Promote mechanical ventilation.**Inhalation and Skin, Mucous and Eyes Contact Prevention:**
Use appropriate PPE.**ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS****Emergency Procedures and Alarm:** N.A.**Procedures for clean-up:** Wear suitable protective clothing. No flares, smoking or flames in area. Keep spill area dry. Use dry techniques to contain and collect the spilled material. Avoid creating dust. The lime can be reused or disposed of in accordance with all federal, state and local regulations.**Secondary Hazards Prevention:** N.A.**Differences Between Large and Small Spills:** N.A.**7. HANDLING AND STORAGE****HANDLING****APPROPRIATE TECHNICAL METHODS****Prevention of Employee's Exposition:** Usage of safety goggles or glasses with side shields.**Fire and Explosion Prevention:** No flares, smoking or flames in area in case of spill, until the product is completely removed and the place is clean.**Orientations for Safe Handling:** Use appropriate PPE to avoid prolonged and excessive product contact with skin, mucous and respiratory tract. Avoid breathing dust.**Elaborado por:**(Created by) **Leonardo Rosário**
Data (Date): Fevereiro/13**Verificado por:**(Verified by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13**Aprovado por:**(Approved by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13



FISPQ/MSDS

FS- NEWCMC ADS TIPO II

NEWCMC ADS TIPO II

Rev.: 000

Data: Fevereiro/13

Pág.: 5 de 11

com pele, mucosas e trato respiratório. Evite respirar a poeira.

MEDIDAS DE HIGIENE

Apropriadas: Não comer, não beber e lavar as mãos após o manuseio do produto.

Inapropriadas: Comer e beber ao manusear o produto

ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TÉCNICAS

Medidas Técnicas: O produto pode ser armazenado em almoxarifado de produtos químicos, devidamente organizado de acordo com a compatibilidade das substâncias. As embalagens devem ser corretamente identificadas.

Condições Adequadas: Armazenar em local seco, fresco, protegido de umidade, com boa ventilação e em recipientes fechados.

Condições que Devem ser Evitadas: Locais confinados, úmidos e embalagens abertas.

MATERIAIS PARA EMBALAGENS

Recomendados: N.A.

Inadequados: N.A.

HYGIENE ACTIONS

Appropriate: No eating, drinking and wash hands after handling the product.

Inappropriate: Eating and drinking while handling the product.

STORAGE

TECHNICAL METHODS

Technical Measures: Product may be placed in any chemicals' storeroom, organized in accordance with substances' compatibility. Containers must be correctly identified.

Proper Conditions: Store in a dry cool area, protected from humidity, with good ventilation and well closed containers.

Conditions to be avoided: Confined or damp places and opened containers.

PACKING MATERIAL

Recommended: N.A.

Inadequate: N.A.

Elaborado por:

(Created by) **Leonardo Rosário**
Data (Date): Fevereiro/13

Verificado por:

(Verified by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13

Aprovado por:

(Approved by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13

NEWCMC ADS TIPO II

Rev.: 000

Data: Fevereiro/13

Pág.: 6 de 11


SÍMBOLO DE ALERTA DA NFPA 704

Riscos a Saúde

- 4- Extremamente Perigoso
- 3- Muito Perigoso
- 2- Perigoso
- 1- Pouco Perigoso
- 0- Não Perigoso

Riscos Específicos

- OXY – Material Oxidante
- ACID – Ácido
- W- Não Misture com água
- CRY – Material Criogênico
- COR – Material Corrosivo
- POI – Material Venenoso
- ALK – Alkali



Inflamabilidade

- 4 – Ponto de Fulgor < 22C
- 3 – Ponto de Fulgor < 37C
- 2 – Ponto de Fulgor < 93C
- 1 – Ponto de Fulgor > 93C
- 0 – Não Inflamável

Reatividade

- 4 – Pode Explodir
- 3 – Pode explodir com aquecimento ou choque
- 2 – Reação Química Violenta
- 1 – Instável se aquecido
- 0 – Estável


NFPA 704 ALERT SYMBOL

Health

- 4- Deadly
- 3- Very Dangerous
- 2- Hazardous
- 1- Slightly Hazardous
- 0- Not Dangerous

Specific Hazards

- OXY – Oxidizing Material
- ACID – Acid
- W- – Water Reactive
- CRY – Cryogenic Material
- COR – Corrosive Material
- POI – Poisonous Material
- ALK – Alkali



Flammability

- 4 – Flash Point < 22C
- 3 – Flash Point < 37C
- 2 – Flash Point < 93C
- 1 – Flash Point > 93C
- 0 – Will not burn

Reactivity

- 4 – May Detonate
- 3 – Shock and Heat may detonate
- 2 – Violent Chemical Change is possible
- 1 – Unstable if heated
- 0 – Stable

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

PARÂMETROS DE CONTROLE ESPECÍFICOS

Limites de Exposição Ocupacional: 5 mg/m3.

Indicadores Biológicos: N.A.

Outros Limites e Valores: N.A.

Medidas de Controle de Engenharia: Promover exaustão local e ventilação adequada. Assegurar o aterramento de todos os equipamentos. Chuveiros de segurança e lava-olhos devem existir em locais de fácil acesso.

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

SPECIFIC CONTROL PARAMETERS

Occupational Exposure Limits: N.A.

Biological Indicators: N.A.

Other Limits and Numbers: N.A.

Engineering Controls: Local exhaust and ventilation system are recommended if handled in a confined area. All appliances/equipments must be earthed. Emergency showers and eyewash stations must be on an unobstructed area.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Elaborado por:

(Created by) **Leonardo Rosário**
Data (Date): Fevereiro/13

Verificado por:

(Verified by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13

Aprovado por:

(Approved by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13

NEWCMC ADS TIPO II

Rev.: 000

Data: Fevereiro/13

Pág.: 7 de 11

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO

Proteção Respiratória: Usar máscara contra pó aprovada pelo MTE.

Proteção dos Olhos / Face: Usar óculos de segurança com protetores laterais.

Proteção da Pele e do Corpo: Vestir roupas protetoras longas e jaleco para proteção adicional.

Precauções Especiais: O manuseio deste produto deve ser feito apenas por pessoal treinado em requisitos de proteção química.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e Cor)

Estado Físico: Sólido

Forma: Pó

Cor: Branco

Odor: Inodoro

pH: 6,5 – 8,0 (15 g/L água)

Ponto de Ebulição Inicial (°C): N.A.

Faixa de Temperatura de Ebulição: N.A.

Faixa de Destilação: N.A.

Ponto de Fusão / Ponto de Congelamento (°C): >300

Temperatura de Decomposição: ~230 °C

Ponto de Fulgor (°C): N.A.

Temperatura de Auto-Ignicção (°C): N.A.

Limite Inferior / Superior de Inflamabilidade ou

Respiratory Protection: Use MTE approved respirator appropriate for dust levels.

Eye/Face Protection: Use safety glasses with side shields or goggles.

Skin and Body Protection: Use long-sleeved clothing and lab coat to additional protection.

Special Precautions: Only trained personnel should handle this product.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Aspect

Physical State: Solid

Appearance: Powder

Color: White to slightly yellow

Odor: Odorless

pH: 6.5 – 8.0 (15 g/L água)

Initial Boiling Point (°C): N.A.

Boiling Temperature Range: N.A.

Distillation Range: N.A.

Melting Point /Freezing Point (°C): >300

Decomposition Temperature: ~230 °C

Flash Point (°C): N.A.

Auto ignition Temperature (°C): N.A.

Inferior limit / Superior of flammability or explosivity: Not flammable

Elaborado por:

(Created by) **Leonardo Rosário**
Data (Date): Fevereiro/13

Verificado por:

(Verified by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13

Aprovado por:

(Approved by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13



FISPQ/MSDS

FS- NEWCMC ADS TIPO II

NEWCMC ADS TIPO II

Rev.: 000

Data: Fevereiro/13

Pág.: 8 de 11

Explosividade: Não inflamável**Pressão de Vapor:** N.A.**Densidade de Vapor:** N.A.**Densidade:** ~1,6**Solubilidade em água:** Solúvel**Coefficiente de Partição Octanol/Água:** N.A.**Inflamabilidade:** Não Inflamável.**Taxa de Evaporação:** N.A.**Viscosidade:** N.A.**10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE****Estabilidade Química:** Quimicamente estável.**Reatividade:** N.A.**Possibilidade de Reações Perigosas:** N.A.**Condições a Serem Evitadas:** Evitar formação de poeira.**Materiais ou Substâncias Incompatíveis:** Evitar agentes oxidantes fortes.**Produtos Perigosos da Decomposição:** Óxido de sódio**11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS****INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO****Toxicidade Aguda:** O pó seco pode causar irritação externa no corpo de alguns indivíduos. Contato prolongado com o pó seco pode causar ressecamento ou irritação da pele. Inalação excessiva da**Vapor Pressure:** N.A.**Vapor Density:** N.A.**Density:** ~1.6**Solubility in Water:** Soluble**Coefficient of Partition Octanol/Water:** N.A.**Flammability:** No flammable**Evaporation Rate:** N.A.**Viscosity:** N.A.**10. STABILITY AND REACTIVITY****Chemical stability:** Stable under recommended storage conditions.**Reactivity:** N.A.**Dangerous reactions possibility:** N.A.**Conditions to be avoided:** Dust formation.**Incompatibility with Other Materials:** Avoid strong oxidizing agents.**Hazardous Decomposition Products:** Sodium oxide**11. TOXICOLOGICAL INFORMATION****INFORMATIONS ACCORDING WITH DIFFERENTS MEANS OF EXPOSURE****Acute Toxicity:** The dry powder may cause foreign body irritation in some individuals. Prolonged contact with the dry powder may cause drying or chapping of the skin. Excessive inhalation of dust may be annoying and can mechanically impede respiration.**Elaborado por:**(Created by) **Leonardo Rosário**
Data (Date): Fevereiro/13**Verificado por:**(Verified by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13**Aprovado por:**(Approved by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13



FISPQ/MSDS

FS- NEWCMC ADS TIPO II

NEWCMC ADS TIPO II

Rev.: 000

Data: Fevereiro/13

Pág.: 9 de 11

poeira pode ser irritante e pode mecanicamente impedir a respiração.

Toxicidade Crônica: N.A.

Principais Sintomas: N.A.

Efeitos Específicos: N.A.

Substâncias que Podem causar

Interação: N.A.

Adição: N.A.

Potenciação: N.A.

Sinergia: N.A.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Efeitos ambientais, Comportamentos e Impactos do Produto**

Ecotoxicidade: CL50(96h) > 20.000 mg/L

Persistência/Degradabilidade: N.A.

Potencial Bioacumulativo: N.A.

Mobilidade no Solo: N.A.

Outros Efeitos Adversos: N.A.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**Métodos Recomendados para Tratamento e Disposição Aplicados ao**

Produto: Recuperar o máximo do produto possível. Recolher através de pá em um recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado, para posterior reciclagem ou eliminação.

Chronic Toxicity: N.A.

Main symptoms: N.A.

Specific Effects: N.A.

Products that can cause

Interaction: N.A.

Additions: N.A.

Potencialization: N.A.

Sinergy: N.A.

12. ECOLOGICAL INFORMATION**Environmental effects, behaviors and Impacts of the product**

Ecotoxicity: CL50(96h) > 20,000 mg/L

Persistence/Biodegradation: N.A.

Bioaccumulation Potential: N.A.

Mobility on the ground: N.A.

Other adverse effects: N.A.

13. DISPOSAL AND TREATMENT CONSIDERATIONS**Recommended methods for treatment and disposal Applicable to**

Product: Recupere o produto o máximo possível. Coletar com uma pá e colocá-lo em um recipiente de emergência, devidamente identificado e bem fechado para posterior reciclagem ou eliminação.

Rests of Products: Do not dispose material into sewerage system

Elaborado por:

(Created by) **Leonardo Rosário**
Data (Date): Fevereiro/13

Verificado por:

(Verified by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13

Aprovado por:

(Approved by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13



FISPQ/MSDS

FS- NEWCMC ADS TIPO II

NEWCMC ADS TIPO II

Rev.: 000

Data: Fevereiro/13

Pág.: 10 de 11

Restos de Produtos: Não descartar em sistemas de esgoto. Não dispor em lixo comum. A disposição final desses materiais deverá ser acompanhada de acordo com a legislação ambiental vigente.

Embalagem Usada: N.A.

14. INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE**REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS**

Terrestres: Resolução ANTT N° 420 de 12 de fevereiro de 2004.

Hidroviário: N.A.

Aéreo: N.A.

PARA PRODUTO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO PARA O TRANSPORTE (Conforme Modal)

Número da ONU: N.A.

Nome Adequado Para Embarque: N.A.

Classe / Subclasse de Risco Principal e Subsidiário: N.A.

Número de Risco: N.A.

Grupo de Embalagem: N.A.

Regulamentações Adicionais: NR 29.

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações Específicas para o Produto Químico: N.A.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações Importantes, mas não Especificamente

nor into ordinary waste. Dispose in accordance with state, local and federal regulations.

Usual Container: N.A.

14. TRANSPORT INFORMATION**NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS**

Ground: ANTT Resolution N.420 of 12 February 2004.

Water: N.A.

Air: N.A.

FOR PRODUCTS CLASSIFIED AS DANGEROUS FOR TRANSPORTATION (as Modal)

UN Number: N.A.

Proper Shipping Name: N.A.

Class / Subclass of Main and Subsidiary Hazards: N.A.

Hazard Number: N.A.

Packing Group: N.A.

Additional Regulations: NR 29.

15. REGULATORY INFORMATION

Specific Regulations for the Chemical: N.A.

16. OTHER INFORMATION

Important information, but not specifically described on previous sections: N.A.

Elaborado por:

(Created by) **Leonardo Rosário**
Data (Date): Fevereiro/13

Verificado por:

(Verified by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13

Aprovado por:

(Approved by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13

**FISPQ/MSDS****FS- NEWCMC ADS TIPO II****NEWCMC ADS TIPO II**

Rev.: 000

Data: Fevereiro/13

Pág.: 11 de 11

Descritas às Seções Anteriores: N.A.**Referências Bibliográficas:** ABNT NBR 14725:2009**Legendas e Abreviaturas:****N.A.** – Não Aplicável**EPI** – Equipamento de Proteção Individual**MTE** – Ministério do Trabalho e Emprego**MOPP** – Movimentação de Produtos Perigosos**ANTT** – Agência Nacional de Transportes Terrestres**NR** – Norma Regulamentadora**Treinamentos Requeridos para o Manuseio:** Requisitos de Proteção Química; MOPP (para funcionários envolvidos no transporte).

Esta FISPQ atende a norma ABNT NBR 14725:2009

Nota

A Newpark Drilling Fluids do Brasil acredita que todas as declarações, informações e dados apresentados nesta FISPQ sejam confiáveis e corretos. Portanto, a Newpark assume uma garantia, afirmação e responsabilidade junto a qualquer usuário na tomada de precauções ligadas à utilização do produto.

References: ABNT NBR 14725:2009**Subtitles and abbreviations:****N.A.** – Not Applicable**PPE** – Personal Protective Equipment**MTE** – Ministry of Labor (Brazilian abbreviation)**MOPP** – Hazardous Products' Movement (Brazilian abbreviation)**ANTT** – National Agency for Terrestrial Transportation**NR** – Regulation Norm**Required Training for Handling:** Chemical Protection requirements; MOPP (transport personnel).

This MSDS is in accordance with ABNT NBR 14725:2009

Note

Newpark Drilling Fluids do Brasil believes that all the declarations, information and presented data in this FISPQ are reliable and correct. Therefore, it means a guaranty, affirmation and entire responsibility of the company, along with any user, taking precautions relating to use of the product.

Elaborado por:(Created by) **Leonardo Rosário**
Data (Date): Fevereiro/13**Verificado por:**(Verified by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13**Aprovado por:**(Approved by) **Laerte Neto**
Data (Date): Fevereiro/13