

FISPQ/MSDS

FS-CLORETO DE CÁLCIO

CLORETO DE CÁLCIO

Rev.: 003

Data: Maio/12

Pág.: 1 de 11

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**Nome do Produto:** Cloreto de Cálcio**Código Interno de Identificação do Produto:** N.A**Nome da Empresa:** Newpark Drilling Fluids do Brasil**Endereço:** Av. das Américas 700 Bloco 1 sala 325
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-100**Telefone para Contato:** +55 (21) 3139-7000**Telefone para Emergências:** +55 (21) 3139-7017 / 3139-7027 /
(22) 2796-6860**Fax:** +55 (21) 3139-7001**E-mail:** gqhse@newpark.com**2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS****Perigos Mais Importantes:** N.A.**EFEITOS DO PRODUTO****Efeitos Adversos à Saúde Humana:** A poeira pode irritar o nariz e a garganta. O contato com pele e olhos pode causar irritação.**Efeitos Ambientais:** N.A.**Perigos Físicos e Químicos:** O contato do produto com água provoca forte reação exotérmica (emissão de calor).**Perigos Específicos:** N.A.**Principais Sintomas:** N.A.**Classificação de Perigo do Produto Químico e o Sistema de****1. GENERAL PRODUCT AND COMPANY INFORMATION****Trade Name:** Calcium Chloride**Internal Code Identification:** N.A**Company Name:** Newpark Drilling Fluids do Brasil**Address:** Av. das Américas 700 Bloco 1 sala 325
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-100**Contact:** +55 (21) 3139-7000**Emergency Telephone:** +55 (21) 3139-7017 / 3139-7027 / (22)
2796-6860**Fax:** +55 (21) 3139-7001**E-mail:** gqhse@newpark.com**2. HAZARDS IDENTIFICATION****Important Hazards:** N.A.**EFFECTS OF THE PRODUCT****Adverse Effects to Health:** Dust may irritate nose and throat. Contact with skin or eyes may cause irritation.**Environmental Effects:** N.A.**Physical/Chemical Hazards:** The contact of the product with water results in a strong exothermic reaction (heat emission).**Specific Hazards:** N.A.**Main Symptoms:** N.A.**Hazard Classification of the Products and the Classification**

Elaborado por:

(Created by)
Data (Date): Maio/12

Lennon Lopes

Verificado por:

(Verified by)
Data (Date): Maio/12

Laerte Neto

Aprovado por:

(Approved by)
Data (Date): Maio/12

Laerte Neto



FISPQ/MSDS

FS-CLORETO DE CÁLCIO

CLORETO DE CÁLCIO

Rev.: 003

Data: Maio/12

Pág.: 2 de 11

Classificação Utilizado: Não é perigoso**Visão Geral de Emergências:** N.A.**Elementos Apropriados da Rotulagem:** N.A.**3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES****Substância/Fórmula:** Cloreto de Cálcio – CaCl₂**Nome Químico ou Comum:** Cloreto de Cálcio**Sinônimo:** Dicloreto de cálcio**Nº de Registro no Chemical Abstract Service (CAS):** 10043-52-4**Impurezas que Contribuíram para o Perigo (acompanhados do número de registro CAS):** N.A.**4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS****Inalação:** Remover a vítima para lugar arejado. Se necessário aplicar respiração artificial e consultar um médico.**Contato com a Pele:** Lavar bem com água e sabão. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.**Contato com os Olhos:** Lavar imediatamente com bastante água por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras superior e inferior ocasionalmente, e consultar um médico.**Ingestão:** Não induzir ao vômito. Se a vítima estiver consciente lavar a sua boca com água limpa em abundância. Procurar assistência médica imediata.**Ações que Devem Ser Evitadas:** Evitar ingestão, inalação e**System:** Non-hazardous**General Emergency View:** N.A.**Appropriate elements for labeling:** N.A.**3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS****Substance/Formula:** Calcium Chloride – CaCl₂**Chemical Name:** Calcium Chloride**Synonyms:** Calcium dichloride.**CAS Number:** 10043-52-4**Impurities that Contribute to Hazard (along with CAS number):** N.A**4. FIRST AID MEASURES****Inhalation:** Remove to fresh air. If breathing is difficult, apply oxygen and seek medical attention.**Skin Contact:** Wash with soap and running water for 15 minutes. If symptoms persist, seek medical attention.**Eyes Contact:** Flush with large amounts of water for 15 minutes, keeping eyelids apart and away from eye and moving the eyelids by occasionally lifting the upper and lower lids. Call a physician.**Ingestion:** Do not induce vomiting. If victim is unconscious wash mouth with plenty water. Seek medical attention immediately.**Actions to avoid:** Avoid ingestion, inhalation and eyes/skin

Elaborado por:

(Created by)
Data (Date): Maio/12

Lennon Lopes

Verificado por:

(Verified by)
Data (Date): Maio/12

Laerte Neto

Aprovado por:

(Approved by)
Data (Date): Maio/12

Laerte Neto

CLORETO DE CÁLCIO

Rev.:	003
Data:	Maio/12
Pág.:	3 de 11

contato com os olhos e pele.

Proteção para o Prestador de Socorros: O tratamento emergencial após superexposição deve ser direcionado ao controle do quadro completo dos sintomas e das condições clínicas do paciente. Tratamento sintomático. Não há antídotos específicos.

Notas Para o Médico: N.A.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção Apropriados: Água nebulizada, CO₂, Espuma, Pó Químico.

Meios de Extinção Não Recomendados: Em caso de incêndio o produto pode expelir gases nocivos. Não respirar os fumos, usar proteção para as vias respiratórias.

Perigos Específicos Referentes às Medidas: N.A.

Métodos Especiais de Combate a Incêndio: N.A.

Proteção das Pessoas Envolvidas no Combate a Incêndio: Devem prevenir a inalação de vapores ou produtos de combustão. Usar aparato de respiração apropriado, com suprimento próprio de ar e pressão positiva, e roupas de proteção para incêndios em áreas confinadas.

Perigos Específicos da Combustão do Produto Químico: N.A.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS

Remoção de Fontes de Ignição: Eliminar fontes de ignição.

contact.

Protection for the first aid assistant: Emergency treatment after overexposure must be done based on the symptoms and clinical conditions of the victim. Symptomatic treatment. There are no specific antidotes.

Notes for the doctor: N.A

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Extinguishing Media: Water fog, CO₂, Foam, Dry chemical.

Non Recommended Methods to Fire Extinguish: In case of fire the product may generate hazardous gases. Do not breathe fumes, use respiratory protection.

Specific Hazards Related to Fire Extinguish: N.A.

Especial Methods to Fire Extinguish: N.A.

Protection to People Involved: Firefighters should wear proper protective equipment and self-contained (positive pressure if available) breathing apparatus with full facepiece. Wear appropriate safety equipment for fire conditions including SCBA.

Perigos Específicos da Combustão do Produto Químico: N.A.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

PERSONAL PRECAUTIONS

Removal of Ignition Sources: Shut off ignition sources.

Elaborado por:

(Created by)
Data (Date): Maio/12

Lennon Lopes

Verificado por:

(Verified by)
Data (Date): Maio/12

Laerte Neto

Aprovado por:

(Approved by)
Data (Date): Maio/12

Laerte Neto



FISPQ/MSDS

FS-CLORETO DE CÁLCIO

CLORETO DE CÁLCIO

Rev.: 003

Data: Maio/12

Pág.: 4 de 11

Controle de Poeira: Promover ventilação mecânica.**Prevenção de Inalação e Contato com Pele, Mucosas e Olhos:** Óculos de segurança herméticos para produtos químicos, botas, luvas e roupas de proteção impermeáveis e proteção respiratória adequada.**PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE****Procedimentos de Emergência e Sistemas de Alarme:** N.A.**Métodos para Limpeza:** Utilizar EPI apropriado. Não gerar faíscas, chamas ou fumar na área. Armazenar em recipiente limpo e seco, mantendo o recipiente fechado. Evite gerar poeira. Não utilizar água sem orientação específica.**Prevenção de Perigos Secundários:** N.A.**Diferenças na Ação de Grandes e Pequenos Vazamentos:** N.A**7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO****MANUSEIO****MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS****Prevenção da Exposição do Trabalhador:** Uso de visor químico de segurança ou óculos com proteção lateral.**Prevenção de Incêndio e Explosão:** Não utilizar queimadores, maçaricos, ou fumar na área em caso de derramamento/vazamento do produto, até que este seja completamente removido e o local esteja limpo.**Precauções e Orientações Para Manuseio Seguro:** Utilizar máscara contra pó e óculos de proteção lateral para evitar contato**Dust Control:** Promote mechanical ventilation.**Inhalation and Skin, Mucous and Eyes Contact Prevention:** Safety glasses for chemicals, boots, impermeable gloves and clothes and adequate respiratory protection.**ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS****Alarm Systems:** N.A.**Procedures for clean-up:** Wear suitable protective clothing. No flares, smoking or flames in area. Keep spill area dry. Use dry techniques to contain and collect the spilled material. Avoid creating dust. Don't use water without specific orientation.**Secondary Hazards Prevention:** N.A.**Differences Between Large and Small Spills:** N.A**7. HANDLING AND STORAGE****HANDLING****MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS****Prevention of Employee's Exposition:** Usage of safety goggles or glasses with side shields.**Fire and Explosion Prevention:** No flares, smoking or flames in area in case of spill, until the product is completely removed and the place is clean.**Orientations for Safe Handling:** Use mask prevent dust and or glasses with side shields to avoid prolonged and excessive product

Elaborado por:

(Created by)
Data (Date): Maio/12

Lennon Lopes

Verificado por:


(Verified by)
Data (Date): Maio/12

Laerte Neto

Aprovado por:

(Approved by)
Data (Date): Maio/12

Laerte Neto



FISPQ/MSDS

FS-CLORETO DE CÁLCIO

CLORETO DE CÁLCIO

Rev.: 003

Data: Maio/12

Pág.: 5 de 11

prolongado e excessivo do produto com pele, mucosas e trato respiratório. Evite respirar a poeira. Use EPI's apropriado para evitar contato com pele e olhos. Mantenha uma fonte para lavar os olhos na área de trabalho

MEDIDAS DE HIGIENE

Apropriadas: Não comer, não beber e lavar as mãos após o manuseio do produto.

Inapropriadas: Comer e beber ao manusear o produto.

ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TÉCNICAS

Medidas Técnicas: O produto pode ser armazenado em almoxarifado de produtos químicos, devidamente organizado de acordo com a compatibilidade das substâncias. As embalagens devem ser corretamente identificadas.

Condições Adequadas: Armazenar em local seco, fresco, protegido de umidade, com boa ventilação e em recipientes fechados.

Condições que devem ser Evitadas: Locais confinados, úmidos e embalagens abertas.

MATERIAIS PARA EMBALAGENS

Recomendados: Embalagens Impermeáveis.

Inadequados: Metais

NFPA 704 ALERT SYMBOL

contact with skin, mucous and respiratory tract. Avoid breathing dust. Use PPE appropriated for avoid contact with skin and eyes. Maintain font for wash eyes in work area.

HYGIENE ACTIONS

Appropriate: No eating, drinking and wash hands after handling the product.

Inappropriate: Eating and drinking while handling the product.

STORAGE

TECHNICAL METHODS

Technical Measures: Product may be placed in any chemicals' storeroom, organized in accordance with substances' compatibility. Containers must be correctly identified.

Proper Conditions: Store in a dry cool area, protected from humidity, with good ventilation and well closed containers.

Conditions to be Avoided: Avoid contact with water/moisture.

PACKING MATERIAL

Recommended: Impermeable Packages.

Inadequate: Metals

Elaborado por:

(Created by)

Lennon Lopes

Data (Date): Maio/12

Verificado por:

(Verified by)

Laerte Neto

Data (Date): Maio/12

Aprovado por:

(Approved by)



Laerte Neto

Data (Date): Maio/12

CLORETO DE CÁLCIO

Rev.:	003
Data:	Mai/12
Pág.:	6 de 11

Health		Flammability
4- Deadly 3- Very Dangerous 2- Hazardous 1- Slightly Hazardous 0-Not Dangerous		4 –Flash Point < 22C 3 –Flash Point < 37C 2 –Flash Point < 93C 1 – Flash Point > 93C 0 – Will not burn
Reactivity		Reactivity
Specific Hazards OXY – Oxidizing Material ACID – Acid -W- – Water Reactive CRY – Cryogenic Material COR – Corrosive Material POI – Poisonous Material ALK – Alkali		4 – May Detonate 3 –Shock and Heat may detonate 2 –Violent Chemical Change is possible 1 – Unstable if heated 0 – Stable
 - Radiation 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION		
PARÂMETROS DE CONTROLE ESPECÍFICOS		
Limites de Exposição Ocupacional: N.A.		
Indicadores Biológicos: N.A.		
Outros Limites e Valores: N.A.		
Medidas de controle de Engenharia: N.A.		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO		
Proteção dos Olhos / Face: Usar óculos de segurança com protetores laterais.		
Proteção da Pele e do Corpo: Vestir roupas protetoras longas e jaleco para proteção adicional.		
Proteção Respiratória: Usar máscara aprovada pelo MTE.		
Precauções Especiais: O manuseio deste produto deve ser feito apenas por pessoal treinado em requisitos de proteção química.		

NFPA 704 ALERT SYMBOL		
Health		Flammability
4- Deadly 3- Very Dangerous 2- Hazardous 1- Slightly Hazardous 0-Not Dangerous		4 –Flash Point < 22C 3 –Flash Point < 37C 2 –Flash Point < 93C 1 – Flash Point > 93C 0 – Will not burn
Reactivity		Reactivity
Specific Hazards OXY – Oxidizing Material ACID – Acid -W- – Water Reactive CRY – Cryogenic Material COR – Corrosive Material POI – Poisonous Material ALK – Alkali		4 – May Detonate 3 –Shock and Heat may detonate 2 –Violent Chemical Change is possible 1 – Unstable if heated 0 – Stable
 - Radiation 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION		
SPECIFIC CONTROL PARAMETERS		
Occupational Exposure Limits: N.A.		
Biological Indicators: N.A.		
Other Limits and Numbers: N.A.		
Engineering Controls: N.A.		
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		
Eye Protection / Face: Use safety glasses with side shields or goggles.		
Skin and Body Protection: Use long-sleeved clothing and lab coat to additional protection.		
Respiratory Protection: Use respirator appropriate for dust levels.		

Elaborado por: (Created by) Data (Date): Maio/12	Lennon Lopes	Verificado por: (Verified by) Data (Date): Maio/12	Laerte Neto	Aprovado por: (Approved by) Data (Date): Maio/12	Laerte Neto
--	--------------	--	-------------	--	-------------

CLORETO DE CÁLCIO

Rev.:	003
Data:	Maio/12
Pág.:	7 de 11

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e Cor)

Estado Físico: Sólido
Forma: Grânulos
Cor: Branco
Odor: Inodoro
pH: N.A.
Ponto de Fusão / Ponto de Congelamento (°C): 782 °C
Ponto de Ebulição Inicial (°C): N.A.
Faixa de Temperatura de Ebulição: N.A.
Ponto de Fulgor: N.A.
Taxa de Evaporação: N.A.
Inflamabilidade: Não Inflamável.
Limite Inferior / Superior de Inflamabilidade ou Explosividade: N.A.
Pressão de Vapor: N.A.
Densidade de Vapor: N.A.
Densidade: 2,15-2,18
Solubilidade: Solúvel
Coefficiente de Partição n-Octanol/Água: N.A.
Temperatura de Auto-Ignição: N.A.
Temperatura de Decomposição: N.A.
Viscosidade: N.A.

Special Precautions: Only trained personnel should handle this product.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Aspect

Physical State: Solid
Appearance: Granules
Color: White
Odor: Odorless
pH: N.A.
Melting Point /Freezing Point (°C): 782 °C
Initial Boiling Point (°C): N.A.
Boiling Temperature Range: N.A.
Flash Point: N.A.
Evaporation Rate: N.A.
Flammability: No flammable.
Inferior limit / Superior of flammability or explosivity: N.A.
Vapor Pressure: N.A.
Vapor Density: N.A.
Density: 2.15-2.18
Solubility: Soluble
Coefficient of Partition Octhanol/Water: N.A.
Auto ignition Temperature: N.A.
Decomposition Temperature: N.A.

Elaborado por:

(Created by)
Data (Date): Maio/12

Lennon Lopes

Verificado por:


(Verified by)
Data (Date): Maio/12

Laerte Neto

Aprovado por:

(Approved by)
Data (Date): Maio/12

Laerte Neto



FISPQ/MSDS

FS-CLORETO DE CÁLCIO

CLORETO DE CÁLCIO

Rev.: 003

Data: Maio/12

Pág.: 8 de 11

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE**Estabilidade Química:** Quimicamente estável**Reatividade:** N.A.**Possibilidade de Reações Perigosas:** N.A.**Condições a Serem Evitadas:** N.A.**Materiais ou Substâncias Incompatíveis:** N.A.**Produtos Perigosos da Decomposição:** N.A.**11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS****INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO****Toxicidade Aguda:** N.A.**Toxicidade Crônica:** N.A.**Principais Sintomas:** N.A.**Efeitos Específicos:** N.A.**Substâncias que Podem causar****Interação:** N.A.**Aditivos:** N.A.**Potenciação:** N.A.**Sinergia:** N.A.**12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS****Efeitos ambientais, Comportamentos e Impactos do Produto****Ecotoxicidade:** N.A.**Viscosity:** N.A**10. STABILITY AND REACTIVITY****Chemical stability:** Stable**Reactivity:** N.A**Dangerous reactions possibility:** N.A.**Conditions to be avoided:** N.A.**Incompatibility with Other Materials:** N.A.**Hazardous Decomposition Products:** N.A.**11. TOXICOLOGICAL INFORMATION****INFORMATIONS ACCORDING WITH DIFFERENTS MEANS OF EXPOSURE****Acute Toxicity:** N.A.**Chronic Toxicity:** N.A.**Main symptoms:** N.A**Specific Effects:** N.A.**Substâncias que Podem causar****Interação:** N.A.**Additives:** N.A.**Potenciação:** N.A.**Sinergia:** N.A.**12. ECOLOGICAL INFORMATION****Environmental effects, behaviors and Impacts of the product**

Elaborado por:

(Created by)

Lennon Lopes

Data (Date): Maio/12

Verificado por:

(Verified by)

Laerte Neto


Data (Date): Maio/12

Aprovado por:

(Approved by)

Laerte Neto

Data (Date): Maio/12



FISPQ/MSDS

FS-CLORETO DE CÁLCIO

CLORETO DE CÁLCIO

Rev.:	003
Data:	Maio/12
Pág.:	9 de 11

Persistência/Degradabilidade: N.A.
Potencial Bioacumulativo: N.A.
Mobilidade no Solo: N.A.
Outros Efeitos Adversos: N.A.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos Recomendados para Tratamento e Disposição Aplicados ao

Produto: Recuperar o máximo do produto possível. Recolher através de pá em um recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado, para posterior reciclagem ou eliminação.

Restos de Produtos: Não descartar em sistemas de esgoto. Não dispor em lixo comum. A disposição final desses materiais deverá ser acompanhada de acordo com a legislação ambiental vigente.

Embalagem Usada: N.A.

14. INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Terrestres: Resolução ANTT N° 420 de 12 de fevereiro de 2004.

Hidroviário: N.A.

Aéreo: N.A.

PARA PRODUTO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO PARA O TRANSPORTE (Conforme Modal):

Número da ONU: N.A.

Nome Adequado Para Embarque: N.A.

Ecotoxicity: N.A.

Persistence/Biodegradation: N.A.

Bioaccumulation Potential: N.A.

Mobility on the ground: N.A.

Other adverse effects: N.A.

13. DISPOSAL AND TREATMENT CONSIDERATIONS

Recommended methods for treatment and disposal Applicable to

Product: Recover product as much as possible. Collect it with a spade and place it into an emergency container, properly identified and well closed for later recycling or elimination.

Rests of Products: Do not dispose material into sewerage system nor into ordinary waste. Dispose in accordance with state, local and federal regulations.

Usual Container: N.A.

14. TRANSPORT INFORMATION

NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS

Ground: ANTT Resolution N.420 of 12 February 2004.

Water: N.A.

Air: N.A.

FOR PRODUCTS CLASSIFIED AS DANGEROUS FOR TRANSPORTATION (as Modal):

UN Number: N.A.

Elaborado por:

(Created by)
Data (Date): Maio/12

Lennon Lopes

Verificado por:


(Verified by)
Data (Date): Maio/12

Laerte Neto

Aprovado por:

(Approved by)
Data (Date): Maio/12

Laerte Neto



FISPQ/MSDS

FS-CLORETO DE CÁLCIO


CLORETO DE CÁLCIO

Rev.:	003
Data:	Mai/12
Pág.:	10 de 11

Classe / Subclasse de Risco Principal e Subsidiário: N.A.
Número de Risco: N.A.
Grupo de Embalagem: N.A.
Regulamentações Adicionais: ABNT NBR 14725:2009
15. REGULAMENTAÇÕES
Regulamentações Específicas para o Produto Químico: ABNT NBR 14725:2009
16. OUTRAS INFORMAÇÕES
Informações Importantes, mas não Especificamente Descritas às Seções Anteriores: N.A.
Referências Bibliográficas: ABNT NBR 14725:2009
Legendas e Abreviaturas: N.A. – Não Aplicável EPI – Equipamento de Proteção Individual MTE – Ministério do Trabalho e Emprego MOPP – Movimentação de Produtos Perigosos ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres NR – Norma Regulamentadora
Treinamentos Requeridos para o Manuseio: Requisitos de Proteção Química; MOPP (para funcionários envolvidos no transporte). Esta FISPQ atende a norma ABNT NBR 14725:2009

Propper Shipping Name: N.A.
Class / Subclass of Main and Subsidiary Hazards: N.A.
Hazard Number: N.A.
Packing Group: N.A.
Additional Regulations: ABNT NBR 14725:2009
15. REGULATORY INFORMATION
Specific Regulations for the Chemical: ABNT NBR 14725:2009
16. OTHER INFORMATION
Informações Importantes, mas não Especificamente Descritas às Seções Anteriores: N.A.
References: ABNT NBR 14725:2009
Legendas e Abreviaturas: N.A. – Not Applicable PPE – Personal Protective Equipment MTE – Ministry of Labor (Brazilian abbreviation) MOPP – Hazardous Products' Movement (Brazilian abbreviation) ANTT – National Agency for Terrestrial Transportation NR – Regulation Norm
Required Training for Handling: Chemical Protection requirements; MOPP (transport personnel). This MSDS is in accordance with ABNT NBR 14725:2009

Elaborado por: (Created by) Data (Date): Maio/12	Lennon Lopes	Verificado por: (Verified by) Data (Date): Maio/12	Laerte Neto	Aprovado por: (Approved by) Data (Date): Maio/12	Laerte Neto
---	--------------	---	-------------	---	-------------



FISPQ/MSDS

FS-CLORETO DE CÁLCIO

CLORETO DE CÁLCIO

Rev.: 003

Data: Maio/12

Pág.: 11 de 11

Nota

A Newpark Drilling Fluids do Brasil acredita que todas as declarações, informações e dados apresentados nesta FISPQ sejam confiáveis e corretos. Portanto, a Newpark assume uma garantia, afirmação e responsabilidade junto a qualquer usuário na tomada de precauções ligadas à utilização do produto.

Note

Newpark Drilling Fluids do Brazil believes that all the declarations, information and presented data in this FISPQ are reliable and correct. Therefore, it means a guaranty, affirmation and entire responsibility of the company, along with any user, taking precautions relating to use of the product.

Elaborado por:

(Created by)

Lennon Lopes

Data (Date): Maio/12

Verificado por:

(Verified by)

Laerte Neto

Data (Date): Maio/12

Aprovado por:

(Approved by)

Laerte Neto

Data (Date): Maio/12