

ANEXO 8

PLANILHAS DE DADOS BRUTOS – FAUNA TERRESTRE

1) AVIFAUNA

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<b>Tinamiformes Huxley, 1872</b>								
<b>Tinamidae Gray, 1840</b>								
<i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820)	jaó-do-sul	EN/PR; VU/MMA	R,E	6		FI		
<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	VU-SC; NT-IUCN	R	1;6		FI		
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambuguaçu	LC	R	1;2;6		FI		
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	LC	R	1;6		FI		
<b>Anseriformes Linnaeus, 1758</b>								
<b>Anatidae Leach, 1820</b>								
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	LC	R	1;2;6		AI		
<i>Anas bahamensis</i> Linnaeus, 1758	marreca-toicinho	LC	R	2;5;6		AI		
<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	marreca-caneleira	LC	R	1;6		AI		
<i>Sarkidiornis sylvicola</i> (Ihering & Ihering, 1907)	pato-de-crista	LC	R	1;6		AI		
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	LC	R	1;6		AI		
<b>Galliformes Linnaeus, 1758</b>								
<b>Cracidae Rafinesque, 1815</b>								
<i>Ortalis squamata</i> (Spix, 1825)	aracuã-escamoso	LC	R	6		FI		
<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuaçu	LC	R	6		FI		
<i>Penelope supercilii</i> Temminck, 1815	jacupemba	VU-SC; EN-MMA	R	1;6		FI		
<i>Aburria jacutinga</i> (Spix, 1825)	jacutinga	EN/PR; EN/MMA	R	6		FI		

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<b>Podicipediformes</b>								
<b>Podicipedidae Bonaparte, 1831</b>								
<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador	LC	R	6		AI		
<i>Podiceps major</i> (Boddaert, 1783)	mergulhão-grande	LC	R	6		AI		
<b>Sphenisciformes Sharpe, 1891</b>								
<b>Spheniscidae Bonaparte, 1831</b>								
<i>Spheniscus magellanicus</i> (Forster, 1781)	pinguim-de-magalhães	NT/IUCN	VS	3;6		Oc		
<b>Procellariiformes Fürbringer, 1888</b>								
<b>Diomedidae Gray, 1840</b>								
<i>Thalassarche chlororhynchos</i> (Gmelin, 1789)	albatroz-de-nariz-amarelo	VU/PR; VU/MMA; EN/IUCN	VS	3		Oc		
<i>Thalassarche melanophris</i> (Temminck, 1828)	albatroz-de-sobrancelha	VU/PR; VU/MMA; EN/IUCN	VS	3		Oc		
<i>Thalassarche cauta</i> (Gould, 1841)	albatroz-arisco	NT/IUCN	VA(S)	3		Oc		
<b>Procellariidae Leach, 1820</b>								
<i>Macronectes giganteus</i> (Gmelin, 1789)	petrel-gigante	VU/PR	VS	3		Oc		
<i>Fulmarus glacialis</i> (Smith, 1840)	pardelão-prateado	LC	VS	3		Oc		
<i>Daption capense</i> (Linnaeus, 1758)	pomba-do-cabo	LC	VS	3		Oc		
<i>Pachyptila belcheri</i> (Mathews, 1912)	faigão-de-bico-fino	LC	VS	3		Oc		
<i>Procellaria aequinoctialis</i> Linnaeus, 1758	pardela-preta	VU/PR; VU/MMA	VS	3		Oc		
<i>Puffinus griseus</i> (Gmelin, 1789)	bobo-escuro	LC	VS	3		Oc		

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<i>Puffinus gravis</i> (O'Reilly, 1818)	bobo-grande-de-sobre-branco	LC	VS	3		Oc		
<b>Suliformes Sharpe, 1891</b>								
<b>Fregatidae Degland &amp; Gerbe, 1867</b>								
<i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914	tesourão	LC	R	1;3;4;5;6;7	X	Co	V	BA
<b>Sulidae Reichenbach, 1849</b>								
<i>Sula leucogaster</i> (Boddaert, 1783)	atobá-pardo	LC	R	3;6	X	Co	V	BA
<b>Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849</b>								
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	LC	R	1;2;3;4;5;6;7	X	Al; Co	V	PE
<b>Anhingidae Reichenbach, 1849</b>								
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga	LC	R	6		Al		
<b>Pelecaniformes Sharpe, 1891</b>								
<b>Ardeidae Leach, 1820</b>								
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi	LC	R	6		Al		
<i>Tigrisoma fasciatum</i> (Such, 1825)	socó-boi-escuro	EN/PR; EN/MMA	R	6		Al		
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	LC	R	1;2;5;6	X	Al	V	PE
<i>Nyctanassa violacea</i> (Linnaeus, 1758)	savacu-de-coroa	EN/PR	R	2;4;5;6;7	X	Al	V	PE
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	Al	V	PE
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	LC	R	5;6		Al		
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura	LC	R	2;4;5;6;7	X	Al	V	PE
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	Al	V	PE
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira	LC	R	1;6		Al		
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	Al	V	PE

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	garça-azul	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AI	V	PE
<b>Threskiornithidae Poche, 1904</b>								
<i>Eudocimus ruber</i> (Linnaeus, 1758)	guará	CR/PR; CR/MMA	R	5;6	X	AI	V	PE
<i>Plegadis chihi</i> (Vieillot, 1817)	caraúna-de-cara-branca	LC	R	5;6		AI		
<i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823)	tapicuru-de-cara-pelada	LC	R	4;5;6;7	X	AI	V	PE
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca	LC	R	5;6		AI		
<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AI	V	PE
<b>Cathartiformes Seebohm, 1890</b>								
<b>Cathartidae Lafresnaye, 1839</b>								
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AA	V	BA
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AA	V	BA
<b>Accipitriformes Bonaparte, 1831</b>								
<b>Pandionidae Bonaparte, 1854</b>								
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora	LC	VN	5;6		AI		
<b>Accipitridae Vigors, 1824</b>								
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza	LC	R	6		FI		
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	LC	R	1;6		AA		
<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	gavião-bombachinha-grande	LC	R	1;6		FI		
<i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1808	gavião-miúdo	LC	R	1;6		FI		

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	tauató-pintado	LC	R	1;6		FI		
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi	LC	R	6		FI		
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro	LC	R	6		AI		
<i>Amadonastur lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pombo-pequeno	VU/IUCN	R,E	1;6		FI		
<i>Chondrohierax uncilatus</i> (Temminck, 1822)	caracoleiro	LC	R	1;6		FI		
<i>Urubitinga urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto	LC	R	1;5;6	X	AA	V	PE
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AA	V	BA
<i>Buteogallus aequinoctialis</i> (Gmelin, 1788)	caranguejeiro	EN/PR; NT/IUCN	R	1;5;6		AA		
<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-rabo-branco	LC	R	6		AA		
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	LC	R	1;5;6		AA		
<b>Falconiformes Bonaparte, 1831</b>								
<b>Falconidae Leach, 1820</b>								
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AA	V	PE
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AA	V	PE
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	LC	R	1;6		AA		
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	LC	R	1;2;6		FI		
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	LC	R	1;5;6		AA		
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	LC	R	5;6		AA		
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	falcão-peregrino	LC	VN	6		AA		
<b>Gruiformes Bonaparte, 1854</b>								
<b>Rallidae Rafinesque, 1815</b>								

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<i>Rallus longirostris</i> Boddaert, 1783	saracura-matraca	LC	R	6		AI		
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes	LC	R	2;4;5;6;7	X	AI	V	PE
<i>Aramides mangle</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mangue	LC	R	1;6		AI		
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	LC	R	1;6		AI		
<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	saracura-lisa	LC	R	1;6		FI		
<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	frango-dágua-comum	LC	R	6		AI		
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	LC	R	1;6		AI		
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó	LC	R	6		AI		
<b>Charadriiformes Huxley, 1867</b>								
<b>Charadriidae Leach, 1820</b>								
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AA	V	PE
<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776)	batuiraçu	LC	VN	5;6		AI; Co		
<i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte, 1825	batuíra-de-bando	LC	VN	2;4;5;6;7		AI; Co		
<i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818	batuíra-de-coleira	LC	R	6		AI; Co		
<i>Charadrius modestus</i> Lichtenstein, 1823	batuíra-de-peito-tijolo	LC	VS	6		AI; Co		
<b>Haematopodidae Bonaparte, 1838</b>								
<i>Haematopus palliatus</i> Temminck, 1820	piru-piru	LC	R	4;5;6;7	X	Co	V	PE
<b>Recurvirostridae Bonaparte, 1831</b>								
<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	pernilongo-de-costas-brancas	LC	R	4;5;6;7	X	AI; Co	V	PE
<b>Scolopacidae Rafinesque, 1815</b>								

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<i>Gallinago paraguaiæ</i> (Vieillot, 1816)	narceja	LC	R	6		AI		
<i>Limosa haemastica</i> (Linnaeus, 1758)	maçarico-de-bico-virado	LC	VN	6		AI; Co		
<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)	maçarico-do-campo	LC	VN	6		Aa		
<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado	LC	VN	1;2;5;6		AI; Co		
<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	maçarico-solitário	LC	VN	6		AI		
<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-grande-de-perna-amarela	LC	VN	2;4;5;6;7	X	AI; Co	V	PE
<i>Tringa semipalmata</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-asa-branca	LC	VN	6		AI		
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela	LC	VN	2;5;6		AI; Co		
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	maçarico-branco	LC	VN	6		AI; Co		
<i>Calidris pusilla</i> Linnaeus, 1766	maçarico-rasteirinho	LC	VN	6		AI		
<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-sobre-branco	LC	VN	6		AI; Co		
<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-colete	LC	VN	5;6		AI; Co		
<i>Calidris subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-acanelado	LC	VN	6		AI		
<i>Phalaropus tricolor</i> (Vieillot, 1819)	pisa-n'água	LC	VN#	5		AI; Co		
<b>Jacaniidae Chenu &amp; Des Murs, 1854</b>								
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	LC	R	6		AI		
<b>Stercorariidae Gray, 1870</b>								

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<i>Stercorarius chilensis</i> Bonaparte, 1857	mandrião-chileno	LC	VS	6		Co		
<i>Stercorarius maccormicki</i> Saunders, 1893	mandrião-do-sul	LC	VS	3		Co		
<i>Stercorarius antarcticus</i> (Lesson, 1831)	mandrião-antártico	LC	VN	3		Co		
<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	mandrião-pomarino	LC	VN	6		Co		
<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	mandrião-parasítico	LC	VN	3		Co		
<b>Laridae Rafinesque, 1815</b>								
<i>Chroicocephalus maculipennis</i> (Lichtenstein, 1823)	gaivota-maria-velha	LC	R	4;5;6;7	X	Al; Co	V	PE
<i>Larus atlanticus</i> (Olrog, 1958)	gaivota-caranguejeira	VU/IUCN	VS	5;6	X	Co	V	PE
<i>Larus dominicanus</i> Lichtenstein, 1823	gaivotão	LC	R	3;4;5;6;7	X	Co	V	PE
<b>Sternidae Vigors, 1825</b>								
<i>Anous stolidus</i> (Linnaeus, 1758)	trinta-réis-escuro	LC	R	3		Co		
<i>Sternula supercilialis</i> (Vieillot, 1819)	trinta-réis-anão	LC	R	5;6		Co		
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	trinta-réis-boreal	LC	VN	5;6		Co		
<i>Sterna hirundinacea</i> Lesson, 1831	trinta-réis-de-bico-vermelho	LC	R	5;6		Co		
<i>Sterna trudeaui</i> Audubon, 1838	trinta-réis-de-coroa-branca	LC	R	6		Co		
<i>Thalasseus aculavidus</i> (Cabot, 1847)	trinta-réis-de-bando	LC	R	4;5;6;7	X	Co	V	PE
<i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783)	trinta-réis-real	NT/PR; VU/MMA	R	4;5;6;7	X	Co	V	PE
<b>Rynchopidae Bonaparte, 1838</b>								



TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostrai
<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	Al; Co	V; A	PE
<b>Columbiformes Latham, 1790</b>								
<b>Columbidae Leach, 1820</b>								
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	LC	R	5;4;1;6;2;7	X	AA; FI	V; A	PE
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	LC	R	4;5;6;7	X	AA	V; A	PE
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	LC	R	1;4;5;6;7	X	AA; FI	V; A	PE
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega	LC	R	2;6		AA; FI		
<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando	LC	R	1;4;5;6;7		AA; FI		
<i>Claravis geoffroyi</i> (Temminck, 1811)	pararu-espelho	CR-IUCN	R	1		FI		
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	LC	R	1		FI		
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	LC	R	1;5;6		FI		
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira	LC	R	1;2;5;6		FI		
<b>Psittaciformes Wagler, 1830</b>								
<b>Psittacidae Rafinesque, 1815</b>								
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	LC	R	1;6;2		FI		
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	LC	R,E	1;4;5;6;7		FI		
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba-de-testa-vermelha	LC	R	1;6		FI		
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	LC	R	1;6;2		FI		
<i>Triclaria malachitacea</i> (Spix, 1824)	sabiá-cica	VU-SC; NT-IUCN	R,E	1;6		FI		
<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	LC	R	1;6		FI		
<i>Amazona brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-de-cara-roxa	EN/PR; VU/MMA; VU/IUCN	R,E	1;2;5;6		FI		
<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	LC	R	6		FI		

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<b>Cuculiformes Wagler, 1830</b>								
<b>Cuculidae Leach, 1820</b>								
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	LC	R	1;6		FI		
<i>Coccyzus euleri</i> Cabani, 1873	papa-lagarta-de-euler	LC	R	1		FI		
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado	LC	R	1;2		FI		
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	LC	R	1;4;5;6;7	X	AA	V; A	PE
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	LC	R	1;4;5;6;7	X	AA	V; A	PE
<i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870	peixe-frito-pavonino	LC	R	1		FI		
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci	LC	R	1;6;2		FI		
<b>Strigiformes Wagler, 1830</b>								
<b>Tytonidae Mathews, 1912</b>								
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja	LC	R	2		AA		
<b>Strigidae Leach, 1820</b>								
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	LC	R	1;2		FI		
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	LC	R	5;1;6		AA		
<i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)	coruja-de-mato	LC	R	1		FI		
<i>Strix hylophila</i> Temminck, 1825	coruja-listrada	NT/IUCN	R	1		FI		
<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	LC	R	1;6		FI		
<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	mocho-diabo	LC	R	2;6		FI		
<b>Nyctibiiformes Chenu &amp; Des Murs, 1851</b>								
<b>Nyctibiidae Chenu &amp; Des Murs, 1851</b>								
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua	LC	R	1;2;6		FI		

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<b>Caprimulgiformes Ridgway, 1881</b>								
<b>Caprimulgidae Vigors, 1825</b>								
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	LC	R	1;2		AA		
<i>Hydropsalis albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau	LC	R	1;6;2		AA		
<i>Hydropsalis parvula</i> (Gould, 1837)	bacurau-chintã	LC	R	6		AA		
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	bacurau-tesoura	LC	R	1;6		AA		
<i>Antrostomus rufus</i> (Boddaert, 1783)	joao-corta-pau	LC	R	1;6		FI		
<i>Chordeiles nacunda</i> (Vieillot, 1817)	coruçã	LC	R	6		AA		
<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)	bacurau-de-asa-fina	LC	R	2		AA		
<b>Apodiformes Peters, 1940</b>								
<b>Apodidae Olphe-Galliard, 1887</b>								
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	LC	R	1;2;6		AA		
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	LC	R	1;2;5;6		AA		
<b>Trochilidae Vigors, 1825</b>								
<i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818)	beija-flor-rajado	LC	R,E	1;6		FI		
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	LC	R	1;5;6		FI		
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-cinza	LC	R	1;2;6		FI		
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	LC	R	1;5;6		FI		
<i>Lophornis chalybeus</i> (Vieillot, 1822)	topetinho-verde	LC	R	6		FI		
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	LC	R	1;6		FI		
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	LC	R	1;6		AA		

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-frente-violeta	LC	R	1;6		FI		
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	LC	R	1;2;5;6		FI		
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde	LC	R	4;5;6;7		FI		
<i>Clytolaema rubricauda</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-rubi	LC	R	1;6		FI		
<b>Trogoniformes A. O. U., 1886</b>								
<b>Trogonidae Lesson, 1828</b>								
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-grande-de-barriga-amarela	LC	R	1;6		FI		
<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	LC	R	1;6		FI		
<b>Coraciiformes Forbes, 1844</b>								
<b>Alcedinidae Rafinesque, 1815</b>								
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AI	V; A	PE
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	LC	R	1;2;5;6	X	AI	V; A	PE
<i>Chloroceryle inda</i>	martim-pescador-da-mata	LC	R	1		FI		
<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	martinho	NT/PR	R	1;6		FI		
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	LC	R	1;2;5;6	X	AI	V; A	PE
<b>Momotidae Gray, 1840</b>								
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva-verde	LC	R	6		FI		

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<b>Piciformes Meyer &amp; Wolf, 1810</b>								
<b>Ramphastidae Vigors, 1825</b>								
<i>Notharchus swainsoni</i> (Gray, 1846)	macuru-de-barriga-castanha	LC	R	1;6		FI		
<i>Malacoptyla striata</i> (Spix, 1824)	barbudo-rajado	LC	R,E	1;6		FI		
<b>Piciformes Meyer &amp; Wolf, 1810</b>								
<b>Ramphastidae Vigors, 1825</b>								
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	LC	R	1;6		FI		
<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	tucano-de-bico-verde	LC	R	1;6		FI		
<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	araçari-poca	LC	R	1;6		FI		
<b>Picidae Leach, 1820</b>								
<i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825	pica-pau-anão-barrado	LC	R	2		FI		
<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-de-coleira	LC	R	1;4;5;6;7	X	FI	V; A	PE
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	pica-pau-branco	LC	R	5;6		AA		
<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	benedito-de-testa-amarela	LC	R	1;6		FI		
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	picapauzinho-verde-carijó	LC	R	1;2;5;6		FI		
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador	LC	R	1		FI		
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	LC	R	1;6		AA		
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	LC	R	1;6		FI		

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	LC	R	1;2;5;6		FI		
<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)	pica-pau-rei	LC	R	1;6		FI		
<b>Passeriformes Linnaeus, 1758</b>								
<b>Thamnophilidae Swainson, 1824</b>								
<i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868	papa-formiga-de-grota	LC	R,E	1;6		FI		
<i>Myrmotherula unicolor</i> (Ménétriès, 1835)	choquinha-cinzenta	LC	R,E	6		FI		
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	LC	R	6		FI		
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha	LC	R	1;6		FI		
<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	LC	R	1;2;5;6		FI		
<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	chocão-carijó	LC	R	1;6		FI		
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	LC	R	1;6		FI		
<i>Drymophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823)	pintadinho	EN-SC	R,E	1;6		FI		
<i>Drymophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	trovoada	LC	R,E	1;5		FI		
<b>Conopophagidae Sclater &amp; Salvin, 1873</b>								
<i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818)	cuspidor-de-máscara-preta	LC	R,E	6		FI		
<b>Rhinocryptidae Wetmore, 1930 (1837)</b>								
<i>Eleoscytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho	LC	R,E	1;6		FI		
<b>Formicariidae Gray, 1840</b>								
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato	LC	R	6		FI		
<b>Dendrocolaptidae Gray, 1840</b>								
<i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-liso	LC	R	1;6		FI		

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	LC	R	6		FI		
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	LC	R	1;6		FI		
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	arapaçu-grande	LC	R	1;6		FI		
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-garganta-branca	LC	R	1;6		FI		
<b>Furnariidae Gray, 1840</b>								
<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo	LC	R	1;6		FI		
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó	LC	R	6		FI		
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	LC	R	1;4;5;6;7	X	AA	V; A	PE
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	LC	R	1;6		FI		
<i>Anabacerthia lichtensteini</i> Cabanis & Heine, 1859	limpa-folha-ocráceo	LC	R	1		FI		
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroadado	LC	R	1;6		FI		
<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-baia	LC	R	1		FI		
<i>Cichlocolaptes leucophrus</i> (Jardine & Selby, 1830)	trepador-sobrancelha	LC	R,E	1;6		FI		
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	LC	R	4;5;6;7	X	AI	V; A	PE
<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	LC	R	6		FI		
<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném	LC	R	4;5;6;7	X	FI	V; A	PE
<b>Pipridae Rafinesque, 1815</b>								
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará	LC	R	1;6	X	FI	V; A	PE
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira	LC	R	1;6		FI		
<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	tangarazinho	LC	R,E	1		FI		

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<b>Oxyruncidae Ridgway, 1906 (1831)</b>								
<i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821	araponga-do-horto	LC	R	1;6		FI		
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	EN-SC		1		FI		
<i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821)	corocochó	NT-IUCN	R,E	1		FI		
<i>Carpornis melanocephala</i> (Wied, 1820)	sabiá-pimenta	EN-SC; VU-MMA; VU-IUCN	R,E	1		FI		
<b>Tityridae Gray, 1840</b>								
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	LC	R	5;1;6		FI		
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto	LC	R	1;6		FI		
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	anambé-branco-de-bochecha-parda	LC	R	1		FI		
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde	LC	R	1		FI		
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	LC	R	1;6		FI		
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto	LC	R	1;6		FI		
<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro	LC	R	1;6		FI		
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	LC	R	1		FI		
<b>Platyrinchidae Bonaparte, 1854</b>								
<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho	LC	R	1;6		FI		
<i>Platyrinchus leucoryphus</i> Wied, 1831	patinho-gigante	LC	R	1		FI		
<b>Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907</b>								
<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-asa-de-cabeça-cinza	LC	R	1;5;6		FI		



TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	LC	R	1;5;6		FI		
<i>Phylloscartes kronei</i> Willis & Oniki, 1992	maria-da-restinga	VU-IUCN	R,E	6		FI		
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	LC	R	6		FI		
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	LC	R,E	1;5;6		FI		
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	LC	R	1;6		FI		
<i>Hemitriccus kaempferi</i> (Zimmer, 1953)	maria-catarinense	VU-SC; CR-MMA; EN-IUCN	R,E	1;7		FI		
<i>Hemitriccus nidipendullus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha	LC	R,E	5;6		FI		
<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririzinho-do-mato	LC	R,E	1;5;6		FI		
<b>Tyrannidae Vigors, 1825</b>								
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro	LC	R	6		AA		
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	LC	R	1;5;6	X	FI	V; A	PE
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	LC	R	1;6		AA		
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzelin, 1868	guaracava-de-bico-curto	LC	R	6		FI		
<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque	LC	R	1;2		AA		
<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1859)	tucão	LC	R	6		FI		
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho	LC	R	1;6		FI		
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho	LC	R	1;2		AA; FI		
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	LC	R,E	1;2;5;6		FI		
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	LC	R	1;2;6		AA; FI		
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré	LC	R	1;6		FI		

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostrai
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	LC	R	1;5;6		AA; FI		
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	gritador	LC	R	1;2;6		FI		
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AA; FI	V; A	PE
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	LC	R	1;5;6		AA		
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	LC	R	1;6		FI		
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	LC	R	4;5;6;7		AA; FI		
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	LC	R	1;2;5;6	X	AA	V; A	PE
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha	LC	R	1;2;6		AA		
<i>Empidonamus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	LC	R	1;6		FI		
<i>Conopias trivirgatus</i> (Wied, 1831)	bem-te-vi-pequeno	LC	R	1;6		FI		
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha	LC	R	1;6		FI		
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe	LC	R	1;5;6		AA		
<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	LC	R	5;6		AA; AI		
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu	LC	R	1;6		FI		
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	LC	R	1;6	X	FI	V; A	PE
<i>Hymenops perspicillatus</i> (Gmelin, 1789)	viuvinha-de-óculos	LC	R	6		AI		
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	LC	R	1;5;6		AA		
<b>Vireonidae Swainson, 1837</b>								
<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)	juruvicara	LC	R	1;2;5	X	FI	V; A	PE
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	LC	R	1		FI		
<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroadado	LC	R	1;6		FI		

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<b>Corvidae Leach, 1820</b>								
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	gralha-azul	NT/IUCN	R	1;2;5;6		FI		
<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)	gralha-picaça	LC	R	6		FI		
<b>Hirundinidae Rafinesque, 1815</b>								
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AA	V; A	PE
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	LC	R	1;2;5;6		AA		
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco	LC	R	1;6		AA		
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando	LC	VN	1;6		AA		
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo	LC	R	6		AA		
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande	LC	R	1;2;5;6		AA		
<b>Troglodytidae Swainson, 1831</b>								
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	FI	V; A	PE
<i>Cantorchilus longirostris</i> (Vieillot, 1819)	garrinchão-de-bico-grande	LC	R,E	1;5;6	X	FI	V; A	PE
<b>Poliophtilidae Baird, 1858</b>								
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assovelado	LC	R	6		FI		
<b>Turdidae Rafinesque, 1815</b>								
<i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818	sabiá-una	LC	R	1;5;6		FI		
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco	LC	R	6		FI		
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AA; FI	V; A	PE

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostrai
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	FI	V; A	PE
<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro	LC	R	6		FI		
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	LC	R	1;5;6		FI		
<b>Mimidae Bonaparte, 1853</b>								
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	LC	R	6		AA		
<i>Mimus triurus</i> (Vieillot, 1818)	calhandra-de-três-rabos	LC	R	6		AA		
<b>Motacilidade Horsfield, 1821</b>								
<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor	LC	R	6		AA		
<b>Thraupidae Cabanis, 1847</b>								
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	LC	R	1;4;5;6;7	X	FI	V; A	PE
<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	LC	R	5;6		FI		
<i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819)	catirumbava	LC	R,E	1;6		FI		
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	LC	R	1;6	X	FI	V; A	PE
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	LC	R,E	1;2;4;5;6;7	X	FI	V; A	PE
<i>Lanio cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo	LC	R	1;6		FI		
<i>Lanio melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	LC	R	6		FI		
<i>Lanio cucullatus</i> (Stadius Muller, 1776)	tico-tico-rei	LC	R	5;6;7	X	FI	V; A	PE
<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	LC	R	5;7		FI		
<i>Tangara seledon</i> (Stadius Muller, 1776)	saíra-sete-cores	LC	R	1;5;6		FI		
<i>Tangara cyanocephala</i> (Stadius Muller, 1776)	saíra-militar	LC	R	1;2;4;5;6;7		FI		
<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	FI	V; A	PE

<b>TÁXÓN</b>	<b>Nome em Português</b>	<b>Status de ameaça</b>	<b>Status / Situação especial</b>	<b>Referência Bibliográfica</b>	<b>EIA</b>	<b>Ambiente</b>	<b>Forma de registro</b>	<b>Sítio Amostral</b>
<i>Tangara cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)	sanhaçu-de-encontro-azul	LC	R,E	1;5;6		FI		
<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	LC	R	1;5;6;7	X	FI	V; A	PE
<i>Tangara ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	LC	R,E	1;6		FI		
<i>Tangara peruviana</i> (Desmarest, 1806)	saíra-sapucaia	LC	R,E	1;2;6		FI		
<i>Tangara preciosa</i> (Cabanis, 1850)	saíra-preciosa	LC	R	1;6		FI		
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	LC	R	1;6		FI		
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	LC	R	1;2;6		FI		
<i>Dacnis nigripes</i> Pelzeln, 1856	saí-de-pernas-pretas	NT/IUCN	R,E	6		FI		
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	LC	R	1;6	X	FI	V; A	PE
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde	LC	R	1;6		FI		
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto	LC	R	1		FI		
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	LC	R,E	1;6		FI		
<i>Conirostrum bicolor</i> (Vieillot, 1809)	figuinha-do-mangue	VU/PR	R	1;2;4;5;6;7	X	AI	V; A	PE
<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	LC	R	1;6		FI		
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro	LC	R	1;4;5;6;7	X	AA; FI	V; A	PE
<i>Tiaris fuliginosa</i> (Wied, 1830)	cigarra-do-coqueiro	LC	R	1		FI		
<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pioxó	VU/IUCN	R	1;6		FI		
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	LC	R	1;6		FI		
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho	LC	R	6		AA		
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	LC	R	1;6		AA		

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	LC	R	1;6		AA		
<b>Passerelidae Cabanis e Heine, 1850</b>								
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	LC	R	1;4;5;6;7	X	AA; FI	V; A	PE
<b>Cardinalidae Ridgway, 1901</b>								
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tie-do-mato-grosso	LC	R	6		FI		
<b>Parulidae Wetmore et al 1947</b>								
<i>Setophaga pitaiyumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	FI	V; A	PE
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AI	V; A	PE
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	LC	R	1;5;6	X	FI	V; A	PE
<i>Myiothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	pula-pula-ribeirinho	LC	R	1;6		FI		
<b>Icteridae Vigors, 1825</b>								
<i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)	tecelão	LC	R	1;2;6		FI		
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	LC	R	1;2;4;5;6;7		FI		
<i>Agelasticus cyanopus</i> (Vieillot, 1819)	carretão	LC	R	6		FI		
<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi	LC	R	6		AA		
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	LC	R	1;2;5	X	AA	V; A	PE
<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	chopim-do-brejo	LC	R	1;6		AA		
<i>Agelaioides badius</i> (Vieillot, 1819)	asa-de-telha	LC	R	6		AA		
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	iraúna-grande	LC	R	5;6		FI		
<i>Sturnella supercilialis</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul	LC	R	6		AA		
<b>Fringillidae Leach, 1820</b>								
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	LC	R	1;6	X	FI	V; A	PE

TÁXÓN	Nome em Português	Status de ameaça	Status / Situação especial	Referência Bibliográfica	EIA	Ambiente	Forma de registro	Sítio Amostral
<i>Sporagra magellannica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	LC	R	1;6		AA		
<i>Euphonia chalybea</i> (Mikan, 1825)	cais-cais	LC	R	1;4;5		FI		
<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	gaturamo-rei	LC	R	1;6		FI		
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	LC	R	1;6		FI		
<b>Estrildidae Bonaparte, 1850</b>								
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	LC	R	1;4;5;6;7	X	AA	V; A	PE
<b>Passeridae Rafinesque, 1815</b>								
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	LC	R	1;2;4;5;6;7	X	AA	V; A	PE

Legenda: Status de Conservação: LC= Pouco Preocupante, NT=quase ameaçada, VU= vulnerável, EN= em perigo, CR= criticamente em perigo. PR – Espécies ameaçadas de extinção no Estado do Paraná (MIKICH et al., 2004). BR – Espécies ameaçadas de extinção no Brasil (MMA, 2014). IUCN – Espécies ameaçadas no mundo (IUCN, 2015.4). Ambiente: Al=alagado, Oc=oceânico, Co=costeiro, AA=área aberta e FI=florestal. Status: R = residente (evidências de reprodução no país disponíveis); VS = visitante sazonal oriundo do sul do continente; VN = visitante sazonal oriundo do hemisfério norte; VO = visitante sazonal oriundo de áreas a oeste do território brasileiro; VA = vagante (espécie de ocorrência aparentemente irregular no Brasil; pode ser um migrante regular em países vizinhos, oriundo do sul [VA(S)], do norte [VA(N)] ou de oeste [VA(O)], ou irregular num nível mais amplo [VA]); Ref. Bib.: (1- Carraro (2006); 2- Mestre et al. (2007); 3- Pelanda (2007); 4- Acquaplan (2010); 5- Acquaplan (2012-2015), 6- Wikiaves (2016) e 7- Acquaplan (2016)). Tipo de registro: V=Visual; A=auditivo.

Sítio amostral/ Ponto de captura	Fitofisionomia/ Corpo hídrico/ Batimetria	Coordenadas geográficas		Táxon a amostrar	Método	Esforço amostral
		Latitude	Longitude			
PE1	banco de areia	752.038	7.176.161	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE14	mangue	751.426	7.175.397	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE2	banco de areia/mangue	751.699	7.176.818	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE11	banco de areia/mangue	752.379	7.176.932	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE15	banco de areia/mangue	752.250	7.174.728	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha

Sítio amostral/ Ponto de captura	Fitofisionomia/ Corpo hídrico/ Batimetria	Coordenadas geográficas		Táxon a amostrar	Método	Esforço amostral
		Latitude	Longitude			
PE4	banco de areia/mangue	751.973	7.175.673	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE5	mangue	751.604	7.176.393	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE6	mangue	751.247	7.176.363	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE8	banco de areia	751.964	7.176.585	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE9	banco de areia	752.848	7.175.622	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE7	banco de areia	752.448	7.175.353	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE3	floresta ombrófila densa	752.997	7.176.317	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE10	banco de areia/ mangue	752.672	7.176.348	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE19	banco de areia/ mangue	748.020	7.176.818	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE18	banco de areia/ mangue	748.230	7.176.928	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE12	banco de areia/ mangue	751.703	7.175.942	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE17	mangue	748.269	7.176.755	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE16	mangue	748.460	7.176.691	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha
PE13	banco de areia/mangue	751.095	7.176.229	aves	Ponto de escuta	20 minutos/campanha



## 2) MASTOFAUNA

Espécie	Nome popular	Sítio amostral	Forma de registro*	Categoria**	Situação Especial***
<i>Didelphis aurita</i>	gambá-de-orelha-branca	AF 2	armadilha fotográfica	LC (IUCN)	
<i>Rattus sp.</i>	rato doméstico	AF 2	armadilha fotográfica	LC (IUCN)	exótica

Sítio amostral/ Ponto de captura	Fitofisionomia/ Corpo hídrico/ Batimetria	Coordenadas geográficas		Táxon a amostrar	Método	Esforço amostral
		Latitude	Longitude			
AF 1	mangue	748280	7176859	mamíferos médio e grande porte	armadilha fotográfica	240 horas
AF 2	mangue	751298	7176363	mamíferos médio e grande porte	armadilha fotográfica	240 horas
AF 3	mangue	751774	7176608	mamíferos médio e grande porte	armadilha fotográfica	240 horas

## 3) HERPETOFAUNA

Espécie	Nome popular	Sítio amostral	Forma de registro*	Categoria**	Situação Especial***
<i>Adenomera sp. (gr. marmorata)</i>	rãzinha	P4	Busca Ativa	LC (IUCN)	

Sítio amostral/ Ponto de captura	Fitofisionomia/ Corpo hídrico/ Batimetria	Coordenadas geográficas		Táxon a amostrar	Método	Esforço amostral
		Latitude	Longitude			
P1	mangue	748221	7176868	herpetofauna (anfíbios)	ponto de escuta	100 min
P2	mangue	751034	7176360	herpetofauna (anfíbios )	ponto de escuta	100 min

Sítio amostral/ Ponto de captura	Fitofisionomia/ Corpo hídrico/ Batimetria	Coordenadas geográficas		Táxon a amostrar	Método	Esforço amostral
		Latitude	Longitude			
P3	mangue	751441	7176380	herpetofauna (anfíbios )	ponto de escuta	100 min
P1	mangue	748258	7176900	herpetofauna (anfíbios e répteis)	busca ativa	20 horas
P2	mangue	751287	7176358	herpetofauna (anfíbios e répteis)	busca ativa	20 horas
P3	mangue	751804	7176524	herpetofauna (anfíbios e répteis)	busca ativa	20 horas
P4	mangue	752777	7176834	herpetofauna (anfíbios e répteis)	busca ativa	20 horas

## PLANILHAS DE DADOS BRUTOS – FAUNA AQUÁTICA

### 1) COMUNIDADE BENTÔNICA

ID	Sítio Amostral	Espécie	Gênero	Família	Ordem	Bacia Hidrográfica	Ano	Método de amostragem
	Ponto 1					Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 1		Levinsenia	Paraonidae		Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 2		Glycera	Glyceridae	Phyllocida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 2		Polydora	Spionidae	Spionida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen

ID	Sítio Amostral	Espécie	Gênero	Família	Ordem	Bacia Hidrográfica	Ano	Método de amostragem
	Ponto 2					Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 3					Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 3		Glycera	Glyceridae	Phyllocida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 4		Magelona	Magelonidae	Spionida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 4		Levinsenia	Paraonidae		Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 4	<i>Heteromastus similis</i>	Heteromastus	Capitellidae		Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 4		Glycera	Glyceridae	Phyllocida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 4					Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 4	<i>Monokalliapseudes schubarti</i>	Monokalliapseudes	kalliapseudidae	Tanaidacea	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 5		Mooreonuphis	Onuphidae	Eunicida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 5		Magelona	Magelonidae	Spionida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 5	<i>Heteromastus similis</i>	Heteromastus	Capitellidae		Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 5		Felaniella	Ungulinidae		Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 5		Nucula	Nuculidae	Nuculida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen

ID	Sítio Amostral	Espécie	Gênero	Família	Ordem	Bacia Hidrográfica	Ano	Método de amostragem
	Ponto 5		Tellina	Tellinidae	Cardiida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 5	<i>Monokalliapseudes schubarti</i>	Monokalliapseudes	kalliapseudidae	Tanaidacea	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 5			Thalassinidae	Decapoda	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 5			Ampeliscidae	Amphipoda	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 6		Sigambra	Pilargidae	Phyllocida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 6			Poecilochaetidae	Spionida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 6	<i>Paraprionospio pinnata</i>	Paraprionospio	Spionidae	Spionida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 6		Magelona	Magelonidae	Spionida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 6			Maldanidae		Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 6		Levinsenia	Paraonidae		Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 6	<i>Heteromastus similis</i>	Heteromastus	Capitellidae		Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 6		Nucula	Nuculidae	Nuculida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 6			Veneridae	Venerida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 6	<i>Erodona mactroides</i>	Erodona	Erodonidae	Myida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 7		Glycera	Glyceridae	Phyllocida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen

ID	Sítio Amostral	Espécie	Gênero	Família	Ordem	Bacia Hidrográfica	Ano	Método de amostragem
	Ponto 7	<i>Paraprionospio pinnata</i>	Paraprionospio	Spionidae	Spionida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 7		Spio	Spionidae	Spionida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 7		Tellina	Tellinidae	Cardiida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 7		Thyasira	Thyasiridae	Lucinida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 7		Tagelus	Solecurtidae	Cardiida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 7		Mytella	Mytilidae	Mytilida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 7			Mytilidae	Mytilida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 7	<i>Anomalocardia brasiliense</i>	Anomalocarida	Veneridae	Venerida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 7		Neritina	Neritidae	Cycloneritimorpha	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 7	<i>Heleobia australis</i>	Heleobia	Cochliopidae	Littorinimorpha	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 7			Haminoeidae	Cephalaspidea	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 7	<i>Monokalliapseudes schubarti</i>	Monokalliapseudes	kalliapseudidae	Tanaidacea	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 7			Ischyroceridae	Amphipoda	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 8		Isolda	Ampharetidae	Terebellida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 8		Glycera	Glyceridae	Phyllocida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 8		Alitta	Nereididae	Phyllocida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen

ID	Sítio Amostral	Espécie	Gênero	Família	Ordem	Bacia Hidrográfica	Ano	Método de amostragem
	Ponto 8					Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 8	<i>Anomalocardia brasiliense</i>	Anomalocarida	Veneridae	Venerida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 8		Tellina	Tellinidae	Cardiida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 8		Mytella	Mytilidae	Mytilida	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 8			Haminoeidae	Cephalaspidea	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 8		Neritina	Neritidae	Cycloneritimorpha	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 8			Turridae	Neogastropoda	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 8	<i>Monokalliapseudes schubarti</i>	Monokalliapseudes	kalliapseudidae	Tanaidacea	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen
	Ponto 8			Ischyroceridae	Amphipoda	Estuário de Paranaguá	2016	Busca Fundo van Veen

## 2) COMUNIDADE PLANCTÔNICA

### ICTIOPLÂNCTON

Sítio amostral	Espécie	Nome popular	Gênero	Família	Ordem	Situação especial	Estação do ano	Ano	Mês	Dia	Método de amostragem	Apetrecho
#3	Não identificado	Ovo de Peixe					Inverno	2016	Junho	8	Arrasto oblíquo	WP-2 - 300 µm

Sítio amostral	Espécie	Nome popular	Gênero	Família	Ordem	Situação especial	Estação do ano	Ano	Mês	Dia	Método de amostragem	Apetrecho
#4	Não identificado	Ovo de Peixe					Inverno	2016	Junho	8	Arrasto oblíquo	WP-2 - 300 µm
#5	Não identificado	Ovo de Peixe					Inverno	2016	Junho	8	Arrasto oblíquo	WP-2 - 300 µm
#2	<i>S. cristata</i>	Macaco-verde	<i>Scartella</i>	Blenniidae	Perciformes	Qualidade Ambiental	Inverno	2016	Junho	8	Arrasto oblíquo	WP-2 - 300 µm
#3	<i>S. cristata</i>	Macaco-verde	<i>Scartella</i>	Blenniidae	Perciformes	Qualidade Ambiental	Inverno	2016	Junho	8	Arrasto oblíquo	WP-2 - 300 µm
#3				Blenniidae	Perciformes	Qualidade Ambiental	Inverno	2016	Junho	8	Arrasto oblíquo	WP-2 - 300 µm

## FITOPLÂNCTON

Sítio amostral	Espécie	Gênero	Família	Ordem	Situação especial	Estação do ano	Ano	Mês	Dia	Método de amostragem	Apetrecho
#1	<i>Cyclotella</i> sp.	<i>Cyclotella</i>	Stephanodiscaceae	Thalassiosirales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#2	<i>Cyclotella</i> sp.	<i>Cyclotella</i>	Stephanodiscaceae	Thalassiosirales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#4	<i>Cyclotella</i> sp.	<i>Cyclotella</i>	Stephanodiscaceae	Thalassiosirales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#1	<i>Rhizosolenia pugens</i>	<i>Rhizosolenia</i>	Rhizosoleniaceae	Rhizosoleniales	Espécie nociva	Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#1	<i>Skeletonema</i> sp.	<i>Skeletonema</i>	Skeletonemataceae	Thalassiosirales	Espécie nociva	Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#2	<i>Skeletonema</i> sp.	<i>Skeletonema</i>	Skeletonemataceae	Thalassiosirales	Espécie nociva	Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#3	<i>Skeletonema</i> sp.	<i>Skeletonema</i>	Skeletonemataceae	Thalassiosirales	Espécie nociva	Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn

Sítio amostral	Espécie	Gênero	Família	Ordem	Situação especial	Estação do ano	Ano	Mês	Dia	Método de amostragem	Apetrecho
#1	<i>Thalassionema frauenfeldii</i>	Thalassionema	Thalassionemataceae	Thalassionematales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#5	<i>Thalassionema frauenfeldii</i>	Thalassionema	Thalassionemataceae	Thalassionematales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#1	<i>Dinophysis acuminata</i>	Dinophysis	Dinophysiaceae	Dinophysiales	Espécie nociva	Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#2	<i>Dinophysis acuminata</i>	Dinophysis	Dinophysiaceae	Dinophysiales	Espécie nociva	Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#4	<i>Dinophysis acuminata</i>	Dinophysis	Dinophysiaceae	Dinophysiales	Espécie nociva	Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#5	<i>Dinophysis acuminata</i>	Dinophysis	Dinophysiaceae	Dinophysiales	Espécie nociva	Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#5	<i>Neoceratium furca</i>	Neoceratium	Ceratiaceae	Gonyaulacales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#2	<i>Neoceratium trichoceros</i>	Neoceratium	Ceratiaceae	Gonyaulacales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#4	<i>Prorocentrum micans</i>	Prorocentrum	Prorocentraceae	Prorocentrales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#1	<i>Prorocentrum minimum</i>	Prorocentrum	Prorocentraceae	Prorocentrales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#3	<i>Prorocentrum minimum</i>	Prorocentrum	Prorocentraceae	Prorocentrales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#1	<i>Scrippsiella trochoidea</i>	Scrippsiella	Thoracosphaeraceae	Peridiniales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#2	<i>Scrippsiella trochoidea</i>	Scrippsiella	Thoracosphaeraceae	Peridiniales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#3	<i>Johannesbaptistia</i> sp.	Johannesbaptistia	Chroococcaceae	Chroococcales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#5	<i>Johannesbaptistia</i> sp.	Johannesbaptistia	Chroococcaceae	Chroococcales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn
#2		Eutreptia / Eutreptiella	Eutreptiaceae	Eutreptiales		Inverno	2016	Junho	8	garrafa amostradora	van Dorn



## ZOOPLÂNCTON

ID	Espécie	Gênero	Família	Ordem	Situação especial	Estação do ano	Ano	Mês	Dia
	Veliger de Gatropoda					Inverno	2016	Junho	8
	Veliger de Bivalvia					Inverno	2016	Junho	8
	Penilia avirostris	Penilia	Sididae	Diplostraca		Inverno	2016	Junho	8
	Pseudoevadne tergestina	Pseudoevadne	Sididae	Ctenopoda		Inverno	2016	Junho	8
	Acartia sp	Acartia	Acartiidae	Calanoida		Inverno	2016	Junho	8
	Acartia lilljeborgi	Acartia	Acartiidae	Calanoida		Inverno	2016	Junho	8
	Acartia tonsa	Acartia	Acartiidae	Calanoida		Inverno	2016	Junho	8
	Clausocalanus furcatus	Clausocalanus	Clausocalanidae	Calanoida		Inverno	2016	Junho	8
	Corycaeus giesbrechti	Corycaeus	Corycaeidae	Poecilostomatoida		Inverno	2016	Junho	8
	Euterpina acutifrons	Euterpina	Euterpinidae	Harpacticoida		Inverno	2016	Junho	8
	Oithona sp	Oithona	Oithonidae	Cyclopoida		Inverno	2016	Junho	8
	Oithona oswaldocruzi	Oithona	Oithonidae	Cyclopoida		Inverno	2016	Junho	8
	Oithona ovalis	Oithona	Oithonidae	Cyclopoida		Inverno	2016	Junho	8
	Paracalanus sp	Paracalanus	Paracalanidae	Calanoida		Inverno	2016	Junho	8
	Paracalanus quasimodo	Paracalanus	Paracalanidae	Calanoida		Inverno	2016	Junho	8
	Pseudodiaptomus sp	Pseudodiaptomus	Pseudodiaptomidae	Calanoida		Inverno	2016	Junho	8
	Pseudodiaptomus acutus	Pseudodiaptomus	Pseudodiaptomidae	Calanoida		Inverno	2016	Junho	8
	Pseudodiaptomus richardi	Pseudodiaptomus	Pseudodiaptomidae	Calanoida		Inverno	2016	Junho	8
	Temora sp	Temora	Temoridae	Calanoida		Inverno	2016	Junho	8
	Temora turbinata	Temora	Temoridae	Calanoida	Espécie exótica	Inverno	2016	Junho	8
	Temora stylifera	Temora	Temoridae	Calanoida		Inverno	2016	Junho	8
	Oikopleura dioica	Oikopleura	Oikopleuridae	Copelata		Inverno	2016	Junho	8
	Naupliu de Cirripedia					Inverno	2016	Junho	8
	Zoea Pleocyemata					Inverno	2016	Junho	8

<b>ID</b>	<b>Espécie</b>	<b>Gênero</b>	<b>Família</b>	<b>Ordem</b>	<b>Situação especial</b>	<b>Estação do ano</b>	<b>Ano</b>	<b>Mês</b>	<b>Dia</b>
	Sagitta tenuis	Sagitta	Sagittidae	Aphragmophora		Inverno	2016	Junho	8