

Viamão, 28 de outubro de 2010.

Laudo Analítico BQ-43076/10

Cliente: Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda.

Endereço: Av. Rui Barbosa Res. Zarattini, 372Apto. 03 - 88331-510 - Balneário Camboriú-SC

Identificação da Amostra: # 06 ITP Água - Fundo

Amostrado por: Cliente

Data de Recebimento: 01/10/2010 15h 20min

Data da Coleta: 29/09/2010

Término das análises: 27/10/2010

| Parâmetro | Resultado | Unidade | Metodologia | LOQ |
|-------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------|--------|
| Arsênio total ^a | <0,0001 | mg/L | SMEWW 3125 B | 0,0001 |
| Boro total | 2,3 | mg/L | SMEWW 4500 B B | 0,1 |
| Cobre dissolvido ^a | <0,0001 | mg/L | SMEWW 3125 B | 0,0001 |
| Ferro dissolvido ^a | <0,0001 | mg/L | SMEWW 3125 B | 0,0001 |
| Mercúrio total | ND | mg/L | SMEWW 3112 B | 0,0002 |
| Níquel total ^β | <0,0001 | mg/L | SMEWW 3125 B | 0,0001 |
| Nitrato | 0,013 | mg/L N | MAOQ - FURG | 0,005 |
| Polifosfatos | 0,05 | mg/L P | Ácido ascórbico | 0,01 |
| Prata total ^a | <0,0001 | mg/L | SMEWW 3125 B | 0,0001 |
| Sulfeto | <0,05 | mg/L S ⁻² | SMEWW 4500 S ⁻² D | 0,05 |
| Surfactantes (SAAM) | <0,10 | mg/L | SMEWW 5540 C | 0,10 |

■ HPA - Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos

| | | | | |
|-------------------------|----|------|-----------|-------|
| Acenaftaleno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Acenafteno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Antraceno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Benzo (a) antraceno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Benzo (a) pireno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Benzo (b) fluoranteno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Benzo (g,h,i) perileno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Benzo (k) fluoranteno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Criseno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Dibenzo (a,h) antraceno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Fenantreno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Fluoranteno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Fluoreno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |
| Naftaleno | ND | µg/L | EPA 8260B | 0,44 |
| Pireno | ND | µg/L | EPA 8270C | 0,010 |

ND < que o Limite de Detecção

LOQ = Limite de quantificação

^a = Parâmetro terceirizado


Laudo Analítico BQ-43076/10

(Continuação)

Nota:

- Data de realização das análises: A Bioensaios garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro, segundo a IT- 048 - BIOENSAIOS, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioensaios.

Liberado eletronicamente por:


Gisele de Azevedo Kimieciki
Química
CRQ-05101065-5ª Região


Milton Conti da Silva
Químico
CRQ-05200947-5ª Região

Os resultados referem-se apenas a amostra ensaiada. Este documento só pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. FEPAM nº 29/2008 DL.

BQ-43076/10 - 2/2