



Viamão, 28 de janeiro de 2011.

## Laudo Analítico BQ-45820/11

**Cliente:** Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda.

**Endereço:** Av. Rui Barbosa Res. Zarattini, 372Apto. 03 - 88331-510 - Balneário Camboriú-SC

**Identificação da Amostra:** # 05 ITP Água - Superfície

**Amostrado por:** Cliente

**Data de Recebimento:** 07/01/2011 17h 00min

**Data da Coleta:** 06/01/2011 09h 19min

**Término das análises:** 28/1/2011

Parâmetro	Resultado	Unidade	Metodologia	LOQ
Arsênio total <sup>a</sup>	<0,0001	mg/L	SMEWW 3125 B	0,0001
Boro total	2,8	mg/L	SMEWW 4500 B B	0,1
Cobre dissolvido <sup>a</sup>	<0,0001	mg/L	SMEWW 3125 B	0,0001
Ferro dissolvido <sup>a</sup>	0,0359	mg/L	SMEWW 3125 B	0,0001
Mercúrio total	ND	mg/L	SMEWW 3112 B	0,0002
Níquel total <sup>ª</sup>	<0,0001	mg/L	SMEWW 3125 B	0,0001
Nitrato	ND	mg/L N	MAOQ - FURG	0,005
Polifosfatos	0,02	mg/L P	Ácido ascórbico	0,01
Prata total <sup>a</sup>	<0,0001	mg/L	SMEWW 3125 B	0,0001
Sulfeto	<0,05	mg/L S <sup>-2</sup>	SMEWW 4500 S <sup>-2</sup> D	0,05
Surfactantes (SAAM)	<0,10	mg/L	SMEWW 5540 C	0,10

### ■ HPA - Hidrocarbonetos Policíclicos Aromá

Acenaftaleno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Acenafteno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Antraceno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Benzo (a) antraceno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Benzo (a) pireno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Benzo (b) fluoranteno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Benzo (g,h,i) perileno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Benzo (k) fluoranteno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Criseno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Dibenzo (a,h) antraceno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Fenantreno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Fluoranteno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Fluoreno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010
Naftaleno	ND	µg/L	EPA 8260B	0,44
Pireno	ND	µg/L	EPA 8270C	0,010

ND < que o Limite de Detecção

LOQ = Limite de quantificação

<sup>a</sup> = Parâmetro terceirizado

# Laudo Analítico BQ-45820/11

(Continuação)


**Nota:**

- Data de realização das análises: A Bioensaios garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro, segundo a IT- 048 - BIOENSAIOS, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioensaios.

Liberado eletronicamente por:



Milton Conti da Silva  
Químico  
CRQ-05200947-5ª Região



Ellen Martha Pritsch  
Engenheira Química  
CRQ-05301579-5ª Região

Os resultados referem-se apenas a amostra ensaiada. Este documento só pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. FEPAM nº 29/2008 DL.

BQ-45820/11 - 2/2