

Relatório de análises

Cliente: Itapoá Terminais Portuários S/A Endereço: Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá SC	Data 11/07/2008	Número 8784
---	---------------------------	-----------------------

Numero de Registro: 9443

Especificação: Porto de Itapoá #07

Data da coleta: 25/06/2008 Hora da coleta: 07:00

Responsável pela coleta: Empresa solicitante

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 25/06/2008 Hora da recepção: 16:51

Metodologia de coleta: As coletas realizadas pela Umwelt Ltda seguem o procedimento interno PR-MB-011 - Rev. 1, baseado na norma ABNT NBR 9898:1987 e no plano de amostragem F-EC-045.

Análises Microbiológicas			
Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M001-2. Coliformes Termotolerantes em água	Membrana filtrante	1 ufc/100 mL	130 ufc/ 100 mL

Informações adicionais:

ufc = unidade formadora de colônia

Métodos analíticos:

A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 20th Ed. (1998).

Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.

Nilma J. Furtado Saar
Bióloga Responsável
CRBio: 28324-03D

Dr. Jörg Henri Saar
Diretor Técnico